

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS50/RS50L0NA.TXT /.PS; comience salida
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/2

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS50/RS50.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS50/RS50L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output

TUB material: code=rha4ta






gráfico TUB-RS50; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

RS500s




http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS50/RS50L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 2/2



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS50/RS50.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS50/RS50L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rha4ta



2-003130-L0 RS500-70

rgb (A,n), 3D = 0

gráfico TUB-RS50; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
salida: transfiera a *rgb_d*

2-003130-F0

C M Y O L V

C M Y O L V

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS50/RS50L0NA.TXT /.PS; comience salida
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/2

RS50s0s

TUB matrícula: 20130201-RS50/RS50L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output

TUB material: code=rha4ta

gráfico TUB-RS50; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, sRGB

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

rgb + cmy0 (A,j + k26,n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0


2-013030-L0 RS500-7N

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS50/RS50.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS50/RS50.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS50/RS50L0NA.TXT /.PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rha4ta



2-013130-L0 RS500-71

rgb (A,n), 3D = 0

gráfico TUB-RS50; 1080 colores estándar
 gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, sRGB

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
 salida: transfiera a *rgb_e*

2-013130-F0

C M Y O L V