

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS99/RS99L0FA.TXT /.PS; comience salida
F: 3D-linealización RS99/RS99LS30FA.DAT en archivo (F), página 1/2


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS99/RS99L0FA.TXT> /.PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150901-RS99/RS99L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output


TUB material: code=rha4ta




rejillas radial (Siemens estrellas)N-W



rejillas radial (Siemens estrellas)W-N




rejillas radial (Siemens estrellas)N-Z




rejillas radial (Siemens estrellas)W-Z

RS990-3, Fig. A1W-: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: w* setgray




RS990-5, Fig. A2W-: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_1 ; PS operator: w* setgray




RS990-7, Fig. A3W-: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: w* setgray

gráfico RS99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
test acromático gráfico N


entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio



RS991-1, Fig. A4W-: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: w* setgray



RS991-3, Fig. A5W-: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: w* setgray




RS991-5, Fig. A6W-: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: w* setgray


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS99/RS99L0FA.TXT> /.PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150901-RS99/RS99L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación


TUB material: code=rh4ta





RS990-3, Fig. A1Wdd: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: w* setgray




RS990-5, Fig. A2Wdd: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_1 ; PS operator: w* setgray




RS990-7, Fig. A3Wdd: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: w* setgray



RS991-1, Fig. A4Wdd: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: w* setgray



RS991-3, Fig. A5Wdd: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: w* setgray



RS991-5, Fig. A6Wdd: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: w* setgray

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS99/RS99L0FA.TXT /.PS; comience salida
F: 3D-linealización RS99/RS99LS30FA.DAT en archivo (F), página 1/2


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS99/RS99L0FA.TXT> /.PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150901-RS99/RS99L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output


TUB material: code=rha4ta




rejillas radial (Siemens estrellas)N-W



rejillas radial (Siemens estrellas)W-N




rejillas radial (Siemens estrellas)N-Z




rejillas radial (Siemens estrellas)W-Z

RS990-3, Fig. A1W-: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: w* setgray




RS990-5, Fig. A2W-: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_1 ; PS operator: w* setgray




RS990-7, Fig. A3W-: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: w* setgray

gráfico RS99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
test acromático gráfico N


entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio



RS991-1, Fig. A4W-: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: w* setgray




RS991-3, Fig. A5W-: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: w* setgray




RS991-5, Fig. A6W-: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: w* setgray

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS99/RS99L0FA.TXT / PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS99/RS99LS30FA.DAT en archivo (F), página 2/2


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS99/RS99.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



RS990-3, Fig. A1Wde: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: w* setgray




RS990-5, Fig. A2Wde: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_1 ; PS operator: w* setgray




RS990-7, Fig. A3Wde: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: w* setgray


gráfico RS99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
test acromático gráfico N, 3D=1, de=1, sRGB*



RS991-1, Fig. A4Wde: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: w* setgray



RS991-3, Fig. A5Wde: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: w* setgray



RS991-5, Fig. A6Wde: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: w* setgray

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a rgb^*_{de}