

Entreè et sortie: Système Offset Reflective ORS18a

Donnee de couleurs peripherique (d)
ou èlémentaire (e):


HIC^*

code de teinte pour les couleurs
de cette page:

H^*_- = R00Y-, R25Y-, ..., B75R-

ORS20a; adaptées données CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS18a; adaptées données CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



3-113030-L0

SF050-7N

graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset
graphique conforme à DIN 33872

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
sortie: aucun changement

Entree et sortie: Système Offset Reflective ORS18a

Donnee de couleurs peripherique (d)
ou élémentaire (e):


HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs
de cette page:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; adaptées données CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	66.3	31.6	73.4
R25Y_100_100_e	53.4	52.6	45.8	69.7
R50Y_100_100_e	62.5	34.1	56.6	66.1
R75Y_100_100_e	72.7	16.2	69.0	70.9
Y00G_100_100_e	85.1	-3.3	83.7	92
Y25G_100_100_e	77.6	-23.7	70.5	74.4
Y50G_100_100_e	67.2	-38.9	51.1	64.2
Y75G_100_100_e	57.9	-53.6	36.3	64.8
G00B_100_100_e	51.7	-69.1	22.1	72.6
G25B_100_100_e	54.0	-55.4	-9.3	56.2
G50B_100_100_e	56.3	-41.9	-31.5	52.4
G75B_100_100_e	51.1	-21.9	-45.6	50.6
B00R_100_100_e	36.7	1.4	-46.6	46.6
B25R_100_100_e	26.2	26.8	-46.1	53.3
B50R_100_100_e	34.9	50.0	-30.5	58.6
B75R_100_100_e	47.3	72.7	-10.1	73.5



% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptées données CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	47.6	66.3	31.6	73.4
Y_e, Ma	85.1	-3.3	83.7	92
G_e, Ma	51.7	-69.1	22.1	72.6
C_e, Ma	56.3	-41.9	-31.5	52.4
B_e, Ma	36.7	1.4	-46.6	46.6
M_e, Ma	34.9	50.0	-30.5	58.6
N_e, Ma	18.5	0.0	0.0	0
W_e, Ma	96.3	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4




3-113130-L0

SF050-73


graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmk^*

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

sortie: linearisation 3D selon $cmyk^*_{de}$



voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Entree et sortie: Systeme Offset Reflective ORS18a

Donnee de couleurs peripherique (d)
ou elementaire (e):


HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs
de cette page:



$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmyk* (CMYK)



% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*H_{rel} = 57$
 $g^*C_{rel} = 58$



3-113330-L0

SF050-73

graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie: linearisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

3-113330-F0


Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a

Donnée de couleurs périphérique (d)
ou élémentaire (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs
de cette page:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$



% Gamme

$u^*_{rel} = 92$


% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmyk* (CMYK)



SF050-73

graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie: linearisation 3D selon $cmyk^*_{de}$



Entree et sortie: Système Offset Reflective ORS18a

Donnee de couleurs peripherique (d)
ou élémentaire (e):


HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs
de cette page:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; adaptées données CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	66.3	31.6	73.4
R25Y_100_100_e	53.4	52.6	45.8	69.7
R50Y_100_100_e	62.5	34.1	56.6	66.1
R75Y_100_100_e	72.7	16.2	69.0	70.9
Y00G_100_100_e	85.1	-3.3	83.7	83.7
Y25G_100_100_e	77.6	-23.7	70.5	74.4
Y50G_100_100_e	67.2	-38.9	51.1	64.2
Y75G_100_100_e	57.9	-53.6	36.3	64.8
G00B_100_100_e	51.7	-69.1	22.1	72.6
G25B_100_100_e	54.0	-55.4	-9.3	56.2
G50B_100_100_e	56.3	-41.9	-31.5	52.4
G75B_100_100_e	51.1	-21.9	-45.6	50.6
B00R_100_100_e	36.7	1.4	-46.6	46.6
B25R_100_100_e	26.2	26.8	-46.1	53.3
B50R_100_100_e	34.9	50.0	-30.5	58.6
B75R_100_100_e	47.3	72.7	-10.1	73.5



% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptées données CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	66.3	31.6	73.4
Ye,Ma	85.1	-3.3	83.7	83.7
Ge,Ma	51.7	-69.1	22.1	72.6
Ce,Ma	56.3	-41.9	-31.5	52.4
Be,Ma	36.7	1.4	-46.6	46.6
Me,Ma	34.9	50.0	-30.5	58.6
Ne,Ma	18.5	0.0	0.0	0.0
We,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



3-113530-L0

SF050-73

graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

sortie: linearisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 89.4 \ 89.6 \ 96.0$

$LAB^*_d = 89.4 \ -9.5 \ 89.0$

$rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 51.6 \ 73.1 \ 161.6$

$LAB^*_d = 51.6 \ -69.3 \ 23.0$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 57.8 \ 55.3 \ 234.6$

$LAB^*_d = 57.8 \ -31.9 \ -45.1$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 47.5 \ 76.0 \ 30.4$

$LAB^*_d = 47.5 \ 65.5 \ 38.4$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 48.2 \ 74.7 \ 353.2$

$LAB^*_d = 48.2 \ 74.2 \ -8.7$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 24.9 \ 53.0 \ 295.6$

$LAB^*_d = 24.9 \ 22.9 \ -47.8$

$rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 85.1 \ 83.7 \ 92.3$

$LAB^*_e = 85.1 \ -3.3 \ 83.7$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.868 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 51.7 \ 72.6 \ 162.2$

$LAB^*_e = 51.7 \ -69.1 \ 22.1$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.011$

C_e

$LCH^*_e = 56.3 \ 52.4 \ 216.9$

$LAB^*_e = 56.3 \ -41.9 \ -31.5$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.712$

B_e

$LCH^*_e = 36.7 \ 46.6 \ 271.7$

$LAB^*_e = 36.7 \ 1.4 \ -46.6$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.358 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 47.6 \ 73.4 \ 25.4$

$LAB^*_e = 47.6 \ 66.3 \ 31.6$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.131$

M_e

$LCH^*_e = 34.9 \ 58.6 \ 328.6$

$LAB^*_e = 34.9 \ 50.0 \ -30.5$

$rgb^*_{de} = 0.42 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 82.9 \ 81.0 \ 90.0$

$LAB^*_s = 82.9 \ 0.0 \ 81.0$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.812 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 56.4 \ 65.7 \ 150.0$

$LAB^*_s = 56.4 \ -56.9 \ 32.8$

$rgb^*_{ds} = 0.117 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 47.5 \ 75.8 \ 30.0$

$LAB^*_s = 47.5 \ 65.6 \ 37.9$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.01$

M_s

$LCH^*_s = 35.6 \ 59.1 \ 330.0$

$LAB^*_s = 35.6 \ 51.2 \ -29.5$

$rgb^*_{ds} = 0.443 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 37.5 \ 46.4 \ 270.0$

$LAB^*_s = 37.5 \ 0.0 \ -46.4$

$rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.38 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,i}, rgb^*_i$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

3-113630-L0

SF050-73

$LAB^*_{a0}, YN=0\%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB^*_{nw}=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0$

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 7/33

graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

cercle de teinte, 48 étapes; $rgb-LabCh^*$ tables, 3D=1, de=1, $cmyk^*$

entrée: linearisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM₆: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours <i>RYGCBM</i> _d : <i>h</i> _{abd} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; Six hue angles of the elementary colours <i>RYGCBM</i> _e : <i>h</i> _{abe} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																										
<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd64M}	<i>LAB</i> [*] _{ddx64M} (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{ddx361M}	<i>LAB</i> [*] _{ddx361M} (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{dsx361M}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361M} (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{dex361M}	<i>LAB</i> [*] _{dex361M}																
30.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.6	38.5	76.1	30	1.0	0.0	0.011	47.5	65.7	37.9	75.8	30	1.0	0.0	0.131	47.7	66.3	31.6	73.5	25
37.2	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	56.3	42.9	71.6	36	1.0	0.12	0.0	51.4	57.0	43.0	71.4	37	1.0	0.052	0.0	49.2	61.9	40.6	74.0	33
47.2	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.6	45.8	49.5	67.4	47	1.0	0.222	0.0	55.5	48.3	48.3	68.3	45	1.0	0.187	0.0	54.1	51.4	46.6	69.4	42
58.6	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	62.3	34.4	56.4	66.1	58.6	1.0	0.302	0.0	59.0	41.2	52.7	66.9	52	1.0	0.28	0.0	58.0	43.2	51.4	67.1	49
69.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	68.1	24.0	63.0	67.4	69.1	1.0	0.391	0.0	63.1	33.1	57.4	66.3	60	1.0	0.378	0.0	62.5	34.2	56.6	66.1	58
80.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	12.1	71.5	72.5	80.3	1.0	0.617	0.0	74.5	13.1	71.1	72.2	79	1.0	0.475	0.0	66.9	26.3	61.8	67.2	67
87.4	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.5	3.4	78.0	78.1	87.4	1.0	0.75	0.0	80.6	3.5	78.1	78.1	87	1.0	0.565	0.0	71.7	18.2	67.8	70.1	75
92.5	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	85.4	-3.7	84.0	84.0	92.5	1.0	0.867	0.0	85.1	-3.2	83.6	83.7	92	1.0	0.654	0.0	76.3	10.3	73.2	73.9	82
96.0	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	89.4	-9.5	89.0	89.6	96.0	1.0	1.0	0.0	89.4	-9.4	89.1	89.6	96	1.0	0.812	0.0	83.0	0.0	81.1	81.1	90
99.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	86.7	-13.9	82.7	83.8	99.5	0.883	1.0	0.0	86.9	-13.6	83.1	84.3	99	0.967	1.0	0.0	88.7	-10.6	87.4	88.1	97
102.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7	77.1	79.2	102.9	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7	77.2	79.2	102	0.7	1.0	0.0	81.4	-20.0	74.9	77.5	105
107.9	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.9	-23.1	71.3	75.0	107.9	0.633	1.0	0.0	78.4	-22.7	71.7	75.3	107	0.566	1.0	0.0	75.7	-26.7	66.4	71.6	112
116.4	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116.4	0.5	1.0	0.0	73.2	-30.1	60.8	67.9	116	0.445	1.0	0.0	71.3	-33.1	57.5	66.4	120
124.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.8	-36.5	53.0	64.4	124.5	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.1	53.6	64.6	124	0.353	1.0	0.0	67.4	-38.6	51.3	64.3	127
138.2	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.5	42.4	63.7	138.2	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.4	42.4	63.7	138	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.1	45.2	63.9	135
149.2	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	56.7	-56.1	33.3	65.2	149.2	0.133	1.0	0.0	57.0	-55.5	34.0	65.2	148	0.207	1.0	0.0	59.5	-50.5	39.6	64.2	142
161.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.6	-69.3	23.0	73.1	161.6	0.0	1.0	0.0	51.7	-69.3	23.1	73.1	161	0.117	1.0	0.0	56.4	-56.8	32.9	65.8	150
168.3	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.3	-66.1	13.6	67.5	168.3	0.0	1.0	0.117	52.3	-66.3	14.3	67.9	167	0.047	1.0	0.0	53.5	-64.5	27.4	70.2	157
176.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8	4.0	61.9	176.2	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8	4.0	62.0	176	0.0	1.0	0.063	52.0	-67.8	18.2	70.3	165
186.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	53.8	-56.5	-6.8	56.9	186.9	0.0	1.0	0.367	53.8	-56.9	-6.1	57.3	186	0.0	1.0	0.183	52.7	-64.2	9.0	65.0	172
198.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.6	-50.8	-17.3	53.7	198.8	0.0	1.0	0.5	54.7	-50.8	-17.2	53.7	198	0.0	1.0	0.294	53.3	-60.1	0.0	60.2	180
209.5	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.4	-45.8	-25.9	52.6	209.5	0.0	1.0	0.617	55.4	-46.1	-25.3	52.7	208	0.0	1.0	0.376	53.9	-56.4	-6.8	56.9	187
220.1	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.6	-40.0	-33.7	52.4	220.1	0.0	1.0	0.75	56.7	-40.0	-33.7	52.4	220	0.0	1.0	0.46	54.4	-52.8	-14.1	54.8	195
227.6	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.2	-36.1	-39.6	53.6	227.6	0.0	1.0	0.867	57.3	-36.3	-39.2	53.6	227	0.0	1.0	0.537	54.9	-49.4	-19.9	53.4	202
234.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234.6	0.0	1.0	1.0	57.9	-31.9	-45.0	55.3	234	0.0	1.0	0.631	55.5	-45.5	-26.2	52.7	210
238.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.9	-27.5	-45.3	53.0	238.7	0.0	0.883	1.0	55.1	-27.8	-45.3	53.2	238	0.0	1.0	0.713	56.3	-41.8	-31.5	52.5	217
244.0	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.3	-22.1	-45.6	50.7	244.0	0.0	0.75	1.0	51.3	-22.1	-45.5	50.7	244	0.0	1.0	0.831	57.1	-37.5	-37.5	53.2	225
250.7	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.2	-16.0	-45.9	48.7	250.7	0.0	0.633	1.0	47.5	-16.3	-45.9	48.8	250	0.0	1.0	0.952	57.7	-33.6	-43.0	54.7	232
260.4	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.3	-7.7	-46.3	46.9	260.4	0.0	0.5	1.0	42.4	-7.7	-46.2	47.0	260	0.0	0.845	1.0	54.1	-26.2	-45.4	52.5	240
270.4	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	0.3	-46.4	46.4	270.4	0.0	0.383	1.0	37.7	-0.1	-46.4	46.5	269	0.0	0.695	1.0	49.6	-19.4	-45.8	49.8	247
280.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.7	8.5	-47.0	47.8	280.2	0.0	0.25	1.0	32.8	8.5	-47.0	47.8	280	0.0	0.57	1.0	45.1	-12.3	-46.2	47.9	255
289.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.1	16.7	-47.6	50.4	289.3	0.0	0.133	1.0	28.4	16.2	-47.5	50.3	288	0.0	0.481	1.0	41.6	-6.4	-46.3	46.9	262
295.6	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	24.9	22.9	-47.8	53.0	295.6	0.0	0.0	1.0	25.0	23.0	-47.7	53.1	295	0.0	0.38	1.0	37.5	0.0	-46.4	46.5	270
305.9	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.8	31.4	-43.4	53.6	305.9	0.117	0.0	1.0	27.7	30.9	-43.7	53.6	305	0.0	0.291	1.0	34.3	5.8	-46.9	47.4	277
311.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	29.9	36.0	-40.4	54.1	311.7	0.25	0.0	1.0	30.0	36.1	-40.3	54.2	311	0.0	0.185	1.0	30.4	12.7	-47.4	49.2	285
325.9	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.7	47.7	-32.2	57.5	325.9	0.367	0.0	1.0	33.5	47.0	-32.8	57.4	325	0.0	0.073	1.0	26.8	19.3	-47.7	51.6	292
333.2	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.0	53.9	-27.1	60.4	333.2	0.5	0.0	1.0	37.1	54.0	-27.1	60.4	333	0.053	0.0	1.0	26.2	26.7	-46.1	53.3	300
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.2	59.7	-22.1	63.7	339.6	0.617	0.0	1.0	40.0	59.4	-22.4	63.5	339	0.148	0.0	1.0	28.3	32.4	-42.8	53.8	307
346.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.3	66.7	-15.7	68.5	346.7	0.75	0.0	1.0	43.3	66.8	-15.6	68.6	346	0.279	0.0	1.0	30.8	38.9	-38.8	55.0	315
350.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	70.7	-12.0	71.7	350.3	0.867	0.0	1.0	45.8	70.5	-12.2	71.5	350	0.34	0.0	1.0	32.7	44.6	-34.8	56.6	322
353.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	74.2	-8.7	74.7	353.2	1.0	0.0	1.0	48.2	74.2	-8.7	74.7	353	0.444	0.0	1.0	35.6	51.2	-29.5	59.1	330
356.1	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48																				

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$						$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$					rgb^*_{dd}			rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
30.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	30.4	30.4	1.0	0.0	0.131	47.7	66.3	31.6	73.5	25					
37.2	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	56.6	43.1	71.2	37.2	37.2	1.0	0.052	0.0	49.2	61.9	40.6	74.0	33					
47.2	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.6	45.8	49.4	67.4	47.2	47.2	1.0	0.187	0.0	54.1	51.4	46.6	69.4	42					
58.6	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	62.3	34.4	56.4	66.1	58.6	58.6	1.0	0.28	0.0	58.0	43.2	51.4	67.1	49					
69.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	68.1	24.0	63.0	67.4	69.1	69.1	1.0	0.378	0.0	62.5	34.2	56.6	66.1	58					
80.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	12.1	71.5	72.5	80.3	80.3	1.0	0.471	0.0	66.8	26.6	61.7	67.1	66					
87.4	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.5	3.4	78.0	78.1	87.4	87.4	1.0	0.572	0.0	72.1	17.5	68.2	70.4	75					
92.5	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	85.4	-3.7	84.0	84.0	92.5	92.5	1.0	0.679	0.0	77.4	8.6	74.5	75.0	83					
96.0	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	89.4	-9.5	89.0	89.6	96.0	96.0	1.0	0.868	0.0	85.2	-3.3	83.7	83.8	92					
99.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	86.7	-13.9	82.7	83.8	99.5	99.5	0.842	1.0	0.0	85.9	-14.9	81.3	82.6	100					
102.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7	77.1	79.2	102.9	102.9	0.598	1.0	0.0	77.0	-24.8	69.2	73.5	109					
107.9	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.9	-23.1	71.3	75.0	107.9	107.9	0.477	1.0	0.0	72.4	-31.4	59.4	67.3	117					
116.4	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116.4	116.4	0.35	1.0	0.0	67.3	-38.8	51.1	64.3	127					
124.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.8	-36.5	53.0	64.4	124.5	124.5	0.276	1.0	0.0	62.5	-45.4	44.8	63.9	135					
138.2	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.5	42.4	63.7	138.2	138.2	0.176	1.0	0.0	58.4	-52.7	37.3	64.6	144					
149.2	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	56.7	-56.1	33.3	65.2	149.2	149.2	0.088	1.0	0.0	55.2	-60.1	30.8	67.6	152					
161.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.6	-69.3	23.0	73.1	161.6	161.6	0.0	1.0	0.011	51.7	-69.0	22.2	72.6	162					
168.3	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.3	-66.1	13.6	67.5	168.3	168.3	0.0	1.0	0.129	52.4	-65.9	13.3	67.3	168					
176.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8	4.0	61.9	176.2	176.2	0.0	1.0	0.244	53.0	-62.0	4.4	62.2	175					
186.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	53.8	-56.5	-6.8	56.9	186.9	186.9	0.0	1.0	0.321	53.5	-59.0	-2.3	59.1	182					
198.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.6	-50.8	-17.3	53.7	198.8	198.8	0.0	1.0	0.403	54.0	-55.4	-9.3	56.2	189					
209.5	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.4	-45.8	-25.9	52.6	209.5	209.5	0.0	1.0	0.47	54.5	-52.3	-14.9	54.5	195					
220.1	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.6	-40.0	-33.7	52.4	220.1	220.1	0.0	1.0	0.552	55.0	-48.9	-21.0	53.3	203					
227.6	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.2	-36.1	-39.6	53.6	227.6	227.6	0.0	1.0	0.627	55.5	-45.7	-26.0	52.7	209					
234.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234.6	234.6	0.0	1.0	0.713	56.3	-41.8	-31.5	52.5	216					
238.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.9	-27.5	-45.3	53.0	238.7	238.7	0.0	1.0	0.804	56.9	-38.4	-36.3	52.9	223					
244.0	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.3	-22.1	-45.6	50.7	244.0	244.0	0.0	1.0	0.929	57.5	-34.4	-41.9	54.4	230					
250.7	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.2	-16.0	-45.9	48.7	250.7	250.7	0.0	0.927	1.0	56.1	-29.3	-45.2	54.0	237					
260.4	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.3	-7.7	-46.3	46.9	260.4	260.4	0.0	0.745	1.0	51.2	-21.8	-45.6	50.6	244					
270.4	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	0.3	-46.4	46.4	270.4	270.4	0.0	0.625	1.0	47.3	-16.0	-45.9	48.7	250					
280.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.7	8.5	-47.0	47.8	280.2	280.2	0.0	0.531	1.0	43.6	-9.7	-46.3	47.4	258					
289.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.1	16.7	-47.6	50.4	289.3	289.3	0.0	0.45	1.0	40.3	-4.4	-46.5	46.8	264					
295.6	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	24.9	22.9	-47.8	53.0	295.6	295.6	0.0	0.358	1.0	36.7	1.4	-46.5	46.7	271					
305.9	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.8	31.4	-43.4	53.6	305.9	305.9	0.0	0.274	1.0	33.7	6.9	-47.0	47.6	278					
311.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	29.9	36.0	-40.4	54.1	311.7	311.7	0.0	0.172	1.0	29.9	13.6	-47.5	49.5	285					
325.9	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.7	47.7	-32.2	57.5	325.9	325.9	0.0	0.061	1.0	26.5	19.9	-47.7	51.8	292					
333.2	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.0	53.9	-27.1	60.4	333.2	333.2	0.055	0.0	1.0	26.3	26.8	-46.0	53.3	300					
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.2	59.7	-22.1	63.7	339.6	339.6	0.144	0.0	1.0	28.2	32.2	-42.9	53.7	306					
346.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.3	66.7	-15.7	68.5	346.7	346.7	0.273	0.0	1.0	30.7	38.3	-39.1	54.8	314					
350.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	70.7	-12.0	71.7	350.3	350.3	0.332	0.0	1.0	32.5	43.9	-35.4	56.4	321					
353.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	74.2	-8.7	74.7	353.2	353.2	0.42	0.0	1.0	35.0	50.0	-30.4	58.6	328					
356.1	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	73.1	-4.9	73.3	356.1	356.1	0.538	0.0	1.0	38.1	55.8	-25.6	61.4	335					
359.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	72.1	-0.7	72.1	359.3	359.3	0.681	0.0	1.0	41.6	63.0	-19.4	65.9	342					
364.0	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	70.7	4.9	70.9	364.0	364.0	0.844	0.0	1.0	45.3	69.7	-12.9	70.9	349					
369.2	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	69.7	11.3	70.6	369.2	369.2	0.949	0.0	1.0	47.3	72.8	-10.1	73.5	352					
375.0	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.8	68.2	18.3	70.6	375.0	375.0	1.0	0.0	0.737	48.1	72.0	-0.1	72.0	359					
380.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.8	67.0	25.4	71.7	380.8	380.8	1.0	0.0	0.512	47.9	69.8	10.8	70.7	368					
385.7	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	66.2	31.9	73.5	385.7	385.7	1.0	0.0	0.342	47.9	68.0	20.2	70.9	376					
390.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	390.4	390.4	1.0	0.0	0.131	47.7	66.3	31.6	73.5	385					

3-113830-L0

SF050-73

LAB^*_{a0} , $YN=0\%$, $XYZ_{nw}=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9$, $LAB^*_{nw}=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0$

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 9/33

graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset
cercle de teinte, 48 étapes; $rgb-LabCh^*$ tables, 3D=1, de=1, $cmyn^*$

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
cercle de teinte, 48 étapes; $rgb-LabCh^*$ tables, 3D=1, de=1, $cmyn^*$

3-113830-F0

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
30	30	25	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4 76.0 30		1.0 0.0 0.011	47.5 65.7 37.9 75.8 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.131	47.7 66.3 31.6 73.5 25		1.0 0.0 0.0		
31	31	26	1.0 0.016 0.0	48.0 64.4 39.2 75.4 31		1.0 0.011 0.0	47.9 64.8 39.0 75.6 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.102	47.6 66.2 33.1 74.0 26		1.0 0.017 0.0		
32	32	27	1.0 0.033 0.0	48.5 63.2 39.8 74.7 32		1.0 0.029 0.0	48.5 63.6 39.7 74.9 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.072	47.6 66.1 34.7 74.6 27		1.0 0.033 0.0		
33	33	28	1.0 0.05 0.0	49.1 62.0 40.5 74.1 33		1.0 0.047 0.0	49.0 62.3 40.4 74.2 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.043	47.6 65.9 36.3 75.2 28		1.0 0.05 0.0		
34	34	29	1.0 0.066 0.0	49.6 60.8 41.1 73.4 34		1.0 0.065 0.0	49.6 61.0 41.1 73.5 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.013	47.5 65.7 37.8 75.8 29		1.0 0.067 0.0		
34	35	31	1.0 0.083 0.0	50.2 59.6 41.7 72.8 34		1.0 0.084 0.0	50.2 59.7 41.8 72.8 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.012 0.0	47.9 64.8 39.0 75.6 31		1.0 0.083 0.0		
35	36	32	1.0 0.1 0.0	50.7 58.4 42.3 72.1 35		1.0 0.102 0.0	50.8 58.3 42.4 72.1 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.032 0.0	48.6 63.3 39.8 74.8 32		1.0 0.1 0.0		
36	37	33	1.0 0.116 0.0	51.2 57.2 42.8 71.5 36		1.0 0.12 0.0	51.4 57.0 43.0 71.4 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.052 0.0	49.2 61.9 40.6 74.0 33		1.0 0.117 0.0		
37	38	34	1.0 0.133 0.0	51.8 55.9 43.6 70.9 37		1.0 0.134 0.0	51.9 55.9 43.7 71.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.073 0.0	49.9 60.5 41.4 73.3 34		1.0 0.133 0.0		
39	39	35	1.0 0.15 0.0	52.5 54.5 44.5 70.4 39		1.0 0.147 0.0	52.4 54.8 44.4 70.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.093 0.0	50.5 59.0 42.1 72.5 35		1.0 0.15 0.0		
40	40	36	1.0 0.166 0.0	53.2 53.1 45.5 69.9 40		1.0 0.159 0.0	53.5 53.8 45.1 70.2 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.113 0.0	51.2 57.5 42.8 71.7 36		1.0 0.167 0.0		
41	41	37	1.0 0.183 0.0	53.9 51.7 46.3 69.4 41		1.0 0.172 0.0	53.5 52.7 45.8 69.8 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.131 0.0	51.8 56.2 43.5 71.1 37		1.0 0.183 0.0		
43	42	38	1.0 0.2 0.0	54.5 50.2 47.2 68.9 43		1.0 0.185 0.0	54.0 51.6 46.5 69.4 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.145 0.0	52.4 55.0 44.3 70.6 38		1.0 0.2 0.0		
44	43	39	1.0 0.216 0.0	55.2 48.7 48.0 68.4 44		1.0 0.197 0.0	54.5 50.5 47.1 69.0 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.159 0.0	52.9 53.8 45.1 70.2 39		1.0 0.217 0.0		
45	44	41	1.0 0.233 0.0	55.9 47.3 48.7 67.9 45		1.0 0.21 0.0	55.0 49.4 47.7 68.7 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.173 0.0	53.5 52.6 45.8 69.8 41		1.0 0.233 0.0		
47	45	42	1.0 0.25 0.0	56.6 45.8 49.4 67.4 47		1.0 0.222 0.0	55.5 48.3 48.3 68.3 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.187 0.0	54.1 51.4 46.6 69.4 42		1.0 0.25 0.0		
48	46	43	1.0 0.266 0.0	57.3 44.3 50.5 67.2 48		1.0 0.235 0.0	56.0 47.2 48.8 67.9 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.201 0.0	54.6 50.2 47.3 68.9 43		1.0 0.267 0.0		
50	47	44	1.0 0.283 0.0	58.1 42.8 51.5 67.0 50		1.0 0.247 0.0	56.5 46.1 49.4 67.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.215 0.0	55.2 48.9 47.9 68.5 44		1.0 0.283 0.0		
51	48	45	1.0 0.3 0.0	58.9 41.4 52.5 66.9 51		1.0 0.259 0.0	57.0 45.1 50.1 67.4 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.229 0.0	55.8 47.7 48.6 68.1 45		1.0 0.3 0.0		
53	49	46	1.0 0.316 0.0	59.6 39.8 53.5 66.7 53		1.0 0.27 0.0	57.5 44.1 50.7 67.2 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.243 0.0	56.3 46.5 49.2 67.7 46		1.0 0.317 0.0		
54	50	47	1.0 0.333 0.0	60.4 38.3 54.3 66.5 54		1.0 0.281 0.0	58.0 43.1 51.4 67.1 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.256 0.0	56.9 45.3 49.9 67.4 47		1.0 0.333 0.0		
56	51	48	1.0 0.35 0.0	61.2 36.7 55.2 66.3 56		1.0 0.292 0.0	58.5 42.2 52.1 67.0 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.268 0.0	57.5 44.2 50.7 67.2 48		1.0 0.35 0.0		
57	52	49	1.0 0.366 0.0	62.0 35.2 56.0 66.2 57		1.0 0.302 0.0	59.0 41.2 52.7 66.9 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.28 0.0	58.0 43.2 51.4 67.1 49		1.0 0.367 0.0		
59	53	51	1.0 0.383 0.0	62.7 33.7 56.9 66.2 59		1.0 0.313 0.0	59.6 40.2 53.3 66.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.293 0.0	58.6 42.1 52.1 67.0 51		1.0 0.383 0.0		
60	54	52	1.0 0.4 0.0	63.5 32.4 57.9 66.3 60		1.0 0.324 0.0	60.1 39.2 53.9 66.7 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.305 0.0	59.2 41.0 52.8 66.9 52		1.0 0.4 0.0		
62	55	53	1.0 0.416 0.0	64.2 31.1 58.8 66.5 62		1.0 0.335 0.0	60.6 38.2 54.5 66.5 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.317 0.0	59.7 39.9 53.5 66.7 53		1.0 0.417 0.0		
63	56	54	1.0 0.433 0.0	65.0 29.7 59.7 66.7 63		1.0 0.346 0.0	61.1 37.1 55.1 66.4 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.329 0.0	60.3 38.7 54.2 66.6 54		1.0 0.433 0.0		
64	57	55	1.0 0.45 0.0	65.8 28.3 60.6 66.9 64		1.0 0.357 0.0	61.6 36.1 55.6 66.3 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.341 0.0	60.8 37.6 54.8 66.5 55		1.0 0.45 0.0		
66	58	56	1.0 0.466 0.0	66.5 26.9 61.4 67.0 66		1.0 0.368 0.0	62.1 35.1 56.1 66.2 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.354 0.0	61.4 36.5 55.4 66.3 56		1.0 0.467 0.0		
67	59	57	1.0 0.483 0.0	67.3 25.4 62.2 67.2 67		1.0 0.379 0.0	62.6 34.1 56.7 66.2 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.366 0.0	62.0 35.3 56.0 66.2 57		1.0 0.483 0.0		
69	60	58	1.0 0.5 0.0	68.1 24.0 63.0 67.4 69		1.0 0.391 0.0	63.1 33.1 57.4 66.3 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.378 0.0	62.5 34.2 56.6 66.1 58		1.0 0.5 0.0		
70	61	60	1.0 0.516 0.0	69.0 22.5 64.2 68.1 70		1.0 0.403 0.0	63.7 32.2 58.1 66.4 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.391 0.0	63.1 33.1 57.4 66.3 60		1.0 0.517 0.0		
72	62	61	1.0 0.533 0.0	69.9 21.1 65.5 68.8 72		1.0 0.415 0.0	64.2 31.2 58.8 66.5 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.405 0.0	63.8 32.1 58.2 66.4 61		1.0 0.533 0.0		
73	63	62	1.0 0.55 0.0	70.8 19.6 66.6 69.5 73		1.0 0.427 0.0	64.8 30.3 59.4 66.7 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.418 0.0	64.4 31.0 58.9 66.6 62		1.0 0.55 0.0		
75	64	63	1.0 0.566 0.0	71.7 18.0 67.8 70.1 75		1.0 0.439 0.0	65.3 29.3 60.0 66.8 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.431 0.0	65.0 29.9 59.6 66.7 63		1.0 0.567 0.0		
76	65	64	1.0 0.583 0.0	72.6 16.4 68.9 70.8 76		1.0 0.451 0.0	65.9 28.3 60.7 66.9 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.444 0.0	65.6 28.8 60.3 66.9 64		1.0 0.583 0.0		
78	66	65	1.0 0.6 0.0	73.6 14.7 70.0 71.5 78		1.0 0.463 0.0	66.4 27.3 61.3 67.1 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.458 0.0	66.2 27.7 61.0 67.0 65		1.0 0.6 0.0		
79	67	66	1.0 0.616 0.0	74.5 13.0 71.0 72.2 79		1.0 0.475 0.0	66.9 26.3 61.8 67.2 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.471 0.0	66.8 26.6 61.7 67.1 66		1.0 0.617 0.0		
80	68	67	1.0 0.633 0.0	75.3 11.6 72.0 72.9 80		1.0 0.486 0.0	67.5 25.2 62.4 67.3 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.484 0.0	67.4 25.4 62.3 67.3 67		1.0 0.633 0.0		
81	69	68	1.0 0.65 0.0	76.0 10.5 72.9 73.6 81		1.0 0.498 0.0	68.0 24.2 63.0 67.4 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.497 0.0	68.0 24.3 62.9 67.4 68		1.0 0.65 0.0		
82	70	70	1.0 0.666 0.0	76.8 9.4 73.8 74.4 82		1.0 0.51 0.0	68.6 23.2 63.8 67.8 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.51 0.0	68.6 23.2 63.8 67.9 70		1.0 0.667 0.0		
83	71	71	1.0 0.683 0.0	77.5 8.3 74.7 75.1 83		1.0 0.521 0.0	69.2 22.2 64.6 68.3 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.522 0.0	69.3 22.1 64.7 68.4 71		1.0 0.683 0.0		
84	72	72	1.0 0.7 0.0	78.3 7.1 75.5 75.9 84		1.0 0.532 0.0	69.9 21.3 65.4 68.8 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.535 0.0	70.0 21.0 65.6 68.9 72		1.0 0.7 0.0		
85	73	73	1.0 0.716 0.0	79.0 5.9 76.4 76.6 85		1.0 0.543 0.0	70.5 20.2 66.2 69.2 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.547 0.0	70.7 19.9 66.5 69.4 73		1.0 0.717 0.0		
86	74	74	1.0 0.733 0.0	79.8 4.7 77.2 77.3 86		1.0 0.554 0.0	71.1 19.2 67.0 69.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.56 0.0	71.4 18.7 67.4 69.9 74		1.0 0.733 0.0		
87	75	75	1.0 0.75 0.0	80.5 3.4 78.0 78.1 87		1.0 0.565 0.0	71.7 18.2 67.8 70.1 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.572 0.0	72.1 17.5 68.2 70.4 75		1.0 0.75 0.0		

3-113930-L0 SF050-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nmw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 10/33

graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
cercle de teinte, 48 étapes; $rgb-LabCh$ *tables, 3D=1, de=1, $cmyk_{de}$: linearisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$;										Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																												
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																								
116	120	127	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116	0.445	1.0	0.0	71.3	-33.1	57.5	66.4	120	0.5	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	67.3	-38.8	51.1	64.3	127	0.5	1.0	0.0						
117	121	128	0.483	1.0	0.0	72.6	-31.1	59.8	67.4	117	0.43	1.0	0.0	70.8	-33.9	56.5	65.9	121	0.483	1.0	0.0	0.34	1.0	0.0	66.6	-39.8	50.3	64.2	128	0.483	1.0	0.0						
118	122	129	0.466	1.0	0.0	72.0	-32.0	58.8	66.9	118	0.415	1.0	0.0	70.2	-34.6	55.6	65.5	122	0.467	1.0	0.0	0.329	1.0	0.0	65.9	-40.8	49.4	64.2	129	0.467	1.0	0.0						
119	123	130	0.45	1.0	0.0	71.4	-32.9	57.7	66.5	119	0.399	1.0	0.0	69.7	-35.3	54.6	65.1	123	0.45	1.0	0.0	0.319	1.0	0.0	65.2	-41.7	48.5	64.1	130	0.45	1.0	0.0						
120	124	131	0.433	1.0	0.0	70.8	-33.7	56.7	66.0	120	0.384	1.0	0.0	69.2	-36.1	53.6	64.7	124	0.433	1.0	0.0	0.308	1.0	0.0	64.6	-42.7	47.6	64.0	131	0.433	1.0	0.0						
121	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-34.6	55.6	65.5	121	0.371	1.0	0.0	68.6	-36.8	52.7	64.4	125	0.417	1.0	0.0	0.297	1.0	0.0	63.9	-43.6	46.7	64.0	133	0.417	1.0	0.0						
122	126	134	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.4	54.6	65.1	122	0.362	1.0	0.0	68.0	-37.7	52.0	64.3	126	0.4	1.0	0.0	0.287	1.0	0.0	63.2	-44.5	45.8	63.9	134	0.4	1.0	0.0						
124	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.1	53.5	64.6	124	0.353	1.0	0.0	67.4	-38.6	51.3	64.3	127	0.383	1.0	0.0	0.276	1.0	0.0	62.5	-45.4	44.8	63.9	135	0.383	1.0	0.0						
125	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.3	52.3	64.3	125	0.344	1.0	0.0	66.9	-39.4	50.6	64.2	128	0.367	1.0	0.0	0.265	1.0	0.0	61.8	-46.2	43.8	63.8	136	0.367	1.0	0.0						
127	129	137	0.35	1.0	0.0	67.2	-38.9	51.1	64.2	127	0.335	1.0	0.0	66.3	-40.3	49.9	64.2	129	0.35	1.0	0.0	0.255	1.0	0.0	61.2	-47.1	42.9	63.7	137	0.35	1.0	0.0						
129	130	138	0.333	1.0	0.0	66.1	-40.5	49.7	64.1	129	0.326	1.0	0.0	65.7	-41.1	49.1	64.1	130	0.333	1.0	0.0	0.243	1.0	0.0	60.6	-48.0	41.9	63.8	138	0.333	1.0	0.0						
130	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.0	48.3	64.0	130	0.316	1.0	0.0	65.1	-41.9	48.4	64.1	131	0.317	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.2	-49.0	41.0	64.0	140	0.317	1.0	0.0						
132	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.4	46.9	63.9	132	0.307	1.0	0.0	64.5	-42.7	47.6	64.0	132	0.3	1.0	0.0	0.216	1.0	0.0	59.7	-49.9	40.1	64.1	141	0.3	1.0	0.0						
134	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-44.8	45.4	63.8	134	0.298	1.0	0.0	63.9	-43.5	46.8	64.0	133	0.283	1.0	0.0	0.203	1.0	0.0	59.3	-50.9	39.2	64.3	142	0.283	1.0	0.0						
136	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.2	43.9	63.8	136	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.3	46.0	63.9	134	0.267	1.0	0.0	0.19	1.0	0.0	58.9	-51.8	38.3	64.5	143	0.267	1.0	0.0						
138	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.5	42.4	63.7	138	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.1	45.2	63.9	135	0.25	1.0	0.0	0.176	1.0	0.0	58.4	-52.7	37.3	64.6	144	0.25	1.0	0.0						
139	136	145	0.233	1.0	0.0	60.3	-48.7	41.3	63.9	139	0.271	1.0	0.0	62.2	-45.8	44.3	63.8	136	0.233	1.0	0.0	0.163	1.0	0.0	58.0	-53.6	36.3	64.8	145	0.233	1.0	0.0						
141	137	147	0.216	1.0	0.0	59.7	-49.9	40.1	64.1	141	0.262	1.0	0.0	61.6	-46.5	43.5	63.8	137	0.217	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	57.6	-54.4	35.3	65.0	147	0.217	1.0	0.0						
142	138	148	0.2	1.0	0.0	59.2	-51.1	39.0	64.3	142	0.252	1.0	0.0	61.0	-47.3	42.6	63.7	138	0.2	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	57.1	-55.3	34.3	65.1	148	0.2	1.0	0.0						
144	139	149	0.183	1.0	0.0	58.6	-52.3	37.8	64.5	144	0.242	1.0	0.0	60.6	-48.1	41.9	63.8	139	0.183	1.0	0.0	0.123	1.0	0.0	56.7	-56.2	33.3	65.4	149	0.183	1.0	0.0						
145	140	150	0.166	1.0	0.0	58.1	-53.4	36.5	64.7	145	0.23	1.0	0.0	60.2	-48.9	41.1	64.0	140	0.167	1.0	0.0	0.112	1.0	0.0	56.2	-57.5	32.5	66.1	150	0.167	1.0	0.0						
147	141	151	0.15	1.0	0.0	57.5	-54.5	35.3	64.9	147	0.219	1.0	0.0	59.8	-49.7	40.3	64.1	141	0.15	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	55.7	-58.8	31.7	66.9	151	0.15	1.0	0.0						
148	142	152	0.133	1.0	0.0	57.0	-55.5	34.0	65.1	148	0.207	1.0	0.0	59.5	-50.5	39.6	64.2	142	0.133	1.0	0.0	0.088	1.0	0.0	55.2	-60.1	30.8	67.6	152	0.133	1.0	0.0						
150	143	154	0.116	1.0	0.0	56.3	-57.0	32.8	65.8	150	0.196	1.0	0.0	59.1	-51.3	38.8	64.4	143	0.117	1.0	0.0	0.076	1.0	0.0	54.8	-61.3	29.9	68.3	154	0.117	1.0	0.0						
151	144	155	0.1	1.0	0.0	55.7	-58.8	31.6	66.8	151	0.185	1.0	0.0	58.7	-52.1	37.9	64.5	144	0.1	1.0	0.0	0.065	1.0	0.0	54.3	-62.6	28.9	69.1	155	0.1	1.0	0.0						
153	145	156	0.083	1.0	0.0	55.0	-60.6	30.4	67.8	153	0.173	1.0	0.0	58.3	-52.9	37.1	64.7	145	0.083	1.0	0.0	0.053	1.0	0.0	53.8	-63.9	27.9	69.8	156	0.083	1.0	0.0						
155	146	157	0.066	1.0	0.0	54.3	-62.4	29.1	68.9	155	0.162	1.0	0.0	58.0	-53.6	36.2	64.8	146	0.067	1.0	0.0	0.041	1.0	0.0	53.3	-65.1	26.9	70.5	157	0.067	1.0	0.0						
156	147	158	0.049	1.0	0.0	53.6	-64.2	27.7	69.9	156	0.151	1.0	0.0	57.6	-54.4	35.4	65.0	147	0.05	1.0	0.0	0.029	1.0	0.0	52.8	-66.3	25.9	71.3	158	0.05	1.0	0.0						
158	148	159	0.033	1.0	0.0	53.0	-65.9	26.2	71.0	158	0.139	1.0	0.0	57.2	-55.1	34.5	65.1	148	0.033	1.0	0.0	0.017	1.0	0.0	52.4	-67.5	24.8	72.0	159	0.033	1.0	0.0						
159	149	161	0.016	1.0	0.0	52.3	-67.7	24.6	72.0	159	0.128	1.0	0.0	56.8	-55.8	33.6	65.2	149	0.017	1.0	0.0	0.006	1.0	0.0	51.9	-68.7	23.6	72.8	161	0.017	1.0	0.0						
161	150	162	0.0	1.0	0.0	51.6	-69.3	23.0	73.1	161	G_d 0.117	1.0	0.0	56.4	-56.8	32.9	65.8	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.011	51.7	-69.0	22.2	72.6	162	G_e 0.0	1.0	0.0			
162	151	163	0.0	1.0	0.016	51.7	-69.0	21.7	72.3	162	0.107	1.0	0.0	56.0	-58.0	32.2	66.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.028	51.8	-68.7	20.8	71.8	163	0.0	1.0	0.017						
163	152	164	0.0	1.0	0.033	51.8	-68.6	20.4	71.6	163	0.097																											

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM _d : h _{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																			
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}			LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{ds361Mi}			rgb* _{de361Mi}					
176	165	175	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8	4.0	61.9	176	0.0	1.0	0.063	52.0	-67.8	18.2	70.3	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.244	53.0	-62.0	4.4	62.2	175	0.0	1.0	0.25			
177	166	176	0.0	1.0	0.266	53.1	-61.2	2.4	61.3	177	0.0	1.0	0.082	52.1	-67.3	16.8	69.5	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.257	53.1	-61.5	3.4	61.7	176	0.0	1.0	0.267			
179	167	177	0.0	1.0	0.283	53.2	-60.6	0.9	60.6	179	0.0	1.0	0.1	52.2	-66.8	15.4	68.6	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.267	53.2	-61.2	2.4	61.3	177	0.0	1.0	0.283			
180	168	178	0.0	1.0	0.3	53.3	-59.9	-0.5	59.9	180	0.0	1.0	0.119	52.3	-66.2	14.1	67.8	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.278	53.2	-60.8	1.4	60.9	178	0.0	1.0	0.3			
181	169	179	0.0	1.0	0.316	53.4	-59.2	-2.0	59.3	181	0.0	1.0	0.136	52.4	-65.7	12.8	67.1	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.289	53.3	-60.3	0.5	60.4	179	0.0	1.0	0.317			
183	170	180	0.0	1.0	0.333	53.5	-58.5	-3.4	58.6	183	0.0	1.0	0.151	52.5	-65.3	11.5	66.4	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.299	53.4	-59.9	-0.4	60.0	180	0.0	1.0	0.333			
184	171	181	0.0	1.0	0.35	53.7	-57.7	-4.8	57.9	184	0.0	1.0	0.167	52.6	-64.8	10.3	65.7	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.31	53.4	-59.5	-1.3	59.6	181	0.0	1.0	0.35			
186	172	182	0.0	1.0	0.366	53.8	-56.9	-6.1	57.3	186	0.0	1.0	0.183	52.7	-64.2	9.0	65.0	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.321	53.5	-59.0	-2.3	59.1	182	0.0	1.0	0.367			
187	173	183	0.0	1.0	0.383	53.9	-56.2	-7.6	56.7	187	0.0	1.0	0.199	52.8	-63.7	7.8	64.3	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.332	53.6	-58.5	-3.2	58.7	183	0.0	1.0	0.383			
189	174	184	0.0	1.0	0.4	54.0	-55.5	-9.0	56.3	189	0.0	1.0	0.214	52.9	-63.1	6.6	63.6	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.342	53.7	-58.0	-4.1	58.3	184	0.0	1.0	0.4			
190	175	185	0.0	1.0	0.416	54.1	-54.8	-10.5	55.8	190	0.0	1.0	0.23	52.9	-62.5	5.5	62.9	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.353	53.7	-57.5	-5.0	57.9	185	0.0	1.0	0.417			
192	176	185	0.0	1.0	0.433	54.2	-54.1	-11.9	55.4	192	0.0	1.0	0.246	53.0	-61.9	4.3	62.2	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.364	53.8	-57.0	-5.9	57.4	185	0.0	1.0	0.433			
194	177	186	0.0	1.0	0.45	54.3	-53.3	-13.3	55.0	194	0.0	1.0	0.259	53.1	-61.5	3.2	61.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.374	53.9	-56.5	-6.7	57.0	186	0.0	1.0	0.45			
195	178	187	0.0	1.0	0.466	54.4	-52.5	-14.7	54.6	195	0.0	1.0	0.27	53.2	-61.0	2.1	61.2	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.384	53.9	-56.1	-7.6	56.7	187	0.0	1.0	0.467			
197	179	188	0.0	1.0	0.483	54.5	-51.7	-16.0	54.1	197	0.0	1.0	0.282	53.3	-60.6	1.1	60.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.394	54.0	-55.7	-8.4	56.5	188	0.0	1.0	0.483			
198	180	189	0.0	1.0	0.5	54.6	-50.8	-17.3	53.7	198	0.0	1.0	0.294	53.3	-60.1	0.0	60.2	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.403	54.0	-55.4	-9.3	56.2	189	0.0	1.0	0.5			
200	181	190	0.0	1.0	0.516	54.7	-50.2	-18.5	53.6	200	0.0	1.0	0.306	53.4	-59.7	-0.9	59.8	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.413	54.1	-55.0	-10.1	56.0	190	0.0	1.0	0.517			
201	182	191	0.0	1.0	0.533	54.8	-49.6	-19.7	53.4	201	0.0	1.0	0.317	53.5	-59.2	-2.0	59.3	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.422	54.2	-54.5	-10.9	55.7	191	0.0	1.0	0.533			
203	183	192	0.0	1.0	0.55	54.9	-49.0	-20.9	53.3	203	0.0	1.0	0.329	53.6	-58.6	-3.0	58.8	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.432	54.2	-54.1	-11.8	55.5	192	0.0	1.0	0.55			
204	184	193	0.0	1.0	0.566	55.0	-48.3	-22.0	53.1	204	0.0	1.0	0.341	53.6	-58.1	-4.0	58.3	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.442	54.3	-53.7	-12.6	55.3	193	0.0	1.0	0.567			
205	185	194	0.0	1.0	0.583	55.1	-47.6	-23.1	53.0	205	0.0	1.0	0.352	53.7	-57.6	-4.9	57.9	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.451	54.4	-53.2	-13.4	55.0	194	0.0	1.0	0.583			
207	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-46.9	-24.3	52.8	207	0.0	1.0	0.364	53.8	-57.0	-5.9	57.4	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.461	54.4	-52.8	-14.1	54.8	195	0.0	1.0	0.6			
208	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-46.2	-25.4	52.7	208	0.0	1.0	0.376	53.9	-56.4	-6.8	56.9	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.47	54.5	-52.3	-14.9	54.5	195	0.0	1.0	0.617			
210	188	196	0.0	1.0	0.633	55.5	-45.4	-26.5	52.6	210	0.0	1.0	0.386	53.9	-56.0	-7.8	56.7	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.48	54.5	-51.8	-15.7	54.3	196	0.0	1.0	0.633			
211	189	197	0.0	1.0	0.65	55.6	-44.7	-27.5	52.6	211	0.0	1.0	0.397	54.0	-55.6	-8.7	56.4	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.49	54.6	-51.3	-16.4	54.0	197	0.0	1.0	0.65			
213	190	198	0.0	1.0	0.666	55.8	-44.0	-28.6	52.5	213	0.0	1.0	0.407	54.1	-55.2	-9.6	56.1	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.499	54.7	-50.8	-17.2	53.8	198	0.0	1.0	0.667			
214	191	199	0.0	1.0	0.683	56.0	-43.3	-29.7	52.5	214	0.0	1.0	0.418	54.1	-54.7	-10.6	55.9	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.51	54.7	-50.4	-17.9	53.7	199	0.0	1.0	0.683			
215	192	200	0.0	1.0	0.7	56.1	-42.5	-30.7	52.5	215	0.0	1.0	0.428	54.2	-54.3	-11.5	55.6	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.52	54.8	-50.1	-18.7	53.6	200	0.0	1.0	0.7			
217	193	201	0.0	1.0	0.716	56.3	-41.7	-31.8	52.4	217	0.0	1.0	0.439	54.3	-53.8	-12.3	55.3	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.531	54.9	-49.7	-19.5	53.5	201	0.0	1.0	0.717			
218	194	202	0.0	1.0	0.733	56.5	-40.9	-32.8	52.4	218	0.0	1.0	0.449	54.3	-53.3	-13.2	55.1	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.542	54.9	-49.3	-20.2	53.4	202	0.0	1.0	0.733			
220	195	203	0.0	1.0	0.75	56.6	-40.0	-33.7	52.4	220	0.0	1.0	0.46	54.4	-52.8	-14.1	54.8	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.552	55.0	-48.9	-21.0	53.3	203	0.0	1.0	0.75			
221	196	204	0.0	1.0	0.766	56.7	-39.6	-34.5	52.5	221	0.0	1.0	0.471	54.5	-52.3	-14.9	54.5	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.563	55.1	-48.4	-21.7	53.2	204	0.0	1.0	0.767			
222	197	205	0.0	1.0	0.783	56.8	-39.1	-35.3	52.7	222	0.0	1.0	0.481	54.5	-51.8	-15.8	54.2	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.574	55.1	-48.0	-22.4	53.1	205	0.0	1.0	0.783			
223	198	206	0.0	1.0	0.8	56.9	-38.6	-36.1	52.9	223	0.0	1.0	0.492	544																					

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Lab-d angles of the device colours (x=LabCh)										Lab-s angles of the elementary colours (x=LabCh)										Lab-e angles of the elementary colours (x=LabCh)										Lab-d angles of the device colours (x=LabCh)										
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																	
234	210	216	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234	C_d	0.0	1.0	1.0	0.631	55.5	-45.5	-26.2	52.7	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.713	56.3	-41.8	-31.5	52.5	216	C_e	0.0	1.0	1.0			
235	211	217	0.0	0.983	1.0	57.4	-31.3	-45.1	55.0	235		0.0	1.0	1.0	0.643	55.6	-45.0	-27.0	52.6	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	1.0	0.724	56.4	-41.3	-32.1	52.5	217	0.0	0.983	1.0				
235	212	218	0.0	0.966	1.0	57.0	-30.7	-45.2	54.7	235		0.0	1.0	1.0	0.654	55.7	-44.5	-27.8	52.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	1.0	0.734	56.5	-40.8	-32.8	52.4	218	0.0	0.967	1.0				
236	213	219	0.0	0.95	1.0	56.6	-30.1	-45.2	54.4	236		0.0	1.0	1.0	0.666	55.8	-44.0	-28.5	52.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	1.0	0.745	56.6	-40.2	-33.4	52.4	219	0.0	0.95	1.0				
236	214	220	0.0	0.933	1.0	56.2	-29.6	-45.3	54.1	236		0.0	1.0	1.0	0.678	56.0	-43.5	-29.3	52.6	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	1.0	0.758	56.7	-39.7	-34.1	52.5	220	0.0	0.933	1.0				
237	215	221	0.0	0.916	1.0	55.9	-29.0	-45.3	53.8	237		0.0	1.0	1.0	0.69	56.1	-42.9	-30.0	52.5	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	1.0	0.774	56.8	-39.3	-34.8	52.6	221	0.0	0.917	1.0				
237	216	222	0.0	0.9	1.0	55.5	-28.4	-45.3	53.5	237		0.0	1.0	1.0	0.701	56.2	-42.4	-30.8	52.5	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	1.0	0.789	56.9	-38.9	-35.5	52.8	222	0.0	0.9	1.0				
238	217	223	0.0	0.883	1.0	55.1	-27.8	-45.3	53.2	238		0.0	1.0	1.0	0.713	56.3	-41.8	-31.5	52.5	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	1.0	0.804	56.9	-38.4	-36.3	52.9	223	0.0	0.883	1.0				
239	218	224	0.0	0.866	1.0	54.6	-27.2	-45.4	52.9	239		0.0	1.0	1.0	0.725	56.4	-41.2	-32.2	52.5	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	1.0	0.819	57.0	-37.9	-37.0	53.1	224	0.0	0.867	1.0				
239	219	225	0.0	0.85	1.0	54.1	-26.4	-45.4	52.6	239		0.0	1.0	1.0	0.737	56.5	-40.7	-32.9	52.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	1.0	0.834	57.1	-37.4	-37.7	53.2	225	0.0	0.85	1.0				
240	220	226	0.0	0.833	1.0	53.7	-25.7	-45.5	52.3	240		0.0	1.0	1.0	0.749	56.6	-40.1	-33.6	52.4	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	1.0	0.849	57.2	-36.9	-38.4	53.4	226	0.0	0.833	1.0				
241	221	227	0.0	0.816	1.0	53.2	-25.0	-45.5	51.9	241		0.0	1.0	1.0	0.765	56.7	-39.6	-34.4	52.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	1.0	0.864	57.2	-36.4	-39.1	53.5	227	0.0	0.817	1.0				
241	222	227	0.0	0.8	1.0	52.7	-24.3	-45.5	51.6	241		0.0	1.0	1.0	0.781	56.8	-39.1	-35.2	52.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	1.0	0.88	57.3	-35.9	-39.8	53.7	227	0.0	0.8	1.0				
242	223	228	0.0	0.783	1.0	52.2	-23.5	-45.6	51.3	242		0.0	1.0	1.0	0.798	56.9	-38.6	-36.0	52.9	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	1.0	0.896	57.4	-35.4	-40.5	53.9	228	0.0	0.783	1.0				
243	224	229	0.0	0.766	1.0	51.8	-22.8	-45.6	51.0	243		0.0	1.0	1.0	0.814	57.0	-38.1	-36.7	53.0	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	1.0	0.912	57.5	-34.9	-41.2	54.1	229	0.0	0.767	1.0				
244	225	230	0.0	0.75	1.0	51.3	-22.1	-45.6	50.7	244		0.0	1.0	1.0	0.831	57.1	-37.5	-37.5	53.2	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.929	57.5	-34.4	-41.9	54.4	230	0.0	0.75	1.0				
244	226	231	0.0	0.733	1.0	50.7	-21.3	-45.7	50.4	244		0.0	1.0	1.0	0.847	57.2	-37.0	-38.3	53.4	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	1.0	0.945	57.6	-33.8	-42.7	54.6	231	0.0	0.733	1.0				
245	227	232	0.0	0.716	1.0	50.2	-20.5	-45.7	50.1	245		0.0	1.0	1.0	0.864	57.2	-36.4	-39.1	53.5	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	1.0	0.961	57.7	-33.3	-43.4	54.8	232	0.0	0.717	1.0				
246	228	233	0.0	0.7	1.0	49.7	-19.6	-45.8	49.9	246		0.0	1.0	1.0	0.881	57.3	-35.8	-39.8	53.7	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	1.0	0.977	57.8	-32.7	-44.1	55.0	233	0.0	0.7	1.0				
247	229	234	0.0	0.683	1.0	49.1	-18.8	-45.9	49.6	247		0.0	1.0	1.0	0.899	57.4	-35.3	-40.6	54.0	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	1.0	0.993	57.8	-32.1	-44.8	55.2	234	0.0	0.683	1.0				
248	230	235	0.0	0.666	1.0	48.6	-18.0	-45.9	49.3	248		0.0	1.0	1.0	0.917	57.5	-34.7	-41.4	54.2	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	1.0	0.983	1.0	57.5	-31.3	-45.1	55.0	235	0.0	0.667	1.0			
249	231	236	0.0	0.65	1.0	48.0	-17.2	-45.9	49.1	249		0.0	1.0	1.0	0.934	57.6	-34.2	-42.2	54.4	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	1.0	0.955	1.0	56.8	-30.3	-45.2	54.5	236	0.0	0.65	1.0			
250	232	237	0.0	0.633	1.0	47.5	-16.4	-45.9	48.8	250		0.0	1.0	1.0	0.952	57.7	-33.6	-43.0	54.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	1.0	0.927	1.0	56.1	-29.3	-45.2	54.0	237	0.0	0.633	1.0			
251	233	237	0.0	0.616	1.0	46.9	-15.4	-46.0	48.5	251		0.0	1.0	1.0	0.97	57.7	-32.9	-43.8	54.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	1.0	0.898	1.0	55.5	-28.3	-45.3	53.5	237	0.0	0.617	1.0			
252	234	238	0.0	0.6	1.0	46.2	-14.3	-46.1	48.3	252		0.0	1.0	1.0	0.988	57.8	-32.3	-44.5	55.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	1.0	0.871	1.0	54.8	-27.3	-45.3	53.0	238	0.0	0.6	1.0			
253	235	239	0.0	0.583	1.0	45.6	-13.2	-46.2	48.1	253		0.0	0.99	1.0	57.6	-31.5	-45.1	55.1	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	1.0	0.85	1.0	54.2	-26.4	-45.4	52.6	239	0.0	0.583	1.0				
255	236	240	0.0	0.566	1.0	44.9	-12.1	-46.3	47.8	255		0.0	0.959	1.0	56.9	-30.4	-45.2	54.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	1.0	0.829	1.0	53.6	-25.4	-45.4	52.2	240	0.0	0.567	1.0				
256	237	241	0.0	0.55	1.0	44.3	-11.0	-46.3	47.6	256		0.0	0.928	1.0	56.2	-29.3	-45.2	54.0	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	1.0	0.807	1.0	53.0	-24.5	-45.5	51.8	241	0.0	0.55	1.0				
257	238	242	0.0	0.533	1.0	43.6	-9.9	-46.3	47.4	257		0.0	0.897	1.0	55.4	-28.2	-45.3	53.5	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	1.0	0.786	1.0	52.4	-23.6	-45.5	51.4	242	0.0	0.533	1.0				
259	239	243	0.0	0.516	1.0	43.0	-8.8	-46.3	47.2	259		0.0	0.868	1.0	54.7	-27.2	-45.3	53.0	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	1.0	0.765	1.0	51.8	-22.7	-45.5	51.0								

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBM: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$										Six hue angles of the elementary colours RYGBM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																						
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																	
280	255	258	0.0	0.25	1.0	32.7	8.5	-47.0 47.8	280	0.0	0.57	1.0	45.1	-12.3	-46.2 47.9	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.531	1.0	43.6	-9.7	-46.3 47.4	258	0.0	0.25	1.0			
281	256	258	0.0	0.233	1.0	32.1	9.5	-47.2 48.1	281	0.0	0.557	1.0	44.6	-11.5	-46.2 47.8	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.519	1.0	43.1	-8.9	-46.3 47.2	258	0.0	0.233	1.0			
282	257	259	0.0	0.216	1.0	31.5	10.6	-47.3 48.5	282	0.0	0.545	1.0	44.1	-10.6	-46.3 47.6	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.507	1.0	42.7	-8.2	-46.2 47.1	259	0.0	0.217	1.0			
283	258	260	0.0	0.2	1.0	30.9	11.7	-47.4 48.8	283	0.0	0.532	1.0	43.6	-9.8	-46.3 47.4	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.496	1.0	42.2	-7.4	-46.2 47.0	260	0.0	0.2	1.0			
285	259	261	0.0	0.183	1.0	30.2	12.8	-47.5 49.2	285	0.0	0.519	1.0	43.1	-8.9	-46.3 47.2	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.484	1.0	41.7	-6.7	-46.3 46.9	261	0.0	0.183	1.0			
286	260	262	0.0	0.166	1.0	29.6	13.9	-47.5 49.5	286	0.0	0.506	1.0	42.6	-8.1	-46.2 47.1	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.473	1.0	41.3	-5.9	-46.4 46.9	262	0.0	0.167	1.0			
287	261	263	0.0	0.15	1.0	29.0	15.0	-47.6 49.9	287	0.0	0.493	1.0	42.1	-7.2	-46.3 46.9	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.461	1.0	40.8	-5.2	-46.4 46.8	263	0.0	0.15	1.0			
288	262	264	0.0	0.133	1.0	28.4	16.1	-47.6 50.3	288	0.0	0.481	1.0	41.6	-6.4	-46.3 46.9	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.45	1.0	40.3	-4.4	-46.5 46.8	264	0.0	0.133	1.0			
289	263	265	0.0	0.116	1.0	27.8	17.1	-47.6 50.6	289	0.0	0.468	1.0	41.1	-5.6	-46.4 46.8	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.439	1.0	39.9	-3.7	-46.5 46.7	265	0.0	0.117	1.0			
290	264	266	0.0	0.1	1.0	27.4	17.9	-47.7 50.9	290	0.0	0.455	1.0	40.6	-4.8	-46.4 46.8	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.427	1.0	39.4	-2.9	-46.5 46.7	266	0.0	0.1	1.0			
291	265	267	0.0	0.083	1.0	27.0	18.8	-47.7 51.3	291	0.0	0.443	1.0	40.1	-4.0	-46.5 46.7	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.416	1.0	39.0	-2.2	-46.5 46.6	267	0.0	0.083	1.0			
292	266	268	0.0	0.066	1.0	26.6	19.6	-47.8 51.6	292	0.0	0.43	1.0	39.6	-3.2	-46.5 46.7	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.404	1.0	38.5	-1.5	-46.5 46.6	268	0.0	0.067	1.0			
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.2	20.4	-47.8 52.0	293	0.0	0.418	1.0	39.0	-2.3	-46.5 46.6	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.393	1.0	38.0	-0.7	-46.4 46.5	269	0.0	0.05	1.0			
293	268	269	0.0	0.033	1.0	25.8	21.2	-47.8 52.3	293	0.0	0.405	1.0	38.5	-1.5	-46.5 46.6	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.381	1.0	37.6	0.0	-46.4 46.5	269	0.0	0.033	1.0			
294	269	270	0.0	0.016	1.0	25.4	22.1	-47.8 52.7	294	0.0	0.393	1.0	38.0	-0.7	-46.4 46.5	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.37	1.0	37.1	0.7	-46.4 46.5	270	0.0	0.017	1.0			
295	270	271	0.0	0.0	1.0	24.9	22.9	-47.8 53.0	295	B_d	0.0	0.38	1.0	37.5	0.0	-46.4 46.5	270	B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.358	1.0	36.7	1.4	-46.5 46.7	271	B_e	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.3	24.1	-47.3 53.1	297	0.0	0.368	1.0	37.0	0.8	-46.4 46.6	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	2.2	-46.6 46.8	272	0.017	0.0	1.0			
298	272	273	0.033	0.0	1.0	25.7	25.3	-46.8 53.2	298	0.0	0.355	1.0	36.6	1.6	-46.6 46.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.334	1.0	35.8	3.0	-46.7 46.9	273	0.033	0.0	1.0			
299	273	274	0.05	0.0	1.0	26.1	26.4	-46.2 53.3	299	0.0	0.342	1.0	36.1	2.5	-46.7 46.8	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.322	1.0	35.4	3.8	-46.8 47.0	274	0.05	0.0	1.0			
301	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	27.6	-45.7 53.3	301	0.0	0.33	1.0	35.7	3.3	-46.7 47.0	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.31	1.0	35.0	4.5	-46.9 47.2	275	0.067	0.0	1.0			
302	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	28.7	-45.1 53.4	302	0.0	0.317	1.0	35.2	4.1	-46.8 47.1	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.298	1.0	34.5	5.3	-46.9 47.3	276	0.083	0.0	1.0			
303	276	277	0.1	0.0	1.0	27.2	29.8	-44.4 53.5	303	0.0	0.304	1.0	34.7	4.9	-46.9 47.2	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.286	1.0	34.1	6.1	-46.9 47.4	277	0.1	0.0	1.0			
305	277	278	0.116	0.0	1.0	27.6	30.9	-43.8 53.6	305	0.0	0.291	1.0	34.3	5.8	-46.9 47.4	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.274	1.0	33.7	6.9	-47.0 47.6	278	0.117	0.0	1.0			
306	278	279	0.133	0.0	1.0	28.0	31.7	-43.2 53.7	306	0.0	0.279	1.0	33.8	6.6	-46.9 47.5	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.262	1.0	33.2	7.7	-47.0 47.7	279	0.133	0.0	1.0			
307	279	280	0.15	0.0	1.0	28.2	32.4	-42.8 53.7	307	0.0	0.266	1.0	33.4	7.5	-47.0 47.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.25	1.0	32.8	8.5	-47.0 47.8	280	0.15	0.0	1.0			
307	280	281	0.166	0.0	1.0	28.5	33.0	-42.5 53.8	307	0.0	0.253	1.0	32.9	8.3	-47.0 47.8	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.237	1.0	32.3	9.4	-47.1 48.1	281	0.167	0.0	1.0			
308	281	282	0.183	0.0	1.0	28.8	33.6	-42.1 53.9	308	0.0	0.24	1.0	32.4	9.2	-47.0 48.0	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.224	1.0	31.8	10.2	-47.2 48.4	282	0.183	0.0	1.0			
309	282	283	0.2	0.0	1.0	29.1	34.2	-41.6 53.9	309	0.0	0.226	1.0	31.9	10.0	-47.2 48.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.211	1.0	31.3	11.0	-47.3 48.6	283	0.2	0.0	1.0			
310	283	284	0.216	0.0	1.0	29.4	34.8	-41.2 54.0	310	0.0	0.213	1.0	31.4	10.9	-47.3 48.6	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.198	1.0	30.8	11.9	-47.4 48.9	284	0.217	0.0	1.0			
310	284	285	0.233	0.0	1.0	29.6	35.4	-40.8 54.1	310	0.0	0.199	1.0	30.9	11.8	-47.4 48.9	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.185	1.0	30.4	12.7	-47.4 49.2	285	0.233	0.0	1.0			
311	285	285	0.25	0.0	1.0	29.9	36.0	-40.4 54.1	311	0.0	0.185	1.0	30.4	12.7	-47.4 49.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.172	1.0	29.9	13.6	-47.5 49.5	285	0.25	0.0	1.0			
313	286	286	0.266	0.0	1.0	30.4	37.7	-39.5 54.6	313	0.0	0.172	1.0	29.8	13.6	-47.5 49.5	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.159	1.0	29.4	14.5	-47.5 49.8	286	0.267	0.0	1.0			
315	287	287	0.283	0.0	1.0	30.9	39.3	-38.5 55.0	315	0.0	0.158	1.0	29.3	14.6	-47.5 49.8	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.146	1.0	28.9	15.3	-47.5 50.0	287	0.283	0.0	1.0			
317	288	288	0.3	0.0	1.0	31.5	40.9	-37.5 55.5	317	0.0	0.144	1.0	28.8	15.5	-47.5 50.1	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.133	1.0	28.4	16.2	-47.5 50.3	288	0.3	0.0	1.0			
319	289	289	0.316	0.0	1.0	32.0	42.4	-36.4 55.9	319	0.0	0.13	1.0	28.3	16.4	-47.5 50.4	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	27.9	17.1	-47.5 50.6	289	0.317	0.0	1.0			
321	290	290	0.333	0.0	1.0	32.5	44.0	-35.3 56.4	321	0.0	0.113	1.0	27.																			

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
333	300	300	0.5 0.0 1.0	37.0 53.9 -27.1 60.4	333	0.053 0.0 1.0	26.2 26.7 -46.1 53.3	300	0.5 0.0 1.0	0.055 0.0 1.0	26.3 26.8 -46.0 53.3	300	0.5 0.0 1.0	
334	301	301	0.516 0.0 1.0	37.5 54.7 -26.5 60.8	334	0.065 0.0 1.0	26.5 27.5 -45.7 53.4	301	0.517 0.0 1.0	0.067 0.0 1.0	26.5 27.6 -45.6 53.4	301	0.517 0.0 1.0	
334	302	302	0.533 0.0 1.0	37.9 55.5 -25.9 61.3	334	0.077 0.0 1.0	26.8 28.3 -45.2 53.4	302	0.533 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.8 28.4 -45.2 53.4	302	0.533 0.0 1.0	
335	303	303	0.55 0.0 1.0	38.3 56.3 -25.2 61.7	335	0.09 0.0 1.0	27.1 29.1 -44.8 53.5	303	0.55 0.0 1.0	0.09 0.0 1.0	27.1 29.2 -44.8 53.5	303	0.55 0.0 1.0	
336	304	303	0.566 0.0 1.0	38.7 57.1 -24.6 62.2	336	0.102 0.0 1.0	27.3 29.9 -44.3 53.6	304	0.567 0.0 1.0	0.101 0.0 1.0	27.3 29.9 -44.3 53.6	303	0.567 0.0 1.0	
337	305	304	0.583 0.0 1.0	39.1 57.8 -23.9 62.6	337	0.114 0.0 1.0	27.6 30.8 -43.8 53.6	305	0.583 0.0 1.0	0.113 0.0 1.0	27.6 30.7 -43.9 53.6	304	0.583 0.0 1.0	
338	306	305	0.6 0.0 1.0	39.6 58.6 -23.2 63.0	338	0.127 0.0 1.0	27.9 31.5 -43.3 53.7	306	0.6 0.0 1.0	0.124 0.0 1.0	27.9 31.4 -43.4 53.7	305	0.6 0.0 1.0	
339	307	306	0.616 0.0 1.0	40.0 59.4 -22.5 63.5	339	0.148 0.0 1.0	28.3 32.4 -42.8 53.8	307	0.617 0.0 1.0	0.144 0.0 1.0	28.2 32.2 -42.9 53.7	306	0.617 0.0 1.0	
340	308	307	0.633 0.0 1.0	40.4 60.2 -21.7 64.0	340	0.17 0.0 1.0	28.6 33.2 -42.3 53.8	308	0.633 0.0 1.0	0.165 0.0 1.0	28.5 33.0 -42.5 53.8	307	0.633 0.0 1.0	
341	309	308	0.65 0.0 1.0	40.8 61.2 -20.9 64.7	341	0.191 0.0 1.0	29.0 33.9 -41.8 53.9	309	0.65 0.0 1.0	0.185 0.0 1.0	28.9 33.7 -42.0 53.9	308	0.65 0.0 1.0	
342	310	309	0.666 0.0 1.0	41.2 62.1 -20.1 65.3	342	0.213 0.0 1.0	29.3 34.7 -41.3 54.0	310	0.667 0.0 1.0	0.205 0.0 1.0	29.2 34.5 -41.5 54.0	309	0.667 0.0 1.0	
342	311	310	0.683 0.0 1.0	41.6 63.1 -19.3 66.0	342	0.234 0.0 1.0	29.7 35.5 -40.7 54.1	311	0.683 0.0 1.0	0.225 0.0 1.0	29.6 35.2 -41.0 54.1	310	0.683 0.0 1.0	
343	312	311	0.7 0.0 1.0	42.1 64.0 -18.4 66.6	343	0.252 0.0 1.0	30.0 36.3 -40.2 54.2	312	0.7 0.0 1.0	0.246 0.0 1.0	29.9 35.9 -40.4 54.2	311	0.7 0.0 1.0	
344	313	312	0.716 0.0 1.0	42.5 64.9 -17.5 67.3	344	0.261 0.0 1.0	30.3 37.2 -39.7 54.5	313	0.717 0.0 1.0	0.257 0.0 1.0	30.2 36.7 -40.0 54.4	312	0.717 0.0 1.0	
345	314	313	0.733 0.0 1.0	42.9 65.8 -16.6 67.9	345	0.27 0.0 1.0	30.6 38.0 -39.3 54.7	314	0.733 0.0 1.0	0.265 0.0 1.0	30.4 37.5 -39.5 54.6	313	0.733 0.0 1.0	
346	315	314	0.75 0.0 1.0	43.3 66.7 -15.7 68.5	346	0.279 0.0 1.0	30.8 38.9 -38.8 55.0	315	0.75 0.0 1.0	0.273 0.0 1.0	30.7 38.3 -39.1 54.8	314	0.75 0.0 1.0	
347	316	315	0.766 0.0 1.0	43.6 67.3 -15.2 69.0	347	0.287 0.0 1.0	31.1 39.7 -38.2 55.2	316	0.767 0.0 1.0	0.282 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6 55.0	315	0.767 0.0 1.0	
347	317	316	0.783 0.0 1.0	44.0 67.8 -14.7 69.4	347	0.296 0.0 1.0	31.4 40.5 -37.7 55.4	317	0.783 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	31.2 39.9 -38.1 55.3	316	0.783 0.0 1.0	
348	318	317	0.8 0.0 1.0	44.3 68.3 -14.2 69.8	348	0.305 0.0 1.0	31.7 41.4 -37.2 55.7	318	0.8 0.0 1.0	0.298 0.0 1.0	31.4 40.7 -37.6 55.5	317	0.8 0.0 1.0	
348	319	318	0.816 0.0 1.0	44.7 68.8 -13.7 70.2	348	0.314 0.0 1.0	31.9 42.2 -36.6 55.9	319	0.817 0.0 1.0	0.307 0.0 1.0	31.7 41.5 -37.1 55.7	318	0.817 0.0 1.0	
349	320	319	0.833 0.0 1.0	45.0 69.4 -13.2 70.6	349	0.323 0.0 1.0	32.2 43.0 -36.0 56.2	320	0.833 0.0 1.0	0.315 0.0 1.0	32.0 42.3 -36.5 55.9	319	0.833 0.0 1.0	
349	321	320	0.85 0.0 1.0	45.4 69.9 -12.7 71.0	349	0.331 0.0 1.0	32.5 43.8 -35.4 56.4	321	0.85 0.0 1.0	0.323 0.0 1.0	32.2 43.1 -36.0 56.2	320	0.85 0.0 1.0	
350	322	321	0.866 0.0 1.0	45.7 70.4 -12.2 71.5	350	0.34 0.0 1.0	32.7 44.6 -34.8 56.6	322	0.867 0.0 1.0	0.332 0.0 1.0	32.5 43.9 -35.4 56.4	321	0.867 0.0 1.0	
350	323	321	0.883 0.0 1.0	46.0 70.9 -11.8 71.9	350	0.349 0.0 1.0	33.0 45.4 -34.1 56.9	323	0.883 0.0 1.0	0.34 0.0 1.0	32.7 44.6 -34.8 56.6	321	0.883 0.0 1.0	
350	324	322	0.9 0.0 1.0	46.3 71.4 -11.3 72.3	350	0.358 0.0 1.0	33.3 46.2 -33.5 57.1	324	0.9 0.0 1.0	0.348 0.0 1.0	33.0 45.4 -34.2 56.9	322	0.9 0.0 1.0	
351	325	323	0.916 0.0 1.0	46.7 71.8 -10.9 72.7	351	0.366 0.0 1.0	33.5 47.0 -32.8 57.4	325	0.917 0.0 1.0	0.357 0.0 1.0	33.2 46.1 -33.6 57.1	323	0.917 0.0 1.0	
351	326	324	0.933 0.0 1.0	47.0 72.3 -10.5 73.1	351	0.375 0.0 1.0	33.8 47.8 -32.1 57.6	326	0.933 0.0 1.0	0.365 0.0 1.0	33.5 46.8 -32.9 57.3	324	0.933 0.0 1.0	
352	327	325	0.95 0.0 1.0	47.3 72.8 -10.1 73.5	352	0.393 0.0 1.0	34.3 48.6 -31.5 58.0	327	0.95 0.0 1.0	0.373 0.0 1.0	33.7 47.6 -32.3 57.5	325	0.95 0.0 1.0	
352	328	326	0.966 0.0 1.0	47.6 73.2 -9.6 73.9	352	0.41 0.0 1.0	34.7 49.5 -30.8 58.4	328	0.967 0.0 1.0	0.388 0.0 1.0	34.1 48.4 -31.7 57.9	326	0.967 0.0 1.0	
352	329	327	0.983 0.0 1.0	47.9 73.7 -9.2 74.3	352	0.427 0.0 1.0	35.2 50.4 -30.2 58.8	329	0.983 0.0 1.0	0.404 0.0 1.0	34.6 49.2 -31.1 58.2	327	0.983 0.0 1.0	
353	330	328	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7 74.7	353	0.444 0.0 1.0	35.6 51.2 -29.5 59.1	330	1.0 0.0 1.0	0.42 0.0 1.0	35.0 50.0 -30.4 58.6	328	1.0 0.0 1.0	
353	331	329	1.0 0.0 0.983	48.2 74.0 -8.2 74.5	353	0.461 0.0 1.0	36.1 52.1 -28.8 59.5	331	1.0 0.0 0.983	0.436 0.0 1.0	35.4 50.8 -29.8 59.0	329	1.0 0.0 0.983	
354	332	330	1.0 0.0 0.966	48.2 73.9 -7.7 74.3	354	0.478 0.0 1.0	36.5 52.9 -28.0 59.9	332	1.0 0.0 0.967	0.452 0.0 1.0	35.8 51.7 -29.1 59.3	330	1.0 0.0 0.967	
354	333	331	1.0 0.0 0.95	48.2 73.8 -7.2 74.1	354	0.495 0.0 1.0	37.0 53.7 -27.3 60.3	333	1.0 0.0 0.95	0.469 0.0 1.0	36.3 52.4 -28.4 59.7	331	1.0 0.0 0.95	
354	334	332	1.0 0.0 0.933	48.2 73.6 -6.7 73.9	354	0.514 0.0 1.0	37.4 54.6 -26.5 60.8	334	1.0 0.0 0.933	0.485 0.0 1.0	36.7 53.2 -27.7 60.1	332	1.0 0.0 0.933	
355	335	333	1.0 0.0 0.916	48.2 73.5 -6.2 73.8	355	0.534 0.0 1.0	37.9 55.6 -25.8 61.3	335	1.0 0.0 0.917	0.501 0.0 1.0	37.1 54.0 -27.0 60.4	333	1.0 0.0 0.917	
355	336	334	1.0 0.0 0.9	48.2 73.3 -5.6 73.6	355	0.553 0.0 1.0	38.4 56.5 -25.1 61.8	336	1.0 0.0 0.9	0.52 0.0 1.0	37.6 54.9 -26.3 60.9	334	1.0 0.0 0.9	
355	337	335	1.0 0.0 0.883	48.2 73.2 -5.1 73.4	355	0.573 0.0 1.0	38.9 57.4 -24.3 62.4	337	1.0 0.0 0.883	0.538 0.0 1.0	38.1 55.8 -25.6 61.4	335	1.0 0.0 0.883	
356	338	336	1.0 0.0 0.866	48.2 73.1 -4.6 73.2	356	0.592 0.0 1.0	39.4 58.3 -23.5 62.9	338	1.0 0.0 0.867	0.557 0.0 1.0	38.5 56.7 -24.9 61.9	336	1.0 0.0 0.867	
356	339	337	1.0 0.0 0.85	48.1 72.9 -4.0 73.0	356	0.612 0.0 1.0	39.9 59.2 -22.6 63.4	339	1.0 0.0 0.85	0.575 0.0 1.0	39.0 57.5 -24.2 62.4	337	1.0 0.0 0.85	
357	340	338	1.0 0.0 0.833	48.1 72.8 -3.5 72.9	357	0.631 0.0 1.0	40.4 60.1 -21.8 64.0	340	1.0 0.0 0.833	0.594 0.0 1.0	39.5 58.4 -23.4 62.9	338	1.0 0.0 0.833	
357	341	339	1.0 0.0 0.816	48.1 72.7 -2.9 72.7	357	0.648 0.0 1.0	40.8 61.1 -21.0 64.7	341	1.0 0.0 0.817	0.613 0.0 1.0	39.9 59.2 -22.6 63.4	339	1.0 0.0 0.817	
358	342	339	1.0 0.0 0.8	48.1 72.5 -2.4 72.5	358	0.666 0.0 1.0	41.3 62.2 -20.1 65.4	342	1.0 0.0 0.8	0.631 0.0 1.0	40.4 60.1 -21.8 64.0	339	1.0 0.0 0.8	
358	343	340	1.0 0.0 0.783	48.1 72.4 -1.8 72.4	358	0.684 0.0 1.0	41.7 63.2 -19.2 66.0	343	1.0 0.0 0.783	0.647 0.0 1.0	40.8 61.1 -21.0 64.6	340	1.0 0.0 0.783	
358	344	341	1.0 0.0 0.766	48.1 72.2 -1.3 72.2	358	0.701 0.0 1.0	42.1 64.1 -18.3 66.7	344	1.0 0.0 0.767	0.664 0.0 1.0	41.2 62.0 -20.2 65.3	341	1.0 0.0 0.767	
359	345	342	1.0 0.0 0.75	48.1 72.1 -0.7 72.1	359	0.719 0.0 1.0	42.6 65.1 -17.3 67.4	345	1.0 0.0 0.75	0.681 0.0 1.0	41.6 63.0 -19.4 65.9	342	1.0 0.0 0.75	

3-1131530-L0 SF050-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 16/33

graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
cercle de teinte, 48 étapes; $rgb-LabCh$ *tables, 3D=1, de=1, $cmyk_{de}$: linearisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

3-1131530-F0

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}		$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$				$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$				$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$				$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}		
359	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	72.1	-0.7	72.1	359	0.719	0.0	1.0	42.6	65.1	-17.3	67.4	345	1.0	0.0	0.75	0.681	0.0	1.0	41.6	63.0	-19.4	65.9	342	1.0	0.0	0.75			
359	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	71.9	0.0	71.9	359	0.737	0.0	1.0	43.0	66.1	-16.4	68.1	346	1.0	0.0	0.733	0.697	0.0	1.0	42.0	63.9	-18.5	66.6	343	1.0	0.0	0.733			
360	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	71.7	0.7	71.7	360	0.759	0.0	1.0	43.5	67.0	-15.4	68.8	347	1.0	0.0	0.717	0.714	0.0	1.0	42.5	64.8	-17.6	67.2	344	1.0	0.0	0.717			
361	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	71.6	1.5	71.6	361	0.793	0.0	1.0	44.2	68.2	-14.4	69.7	348	1.0	0.0	0.7	0.731	0.0	1.0	42.9	65.7	-16.7	67.9	345	1.0	0.0	0.7			
361	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	71.4	2.3	71.4	361	0.828	0.0	1.0	45.0	69.2	-13.4	70.5	349	1.0	0.0	0.683	0.748	0.0	1.0	43.3	66.6	-15.8	68.5	346	1.0	0.0	0.683			
362	350	347	1.0	0.0	0.666	48.1	71.2	3.0	71.3	362	0.863	0.0	1.0	45.7	70.3	-12.3	71.4	350	1.0	0.0	0.667	0.778	0.0	1.0	43.9	67.7	-14.8	69.3	347	1.0	0.0	0.667			
363	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	71.0	3.8	71.1	363	0.903	0.0	1.0	46.4	71.5	-11.2	72.4	351	1.0	0.0	0.65	0.811	0.0	1.0	44.6	68.7	-13.9	70.1	348	1.0	0.0	0.65			
363	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	70.8	4.5	71.0	363	0.946	0.0	1.0	47.3	72.7	-10.1	73.4	352	1.0	0.0	0.633	0.844	0.0	1.0	45.3	69.7	-12.9	70.9	349	1.0	0.0	0.633			
364	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	70.7	5.3	70.9	364	0.99	0.0	1.0	48.1	73.9	-9.0	74.5	353	1.0	0.0	0.617	0.877	0.0	1.0	46.0	70.8	-11.9	71.8	350	1.0	0.0	0.617			
365	354	351	1.0	0.0	0.6	48.0	70.5	6.2	70.8	365	1.0	0.0	0.967	48.2	74.0	-7.7	74.4	354	1.0	0.0	0.6	0.918	0.0	1.0	46.7	71.9	-10.8	72.8	351	1.0	0.0	0.6			
365	355	352	1.0	0.0	0.583	48.0	70.4	7.1	70.8	365	1.0	0.0	0.924	48.2	73.6	-6.3	73.9	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	73.1	-9.8	73.8	352	1.0	0.0	0.583			
366	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	70.3	7.9	70.7	366	1.0	0.0	0.881	48.2	73.2	-5.0	73.4	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.999	48.2	74.2	-8.7	74.7	353	1.0	0.0	0.567			
367	357	354	1.0	0.0	0.55	47.9	70.1	8.8	70.7	367	1.0	0.0	0.842	48.2	72.9	-3.7	73.0	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.959	48.2	73.9	-7.4	74.3	354	1.0	0.0	0.55			
367	358	355	1.0	0.0	0.533	47.9	70.0	9.6	70.7	367	1.0	0.0	0.803	48.2	72.6	-2.4	72.6	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.918	48.2	73.6	-6.1	73.8	355	1.0	0.0	0.533			
368	359	356	1.0	0.0	0.516	47.8	69.8	10.5	70.6	368	1.0	0.0	0.765	48.1	72.2	-1.2	72.2	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.877	48.2	73.2	-4.9	73.4	356	1.0	0.0	0.517			
369	360	352	1.0	0.0	0.5	47.8	69.7	11.3	70.6	369	1.0	0.0	0.733	48.1	71.9	0.0	71.9	360	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	72.8	-10.1	73.5	352	1.0	0.0	0.5			
370	361	353	1.0	0.0	0.483	47.8	69.5	12.3	70.6	370	1.0	0.0	0.706	48.1	71.7	1.3	71.7	361	1.0	0.0	0.483	0.997	0.0	1.0	48.2	74.1	-8.8	74.7	353	1.0	0.0	0.483			
370	362	354	1.0	0.0	0.466	47.8	69.3	13.2	70.6	370	1.0	0.0	0.679	48.1	71.4	2.5	71.4	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.955	48.2	73.9	-7.3	74.2	354	1.0	0.0	0.467			
371	363	355	1.0	0.0	0.45	47.8	69.1	14.1	70.6	371	1.0	0.0	0.652	48.1	71.1	3.7	71.2	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.907	48.2	73.5	-5.8	73.7	355	1.0	0.0	0.45			
372	364	356	1.0	0.0	0.433	47.8	69.0	15.0	70.6	372	1.0	0.0	0.625	48.1	70.8	4.9	70.9	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.86	48.2	73.1	-4.3	73.2	356	1.0	0.0	0.433			
373	365	357	1.0	0.0	0.416	47.8	68.8	16.0	70.6	373	1.0	0.0	0.602	48.0	70.6	6.2	70.9	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.817	48.2	72.7	-2.9	72.8	357	1.0	0.0	0.417			
373	366	358	1.0	0.0	0.4	47.8	68.5	16.9	70.6	373	1.0	0.0	0.578	48.0	70.4	7.4	70.8	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.774	48.2	72.3	-1.5	72.3	358	1.0	0.0	0.4			
374	367	359	1.0	0.0	0.383	47.8	68.3	17.8	70.6	374	1.0	0.0	0.554	47.9	70.2	8.6	70.8	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.737	48.1	72.0	-0.1	72.0	359	1.0	0.0	0.383			
375	368	360	1.0	0.0	0.366	47.8	68.1	18.7	70.7	375	1.0	0.0	0.53	47.9	70.0	9.8	70.7	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.707	48.1	71.7	1.2	71.7	360	1.0	0.0	0.367			
376	369	362	1.0	0.0	0.35	47.8	68.0	19.7	70.8	376	1.0	0.0	0.506	47.8	69.8	11.1	70.6	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.677	48.1	71.4	2.6	71.4	362	1.0	0.0	0.35			
376	370	363	1.0	0.0	0.333	47.8	67.9	20.7	70.9	376	1.0	0.0	0.484	47.8	69.6	12.3	70.6	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.647	48.1	71.0	4.0	71.1	363	1.0	0.0	0.333			
377	371	364	1.0	0.0	0.316	47.8	67.7	21.6	71.1	377	1.0	0.0	0.462	47.9	69.3	13.5	70.6	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.618	48.1	70.7	5.3	70.9	364	1.0	0.0	0.317			
378	372	365	1.0	0.0	0.3	47.8	67.5	22.6	71.2	378	1.0	0.0	0.441	47.9	69.1	14.7	70.6	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.591	48.0	70.5	6.7	70.8	365	1.0	0.0	0.3			
379	373	366	1.0	0.0	0.283	47.8	67.4	23.5	71.4	379	1.0	0.0	0.419	47.9	68.8	15.9	70.6	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.565	48.0	70.3	8.1	70.8	366	1.0	0.0	0.283			
380	374	367	1.0	0.0	0.266	47.8	67.2	24.5	71.5	380	1.0	0.0	0.397	47.9	68.5	17.1	70.6	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.538	47.9	70.1	9.4	70.7	367	1.0	0.0	0.267			
380	375	368	1.0	0.0	0.25	47.8	67.0	25.4	71.7	380	1.0	0.0	0.376	47.9	68.2	18.3	70.6	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.512	47.9	69.8	10.8	70.7	368	1.0	0.0	0.25			
381	376	369	1.0	0.0	0.233	47.8	66.9	26.3	71.9	381	1.0	0.0	0.354	47.9	68.1	19.5	70.8	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.487	47.8	69.6	12.1	70.6	369	1.0	0.0	0.233			
382	377	370	1.0	0.0	0.216	47.7	66.8	27.2	72.2	382	1.0	0.0	0.332	47.9	67.9	20.8	71.0	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.462	47.9	69.3	13.5	70.6	370	1.0	0.0	0.217			
382	378	372	1.0	0.0	0.2	47.7	66.8	28.0	72.4	382	1.0	0.0	0.311	47.9	67.7																				

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

n/f	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}	ict_F _{de}	hsi_F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	cmyn*sep,F _{de}	hsiM _{de}	rgb*M _{de}	LabCh*M _{de}
0/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4	0.0 1.0 0.867 0.0	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
1/657	R13Y_100_100de	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.052 0.0	49.2 61.9 40.6 74.0 33.2	0.0 0.947 1.0 0.0	332	1.0 0.052 0.0	49.2 61.9 40.6 74.0 33.2
2/666	R25Y_100_100de	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8 69.7 41.0	0.0 0.826 1.0 0.0	39	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8 69.7 41.0
3/675	R38Y_100_100de	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.28 0.0	58.0 43.1 51.4 67.1 49.9	0.0 0.718 1.0 0.0	45	1.0 0.28 0.0	58.0 43.1 51.4 67.1 49.9
4/684	R50Y_100_100de	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8	0.0 0.62 1.0 0.0	51	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
5/693	R63Y_100_100de	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.484 0.0	67.3 25.4 62.3 67.2 67.8	0.0 0.513 1.0 0.0	58	1.0 0.484 0.0	67.3 25.4 62.3 67.2 67.8
6/702	R75Y_100_100de	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.584 0.0	72.7 16.2 69.0 70.9 76.7	0.0 0.415 1.0 0.0	65	1.0 0.584 0.0	72.7 16.2 69.0 70.9 76.7
7/711	R88Y_100_100de	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	83	1.0 0.698 0.0	78.2 7.2 75.5 75.8 84.5	0.0 0.302 1.0 0.0	72	1.0 0.698 0.0	78.2 7.2 75.5 75.8 84.5
8/720	Y00G_100_100de	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3	0.0 0.132 1.0 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
9/639	Y13G_100_100de	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	0.841 1.0 0.0	85.9 -15.0 81.2 82.6 100.4	0.159 0.0 1.0 0.0	98	0.841 1.0 0.0	85.9 -15.0 81.2 82.6 100.4
10/558	Y25G_100_100de	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.615 1.0 0.0	77.6 -23.7 70.5 74.4 108.6	0.385 0.0 1.0 0.0	112	0.615 1.0 0.0	77.6 -23.7 70.5 74.4 108.6
11/477	Y38G_100_100de	0.625 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	112	0.476 1.0 0.0	72.3 -31.5 59.4 67.2 117.9	0.521 0.0 1.0 0.0	121	0.476 1.0 0.0	72.3 -31.5 59.4 67.2 117.9
12/396	Y50G_100_100de	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1 64.2 127.2	0.648 0.0 1.0 0.0	129	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1 64.2 127.2
13/315	Y63G_100_100de	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.265 1.0 0.0	61.8 -46.3 43.8 63.7 136.5	0.733 0.0 1.0 0.0	135	0.265 1.0 0.0	61.8 -46.3 43.8 63.7 136.5
14/234	Y75G_100_100de	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6 36.3 64.8 145.9	0.836 0.0 1.0 0.0	141	0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6 36.3 64.8 145.9
15/153	Y88G_100_100de	0.125 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	143	0.076 1.0 0.0	54.7 -61.4 29.8 68.3 154.0	0.922 0.0 1.0 0.0	146	0.076 1.0 0.0	54.7 -61.4 29.8 68.3 154.0
16/72	G00C_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2	1.0 0.0 0.988 0.0	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
17/73	G13C_100_100de	0.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.5	157	0.0 1.0 0.129	52.4 -66.0 13.2 67.3 168.6	1.0 0.0 0.869 0.0	156	0.0 1.0 0.129	52.4 -66.0 13.2 67.3 168.6
18/74	G25C_100_100de	0.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.5	164	0.0 1.0 0.23	52.9 -62.6 5.4 62.8 175.0	1.0 0.0 0.768 0.0	162	0.0 1.0 0.23	52.9 -62.6 5.4 62.8 175.0
19/75	G38C_100_100de	0.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.5	172	0.0 1.0 0.32	53.5 -59.1 -2.3 59.1 182.3	1.0 0.0 0.675 0.0	168	0.0 1.0 0.32	53.5 -59.1 -2.3 59.1 182.3
20/76	G50C_100_100de	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3 56.2 189.6	1.0 0.0 0.593 0.0	173	0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3 56.2 189.6
21/77	G63C_100_100de	0.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.5	188	0.0 1.0 0.48	54.5 -51.9 -15.7 54.2 196.9	1.0 0.0 0.516 0.0	178	0.0 1.0 0.48	54.5 -51.9 -15.7 54.2 196.9
22/78	G75C_100_100de	0.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.5	196	0.0 1.0 0.563	55.0 -48.5 -21.8 53.2 204.2	1.0 0.0 0.434 0.0	184	0.0 1.0 0.563	55.0 -48.5 -21.8 53.2 204.2
23/79	G88C_100_100de	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.5	203	0.0 1.0 0.637	55.5 -45.3 -26.7 52.6 210.5	1.0 0.0 0.363 0.0	189	0.0 1.0 0.637	55.5 -45.3 -26.7 52.6 210.5
24/80	C00B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9	1.0 0.0 0.286 0.0	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9
25/71	C13B_100_100de	0.0 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	217	0.0 1.0 0.803	56.9 -38.4 -36.3 52.9 223.3	1.0 0.0 0.196 0.0	199	0.0 1.0 0.803	56.9 -38.4 -36.3 52.9 223.3
26/62	C25B_100_100de	0.0 0.75 1.0	1.0 1.0 0.5	224	0.0 1.0 0.912	57.4 -34.9 -41.3 54.1 229.7	1.0 0.0 0.087 0.0	205	0.0 1.0 0.912	57.4 -34.9 -41.3 54.1 229.7
27/53	C38B_100_100de	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 0.926 1.0	56.1 -29.3 -45.3 54.0 237.0	1.0 0.073 0.0 0.0	213	0.0 0.926 1.0	56.1 -29.3 -45.3 54.0 237.0
28/44	C50B_100_100de	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6 50.6 244.3	1.0 0.257 0.0 0.0	224	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6 50.6 244.3
29/35	C63B_100_100de	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.613 1.0	46.8 -15.2 -46.0 48.5 251.6	0.999 0.386 0.0 0.0	232	0.0 0.613 1.0	46.8 -15.2 -46.0 48.5 251.6
30/26	C75B_100_100de	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.519 1.0	43.1 -9.0 -46.3 47.2 258.9	0.999 0.477 0.0 0.0	238	0.0 0.519 1.0	43.1 -9.0 -46.3 47.2 258.9
31/17	C88B_100_100de	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.438 1.0	39.8 -3.7 -46.5 46.7 265.3	1.0 0.557 0.0 0.0	244	0.0 0.438 1.0	39.8 -3.7 -46.5 46.7 265.3
32/8	B00M_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7	1.0 0.639 0.0 0.0	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
33/89	B13M_100_100de	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.274 1.0	33.6 6.9 -47.0 47.5 278.3	1.0 0.723 0.0 0.0	254	0.0 0.274 1.0	33.6 6.9 -47.0 47.5 278.3
34/170	B25M_100_100de	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5 49.1 285.0	1.0 0.812 0.0 0.0	259	0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5 49.1 285.0
35/251	B38M_100_100de	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.061 1.0	26.5 19.9 -47.8 51.8 292.5	1.0 0.938 0.0 0.0	266	0.0 0.061 1.0	26.5 19.9 -47.8 51.8 292.5
36/332	B50M_100_100de	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1	0.944 1.0 0.0 0.0	272	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
37/413	B63M_100_100de	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.164 0.0 1.0	28.5 32.9 -42.5 53.8 307.7	0.834 1.0 0.0 0.0	278	0.164 0.0 1.0	28.5 32.9 -42.5 53.8 307.7
38/494	B75M_100_100de	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6 55.0 315.3	0.715 1.0 0.0 0.0	285	0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6 55.0 315.3
39/575	B88M_100_100de	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.339 0.0 1.0	32.7 44.6 -34.8 56.6 321.9	0.657 1.0 0.0 0.0	289	0.339 0.0 1.0	32.7 44.6 -34.8 56.6 321.9
40/656	M00R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6	0.577 1.0 0.0 0.0	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
41/655	M13R_100_100de	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	0.538 0.0 1.0	38.0 55.7 -25.7 61.4 335.2	0.459 1.0 0.0 0.0	302	0.538 0.0 1.0	38.0 55.7 -25.7 61.4 335.2
42/654	M25R_100_100de	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	0.663 0.0 1.0	41.2 62.0 -20.3 65.2 341.8	0.336 1.0 0.0 0.0	310	0.663 0.0 1.0	41.2 62.0 -20.3 65.2 341.8
43/653	M38R_100_100de	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	0.843 0.0 1.0	45.2 69.7 -12.9 70.9 349.4	0.156 0.999 0.0 0.0	321	0.843 0.0 1.0	45.2 69.7 -12.9 70.9 349.4
44/652	M50R_100_100de	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0	0.051 1.0 0.0 0.0	327	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
45/651	M63R_100_100de	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.706	48.1 71.6 1.2 71.7 0.9	0.0 1.0 0.294 0.0	346	1.0 0.0 0.706	48.1 71.6 1.2 71.7 0.9
46/650	M75R_100_100de	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.486	47.8 69.5 12.1 70.6 9.8	0.0 1.0 0.511 0.0	360	1.0 0.0 0.486	47.8 69.5 12.1 70.6 9.8
47/649	M88R_100_100de	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.317	47.8 67.7 21.6 71.1 17.6	0.0 1.0 0.68 0.0	371	1.0 0.0 0.317	47.8 67.7 21.6 71.1 17.6
48/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4	0.0 1.0 0.867 0.0	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
49/0	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
50/91	NW_013de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.011 0.1 0.901	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
51/182	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.003 0.053 0.81	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
52/273	NW_038de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.016 0.067 0.714	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
53/364	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.033 0.072 0.612	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
54/455	NW_063de	0.625 0.625 0.								

delta

graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmyk*

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
sortie: linearisation 3D selon *cmyk**_{de}

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmykn* (CMYK)

n/f	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}	ict_F _{de}	hsi_F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	cmykn*sep_F _{de}	hsiM _{de}	rgb*M _{de}	LabCh*M _{de}
0/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4	0.0 1.0 0.867	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100de	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8	69.7 41.0	0.0 0.826 1.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100de	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8	0.0 0.62 1.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100de	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.584 0.0	72.7 16.2 69.0	70.9 76.7	0.0 0.415 1.0	0.0	0.0
4/720	Y00G_100_100de	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	83.7 92.3	0.0 0.132 1.0	0.0	0.0
5/558	Y25G_100_100de	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.615 1.0 0.0	77.6 -23.7 70.5	74.4 108.6	0.385 0.0 1.0	0.0	0.0
6/396	Y50G_100_100de	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1	64.2 127.2	0.648 0.0 1.0	0.0	0.0
7/234	Y75G_100_100de	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6 36.3	64.8 145.9	0.836 0.0 1.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2	1.0 0.0 0.988	0.0	0.0
9/72	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2	1.0 0.0 0.988	0.0	0.0
10/76	G25B_100_100de	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3	56.2 189.6	1.0 0.0 0.593	0.0	0.0
11/80	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9	1.0 0.0 0.286	0.0	0.0
12/44	G75B_100_100de	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.744 1.0	51.1 -45.6 50.6	244.3	1.0 0.257 0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7	1.0 0.639 0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100de	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1	53.3 300.1	0.944 1.0 0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6	0.577 1.0 0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100de	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1	73.5 352.0	0.051 1.0 0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4	0.0 1.0 0.867	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.565	72.0 33.1 15.8	36.7 25.4	0.0 0.5 0.375	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_050de	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.689 0.5	79.4 17.0 28.3	33.0 58.8	0.0 0.375 0.5	0.0	0.0
20/724	Y00G_100_050de	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.934 0.5	90.7 -1.6 41.8	41.8 92.3	0.0 0.07 0.553	0.0	0.0
21/562	Y50G_100_050de	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.675 1.0 0.5	81.8 -19.4 25.5	32.1 127.2	0.347 0.0 0.532	0.0	0.0
22/490	G00B_100_050de	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.505	74.0 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.623 0.0 0.623	0.0	0.0
23/404	G50B_100_050de	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 0.856	76.3 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.596 0.0 0.141	0.0	0.0
24/368	B00R_100_050de	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.679 1.0	66.5 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.541 0.302 0.0	0.029	0.0
25/692	B50R_100_050de	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.71 0.5 1.0	65.6 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.272 0.517 0.0	0.005	0.0
26/688	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.565	72.0 33.1 15.8	36.7 25.4	0.0 0.5 0.375	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.315	52.5 33.1 15.8	36.7 25.4	0.0 0.678 0.541	0.271	0.0
28/524	R50Y_075_050de	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.439 0.25	60.0 17.0 28.3	33.0 58.8	0.0 0.464 0.673	0.287	0.0
29/542	Y00G_075_050de	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.684 0.25	71.3 -1.6 41.8	41.8 92.3	0.0 0.154 0.729	0.296	0.0
30/380	Y50G_075_050de	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.425 0.75 0.25	62.3 -19.4 25.5	32.1 127.2	0.438 0.0 0.691	0.335	0.0
31/218	G00B_075_050de	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.255	54.5 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.757 0.0 0.672	0.259	0.0
32/222	G50B_075_050de	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.606	56.8 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.703 0.0 0.207	0.315	0.0
33/186	B00R_075_050de	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.429 0.75	47.0 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.637 0.408 0.0	0.368	0.0
34/510	B50R_075_050de	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.46 0.25 0.75	46.2 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.309 0.635 0.0	0.37	0.0
35/506	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.315	52.5 33.1 15.8	36.7 25.4	0.0 0.678 0.541	0.271	0.0
36/324	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.065	33.1 33.1 15.8	36.7 25.4	0.0 0.831 0.734	0.569	0.0
37/342	R50Y_050_050de	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.189 0.0	40.5 17.0 28.3	33.0 58.8	0.0 0.587 0.83	0.571	0.0
38/360	Y00G_050_050de	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.434 0.0	51.8 -1.6 41.8	41.8 92.3	0.0 0.216 0.867	0.5	0.0
39/198	Y50G_050_050de	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.175 0.5 0.0	42.9 -19.4 25.5	32.1 127.2	0.519 0.0 0.801	0.619	0.0
40/36	G00B_050_050de	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.005	35.1 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.801 0.0 0.801	0.619	0.0
41/40	G50B_050_050de	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.356	37.4 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.797 0.0 0.265	0.625	0.0
42/4	B00R_050_050de	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.179 0.5	27.6 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.797 0.531 0.0	0.625	0.0
43/328	B50R_050_050de	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.21 0.0 0.5	26.7 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.476 0.798 0.0	0.623	0.0
44/324	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.065	33.1 33.1 15.8	36.7 25.4	0.0 0.831 0.734	0.569	0.0
45/0	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.0	0.0
46/91	NW_013de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.011 0.1	0.901	0.0
47/182	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.003 0.053	0.81	0.0
48/273	NW_038de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.016 0.067	0.714	0.0
49/364	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.033 0.072	0.612	0.0
50/455	NW_063de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.014 0.045	0.469	0.0
51/546	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.02 0.333	0.333	0.0
52/637	NW_088de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.008 0.18	0.18	0.0
53/728	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0

delta

3-1131830-F0

SF050-7N, 19/33-F

graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmyk*

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
sortie: linearisation 3D selon *cmyk**_{de}

3-1131830-F0

3-1131830-F0

n=j	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde	
0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
1	B00R_012_012de	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	360	0.0	0.0	0.0
2	B00R_025_025de	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.0	0.0
3	B00R_037_037de	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.0	0.0
4	B00R_050_050de	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.0	0.0
5	B00R_062_062de	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.0	0.0
6	B00R_075_075de	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.0	0.0
7	B00R_087_087de	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.0	0.0
8	B00R_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	0.0
9	G00B_012_012de	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.0	0.0
10	G50B_012_012de	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.125	0.0	0.0
11	G75B_025_025de	0.0	0.125	0.25	0.25	0.125	240	0.0	0.125	0.0	0.0
12	G84B_037_037de	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	251	0.0	0.125	0.0	0.0
13	G88B_050_050de	0.0	0.125	0.5	0.5	0.25	256	0.0	0.125	0.0	0.0
14	G90B_062_062de	0.0	0.125	0.625	0.625	0.312	259	0.0	0.125	0.0	0.0
15	G92B_075_075de	0.0	0.125	0.75	0.75	0.375	261	0.0	0.125	0.0	0.0
16	G93B_087_087de	0.0	0.125	0.875	0.875	0.437	262	0.0	0.125	0.0	0.0
17	G94B_100_100de	0.0	0.125	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.125	0.0	0.0
18	G00B_025_025de	0.0	0.25	0.0	0.25	0.25	125	150	0.0	0.0	0.0
19	G25B_025_025de	0.0	0.25	0.125	0.25	0.125	180	150	0.0	0.0	0.0
20	G50B_025_025de	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	210	150	0.0	0.0	0.0
21	G65B_037_037de	0.0	0.25	0.375	0.375	0.187	229	150	0.0	0.0	0.0
22	G75B_050_050de	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	240	150	0.0	0.0	0.0
23	G80B_062_062de	0.0	0.25	0.625	0.625	0.312	247	150	0.0	0.0	0.0
24	G84B_075_075de	0.0	0.25	0.75	0.75	0.375	251	150	0.0	0.0	0.0
25	G86B_087_087de	0.0	0.25	0.875	0.875	0.437	254	150	0.0	0.0	0.0
26	G88B_100_100de	0.0	0.25	1.0	1.0	0.5	256	150	0.0	0.0	0.0
27	G00B_037_037de	0.0	0.375	0.0	0.375	0.375	187	150	0.0	0.0	0.0
28	G15B_037_037de	0.0	0.375	0.125	0.375	0.375	187	169	0.0	0.0	0.0
29	G34B_037_037de	0.0	0.375	0.25	0.375	0.375	187	191	0.0	0.0	0.0
30	G50B_037_037de	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	187	210	0.0	0.0	0.0
31	G61B_050_050de	0.0	0.375	0.5	0.5	0.25	224	210	0.0	0.0	0.0
32	G69B_062_062de	0.0	0.375	0.625	0.625	0.312	233	210	0.0	0.0	0.0
33	G75B_075_075de	0.0	0.375	0.75	0.75	0.375	240	210	0.0	0.0	0.0
34	G79B_087_087de	0.0	0.375	0.875	0.875	0.437	245	210	0.0	0.0	0.0
35	G81B_100_100de	0.0	0.375	1.0	1.0	0.5	248	210	0.0	0.0	0.0
36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	150	150	0.0	0.0	0.0
37	G11B_050_050de	0.0	0.5	0.125	0.5	0.5	164	150	0.0	0.0	0.0
38	G25B_050_050de	0.0	0.5	0.25	0.5	0.5	180	150	0.0	0.0	0.0
39	G38B_050_050de	0.0	0.5	0.375	0.5	0.5	196	150	0.0	0.0	0.0
40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	210	150	0.0	0.0	0.0
41	G59B_062_062de	0.0	0.5	0.625	0.625	0.312	221	150	0.0	0.0	0.0
42	G65B_075_075de	0.0	0.5	0.75	0.75	0.375	229	150	0.0	0.0	0.0
43	G70B_087_087de	0.0	0.5	0.875	0.875	0.437	235	150	0.0	0.0	0.0
44	G75B_100_100de	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	240	150	0.0	0.0	0.0
45	G00B_062_062de	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	312	150	0.0	0.0	0.0
46	G09B_062_062de	0.0	0.625	0.125	0.625	0.625	312	161	0.0	0.0	0.0
47	G19B_062_062de	0.0	0.625	0.25	0.625	0.625	312	173	0.0	0.0	0.0
48	G30B_062_062de	0.0	0.625	0.375	0.625	0.625	312	187	0.0	0.0	0.0
49	G40B_062_062de	0.0	0.625	0.5	0.625	0.625	312	199	0.0	0.0	0.0
50	G50B_062_062de	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	312	210	0.0	0.0	0.0
51	G57B_075_075de	0.0	0.625	0.75	0.75	0.375	219	210	0.0	0.0	0.0
52	G63B_087_087de	0.0	0.625	0.875	0.875	0.437	226	210	0.0	0.0	0.0
53	G68B_100_100de	0.0	0.625	1.0	1.0	0.5	232	210	0.0	0.0	0.0
54	G00B_075_075de	0.0	0.75	0.0	0.75	0.75	375	150	0.0	0.0	0.0
55	G07B_075_075de	0.0	0.75	0.125	0.75	0.75	375	159	0.0	0.0	0.0
56	G15B_075_075de	0.0	0.75	0.25	0.75	0.75	375	169	0.0	0.0	0.0
57	G25B_075_075de	0.0	0.75	0.375	0.75	0.75	375	180	0.0	0.0	0.0
58	G34B_075_075de	0.0	0.75	0.5	0.75	0.75	375	191	0.0	0.0	0.0
59	G42B_075_075de	0.0	0.75	0.625	0.75	0.75	375	201	0.0	0.0	0.0
60	G50B_075_075de	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	375	210	0.0	0.0	0.0
61	G56B_087_087de	0.0	0.75	0.875	0.875	0.437	218	210	0.0	0.0	0.0
62	G61B_100_100de	0.0	0.75	1.0	1.0	0.5	224	210	0.0	0.0	0.0
63	G00B_087_087de	0.0	0.875	0.0	0.875	0.875	437	150	0.0	0.0	0.0
64	G06B_087_087de	0.0	0.875	0.125	0.875	0.875	437	158	0.0	0.0	0.0
65	G13B_087_087de	0.0	0.875	0.25	0.875	0.875	437	166	0.0	0.0	0.0
66	G20B_087_087de	0.0	0.875	0.375	0.875	0.875	437	175	0.0	0.0	0.0
67	G29B_087_087de	0.0	0.875	0.5	0.875	0.875	437	185	0.0	0.0	0.0
68	G36B_087_087de	0.0	0.875	0.625	0.875	0.875	437	194	0.0	0.0	0.0
69	G43B_087_087de	0.0	0.875	0.75	0.875	0.875	437	202	0.0	0.0	0.0
70	G50B_087_087de	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	437	210	0.0	0.0	0.0
71	G55B_100_100de	0.0	0.875	1.0	1.0	0.5	217	210	0.0	0.0	0.0
72	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	0.0	0.0
73	G05B_100_100de	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.5	157	0.0	0.0	0.0
74	G11B_100_100de	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.5	164	0.0	0.0	0.0
75	G18B_100_100de	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.5	172	0.0	0.0	0.0
76	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	0.0	0.0
77	G31B_100_100de	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.5	188	0.0	0.0	0.0
78	G38B_100_100de	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.5	196	0.0	0.0	0.0
79	G44B_100_100de	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	203	0.0	0.0	0.0
80	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.0	0.0

graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmyk*

entrée: rgb/cmyk $\rightarrow$ rgb_{de}
sortie: linearisation 3D selon cmyk*_{de}

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmyk* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, separationcmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde		
81	R00Y_012_012de	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.016	22.1 8.2 3.9	9.1 25.4	0.0 0.448	0.429 0.889	383 0.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
82	B50R_012_012de	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.052 0.0 0.125	20.5 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.186 0.379	0.0 0.914	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6
83	B25R_025_025de	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.013 0.0 0.25	20.4 6.7 -11.5	13.3 300.1	0.573 0.573	0.0 0.829	272 0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1	53.3 300.1
84	B15R_037_037de	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.0 0.044 0.375	22.0 6.4 -17.8	18.9 289.7	0.685 0.639	0.0 0.75	263 0.0 0.117 1.0	27.9 17.1 -47.6	50.6 289.7
85	B11R_050_050de	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.0 0.092 0.5	24.4 6.3 -23.7	24.5 285.0	0.787 0.66	0.0 0.638	259 0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5	49.1 285.0
86	B09R_062_062de	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.0 0.14 0.625	26.8 6.3 -29.5	30.2 282.1	0.867 0.65	0.0 0.5	257 0.0 0.224 1.0	31.8 10.1 -47.2	48.3 282.1
87	B07R_075_075de	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.0 0.187 0.75	29.2 6.3 -35.2	35.8 280.2	0.918 0.695	0.0 0.368	256 0.0 0.25 1.0	32.7 8.5 -47.0	47.8 280.2
88	B06R_087_087de	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.0 0.229 0.875	31.3 6.7 -41.1	41.7 279.3	0.96 0.695	0.0 0.213	255 0.0 0.262 1.0	33.2 7.7 -47.0	47.6 279.3
89	B05R_100_100de	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.274 1.0	33.6 6.9 -47.0	47.5 278.3	1.0 0.723	0.0 0.0	254 0.0 0.274 1.0	33.6 6.9 -47.0	47.5 278.3
90	Y00G_012_012de	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.108 0.0	26.8 -0.4 10.4	92.3 0.0	0.219 0.484	0.874	83 1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	87.7 92.3
91	NW_012de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.011 0.1	0.901	360 1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0
92	B00R_025_012de	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.169 0.25	30.5 0.1 -5.8	5.8 271.7	0.349 0.211	0.0 0.831	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
93	B00R_037_025de	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.214 0.375	32.8 0.3 -11.6	11.6 271.7	0.52 0.31	0.0 0.755	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
94	B00R_050_037de	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.259 0.5	35.0 0.5 -17.4	17.4 271.7	0.648 0.39	0.0 0.647	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
95	B00R_062_050de	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.304 0.625	37.3 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.734 0.454	0.0 0.517	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
96	B00R_075_062de	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.348 0.75	39.6 0.8 -29.1	29.1 271.7	0.792 0.496	0.0 0.375	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
97	B00R_087_075de	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.393 0.875	41.8 1.0 -34.9	34.9 271.7	0.839 0.518	0.0 0.214	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
98	B00R_100_087de	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.438 1.0	44.1 1.2 -40.8	40.8 271.7	0.878 0.54	0.0 0.013	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
99	Y50G_025_025de	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.087 0.25 0.0	30.7 -9.7 12.7	16.0 127.2	0.335 0.0	0.57 0.831	129 0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1	64.2 127.2
100	G00B_025_012de	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.126	32.4 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.484 0.0	0.471 0.81	150 0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2
101	G50B_025_012de	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.214	32.9 -5.2 -3.9	6.5 216.9	0.425 0.0	0.127 0.818	193 0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
102	G75B_037_025de	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.311 0.375	36.4 -5.4 -11.4	12.6 244.3	0.535 0.077	0.0 0.75	224 0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6	50.6 244.3
103	G84B_050_037de	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.341 0.5	38.3 -4.8 -17.3	18.0 254.3	0.66 0.248	0.0 0.644	234 0.0 0.578 1.0	45.4 -12.9 -46.2	48.0 254.3
104	G88B_062_050de	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.384 0.625	40.5 -4.5 -23.1	23.6 259.9	0.739 0.335	0.0 0.509	238 0.0 0.519 1.0	43.1 -9.0 -46.3	47.2 258.9
105	G90B_075_062de	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.427 0.75	42.7 -4.2 -29.0	29.3 261.6	0.795 0.403	0.0 0.368	241 0.0 0.484 1.0	41.7 -6.7 -46.4	46.9 261.6
106	G92B_087_075de	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.471 0.875	44.9 -3.9 -34.8	35.1 263.5	0.845 0.439	0.0 0.208	242 0.0 0.461 1.0	40.8 -5.2 -46.5	46.8 263.5
107	G93B_100_087de	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.518 1.0	47.3 -3.9 -40.7	40.9 264.4	0.882 0.467	0.0 0.004	243 0.0 0.449 1.0	40.3 -4.5 -46.5	46.7 264.4
108	Y68G_037_037de	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.085 0.375 0.0	34.1 -18.4 15.3	23.9 140.0	0.623 0.0	0.687 0.749	137 0.229 1.0 0.0	60.1 -49.0 41.0	63.9 140.0
109	G00B_037_025de	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.127	36.5 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.658 0.0	0.599 0.716	150 0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2
110	G25B_037_025de	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.225	37.1 -13.8 -2.3	14.0 189.6	0.626 0.0	0.378 0.723	173 0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3	56.2 189.6
111	G50B_037_025de	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.303	37.7 -10.4 -7.8	13.1 216.9	0.591 0.0	0.171 0.73	193 0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
112	G65B_050_037de	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.5 0.497	43.0 -12.0 -16.8	20.7 234.3	0.676 0.0	0.013 0.629	209 0.0 1.0 0.993	57.8 -32.2 -44.8	55.2 234.3
113	G75B_062_050de	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.497 0.625	44.5 -10.9 -22.8	25.3 244.3	0.744 0.16	0.0 0.503	224 0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6	50.6 244.3
114	G80B_075_062de	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.515 0.75	46.2 -10.0 -28.7	30.4 250.7	0.804 0.276	0.0 0.366	231 0.0 0.625 1.0	47.2 -16.0 -45.9	48.7 250.7
115	G84B_087_075de	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.558 0.875	48.4 -9.6 -34.7	36.0 254.3	0.852 0.348	0.0 0.203	234 0.0 0.578 1.0	45.4 -12.9 -46.2	48.0 254.3
116	G86B_100_087de	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.599 1.0	50.5 -9.2 -40.5	41.6 257.1	0.886 0.399	0.0 0.0	237 0.0 0.542 1.0	44.0 -10.5 -46.3	47.5 257.1
117	Y76G_050_050de	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.081 0.5 0.0	38.2 -26.8 18.1	32.4 145.9	0.798 0.744	0.0 0.798	141 0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6 36.3	64.8 145.9
118	G00B_050_037de	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.129	40.7 -25.9 8.3	27.2 162.2	0.762 0.0	0.684 0.588	150 0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2
119	G15B_050_037de	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.233	41.3 -22.6 0.1	22.6 179.5	0.75 0.0	0.518 0.594	166 0.0 1.0 0.088	53.2 -60.4 0.4	60.4 179.5
120	G34B_050_037de	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.5 0.316	41.8 -18.9 -6.7	20.1 199.6	0.728 0.0	0.361 0.605	180 0.0 1.0 0.509	54.7 -50.5 -18.0	53.6 199.6
121	G50B_050_037de	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.392	42.4 -15.7 -11.8	19.6 216.9	0.706 0.0	0.211 0.614	193 0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
122	G61B_062_050de	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.625 0.581	47.7 -17.4 -20.6	27.0 229.7	0.765 0.0	0.078 0.484	225 0.0 1.0 0.912	57.4 -34.9 -44.7	53.4 229.7
123	G69B_075_062de	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.686 0.75	51.3 -17.7 -28.3	33.4 239.7	0.81 0.066	0.0 0.352	215 0.0 0.998 1.0	51.1 -28.3 -45.3	53.5 239.7
124	G75B_087_075de	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.683 0.875	52.7 -16.4 -34.2	37.9 244.3	0.856 0.204	0.0 0.203	224 0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6	50.6 244.3
125	G79B_100_087de	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.702 1.0	54.3 -15.5 -40.2	43.1 248.9	0.891 0.288	0.0 0.006	229 0.0 0.659 1.0	48.3 -17.7 -45.9	49.2 248.9
126	Y81G_062_062de	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.077 0.625 0.0	42.3 -35.1 20.7	40.8 149.4	0.813 0.0	0.87 0.494	143 0.123 1.0 0.0	56.6 -56.2 33.2	65.3 149.4
127	G00B_062_050de	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.13	44.8 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.829 0.0	0.748 0.444	150 0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.	

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05.L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, separationcmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep,Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde
162	R00Y_025_025de	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.032	25.8 16.5 7.9	18.3 25.4 0.0	0.637 0.591 0.788	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
163	R00Y_025_025de	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.237 0.0 0.25	25.7 18.1 -2.5	18.3 352.0 0.0	0.608 0.125 0.808	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
164	B50R_025_025de	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.105 0.0 0.25	22.6 12.5 -7.6	14.6 328.6 0.304	0.576 0.0 0.828	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
165	B34R_037_037de	0.25 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	311	0.084 0.0 0.375	22.6 13.1 -15.3	20.2 310.5 0.624	0.693 0.0 0.743	0.282 0.0 1.0	29.5 35.1 -41.0 54.0 310.5
166	B25R_050_050de	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.027 0.0 0.5	22.3 13.4 -23.0	26.6 300.1 0.791	0.791 0.0 0.632	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
167	B19R_062_062de	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.0 0.026 0.625	23.2 13.0 -29.9	32.6 293.5 0.868	0.805 0.0 0.498	0.0 0.042 1.0	26.0 20.8 -47.8 52.2 293.5
168	B15R_075_075de	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.0 0.088 0.75	25.5 12.8 -35.7	37.9 289.7 0.919	0.816 0.0 0.365	0.0 0.117 1.0	27.9 17.1 -47.6 50.6 289.7
169	B13R_087_087de	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.0 0.139 0.875	28.0 12.6 -41.6	43.5 286.9 0.963	0.797 0.0 0.2	0.0 0.159 1.0	29.3 14.4 -47.6 49.7 286.9
170	B11R_100_100de	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5	49.1 285.0 1.0	0.812 0.0 0.0	0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5 49.1 285.0
171	R50Y_025_025de	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.094 0.0	29.5 8.5 14.1	16.5 58.8 0.0	0.521 0.629 0.794	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
172	R00Y_025_012de	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.141	31.9 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.483 0.364 0.794	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
173	B50R_025_012de	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.177 0.124 0.25	30.3 6.2 -3.8	7.3 328.6 0.108	0.402 0.0 0.83	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
174	B25R_037_025de	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	300	0.138 0.124 0.375	30.1 6.7 -11.5	13.3 300.1 0.486	0.518 0.0 0.753	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
175	B15R_050_037de	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	289	0.124 0.169 0.5	31.7 6.4 -17.8	18.9 289.7 0.64	0.545 0.0 0.646	0.0 0.117 1.0	27.9 17.1 -47.6 50.6 289.7
176	B11R_062_050de	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.125 0.217 0.625	34.1 6.3 -23.7	24.5 285.0 0.728	0.567 0.0 0.51	0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5 49.1 285.0
177	B09R_075_062de	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.125 0.265 0.75	36.5 6.3 -29.5	30.2 282.1 0.79	0.595 0.0 0.371	0.0 0.224 1.0	31.8 10.1 -47.2 48.3 282.1
178	B07R_087_075de	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.125 0.312 0.875	38.9 6.3 -35.2	35.8 280.2 0.836	0.602 0.0 0.212	0.0 0.25 1.0	32.7 8.5 -47.0 47.8 280.2
179	B06R_100_087de	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.125 0.354 1.0	41.1 6.7 -41.1	41.7 279.3 0.875	0.617 0.0 0.007	0.0 0.262 1.0	33.2 7.7 -47.0 47.6 279.3
180	Y00G_025_025de	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.217 0.0	35.1 -0.8 20.9	20.9 92.3 0.0	0.343 0.686 0.75	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
181	Y00G_025_012de	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.233 0.124	36.5 -0.4 10.4	10.4 92.3 0.0	0.139 0.508 0.797	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
182	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.003 0.053	0.81 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
183	B00R_037_012de	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.294 0.375	40.2 0.1 -5.8	5.8 271.7 0.207	0.133 0.0 0.75	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
184	B00R_050_025de	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.339 0.5	42.5 0.3 -11.6	11.6 271.7 0.424	0.271 0.0 0.641	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
185	B00R_062_037de	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.384 0.625	44.8 0.5 -17.4	17.4 271.7 0.547	0.347 0.0 0.509	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
186	B00R_075_050de	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.429 0.75	47.0 0.7 -23.3	23.3 271.7 0.637	0.408 0.0 0.368	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
187	B00R_087_062de	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.473 0.875	49.3 0.8 -29.1	29.1 271.7 0.697	0.438 0.0 0.214	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
188	B00R_100_075de	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.518 1.0	51.6 1.0 -34.9	34.9 271.7 0.736	0.463 0.0 0.028	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
189	Y31G_037_037de	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.198 0.375 0.0	39.4 -10.7 23.7	26.0 114.4 0.06	0.0 0.712 0.725	1.0 0.529 1.0	74.3 -28.7 63.3 69.5 114.4
190	Y50G_037_025de	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.212 0.375 0.124	40.4 -9.7 12.7	16.0 127.2 0.308	0.0 0.603 0.728	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1 64.2 127.2
191	G00B_037_012de	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.251	42.1 -8.6 2.7	9.0 162.2 0.372	0.0 0.37 0.706	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
192	G50B_037_012de	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.339	42.7 -5.2 3.9	6.5 216.9 0.308	0.0 0.123 0.722	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9
193	G75B_050_025de	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.436 0.5	46.1 -5.4 -11.4	12.6 244.3 0.453	0.066 0.0 0.633	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6 50.6 244.3
194	G84B_062_037de	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.466 0.625	48.0 -4.8 -17.3	18.0 254.3 0.564	0.214 0.0 0.503	0.0 0.578 1.0	45.4 -12.9 -46.2 48.0 254.3
195	G88B_075_050de	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.509 0.75	50.2 -4.5 -23.1	23.6 258.9 0.649	0.296 0.0 0.366	0.0 0.519 1.0	43.1 -9.0 -46.3 47.2 258.9
196	G90B_087_062de	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.552 0.875	52.4 -4.2 -29.0	29.3 261.6 0.707	0.355 0.0 0.208	0.0 0.484 1.0	41.7 -6.7 -46.4 46.9 261.6
197	G92B_100_075de	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.596 1.0	54.7 -3.9 -34.8	35.1 263.5 0.742	0.398 0.0 0.018	0.0 0.461 1.0	40.8 -5.2 -46.5 46.8 263.5
198	Y50G_050_050de	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.175 0.5 0.0	42.9 -19.4 25.5	32.1 127.2 0.519	0.0 0.801 0.619	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1 64.2 127.2
199	Y68G_050_037de	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.21 0.5 0.124	43.8 -18.4 15.3	23.9 140.0 0.543	0.0 0.704 0.607	0.229 1.0 0.0	60.1 -49.0 41.0 63.9 140.0
200	G00B_050_025de	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.252	46.2 -17.2 5.5	18.1 162.2 0.57	0.0 0.52 0.57	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
201	G25B_050_025de	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.35	46.8 -13.8 -2.3	14.0 189.6 0.542	0.0 0.336 0.584	0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3 56.2 189.6
202	G50B_050_025de	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.428	47.4 -10.4 -7.8	13.1 216.9 0.507	0.0 0.158 0.604	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9
203	G65B_062_037de	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.625 0.622	52.7 -12.0 -16.8	20.7 234.3 0.589	0.0 0.019 0.484	0.0 1.0 0.993	57.8 -32.2 -44.8 55.2 234.3
204	G75B_075_050de	0.25 0.5 0.75	0.75 0.5 0.5	240	0.25 0.622 0.75	54.3 -10.9 -22.8	25.3 244.3 0.661	0.137 0.0 0.362	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6 50.6 244.3
205	G80B_087_062de	0.25 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	247	0.25 0.64 0.875	55.9 -10.0 -28.7	30.4 250.7 0.72	0.242 0.0 0.209	0.0 0.625 1.0	47.2 -16.0 -45.9 48.7 250.7
206	G84B_100_075de	0.25 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	251	0.25 0.683 1.0	58.1 -9.6 -34.7	36.0 254.3 0.755	0.307 0.0 0.014	0.0 0.578 1.0	45.4 -12.9 -46.2 48.0 254.3
207	Y61G_062_062de	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	127	0.172 0.625 0.0	46.0 -28.8 28.0	39.9 135.4 0.659	0.0 0.874 0.485	0.275 1.0 0.0	62.5 -45.4 44.8 63.8 135.4
208	Y76G_062_050de	0.25 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	136	0.206 0.625 0.125	47.9 -26.8 18.1	32.4 145.9 0.659	0.0 0.768 0.463	0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6 36.3 64.8 145.9
209	G00B_062_037de	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.254	50.4 -25.9 8.3	27.2 162.2 0.68	0.0 0.61 0.422	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
210	G15B_062_037de	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	169	0.25 0.625 0.358	51.0 -22.6 0.1	22.6 179.5 0.67	0.0 0.466 0.432	0.0 1.0 0.288	53.2 -60.4 0.4 60.4 179.5
211	G34B_062_037de	0.25 0.625 0.5	0.625 0.375 0.437	191	0.25 0.625 0.441	51.5 -18.9 -6.7	20.1 199.6 0.647	0.0 0.322 0.452	0.0 1.0 0.509	54.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0FP.PDF /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D SF05/SF05LF30FP.DAT dans fichier (F), page 23/33

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0FP.PDF /.PS>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde	
243	R00Y_037_037de	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.049	29.4 24.8 11.8	27.5 25.4 4.3	0.0 0.751 0.674	0.683	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
244	R18Y_037_037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.231	29.6 26.5 2.0	26.5 4.3 0.0	0.0 0.745 0.363	0.691	352 1.0 0.0 0.617	48.0 70.7 5.3 70.9 4.3
245	B65R_037_037de	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.28 0.0 0.375	27.8 24.9 -5.9	25.6 346.6 0.0	0.0 0.688 0.0	0.747	315 0.747 0.0 1.0	43.2 66.6 -15.8 68.5 346.6
246	B50R_037_037de	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.157 0.0 0.375	24.7 18.7 -11.4	21.9 328.6 0.343	0.686 0.0 0.75	0.75	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
247	B38R_050_050de	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.14 0.0 0.5	24.7 19.5 -19.3	27.5 315.3 0.642	0.798 0.0 0.623	0.623	285 0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6 55.0 315.3
248	B30R_062_062de	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.09 0.0 0.625	24.5 20.1 -26.8	33.5 306.8 0.778	0.855 0.0 0.499	0.499	277 0.144 0.0 1.0	28.1 32.2 -43.0 53.7 306.8
249	B25R_075_075de	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.041 0.0 0.75	24.3 20.1 -34.5	40.0 300.1 0.895	0.904 0.0 0.363	0.363	272 0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
250	B20R_087_087de	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.0 0.003 0.875	24.2 19.9 -41.8	46.3 295.4 0.961	0.942 0.0 0.207	0.207	269 0.0 0.004 1.0	25.0 22.7 -47.8 52.9 295.4
251	B18R_100_100de	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.061 1.0	26.5 19.9 -47.8	51.8 292.5 1.0	0.938 0.0 0.0	0.0	266 0.0 0.061 1.0	26.5 19.9 -47.8 51.8 292.5
252	R31Y_037_037de	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.091 0.0	32.7 17.4 18.4	25.3 46.6 0.0	0.671 0.747 0.688	0.688	43 1.0 0.242 0.0	56.3 49.4 49.1 67.6 46.6
253	R00Y_037_025de	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.157	35.5 16.5 7.9	18.3 25.4 0.0	0.617 0.479 0.682	0.682	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
254	R00Y_037_025de	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.362 0.124 0.375	35.4 18.1 -2.5	18.3 352.0 0.0	0.608 0.135 0.699	0.699	327 0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
255	B50R_037_025de	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.23 0.124 0.375	32.3 12.5 -7.6	14.6 328.6 0.189	0.559 0.0 0.749	0.749	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
256	B34R_050_037de	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.209 0.124 0.5	32.4 13.1 -15.3	20.2 310.5 0.499	0.635 0.0 0.637	0.637	282 0.225 0.0 1.0	29.5 35.1 -41.0 54.0 310.5
257	B25R_062_050de	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.152 0.125 0.625	32.1 13.4 -23.0	26.6 300.1 0.675	0.683 0.0 0.506	0.506	272 0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
258	B19R_075_062de	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.125 0.151 0.75	32.9 13.0 -29.9	32.6 293.5 0.781	0.709 0.0 0.371	0.371	267 0.0 0.042 1.0	26.0 20.8 -47.8 52.2 293.5
259	B15R_087_075de	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.213 0.875	35.3 12.8 -35.7	37.9 289.7 0.832	0.706 0.0 0.213	0.213	263 0.0 0.117 1.0	27.9 17.1 -47.6 50.6 289.7
260	B13R_100_087de	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.125 0.264 1.0	37.7 12.6 -41.6	43.5 286.9 0.877	0.715 0.0 0.008	0.008	261 0.0 0.159 1.0	29.3 14.4 -47.6 49.7 286.9
261	R68Y_037_037de	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.195 0.0	37.5 8.2 24.2	25.6 71.1 0.0	0.452 0.751 0.684	0.684	61 1.0 0.522 0.0	69.3 22.0 64.7 68.3 71.1
262	R50Y_037_025de	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.219 0.124	39.2 8.5 14.1	16.5 58.8 0.0	0.442 0.597 0.69	0.69	51 1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
263	R00Y_037_012de	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.266	41.6 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.384 0.3 0.693	0.693	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
264	B50R_037_012de	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.349 0.249 0.375	40.0 6.2 -3.8	7.3 328.6 0.009	0.291 0.0 0.749	0.749	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
265	B25R_050_025de	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.263 0.249 0.5	39.9 6.7 -11.5	13.3 300.1 0.382	0.434 0.0 0.638	0.638	272 0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
266	B15R_062_037de	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.25 0.294 0.625	41.5 6.4 -17.8	18.9 289.7 0.53	0.485 0.0 0.507	0.507	263 0.0 0.117 1.0	27.9 17.1 -47.6 50.6 289.7
267	B11R_075_050de	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.25 0.342 0.75	43.9 6.3 -23.7	24.5 285.0 0.631	0.517 0.0 0.363	0.363	256 0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5 49.1 285.0
268	B09R_087_062de	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.25 0.39 0.875	46.2 6.3 -29.5	30.2 282.1 0.689	0.531 0.0 0.211	0.211	257 0.0 0.224 1.0	31.8 10.1 -47.2 48.3 282.1
269	B07R_100_075de	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.25 0.437 1.0	48.6 6.3 -35.2	35.8 280.2 0.73	0.539 0.0 0.024	0.024	259 0.0 0.25 1.0	32.7 8.5 -47.0 47.8 280.2
270	Y00G_037_037de	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.325 0.0	43.5 -1.2 31.3	31.4 92.3 0.0	0.15 0.75 0.685	0.685	83 1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
271	Y00G_037_025de	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.342 0.124	44.9 -0.8 20.9	20.9 92.3 0.0	0.172 0.658 0.694	0.694	83 1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
272	Y00G_037_012de	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.358 0.249	46.3 -0.4 10.4	10.4 92.3 0.0	0.122 0.415 0.701	0.701	83 1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
273	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.016 0.067 0.714	0.714	360 1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
274	B00R_050_012de	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.419 0.5	50.0 0.1 -5.8	5.8 271.7 0.187	0.111 0.0 0.641	0.641	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
275	B00R_062_025de	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.464 0.625	52.2 0.3 -11.6	11.6 271.7 0.367	0.222 0.0 0.517	0.517	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
276	B00R_075_037de	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.509 0.75	54.5 0.5 -17.4	17.4 271.7 0.49	0.295 0.0 0.38	0.38	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
277	B00R_087_050de	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.554 0.875	56.8 0.7 -23.3	23.3 271.7 0.58	0.345 0.0 0.221	0.221	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
278	B00R_100_062de	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.598 1.0	59.0 0.8 -29.1	29.1 271.7 0.654	0.383 0.0 0.03	0.03	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
279	Y23G_050_050de	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.307 0.5 0.0	48.0 -11.8 35.2	37.2 108.6 0.265	0.0 0.797 0.625	0.625	112 0.615 1.0 0.0	77.6 -23.7 70.5 74.4 108.6
280	Y31G_050_037de	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.323 0.5 0.124	49.1 -10.7 23.7	26.0 114.4 0.258	0.0 0.706 0.625	0.625	118 0.529 1.0 0.0	74.3 -28.7 63.3 69.5 114.4
281	Y50G_050_025de	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.337 0.5 0.249	50.1 -9.7 12.7	16.0 127.2 0.282	0.0 0.515 0.615	0.615	129 0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1 64.2 127.2
282	G00B_050_012de	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.376	51.8 -8.6 2.7	9.0 162.2 0.322	0.0 0.316 0.589	0.589	150 0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
283	G50B_050_012de	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.464	52.4 -5.2 -3.9	6.5 216.9 0.268	0.0 0.1 0.614	0.614	193 0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9
284	G75B_062_025de	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.561 0.625	55.8 -5.4 -11.4	12.6 244.3 0.394	0.054 0.0 0.508	0.508	224 0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6 50.6 244.3
285	G84B_075_037de	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.591 0.75	57.8 -4.8 -17.3	18.0 254.3 0.509	0.184 0.0 0.376	0.376	234 0.0 0.578 1.0	45.4 -12.9 -46.2 48.0 254.3
286	G88B_087_050de	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.634 0.875	60.0 -4.5 -23.1	23.6 258.9 0.593	0.253 0.0 0.215	0.215	238 0.0 0.519 1.0	43.1 -9.0 -46.3 47.2 258.9
287	G90B_100_062de	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.677 1.0	62.2 -4.2 -29.0	29.3 261.6 0.661	0.308 0.0 0.022	0.022	241 0.0 0.484 1.0	41.7 -6.7 -46.4 46.9 261.6
288	Y38G_062_062de	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.286 0.625 0.0	51.8 -20.2 36.4	41.7 119.1 0.444	0.0 0.872 0.488	0.488	12	

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0FP.PDF /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D SF05/SF05LF30FP.DAT dans fichier (F), page 24/33

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsi_Mde	rgb*Mde	LabCh*Mde
324	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.065	33.1 33.1 15.8	36.7 25.4	0.0 0.831 0.734 0.569	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
325	R26Y_050_050de	0.5 0.0 0.125	0.5 0.5 0.25	376	0.5 0.0 0.243	33.1 34.7 6.0	35.3 9.8	0.0 0.828 0.478 0.576	360 1.0 0.0 0.486	47.8 69.5 12.1 70.6 9.8
326	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.25	0.5 0.5 0.25	360	0.474 0.0 0.5	32.9 36.3 -5.0	36.7 352.0	0.0 0.82 0.068 0.589	327 0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
327	B61R_050_050de	0.5 0.0 0.375	0.5 0.5 0.25	344	0.331 0.0 0.5	29.8 31.0 -10.1	32.6 341.8	0.225 0.798 0.0 0.623	310 0.663 0.0 1.0	41.2 62.0 -20.3 65.2 341.8
328	B50R_050_050de	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.21 0.0 0.5	26.7 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.476 0.798 0.0 0.623	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
329	B40R_062_062de	0.5 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	319	0.191 0.0 0.625	26.7 25.9 -23.2	34.8 318.1	0.632 0.868 0.0 0.498	287 0.306 0.0 1.0	31.7 41.5 -37.1 55.7 318.1
330	B34R_075_075de	0.5 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	311	0.169 0.0 0.75	26.8 26.3 -30.7	40.5 310.5	0.748 0.908 0.0 0.365	282 0.225 0.0 1.0	29.5 35.1 -41.0 54.0 310.5
331	B29R_087_087de	0.5 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	305	0.098 0.0 0.875	26.4 26.8 -38.4	46.9 304.9	0.861 0.954 0.0 0.206	275 0.112 0.0 1.0	27.5 30.6 -43.9 53.6 304.9
332	B25R_100_100de	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1	53.3 300.1	0.944 1.0 0.0 0.0	272 0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
333	R23Y_050_050de	0.5 0.125 0.0	0.5 0.5 0.25	44	0.5 0.086 0.0	36.0 26.3 22.9	34.8 41.0	0.0 0.749 0.83 0.571	39 1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8 69.7 41.0
334	R00Y_050_037de	0.5 0.125 0.125	0.5 0.375 0.312	390	0.5 0.124 0.174	39.1 24.8 11.8	27.5 25.4	0.0 0.696 0.565 0.561	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
335	R18Y_050_037de	0.5 0.125 0.25	0.5 0.375 0.312	371	0.5 0.124 0.356	39.3 26.5 2.0	26.5 4.3	0.0 0.693 0.316 0.569	352 1.0 0.0 0.617	48.0 70.7 5.3 70.9 4.3
336	B65R_050_037de	0.5 0.125 0.375	0.5 0.375 0.312	349	0.405 0.124 0.5	37.5 24.9 -5.9	25.6 346.6	0.0 0.668 0.02 0.629	315 0.747 0.0 1.0	43.2 66.6 -15.8 68.5 346.6
337	B50R_050_037de	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.282 0.124 0.5	34.4 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.31 0.67 0.0 0.633	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
338	B38R_062_050de	0.5 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	316	0.265 0.125 0.625	34.4 19.5 -19.3	27.5 315.3	0.512 0.719 0.0 0.491	285 0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6 55.0 315.3
339	B30R_075_062de	0.5 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	307	0.215 0.125 0.75	34.3 20.1 -26.8	33.5 306.8	0.655 0.768 0.0 0.356	277 0.144 0.0 1.0	28.1 32.2 -43.0 53.7 306.8
340	B25R_087_075de	0.5 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	300	0.166 0.125 0.875	34.0 20.1 -34.5	40.0 300.1	0.773 0.793 0.0 0.205	272 0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
341	B20R_100_087de	0.5 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	295	0.125 0.128 1.0	34.0 19.9 -41.8	46.3 295.4	0.869 0.821 0.0 0.021	269 0.0 0.004 1.0	25.0 22.7 -47.8 52.9 295.4
342	R50Y_050_050de	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.189 0.0	40.5 17.0 28.3	33.0 58.8	0.0 0.587 0.83 0.571	51 1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
343	R31Y_050_037de	0.5 0.25 0.125	0.5 0.375 0.312	49	0.5 0.216 0.124	42.4 17.4 18.4	25.3 46.6	0.0 0.577 0.671 0.567	43 1.0 0.242 0.0	56.3 46.4 49.1 67.6 46.6
344	R00Y_050_025de	0.5 0.25 0.25	0.5 0.25 0.375	390	0.5 0.249 0.282	45.2 16.5 7.9	18.3 25.4	0.0 0.529 0.417 0.563	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
345	R00Y_050_025de	0.5 0.25 0.375	0.5 0.25 0.375	360	0.487 0.249 0.5	45.1 18.1 -2.5	18.3 352.0	0.0 0.522 0.126 0.581	327 0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
346	B50R_050_025de	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.355 0.249 0.5	42.1 13.5 -7.6	14.6 328.6	0.15 0.473 0.0 0.637	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
347	B34R_062_037de	0.5 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	311	0.334 0.25 0.625	42.1 12.1 -15.3	20.2 310.5	0.405 0.553 0.0 0.498	282 0.225 0.0 1.0	29.5 35.1 -41.0 54.0 310.5
348	B25R_075_050de	0.5 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	300	0.277 0.25 0.75	41.8 13.4 -23.0	26.6 300.1	0.58 0.625 0.0 0.354	272 0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
349	B19R_087_062de	0.5 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	293	0.225 0.276 0.875	42.6 13.0 -29.9	32.6 293.5	0.678 0.64 0.0 0.21	267 0.0 0.042 1.0	26.0 20.8 -47.8 52.2 293.5
350	B15R_100_075de	0.5 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	289	0.25 0.338 1.0	45.0 12.8 -35.7	37.9 289.7	0.724 0.637 0.0 0.019	263 0.0 0.117 1.0	27.9 17.1 -47.6 50.6 289.7
351	R76Y_050_050de	0.5 0.375 0.0	0.5 0.5 0.25	76	0.5 0.292 0.0	45.6 8.1 34.5	35.4 76.7	0.0 0.433 0.867 0.5	65 1.0 0.584 0.0	72.7 16.2 69.0 70.9 76.7
352	R68Y_050_037de	0.5 0.375 0.125	0.5 0.375 0.312	71	0.5 0.32 0.124	47.3 8.2 24.2	25.6 71.1	0.0 0.409 0.715 0.577	61 1.0 0.522 0.0	69.3 22.0 64.7 68.3 71.1
353	R50Y_050_025de	0.5 0.375 0.25	0.5 0.25 0.375	60	0.5 0.344 0.249	49.0 8.5 14.1	16.5 58.8	0.0 0.385 0.513 0.576	51 1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
354	R00Y_050_012de	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.391	51.3 8.2 3.9	9.1 25.4	0.0 0.327 0.257 0.582	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
355	B50R_050_012de	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.427 0.375 0.5	49.7 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.0 0.239 0.0 0.644	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
356	B25R_062_025de	0.5 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	300	0.388 0.375 0.625	49.6 6.7 -11.5	13.3 300.1	0.316 0.359 0.0 0.516	272 0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
357	B15R_075_037de	0.5 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	289	0.375 0.419 0.75	51.2 6.4 -17.8	18.9 289.7	0.476 0.411 0.0 0.378	263 0.0 0.117 1.0	27.9 17.1 -47.6 50.6 289.7
358	B11R_087_050de	0.5 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	284	0.375 0.467 0.875	53.6 6.3 -23.7	24.5 285.0	0.571 0.437 0.0 0.218	259 0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5 49.1 285.0
359	B09R_100_062de	0.5 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	281	0.375 0.515 1.0	56.0 6.3 -29.5	30.2 282.1	0.649 0.456 0.0 0.024	257 0.0 0.224 1.0	31.8 10.1 -47.2 48.3 282.1
360	Y00G_050_050de	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.434 0.0	51.8 -1.6 41.8	41.8 92.3	0.0 0.216 0.867 0.5	83 1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
361	Y00G_050_037de	0.5 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	90	0.5 0.45 0.124	53.2 -1.2 31.3	31.4 92.3	0.0 0.182 0.755 0.579	83 1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
362	Y00G_050_025de	0.5 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	90	0.5 0.467 0.249	54.6 -0.8 20.9	20.9 92.3	0.0 0.149 0.576 0.582	83 1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
363	Y00G_050_012de	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.483 0.375	56.0 -0.4 10.4	10.4 92.3	0.0 0.103 0.364 0.59	83 1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
364	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.033 0.072 0.612	360 1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
365	B00R_062_012de	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.544 0.625	59.7 0.1 -5.8	5.8 271.7	0.176 0.085 0.0 0.519	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
366	B00R_075_025de	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.589 0.75	62.0 0.3 -11.6	11.6 271.7	0.332 0.183 0.0 0.388	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
367	B00R_087_037de	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.634 0.875	64.2 0.5 -17.4	17.4 271.7	0.456 0.251 0.0 0.223	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
368	B00R_100_050de	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.679 1.0	66.5 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.541 0.302 0.0 0.029	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
369	Y18G_062_062de	0.5 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	101	0.435 0.625 0.0	57.7 -12.6 46.7	48.3 105.1	0.0 0.867 0.5	107 0.696 1.0 0.0	81.2 -20.2 74.7 77.4 105.1
370	Y23G_062_050de	0.5 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	104	0.432 0.625 0.125	57.8 -11.8 35.2	37.2 108.6	0.225 0.0 0.786 0.513	112 0.615 1.0 0.0	77.6 -23.7 70.5 74.4 108.6
371	Y31G_062_037de	0.5 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	109	0.448 0.625 0.25	58.9 -10.7 23.7	26.0 114.4	0.241 0.0 0.623 0.503	118 0.529 1.0 0.0	74.3 -28.7 63.3 69.5 114.4
372	Y50G_062_025de	0.5 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	120	0.462 0.625 0.375	59.9 -9.7 12.7	16.0 127.2	0.266 0.0 0.46 0.491	129 0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1 64.2 127.2
373	G00B_062_012de	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.501	61.6 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.305 0.0 0.279 0.465	150 0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
374	G50B_062_012de	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.589	62.1 -5.2 -3.9	6.5 216.9	0.258 0.0 0.085 0.491	193 0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9
375	G75B_075_025de	0.5 0.625 0.75	0.75 0.25 0.625	240	0.5 0.686 0.75	65.6 -5.4 -11.4	12.6 244.3	0.369 0.043 0.0 0.373	224 0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6 50.6 244.3
376	G84B_087_037de	0.5 0.625 0.875	0.875 0.375 0.687	251	0.5 0.716 0.875	67.5 -4.8 -17.3	18.0 254.3	0.477 0.152 0.0 0.214	234 0.0 0.578 1.0	45.4 -12.9 -46.2 48.0 254.3
377	G88B_100_050de	0.5 0.625 1.0	1.0 0.5 0.75	256	0.5 0.759 1.0	69.7 -4.5 -23.1	23.6 258.9	0.555 0.22 0.0 0.023	238 0.0 0.519 1.0	43.1 -9.0 -46.3 47.2 258.9
378	Y31G_075_075de	0.5 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	109	0.396 0.75 0.0	60.3 -21.5 47.4	52.1 114.4	0.434 0.0 0.921 0.358	118 0.529 1.0 0.0	74.3 -28.7 63.3 69.5 114.4
379	Y38G_075_062de	0.5 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	113	0.411 0.75 0.125	61.5 -20.2 36.4	41.7 119.1	0.428 0.0 0.821 0.347	122 0.458 1.0 0.0	71.7 -32.4 58.3 66.7 119.1
380	Y50G_075_050de	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.425 0.75 0.25	62.3 -19.4 25.5	32.1 127.2	0.438 0.0 0.691 0.335	132 0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1 64.2 127.2
381	Y68G_075_037de	0.5 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	131	0.46 0.75 0.375	63.3 -18.4 15.3	23.9 140.0	0.457 0.0 0.559 0.322	137 0.229 1.0 0.0	60.1 -49.0 41.0 63.9 140.0
382	G00B_075_025de	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.502	66.7 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.483 0.0 0.413 0.279	150 0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
383	G25B_075_025de	0.5 0.75 0.625	0.75 0.25 0.625	180	0.5 0.75 0.6	66.3 -13.8 -2.3	14.0 189.6			

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde		hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde
405	R00Y_062_062de	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.082	36.7 41.4 19.7	45.9 25.4	0.0	0.891 0.786 0.444	383	1.0 0.0 0.131 47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
406	R31Y_062_062de	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.258	36.8 42.9 10.1	44.1 13.2	0.0	0.889 0.561 0.448	365	1.0 0.0 0.414 47.8 68.7 16.1 70.6 13.2
407	R11Y_062_062de	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.46	37.0 44.9 -0.1	44.9 359.8	0.0	0.887 0.307 0.454	344	1.0 0.0 0.736 48.1 71.9 -0.1 71.9 359.8
408	B69R_062_062de	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.548 0.0 0.625	35.6 44.2 -7.4	44.8 350.4	0.0	0.868 0.047 0.498	323	0.877 0.0 1.0 45.9 70.7 -11.9 71.7 350.4
409	B59R_062_062de	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.382 0.0 0.625	31.9 37.0 -14.1	39.6 339.0	0.299	0.869 0.0 0.496	307	0.612 0.0 1.0 39.9 59.2 -22.6 63.4 339.0
410	B50R_062_062de	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.262 0.0 0.625	28.8 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.48	0.868 0.0 0.498	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
411	B42R_075_075de	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.242 0.0 0.75	28.7 32.3 -27.0	42.1 320.0	0.622	0.921 0.0 0.357	288	0.323 0.0 1.0 32.2 43.0 -36.0 56.1 320.0
412	B36R_087_087de	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	314	0.231 0.0 0.875	28.9 32.8 -34.6	47.7 313.4	0.732	0.96 0.0 0.201	284	0.264 0.0 1.0 30.4 37.5 -39.6 54.5 313.4
413	B31R_100_100de	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.164 0.0 1.0	28.5 32.9 -42.5	53.8 307.7	0.834	1.0 0.0 0.0	278	0.164 0.0 1.0 28.5 32.9 -42.5 53.8 307.7
414	R18Y_062_062de	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.081 0.0	39.3 35.1 27.1	44.4 37.7	0.0	0.814 0.89 0.445	306	1.0 0.13 0.0 0.137 47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
415	R00Y_062_050de	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.19	42.8 33.1 15.8	36.7 25.4	0.0	0.759 0.621 0.429	363	1.0 0.131 0.131 47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
416	R26Y_062_050de	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.368	42.9 34.7 6.0	35.3 9.8	0.0	0.759 0.414 0.436	360	1.0 0.0 0.496 47.8 66.3 31.6 73.4 25.4
417	R00Y_062_050de	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.599 0.125 0.625	42.6 36.3 -5.0	36.7 352.0	0.0	0.752 0.111 0.457	327	0.948 0.0 1.0 47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
418	B61R_062_050de	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.456 0.125 0.625	39.6 31.0 -10.1	32.6 341.8	0.135	0.718 0.0 0.507	310	0.663 0.0 1.0 41.2 62.0 -20.3 65.2 341.8
419	B50R_062_050de	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.335 0.125 0.625	36.4 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.356	0.726 0.0 0.495	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
420	B40R_075_062de	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.316 0.125 0.75	36.4 25.9 -23.2	34.8 318.1	0.532	0.784 0.0 0.348	287	0.306 0.0 1.0 31.7 41.5 -37.1 55.7 318.1
421	B34R_087_075de	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.294 0.125 0.875	36.5 26.3 -30.7	40.5 310.5	0.644	0.814 0.0 0.194	282	0.225 0.0 1.0 29.5 35.1 -41.0 54.0 310.5
422	B29R_100_087de	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.223 0.125 1.0	36.1 26.8 -38.4	46.9 304.9	0.734	0.852 0.0 0.005	275	0.112 0.0 1.0 27.5 30.6 -43.9 53.6 304.9
423	R38Y_062_062de	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.182 0.0	43.5 26.2 32.5	41.8 51.0	0.0	0.683 0.889 0.448	46	1.0 0.292 0.0 58.5 42.0 52.1 66.9 51.0
424	R23Y_062_050de	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.211 0.125	45.7 26.3 22.9	34.8 41.0	0.0	0.669 0.726 0.431	39	1.0 0.172 0.0 53.4 52.6 45.8 69.7 41.0
425	R00Y_062_037de	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.299	48.9 24.8 11.8	27.5 25.4	0.0	0.623 0.485 0.418	383	1.0 0.0 0.131 47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
426	R18Y_062_037de	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.481	49.0 26.5 2.0	26.5 4.3	0.0	0.622 0.272 0.429	352	1.0 0.0 0.617 48.0 70.7 5.3 70.9 4.3
427	B65R_062_037de	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.53 0.25 0.625	47.2 24.9 -5.9	25.6 346.6	0.0	0.586 0.04 0.498	315	0.747 0.0 1.0 43.2 66.6 -15.8 68.5 346.6
428	B50R_062_037de	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.407 0.25 0.625	44.1 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.244	0.56 0.0 0.51	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
429	B38R_075_050de	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.39 0.25 0.75	44.1 19.5 -19.3	27.5 315.3	0.451	0.625 0.0 0.359	285	0.281 0.0 1.0 30.9 39.1 -38.6 55.0 315.3
430	B30R_087_062de	0.625 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	307	0.34 0.25 0.875	44.0 20.1 -26.8	33.5 306.8	0.588	0.672 0.0 0.201	277	0.144 0.0 1.0 28.1 32.2 -43.0 53.7 306.8
431	B25R_100_075de	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.291 0.25 1.0	43.7 20.1 -34.5	40.0 300.1	0.692	0.714 0.0 0.0	272	0.055 0.0 1.0 26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
432	R61Y_062_062de	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.294 0.0	48.6 16.6 38.5	41.9 66.6	0.0	0.548 0.89 0.446	58	1.0 0.47 0.0 66.7 26.5 61.6 67.1 66.6
433	R50Y_062_050de	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.314 0.125	50.2 17.0 28.3	33.0 58.8	0.0	0.532 0.756 0.433	51	1.0 0.378 0.0 62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
434	R31Y_062_037de	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.341 0.25	52.1 17.4 18.4	25.3 46.6	0.0	0.52 0.578 0.422	43	1.0 0.242 0.0 56.3 46.4 49.1 67.6 46.6
435	R00Y_062_025de	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.407	55.0 16.5 7.9	18.3 25.4	0.0	0.474 0.352 0.42	383	1.0 0.0 0.131 47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
436	R00Y_062_025de	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.612 0.375 0.625	54.9 18.1 -2.5	18.3 352.0	0.0	0.465 0.109 0.439	327	0.948 0.0 1.0 47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
437	B50R_062_025de	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.48 0.375 0.625	51.8 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.12	0.39 0.0 0.517	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
438	B34R_075_037de	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.459 0.375 0.75	51.8 13.1 -15.3	20.2 310.5	0.369	0.465 0.0 0.376	282	0.225 0.0 1.0 29.5 35.1 -41.0 54.0 310.5
439	B25R_087_050de	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.402 0.375 0.875	51.5 13.4 -23.0	26.6 300.1	0.534	0.525 0.0 0.211	272	0.055 0.0 1.0 26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
440	B19R_100_062de	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.375 0.401 1.0	52.4 13.0 -29.9	32.6 293.5	0.642	0.55 0.0 0.017	267	0.0 0.042 1.0 26.0 20.8 -47.8 52.2 293.5
441	R81Y_062_062de	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.388 0.0	53.7 7.8 44.6	45.2 80.0	0.0	0.407 0.892 0.442	68	1.0 0.622 0.0 74.8 12.5 71.3 72.4 80.0
442	R76Y_062_050de	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.417 0.125	55.3 8.1 34.5	35.4 76.7	0.0	0.383 0.784 0.433	65	1.0 0.584 0.0 76.7 16.2 69.0 70.9 76.7
443	R68Y_062_037de	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.445 0.25	57.0 8.2 24.2	25.6 71.1	0.0	0.36 0.618 0.431	61	1.0 0.522 0.0 68.2 22.0 68.3 71.1
444	R50Y_062_025de	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.469 0.375	58.7 8.5 14.1	16.5 58.8	0.0	0.336 0.437 0.432	51	1.0 0.378 0.0 62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
445	R00Y_062_012de	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.516	61.1 8.2 3.9	9.1 25.4	0.0	0.287 0.21 0.437	383	1.0 0.0 0.131 47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
446	B50R_062_012de	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.552 0.5 0.625	59.5 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.01	0.197 0.0 0.509	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
447	B25R_075_025de	0.625 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	300	0.513 0.5 0.75	59.3 6.7 -11.5	13.3 300.1	0.281	0.307 0.0 0.379	272	0.055 0.0 1.0 26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
448	B15R_087_037de	0.625 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	289	0.5 0.544 0.875	60.9 6.4 -17.8	18.9 289.7	0.434	0.353 0.0 0.221	263	0.0 0.117 1.0 27.9 17.1 -47.6 50.6 289.7
449	B11R_100_050de	0.625 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	284	0.5 0.592 1.0	63.3 6.3 -23.7	24.5 285.0	0.527	0.388 0.0 0.021	259	0.0 0.185 1.0 30.3 12.7 -47.5 49.1 285.0
450	Y00G_062_062de	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.542 0.0	60.1 -2.1 52.3	52.3 92.3	0.0	0.201 0.894 0.436	83	1.0 0.868 0.0 85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
451	Y00G_062_050de	0.625 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	90	0.625 0.559 0.125	61.5 -1.6 41.8	41.8 92.3	0.0	0.176 0.807 0.434	83	1.0 0.868

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0FP.PDF /.PS>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, separationcmyn6* (CMYK)

TUB matériel: code=rha4ta

		HIC*Fde		rgb_Fde		ict_Fde		hsi_Fde		rgb*Fde		LabCh*Fde		cmyn*sep,Fde		hsiM.de		rgb*Mde		LabCh*Mde									
486	R00Y_075_075de	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	390	0.75	0.0	0.098	40.3	49.7	23.7	55.1	25.4	0.0	0.936	0.811	0.306	383	1.0	0.0	0.131	47.6	66.3	31.6	73.4	25.4
487	R35Y_075_075de	0.75	0.0	0.125	0.75	0.75	0.375	381	0.75	0.0	0.274	40.5	51.1	14.1	53.0	15.4	0.0	0.935	0.605	0.309	368	1.0	0.0	0.365	47.8	68.1	18.8	70.7	15.4
488	R18Y_075_075de	0.75	0.0	0.25	0.75	0.75	0.375	371	0.75	0.0	0.463	40.6	53.0	4.0	53.1	4.3	0.0	0.934	0.404	0.313	352	1.0	0.0	0.617	48.0	70.7	5.3	70.9	4.3
489	R00Y_075_075de	0.75	0.0	0.375	0.75	0.75	0.375	360	0.711	0.0	0.75	40.1	54.5	-7.6	55.1	352.0	0.0	0.927	0.067	0.338	327	0.948	0.0	1.0	47.3	72.7	-10.1	73.5	352.0
490	B65R_075_075de	0.75	0.0	0.5	0.75	0.75	0.375	349	0.56	0.0	0.75	37.1	49.9	-11.8	51.3	346.6	0.149	0.915	0.0	0.376	315	1.747	0.0	1.0	43.2	66.6	-15.8	68.5	346.6
491	B57R_075_075de	0.75	0.0	0.625	0.75	0.75	0.375	339	0.431	0.0	0.75	33.8	43.1	-18.1	46.8	337.1	0.385	0.912	0.0	0.363	304	0.575	0.0	1.0	38.9	57.5	-24.2	62.4	337.1
492	B50R_075_075de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	330	0.315	0.0	0.75	30.8	37.5	-22.8	43.9	328.6	0.507	0.92	0.0	0.362	294	0.42	0.0	1.0	34.9	50.0	-30.5	58.6	328.6
493	B43R_087_087de	0.75	0.0	0.875	0.875	0.875	0.375	322	0.29	0.0	0.875	30.7	38.3	-31.0	49.3	321.0	0.631	0.963	0.0	0.2	288	0.331	0.0	1.0	32.4	43.8	-35.4	56.4	321.0
494	B38R_100_100de	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	316	0.281	0.0	1.0	30.9	39.1	-38.6	55.0	315.3	0.715	1.0	0.0	0.0	285	0.281	0.0	1.0	30.9	39.1	-38.6	55.0	315.3
495	R15Y_075_075de	0.75	0.125	0.0	0.75	0.75	0.375	39	0.75	0.069	0.0	42.5	44.2	31.5	54.3	35.5	0.0	0.868	0.937	0.305	34	1.0	0.092	0.0	50.5	58.9	42.0	72.4	35.5
496	R00Y_075_062de	0.75	0.125	0.125	0.75	0.625	0.437	390	0.75	0.125	0.207	46.4	41.4	19.7	45.9	25.4	0.0	0.8	0.662	0.278	383	1.0	0.0	0.131	47.6	66.3	31.6	73.4	25.4
497	R31Y_075_062de	0.75	0.125	0.25	0.75	0.625	0.437	379	0.75	0.125	0.383	46.6	42.9	10.1	44.1	13.2	0.0	0.805	0.485	0.284	365	1.0	0.0	0.414	47.8	68.7	16.1	70.6	13.2
498	R11Y_075_062de	0.75	0.125	0.375	0.75	0.625	0.437	367	0.75	0.125	0.585	46.7	44.9	-0.1	44.9	359.8	0.0	0.805	0.279	0.288	344	1.0	0.0	0.736	48.1	71.9	-0.1	71.9	359.8
499	B69R_075_062de	0.75	0.125	0.5	0.75	0.625	0.437	353	0.487	0.125	0.75	45.4	44.2	-7.4	44.8	350.4	0.0	0.802	0.055	0.344	323	0.877	0.0	1.0	45.9	70.7	-11.9	71.7	350.4
500	B59R_075_062de	0.75	0.125	0.625	0.75	0.625	0.437	341	0.507	0.125	0.75	41.6	37.0	-14.1	39.6	339.0	0.445	0.779	0.0	0.368	307	0.612	0.0	1.0	39.9	59.2	-22.6	63.4	339.0
501	B50R_075_062de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	330	0.387	0.125	0.75	38.5	31.2	-19.0	36.6	328.6	0.418	0.777	0.0	0.357	294	0.42	0.0	1.0	34.9	50.0	-30.5	58.6	328.6
502	B42R_087_075de	0.75	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	321	0.367	0.125	0.875	38.5	32.3	-27.0	42.1	320.0	0.559	0.814	0.0	0.189	288	0.323	0.0	1.0	32.2	43.0	-36.0	56.1	320.0
503	B36R_100_087de	0.75	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	314	0.356	0.125	1.0	38.6	32.8	-34.6	47.7	313.4	0.658	0.845	0.0	0.0	284	0.264	0.0	1.0	30.4	37.5	-39.6	54.5	313.4
504	R31Y_075_075de	0.75	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	49	0.75	0.182	0.0	46.8	34.8	36.8	50.7	46.6	0.0	0.735	0.936	0.308	43	1.0	0.242	0.0	56.3	46.4	49.1	67.6	46.6
505	R18Y_075_062de	0.75	0.25	0.125	0.75	0.625	0.437	41	0.75	0.206	0.125	49.0	35.1	27.1	44.4	37.7	0.0	0.724	0.769	0.284	36	1.0	0.13	0.0	51.7	56.1	43.4	71.0	37.7
506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.315	52.5	33.1	15.8	36.7	25.4	0.0	0.678	0.541	0.271	383	1.0	0.0	0.131	47.6	66.3	31.6	73.4	25.4
507	R26Y_075_050de	0.75	0.25	0.375	0.75	0.5	0.5	376	0.75	0.25	0.493	52.6	34.7	6.0	35.3	9.8	0.0	0.68	0.363	0.278	360	1.0	0.0	0.486	47.8	69.5	12.1	70.6	9.8
508	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	0.75	0.5	0.5	360	0.724	0.25	0.75	52.3	36.3	-5.0	36.7	352.0	0.0	0.681	0.108	0.301	327	0.948	0.0	1.0	47.3	72.7	-10.1	73.5	352.0
509	B61R_075_050de	0.75	0.25	0.625	0.75	0.5	0.5	344	0.581	0.25	0.75	49.3	31.0	-10.1	32.6	341.8	0.099	0.656	0.0	0.373	310	0.663	0.0	1.0	41.2	62.0	-20.3	65.2	341.8
510	B50R_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	330	0.46	0.25	0.75	46.2	25.0	-15.2	29.3	328.6	0.309	0.635	0.0	0.37	294	0.42	0.0	1.0	34.9	50.0	-30.5	58.6	328.6
511	B40R_087_062de	0.75	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	319	0.441	0.25	0.875	46.2	25.9	-23.2	34.8	318.1	0.489	0.68	0.0	0.2	282	0.306	0.0	1.0	31.7	41.5	-37.1	55.7	318.1
512	B34R_100_075de	0.75	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	311	0.419	0.25	1.0	46.2	26.3	-30.7	40.5	310.5	0.623	0.72	0.0	0.0	287	0.225	0.0	1.0	29.5	35.1	-41.0	54.0	310.5
513	R50Y_075_075de	0.75	0.375	0.0	0.75	0.75	0.375	60	0.75	0.283	0.0	51.5	25.6	42.4	49.6	58.8	0.0	0.615	0.934	0.313	51	1.0	0.378	0.0	62.5	34.1	56.6	66.1	58.8
514	R38Y_075_062de	0.75	0.375	0.125	0.75	0.625	0.437	53	0.75	0.307	0.125	53.2	26.2	32.5	41.8	51.0	0.0	0.603	0.8	0.294	46	1.0	0.292	0.0	58.5	42.0	52.1	66.9	51.0
515	R23Y_075_050de	0.75	0.375	0.25	0.75	0.5	0.5	44	0.75	0.336	0.25	55.4	26.3	22.9	34.8	41.0	0.0	0.593	0.64	0.278	39	1.0	0.172	0.0	53.4	52.6	45.8	69.7	41.0
516	R00Y_075_037de	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.562	390	0.75	0.375	0.424	58.6	24.8	11.8	27.5	25.4	0.0	0.551	0.428	0.269	383	1.0	0.0	0.131	47.6	66.3	31.6	73.4	25.4
517	R18Y_075_037de	0.75	0.375	0.5	0.75	0.375	0.562	371	0.75	0.375	0.606	58.8	26.5	2.0	26.5	4.3	0.0	0.552	0.239	0.28	352	1.0	0.0	0.617	48.0	70.7	5.3	70.9	4.3
518	B65R_075_037de	0.75	0.375	0.625	0.75	0.375	0.562	349	0.655	0.375	0.75	57.0	24.9	-5.9	25.6	346.6	0.0	0.535	0.039	0.353	315	1.747	0.0	1.0	43.2	66.6	-15.8	68.5	346.6
519	B50R_075_037de	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	330	0.532	0.375	0.75	53.8	18.7	-11.4	21.9	328.6	0.21	0.502	0.0	0.371	294	0.42	0.0	1.0	34.9	50.0	-30.5	58.6	328.6
520	B38R_087_050de	0.75	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	316	0.515	0.375	0.875	53.9	19.5	-19.3	27.5	315.3	0.405	0.555	0.0	0.199	285	0.281	0.0	1.0	30.9	39.1	-38.6	55.0	315.3
521	B30R_100_062de	0.75	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	307	0.465	0.375	1.0	53.7	20.1	-26.8	33.5	306.8	0.54	0.594	0.0	0.0	277	0.144	0						

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0FP.PDF /.PS>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, separationcmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde
567	R00Y_087_087de	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.115	44.0 58.0 27.6	64.3 25.4 0.0	0.965 0.85 0.173	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
568	R36Y_087_087de	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.298	44.2 59.4 17.6	62.0 16.5 0.0	0.966 0.647 0.174	370 1.0 0.0 0.341	47.8 67.9 20.2 70.9 16.5
569	R23Y_087_087de	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.471	44.2 61.3 8.2	61.8 7.6 0.0	0.965 0.471 0.175	357 1.0 0.0 0.538	47.9 70.0 9.4 70.7 7.6
570	R08Y_087_087de	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.715	44.4 63.6 -2.6	63.6 357.6 0.0	0.963 0.228 0.174	339 1.0 0.0 0.817	48.1 72.7 -3.0 72.7 357.6
571	B70R_087_087de	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.831 0.0 0.875	43.8 63.9 -8.6	64.5 352.3 0.0	0.958 0.024 0.203	327 0.959 0.0 1.0	47.4 73.0 -9.8 73.7 352.3
572	B63R_087_087de	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.639 0.0 0.875	39.1 55.9 -16.2	58.2 343.7 0.26	0.959 0.0 0.217	312 0.697 0.0 1.0	42.0 63.9 -18.6 66.5 343.7
573	B56R_087_087de	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.487 0.0 0.875	36.0 49.5 -21.8	54.1 336.1 0.424	0.957 0.0 0.207	303 0.556 0.0 1.0	38.5 56.6 -25.0 61.9 336.1
574	B50R_087_087de	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.367 0.0 0.875	32.9 43.7 -26.7	51.2 328.6 0.541	0.962 0.0 0.205	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
575	B44R_100_100de	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.339 0.0 1.0	32.7 44.6 -34.8	56.6 321.9 0.657	1.0 0.0 0.0	289 0.339 0.0 1.0	32.7 44.6 -34.8 56.6 321.9
576	R13Y_087_087de	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.063 0.0	45.9 52.8 36.2	64.0 34.3 0.0	0.899 0.969 0.17	33 1.0 0.072 0.0	49.8 60.4 41.3 73.2 34.3
577	R00Y_087_075de	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.223	50.1 49.7 23.7	55.1 25.4 0.0	0.833 0.704 0.145	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
578	R35Y_087_075de	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.399	50.2 51.1 14.1	53.0 15.4 0.0	0.836 0.54 0.148	368 1.0 0.0 0.365	47.8 68.1 18.8 70.7 15.4
579	R18Y_087_075de	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.588	50.4 53.0 4.0	53.1 4.3 0.0	0.836 0.359 0.151	352 1.0 0.0 0.617	48.0 70.7 5.3 70.9 4.3
580	R00Y_087_075de	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.836 0.125 0.875	49.8 54.5 -7.6	55.1 352.0 0.0	0.837 0.065 0.178	327 0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
581	B65R_087_075de	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.685 0.125 0.875	46.8 49.9 -11.8	51.3 346.6 0.106	0.837 0.0 0.218	315 0.747 0.0 1.0	43.2 66.6 -15.8 68.5 346.6
582	B57R_087_075de	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.556 0.125 0.875	43.6 43.1 -18.1	46.8 337.1 0.324	0.83 0.0 0.209	304 0.575 0.0 1.0	38.9 57.5 -24.2 62.4 337.1
583	B50R_087_075de	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.44 0.125 0.875	40.5 37.5 -22.8	43.9 328.6 0.457	0.819 0.0 0.201	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
584	B43R_100_087de	0.875 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	322	0.415 0.125 1.0	40.4 38.3 -31.0	49.3 321.0 0.578	0.855 0.0 0.0	288 0.331 0.0 1.0	32.4 43.8 -35.4 56.4 321.0
585	R26Y_087_087de	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.175 0.0	50.1 43.8 41.3	60.3 43.3 0.0	0.779 0.969 0.17	40 1.0 0.2 0.0	54.6 50.1 47.2 68.9 43.3
586	R15Y_087_075de	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.194 0.125	52.2 44.2 31.5	54.3 35.5 0.0	0.773 0.814 0.147	34 1.0 0.092 0.0	50.5 58.9 42.0 72.4 35.5
587	R00Y_087_062de	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.332	56.2 41.4 19.7	45.9 25.4 0.0	0.722 0.585 0.127	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
588	R31Y_087_062de	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.508	56.3 42.9 10.1	44.1 13.2 0.0	0.724 0.429 0.131	365 1.0 0.0 0.414	47.8 68.7 16.1 70.6 13.2
589	R11Y_087_062de	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.71	56.4 44.9 -0.1	44.9 359.8 0.0	0.727 0.243 0.138	344 1.0 0.0 0.736	48.1 71.9 -0.1 71.9 359.8
590	B69R_087_062de	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.798 0.25 0.875	55.1 44.2 -7.4	44.8 350.4 0.0	0.717 0.046 0.194	323 0.877 0.0 1.0	45.9 70.7 -11.9 71.7 350.4
591	B59R_087_062de	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.632 0.25 0.875	51.3 37.0 -14.1	39.6 339.0 0.216	0.715 0.0 0.209	307 0.612 0.0 1.0	39.9 59.2 -22.6 63.4 339.0
592	B50R_087_062de	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.512 0.25 0.875	48.2 31.2 -19.0	36.6 328.6 0.364	0.699 0.0 0.204	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
593	B42R_100_075de	0.875 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	321	0.492 0.25 1.0	48.2 32.7 -27.0	42.1 320.0 0.498	0.749 0.0 0.0	288 0.323 0.0 1.0	32.2 43.0 -36.0 56.1 320.0
594	R41Y_087_087de	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.277 0.0	54.5 34.8 46.8	58.3 53.3 0.0	0.672 0.969 0.171	48 1.0 0.316 0.0	59.7 39.8 53.5 66.7 53.3
595	R31Y_087_075de	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.307 0.125	56.6 34.8 36.8	50.7 46.6 0.0	0.659 0.839 0.152	43 1.0 0.242 0.0	56.3 46.4 49.1 67.6 46.6
596	R18Y_087_062de	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.331 0.25	58.7 35.1 27.1	44.4 37.7 0.0	0.655 0.679 0.13	36 1.0 0.13 0.0	51.7 56.1 43.4 71.0 37.7
597	R00Y_087_050de	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.44	62.2 33.1 15.8	36.7 25.4 0.0	0.613 0.477 0.114	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
598	R26Y_087_050de	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.618	62.3 34.7 6.0	35.3 9.8 0.0	0.616 0.322 0.126	360 1.0 0.0 0.486	47.8 69.5 12.1 70.6 9.8
599	R00Y_087_050de	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.849 0.375 0.875	62.1 36.3 -5.0	36.7 352.0 0.0	0.614 0.086 0.152	327 0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
600	B61R_087_050de	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.706 0.375 0.875	59.0 31.0 -10.1	32.6 341.8 0.095	0.592 0.0 0.215	310 0.663 0.0 1.0	41.2 62.0 -20.3 65.2 341.8
601	B50R_087_050de	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.585 0.375 0.875	55.9 25.0 -15.2	29.3 328.6 0.275	0.58 0.0 0.207	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
602	B40R_100_062de	0.875 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	319	0.566 0.375 1.0	55.9 25.9 -23.2	34.8 318.1 0.414	0.623 0.0 0.0	287 0.306 0.0 1.0	31.7 41.5 -37.1 55.7 318.1
603	R58Y_087_087de	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.388 0.0	59.6 25.2 52.7	58.5 64.4 0.0	0.562 0.969 0.172	56 1.0 0.444 0.0	65.5 28.8 60.3 66.8 64.4
604	R50Y_087_075de	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.408 0.125	61.2 25.6 42.4	49.6 58.8 0.0	0.551 0.856 0.154	51 1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
605	R38Y_087_062de	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.432 0.25	63.0 26.2 32.5	41.8 51.0 0.0	0.55 0.713 0.137	46 1.0 0.292 0.0	58.5 42.0 52.1 66.9 51.0
606	R23Y_087_050de	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.461 0.375	65.2 26.3 22.9	34.8 41.0 0.0	0.54 0.565 0.121	39 1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8 69.7 41.0
607	R00Y_087_037de	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.549	68.3 24.8 11.8	27.5 25.4 0.0	0.501 0.375 0.114	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
608	R18Y_087_037de	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.731	68.5 26.5 2.0	26.5 4.3 0.0	0.504 0.204 0.128	352 1.0 0.0 0.617	48.0 70.7 5.3 70.9 4.3
609	B65R_087_037de	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.78 0.5 0.875	66.7 24.9 -5.9	25.6 346.6 0.0	0.47 0.014 0.21	315 0.747 0.0 1.0	43.2 66.6 -15.8 68.5 346.6
610	B50R_087_037de	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.657 0.5 0.875	63.6 18.7 -11.4	21.9 328.6 0.119	0.458 0.0 0.21	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
611	B38R_100_050de	0.875 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	316	0.64 0.5 1.0	63.6 19.5 -19.3	27.5 315.3 0.361	0.499 0.0 0.0	285 0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6 55.0 315.3
612	R73Y_087_087de	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.489 0.0	64.7 16.3 58.9	61.1 74.4 0.0	0.459 0.969 0.17	63 1.0 0.559 0.0	71.3 18.6 67.3 69.9 74.4
613	R68Y_087_075de	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.516 0.125	66.3 16.5 48.5	51.2 71.1 0.0	0.446 0.869 0.157	61 1.0 0.522 0.0	69.3 22.0 64.7 68.3 71.1
614	R61Y_087_062de	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.544 0.25	68.1 16.6 38.5	41.9 66.6 0.0	0.432 0.735 0.145	58 1.0 0.47 0.0	66.7 26.5 61.6 67.1 66.6
615	R50Y_087_050de	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.564 0.375	69.7 17.0 28.3	33.0 58.8 0.0	0.423 0.596 0.138	51 1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
616	R31Y_087_037de	0.875 0.625 0.5	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.591 0.5	71.6 17.4 18.4	25.3 46.6 0.0	0.418 0.452 0.127	43 1.0 0.242 0.0	56.3 46.4 49.1 67.6 46.6
617	R00Y_087_025de	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.657	74.4 16.5 7.9	18.3 25.4 0.0	0.372 0.265 0.127	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
618	R00Y_087_025de	0.875 0.625 0.75	0.875 0.25 0.75	360	0.862 0.625 0.875	74.3 18.1 -2.5	18.3 352.0 0.0	0.368 0.061 0.154	327 0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
619	B50R_087_025de	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.73 0.625 0.875	71.3 12.5 -7.6	14.6 328.6 0.109	0.322 0.0 0.215	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
620	B34R_100_037de	0.875 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	311	0.709 0.625 1.0	71.3 13.1 -15.3	20.2 310.5 0.309	0.388 0.0 0.005	282 0.225 0.0 1.0	29.5 35.1 -41.0 54.0 310.5
621	R86Y_087_087de	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.594 0.0	70.0 7.5 65.1	65.6 83.4 0.0	0.346 0.969 0.17	71 1.0 0.678 0.0	77.3 8.6 74.4 74.9 83.4
622	R85Y_087_075de	0.875 0.75 0.125	0.875 0.75 0.5	81	0.875 0.619 0.125	71.7 7.4 55.0	55.5 82.2 0.0	0.326 0.883 0.159	70 1.0 0.659 0.0	76.5 9.9 73.4 74.1 82.2
623	R81Y_087_062de	0.875 0.75 0.25	0.875 0.625 0.562	79	0.875 0.638 0.25	73.1 7.8 44.6	45.2 80.0 0.0	0.313 0.757 0.151	68 1.0 0.622 0.0	74.8 12.5 71.3 72.4 80

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, separationcmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde
648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4	0.0 1.0 0.867	0.0	383 1.0 0.0 0.131 47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
649	R38Y_100_100de	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.317	47.8 67.7 21.6	71.1 17.6	0.0 1.0 0.68	0.0	371 1.0 0.0 0.317 47.8 67.7 21.6 71.1 17.6
650	R26Y_100_100de	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.486	47.8 69.5 12.1	70.6 9.8	0.0 1.0 0.511	0.0	360 1.0 0.0 0.486 47.8 69.5 12.1 70.6 9.8
651	R13Y_100_100de	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.706	48.1 71.6 1.2	71.7 0.9	0.0 1.0 0.294	0.0	346 1.0 0.0 0.706 48.1 71.6 1.2 71.7 0.9
652	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1	73.5 352.0	0.051 1.0 0.0	0.0	327 0.948 0.0 1.0 47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
653	B68R_100_100de	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	0.843 0.0 1.0	45.2 69.7 -12.9	70.9 349.4	0.156 0.999 0.0	0.0	321 0.843 0.0 1.0 45.2 69.7 -12.9 70.9 349.4
654	B61R_100_100de	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	0.663 0.0 1.0	41.2 62.0 -20.3	65.2 341.8	0.336 1.0 0.0	0.0	310 0.663 0.0 1.0 41.2 62.0 -20.3 65.2 341.8
655	B55R_100_100de	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	0.538 0.0 1.0	38.0 55.7 -25.7	61.4 335.2	0.459 1.0 0.0	0.0	302 0.538 0.0 1.0 38.0 55.7 -25.7 61.4 335.2
656	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6	0.577 1.0 0.0	0.0	294 0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
657	R11Y_100_100de	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.052 0.0	49.2 61.9 40.6	74.0 33.2	0.0 0.947 1.0	0.0	32 1.0 0.052 0.0 49.2 61.9 40.6 74.0 33.2
658	R00Y_100_087de	1.0 0.125 0.125	1.0 0.875 0.562	390	1.0 0.125 0.24	53.7 58.0 27.6	64.3 25.4	0.0 0.875 0.75	0.0	383 1.0 0.0 0.131 47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
659	R36Y_100_087de	1.0 0.125 0.25	1.0 0.875 0.562	382	1.0 0.125 0.423	53.9 59.4 17.6	62.0 16.5	0.0 0.874 0.534	0.0	370 1.0 0.0 0.341 47.8 69.1 20.2 70.9 16.5
660	R23Y_100_087de	1.0 0.125 0.375	1.0 0.875 0.562	374	1.0 0.125 0.596	53.9 61.3 8.2	61.8 7.6	0.0 0.874 0.394	0.0	357 1.0 0.0 0.538 47.9 70.0 9.4 70.7 7.6
661	R08Y_100_087de	1.0 0.125 0.5	1.0 0.875 0.562	365	1.0 0.125 0.84	54.2 63.6 -2.6	63.6 357.6	0.0 0.876 0.161	0.0	339 1.0 0.0 0.817 48.1 72.7 -3.0 72.7 357.6
662	B70R_100_087de	1.0 0.125 0.625	1.0 0.875 0.562	355	0.964 0.125 1.0	53.6 63.9 -8.6	64.5 352.3	0.0 0.883 0.024	0.0	327 0.959 0.0 1.0 47.4 73.0 -9.8 73.7 352.3
663	B63R_100_087de	1.0 0.125 0.75	1.0 0.875 0.562	346	0.735 0.125 1.0	48.8 55.9 -16.2	58.2 343.7	0.252 0.867 0.0	0.0	312 0.697 0.0 1.0 42.0 63.9 -18.6 66.5 343.7
664	B56R_100_087de	1.0 0.125 0.875	1.0 0.875 0.562	338	0.612 0.125 1.0	45.7 49.5 -21.8	54.1 336.1	0.374 0.875 0.0	0.006	303 0.556 0.0 1.0 38.5 56.6 -25.0 61.9 336.1
665	B50R_100_087de	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	0.492 0.125 1.0	42.6 43.7 -26.7	51.2 328.6	0.48 0.869 0.0	0.005	294 0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
666	R23Y_100_100de	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8	69.7 41.0	0.0 0.826 1.0	0.0	39 1.0 0.172 0.0 53.4 52.6 45.8 69.7 41.0
667	R13Y_100_087de	1.0 0.25 0.125	1.0 0.875 0.562	38	1.0 0.188 0.125	55.6 52.8 36.2	64.0 34.3	0.0 0.814 0.825	0.0	33 1.0 0.072 0.0 49.8 60.4 41.3 73.2 34.3
668	R00Y_100_075de	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.348	59.8 49.7 23.7	55.1 25.4	0.0 0.75 0.625	0.0	383 1.0 0.0 0.131 47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
669	R35Y_100_075de	1.0 0.25 0.375	1.0 0.75 0.625	381	1.0 0.25 0.524	60.0 51.1 14.1	53.0 15.4	0.0 0.754 0.498	0.0	368 1.0 0.0 0.365 47.8 68.1 18.8 70.7 15.4
670	R18Y_100_075de	1.0 0.25 0.5	1.0 0.75 0.625	371	1.0 0.25 0.713	60.1 53.0 4.0	53.1 4.3	0.0 0.765 0.26	0.0	352 1.0 0.0 0.617 48.0 70.7 5.3 70.9 4.3
671	R00Y_100_075de	1.0 0.25 0.625	1.0 0.75 0.625	360	0.961 0.25 1.0	59.5 54.5 -7.6	55.1 352.0	0.0 0.775 0.025	0.0	327 0.948 0.0 1.0 47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
672	B65R_100_075de	1.0 0.25 0.75	1.0 0.75 0.625	349	0.81 0.25 1.0	56.5 49.9 -11.8	51.3 346.6	0.114 0.768 0.0	0.023	315 0.747 0.0 1.0 43.2 66.6 -15.8 68.5 346.6
673	B57R_100_075de	1.0 0.25 0.875	1.0 0.75 0.625	339	0.681 0.25 1.0	53.3 43.1 -18.1	46.8 337.1	0.298 0.76 0.0	0.0	304 0.575 0.0 1.0 38.9 57.5 -24.2 62.4 337.1
674	B50R_100_075de	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	0.565 0.25 1.0	50.3 37.5 -22.8	43.9 328.6	0.405 0.764 0.0	0.0	294 0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
675	R36Y_100_100de	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.28 0.0	58.0 43.1 51.4	67.1 49.9	0.0 0.718 1.0	0.0	45 1.0 0.28 0.0 58.0 43.1 51.4 67.1 49.9
676	R26Y_100_087de	1.0 0.375 0.125	1.0 0.875 0.562	46	1.0 0.3 0.125	59.8 43.8 41.3	60.3 43.3	0.0 0.702 0.845	0.0	40 1.0 0.2 0.0 54.6 50.1 47.2 68.9 43.3
677	R15Y_100_075de	1.0 0.375 0.25	1.0 0.75 0.625	39	1.0 0.319 0.25	61.9 44.2 31.5	54.3 35.5	0.0 0.75 0.75	0.0	34 1.0 0.092 0.0 50.5 58.9 42.0 72.4 35.5
678	R00Y_100_062de	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.457	65.9 41.4 19.7	45.9 25.4	0.0 0.625 0.5	0.0	383 1.0 0.0 0.131 47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
679	R31Y_100_062de	1.0 0.375 0.5	1.0 0.625 0.687	379	1.0 0.375 0.633	66.0 42.9 10.1	44.1 13.2	0.0 0.632 0.376	0.0	365 1.0 0.0 0.414 47.8 68.7 16.1 70.6 13.2
680	R11Y_100_062de	1.0 0.375 0.625	1.0 0.625 0.687	367	1.0 0.375 0.835	66.2 44.9 -0.1	44.9 359.8	0.0 0.642 0.137	0.0	344 1.0 0.0 0.736 48.1 71.9 -0.1 71.9 359.8
681	B69R_100_062de	1.0 0.375 0.75	1.0 0.625 0.687	353	0.923 0.375 1.0	64.8 44.2 -7.4	44.8 350.4	0.0 0.665 0.025	0.0	323 0.877 0.0 1.0 45.9 70.7 -11.9 71.7 350.4
682	B59R_100_062de	1.0 0.375 0.875	1.0 0.625 0.687	341	0.757 0.375 1.0	61.1 37.0 -14.1	39.6 339.0	0.218 0.643 0.0	0.0	307 0.612 0.0 1.0 39.9 59.2 -22.6 63.4 339.0
683	B50R_100_062de	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	0.637 0.375 1.0	58.0 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.33 0.641 0.0	0.0	294 0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
684	R50Y_100_100de	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8	0.0 0.62 1.0	0.0	51 1.0 0.378 0.0 62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
685	R41Y_100_087de	1.0 0.5 0.125	1.0 0.875 0.562	55	1.0 0.402 0.125	64.2 34.8 46.8	58.3 53.3	0.0 0.581 0.86	0.0	48 1.0 0.316 0.0 59.7 39.8 53.5 66.7 53.3
686	R31Y_100_075de	1.0 0.5 0.25	1.0 0.75 0.625	49	1.0 0.432 0.25	66.3 34.8 36.8	50.7 46.6	0.0 0.625 0.75	0.0	43 1.0 0.242 0.0 56.3 46.4 49.1 67.6 46.6
687	R18Y_100_062de	1.0 0.5 0.375	1.0 0.625 0.687	41	1.0 0.456 0.375	68.5 35.1 27.1	44.4 37.7	0.0 0.625 0.625	0.0	36 1.0 0.13 0.0 51.7 56.1 43.4 71.0 37.7
688	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.565	72.0 33.1 15.8	36.7 25.4	0.0 0.5 0.375	0.0	383 1.0 0.0 0.131 47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
689	R26Y_100_050de	1.0 0.5 0.625	1.0 0.5 0.75	376	1.0 0.5 0.743	72.1 34.7 6.0	35.3 9.8	0.0 0.5 0.25	0.0	360 1.0 0.0 0.486 47.8 69.5 12.1 70.6 9.8
690	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.75	1.0 0.5 0.75	360	0.974 0.5 1.0	71.8 36.3 -5.0	36.7 352.0	0.0 0.544 0.022	0.0	327 0.948 0.0 1.0 47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
691	B61R_100_050de	1.0 0.5 0.875	1.0 0.5 0.75	344	0.831 0.5 1.0	68.7 31.0 -10.1	32.6 341.8	0.107 0.532 0.0	0.01	310 0.663 0.0 1.0 41.2 62.0 -20.3 65.2 341.8
692	B50R_100_050de	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.71 0.5 1.0	65.6 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.272 0.517 0.0	0.005	294 0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
693	R63Y_100_100de	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.484 0.0	67.3 25.4 62.3	67.2 67.8	0.0 0.513 1.0	0.0	58 1.0 0.484 0.0 67.3 25.4 62.3 67.2 67.8
694	R58Y_100_087de	1.0 0.625 0.125	1.0 0.875 0.562	65	1.0 0.513 0.125	69.4 25.2 52.7	58.5 64.4	0.0 0.5 0.875	0.0	56 1.0 0.444 0.0 65.5 28.8 60.3 66.8 64.4
695	R50Y_100_075de	1.0 0.625 0.25	1.0 0.75 0.625	60	1.0 0.533 0.25	71.0 25.6 42.4	49.6 58.8	0.0 0.5 0.75	0.0	51 1.0 0.378 0.0 62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
696	R38Y_100_062de	1.0 0.625 0.375	1.0 0.625 0.687	53	1.0 0.557 0.375	72.7 26.2 32.5	41.8 51.0	0.0 0.5 0.625	0.0	46 1.0 0.292 0.0 58.5 42.0 52.1 66.9 51.0
697	R23Y_100_050de	1.0 0.625 0.5	1.0 0.5 0.75	44	1.0 0.586 0.5	74.9 26.3 22.9	34.8 41.0	0.0 0.5 0.5	0.0	39 1.0 0.172 0.0 53.4 52.6 45.8 69.7 41.0
698	R00Y_100_037de	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.674	78.1 24.8 11.8	27.5 25.4			

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde
729	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
730	G50B_100_012de	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 0.964	91.3 -5.2 -3.9	6.5 216.9 0.191	0.008 0.0038 0.0	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
731	G50B_100_025de	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 0.928	86.3 -10.4 -7.8	13.1 216.9 0.339	0.006 0.006 0.0	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
732	G50B_100_037de	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 0.892	81.3 -15.7 -11.8	19.6 216.9 0.459	0.012 0.0125 0.0	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
733	G50B_100_050de	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 0.856	76.3 -20.9 -15.7	26.2 216.9 0.596	0.014 0.014 0.0	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
734	G50B_100_062de	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 0.82	71.3 -26.2 -19.7	32.8 216.9 0.691	0.016 0.016 0.0	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
735	G50B_100_075de	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 0.784	66.3 -31.4 -23.6	39.3 216.9 0.793	0.025 0.025 0.0	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
736	G50B_100_087de	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 0.748	61.3 -36.6 -27.6	45.9 216.9 0.905	0.025 0.025 0.0	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
737	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9 1.0	0.0 0.286 0.0	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
738	RO0Y_100_012de	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.891	90.2 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.155 0.008 0.0	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
739	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.004 0.008 0.18	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
740	G50B_087_012de	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.839	81.6 -5.2 -3.9	6.5 216.9 0.208	0.005 0.0052 0.183	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
741	G50B_087_025de	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.803	76.6 -10.4 -7.8	13.1 216.9 0.373	0.010 0.0102 0.17	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
742	G50B_087_037de	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.767	71.6 -15.7 -11.8	19.6 216.9 0.541	0.011 0.015 0.162	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
743	G50B_087_050de	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.731	66.6 -20.9 -15.7	26.2 216.9 0.648	0.015 0.0185 0.159	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
744	G50B_087_062de	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.695	61.6 -26.2 -19.7	32.8 216.9 0.763	0.016 0.0224 0.16	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
745	G50B_087_075de	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.659	56.5 -31.4 -23.6	39.3 216.9 0.88	0.017 0.0256 0.17	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
746	G50B_087_087de	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.623	51.5 -36.6 -27.6	45.9 216.9 0.965	0.019 0.0283 0.19	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
747	RO0Y_100_025de	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.782	84.2 16.5 7.9	18.3 25.4 0.0	0.376 0.025 0.0	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
748	RO0Y_087_012de	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.786	80.5 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.212 0.149 0.151	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
749	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.333	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
750	G50B_075_012de	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.714	71.9 -5.2 -3.9	6.5 216.9 0.221	0.002 0.0072 0.335	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
751	G50B_075_025de	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.678	66.9 -10.4 -7.8	13.1 216.9 0.427	0.013 0.0132 0.326	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
752	G50B_075_037de	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.642	61.8 -15.7 -11.8	19.6 216.9 0.566	0.016 0.0163 0.32	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
753	G50B_075_050de	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.606	56.8 -20.9 -15.7	26.2 216.9 0.703	0.017 0.0207 0.315	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
754	G50B_075_062de	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.537	51.8 -26.2 -19.7	32.8 216.9 0.838	0.018 0.025 0.324	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
755	G50B_075_075de	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.534	46.8 -31.4 -23.6	39.3 216.9 0.924	0.019 0.0278 0.349	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
756	RO0Y_100_037de	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.674	78.1 24.8 11.8	27.5 25.4 0.0	0.39 0.25 0.0	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
757	RO0Y_087_025de	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.657	74.4 16.5 7.9	18.3 25.4 0.0	0.372 0.265 0.127	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
758	RO0Y_075_012de	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.641	70.8 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.246 0.184 0.301	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
759	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.004 0.0045 0.469	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
760	G50B_062_012de	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.589	62.1 -5.2 -3.9	6.5 216.9 0.258	0.005 0.0085 0.491	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
761	G50B_062_025de	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.553	57.1 -10.4 -7.8	13.1 216.9 0.451	0.01 0.0135 0.473	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
762	G50B_062_037de	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.517	52.1 -15.7 -11.8	19.6 216.9 0.623	0.016 0.0186 0.465	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
763	G50B_062_050de	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.481	47.1 -20.9 -15.7	26.2 216.9 0.784	0.017 0.0241 0.478	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
764	G50B_062_062de	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.445	42.1 -26.2 -19.7	32.8 216.9 0.867	0.018 0.0216 0.5	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
765	RO0Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.565	72.0 33.1 15.8	36.7 25.4 0.0	0.5 0.375 0.0	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
766	RO0Y_087_037de	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.549	68.3 24.8 11.8	27.5 25.4 0.0	0.501 0.375 0.114	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
767	RO0Y_075_025de	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.532	64.7 16.5 7.9	18.3 25.4 0.0	0.414 0.31 0.279	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
768	RO0Y_062_012de	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.516	61.1 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.287 0.21 0.437	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
769	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.003 0.0033 0.612	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
770	G50B_050_012de	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.464	52.4 -5.2 -3.9	6.5 216.9 0.268	0.01 0.1 0.614	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
771	G50B_050_025de	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.428	47.4 -10.4 -7.8	13.1 216.9 0.507	0.011 0.0158 0.604	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
772	G50B_050_037de	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.392	42.4 -15.7 -11.8	19.6 216.9 0.706	0.012 0.0211 0.614	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
773	G50B_050_050de	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.356	37.4 -20.9 -15.7	26.2 216.9 0.797	0.013 0.0265 0.625	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
774	RO0Y_100_062de	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.457	65.9 41.4 19.7	45.9 25.4 0.0	0.625 0.5 0.0	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
775	RO0Y_087_050de	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.44	62.2 33.1 15.8	36.7 25.4 0.0	0.613 0.477 0.114	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
776	RO0Y_075_037de	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.424	58.6 24.8 11.8	27.5 25.4 0.0	0.551 0.428 0.269	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
777	RO0Y_062_025de	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.407	55.0 16.5 7.9	18.3 25.4 0.0	0.474 0.352 0.42	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
778	RO0Y_050_012de	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.391	51.3 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.327 0.257 0.582	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
779	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.016 0.067 0.714	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
780	G50B_037_012de	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.339	42.7 -5.2 -3.9	6.5 216.9 0.308	0.012 0.0123 0.722	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
781	G50B_037_025de	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.303	37.7 -10.4 -7.8	13.1 216.9 0.591	0.013 0.0171 0.73	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
782	G50B_037_037de	0.0 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	210	0.0 0.375 0.267	32.7 -15.7 -11.8	19.6 216.9 0.676	0.014 0.0256 0.758	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
783	RO0Y_100_075de	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.348	59.8 49.7 23.7	55.1 25.4 0.0	0.75 0.625 0.0	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
784	RO0Y_087_062de	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.332	56.2 41.4 19.7	45.9 25.4 0.0	0.722 0.585 0.127	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
785	RO0Y_075_050de	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.315	52.5 33.1 15.8	36.7 25.4 0.0	0.541 0.441 0.271	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
786	RO0Y_062_037de	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.299	48.9 24.8 11.8	27.5 25.4 0.0	0.623 0.485 0.418	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
787	RO0Y_050_025de	0.5 0.25 0.25	0.5 0.25 0.375	390	0.5 0.249 0.282	45.2 16.5 7.9	18.3 25.4 0.0	0.529 0.417 0.563	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
788	RO0Y_037_012de	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.266	41.6 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.384 0.3 0.693	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
789	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.003 0.053 0.81	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
790	G50B_025_012de	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.214	32.9 -5.2 -3.9	6.5 216.9 0.425	0.011 0.0127 0.818	1.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
791	G50B_025_025de	0.0 0.25 0.25	0.25 0.25 0.125	210	0.0 0.25 0.178	27.9 -10.4 -7.8	13.1 216.9 0.581	0.012 0.0163 0.825	1.0 1.0 0.712	56.3

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05.LTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde
810	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
811	B00R_100_012de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.919 1.0	88.9 0.1 -5.8	5.8 271.7 0.15	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
812	B00R_100_025de	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.839 1.0	81.4 0.3 -11.6	11.6 271.7 0.288	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
813	B00R_100_037de	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.759 1.0	74.0 0.5 -17.4	17.4 271.7 0.409	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
814	B00R_100_050de	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.679 1.0	66.5 0.7 -23.3	23.3 271.7 0.541	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
815	B00R_100_062de	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.598 1.0	59.0 0.8 -29.1	29.1 271.7 0.654	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
816	B00R_100_075de	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.518 1.0	51.6 1.0 -34.9	34.9 271.7 0.736	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
817	B00R_100_087de	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.438 1.0	44.1 1.2 -40.8	40.8 271.7 0.878	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
818	B00R_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7 1.0	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
819	Y00G_100_012de	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 0.983 0.875	94.9 -0.4 10.4	10.4 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
820	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.014	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
821	B00R_087_012de	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.794 0.875	79.1 0.1 -5.8	5.8 271.7 0.143	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
822	B00R_087_025de	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.714 0.875	71.7 0.3 -11.6	11.6 271.7 0.299	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
823	B00R_087_037de	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.634 0.875	64.2 0.5 -17.4	17.4 271.7 0.456	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
824	B00R_087_050de	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.554 0.875	56.8 0.7 -23.3	23.3 271.7 0.58	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
825	B00R_087_062de	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.473 0.875	49.3 0.8 -29.1	29.1 271.7 0.697	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
826	B00R_087_075de	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.393 0.875	41.8 1.0 -34.9	34.9 271.7 0.839	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
827	B00R_087_087de	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.313 0.875	34.4 1.2 -40.8	40.8 271.7 0.958	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
828	Y00G_100_025de	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 0.967 0.75	93.5 -0.8 20.9	20.9 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
829	Y00G_087_012de	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.858 0.75	85.2 -0.4 10.4	10.4 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
830	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
831	B00R_075_012de	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.669 0.75	69.4 0.1 -5.8	5.8 271.7 0.139	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
832	B00R_075_025de	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.589 0.75	62.0 0.3 -11.6	11.6 271.7 0.332	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
833	B00R_075_037de	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.509 0.75	54.5 0.5 -17.4	17.4 271.7 0.49	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
834	B00R_075_050de	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.429 0.75	47.0 0.7 -23.3	23.3 271.7 0.637	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
835	B00R_075_062de	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.348 0.75	39.6 0.8 -29.1	29.1 271.7 0.792	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
836	B00R_075_075de	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.268 0.75	32.1 1.0 -34.9	34.9 271.7 0.915	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
837	Y00G_100_037de	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 0.95 0.625	92.1 -1.2 31.3	31.3 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
838	Y00G_087_025de	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.842 0.625	83.8 -0.8 20.9	20.9 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
839	Y00G_075_012de	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.733 0.625	75.5 -0.4 10.4	10.4 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
840	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
841	B00R_062_012de	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.544 0.625	59.7 0.1 -5.8	5.8 271.7 0.176	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
842	B00R_062_025de	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.464 0.625	52.2 0.3 -11.6	11.6 271.7 0.367	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
843	B00R_062_037de	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.384 0.625	44.8 0.5 -17.4	17.4 271.7 0.547	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
844	B00R_062_050de	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.304 0.625	37.3 0.7 -23.3	23.3 271.7 0.734	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
845	B00R_062_062de	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.223 0.625	29.8 0.8 -29.1	29.1 271.7 0.868	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
846	Y00G_100_050de	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.934 0.5	90.7 -1.6 41.8	41.8 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
847	Y00G_087_037de	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.825 0.5	82.4 -1.2 31.3	31.3 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
848	Y00G_075_025de	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.717 0.5	74.1 -0.8 20.9	20.9 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
849	Y00G_062_012de	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.608 0.5	65.7 -0.4 10.4	10.4 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
850	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
851	B00R_050_012de	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.419 0.5	50.0 0.1 -5.8	5.8 271.7 0.187	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
852	B00R_050_025de	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.339 0.5	42.5 0.3 -11.6	11.6 271.7 0.424	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
853	B00R_050_037de	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.259 0.5	35.0 0.5 -17.4	17.4 271.7 0.648	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
854	B00R_050_050de	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.179 0.5	27.6 0.7 -23.3	23.3 271.7 0.797	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
855	Y00G_100_062de	1.0 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	90	1.0 0.917 0.375	89.3 -2.1 52.3	52.3 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
856	Y00G_087_050de	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.809 0.375	81.0 -1.6 41.8	41.8 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
857	Y00G_075_037de	0.75 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	90	0.75 0.7 0.375	72.7 -1.2 31.3	31.3 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
858	Y00G_062_025de	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.592 0.375	64.3 -0.8 20.9	20.9 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
859	Y00G_050_012de	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.483 0.375	56.0 -0.4 10.4	10.4 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
860	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
861	B00R_037_012de	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.294 0.375	40.2 0.1 -5.8	5.8 271.7 0.207	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
862	B00R_037_025de	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.214 0.375	32.8 0.3 -11.6	11.6 271.7 0.52	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
863	B00R_037_037de	0.0 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	270	0.0 0.134 0.375	25.3 0.5 -17.4	17.4 271.7 0.684	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
864	Y00G_100_075de	1.0 1.0 0.25	1.0 0.75 0.625	90	1.0 0.901 0.25	87.9 -2.5 62.7	62.8 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
865	Y00G_087_062de	0.875 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	90	0.875 0.792 0.25	79.6 -2.1 52.3	52.3 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
866	Y00G_075_050de	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.684 0.25	71.3 -1.6 41.8	41.8 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
867	Y00G_062_037de</									



http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0FP.PDF /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D SF05/SF05LF30FP.DAT dans fichier (F), page 31/33

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde
891	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
892	B50R_100_012de	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	0.927 0.875 1.0	88.7 6.2 -3.8	7.3 328.6 0.053	0.149 0.0 0.01	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
893	B50R_100_025de	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	0.855 0.75 1.0	81.0 12.5 -7.6	14.6 328.6 0.121	0.285 0.0 0.008	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
894	B50R_100_037de	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	0.782 0.625 1.0	73.3 18.7 -11.4	21.9 328.6 0.198	0.409 0.0 0.007	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
895	B50R_100_050de	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.71 0.5 1.0	65.6 25.0 -15.2	29.3 328.6 0.272	0.517 0.0 0.005	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
896	B50R_100_062de	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	0.637 0.375 1.0	58.0 31.2 -19.0	36.6 328.6 0.33	0.641 0.0 0.0	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
897	B50R_100_075de	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	0.565 0.25 1.0	50.3 37.5 -22.8	43.9 328.6 0.405	0.764 0.0 0.0	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
898	B50R_100_087de	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	0.492 0.125 1.0	42.6 43.7 -26.7	51.2 328.6 0.48	0.869 0.0 0.005	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
899	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6 0.577	1.0 0.0 0.0	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
900	G00B_100_012de	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.876	90.7 -8.6 2.7	9.0 162.2 0.206	0.0 0.147 0.0	150 0.0 1.0	0.011 51.7 -69.1
901	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.014 0.0 0.008	360 1.0 1.0	1.0 96.3 0.0
902	B50R_087_012de	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.802 0.75 0.875	78.9 6.2 -3.8	7.3 328.6 0.037	0.162 0.0 0.213	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
903	B50R_087_025de	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.73 0.625 0.875	71.3 12.5 -7.6	14.6 328.6 0.109	0.322 0.0 0.215	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
904	B50R_087_037de	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.657 0.5 0.875	63.6 18.7 -11.4	21.9 328.6 0.19	0.458 0.0 0.021	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
905	B50R_087_050de	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.585 0.375 0.875	55.9 25.0 -15.2	29.3 328.6 0.275	0.58 0.0 0.207	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
906	B50R_087_062de	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.512 0.25 0.875	48.2 31.2 -19.0	36.6 328.6 0.364	0.699 0.0 0.204	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
907	B50R_087_075de	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.44 0.125 0.875	40.5 37.5 -22.8	43.9 328.6 0.457	0.819 0.0 0.201	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
908	B50R_087_087de	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.367 0.0 0.875	32.9 43.7 -26.7	51.2 328.6 0.541	0.962 0.0 0.205	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
909	G00B_100_025de	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.752	85.2 -17.2 5.5	18.1 162.2 0.347	0.0 0.25 0.0	150 0.0 1.0	0.011 51.7 -69.1
910	G00B_087_012de	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.751	81.0 -8.6 2.7	9.0 162.2 0.255	0.0 0.198 0.156	150 0.0 1.0	0.011 51.7 -69.1
911	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.02 0.333	360 1.0 1.0	1.0 96.3 0.0
912	B50R_075_012de	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.677 0.625 0.75	69.2 6.2 -3.8	7.3 328.6 0.008	0.176 0.0 0.377	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
913	B50R_075_025de	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.605 0.5 0.75	61.5 12.5 -7.6	14.6 328.6 0.098	0.359 0.0 0.373	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
914	B50R_075_037de	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.532 0.375 0.75	53.8 18.7 -11.4	21.9 328.6 0.21	0.502 0.0 0.371	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
915	B50R_075_050de	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.425 0.25 0.75	46.2 25.0 -15.2	29.3 328.6 0.309	0.635 0.0 0.337	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
916	B50R_075_062de	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.387 0.125 0.75	38.5 31.2 -19.0	36.6 328.6 0.418	0.777 0.0 0.357	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
917	B50R_075_075de	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.315 0.0 0.75	30.8 37.5 -22.8	43.9 328.6 0.507	0.92 0.0 0.362	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
918	G00B_100_037de	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	150	0.625 1.0 0.629	79.6 -25.9 8.3	27.2 162.2 0.498	0.0 0.498 0.0	150 0.0 1.0	0.011 51.7 -69.1
919	G00B_087_025de	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	150	0.625 0.875 0.627	75.4 -17.2 5.5	18.1 162.2 0.432	0.0 0.365 0.118	150 0.0 1.0	0.011 51.7 -69.1
920	G00B_075_012de	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.626	71.3 -8.6 2.7	9.0 162.2 0.272	0.0 0.235 0.303	150 0.0 1.0	0.011 51.7 -69.1
921	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.014 0.045	360 1.0 1.0	1.0 96.3 0.0
922	B50R_062_012de	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.552 0.5 0.625	59.5 6.2 -3.8	7.3 328.6 0.01	0.197 0.0 0.509	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
923	B50R_062_025de	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.48 0.375 0.625	51.8 12.5 -7.6	14.6 328.6 0.12	0.39 0.0 0.517	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
924	B50R_062_037de	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.407 0.25 0.625	44.1 18.7 -11.4	21.9 328.6 0.244	0.56 0.0 0.51	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
925	B50R_062_050de	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.335 0.125 0.625	36.4 25.0 -15.2	29.3 328.6 0.356	0.726 0.0 0.495	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
926	B50R_062_062de	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.262 0.0 0.625	28.8 31.2 -19.0	36.6 328.6 0.48	0.868 0.0 0.498	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
927	G00B_100_050de	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.505	74.0 -34.5 11.0	36.3 162.2 0.623	0.0 0.623 0.0	150 0.0 1.0	0.011 51.7 -69.1
928	G00B_087_037de	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150	0.5 0.875 0.504	69.9 -25.9 8.3	27.2 162.2 0.598	0.0 0.505 0.091	150 0.0 1.0	0.011 51.7 -69.1
929	G00B_075_025de	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.502	65.7 -17.2 5.5	18.1 162.2 0.483	0.0 0.413 0.279	150 0.0 1.0	0.011 51.7 -69.1
930	G00B_062_012de	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.501	61.6 -8.6 2.7	9.0 162.2 0.305	0.0 0.279 0.465	150 0.0 1.0	0.011 51.7 -69.1
931	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.033 0.072	360 1.0 1.0	1.0 96.3 0.0
932	B50R_050_012de	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.427 0.375 0.5	49.7 6.2 -3.8	7.3 328.6 0.024	0.239 0.0 0.644	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
933	B50R_050_025de	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.355 0.249 0.5	42.1 12.5 -7.6	14.6 328.6 0.15	0.473 0.0 0.637	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
934	B50R_050_037de	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.282 0.124 0.5	34.4 18.7 -11.4	21.9 328.6 0.31	0.67 0.0 0.633	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
935	B50R_050_050de	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.21 0.0 0.5	26.7 25.0 -15.2	29.3 328.6 0.476	0.798 0.0 0.623	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
936	G00B_100_062de	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	150	0.375 1.0 0.382	68.4 -43.2 13.8	45.3 162.2 0.75	0.0 0.625 0.0	150 0.0 1.0	0.011 51.7 -69.1
937	G00B_087_050de	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	150	0.375 0.875 0.38	64.3 -34.5 11.0	36.3 162.2 0.7	0.0 0.606 0.081	150 0.0 1.0	0.011 51.7 -69.1
938	G00B_075_037de	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	150	0.375 0.75 0.379	60.1 -25.9 8.3	27.2 162.2 0.628	0.0 0.54 0.261	150 0.0 1.0	0.011 51.7 -69.1
939	G00B_062_025de	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.377	56.0 -17.2 5.5	18.1 162.2 0.512	0.0 0.453 0.43	150 0.0 1.0	0.011 51.7 -69.1
940	G00B_050_012de	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.376	51.8 -8.6 2.7	9.0 162.2 0.322	0.0 0.316 0.589	150 0.0 1.0	0.011 51.7 -69.1
941	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.016 0.067	360 1.0 1.0	1.0 96.3 0.0
942	B50R_037_012de	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.302 0.249 0.375	40.0 6.2 -3.8	7.3 328.6 0.009	0.291 0.0 0.749	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
943	B50R_037_025de	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.23 0.124 0.375	32.3 12.5 -7.6	14.6 328.6 0.189	0.559 0.0 0.749	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
944	B50R_037_037de	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.157 0.0 0.375	24.7 18.7 -11.4	21.9 328.6 0.343	0.686 0.0 0.75	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
945	G00B_100_075de	0.25 1.0 0.25	1.0 0.75 0.625	150	0.25 1.0 0.258	62.8 -51.8 16.6	54.4 162.2 0.875	0.0 0.75 0.0	150 0.0 1.0	0.011 51.7 -69.1
946	G00B_087_062de	0.25 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	150	0.25 0.875 0.257	58.7 -43.2 13.8	45.3 162.2 0.811	0.0 0.723 0.096	150 0.0 1.0	0.011 51.7 -69.1
947	G00B_075_050de	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.255	54.5 -34.5 11.0	36.3 162.2 0.757	0.0 0.672 0.259	150 0.0 1.0	0.011 51.7 -69.1
948	G00B_062_037de	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.254	50.4 -25.9 8.3	27.2 162.2 0.68	0.0 0.61 0.422	150 0.0 1.0	0.011 51.7 -69.1
949	G00B_050_025de	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.252	46.2 -17.2 5.5	18.1 162.2 0.57	0.0 0.52 0.57	150 0.0 1.0	0.011 51.7 -69.1
950	G00B_037_012de	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.251	42.1 -8.6 2.7	9.0 162.2 0.372	0.0 0.37 0.706	150 0.0 1.0	0.011 51.7 -69.1
951	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.003 0.053	360 1.0 1.0	1.0 96.3 0.0
952	B50R_025_012de	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.177 0.124 0.25	30.3 6.2 -3.8	7.3 328.6 0.108	0.402 0.0 0.83	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
953	B50R_025_025de	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.105 0.0 0.25	22.6 12.5 -7.6	14.6 328.6 0.304	0.576 0.0 0.828	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
954	G00B_100_087de	0.125 1.0 0.125	1.0 0.875 0.562	150	0.125 1.0 0.134	57.2 -60.4 19.3	63.5 162.2 0.913	0.0 0.874 0.0	150 0.0 1.0	0.011 51.7 -69.1
955	G00B_087_075de	0.125 0.75 0.125	0.875 0.75 0.5	150	0.125 0.75 0.133	63.1 18.7 16.6	54.4 162.2 0.805	0.0 0.814 0.137	150 0.0 1.0	0.011 51.7 -69.1
956</										

graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=1, de=1, *cmvk**

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie: linearisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0FP.PDF /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D SF05/SF05LF30FP.DAT dans fichier (F), page 32/33

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0FP.PDF /.PS>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmyn* (CMYK) TUB matériel: code=rha4ta

		HIC*Fde				rgb_Fde				ict_Fde				hsi_Fde				rgb*Fde				LabCh*Fde								cmyn*sep.Fde				hsiM.de				rgb*Mde				LabCh*Mde			
972	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
973	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	360	0.125	0.125	0.125	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
974	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
975	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
976	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	57.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
977	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
978	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
979	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	86.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
980	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
982	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
983	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
984	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
985	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	57.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
986	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
987	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
988	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	86.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
989	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
991	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
992	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
993	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
994	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	57.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
995	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
996	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
997	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	86.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
998	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0										

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmykn* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0FP.PDF /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D SF05/SF05LF30FP.DAT dans fichier (F), page 33/33

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde
1053	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	85.9 0.0 0.0 0.0 0.0	0.014 0.0 0.009 0.191	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1054	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	91.1 0.0 0.0 0.0 0.0	0.01 0.0 0.003 0.095	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1056	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1057	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066	23.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.124 0.0 0.13 0.947	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1058	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133	28.8 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.027 0.109 0.893	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1059	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2	34.1 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.015 0.068 0.844	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1060	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266	39.2 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.008 0.057 0.798	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1061	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333	44.4 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.045 0.091 0.747	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1062	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4	49.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.046 0.695	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1063	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466	54.8 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.017 0.058 0.643	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1064	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533	60.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.007 0.0 0.042 0.568	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1065	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6	65.2 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.025 0.058 0.493	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1066	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666	70.3 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.025 0.427	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1067	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734	75.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.014 0.038 0.354	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1068	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8	80.8 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.004 0.021 0.272	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1069	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	85.9 0.0 0.0 0.0 0.0	0.014 0.0 0.009 0.191	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1070	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	91.1 0.0 0.0 0.0 0.0	0.01 0.0 0.003 0.095	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1071	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1072	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1073	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1074	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0	0.5 390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4	0.0 1.0 0.867 0.0	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
1075	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0	0.5 210	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9	1.0 0.0 0.286 0.0	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9
1076	Y00C_100_100de	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0	0.5 90	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 92.3 0.0	0.132 1.0 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 92.3 0.0
1077	B00R_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0	0.5 270	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7	1.0 0.639 0.0 0.0	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
1078	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0	0.5 150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2	1.0 0.0 0.988 0.0	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
1079	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0	0.5 330	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6	0.577 1.0 0.0 0.0	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6

delta

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0FP.PDF> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=1, de=1, $cmyk^*$

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie: linearisation 3D selon $cmyk^*_{de}$