

Entreè et sortie: Système Offset Reflective ORS18a

Donnee de couleurs peripherique (d)
ou èlémentaire (e):


HIC^*

code de teinte pour les couleurs
de cette page:

H^*_- = R00Y-, R25Y-, ..., B75R-

ORS20a; adaptées données CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS18a; adaptées données CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



3-013030-L0

SF050-7N

graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset
graphique conforme à DIN 33872

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
sortie: aucun changement

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a

Donnée de couleurs périphérique (d)
ou élémentaire (e):


HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs
de cette page:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; adaptées données CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	66.3	31.6	73.4
R25Y_100_100_e	53.4	52.6	45.8	69.7
R50Y_100_100_e	62.5	34.1	56.6	66.1
R75Y_100_100_e	72.7	16.2	69.0	70.9
Y00G_100_100_e	85.1	-3.3	83.7	92
Y25G_100_100_e	77.6	-23.7	70.5	74.4
Y50G_100_100_e	67.2	-38.9	51.1	64.2
Y75G_100_100_e	57.9	-53.6	36.3	64.8
G00B_100_100_e	51.7	-69.1	22.1	72.6
G25B_100_100_e	54.0	-55.4	-9.3	56.2
G50B_100_100_e	56.3	-41.9	-31.5	52.4
G75B_100_100_e	51.1	-21.9	-45.6	50.6
B00R_100_100_e	36.7	1.4	-46.6	46.6
B25R_100_100_e	26.2	26.8	-46.1	53.3
B50R_100_100_e	34.9	50.0	-30.5	58.6
B75R_100_100_e	47.3	72.7	-10.1	73.5



% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptées données CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	47.6	66.3	31.6	73.4
Y_e, Ma	85.1	-3.3	83.7	92
G_e, Ma	51.7	-69.1	22.1	72.6
C_e, Ma	56.3	-41.9	-31.5	52.4
B_e, Ma	36.7	1.4	-46.6	46.6
M_e, Ma	34.9	50.0	-30.5	58.6
N_e, Ma	18.5	0.0	0.0	0
W_e, Ma	96.3	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4




3-013130-L0





SF050-71

graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$




3-013130-F0







voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Entree et sortie: Systeme Offset Reflective ORS18a

Donnee de couleurs peripherique (d)
ou elémentaire (e):


HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs
de cette page:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; adaptées données CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	66.3	31.6	73.4
R25Y_100_100_e	53.4	52.6	45.8	69.7
R50Y_100_100_e	62.5	34.1	56.6	66.1
R75Y_100_100_e	72.7	16.2	69.0	70.9
Y00G_100_100_e	85.1	-3.3	83.7	83.7
Y25G_100_100_e	77.6	-23.7	70.5	74.4
Y50G_100_100_e	67.2	-38.9	51.1	64.2
Y75G_100_100_e	57.9	-53.6	36.3	64.8
G00B_100_100_e	51.7	-69.1	22.1	72.6
G25B_100_100_e	54.0	-55.4	-9.3	56.2
G50B_100_100_e	56.3	-41.9	-31.5	52.4
G75B_100_100_e	51.1	-21.9	-45.6	50.6
B00R_100_100_e	36.7	1.4	-46.6	46.6
B25R_100_100_e	26.2	26.8	-46.1	53.3
B50R_100_100_e	34.9	50.0	-30.5	58.6
B75R_100_100_e	47.3	72.7	-10.1	73.5



% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptées données CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	66.3	31.6	73.4
Ye,Ma	85.1	-3.3	83.7	83.7
Ge,Ma	51.7	-69.1	22.1	72.6
Ce,Ma	56.3	-41.9	-31.5	52.4
Be,Ma	36.7	1.4	-46.6	46.6
Me,Ma	34.9	50.0	-30.5	58.6
Ne,Ma	18.5	0.0	0.0	0.0
We,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



3-013530-L0

SF050-71




graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0NP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmyn6 (CMYK)

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM₆: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d}$ = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e}$ = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																		
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*	$dd64M$	LAB^*	$ddx64M$ (x=LabCh)	rgb^*	$ddx361M$	LAB^*	$ddx361M$ (x=LabCh)	rgb^*	$dsx361M$	LAB^*	$dsx361M$ (x=LabCh)	rgb^*	$dex361M$	LAB^*	$dex361M$
30.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5 65.5 38.4 76.0 30.4	1.0	0.0	0.0	47.5 65.6 38.5 76.1 30	1.0	0.0	0.011	47.5 65.7 37.9 75.8 30	1.0	0.0	0.131	47.7 66.3 31.6 73.5 25
37.2	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5 56.6 43.1 71.2 37.2	1.0	0.117	0.0	51.3 57.3 42.9 71.6 36	1.0	0.12	0.0	51.4 57.0 43.0 71.4 37	1.0	0.0	0.052	49.2 61.9 40.6 74.0 33
47.2	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.6 45.8 49.4 67.4 47.2	1.0	0.25	0.0	56.6 45.8 49.5 67.4 47	1.0	0.222	0.0	55.5 48.3 48.3 68.3 45	1.0	0.187	0.0	54.1 51.4 46.6 69.4 42
58.6	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	62.3 34.4 56.4 66.1 58.6	1.0	0.367	0.0	62.0 35.2 56.1 66.2 57	1.0	0.302	0.0	59.0 41.2 52.7 66.9 52	1.0	0.28	0.0	58.0 43.2 51.4 67.1 49
69.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	68.1 24.0 63.0 67.4 69.1	1.0	0.5	0.0	68.1 24.0 63.0 67.5 69	1.0	0.391	0.0	63.1 33.1 57.4 66.3 60	1.0	0.378	0.0	62.5 34.2 56.6 66.1 58
80.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9 12.1 71.5 72.5 80.3	1.0	0.617	0.0	74.5 13.1 71.1 72.2 79	1.0	0.475	0.0	66.9 26.3 61.8 67.2 67	1.0	0.471	0.0	66.8 26.6 61.7 67.1 66
87.4	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.5 3.4 78.0 78.1 87.4	1.0	0.75	0.0	80.6 3.5 78.1 78.1 87	1.0	0.565	0.0	71.7 18.2 67.8 70.1 75	1.0	0.572	0.0	72.1 17.5 68.2 70.4 75
92.5	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	85.4 -3.7 84.0 84.0 92.5	1.0	0.867	0.0	85.1 -3.2 83.6 83.7 92	1.0	0.654	0.0	76.3 10.3 73.2 73.9 82	1.0	0.679	0.0	77.4 8.6 74.5 75.0 83
96.0	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	89.4 -9.5 89.0 89.6 96.0	1.0	1.0	0.0	89.4 -9.4 89.1 89.6 96	1.0	0.812	0.0	83.0 0.0 81.1 81.1 90	1.0	0.868	0.0	85.2 -3.3 83.7 83.8 92
99.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	86.7 -13.9 82.7 83.8 99.5	0.883	1.0	0.0	86.9 -13.6 83.1 84.3 99	0.967	1.0	0.0	88.7 -10.6 87.4 88.1 97	0.842	1.0	0.0	85.9 -14.9 81.3 82.6 100
102.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	83.7 -17.7 77.1 79.2 102.9	0.75	1.0	0.0	83.7 -17.7 77.2 79.2 102	0.7	1.0	0.0	81.4 -20.0 74.9 77.5 105	0.598	1.0	0.0	77.0 -24.8 69.2 73.5 100
107.9	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.9 -23.1 71.3 75.0 107.9	0.633	1.0	0.0	78.4 -22.7 71.7 75.3 107	0.566	1.0	0.0	75.7 -26.7 66.4 71.6 112	0.477	1.0	0.0	72.4 -31.4 59.4 67.3 111
116.4	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	73.1 -30.2 60.8 67.9 116.4	0.5	1.0	0.0	73.2 -30.1 60.8 67.9 116	0.445	1.0	0.0	71.3 -33.1 57.5 66.4 120	0.35	1.0	0.0	67.3 -38.8 51.1 64.3 123
124.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.8 -36.5 53.0 64.4 124.5	0.383	1.0	0.0	69.1 -36.1 53.6 64.6 124	0.353	1.0	0.0	67.4 -38.6 51.3 64.3 127	0.276	1.0	0.0	62.5 -45.4 44.8 63.9 133
138.2	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8 -47.5 42.4 63.7 138.2	0.25	1.0	0.0	60.9 -47.4 42.4 63.7 138	0.28	1.0	0.0	62.8 -45.1 45.2 63.9 135	0.176	1.0	0.0	58.4 -52.7 37.3 64.6 140
149.2	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	56.7 -56.1 33.3 65.2 149.2	0.133	1.0	0.0	57.0 -55.5 34.0 65.2 148	0.207	1.0	0.0	59.5 -50.5 39.6 64.2 142	0.088	1.0	0.0	55.2 -60.1 30.8 67.6 150
161.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.6 -69.3 23.0 73.1 161.6	0.0	1.0	0.0	51.7 -69.3 23.1 73.1 161	0.117	1.0	0.0	56.4 -56.8 32.9 65.8 150	0.0	1.0	0.011	51.7 -69.0 22.2 72.6 160
168.3	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.3 -66.1 13.6 67.5 168.3	0.0	1.0	0.117	52.3 -66.3 14.3 67.9 167	0.047	1.0	0.0	53.5 -64.5 27.4 70.2 157	0.0	1.0	0.129	52.4 -65.9 13.3 67.3 167
176.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.0 -61.8 4.0 61.9 176.2	0.0	1.0	0.25	53.0 -61.8 4.0 62.0 176	0.0	1.0	0.063	52.0 -67.8 18.2 70.3 165	0.0	1.0	0.244	53.0 -62.0 4.4 62.2 177
186.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	53.8 -56.5 -6.8 56.9 186.9	0.0	1.0	0.367	53.8 -56.9 -6.1 57.3 186	0.0	1.0	0.183	52.7 -64.2 9.0 65.0 172	0.0	1.0	0.321	53.5 -59.0 -2.3 59.1 180
198.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.6 -50.8 -17.3 53.7 198.8	0.0	1.0	0.5	54.7 -50.8 -17.2 53.7 198	0.0	1.0	0.294	53.3 -60.1 0.0 60.2 180	0.0	1.0	0.403	54.0 -55.4 -9.3 56.2 189
209.5	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.4 -45.8 -25.9 52.6 209.5	0.0	1.0	0.617	55.4 -46.1 -25.3 52.7 208	0.0	1.0	0.376	53.9 -56.4 -6.8 56.9 187	0.0	1.0	0.47	54.5 -52.3 -14.9 54.5 195
220.1	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.6 -40.0 -33.7 52.4 220.1	0.0	1.0	0.75	56.7 -40.0 -33.7 52.4 220	0.0	1.0	0.46	54.4 -52.8 -14.1 54.8 195	0.0	1.0	0.552	55.0 -48.9 -21.0 53.3 200
227.6	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.2 -36.1 -39.6 53.6 227.6	0.0	1.0	0.867	57.3 -36.3 -39.2 53.6 227	0.0	1.0	0.537	54.9 -49.4 -19.9 53.4 202	0.0	1.0	0.627	55.5 -45.7 -26.0 52.7 200
234.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.8 -31.9 -45.1 55.3 234.6	0.0	1.0	1.0	57.9 -31.9 -45.0 55.3 234	0.0	1.0	0.631	55.5 -45.5 -26.2 52.7 210	0.0	1.0	0.713	56.3 -41.8 -31.5 52.5 210
238.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.9 -27.5 -45.3 53.0 238.7	0.0	0.883	1.0	55.1 -27.8 -45.3 53.2 238	0.0	1.0	0.713	56.3 -41.8 -31.5 52.5 217	0.0	1.0	0.804	56.9 -38.4 -36.3 52.9 220
244.0	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.3 -22.1 -45.6 50.7 244.0	0.0	0.75	1.0	51.3 -22.1 -45.5 50.7 244	0.0	1.0	0.831	57.1 -37.5 -37.5 53.2 225	0.0	1.0	0.929	57.5 -34.4 -41.9 54.4 223
250.7	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.2 -16.0 -45.9 48.7 250.7	0.0	0.633	1.0	47.5 -16.3 -45.9 48.8 250	0.0	1.0	0.952	57.7 -33.6 -43.0 54.7 232	0.0	0.927	1.0	56.1 -29.3 -45.2 54.0 233
260.4	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.3 -7.7 -46.3 46.9 260.4	0.0	0.5	1.0	42.4 -7.7 -46.2 47.0 260	0.0	0.845	1.0	54.1 -26.2 -45.4 52.5 240	0.0	0.745	1.0	51.2 -21.8 -45.6 50.6 240
270.4	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3 0.3 -46.4 46.4 270.4	0.0	0.383	1.0	37.7 -0.1 -46.4 46.5 269	0.0	0.695	1.0	49.6 -19.4 -45.8 49.8 247	0.0	0.625	1.0	47.3 -16.0 -45.9 48.7 255
280.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.7 8.5 -47.0 47.8 280.2	0.0	0.25	1.0	32.8 8.5 -47.0 47.8 280	0.0	0.57	1.0	45.1 -12.3 -46.2 47.9 255	0.0	0.531	1.0	43.6 -9.7 -46.3 47.4 255
289.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.1 16.7 -47.6 50.4 289.3	0.0	0.133	1.0	28.4 16.2 -47.5 50.3 288	0.0	0.481	1.0	41.6 -6.4 -46.3 46.9 262	0.0	0.45	1.0	40.3 -4.4 -46.5 46.8 260
295.6	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	24.9 22.9 -47.8 53.0 295.6	0.0	0.0	1.0	25.0 23.0 -47.7 53.1 295	0.0	0.38	1.0	37.5 0.0 -46.4 46.5 270	0.0	0.358	1.0	36.7 1.4 -46.5 46.7 270
305.9	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.8 31.4 -43.4 53.6 305.9	0.117	0.0	1.0	27.7 30.9 -43.7 53.6 305	0.0	0.291	1.0	34.3 5.8 -46.9 47.4 277	0.0	0.274	1.0	33.7 6.9 -47.0 47.6 277
311.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	29.9 36.0 -40.4 54.1 311.7	0.25	0.0	1.0	30.0 36.1 -40.3 54.2 311	0.0	0.185	1.0	30.4 12.7 -47.4 49.2 285	0.0	0.172	1.0	29.9 13.6 -47.5 49.5 288
325.9	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.7 47.7 -32.2 57.5 325.9	0.367	0.0	1.0	33.5 47.0 -32.8 57.4 325	0.0	0.073	1.0	26.8 19.3 -47.7 51.6 292	0.0	0.061	1.0	26.5 19.9 -47.7 51.8 299
333.2	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.0 53.9 -27.1 60.4 333.2	0.5	0.0	1.0	37.1 54.0 -27.1 60.4 333	0.053	0.0	1.0	26.2 26.7 -46.1 53.3 300	0.055	0.0	1.0	26.3 26.8 -46.0 53.3 300
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.2 59.7 -22.1 63.7 339.6	0.617	0.0	1.0	40.0 59.4 -22.4 63.5 339	0.148	0.0	1.0	28.3 32.4 -42.8 53.8 307	0.144	0.0	1.0	28.2 32.2 -42.9 53.7 307
346.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.3 66.7 -15.7 68.5 346.7	0.75</											

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
30.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	30.4
37.2	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	56.6	43.1	71.2	37.2
47.2	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.6	45.8	49.4	67.4	47.2
58.6	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	62.3	34.4	56.4	66.1	58.6
69.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	68.1	24.0	63.0	67.4	69.1
80.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	12.1	71.5	72.5	80.3
87.4	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.5	3.4	78.0	78.1	87.4
92.5	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	85.4	-3.7	84.0	84.0	92.5
96.0	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	89.4	-9.5	89.0	89.6	96.0
99.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	86.7	-13.9	82.7	83.8	99.5
102.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7	77.1	79.2	102.9
107.9	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.9	-23.1	71.3	75.0	107.9
116.4	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116.4
124.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.8	-36.5	53.0	64.4	124.5
138.2	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.5	42.4	63.7	138.2
149.2	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	56.7	-56.1	33.3	65.2	149.2
161.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.6	-69.3	23.0	73.1	161.6
168.3	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.3	-66.1	13.6	67.5	168.3
176.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8	4.0	61.9	176.2
186.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	53.8	-56.5	-6.8	56.9	186.9
198.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.6	-50.8	-17.3	53.7	198.8
209.5	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.4	-45.8	-25.9	52.6	209.5
220.1	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.6	-40.0	-33.7	52.4	220.1
227.6	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.2	-36.1	-39.6	53.6	227.6
234.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234.6
238.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.9	-27.5	-45.3	53.0	238.7
244.0	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.3	-22.1	-45.6	50.7	244.0
250.7	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.2	-16.0	-45.9	48.7	250.7
260.4	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.3	-7.7	-46.3	46.9	260.4
270.4	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	0.3	-46.4	46.4	270.4
280.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.7	8.5	-47.0	47.8	280.2
289.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.1	16.7	-47.6	50.4	289.3
295.6	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	24.9	22.9	-47.8	53.0	295.6
305.9	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.8	31.4	-43.4	53.6	305.9
311.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	29.9	36.0	-40.4	54.1	311.7
325.9	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.7	47.7	-32.2	57.5	325.9
333.2	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.0	53.9	-27.1	60.4	333.2
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.2	59.7	-22.1	63.7	339.6
346.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.3	66.7	-15.7	68.5	346.7
350.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	70.7	-12.0	71.7	350.3
353.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	74.2	-8.7	74.7	353.2
356.1	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	73.1	-4.9	73.3	356.1
359.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	72.1	-0.7	72.1	359.3
364.0	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	70.7	4.9	70.9	364.0
369.2	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	69.7	11.3	70.6	369.2
375.0	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.8	68.2	18.3	70.6	375.0
380.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.8	67.0	25.4	71.7	380.8
385.7	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	66.2	31.9	73.5	385.7
390.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	390.4

3-013830-L0

SF050-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 9/33

graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
cercle de teinte, 48 étapes; $rgb-LabCh^*tables$, 3D=0, de=1, sortie: transférer à $cmyk_e$

3-013830-F0

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmyn6 (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
30	30	25	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	30	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	31	26	1.0	0.016	0.0	48.0	64.4	39.2	75.4	31	1.0	0.017	0.0		
32	32	27	1.0	0.033	0.0	48.5	63.2	39.8	74.7	32	1.0	0.033	0.0		
33	33	28	1.0	0.05	0.0	49.1	62.0	40.5	74.1	33	1.0	0.05	0.0		
34	34	29	1.0	0.066	0.0	49.6	60.8	41.1	73.4	34	1.0	0.067	0.0		
34	35	31	1.0	0.083	0.0	50.2	59.6	41.7	72.8	34	1.0	0.083	0.0		
35	36	32	1.0	0.1	0.0	50.7	58.4	42.3	72.1	35	1.0	0.1	0.0		
36	37	33	1.0	0.116	0.0	51.2	57.2	42.8	71.5	36	1.0	0.117	0.0		
37	38	34	1.0	0.133	0.0	51.8	55.9	43.6	70.9	37	1.0	0.133	0.0		
39	39	35	1.0	0.15	0.0	52.5	54.5	44.5	70.4	39	1.0	0.15	0.0		
40	40	36	1.0	0.166	0.0	53.2	53.1	45.5	69.9	40	1.0	0.167	0.0		
41	41	37	1.0	0.183	0.0	53.9	51.7	46.3	69.4	41	1.0	0.183	0.0		
43	42	38	1.0	0.2	0.0	54.5	50.2	47.2	68.9	43	1.0	0.2	0.0		
44	43	39	1.0	0.216	0.0	55.2	48.7	48.0	68.4	44	1.0	0.217	0.0		
45	44	41	1.0	0.233	0.0	55.9	47.3	48.7	67.9	45	1.0	0.233	0.0		
47	45	42	1.0	0.25	0.0	56.6	45.8	49.4	67.4	47	1.0	0.25	0.0		
48	46	43	1.0	0.266	0.0	57.3	44.3	50.5	67.2	48	1.0	0.267	0.0		
50	47	44	1.0	0.283	0.0	58.1	42.8	51.5	67.0	50	1.0	0.283	0.0		
51	48	45	1.0	0.3	0.0	58.9	41.4	52.5	66.9	51	1.0	0.3	0.0		
53	49	46	1.0	0.316	0.0	59.6	39.8	53.5	66.7	53	1.0	0.317	0.0		
54	50	47	1.0	0.333	0.0	60.4	38.3	54.3	66.5	54	1.0	0.333	0.0		
56	51	48	1.0	0.35	0.0	61.2	36.7	55.2	66.3	56	1.0	0.35	0.0		
57	52	49	1.0	0.366	0.0	62.0	35.2	56.0	66.2	57	1.0	0.367	0.0		
59	53	51	1.0	0.383	0.0	62.7	33.7	56.9	66.2	59	1.0	0.383	0.0		
60	54	52	1.0	0.4	0.0	63.5	32.4	57.9	66.3	60	1.0	0.4	0.0		
62	55	53	1.0	0.416	0.0	64.2	31.1	58.8	66.5	62	1.0	0.417	0.0		
63	56	54	1.0	0.433	0.0	65.0	29.7	59.7	66.7	63	1.0	0.433	0.0		
64	57	55	1.0	0.45	0.0	65.8	28.3	60.6	66.9	64	1.0	0.45	0.0		
66	58	56	1.0	0.466	0.0	66.5	26.9	61.4	67.0	66	1.0	0.467	0.0		
67	59	57	1.0	0.483	0.0	67.3	25.4	62.2	67.2	67	1.0	0.483	0.0		
69	60	58	1.0	0.5	0.0	68.1	24.0	63.0	67.4	69	1.0	0.5	0.0		
70	61	60	1.0	0.516	0.0	69.0	22.5	64.2	68.1	70	1.0	0.517	0.0		
72	62	61	1.0	0.533	0.0	69.9	21.1	65.5	68.8	72	1.0	0.533	0.0		
73	63	62	1.0	0.55	0.0	70.8	19.6	66.6	69.5	73	1.0	0.55	0.0		
75	64	63	1.0	0.566	0.0	71.7	18.0	67.8	70.1	75	1.0	0.567	0.0		
76	65	64	1.0	0.583	0.0	72.6	16.4	68.9	70.8	76	1.0	0.583	0.0		
78	66	65	1.0	0.6	0.0	73.6	14.7	70.0	71.5	78	1.0	0.6	0.0		
79	67	66	1.0	0.616	0.0	74.5	13.0	71.0	72.2	79	1.0	0.617	0.0		
80	68	67	1.0	0.633	0.0	75.3	11.6	72.0	72.9	80	1.0	0.633	0.0		
81	69	68	1.0	0.65	0.0	76.0	10.5	72.9	73.6	81	1.0	0.65	0.0		
82	70	70	1.0	0.666	0.0	76.8	9.4	73.8	74.4	82	1.0	0.667	0.0		
83	71	71	1.0	0.683	0.0	77.5	8.3	74.7	75.1	83	1.0	0.683	0.0		
84	72	72	1.0	0.7	0.0	78.3	7.1	75.5	75.9	84	1.0	0.7	0.0		
85	73	73	1.0	0.716	0.0	79.0	5.9	76.4	76.6	85	1.0	0.717	0.0		
86	74	74	1.0	0.733	0.0	79.8	4.7	77.2	77.3	86	1.0	0.733	0.0		
87	75	75	1.0	0.75	0.0	80.5	3.4	78.0	78.1	87	1.0	0.75	0.0		

3-013930-L0 SF050-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 10/33

graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
cercle de teinte, 48 étapes; $rgb-LabCh$ *tables, 3D=0, de=1, sortie: transférer à $cmyk_e$

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0NP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmyn6 (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$
87	75	75	1.0 0.75 0.0	80.5 3.4 78.0 78.1 87	1.0 0.565 0.0	71.7 18.2 67.8 70.1 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.572 0.0	72.1 17.5 68.2 70.4 75	1.0 0.75 0.0			
88	76	76	1.0 0.766 0.0	81.2 2.5 78.8 78.9 88	1.0 0.577 0.0	72.3 17.1 68.5 70.6 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.585 0.0	72.8 16.3 69.0 70.9 76	1.0 0.767 0.0			
88	77	77	1.0 0.783 0.0	81.8 1.6 79.7 79.7 88	1.0 0.588 0.0	72.9 16.0 69.2 71.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.597 0.0	73.5 15.1 69.8 71.4 77	1.0 0.783 0.0			
89	78	78	1.0 0.8 0.0	82.4 0.6 80.5 80.5 89	1.0 0.599 0.0	73.6 14.9 70.0 71.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.61 0.0	74.1 13.8 70.6 72.0 78	1.0 0.8 0.0			
90	79	80	1.0 0.816 0.0	83.1 -0.2 81.3 81.3 90	1.0 0.61 0.0	74.2 13.7 70.7 72.0 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.622 0.0	74.8 12.5 71.4 72.5 80	1.0 0.817 0.0			
90	80	81	1.0 0.833 0.0	83.7 -1.2 82.0 82.1 90	1.0 0.621 0.0	74.8 12.6 71.3 72.4 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.64 0.0	75.6 11.2 72.4 73.2 81	1.0 0.833 0.0			
91	81	82	1.0 0.85 0.0	84.4 -2.2 82.8 82.8 91	1.0 0.637 0.0	75.5 11.4 72.2 73.1 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.659 0.0	76.5 9.9 73.4 74.1 82	1.0 0.85 0.0			
92	82	83	1.0 0.866 0.0	85.0 -3.2 83.6 83.6 92	1.0 0.654 0.0	76.3 10.3 73.2 73.9 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.679 0.0	77.4 8.6 74.5 75.0 83	1.0 0.867 0.0			
92	83	84	1.0 0.883 0.0	85.6 -4.1 84.3 84.4 92	1.0 0.672 0.0	77.1 9.1 74.1 74.7 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.698 0.0	78.3 7.2 75.5 75.8 84	1.0 0.883 0.0			
93	84	85	1.0 0.9 0.0	86.2 -4.8 85.0 85.1 93	1.0 0.689 0.0	77.9 7.9 75.0 75.4 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.718 0.0	79.1 5.8 76.5 76.7 85	1.0 0.9 0.0			
93	85	86	1.0 0.916 0.0	86.7 -5.6 85.7 85.9 93	1.0 0.707 0.0	78.6 6.6 75.9 76.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.738 0.0	80.0 4.4 77.5 77.6 86	1.0 0.917 0.0			
94	86	87	1.0 0.933 0.0	87.2 -6.3 86.4 86.6 94	1.0 0.725 0.0	79.4 5.4 76.8 77.0 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.76 0.0	80.9 2.9 78.5 78.6 87	1.0 0.933 0.0			
94	87	88	1.0 0.95 0.0	87.8 -7.1 87.1 87.3 94	1.0 0.742 0.0	80.2 4.1 77.7 77.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.787 0.0	82.0 1.4 79.9 79.9 88	1.0 0.95 0.0			
95	88	90	1.0 0.966 0.0	88.3 -7.9 87.7 88.1 95	1.0 0.763 0.0	81.1 2.7 78.7 78.8 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.814 0.0	83.0 0.0 81.2 81.2 90	1.0 0.967 0.0			
95	89	91	1.0 0.983 0.0	88.8 -8.7 88.4 88.8 95	1.0 0.788 0.0	82.0 1.4 79.9 79.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.841 0.0	84.1 -1.6 82.5 82.5 91	1.0 0.983 0.0			
96	90	92	1.0 1.0 0.0	89.4 -9.5 89.0 89.6 96	Y_d 1.0 0.812 0.0	83.0 0.0 81.1 81.1 90	Y_s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.868 0.0	85.2 -3.3 83.7 83.8 92	Y_e 1.0 1.0 0.0			
96	91	93	0.983 1.0 0.0	89.0 -10.1 88.2 88.8 96	1.0 0.836 0.0	83.9 -1.3 82.2 82.2 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.907 0.0	86.4 -5.1 85.3 85.5 93	0.983 1.0 0.0			
97	92	94	0.966 1.0 0.0	88.6 -10.7 87.4 88.0 97	1.0 0.861 0.0	84.9 -2.8 83.4 83.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.948 0.0	87.8 -7.0 87.0 87.3 94	0.967 1.0 0.0			
97	93	95	0.95 1.0 0.0	88.3 -11.3 86.5 87.3 97	1.0 0.89 0.0	85.9 -4.3 84.6 84.7 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	89.1 -8.9 88.7 89.2 95	0.95 1.0 0.0			
97	94	96	0.933 1.0 0.0	87.9 -11.9 85.7 86.5 97	1.0 0.925 0.0	87.0 -5.9 86.1 86.3 94	0.933 1.0 0.0	0.968 1.0 0.0	88.7 -10.6 87.5 88.1 96	0.933 1.0 0.0			
98	95	98	0.916 1.0 0.0	87.6 -12.5 84.8 85.7 98	1.0 0.961 0.0	88.2 -7.6 87.6 87.9 95	0.917 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	87.8 -12.1 85.3 86.2 98	0.917 1.0 0.0			
98	96	99	0.9 1.0 0.0	87.2 -13.0 84.0 85.0 98	1.0 0.997 0.0	89.3 -9.3 89.0 89.5 96	0.9 1.0 0.0	0.884 1.0 0.0	86.9 -13.5 83.2 84.3 99	0.9 1.0 0.0			
99	97	100	0.883 1.0 0.0	86.9 -13.6 83.1 84.2 99	0.967 1.0 0.0	88.7 -10.6 87.4 88.1 97	0.883 1.0 0.0	0.842 1.0 0.0	85.9 -14.9 81.3 82.6 100	0.883 1.0 0.0			
99	98	101	0.866 1.0 0.0	86.5 -14.2 82.3 83.5 99	0.931 1.0 0.0	87.9 -11.9 85.6 86.4 98	0.867 1.0 0.0	0.799 1.0 0.0	84.9 -16.2 79.4 81.0 101	0.867 1.0 0.0			
100	99	102	0.85 1.0 0.0	86.1 -14.7 81.6 82.9 100	0.895 1.0 0.0	87.2 -13.2 83.7 84.8 99	0.85 1.0 0.0	0.757 1.0 0.0	83.9 -17.5 77.5 79.5 102	0.85 1.0 0.0			
100	100	103	0.833 1.0 0.0	85.7 -15.2 80.8 82.3 100	0.859 1.0 0.0	86.3 -14.4 82.0 83.3 100	0.833 1.0 0.0	0.725 1.0 0.0	82.6 -18.8 76.1 78.4 103	0.833 1.0 0.0			
101	101	105	0.816 1.0 0.0	85.3 -15.8 80.1 81.6 101	0.822 1.0 0.0	85.5 -15.5 80.4 81.9 101	0.817 1.0 0.0	0.696 1.0 0.0	81.3 -20.1 74.7 77.4 105	0.817 1.0 0.0			
101	102	106	0.8 1.0 0.0	84.9 -16.3 79.4 81.0 101	0.786 1.0 0.0	84.6 -16.6 78.8 80.5 102	0.8 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	79.9 -21.3 73.4 76.4 106	0.8 1.0 0.0			
102	103	107	0.783 1.0 0.0	84.5 -16.8 78.6 80.4 102	0.75 1.0 0.0	83.7 -17.7 77.2 79.2 103	0.783 1.0 0.0	0.638 1.0 0.0	78.6 -22.5 72.0 75.5 107	0.783 1.0 0.0			
102	104	108	0.766 1.0 0.0	84.1 -17.3 77.9 79.8 102	0.725 1.0 0.0	82.5 -18.9 76.0 78.4 104	0.767 1.0 0.0	0.616 1.0 0.0	77.6 -23.7 70.6 74.5 108	0.767 1.0 0.0			
102	105	109	0.75 1.0 0.0	83.7 -17.7 77.1 79.2 102	0.7 1.0 0.0	81.4 -20.0 74.9 77.5 105	0.75 1.0 0.0	0.598 1.0 0.0	77.0 -24.8 69.2 73.5 109	0.75 1.0 0.0			
103	106	110	0.733 1.0 0.0	82.9 -18.5 76.4 78.6 103	0.675 1.0 0.0	80.3 -21.0 73.7 76.7 106	0.733 1.0 0.0	0.581 1.0 0.0	76.3 -25.8 67.7 72.5 110	0.733 1.0 0.0			
104	107	112	0.716 1.0 0.0	82.1 -19.3 75.6 78.0 104	0.65 1.0 0.0	79.1 -22.1 72.5 75.9 107	0.717 1.0 0.0	0.564 1.0 0.0	75.6 -26.8 66.3 71.5 112	0.717 1.0 0.0			
104	108	113	0.7 1.0 0.0	81.4 -20.0 74.8 77.5 104	0.625 1.0 0.0	78.0 -23.1 71.3 75.0 108	0.7 1.0 0.0	0.546 1.0 0.0	75.0 -27.8 64.8 70.6 113	0.7 1.0 0.0			
105	109	114	0.683 1.0 0.0	80.6 -20.7 74.1 76.9 105	0.61 1.0 0.0	77.4 -24.0 70.1 74.2 109	0.683 1.0 0.0	0.529 1.0 0.0	74.3 -28.7 63.3 69.6 114	0.683 1.0 0.0			
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.8 -21.4 73.3 76.4 106	0.595 1.0 0.0	76.8 -25.0 68.9 73.3 110	0.667 1.0 0.0	0.512 1.0 0.0	73.6 -29.6 61.8 68.6 115	0.667 1.0 0.0			
106	111	116	0.65 1.0 0.0	79.1 -22.1 72.5 75.8 106	0.58 1.0 0.0	76.3 -25.9 67.7 72.5 111	0.65 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	73.0 -30.4 60.5 67.8 116	0.65 1.0 0.0			
107	112	117	0.633 1.0 0.0	78.3 -22.8 71.7 75.2 107	0.566 1.0 0.0	75.7 -26.7 66.4 71.6 112	0.633 1.0 0.0	0.477 1.0 0.0	72.4 -31.4 59.4 67.3 117	0.633 1.0 0.0			
108	113	119	0.616 1.0 0.0	77.6 -23.7 70.6 74.5 108	0.551 1.0 0.0	75.1 -27.6 65.2 70.8 113	0.617 1.0 0.0	0.459 1.0 0.0	71.8 -32.4 58.3 66.8 119	0.617 1.0 0.0			
109	114	120	0.6 1.0 0.0	77.0 -24.7 69.2 73.5 109	0.536 1.0 0.0	74.6 -28.4 63.9 70.0 114	0.6 1.0 0.0	0.441 1.0 0.0	71.1 -33.3 57.2 66.3 120	0.6 1.0 0.0			
110	115	121	0.583 1.0 0.0	76.3 -25.8 67.9 72.6 110	0.521 1.0 0.0	74.0 -29.1 62.6 69.1 115	0.583 1.0 0.0	0.423 1.0 0.0	70.5 -34.2 56.1 65.8 121	0.583 1.0 0.0			
111	116	122	0.566 1.0 0.0	75.7 -26.7 66.5 71.7 111	0.506 1.0 0.0	73.4 -29.8 61.4 68.3 116	0.567 1.0 0.0	0.405 1.0 0.0	69.9 -35.1 55.0 65.3 122	0.567 1.0 0.0			
113	117	123	0.55 1.0 0.0	75.1 -27.6 65.1 70.7 113	0.491 1.0 0.0	72.9 -30.6 60.3 67.7 117	0.55 1.0 0.0	0.387 1.0 0.0	69.3 -35.9 53.8 64.8 123	0.55 1.0 0.0			
114	118	124	0.533 1.0 0.0	74.4 -28.5 63.6 69.8 114	0.476 1.0 0.0	72.3 -31.5 59.4 67.2 118	0.533 1.0 0.0	0.372 1.0 0.0	68.6 -36.8 52.8 64.4 124	0.533 1.0 0.0			
115	119	126	0.516 1.0 0.0	73.8 -29.4 62.2 68.8 115	0.46 1.0 0.0	71.8 -32.3 58.4 66.8 119	0.517 1.0 0.0	0.361 1.0 0.0	68.0 -37.8 50.0 64.3 126	0.517 1.0 0.0			
116	120	127	0.5 1.0 0.0	73.1 -30.2 60.8 67.9 116	0.445 1.0 0.0	71.3 -33.1 57.5 66.4 120	0.5 1.0 0.0	0.35 1.0 0.0	67.3 -38.8 51.1 64.3 127	0.5 1.0 0.0			

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik/>

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
+ application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmyb6 (CMYK)

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy⁶, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_S: *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours *RYGCBM*: *h*_{ab,s} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*: *h*_{ab,s} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Six hue angles of the device colours λ_{RGB}^{*} (x=LabCh), λ_{ab}^{*} = 30.3, 36.1, 101.0, 234.7, 233.7, 333.2, six hue angles of the elementary colours λ_{RGB}^{*} (x=LabCh), λ_{ab}^{*} = 23.3, 32.3, 102.2, 217.0, 217.7, 320.9																																			
$\lambda_{ab,d}$	$\lambda_{ab,s}$	$\lambda_{ab,e}$	rgb^{*} -dd361Mi	LAB^{*} -dd361Mi (x=LabCh)	rgb^{*} -ds361Mi	LAB^{*} -ds361Mi (x=LabCh)	rgb^{*} -dd361Mi	rgb^{*} -de361Mi	LAB^{*} -dex361Mi (x=LabCh)	rgb^{*} -dd361Mi	rgb^{*} -dd361Mi	rgb^{*} -ds361Mi	rgb^{*} -de361Mi																						
116	120	127	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116	0.445	1.0	0.0	71.3	-33.1	57.5	66.4	120	0.5	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	67.3	-38.8	51.1	64.3	127	0.5	1.0	0.0			
117	121	128	0.483	1.0	0.0	72.6	-31.1	59.8	67.4	117	0.43	1.0	0.0	70.8	-33.9	56.5	65.9	121	0.483	1.0	0.0	0.34	1.0	0.0	66.6	-39.8	50.3	64.2	128	0.483	1.0	0.0			
118	122	129	0.466	1.0	0.0	72.0	-32.0	58.8	66.9	118	0.415	1.0	0.0	70.2	-34.6	55.6	65.5	122	0.467	1.0	0.0	0.329	1.0	0.0	65.9	-40.8	49.4	64.2	129	0.467	1.0	0.0			
119	123	130	0.45	1.0	0.0	71.4	-32.9	57.7	66.5	119	0.399	1.0	0.0	69.7	-35.3	54.6	65.1	123	0.45	1.0	0.0	0.319	1.0	0.0	65.2	-41.7	48.5	64.1	130	0.45	1.0	0.0			
120	124	131	0.433	1.0	0.0	70.8	-33.7	56.7	66.0	120	0.384	1.0	0.0	69.2	-36.1	53.6	64.7	124	0.433	1.0	0.0	0.308	1.0	0.0	64.6	-42.7	47.6	64.0	131	0.433	1.0	0.0			
121	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-34.6	55.6	65.5	121	0.371	1.0	0.0	68.6	-36.8	52.7	64.4	125	0.417	1.0	0.0	0.297	1.0	0.0	63.9	-43.6	46.7	64.0	133	0.417	1.0	0.0			
122	126	134	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.4	54.6	65.1	122	0.362	1.0	0.0	68.0	-37.7	52.0	64.3	126	0.4	1.0	0.0	0.287	1.0	0.0	63.2	-44.5	45.8	63.9	134	0.4	1.0	0.0			
124	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.1	53.5	64.6	124	0.353	1.0	0.0	67.4	-38.6	51.3	64.3	127	0.383	1.0	0.0	0.276	1.0	0.0	62.5	-45.4	44.8	63.9	135	0.383	1.0	0.0			
125	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.3	52.3	64.3	125	0.344	1.0	0.0	66.9	-39.4	50.6	64.2	128	0.367	1.0	0.0	0.265	1.0	0.0	61.8	-46.2	43.8	63.8	136	0.367	1.0	0.0			
127	129	137	0.35	1.0	0.0	67.2	-38.9	51.1	64.2	127	0.335	1.0	0.0	66.3	-40.3	49.9	64.2	129	0.35	1.0	0.0	0.255	1.0	0.0	61.2	-47.1	42.9	63.7	137	0.35	1.0	0.0			
129	130	138	0.333	1.0	0.0	66.1	-40.5	49.7	64.1	129	0.326	1.0	0.0	65.7	-41.1	49.1	64.1	130	0.333	1.0	0.0	0.243	1.0	0.0	60.6	-48.0	41.9	63.8	138	0.333	1.0	0.0			
130	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.0	48.3	64.0	130	0.316	1.0	0.0	65.1	-41.9	48.4	64.1	131	0.317	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.2	-49.0	41.0	64.0	140	0.317	1.0	0.0			
132	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.4																												

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 12/33

graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
cercle de teinte, 48 étapes; *rgb-LabCh**tables, 3D=0, de=1, *cmyk*: transférer à *cmyk*_e

3-0131130-F0

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetsk/SF05/SF05.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.barn.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetsk>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM _d ; h _{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																
h _{ab,d}		h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}		
176	165	175	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8	4.0	61.9	176	0.0	1.0	0.063	52.0	-67.8	18.2	70.3	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.244	53.0	-62.0	4.4	62.2	175	0.0	1.0	0.25
177	166	176	0.0	1.0	0.266	53.1	-61.2	2.4	61.3	177	0.0	1.0	0.082	52.1	-67.3	16.8	69.5	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.257	53.1	-61.5	3.4	61.7	176	0.0	1.0	0.267
179	167	177	0.0	1.0	0.283	53.2	-60.6	0.9	60.6	179	0.0	1.0	0.1	52.2	-66.8	15.4	68.6	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.267	53.2	-61.2	2.4	61.3	177	0.0	1.0	0.283
180	168	178	0.0	1.0	0.3	53.3	-59.9	-0.5	59.9	180	0.0	1.0	0.119	52.3	-66.2	14.1	67.8	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.278	53.2	-60.8	1.4	60.9	178	0.0	1.0	0.3
181	169	179	0.0	1.0	0.316	53.4	-59.2	-2.0	59.3	181	0.0	1.0	0.136	52.4	-65.7	12.8	67.1	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.289	53.3	-60.3	0.5	60.4	179	0.0	1.0	0.317
183	170	180	0.0	1.0	0.333	53.5	-58.5	-3.4	58.6	183	0.0	1.0	0.151	52.5	-65.3	11.5	66.4	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.299	53.4	-59.9	-0.4	60.0	180	0.0	1.0	0.333
184	171	181	0.0	1.0	0.35	53.7	-57.7	-4.8	57.9	184	0.0	1.0	0.167	52.6	-64.8	10.3	65.7	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.31	53.4	-59.5	-1.3	59.6	181	0.0	1.0	0.35
186	172	182	0.0	1.0	0.366	53.8	-56.9	-6.1	57.3	186	0.0	1.0	0.183	52.7	-64.2	9.0	65.0	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.321	53.5	-59.0	-2.3	59.1	182	0.0	1.0	0.367
187	173	183	0.0	1.0	0.383	53.9	-56.2	-7.6	56.7	187	0.0	1.0	0.199	52.8	-63.7	7.8	64.3	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.332	53.6	-58.5	-3.2	58.7	183	0.0	1.0	0.383
189	174	184	0.0	1.0	0.4	54.0	-55.5	-9.0	56.3	189	0.0	1.0	0.214	52.9	-63.1	6.6	63.6	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.342	53.7	-58.0	-4.1	58.3	184	0.0	1.0	0.4
190	175	185	0.0	1.0	0.416	54.1	-54.8	-10.5	55.8	190	0.0	1.0	0.23	52.9	-62.5	5.5	62.9	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.353	53.7	-57.5	-5.0	57.9	185	0.0	1.0	0.417
192	176	185	0.0	1.0	0.433	54.2	-54.1	-11.9	55.4	192	0.0	1.0	0.246	53.0	-61.9	4.3	62.2	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.364	53.8	-57.0	-5.9	57.4	185	0.0	1.0	0.433
194	177	186	0.0	1.0	0.45	54.3	-53.3	-13.3	55.0	194	0.0	1.0	0.259	53.1	-61.5	3.2	61.6</															

graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
cercle de teinte, 48 étapes; *rgb-LabCh**tables, 3D=0, de=1, *cmyk*: transférer à *cmyk*_e

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 13/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e} rg ^{b*} _{dd361Mi} LAB [*] _{dd361Mi} (x=LabCh)										rg ^{b*} _{ds361Mi} LAB [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)										rg ^{b*} _{de361Mi} LAB [*] _{dex361Mi} (x=LabCh)										rg ^{b*} _{dd361Mi} rg ^{b*} _{ds361Mi} rg ^{b*} _{de361Mi}										
234	210	216	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234	C _d	0.0	1.0	0.631	55.5	-45.5	-26.2	52.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.713	56.3	-41.8	-31.5	52.5	216	C _e	0.0	1.0	1.0				
235	211	217	0.0	0.983	1.0	57.4	-31.3	-45.1	55.0	235		0.0	1.0	0.643	55.6	-45.0	-27.0	52.6	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.724	56.4	-41.3	-32.1	52.5	217	0.0	0.983	1.0						
235	212	218	0.0	0.966	1.0	57.0	-30.7	-45.2	54.7	235		0.0	1.0	0.654	55.7	-44.5	-27.8	52.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.734	56.5	-40.8	-32.8	52.4	218	0.0	0.967	1.0						
236	213	219	0.0	0.95	1.0	56.6	-30.1	-45.2	54.4	236		0.0	1.0	0.666	55.8	-44.0	-28.5	52.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.745	56.6	-40.2	-33.4	52.4	219	0.0	0.95	1.0						
236	214	220	0.0	0.933	1.0	56.2	-29.6	-45.3	54.1	236		0.0	1.0	0.678	56.0	-43.5	-29.3	52.6	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.758	56.7	-39.7	-34.1	52.5	220	0.0	0.933	1.0						
237	215	221	0.0	0.916	1.0	55.9	-29.0	-45.3	53.8	237		0.0	1.0	0.69	56.1	-42.9	-30.0	52.5	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.774	56.8	-39.3	-34.8	52.6	221	0.0	0.917	1.0						
237	216	222	0.0	0.9	1.0	55.5	-28.4	-45.3	53.5	237		0.0	1.0	0.701	56.2	-42.4	-30.8	52.5	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.789	56.9	-38.9	-35.5	52.8	222	0.0	0.9	1.0						
238	217	223	0.0	0.883	1.0	55.1	-27.8	-45.3	53.2	238		0.0	1.0	0.713	56.3	-41.8	-31.5	52.5	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.804	56.9	-38.4	-36.3	52.9	223	0.0	0.883	1.0						
239	218	224	0.0	0.866	1.0	54.6	-27.2	-45.4	52.9	239		0.0	1.0	0.725	56.4	-41.2	-32.2	52.5	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.819	57.0	-37.9	-37.0	53.1	224	0.0	0.867	1.0						
239	219	225	0.0	0.85	1.0	54.1	-26.4	-45.4	52.6	239		0.0	1.0	0.737	56.5	-40.7	-32.9	52.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.834	57.1	-37.4	-37.7	53.2	225	0.0	0.85	1.0						
240	220	226	0.0	0.833	1.0	53.7	-25.7	-45.5	52.3	240		0.0	1.0	0.749	56.6	-40.1	-33.6	52.4	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.849	57.2	-36.9	-38.4	53.4	226	0.0	0.833	1.0						
241	221	227	0.0	0.816	1.0	53.2	-25.0	-45.5	51.9	241		0.0	1.0	0.765	56.7	-39.6	-34.4	52.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.864	57.2	-36.4	-39.1	53.5	227	0.0	0.817	1.0						
241	222	227	0.0	0.8	1.0	52.7	-24.3	-45.5	51.6	241		0.0	1.0	0.781	56.8	-39.1	-35.2	52.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.88	57.3	-35.9	-39.8	53.7	227	0.0	0.8	1.0						
242	223	228	0.0	0.783	1.0	52.2	-23.5	-45.6	51.3	242		0.0	1.0	0.798	56.9	-38.6	-36.0	52.9	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.4	-35.4	-40.5	53.9	228	0.0	0.783	1.0						
243	224	229	0.0	0.766	1.0	51.8	-22.8	-45.6	51.0	243		0.0	1.0	0.814	57.0	-38.1	-36.7	53.0	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.912	57.5	-34.9	-41.2	54.1	229	0.0	0.767	1.0						
244	225	230	0.0	0.75	1.0	51.3	-22.1	-45.6	50.7	244		0.0	1.0	0.831	57.1	-37.5	-37.5	53.2	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.929	57.5	-34.4	-41.9	54.4	230	0.0	0.75	1.0						
244	226	231	0.0	0.733	1.0	50.7	-21.3	-45.7	50.4	244		0.0	1.0	0.847	57.2	-37.0	-38.3	53.4	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.945	57.6	-33.8	-42.7	54.6	231	0.0	0.733	1.0						
245	227	232	0.0	0.716	1.0	50.2	-20.5	-45.7	50.1	245		0.0	1.0	0.864	57.2	-36.4	-39.1	53.5	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.961	57.7	-33.3	-43.4	54.8	232	0.0	0.717	1.0						
246	228	233	0.0	0.7	1.0	49.7	-19.6	-45.8	49.9	246		0.0	1.0	0.881	57.3	-35.8	-39.8	53.7	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.977	57.8	-32.7	-44.1	55.0	233	0.0	0.7	1.0						
247	229	234	0.0	0.683	1.0	49.1	-18.8	-45.9	49.6	247		0.0	1.0	0.899	57.4	-35.3	-40.6	54.0	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.993	57.8	-32.1	-44.8	55.2	234	0.0	0.683	1.0						
248	230	235	0.0	0.666	1.0	48.6	-18.0	-45.9	49.3	248		0.0	1.0	0.917	57.5	-34.7	-41.4	54.2	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	57.5	-31.3	-45.1	55.0	235	0.0	0.667	1.0					
249	231	236	0.0	0.65	1.0	48.0	-17.2	-45.9	49.1	249		0.0	1.0	0.934	57.6	-34.2	-42.2	54.4	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.955	1.0	56.8	-30.3	-45.2	54.5	236	0.0	0.65	1.0					
250	232	237	0.0	0.633	1.0	47.5	-16.4	-45.9	48.8	250		0.0	1.0	0.952	57.7	-33.6	-43.0	54.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.927	1.0	56.1	-29.3	-45.2	54.0	237	0.0	0.633	1.0					
251	233	237	0.0	0.616	1.0	46.9	-15.4	-46.0	48.5	251		0.0	1.0	0.97	57.7	-32.9	-43.8	54.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.898	1.0	55.5	-28.3	-45.3	53.5	237	0.0	0.617	1.0					
252	234	238	0.0	0.6	1.0	46.2	-14.3	-46.1	48.3	252		0.0	1.0	0.988	57.8	-32.3	-44.5	55.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	54.8	-27.3	-45.3	53.0	238	0.0	0.6	1.0					
253	235	239	0.0	0.583	1.0	45.6	-13.2	-46.2	48.1	253		0.0	0.99	1.0	57.6	-31.5	-45.1	55.1	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	54.2	-26.4	-45.4	52.6	239	0.0	0.583	1.0					
255	236	240	0.0	0.566	1.0	44.9	-12.1	-46.3	47.8	255		0.0	0.959	1.0	56.9	-30.4	-45.2	54.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	53.6	-25.4	-45.4	52.2	240	0.0	0.567	1.0					
256	237	241	0.0	0.55	1.0	44.3	-11.0	-46.3	47.6	256		0.0	0.928	1.0	56.2	-29.3	-45.2	54.0	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.807	1.0	53.0	-24.5	-45.5	51.8	241	0.0	0.55	1.0					
257	238	242	0.0	0.533	1.0	43.6	-9.9	-46.3	47.4	257		0.0	0.897	1.0	55.4	-28.2	-45.3	53.5	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.786	1.0	52.4	-23.6	-45.5	51.4	242	0.0	0.533	1.0					
259	239	243	0.0	0.516	1.0	43.0	-8.8	-46.3	47.2	259		0.0	0.868	1.0	54.7	-27.2	-45.3	53.0	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.765	1.0	51.8	-22.7	-45.5	51.0	243	0.0	0.517	1.0					
260	240	244	0.0	0.5	1.0	42.3	-7.7	-46.3	46.9	260		0.0	0.845	1.0	54.1	-26.2	-45.4	52.5	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.2	-21.8	-45.6	50.6	244	0.0	0.5	1.0					
261	241	245	0.0	0.483	1.0	41.6	-6.7	-46.4	46.9	261		0.0	0.822	1.0	53.4	-25.2	-45.5	52.1	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.728														

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}			
280	255	258	0.0	0.25 1.0	32.7	8.5	-47.0 47.8	280	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0		
281	256	258	0.0	0.233 1.0	32.1	9.5	-47.2 48.1	281	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0		
282	257	259	0.0	0.216 1.0	31.5	10.6	-47.3 48.5	282	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0		
283	258	260	0.0	0.2 1.0	30.9	11.7	-47.4 48.8	283	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0		
285	259	261	0.0	0.183 1.0	30.2	12.8	-47.5 49.2	285	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0		
286	260	262	0.0	0.166 1.0	29.6	13.9	-47.5 49.5	286	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0		
287	261	263	0.0	0.15 1.0	29.0	15.0	-47.6 49.9	287	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0		
288	262	264	0.0	0.133 1.0	28.4	16.1	-47.6 50.3	288	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0		
289	263	265	0.0	0.116 1.0	27.8	17.1	-47.6 50.6	289	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0		
290	264	266	0.0	0.1 1.0	27.4	17.9	-47.7 50.9	290	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0		
291	265	267	0.0	0.083 1.0	27.0	18.8	-47.7 51.3	291	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0		
292	266	268	0.0	0.066 1.0	26.6	19.6	-47.8 51.6	292	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0		
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.2	20.4	-47.8 52.0	293	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0		
293	268	269	0.0	0.033 1.0	25.8	21.2	-47.8 52.3	293	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0		
294	269	270	0.0	0.016 1.0	25.4	22.1	-47.8 52.7	294	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0		
295	270	271	0.0	0.0 1.0	24.9	22.9	-47.8 53.0	295	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0		
297	271	272	0.016 0.0	1.0	25.3	24.1	-47.3 53.1	297	0.0	0.368 1.0	0.0	0.368 1.0	0.0	0.368 1.0		
298	272	273	0.033 0.0	1.0	25.7	25.3	-46.8 53.2	298	0.0	0.355 1.0	0.0	0.355 1.0	0.0	0.355 1.0		
299	273	274	0.05 0.0	1.0	26.1	26.4	-46.2 53.3	299	0.0	0.342 1.0	0.0	0.342 1.0	0.0	0.342 1.0		
301	274	275	0.066 0.0	1.0	26.5	27.6	-45.7 53.3	301	0.0	0.33 1.0	0.0	0.33 1.0	0.0	0.33 1.0		
302	275	276	0.083 0.0	1.0	26.9	28.7	-45.1 53.4	302	0.0	0.317 1.0	0.0	0.317 1.0	0.0	0.317 1.0		
303	276	277	0.1 0.0	1.0	27.2	29.8	-44.4 53.5	303	0.0	0.304 1.0	0.0	0.304 1.0	0.0	0.304 1.0		
305	277	278	0.116 0.0	1.0	27.6	30.9	-43.8 53.6	305	0.0	0.291 1.0	0.0	0.291 1.0	0.0	0.291 1.0		
306	278	279	0.133 0.0	1.0	28.0	31.7	-43.2 53.7	306	0.0	0.279 1.0	0.0	0.279 1.0	0.0	0.279 1.0		
307	279	280	0.15 0.0	1.0	28.2	32.4	-42.8 53.7	307	0.0	0.266 1.0	0.0	0.266 1.0	0.0	0.266 1.0		
307	280	281	0.166 0.0	1.0	28.5	33.0	-42.5 53.8	307	0.0	0.253 1.0	0.0	0.253 1.0	0.0	0.253 1.0		
308	281	282	0.183 0.0	1.0	28.8	33.6	-42.1 53.9	308	0.0	0.24 1.0	0.0	0.24 1.0	0.0	0.24 1.0		
309	282	283	0.2 0.0	1.0	29.1	34.2	-41.6 53.9	309	0.0	0.226 1.0	0.0	0.226 1.0	0.0	0.226 1.0		
310	283	284	0.216 0.0	1.0	29.4	34.8	-41.2 54.0	310	0.0	0.213 1.0	0.0	0.213 1.0	0.0	0.213 1.0		
310	284	285	0.233 0.0	1.0	29.6	35.4	-40.8 54.1	310	0.0	0.199 1.0	0.0	0.199 1.0	0.0	0.199 1.0		
311	285	285	0.25 0.0	1.0	29.9	36.0	-40.4 54.1	311	0.0	0.185 1.0	0.0	0.185 1.0	0.0	0.185 1.0		
313	286	286	0.266 0.0	1.0	30.4	37.7	-39.5 54.6	313	0.0	0.172 1.0	0.0	0.172 1.0	0.0	0.172 1.0		
315	287	287	0.283 0.0	1.0	30.9	39.3	-38.5 55.0	315	0.0	0.158 1.0	0.0	0.158 1.0	0.0	0.158 1.0		
317	288	288	0.3 0.0	1.0	31.5	40.9	-37.5 55.5	317	0.0	0.144 1.0	0.0	0.144 1.0	0.0	0.144 1.0		
319	289	289	0.316 0.0	1.0	32.0	42.4	-36.4 55.9	319	0.0	0.13 1.0	0.0	0.13 1.0	0.0	0.13 1.0		
321	290	290	0.333 0.0	1.0	32.5	44.0	-35.3 56.4	321	0.0	0.113 1.0	0.0	0.113 1.0	0.0	0.113 1.0		
323	291	291	0.35 0.0	1.0	33.0	45.5	-34.1 56.9	323	0.0	0.093 1.0	0.0	0.093 1.0	0.0	0.093 1.0		
325	292	292	0.366 0.0	1.0	33.5	47.0	-32.8 57.3	325	0.0	0.073 1.0	0.0	0.073 1.0	0.0	0.073 1.0		
326	293	293	0.383 0.0	1.0	34.0	48.1	-31.9 57.7	326	0.0	0.053 1.0	0.0	0.053 1.0	0.0	0.053 1.0		
327	294	294	0.4 0.0	1.0	34.4	49.0	-31.3 58.1	327	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0		
328	295	295	0.416 0.0	1.0	34.8	49.8	-30.6 58.5	328	0.0	0.013 1.0	0.0	0.013 1.0	0.0	0.013 1.0		
329	296	296	0.433 0.0	1.0	35.3	50.6	-30.0 58.9	329	0.004 0.0	1.0	25.1	23.3	-47.6 53.1	296	0.433 0.0	1.0
330	297	297	0.45 0.0	1.0	35.7	51.5	-29.3 59.2	330	0.016 0.0	1.0	25.4	24.1	-47.3 53.2	297	0.45 0.0	1.0
331	298	298	0.466 0.0	1.0	36.2	52.3	-28.6 59.6	331	0.029 0.0	1.0	25.6	25.0	-46.9 53.2	298	0.466 0.0	1.0
332	299	299	0.483 0.0	1.0	36.6	53.1	-27.9 60.0	332	0.041 0.0	1.0	25.9	25.8	-46.5 53.3	299	0.483 0.0	1.0
333	300	300	0.5 0.0	1.0	37.0	53.9	-27.1 60.4	333	0.053 0.0	1.0	26.2	26.7	-46.1 53.3	300	0.5 0.0	1.0

3-0131430-L0

SF050-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nmw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 15/33

graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$

cercle de teinte, 48 étapes; $rgb-LabCh$ *tables, 3D=0, de=1, $cmyk_e$: transférer à $cmyk_e$

3-0131430-F0

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0NP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmyn6 (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
333	300	300	0.5 0.0 1.0	37.0 53.9 -27.1 60.4	333	0.053 0.0 1.0	26.2 26.7 -46.1 53.3	300	0.5 0.0 1.0	0.055 0.0 1.0	26.3 26.8 -46.0 53.3	300	0.5 0.0 1.0	
334	301	301	0.516 0.0 1.0	37.5 54.7 -26.5 60.8	334	0.065 0.0 1.0	26.5 27.5 -45.7 53.4	301	0.517 0.0 1.0	0.067 0.0 1.0	26.5 27.6 -45.6 53.4	301	0.517 0.0 1.0	
334	302	302	0.533 0.0 1.0	37.9 55.5 -25.9 61.3	334	0.077 0.0 1.0	26.8 28.3 -45.2 53.4	302	0.533 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.8 28.4 -45.2 53.4	302	0.533 0.0 1.0	
335	303	303	0.55 0.0 1.0	38.3 56.3 -25.2 61.7	335	0.09 0.0 1.0	27.1 29.1 -44.8 53.5	303	0.55 0.0 1.0	0.09 0.0 1.0	27.1 29.2 -44.8 53.5	303	0.55 0.0 1.0	
336	304	303	0.566 0.0 1.0	38.7 57.1 -24.6 62.2	336	0.102 0.0 1.0	27.3 29.9 -44.3 53.6	304	0.567 0.0 1.0	0.101 0.0 1.0	27.3 29.9 -44.3 53.6	303	0.567 0.0 1.0	
337	305	304	0.583 0.0 1.0	39.1 57.8 -23.9 62.6	337	0.114 0.0 1.0	27.6 30.8 -43.8 53.6	305	0.583 0.0 1.0	0.113 0.0 1.0	27.6 30.7 -43.9 53.6	304	0.583 0.0 1.0	
338	306	305	0.6 0.0 1.0	39.6 58.6 -23.2 63.0	338	0.127 0.0 1.0	27.9 31.5 -43.3 53.7	306	0.6 0.0 1.0	0.124 0.0 1.0	27.9 31.4 -43.4 53.7	305	0.6 0.0 1.0	
339	307	306	0.616 0.0 1.0	40.0 59.4 -22.5 63.5	339	0.148 0.0 1.0	28.3 32.4 -42.8 53.8	307	0.617 0.0 1.0	0.144 0.0 1.0	28.2 32.2 -42.9 53.7	306	0.617 0.0 1.0	
340	308	307	0.633 0.0 1.0	40.4 60.2 -21.7 64.0	340	0.17 0.0 1.0	28.6 33.2 -42.3 53.8	308	0.633 0.0 1.0	0.165 0.0 1.0	28.5 33.0 -42.5 53.8	307	0.633 0.0 1.0	
341	309	308	0.65 0.0 1.0	40.8 61.2 -20.9 64.7	341	0.191 0.0 1.0	29.0 33.9 -41.8 53.9	309	0.65 0.0 1.0	0.185 0.0 1.0	28.9 33.7 -42.0 53.9	308	0.65 0.0 1.0	
342	310	309	0.666 0.0 1.0	41.2 62.1 -20.1 65.3	342	0.213 0.0 1.0	29.3 34.7 -41.3 54.0	310	0.667 0.0 1.0	0.205 0.0 1.0	29.2 34.5 -41.5 54.0	309	0.667 0.0 1.0	
342	311	310	0.683 0.0 1.0	41.6 63.1 -19.3 66.0	342	0.234 0.0 1.0	29.7 35.5 -40.7 54.1	311	0.683 0.0 1.0	0.225 0.0 1.0	29.6 35.2 -41.0 54.1	310	0.683 0.0 1.0	
343	312	311	0.7 0.0 1.0	42.1 64.0 -18.4 66.6	343	0.252 0.0 1.0	30.0 36.3 -40.2 54.2	312	0.7 0.0 1.0	0.246 0.0 1.0	29.9 35.9 -40.4 54.2	311	0.7 0.0 1.0	
344	313	312	0.716 0.0 1.0	42.5 64.9 -17.5 67.3	344	0.261 0.0 1.0	30.3 37.2 -39.7 54.5	313	0.717 0.0 1.0	0.257 0.0 1.0	30.2 36.7 -40.0 54.4	312	0.717 0.0 1.0	
345	314	313	0.733 0.0 1.0	42.9 65.8 -16.6 67.9	345	0.27 0.0 1.0	30.6 38.0 -39.3 54.7	314	0.733 0.0 1.0	0.265 0.0 1.0	30.4 37.5 -39.5 54.6	313	0.733 0.0 1.0	
346	315	314	0.75 0.0 1.0	43.3 66.7 -15.7 68.5	346	0.279 0.0 1.0	30.8 38.9 -38.8 55.0	315	0.75 0.0 1.0	0.273 0.0 1.0	30.7 38.3 -39.1 54.8	314	0.75 0.0 1.0	
347	316	315	0.766 0.0 1.0	43.6 67.3 -15.2 69.0	347	0.287 0.0 1.0	31.1 39.7 -38.2 55.2	316	0.767 0.0 1.0	0.282 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6 55.0	315	0.767 0.0 1.0	
347	317	316	0.783 0.0 1.0	44.0 67.8 -14.7 69.4	347	0.296 0.0 1.0	31.4 40.5 -37.7 55.4	317	0.783 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	31.2 39.9 -38.1 55.3	316	0.783 0.0 1.0	
348	318	317	0.8 0.0 1.0	44.3 68.3 -14.2 69.8	348	0.305 0.0 1.0	31.7 41.4 -37.2 55.7	318	0.8 0.0 1.0	0.298 0.0 1.0	31.4 40.7 -37.6 55.5	317	0.8 0.0 1.0	
348	319	318	0.816 0.0 1.0	44.7 68.8 -13.7 70.2	348	0.314 0.0 1.0	31.9 42.2 -36.6 55.9	319	0.817 0.0 1.0	0.307 0.0 1.0	31.7 41.5 -37.1 55.7	318	0.817 0.0 1.0	
349	320	319	0.833 0.0 1.0	45.0 69.4 -13.2 70.6	349	0.323 0.0 1.0	32.2 43.0 -36.0 56.2	320	0.833 0.0 1.0	0.315 0.0 1.0	32.0 42.3 -36.5 55.9	319	0.833 0.0 1.0	
349	321	320	0.85 0.0 1.0	45.4 69.9 -12.7 71.0	349	0.331 0.0 1.0	32.5 43.8 -35.4 56.4	321	0.85 0.0 1.0	0.323 0.0 1.0	32.2 43.1 -36.0 56.2	320	0.85 0.0 1.0	
350	322	321	0.866 0.0 1.0	45.7 70.4 -12.2 71.5	350	0.34 0.0 1.0	32.7 44.6 -34.8 56.6	322	0.867 0.0 1.0	0.332 0.0 1.0	32.5 43.9 -35.4 56.4	321	0.867 0.0 1.0	
350	323	321	0.883 0.0 1.0	46.0 70.9 -11.8 71.9	350	0.349 0.0 1.0	33.0 45.4 -34.1 56.9	323	0.883 0.0 1.0	0.34 0.0 1.0	32.7 44.6 -34.8 56.6	321	0.883 0.0 1.0	
350	324	322	0.9 0.0 1.0	46.3 71.4 -11.3 72.3	350	0.358 0.0 1.0	33.3 46.2 -33.5 57.1	324	0.9 0.0 1.0	0.348 0.0 1.0	33.0 45.4 -34.2 56.9	322	0.9 0.0 1.0	
351	325	323	0.916 0.0 1.0	46.7 71.8 -10.9 72.7	351	0.366 0.0 1.0	33.5 47.0 -32.8 57.4	325	0.917 0.0 1.0	0.357 0.0 1.0	33.2 46.1 -33.6 57.1	323	0.917 0.0 1.0	
351	326	324	0.933 0.0 1.0	47.0 72.3 -10.5 73.1	351	0.375 0.0 1.0	33.8 47.8 -32.1 57.6	326	0.933 0.0 1.0	0.365 0.0 1.0	33.5 46.8 -32.9 57.3	324	0.933 0.0 1.0	
352	327	325	0.95 0.0 1.0	47.3 72.8 -10.1 73.5	352	0.393 0.0 1.0	34.3 48.6 -31.5 58.0	327	0.95 0.0 1.0	0.373 0.0 1.0	33.7 47.6 -32.3 57.5	325	0.95 0.0 1.0	
352	328	326	0.966 0.0 1.0	47.6 73.2 -9.6 73.9	352	0.41 0.0 1.0	34.7 49.5 -30.8 58.4	328	0.967 0.0 1.0	0.388 0.0 1.0	34.1 48.4 -31.7 57.9	326	0.967 0.0 1.0	
352	329	327	0.983 0.0 1.0	47.9 73.7 -9.2 74.3	352	0.427 0.0 1.0	35.2 50.4 -30.2 58.8	329	0.983 0.0 1.0	0.404 0.0 1.0	34.6 49.2 -31.1 58.2	327	0.983 0.0 1.0	
353	330	328	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7 74.7	353	M_d 0.444 0.0 1.0	35.6 51.2 -29.5 59.1	$330M_s$ 1.0 0.0 1.0	0.42 0.0 1.0	35.0 50.0 -30.4 58.6	$328M_e$ 1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0		
353	331	329	1.0 0.0 0.983	48.2 74.0 -8.2 74.5	353	0.461 0.0 1.0	36.1 52.1 -28.8 59.5	331	1.0 0.0 0.983	0.436 0.0 1.0	35.4 50.8 -29.8 59.0	329	1.0 0.0 0.983	
354	332	330	1.0 0.0 0.966	48.2 73.9 -7.7 74.3	354	0.478 0.0 1.0	36.5 52.9 -28.0 59.9	332	1.0 0.0 0.967	0.452 0.0 1.0	35.8 51.7 -29.1 59.3	330	1.0 0.0 0.967	
354	333	331	1.0 0.0 0.95	48.2 73.8 -7.2 74.1	354	0.495 0.0 1.0	37.0 53.7 -27.3 60.3	333	1.0 0.0 0.95	0.469 0.0 1.0	36.3 52.4 -28.4 59.7	331	1.0 0.0 0.95	
354	334	332	1.0 0.0 0.933	48.2 73.6 -6.7 73.9	354	0.514 0.0 1.0	37.4 54.6 -26.5 60.8	334	1.0 0.0 0.933	0.485 0.0 1.0	36.7 53.2 -27.7 60.1	332	1.0 0.0 0.933	
355	335	333	1.0 0.0 0.916	48.2 73.5 -6.2 73.8	355	0.534 0.0 1.0	37.9 55.6 -25.8 61.3	335	1.0 0.0 0.917	0.501 0.0 1.0	37.1 54.0 -27.0 60.4	333	1.0 0.0 0.917	
355	336	334	1.0 0.0 0.9	48.2 73.3 -5.6 73.6	355	0.553 0.0 1.0	38.4 56.5 -25.1 61.8	336	1.0 0.0 0.9	0.52 0.0 1.0	37.6 54.9 -26.3 60.9	334	1.0 0.0 0.9	
355	337	335	1.0 0.0 0.883	48.2 73.2 -5.1 73.4	355	0.573 0.0 1.0	38.9 57.4 -24.3 62.4	337	1.0 0.0 0.883	0.538 0.0 1.0	38.1 55.8 -25.6 61.4	335	1.0 0.0 0.883	
356	338	336	1.0 0.0 0.866	48.2 73.1 -4.6 73.2	356	0.592 0.0 1.0	39.4 58.3 -23.5 62.9	338	1.0 0.0 0.867	0.557 0.0 1.0	38.5 56.7 -24.9 61.9	336	1.0 0.0 0.867	
356	339	337	1.0 0.0 0.85	48.1 72.9 -4.0 73.0	356	0.612 0.0 1.0	39.9 59.2 -22.6 63.4	339	1.0 0.0 0.85	0.575 0.0 1.0	39.0 57.5 -24.2 62.4	337	1.0 0.0 0.85	
357	340	338	1.0 0.0 0.833	48.1 72.8 -3.5 72.9	357	0.631 0.0 1.0	40.4 60.1 -21.8 64.0	340	1.0 0.0 0.833	0.594 0.0 1.0	39.5 58.4 -23.4 62.9	338	1.0 0.0 0.833	
357	341	339	1.0 0.0 0.816	48.1 72.7 -2.9 72.7	357	0.648 0.0 1.0	40.8 61.1 -21.0 64.7	341	1.0 0.0 0.817	0.613 0.0 1.0	39.9 59.2 -22.6 63.4	339	1.0 0.0 0.817	
358	342	339	1.0 0.0 0.8	48.1 72.5 -2.4 72.5	358	0.666 0.0 1.0	41.3 62.2 -20.1 65.4	342	1.0 0.0 0.8	0.631 0.0 1.0	40.4 60.1 -21.8 64.0	339	1.0 0.0 0.8	
358	343	340	1.0 0.0 0.783	48.1 72.4 -1.8 72.4	358	0.684 0.0 1.0	41.7 63.2 -19.2 66.0	343	1.0 0.0 0.783	0.647 0.0 1.0	40.8 61.1 -21.0 64.6	340	1.0 0.0 0.783	
358	344	341	1.0 0.0 0.766	48.1 72.2 -1.3 72.2	358	0.701 0.0 1.0	42.1 64.1 -18.3 66.7	344	1.0 0.0 0.767	0.664 0.0 1.0	41.2 62.0 -20.2 65.3	341	1.0 0.0 0.767	
359	345	342	1.0 0.0 0.75	48.1 72.1 -0.7 72.1	359	0.719 0.0 1.0	42.6 65.1 -17.3 67.4	345	1.0 0.0 0.75	0.681 0.0 1.0	41.6 63.0 -19.4 65.9	342	1.0 0.0 0.75	

3-0131530-L0 SF050-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nmw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 16/33

graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
cercle de teinte, 48 étapes; $rgb-LabCh$ *tables, 3D=0, de=1, $cmyk_e$: transférer à $cmyk_e$

N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 17/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																						
359	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	72.1	-0.7	72.1	359	0.719	0.0	1.0	42.6	65.1	-17.3	67.4	345	1.0	0.0	0.75														
359	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	71.9	0.0	71.9	359	0.737	0.0	1.0	43.0	66.1	-16.4	68.1	346	1.0	0.0	0.733														
360	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	71.7	0.7	71.7	360	0.759	0.0	1.0	43.5	67.0	-15.4	68.8	347	1.0	0.0	0.717														
361	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	71.6	1.5	71.6	361	0.793	0.0	1.0	44.2	68.2	-14.4	69.7	348	1.0	0.0	0.7														
361	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	71.4	2.3	71.4	361	0.828	0.0	1.0	45.0	69.2	-13.4	70.5	349	1.0	0.0	0.683														
362	350	347	1.0	0.0	0.666	48.1	71.2	3.0	71.3	362	0.863	0.0	1.0	45.7	70.3	-12.3	71.4	350	1.0	0.0	0.667														
363	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	71.0	3.8	71.1	363	0.903	0.0	1.0	46.4	71.5	-11.2	72.4	351	1.0	0.0	0.65														
363	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	70.8	4.5	71.0	363	0.946	0.0	1.0	47.3	72.7	-10.1	73.4	352	1.0	0.0	0.633														
364	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	70.7	5.3	70.9	364	0.99	0.0	1.0	48.1	73.9	-9.0	74.5	353	1.0	0.0	0.617														
365	354	351	1.0	0.0	0.6	48.0	70.5	6.2	70.8	365	1.0	0.0	0.967	48.2	74.0	-7.7	74.4	354	1.0	0.0	0.6														
365	355	352	1.0	0.0	0.583	48.0	70.4	7.1	70.8	365	1.0	0.0	0.924	48.2	73.6	-6.3	73.9	355	1.0	0.0	0.583														
366	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	70.3	7.9	70.7	366	1.0	0.0	0.881	48.2	73.2	-5.0	73.4	356	1.0	0.0	0.567														
367	357	354	1.0	0.0	0.55	47.9	70.1	8.8	70.7	367	1.0	0.0	0.842	48.2	72.9	-3.7	73.0	357	1.0	0.0	0.55														
367	358	355	1.0	0.0	0.533	47.9	70.0	9.6	70.7	367	1.0	0.0	0.803	48.2	72.6	-2.4	72.6	358	1.0	0.0	0.533														
368	359	356	1.0	0.0	0.516	47.8	69.8	10.5	70.6	368	1.0	0.0	0.765	48.1	72.2	-1.2	72.2	359	1.0	0.0	0.517														
369	360	352	1.0	0.0	0.5	47.8	69.7	11.3	70.6	369	1.0	0.0	0.733	48.1	71.9	0.0	71.9	360	1.0	0.0	0.5														
370	361	353	1.0	0.0	0.483	47.8	69.5	12.3	70.6	370	1.0	0.0	0.706	48.1	71.7	1.3	71.7	361	1.0	0.0	0.483														
370	362	354	1.0	0.0	0.466	47.8	69.3	13.2	70.6	370	1.0	0.0	0.679	48.1	71.4	2.5	71.4	362	1.0	0.0	0.467														
371	363	355	1.0	0.0	0.45	47.8	69.1	14.1	70.6	371	1.0	0.0	0.652	48.1	71.1	3.7	71.2	363	1.0	0.0	0.45														
372	364	356	1.0	0.0	0.433	47.8	69.0	15.0	70.6	372	1.0	0.0	0.625	48.1	70.8	4.9	70.9	364	1.0	0.0	0.433														
373	365	357	1.0	0.0	0.416	47.8	68.8	16.0	70.6	373	1.0	0.0	0.602	48.0	70.6	6.2	70.9	365	1.0	0.0	0.417														
373	366	358	1.0	0.0	0.4	47.8	68.5	16.9	70.6	373	1.0	0.0	0.578	48.0	70.4	7.4	70.8	366	1.0	0.0	0.4														
374	367	359	1.0	0.0	0.383	47.8	68.3	17.8	70.6	374	1.0	0.0	0.554	47.9	70.2	8.6	70.8	367	1.0	0.0	0.383														
375	368	360	1.0	0.0	0.366	47.8	68.1	18.7	70.7	375	1.0	0.0	0.53	47.9	70.0	9.8	70.7	368	1.0	0.0	0.367														
376	369	362	1.0	0.0	0.35	47.8	68.0	19.7	70.8	376	1.0	0.0	0.506	47.8	69.8	11.1	70.6	369	1.0	0.0	0.35														
376	370	363	1.0	0.0	0.333	47.8	67.9	20.7	70.9	376	1.0	0.0	0.484	47.8	69.6	12.3	70.6	370	1.0	0.0	0.333														
377	371	364	1.0	0.0	0.316	47.8	67.7	21.6	71.1	377	1.0	0.0	0.462	47.9	69.3	13.5	70.6	371	1.0	0.0	0.317														
378	372	365	1.0	0.0	0.3	47.8	67.5	22.6	71.2	378	1.0	0.0	0.441	47.9	69.1	14.7	70.6	372	1.0	0.0	0.3														
379	373	366	1.0	0.0	0.283	47.8	67.4	23.5	71.4	379	1.0	0.0	0.419	47.9	68.8	15.9	70.6	373	1.0	0.0	0.283														
380	374	367	1.0	0.0	0.266	47.8	67.2	24.5	71.5	380	1.0	0.0	0.397	47.9	68.5	17.1	70.6	374	1.0	0.0	0.267														
380	375	368	1.0	0.0	0.25	47.8	67.0	25.4	71.7	380	1.0	0.0	0.376	47.9	68.2	18.3	70.6	375	1.0	0.0	0.25														
381	376	369	1.0	0.0	0.233	47.8	66.9	26.3	71.9	381	1.0	0.0	0.354	47.9	68.1	19.5	70.8	376	1.0	0.0	0.233														
382	377	370	1.0	0.0	0.216	47.7	66.8	27.2	72.2	382	1.0	0.0	0.332	47.9	67.9	20.8	71.0	377	1.0	0.0	0.217														
382	378	372	1.0	0.0	0.2	47.7	66.8	28.0	72.4	382	1.0	0.0	0.311	47.9	67.7	22.0	71.2	378	1.0	0.0	0.2														
383	379	373	1.0	0.0	0.183	47.7	66.7	28.9	72.7	383	1.0	0.0	0.289	47.9	67.5	23.2	71.4	379	1.0	0.0	0.183														
384	380	374	1.0	0.0	0.166	47.7	66.6	29.7	72.9	384	1.0	0.0	0.268	47.8	67.2	24.5	71.6	380	1.0	0.0	0.167														
384	381	375	1.0	0.0	0.15	47.6	66.4	30.6	73.2	384	1.0	0.0	0.245	47.8	67.0	25.7	71.8	381	1.0	0.0	0.15														
385	382	376	1.0	0.0	0.133	47.6	66.3	31.5	73.4	385	1.0	0.0	0.22	47.8	66.9	27.0	72.2	382	1.0	0.0	0.133														
386	383	377	1.0	0.0	0.116	47.6	66.2	32.3	73.7	386	1.0	0.0	0.195	47.8	66.8	28.3	72.5	383	1.0	0.0	0.117														
386	384	378	1.0	0.0	0.1	47.6	66.2	33.2	74.0	386	1.0	0.0	0.169	47.7	66.6	29.7	72.9	384	1.0	0.0	0.1														
387	385	379	1.0	0.0	0.083	47.6	66.1	34.1	74.4	387	1.0	0.0	0.144	47.7	66.4	31.0	73.3	385	1.0	0.0	0.083														
387	386	381	1.0	0.0	0.066	47.5	66.0	34.9	74.7	387	1.0	0.0	0.118	47.7	66.3	32.3	73.7	386	1.0	0.0	0.067														
388	387	382	1.0	0.0	0.049	47.5	65.9	35.8	75.0	388	1.0	0.0	0.091	47.6	66.2	33.7	74.3	387	1.0	0.0	0.05														
389	388	383	1.0	0.0	0.033	47.5	65.8	36.7	75.3	389	1.0	0.0	0.064	47.6	66.0	35.1	74.8	388	1.0	0.0	0.033														
389	389	384	1.0	0.0	0.016	47.5	65.7	37.6	75.7	389	1.0	0.0	0.038	47.6	65.9	36.5	75.3	389	1.0	0.0	0.017														
390	390	385	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	390	R_d	1.0	0.0	0.011	47.5	65.7	37.9	75.8	390	R_s	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.131	47.7	66.3	31.6	73.5	385	R_e	1.0	0.0	0.0

3-0131630-L0	SF050-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 17/33

graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
cercle de teinte, 48 étapes; *rgb-LabCh** tables, 3D=0, de=1, *soyle*: transférer à *cmyk*_e

sortie: transférer à $cmyk_e$

3-0131630-F0

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
- application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmyb6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 18/33

n/j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
0/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4	76.0 30.4 6.9	383	47.6 66.3 31.6
1/657	R13Y_100_100e	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.052 0.0	49.2 61.9 40.6	74.0 33.2	1.0 0.125 0.0	51.5 56.6 43.1	71.2 37.2 6.2	32	49.2 61.9 40.6
2/666	R25Y_100_100e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8	69.7 41.0	1.0 0.25 0.0	56.6 45.8 49.4	67.4 47.2 8.3	39	53.4 52.6 45.8
3/675	R38Y_100_100e	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.28 0.0	58.0 43.1 51.4	67.1 49.9	1.0 0.375 0.0	62.3 34.4 56.4	66.1 58.6 10.9	45	58.0 43.1 51.4
4/684	R50Y_100_100e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8	1.0 0.5 0.0	68.1 24.0 63.0	67.4 69.1 13.2	51	62.5 34.1 56.6
5/693	R63Y_100_100e	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.484 0.0	67.3 25.4 62.3	67.2 67.8	1.0 0.625 0.0	74.9 12.1 71.5	72.5 80.3 17.8	58	67.3 25.4 62.3
6/702	R75Y_100_100e	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.584 0.0	72.7 16.2 69.0	70.9 76.7	1.0 0.75 0.0	80.5 3.4 78.0	78.1 87.4 17.5	65	72.7 16.2 69.0
7/711	R88Y_100_100e	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	83	1.0 0.698 0.0	78.2 7.2 75.5	75.8 84.5	1.0 0.875 0.0	85.4 -3.7 84.0	84.0 92.5 15.6	72	78.2 7.2 75.5
8/720	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	83.7 92.3	1.0 1.0 0.0	89.4 -9.5 89.0	89.6 96.0 9.2	83	85.1 -3.3 83.7
9/639	Y13G_100_100e	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	0.841 1.0 0.0	85.9 -15.0 81.2	82.6 100.4	0.875 1.0 0.0	86.7 -13.9 82.7	83.8 99.5 1.9	98	85.9 -15.0 81.2
10/558	Y25G_100_100e	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.615 1.0 0.0	77.6 -23.7 70.5	74.4 108.6	0.75 1.0 0.0	83.7 -17.7 77.1	79.2 102.9 10.8	112	77.6 -23.7 70.5
11/477	Y38G_100_100e	0.625 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	112	0.476 1.0 0.0	72.3 -31.5 59.4	67.2 117.9	0.625 1.0 0.0	77.9 -23.1 71.3	75.0 107.9 15.5	121	72.3 -31.5 59.4
12/396	Y50G_100_100e	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1	64.2 127.2	0.5 1.0 0.0	73.1 -30.2 60.8	67.9 116.4 14.2	129	67.2 -38.9 51.1
13/315	Y63G_100_100e	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.265 1.0 0.0	61.8 -46.3 43.8	63.7 136.5	0.375 1.0 0.0	68.8 -36.5 53.0	64.4 124.5 15.1	135	61.8 -46.3 43.8
14/234	Y75G_100_100e	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6 36.3	64.8 145.9	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.5 42.4	63.7 138.2 9.1	141	57.9 -53.6 36.3
15/153	Y88G_100_100e	0.125 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	143	0.076 1.0 0.0	54.7 -61.4 29.8	68.3 154.0	0.125 1.0 0.0	56.7 -56.1 33.3	65.2 149.2 6.6	146	54.7 -61.4 29.8
16/72	G00C_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2	0.0 1.0 0.0	51.6 -69.3 23.0	73.1 161.6 0.9	150	51.7 -69.1 22.1
17/73	G13C_100_100e	0.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.5	157	0.0 1.0 0.129	52.4 -66.0 13.2	67.3 168.6	0.0 1.0 0.125	52.3 -66.1 13.6	67.5 168.3 0.3	156	52.4 -66.0 13.2
18/74	G25C_100_100e	0.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.5	164	0.0 1.0 0.23	52.9 -62.6 5.4	62.8 175.0	0.0 1.0 0.25	53.0 -61.8 4.0	61.9 176.2 1.6	162	52.9 -62.6 5.4
19/75	G38C_100_100e	0.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.5	172	0.0 1.0 0.32	53.5 -59.1 -2.3	59.1 182.3	0.0 1.0 0.375	53.8 -56.5 -6.8	56.9 186.9 5.1	168	53.5 -59.1 -2.3
20/76	G50C_100_100e	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3	56.2 189.6	0.0 1.0 0.5	54.6 -50.8 -17.3	53.7 198.8 9.1	173	54.0 -55.4 -9.3
21/77	G63C_100_100e	0.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.5	188	0.0 1.0 0.48	54.5 -51.9 -15.7	54.2 196.9	0.0 1.0 0.625	55.4 -45.8 -25.9	52.6 209.5 11.8	178	54.5 -51.9 -15.7
22/78	G75C_100_100e	0.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.5	196	0.0 1.0 0.563	55.0 -48.5 -21.8	53.2 204.2	0.0 1.0 0.75	56.6 -40.0 -33.7	52.4 220.1 14.7	184	55.0 -48.5 -21.8
23/79	G88C_100_100e	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.5	203	0.0 1.0 0.637	55.5 -45.3 -26.7	52.6 210.5	0.0 1.0 0.875	57.2 -36.1 -39.6	53.6 227.6 15.8	189	55.5 -45.3 -26.7
24/80	C00B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9	0.0 1.0 1.0	57.8 -31.9 -45.1	55.3 234.6 16.8	193	56.3 -41.9 -31.5
25/71	C13B_100_100e	0.0 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	217	0.0 1.0 0.803	56.9 -38.4 -36.3	52.9 223.3	0.0 0.875 1.0	54.9 -27.5 -45.3	53.0 238.7 14.3	199	56.9 -38.4 -36.3
26/62	C25B_100_100e	0.0 0.75 1.0	1.0 1.0 0.5	224	0.0 1.0 0.912	57.4 -34.9 -41.3	54.1 229.7	0.0 0.75 1.0	51.3 -22.1 -45.6	50.7 244.0 14.8	205	57.4 -34.9 -41.3
27/53	C38B_100_100e	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 0.926 1.0	56.1 -29.3 -45.3	54.0 237.0	0.0 0.625 1.0	47.2 -16.0 -45.9	48.7 250.7 16.0	213	56.1 -29.3 -45.3
28/44	C50B_100_100e	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6	50.6 244.3	0.0 0.5 1.0	42.3 -7.7 -46.3	46.9 260.4 16.6	224	51.1 -21.9 -45.6
29/35	C63B_100_100e	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.613 1.0	46.8 -15.2 -46.0	48.5 251.6	0.0 0.375 1.0	37.3 0.3 -46.4	46.4 270.4 18.2	232	46.8 -15.2 -46.0
30/26	C75B_100_100e	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.519 1.0	43.1 -9.0 -46.3	47.2 258.9	0.0 0.25 1.0	32.7 8.5 -47.0	47.8 280.2 20.3	238	43.1 -9.0 -46.3
31/17	C88B_100_100e	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.438 1.0	39.8 -3.7 -46.5	46.7 265.3	0.0 0.125 1.0	28.1 16.7 -47.6	50.4 289.3 23.7	244	39.8 -3.7 -46.5
32/8	B00M_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7	0.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8	53.0 295.6 24.5	249	36.7 1.4 -46.6
33/89	B13M_100_100e	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.274 1.0	33.6 6.9 -47.0	47.5 278.3	0.125 0.0 1.0	27.8 31.4 -43.4	53.6 305.9 25.4	254	33.6 6.9 -47.0
34/170	B25M_100_100e	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5	49.1 285.0	0.25 0.0 1.0	29.9 36.0 -40.4	54.1 311.7 24.3	259	30.3 12.7 -47.5
35/251	B38M_100_100e	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.061 1.0	26.5 19.9 -47.8	51.8 292.5	0.375 0.0 1.0	33.7 47.7 -32.2	57.5 325.9 32.7	266	26.5 19.9 -47.8
36/332	B50M_100_100e	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1	53.3 300.1	0.5 0.0 1.0	37.0 53.9 -27.1	60.4 333.2 34.8	272	26.2 26.8 -46.1
37/413	B63M_100_100e	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.164 0.0 1.0	28.5 32.9 -42.5	53.8 307.7	0.625 0.0 1.0	40.2 59.7 -22.1	63.7 339.6 35.6	278	28.5 32.9 -42.5
38/494	B75M_100_100e	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6	55.0 315.3	0.75 0.0 1.0	43.3 66.7 -15.7	68.5 346.7 38.0	285	30.9 39.1 -38.6
39/575	B88M_100_100e	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.339 0.0 1.0	32.7 44.6 -34.8	56.6 321.9	0.875 0.0 1.0	45.9 70.7 -12.0	71.7 350.3 37.1	289	32.7 44.6 -34.8
40/656	M00R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7	74.7 353.2 35.1	294	34.9 50.0 -30.5
41/655	M13R_100_100e	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	0.538 0.0 1.0	38.0 55.7 -25.7	61.4 335.2	1.0 0.0 0.875	48.2 73.1 -4.9	73.3 356.1 28.9	302	38.0 55.7 -25.7
42/654	M25R_100_100e	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	0.663 0.0 1.0	41.2 62.0 -20.3	65.2 341.8	1.0 0.0 0.75	48.1 72.1 -0.7	72.1 359.3 23.0	310	41.2 62.0 -20.3
43/653	M38R_100_100e	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	0.843 0.0 1.0	45.2 69.7 -12.9	70.9 349.4	1.0 0.0 0.625	48.0 70.7 4.9	70.9 364.0 18.1	321	45.2 69.7 -12.9
44/652	M50R_100_100e	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1	73.5 352.0	1.0 0.0 0.5	47.8 69.7 11.3	70.6 369.2 21.7	327	47.3 72.7 -10.1
45/651	M63R_100_100e	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.706	48.1 71.6 1.2	71.7 0.9	1.0 0.0 0.375	47.8 68.2 18.3	70.6 375.0 17.4	346	48.1 71.6 1.2
46/650	M75R_100_100e	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.486	47.8 69.5 12.1	70.6 9.8	1.0 0.0 0.25	47.8 67.0 25.4	71.7 380.8 13.6	360	47.8 69.5 12.1
47/649	M88R_100_100e	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.317	47.8 67.7 21.6	71.1 17.6	1.0 0.0 0.125	47.6 66.2 31.9	73.5 385.7 10.4	371	47.8 67.7 21.6
48/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4	76.0 390.4 6.9	383	47.6 66.3 31.6
49/0	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	51.5 56.6 43.1	71.2 397.2 78.5	360	0.0 0.0 0.0
50/91	NW_013e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	18.5 0.0 0.0	0.0 9.7 360	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125
51/182	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	30.8 -0.2 -1.2	1.3 257.7 7.2	360	0.25 0.25 0.25
52/373	NW_038e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	45.2 -0.4 -2.1	2.2 259.4 3.3	360	0.375 0.375 0.375
53/364	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	57.6 -0.3 -2.0	2.0 261.2 2.0	360	0.5 0.5 0.5
54/455	NW_063e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	65.9 -0.2 -2.0	2.0 261.9 2.3	360	0.625 0.625 0.625
55/546	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	75.0 -0.2 -1.6	1.6 261.9 2.5	360	0.75 0.75 0.75
56/637	NW_088e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	82.6 -0.1 -1.1	1.1 263.4 4.1	360	0.875 0.875 0.875
57/728	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	90.9 0.0 -0.4	0.4 259.7 5.4	360	1.0 1.0 1.0

delta E* = 15.9

graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 19/33

n/j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me	
0/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4	76.0 30.4 6.9	383	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
1/666	R25Y_100_100e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8	69.7 41.0	1.0 0.25 0.0	56.6 45.8 49.4	67.4 47.2 8.3	39	53.4 52.6 45.8	69.7 41.0
2/684	R50Y_100_100e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8	1.0 0.5 0.0	68.1 24.0 63.0	67.4 69.1 13.2	51	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8
3/702	R75Y_100_100e	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.584 0.0	72.7 16.2 69.0	70.9 76.7	1.0 0.75 0.0	80.5 3.4 78.0	78.1 87.4 17.5	65	72.7 16.2 69.0	70.9 76.7
4/720	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	83.7 92.3	1.0 1.0 0.0	89.4 -9.5 89.0	89.6 96.0 9.2	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
5/558	Y25G_100_100e	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.615 1.0 0.0	77.6 -23.7 70.5	74.4 108.6	0.75 1.0 0.0	83.7 -17.7 77.1	79.2 102.9 10.8	112	0.615 1.0 0.0	77.6 -23.7 70.5
6/396	Y50G_100_100e	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1	64.2 127.2	0.5 1.0 0.0	73.1 -30.2 60.8	67.9 116.4 14.2	129	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1
7/234	Y75G_100_100e	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6 36.3	64.8 145.9	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.5 42.4	63.7 138.2 9.1	141	0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6 36.3
8/72	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2	0.0 1.0 0.0	51.6 -69.3 23.0	73.1 161.6 0.9	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
9/72	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2	0.0 1.0 0.0	51.6 -69.3 23.0	73.1 161.6 0.9	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
10/76	G25B_100_100e	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3	56.2 189.6	0.0 1.0 0.5	54.6 -50.8 -17.3	53.7 198.8 9.1	173	0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3
11/80	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9	0.0 1.0 1.0	57.8 -31.9 -45.1	55.3 234.6 16.8	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
12/44	G75B_100_100e	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6	50.6 244.3	0.0 0.5 1.0	42.3 -7.7 -46.3	46.9 260.4 16.6	224	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6
13/8	B00M_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7	0.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8	53.0 295.6 24.5	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
14/332	B25R_100_100e	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1	53.3 300.1	0.5 0.0 1.0	37.0 53.9 -27.1	60.4 333.2 34.8	272	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1
15/656	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7	74.7 353.2 35.1	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
16/552	B75R_100_100e	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1	73.5 352.0	1.0 0.0 0.5	47.8 69.7 11.3	70.6 9.2 21.7	327	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1
17/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4	76.0 30.4 6.9	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
18/688	R00Y_100_050e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.565	72.0 33.1 15.8	36.7 25.4	1.0 0.5 0.5	70.7 26.4 21.0	33.8 38.5 8.6	383	1.0 0.5 0.565	72.0 33.1 15.8
19/706	R50Y_100_050e	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.689 0.5	79.4 17.0 28.3	33.0 58.8	1.0 0.75 0.5	82.7 7.9 28.6	29.6 74.5 9.7	51	1.0 0.689 0.5	79.4 17.0 28.3
20/724	Y00G_100_050e	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.934 0.5	90.7 -1.6 41.8	41.8 92.3	1.0 1.0 0.5	92.8 -6.1 35.6	36.2 99.7 7.8	83	1.0 0.934 0.5	90.7 -1.6 41.8
21/562	Y50G_100_050e	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.675 1.0 0.5	81.8 -19.4 25.5	32.1 127.2	0.75 1.0 0.5	86.5 -13.2 24.9	28.2 117.8 7.8	129	0.675 1.0 0.5	81.8 -19.4 25.5
22/490	G00B_100_050e	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.505	74.0 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.5 1.0 0.5	76.1 -23.7 13.0	27.0 151.2 11.1	150	0.5 1.0 0.505	74.0 -34.5 11.0
23/404	G50B_100_050e	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 0.856	76.3 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.5 1.0 1.0	80.1 -13.2 -19.2	23.3 235.4 9.2	193	0.5 1.0 0.856	76.3 -20.9 -15.7
24/368	B00R_100_050e	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.679 1.0	66.5 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.5 0.5 1.0	59.3 14.9 -24.3	28.5 301.5 15.9	249	0.5 0.679 1.0	66.5 0.7 -23.3
25/692	B50R_100_050e	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.71 0.5 1.0	65.6 25.0 -15.2	29.3 328.6	1.0 0.5 1.0	73.1 31.3 -7.2	32.1 346.9 12.6	294	0.71 0.5 1.0	65.6 25.0 -15.2
26/688	R00Y_100_050e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.565	72.0 33.1 15.8	36.7 25.4	1.0 0.5 0.5	70.7 26.4 21.0	33.8 38.5 8.6	383	1.0 0.5 0.565	72.0 33.1 15.8
27/506	R00Y_075_050e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.315	52.5 33.1 15.8	36.7 25.4	0.75 0.25 0.25	54.5 30.7 22.3	37.9 36.0 7.2	383	0.75 0.25 0.315	52.5 33.1 15.8
28/524	R50Y_075_050e	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.439 0.25	60.0 17.0 28.3	33.0 58.8	0.75 0.5 0.25	68.4 8.1 31.3	32.3 75.4 12.6	51	0.75 0.439 0.25	60.0 17.0 28.3
29/542	Y00G_075_050e	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.684 0.25	71.3 -1.6 41.8	41.8 92.3	0.75 0.75 0.25	78.8 -7.3 39.0	39.7 100.6 9.8	83	0.75 0.684 0.25	71.3 -1.6 41.8
30/380	Y50G_075_050e	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.425 0.75 0.25	62.3 -19.4 25.5	32.1 127.2	0.5 0.75 0.25	70.5 -15.6 29.0	33.0 118.2 9.7	129	0.425 0.75 0.25	62.3 -19.4 25.5
31/218	G00B_075_050e	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.255	54.5 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.25 0.75 0.25	59.1 -28.7 14.4	32.2 153.3 8.1	150	0.25 0.75 0.255	54.5 -34.5 11.0
32/222	G50B_075_050e	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.606	56.8 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.25 0.75 0.75	63.3 -15.8 -23.1	28.0 235.6 11.0	193	0.25 0.75 0.606	56.8 -20.9 -15.7
33/186	B00R_075_050e	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.429 0.75	47.0 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.25 0.25 0.75	42.6 13.7 -27.5	30.7 296.4 14.3	249	0.25 0.429 0.75	47.0 0.7 -23.3
34/510	B50R_075_050e	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.46 0.25 0.75	46.2 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.75 0.25 0.75	56.6 36.1 -8.5	37.1 346.7 16.7	294	0.46 0.25 0.75	46.2 25.0 -15.2
35/506	R00Y_075_050e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.315	52.5 33.1 15.8	36.7 25.4	0.75 0.25 0.25	54.5 30.7 22.3	37.9 36.0 7.2	383	0.75 0.25 0.315	52.5 33.1 15.8
36/324	R00Y_050_050e	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.065	33.1 33.1 15.8	36.7 25.4	0.5 0.0 0.0	35.3 37.1 22.2	43.3 30.9 7.9	383	0.5 0.0 0.065	33.1 33.1 15.8
37/342	R50Y_050_050e	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.189 0.0	40.5 17.0 28.3	33.0 58.8	0.5 0.25 0.0	50.3 8.4 35.9	36.9 76.7 15.0	51	0.5 0.189 0.0	40.5 17.0 28.3
38/360	Y00G_050_050e	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.434 0.0	51.8 -1.6 41.8	41.8 92.3	0.5 0.5 0.0	61.1 -8.1 47.0	47.7 99.8 12.4	83	0.5 0.434 0.0	51.8 -1.6 41.8
39/198	Y50G_050_050e	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.175 0.5 0.0	42.9 -19.4 25.5	32.1 127.2	0.25 0.5 0.0	51.9 -19.0 34.0	39.0 119.2 12.4	129	0.175 0.5 0.0	42.9 -19.4 25.5
40/36	G00B_050_050e	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.005	35.1 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.0 0.5 0.0	41.1 -36.9 16.6	40.5 155.7 8.5	150	0.0 0.5 0.005	35.1 -34.5 11.0
41/40	G50B_050_050e	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.356	37.4 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.0 0.5 0.5	44.9 -18.7 -26.5	32.4 234.7 13.3	193	0.0 0.5 0.356	37.4 -20.9 -15.7
42/4	B00R_050_050e	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.179 0.5	27.6 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.0 0.0 0.5	22.5 17.7 -29.3	34.3 301.0 18.7	249	0.0 0.179 0.5	27.6 0.7 -23.3
43/328	B50R_050_050e	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.21 0.0 0.5	26.7 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.5 0.0 0.5	36.1 44.2 -8.4	45.0 349.2 22.4	294	0.21 0.0 0.5	26.7 25.0 -15.2
44/324	R00Y_050_050e	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.065	33.1 33.1 15.8	36.7 25.4	0.5 0.0 0.0	35.3 37.1 22.2	43.3 30.9 7.9	383	0.5 0.0 0.065	33.1 33.1 15.8
45/0	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0
46/91	NW_013e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	30.8 -0.2 -1.2	1.3 257.7 2.9	360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0
47/182	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	45.2 -0.4 -2.1	2.2 259.4 7.5	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0
48/273	NW_038e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	57.6 -0.3 -2.0	2.0 261.2 10.1	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0
49/364	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	51.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	65.9 -0.2 -2.0	2.0 261.9 8.7	360	0.5 0.5 0.5	51.4 0.0 0.0
50/455	NW_063e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	75.0 -0.2 -1.6	1.6 261.9 8.0	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0
51/546	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	82.6 -0.1 -1.1	1.1 263.4 5.8	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0
52/637	NW_088e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	90.9 0.0 -0.4	0.4 259.7 4.2	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0
53/728	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0

delta E* = 11.3

graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05.L0NP.PDF> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, separationcmyb (CMYK) TUB matériel: code=rh4ta

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me	0.0	0.0	0.0
0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	B00R_012_012e	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.044	0.125	20.8	0.1	-5.8	5.8	271.7	0.0	0.0
2	B00R_025_025e	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.089	0.25	23.0	0.3	-11.6	11.6	271.7	0.0	0.0
3	B00R_037_037e	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.134	0.375	25.3	0.5	-17.4	17.4	271.7	0.0	0.0
4	B00R_050_050e	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.179	0.5	27.6	0.7	-23.3	23.3	271.7	0.0	0.0
5	B00R_062_062e	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.223	0.625	29.8	0.8	-29.1	29.1	271.7	0.0	0.0
6	B00R_075_075e	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.268	0.75	32.1	1.0	-34.9	34.9	271.7	0.0	0.0
7	B00R_087_087e	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.313	0.875	34.4	1.2	-40.8	40.8	271.7	0.0	0.0
8	B00R_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.358	1.0	36.7	1.4	-46.6	46.6	271.7	0.0	0.0
9	G00B_012_012e	0.0	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	0.001	22.6	-8.6	2.7	9.0	162.2	0.0	0.0
10	G50B_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.089	23.2	-5.2	-3.9	6.5	216.9	0.0	0.0
11	G75B_025_025e	0.0	0.125	0.25	0.25	0.25	0.186	0.25	26.6	-5.4	-11.4	12.6	244.3	0.0	0.0
12	G84B_037_037e	0.0	0.125	0.375	0.375	0.375	0.216	0.375	28.6	-4.8	-17.3	18.0	254.3	0.0	0.0
13	G88B_050_050e	0.0	0.125	0.5	0.5	0.5	0.259	0.5	30.8	-4.5	-23.1	23.6	258.9	0.0	0.0
14	G90B_062_062e	0.0	0.125	0.625	0.625	0.625	0.302	0.625	33.0	-4.2	-29.0	29.3	261.6	0.0	0.0
15	G92B_075_075e	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.346	0.75	35.2	-3.9	-34.8	35.1	263.5	0.0	0.0
16	G93B_087_087e	0.0	0.125	0.875	0.875	0.875	0.393	0.875	37.6	-3.9	-40.7	40.9	264.4	0.0	0.0
17	G94B_100_100e	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.438	1.0	39.8	-3.7	-46.5	46.7	265.3	0.0	0.0
18	G00B_025_025e	0.0	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	0.002	26.8	-17.2	5.5	18.1	162.2	0.0	0.0
19	G25B_025_025e	0.0	0.25	0.125	0.25	0.25	0.25	0.1	27.4	-13.8	-2.3	14.0	189.6	0.0	0.0
20	G50B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.178	27.9	-10.4	-7.8	13.1	216.9	0.0	0.0
21	G65B_037_037e	0.0	0.25	0.375	0.375	0.375	0.375	0.372	33.2	-12.0	-16.8	20.7	234.3	0.0	0.0
22	G75B_050_050e	0.0	0.25	0.5	0.5	0.5	0.372	0.5	34.8	-10.9	-22.8	25.3	244.3	0.0	0.0
23	G80B_062_062e	0.0	0.25	0.625	0.625	0.625	0.39	0.625	36.5	-10.0	-28.7	30.4	250.7	0.0	0.0
24	G84B_075_075e	0.0	0.25	0.75	0.75	0.75	0.433	0.75	38.7	-9.6	-34.7	36.0	254.3	0.0	0.0
25	G86B_087_087e	0.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.474	0.875	40.8	-9.2	-40.5	41.6	257.1	0.0	0.0
26	G88B_100_100e	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.519	1.0	43.1	-9.0	-46.3	47.2	258.9	0.0	0.0
27	G00B_037_037e	0.0	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	0.004	30.9	-25.9	8.3	27.2	162.2	0.0	0.0
28	G15B_037_037e	0.0	0.375	0.125	0.375	0.375	0.375	0.108	31.5	-22.6	0.1	22.6	179.5	0.0	0.0
29	G34B_037_037e	0.0	0.375	0.25	0.375	0.375	0.375	0.191	32.1	-18.9	-6.7	20.1	199.6	0.0	0.0
30	G50B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.267	32.7	-15.7	-11.8	19.6	216.9	0.0	0.0
31	G61B_050_050e	0.0	0.375	0.5	0.5	0.5	0.5	0.456	38.0	-17.4	-20.6	27.0	229.7	0.0	0.0
32	G69B_062_062e	0.0	0.375	0.625	0.625	0.625	0.561	0.625	41.6	-17.7	-28.3	33.4	237.9	0.0	0.0
33	G75B_075_075e	0.0	0.375	0.75	0.75	0.75	0.558	0.75	43.0	-16.4	-34.2	37.9	244.3	0.0	0.0
34	G79B_087_087e	0.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.577	0.875	44.6	-15.5	-40.2	43.1	248.9	0.0	0.0
35	G81B_100_100e	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.613	1.0	46.8	-15.2	-46.0	48.5	251.6	0.0	0.0
36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.005	35.1	-34.5	11.0	36.3	162.2	0.0	0.0
37	G11B_050_050e	0.0	0.5	0.125	0.5	0.5	0.5	0.115	35.7	-31.3	-2.7	31.4	175.0	0.0	0.0
38	G25B_050_050e	0.0	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.201	36.2	-27.7	-4.6	28.1	189.6	0.0	0.0
39	G38B_050_050e	0.0	0.5	0.375	0.5	0.5	0.5	0.281	36.7	-24.2	-10.9	26.6	204.2	0.0	0.0
40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.356	37.4	-20.9	-15.7	26.2	216.9	0.0	0.0
41	G59B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.54	42.7	-22.8	-24.4	33.4	227.0	0.0	0.0
42	G65B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.745	48.0	-24.1	-33.6	41.4	234.3	0.0	0.0
43	G70B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.743	0.875	49.7	-23.1	-39.7	46.0	239.7	0.0	0.0
44	G75B_100_100e	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.744	1.0	51.1	-21.9	-45.6	50.6	244.3	0.0	0.0
45	G00B_062_062e	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	0.007	39.2	-43.2	13.8	45.3	162.2	0.0	0.0
46	G09B_062_062e	0.0	0.625	0.125	0.625	0.625	0.625	0.116	39.8	-40.1	5.4	40.4	172.2	0.0	0.0
47	G19B_062_062e	0.0	0.625	0.25	0.625	0.625	0.625	0.207	40.4	-36.6	-2.0	36.6	183.2	0.0	0.0
48	G30B_062_062e	0.0	0.625	0.375	0.625	0.625	0.625	0.294	41.0	-32.7	-9.3	34.0	195.9	0.0	0.0
49	G40B_062_062e	0.0	0.625	0.5	0.625	0.625	0.625	0.371	41.4	-29.4	-14.9	33.0	206.9	0.0	0.0
50	G50B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.445	42.1	-26.2	-19.7	32.8	216.9	0.0	0.0
51	G57B_075_075e	0.0	0.625	0.75	0.75	0.75	0.75	0.625	47.4	-28.1	-38.3	39.9	225.1	0.0	0.0
52	G63B_087_087e	0.0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.826	52.7	-29.6	-37.4	47.7	231.5	0.0	0.0
53	G68B_100_100e	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.926	1.0	56.1	-29.3	-45.3	54.0	237.0	0.0	0.0
54	G00B_075_075e	0.0	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.008	43.4	-51.8	16.6	54.4	162.2	0.0	0.0
55	G07B_075_075e	0.0	0.75	0.125	0.75	0.75	0.75	0.118	44.0	-48.8	8.2	49.5	170.4	0.0	0.0
56	G15B_075_075e	0.0	0.75	0.25	0.75	0.75	0.75	0.216	44.6	-45.3	0.3	45.3	179.5	0.0	0.0
57	G25B_075_075e	0.0	0.75	0.375	0.75	0.75	0.75	0.302	45.1	-41.5	-7.0	42.1	189.6	0.0	0.0
58	G34B_075_075e	0.0	0.75	0.5	0.75	0.75	0.75	0.382	45.6	-37.9	-13.5	40.2	199.6	0.0	0.0
59	G42B_075_075e	0.0	0.75	0.625	0.75	0.75	0.75	0.462	46.1	-34.6	-19.0	39.5	208.7	0.0	0.0
60	G50B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.534	46.8	-31.4	-23.6	39.3	216.9	0.0	0.0
61	G56B_087_087e	0.0	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.716	52.2	-33.2	-32.4	46.4	224.2	0.0	0.0
62	G61B_100_100e	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.912	1.0	57.4	-34.9	-41.3	54.1	229.7	0.0	0.0
63	G00B_087_087e	0.0	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.009	47.5	-60.4	19.3	63.5	162.2	0.0	0.0
64	G06B_087_087e	0.0	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875	0.125	48.2	-57.3	10.6	58.3	169.5	0.0	0.0
65	G13B_087_087e	0.0	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875	0.224	48.7	-53.9	2.9	54.0	176.8	0.	

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 21/33

SF0501A

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, separationcnyn6 (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
81	R00Y_012_012a	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.016	22.1 8.2 3.9	9.1 25.4	0.125 0.0 0.0	24.2 6.7 5.6	8.7 39.9 3.1	383	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4	
82	B50R_012_012a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.052 0.0 0.125	20.5 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.125 0.0 0.125	24.3 9.5 -2.7	9.9 343.7 5.0	294	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6	
83	B25R_025_025a	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.013 0.0 0.25	20.4 6.7 -11.5	13.3 300.1	0.125 0.0 0.25	27.3 16.8 -10.1	19.6 328.9 12.3	272	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1	53.3 300.1
84	B15R_037_037a	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.0 0.044 0.375	22.0 6.4 -17.8	18.9 289.7	0.125 0.0 0.375	26.9 21.9 -17.4	28.0 316.2 16.3	263	0.0 0.117 1.0	27.9 17.1 -47.6	50.6 289.7
85	B11R_050_050a	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.0 0.092 0.5	24.4 6.3 -23.7	24.5 285.0	0.125 0.0 0.5	26.4 25.3 -23.7	34.7 316.9 19.1	259	0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5	49.1 285.0
86	B09R_062_062a	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.0 0.14 0.625	26.8 6.3 -29.5	30.2 282.1	0.125 0.0 0.625	26.5 27.3 -30.1	40.7 312.2 21.0	257	0.0 0.224 1.0	31.8 10.1 -47.2	48.3 282.1
87	B07R_075_075a	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.0 0.187 0.75	29.2 6.3 -35.2	35.8 280.2	0.125 0.0 0.75	26.9 29.1 -35.3	45.8 309.4 22.8	256	0.0 0.25 1.0	32.7 8.5 -47.0	47.8 280.2
88	B06R_087_087a	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.0 0.229 0.875	31.3 6.7 -41.1	41.7 279.3	0.125 0.0 0.875	27.6 31.4 -40.0	50.9 308.0 24.9	255	0.0 0.262 1.0	33.2 7.7 -47.0	47.6 279.3
89	B05R_100_100a	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.274 1.0	33.6 6.9 -47.0	47.5 278.3	0.125 0.0 1.0	27.8 31.4 -43.4	53.6 305.9 25.4	254	0.0 0.274 1.0	33.6 6.9 -47.0	47.5 278.3
90	Y00G_012_012a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.108 0.0	26.8 -0.4 10.4	104 92.3	0.125 0.125 0.0	30.3 -3.0 8.7	9.2 108.8 4.6	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	83.7 92.3
91	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	30.8 -0.2 -1.2	1.3 257.7 2.9	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0
92	B00R_025_012a	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.169 0.25	30.5 0.1 -5.8	5.8 271.7	0.125 0.125 0.25	32.9 4.5 -10.7	11.6 292.8 7.0	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
93	B00R_037_025a	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.214 0.375	32.8 0.3 -11.6	11.6 271.7	0.125 0.125 0.375	33.5 8.8 -17.1	19.3 297.4 10.1	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
94	B00R_050_037a	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.259 0.5	35.0 0.5 -17.4	17.4 271.7	0.125 0.125 0.5	32.6 13.0 -23.2	26.7 299.3 14.0	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
95	B00R_062_050a	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.304 0.625	37.3 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.125 0.125 0.625	32.5 16.1 -28.9	33.1 299.2 17.1	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
96	B00R_075_062a	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.348 0.75	39.6 0.8 -29.1	29.1 271.7	0.125 0.125 0.75	32.1 18.9 -34.3	39.2 298.9 20.2	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
97	B00R_087_075a	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.393 0.875	41.8 1.0 -34.9	34.9 271.7	0.125 0.125 0.875	32.6 22.2 -39.1	45.0 299.5 23.4	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
98	B00R_100_087a	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.438 1.0	44.1 1.2 -40.8	40.8 271.7	0.125 0.125 1.0	32.2 33.3 -42.8	48.8 298.5 25.2	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
99	Y50G_025_025a	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.087 0.25 0.0	30.7 -9.7 12.7	16.0 127.2	0.125 0.25 0.0	38.4 -10.6 16.0	19.2 123.5 8.4	129	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1	64.2 127.2
100	G00B_025_012a	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.126	32.4 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.125 0.25 0.125	37.8 -9.7 3.0	10.1 162.7 5.5	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2
101	G50B_025_012a	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.214	32.9 -5.2 -3.9	6.5 216.9	0.125 0.25 0.25	38.8 -5.7 -9.2	10.8 237.9 7.8	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
102	G75B_037_025a	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.311 0.375	36.4 -5.4 -11.4	12.6 244.3	0.125 0.25 0.375	40.1 -1.9 -15.6	15.7 263.0 6.6	224	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6	50.6 244.3
103	G84B_050_037a	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.341 0.5	38.3 -4.8 -17.3	18.0 254.3	0.125 0.25 0.5	39.3 1.8 -21.9	21.9 274.8 8.1	234	0.0 0.578 1.0	45.4 -12.9 -46.2	48.0 254.3
104	G88B_062_050a	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.384 0.625	40.5 -4.5 -23.1	23.6 259.9	0.125 0.25 0.625	38.8 5.5 -27.5	28.1 281.3 11.0	238	0.0 0.519 1.0	43.1 -9.0 -46.3	47.2 259.9
105	G90B_075_062a	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.427 0.75	42.7 -4.2 -29.0	29.3 261.6	0.125 0.25 0.75	37.4 9.6 -33.3	34.6 286.1 15.4	241	0.0 0.484 1.0	41.7 -6.7 -46.4	46.9 261.6
106	G92B_087_075a	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.471 0.875	44.9 -3.9 -34.8	35.1 263.5	0.125 0.25 0.875	37.5 12.7 -37.9	40.0 288.5 18.5	242	0.0 0.461 1.0	40.8 -5.2 -46.5	46.8 263.5
107	G93B_100_087a	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.518 1.0	47.3 -3.9 -40.7	40.9 264.4	0.125 0.25 1.0	36.8 14.9 -41.8	44.4 289.5 21.6	243	0.0 0.449 1.0	40.3 -4.5 -46.5	46.7 264.4
108	Y68G_037_037a	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.085 0.375 0.0	34.1 -18.4 15.3	23.9 140.0	0.125 0.375 0.0	42.5 -19.0 20.7	28.1 132.6 9.9	137	0.229 1.0 0.0	60.1 -49.0 41.0	63.9 140.0
109	G00B_037_025a	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.127	36.5 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.125 0.375 0.125	43.0 -17.2 7.4	18.7 156.4 6.7	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2
110	G25B_037_025a	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.225	37.1 -13.8 -2.3	14.0 189.6	0.125 0.375 0.25	44.0 -13.3 -5.3	14.3 202.0 7.5	173	0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3	56.2 189.6
111	G50B_037_025a	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.303	37.7 -10.4 -7.8	13.1 216.9	0.125 0.375 0.375	45.2 -9.7 -14.5	17.5 236.2 10.1	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
112	G65B_050_037a	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.5 0.497	43.0 -12.0 -16.8	20.7 234.3	0.125 0.375 0.5	45.0 -7.4 -21.0	22.2 250.5 6.5	209	0.0 1.0 0.993	57.8 -32.2 -44.8	55.2 234.3
113	G75B_062_050a	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.497 0.625	44.5 -10.9 -22.8	25.3 244.3	0.125 0.375 0.625	44.8 -4.3 -26.7	27.1 260.6 7.6	224	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6	50.6 244.3
114	G80B_075_062a	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.515 0.75	46.2 -10.0 -28.7	30.4 250.7	0.125 0.375 0.75	43.0 0.4 -32.4	32.4 270.7 11.5	231	0.0 0.625 1.0	47.2 -16.0 -45.9	48.7 250.7
115	G84B_087_075a	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.558 0.875	48.4 -9.6 -34.7	36.0 254.3	0.125 0.375 0.875	43.1 3.2 -37.4	37.5 274.9 14.2	234	0.0 0.578 1.0	45.4 -12.9 -46.2	48.0 254.3
116	G86B_100_087a	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.599 1.0	50.5 -9.2 -40.5	41.6 257.1	0.125 0.375 1.0	40.9 7.3 -41.3	41.9 280.1 19.2	237	0.0 0.542 1.0	44.0 -10.5 -46.3	47.5 257.1
117	Y76G_050_050a	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.081 0.5 0.0	38.2 -26.8 18.1	32.4 145.9	0.125 0.5 0.0	45.8 -27.0 24.1	36.2 138.2 9.6	141	0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6 36.3	64.8 145.9
118	G00B_050_037a	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.129	40.7 -25.9 8.3	27.2 162.2	0.125 0.5 0.125	46.3 -24.7 11.1	27.1 155.7 6.4	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2
119	G15B_050_037a	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.233	41.3 -22.6 0.1	22.6 179.5	0.125 0.5 0.25	47.4 -21.0 -1.1	21.0 183.0 6.5	166	0.0 1.0 0.288	53.2 -60.4 0.4	60.4 179.5
120	G34B_050_037a	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.5 0.316	41.8 -18.9 -6.7	20.1 199.6	0.125 0.5 0.375	48.9 -16.9 -12.5	21.0 216.5 9.3	180	0.0 1.0 0.509	54.7 -50.5 -18.0	53.6 199.6
121	G50B_050_037a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.392	42.4 -15.7 -11.8	19.6 216.9	0.125 0.5 0.5	49.3 -13.6 -20.0	24.2 235.7 10.8	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
122	G61B_062_050a	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.625 0.581	47.7 -17.4 -20.6	27.0 229.7	0.125 0.5 0.625	49.9 -11.9 -25.8	28.5 245.2 7.9	205	0.0 1.0 0.912	57.4 -34.9 -41.3	54.1 229.7
123	G69B_075_062a	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.686 0.75	51.3 -17.7 -28.3	33.4 237.9	0.125 0.5 0.75	49.2 -9.0 -31.4	32.6 253.9 9.4	215	0.0 0.898 1.0	55.4 -28.3 -45.3	53.5 237.9
124	G75B_087_075a	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.683 0.875	52.7 -16.4 -34.2	37.9 244.3	0.125 0.5 0.875	48.8 -5.8 -36.5	36.9 260.8 11.4	224	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6	50.6 244.3
125	G79B_100_087a	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.702 1.0	54.3 -15.5 -40.2	43.1 248.9	0.125 0.5 1.0	46.1 -1.2 -40.6	40.6 268.2 16.4	229	0.0 0.659 1.0	48.3 -17.7 -45.9	49.2 248.9
126	Y81G_062_062a	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.077 0.625 0.0	42.3 -35.1 20.7	40.8 149.4	0.125 0.625 0.0	49.1 -35.0 26.8	44.1 142.5 9.0	143	0.123 1.0 0.0	56.6 -56.2 33.2	65.3 149.4
127	G00B_062_050a	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.13	44.8 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.125 0.625 0.125	49.8 -32.5 14.5	35.6 155.8 6.4	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2
128	G11B_062_050a	0.125 0.625 0.25	0.625 0.5 0.375	164	0.125 0.625 0.24	45.4 -31.3 2.7	31.4 175.0	0.125 0.625 0.25	51.1 -28.8 2.9	28.9 174.1 6.0	162	0.0 1.0 0.23	52.9 -62.6 5.4	62.8 175.0
129	G25B_062_050a	0.125 0.625 0.375	0.625 0.5 0.375	180	0.125 0.625 0.326	46.0 -27.7 -4.6	28.1 189.6	0.125 0.625 0.375	52.1 -24.6 -8.6					

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05.L0NP.PDF> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmyk6 (CMYK) TUB matériel: code=rha4ta

n	HIC* _{Fe}	rgb _{Fe}	ict _{Fe}	hsi _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	DE* _{Fe}	hsi _{Me}	rgb* _{Me}	LabCh* _{Me}	
162	R00Y_025_025*	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.032	25.8 16.5 7.9	18.3 18.3 25.4	0.25 0.0 0.0	29.3 16.0 12.5	20.3 37.9 5.8	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
163	R00Y_025_025*	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.237 0.0 0.25	25.7 18.1 -2.5	18.3 352.0	0.25 0.0 0.125	29.6 18.6 1.9	18.7 6.0 32.7	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1	73.5 352.0
164	B50R_025_025*	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.105 0.0 0.25	22.6 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.25 0.0 0.25	30.0 21.2 -5.5	21.9 345.2 11.6	0.294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6
165	B34R_037_037*	0.25 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	311	0.084 0.0 0.375	22.6 13.1 -15.3	20.2 310.5	0.25 0.0 0.375	31.0 27.7 -11.0	29.8 338.2 17.3	0.282 0.225 0.0 1.0	29.5 35.1 -41.0	54.0 310.5
166	B25R_050_050*	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.027 0.0 0.5	22.3 13.4 -23.0	26.6 300.1	0.25 0.0 0.5	30.1 31.5 -17.8	36.2 330.5 20.3	0.272 0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1	53.3 300.1
167	B19R_062_062*	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.0 0.026 0.625	23.2 13.0 -29.9	32.6 293.5	0.25 0.0 0.625	30.2 33.7 -24.1	41.4 324.4 22.6	0.267 0.0 0.042 1.0	26.0 20.8 -47.8	52.2 293.5
168	B15R_075_075*	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.0 0.088 0.75	25.5 12.8 -35.7	37.9 289.7	0.25 0.0 0.75	30.2 35.4 -30.0	46.4 319.7 23.7	0.263 0.0 0.117 1.0	27.9 17.1 -47.6	50.6 289.7
169	B13R_087_087*	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.0 0.139 0.875	28.0 12.6 -41.6	43.5 286.0	0.25 0.0 0.875	30.2 36.7 -35.9	51.4 315.6 24.8	0.261 0.0 0.159 1.0	27.9 14.4 -47.6	49.7 286.9
170	B11R_100_100*	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5	49.1 285.0	0.25 0.0 1.0	29.9 36.0 -40.4	54.1 311.7 24.3	0.259 0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5	49.1 285.0
171	R50Y_025_025*	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.094 0.0	29.5 8.5 14.1	16.5 58.8	0.25 0.125 0.0	37.3 2.7 18.2	18.4 81.3 10.5	51 1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8
172	R00Y_025_012*	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.141	31.9 8.2 3.9	9.1 25.4	0.25 0.125 0.125	36.7 7.1 6.8	9.8 43.9 5.7	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
173	B50R_025_012*	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.177 0.124 0.25	30.3 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.25 0.125 0.25	37.4 10.0 -4.4	10.9 335.9 8.0	0.294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6
174	B25R_037_025*	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	300	0.138 0.124 0.375	30.1 6.7 -11.5	13.3 300.1	0.25 0.125 0.375	38.5 14.3 -10.6	17.8 323.3 11.3	0.272 0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1	53.3 300.1
175	B15R_050_037*	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	289	0.124 0.169 0.5	31.7 6.4 -17.8	18.9 289.7	0.25 0.125 0.5	36.9 18.1 -17.3	25.1 316.1 12.7	0.263 0.0 0.117 1.0	27.9 17.1 -47.6	50.6 289.7
176	B11R_062_050*	0.25 0.125 0.625	0.625 0.375 0.437	284	0.125 0.217 0.625	34.1 6.3 -23.7	24.5 285.0	0.25 0.125 0.625	36.9 20.9 -23.3	31.3 311.8 14.8	0.259 0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5	49.1 285.0
177	B09R_075_062*	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.125 0.265 0.75	36.5 6.3 -29.5	30.2 282.1	0.25 0.125 0.75	36.0 23.8 -29.1	37.6 309.3 17.5	0.257 0.0 0.224 1.0	31.8 10.1 -47.2	48.3 282.1
178	B07R_087_075*	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.125 0.312 0.875	38.9 6.3 -35.2	35.8 280.2	0.25 0.125 0.875	35.5 26.6 -35.2	44.2 307.0 20.5	0.256 0.0 0.25 1.0	32.7 8.5 -47.0	47.8 280.2
179	B06R_100_087*	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.125 0.354 1.0	41.1 6.7 -41.1	41.7 279.3	0.25 0.125 1.0	34.9 27.3 -39.6	48.1 304.6 21.5	0.255 0.0 0.262 1.0	33.2 7.7 -47.0	47.6 279.3
180	Y00G_025_025*	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.217 0.0	35.1 -0.8 20.9	20.9 92.3	0.25 0.25 0.0	42.5 -5.4 22.3	23.0 103.7 8.8	83 1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	83.7 92.3
181	Y00G_025_012*	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.233 0.124	36.5 -0.4 10.4	10.4 92.3	0.25 0.25 0.125	43.9 -3.4 10.7	11.2 107.9 7.9	83 1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	83.7 92.3
182	NW_025*	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	45.2 -0.4 -2.1	2.2 259.4 7.5	360 1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0
183	B00R_037_012*	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.294 0.375	40.2 0.1 -5.8	5.8 271.7	0.25 0.25 0.375	45.0 3.5 -9.6	10.3 290.2 7.0	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
184	B00R_050_025*	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.339 0.5	42.5 0.3 -11.6	11.6 271.7	0.25 0.25 0.5	44.0 6.6 -16.3	17.6 292.2 7.9	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
185	B00R_062_037*	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.384 0.625	44.8 0.5 -17.4	17.4 271.7	0.25 0.25 0.625	43.6 10.2 -21.5	23.8 295.3 10.5	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
186	B00R_075_050*	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.429 0.75	47.0 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.25 0.25 0.75	42.6 13.7 -27.5	30.7 296.4 14.3	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
187	B00R_087_062*	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.473 0.875	49.3 0.8 -29.1	29.1 271.7	0.25 0.25 0.875	41.6 16.9 -33.7	37.7 296.6 18.4	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
188	B00R_100_075*	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.518 1.0	51.6 1.0 -34.9	34.9 271.7	0.25 0.25 1.0	40.3 17.7 -38.3	42.2 294.8 20.3	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
189	Y31G_037_037*	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.198 0.375 0.0	39.4 -10.7 23.7	26.0 114.4	0.25 0.375 0.0	48.6 -11.7 29.5	31.7 111.6 10.9	118 0.529 1.0 0.0	74.3 -28.7 63.3	69.5 114.4
190	Y50G_037_025*	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.212 0.375 0.124	40.4 -9.7 12.7	16.0 127.2	0.25 0.375 0.125	49.3 -10.3 15.6	18.7 123.4 9.3	129 0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1	64.2 127.2
191	G00B_037_012*	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.251	42.1 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.25 0.375 0.25	49.7 -8.0 2.5	8.4 162.1 7.6	150 0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2
192	G50B_037_012*	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.339	42.7 -5.2 -3.9	6.5 216.9	0.25 0.375 0.375	51.3 -4.8 -8.1	9.5 239.2 9.5	193 0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
193	G75B_050_025*	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.436 0.5	46.1 -5.4 -11.4	12.6 244.3	0.25 0.375 0.5	50.5 -1.8 -14.6	14.7 262.7 6.5	224 0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6	50.6 244.3
194	G84B_062_037*	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.466 0.625	48.0 -4.8 -17.3	18.0 254.3	0.25 0.375 0.625	50.0 1.0 -20.5	20.5 273.0 7.0	234 0.0 0.578 1.0	45.4 -12.9 -46.2	48.0 254.3
195	G88B_075_050*	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.509 0.75	50.2 -4.5 -23.1	23.6 258.9	0.25 0.375 0.75	48.3 4.9 -26.5	27.0 280.5 10.2	238 0.0 0.519 1.0	43.1 -9.0 -46.3	47.2 258.9
196	G90B_087_062*	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.552 0.875	52.4 -4.2 -29.0	29.3 261.6	0.25 0.375 0.875	47.3 7.6 -32.4	33.3 283.2 13.3	241 0.0 0.484 1.0	41.7 -6.7 -46.4	46.9 261.6
197	G92B_100_075*	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.596 1.0	54.7 -3.9 -34.8	35.1 263.5	0.25 0.375 1.0	44.6 10.8 -37.4	39.0 286.1 18.1	242 0.0 0.461 1.0	40.8 -5.2 -46.5	46.8 263.5
198	Y50G_050_050*	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.175 0.5 0.0	42.9 -19.4 25.5	32.1 127.2	0.25 0.5 0.0	51.9 -19.0 34.0	39.0 119.2 12.4	129 0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1	64.2 127.2
199	Y68G_050_037*	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.21 0.5 0.124	43.8 -18.4 15.3	23.9 140.0	0.25 0.5 0.125	52.0 -17.9 19.5	26.5 132.5 9.1	137 0.229 1.0 0.0	60.1 -49.0 41.0	63.9 140.0
200	G00B_050_025*	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.252	46.2 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.25 0.5 0.25	52.9 -15.1 6.6	16.5 156.4 7.0	150 0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2
201	G25B_050_025*	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.35	46.8 -13.8 -2.3	14.0 189.6	0.25 0.5 0.375	54.4 -11.9 -4.6	12.7 201.1 8.1	173 0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3	56.2 189.6
202	G50B_050_025*	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.428	47.4 -10.4 -7.8	13.1 216.9	0.25 0.5 0.5	55.7 -8.8 -13.5	16.1 236.8 10.1	193 0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
203	G65B_062_037*	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.625 0.622	52.7 -12.							

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0NP.PDF> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmyk6 (CMYK)

TUB matériel: code=rha4ta

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
243	R00Y_037_037_e	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.049	29.4 24.8 11.8	27.5 25.4	0.375 0.0 0.0	32.3 26.8 18.3	32.5 34.3 7.3	383	47.6 66.3 31.6
244	R18Y_037_037_e	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.231	29.6 26.5 2.0	26.5 4.3	0.375 0.0 0.125	32.5 26.8 8.6	29.8 16.7 7.5	352	48.0 70.7 5.3
245	B65R_037_037_e	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.28 0.0 0.375	27.8 24.9 -5.9	25.6 346.6	0.375 0.0 0.25	33.1 31.2 -0.8	31.2 358.3 9.6	315	43.2 66.6 -15.8
246	B50R_037_037_e	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.157 0.0 0.375	24.7 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.375 0.0 0.375	33.1 33.1 -7.1	33.9 347.9 17.2	294	0.42 0.0 1.0
247	B38R_050_050_e	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.14 0.0 0.5	24.7 19.5 -19.3	27.5 315.3	0.375 0.0 0.5	33.1 39.7 -11.9	41.5 343.3 23.0	285	0.281 0.0 1.0
248	B30R_062_062_e	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.09 0.0 0.625	24.5 20.1 -26.8	33.5 306.8	0.375 0.0 0.625	33.8 44.0 -17.2	47.3 338.6 27.4	277	0.144 0.0 1.0
249	B25R_075_075_e	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.041 0.0 0.75	24.3 20.1 -34.5	40.0 300.1	0.375 0.0 0.75	33.7 45.5 -23.0	51.0 333.2 29.5	272	0.055 0.0 1.0
250	B20R_087_087_e	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.0 0.003 0.875	24.2 19.9 -41.8	46.3 295.4	0.375 0.0 0.875	33.8 47.5 -28.5	55.4 329.0 32.1	269	0.0 0.004 1.0
251	B18R_100_100_e	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.061 1.0	26.5 19.9 -47.8	51.8 292.5	0.375 0.0 1.0	33.7 47.7 -32.2	57.5 325.9 32.7	266	0.0 0.061 1.0
252	R31Y_037_037_e	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.091 0.0	32.7 17.4 18.4	25.3 46.6	0.375 0.125 0.0	39.7 12.8 23.8	27.1 61.6 9.9	43	1.0 0.242 0.0
253	R00Y_037_025_e	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.157	35.5 16.5 7.9	18.3 25.4	0.375 0.125 0.125	39.8 15.7 12.9	20.4 39.4 6.6	383	1.0 0.0 0.131
254	R00Y_037_025_e	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.362 0.124 0.375	35.4 18.1 -2.5	18.3 352.0	0.375 0.125 0.25	40.4 17.9 1.9	18.0 6.0 6.7	327	0.948 0.0 1.0
255	B50R_037_025_e	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.23 0.124 0.375	32.3 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.375 0.125 0.375	40.8 20.2 -6.3	21.1 342.6 11.5	294	0.42 0.0 1.0
256	B34R_050_037_e	0.375 0.125 0.5	0.375 0.375 0.312	311	0.209 0.124 0.5	32.4 13.1 -15.3	20.2 310.5	0.375 0.125 0.5	40.0 26.8 -11.7	29.3 336.3 16.1	282	0.225 0.0 1.0
257	B25R_062_050_e	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.152 0.125 0.625	32.1 13.4 -23.0	26.6 300.1	0.375 0.125 0.625	40.0 30.6 -17.1	35.1 330.8 19.9	272	0.055 0.0 1.0
258	B19R_075_062_e	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.125 0.151 0.75	32.9 13.0 -29.9	32.6 293.5	0.375 0.125 0.75	39.0 33.8 -22.8	40.8 326.0 22.8	267	0.0 0.042 1.0
259	B15R_087_075_e	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.213 0.875	35.3 12.8 -35.7	37.9 289.7	0.375 0.125 0.875	39.1 37.2 -27.8	46.4 332.2 25.9	263	0.0 0.117 1.0
260	B13R_100_087_e	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.125 0.264 1.0	37.7 12.6 -41.6	45.3 286.9	0.375 0.125 1.0	38.3 37.9 -31.9	49.5 319.8 27.0	261	0.0 0.159 1.0
261	R68Y_037_037_e	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.195 0.0	37.5 8.2 24.2	25.6 71.1	0.375 0.25 0.0	49.0 0.5 31.4	31.4 88.9 15.5	61	1.0 0.522 0.0
262	R50Y_037_025_e	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.219 0.124	39.2 8.5 14.1	16.5 58.8	0.375 0.25 0.125	48.9 3.5 17.7	18.0 78.7 11.4	51	1.0 0.378 0.0
263	R00Y_037_012_e	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.266	41.6 8.2 3.9	9.1 25.4	0.375 0.25 0.25	49.4 6.5 5.7	8.7 41.3 8.2	383	1.0 0.0 0.131
264	B50R_037_012_e	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.302 0.249 0.375	40.0 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.375 0.25 0.375	50.3 9.1 -4.4	10.1 334.0 10.7	294	0.42 0.0 1.0
265	B25R_050_025_e	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.263 0.249 0.5	39.9 6.7 -11.5	13.3 300.1	0.375 0.25 0.5	48.8 14.4 -10.8	18.0 323.1 11.8	272	0.055 0.0 1.0
266	B15R_062_037_e	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.25 0.294 0.625	41.5 6.4 -17.8	18.9 289.7	0.375 0.25 0.625	47.4 18.8 -16.8	25.2 318.2 13.8	263	0.0 0.117 1.0
267	B11R_075_050_e	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.25 0.342 0.75	43.9 6.3 -23.7	24.5 285.0	0.375 0.25 0.75	46.2 22.8 -22.1	31.8 315.8 16.7	259	0.0 0.185 1.0
268	B09R_087_062_e	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.25 0.39 0.875	46.2 6.3 -29.5	30.2 282.1	0.375 0.25 0.875	46.0 26.4 -26.8	37.6 314.6 20.2	257	0.0 0.224 1.0
269	B07R_100_075_e	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.22 0.437 1.0	48.6 6.3 -35.2	35.8 280.2	0.375 0.25 1.0	45.0 27.6 -30.5	41.2 312.1 22.0	256	0.0 0.25 1.0
270	Y00G_037_037_e	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.325 0.0	43.5 -1.2 31.3	92.3 31.4	0.375 0.375 0.0	54.3 -7.1 35.8	36.5 101.2 13.0	83	1.0 0.868 0.0
271	Y00G_037_025_e	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.342 0.124	44.9 -0.8 20.9	20.9 92.3	0.375 0.375 0.125	55.5 -5.3 21.8	22.4 103.8 11.6	83	1.0 0.868 0.0
272	Y00G_037_012_e	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.358 0.249	46.3 -0.4 10.4	10.4 92.3	0.375 0.375 0.25	56.4 -2.9 8.8	9.3 108.5 10.5	83	1.0 0.868 0.0
273	NW_037_e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	57.6 -0.3 -2.0	2.0 261.2 10.1	360	1.0 1.0 1.0
274	B00R_050_012_e	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.419 0.5	50.0 0.1 -5.8	5.8 271.7	0.375 0.375 0.5	56.0 4.3 -8.8	9.9 296.2 7.9	249	0.0 0.358 1.0
275	B00R_062_025_e	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.464 0.625	52.2 0.3 -11.6	11.6 271.7	0.375 0.375 0.625	54.9 8.3 -14.7	16.9 299.3 8.9	249	0.0 0.358 1.0
276	B00R_075_037_e	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.509 0.75	54.5 0.5 -17.4	17.4 271.7	0.375 0.375 0.75	52.9 12.5 -20.5	24.1 301.4 12.5	249	0.0 0.358 1.0
277	B00R_087_050_e	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.554 0.875	56.8 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.375 0.375 0.875	52.8 16.1 -24.9	29.6 302.9 16.0	249	0.0 0.358 1.0
278	B00R_100_062_e	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.598 1.0	59.0 0.8 -29.1	29.1 271.7	0.375 0.375 1.0	50.7 19.0 -29.1	34.8 303.2 20.0	249	0.0 0.358 1.0
279	Y23G_050_050_e	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.307 0.5 0.0	48.0 -11.8 35.2	37.2 108.6	0.375 0.5 0.0	58.9 -12.2 42.9	44.6 105.9 13.3	112	0.615 1.0 0.0
280	Y31G_050_037_e	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.323 0.5 0.124	49.1 -10.7 23.7	26.0 114.4	0.375 0.5 0.125	59.5 -10.8 28.2	30.2 111.0 11.3	118	0.529 1.0 0.0
281	Y50G_050_025_e	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.337 0.5 0.249	50.1 -9.7 12.7	16.0 127.2	0.375 0.5 0.25	60.4 -8.9 13.9	16.5 122.4 10.3	129	0.35 1.0 0.0
282	G00B_050_012_e	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.376	51.8 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.375 0.5 0.375	61.3 -6.5 2.5	7.0 158.8 9.7	150	0.0 1.0 0.011
283	G50B_050_012_e	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.464	52.4 -5.2 3.9	6.5 216.9	0.375 0.5 0.5	62.6 -3.9 -6.7	7.8 239.9 10.6	193	0.0 1.0 0.712
284	G75B_062_025_e	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.561 0.625	55.8 -5.4 -11.4	12.6 244.3	0.375 0.5 0.625	61.4 -0.4 -13.1	13.1 267.8 7.6	224	0.0 0.744 1.0
285	G84B_075_037_e	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.591 0.75	57.8 -4.8 -17.3	18.0 254.3	0.375 0.5 0.75	59.5 3.6 -18.9	19.2 280.8 8.7	234	0.0 0.578 1.0
286	G88B_087_050_e	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.634 0.875	60.0 -4.5 -23.1	23.6 258.9	0.375 0.5 0.875	59.0 7.2 -23.8	24.9 286.9 11.8	238	0.0 0.519 1.0
287	G90B_100_062_e	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.677 1.0	62.2 -4.2 -29.0	29.3 261.6	0.375 0.5 1.0	55.8 11.7 -28.3	30.6 292.5 17.2	241	0.0 0.484 1.0
288	Y38G_062_062_e	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.286 0.625 0.0	51.8 -20.2 36.4	41.7 119.1	0.375 0.625 0.0	62.2 -17.7 47.0	50.2 110.6 15.1	122	0.458 1.0 0.0
289	Y50G_062_050_e	0.										

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 24/33

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05.L0NP.PDF> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcyan6 (CMYK)

TUB matériel: code=rh4ta

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me	
324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.065	33.1	33.1	15.8	36.7	25.4
325	R26Y_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.25	0.243	33.1	34.7	6.0	35.3	9.8
326	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	0.360	0.474	0.0	0.5	32.9	36.3
327	B61R_050_050a	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.25	0.344	0.331	0.0	0.5	29.8	31.0
328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.330	0.21	0.0	0.5	26.7	25.0
329	B40R_062_062a	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	0.319	0.191	0.0	0.625	26.7	25.9
330	B34R_075_075a	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.311	0.169	0.0	0.75	26.8	26.3
331	B29R_087_087a	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	0.305	0.098	0.0	0.875	26.4	26.8
332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.300	0.055	0.0	1.0	26.2	26.8
333	R23Y_050_050a	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	0.44	0.5	0.086	0.0	36.0	26.3
334	R00Y_050_037a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	0.390	0.5	0.124	0.174	39.1	24.8
335	R18Y_050_037a	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	0.371	0.5	0.124	0.356	39.3	26.5
336	B65R_050_037a	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	0.349	0.405	0.124	0.5	37.5	24.9
337	B50R_050_037a	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	0.330	0.282	0.124	0.5	34.4	18.7
338	B38R_062_050a	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	0.316	0.265	0.125	0.625	34.4	19.5
339	B30R_075_062a	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	0.307	0.215	0.125	0.75	34.3	20.1
340	B25R_087_075a	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	0.300	0.166	0.125	0.875	34.0	20.1
341	B20R_100_087a	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	0.295	0.125	0.128	1.0	34.0	19.9
342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.60	0.5	0.189	0.0	40.5	17.0
343	R31Y_050_037a	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	0.49	0.5	0.216	0.124	42.4	17.4
344	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	0.390	0.5	0.249	0.282	45.2	16.5
345	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	0.360	0.487	0.249	0.5	45.1	18.1
346	B50R_050_025a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	0.330	0.355	0.249	0.5	42.1	12.5
347	B34R_062_037a	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	0.311	0.334	0.25	0.625	42.1	13.1
348	B25R_075_050a	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	0.300	0.277	0.25	0.75	41.8	13.4
349	B19R_087_062a	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	0.293	0.25	0.276	0.875	42.6	13.0
350	B15R_100_075a	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	0.289	0.25	0.338	1.0	45.0	12.8
351	R76Y_050_050a	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	0.76	0.5	0.292	0.0	45.6	8.1
352	R68Y_050_037a	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	0.71	0.5	0.32	0.124	47.3	8.2
353	R50Y_050_025a	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	0.60	0.5	0.344	0.249	49.0	8.5
354	R00Y_050_012a	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	0.390	0.5	0.375	0.391	51.3	8.2
355	B50R_050_012a	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	0.330	0.427	0.375	0.5	49.7	6.2
356	B25R_062_025a	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	0.300	0.388	0.375	0.625	49.6	6.7
357	B15R_075_037a	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	0.289	0.375	0.419	0.75	51.2	6.4
358	B11R_087_050a	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	0.284	0.375	0.467	0.875	53.6	6.3
359	B09R_100_062a	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	0.281	0.375	0.515	1.0	56.0	6.3
360	Y00G_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.90	0.5	0.434	0.0	51.8	-1.6
361	Y00G_050_037a	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	0.90	0.5	0.45	0.124	53.2	-1.2
362	Y00G_050_025a	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	0.90	0.5	0.467	0.249	54.6	-0.8
363	Y00G_050_012a	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	0.90	0.5	0.483	0.375	56.0	-0.4
364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.360	0.5	0.5	0.5	57.4	0.0
365	B00R_062_012a	0.5	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	0.270	0.5	0.544	0.625	59.7	0.1
366	B00R_075_025a	0.5	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	0.270	0.5	0.589	0.75	62.0	0.3
367	B00R_087_037a	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	0.270	0.5	0.634	0.875	64.2	0.5
368	B00R_100_050a	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	0.270	0.5	0.679	1.0	66.5	0.7
369	Y18G_062_062a	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	101	0.435	0.625	0.0	57.7	-12.6
370	Y23G_062_050a	0.5	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	104	0.432	0.625	0.125	57.8	-11.8
371	Y31G_062_037a	0.5	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	109	0.448	0.625	0.25	58.9	-10.7
372	Y50G_062_025a	0.5	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	120	0.462	0.625	0.375	59.9	-9.7
373	G00B_062_012a	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	150	0.5	0.625	0.501	61.6	-8.6
374	G50B_062_012a	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	210	0.5	0.625	0.589	62.1	-5.2
375	G75B_075_025a	0.5	0.625	0.75	0.75	0.25	0.625	240	0.5	0.686	0.75	65.6	-5.4
376	G84B_087_037a	0.5	0.625	0.875	0.875	0.375	0.687	251	0.5	0.716	0.875	67.5	-4.8
377	G88B_100_050a	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.75	256	0.5	0.759	1.0	69.7	-4.5
378	Y31G_075_075a	0.5	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	109	0.396	0.75	0.0	60.3	-21.5
379	Y38G_075_062a	0.5	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	113	0.411	0.75	0.125	61.5	-20.2
380	Y50G_075_050a	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.425	0.75	0.25	62.5	-19.4
381	Y68G_075_037a	0.5	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	131	0.46	0.75	0.375	63.3	-18.4
382	G00B_075_025a	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	150	0.5	0.75	0.502	65.7	-17.2
383	G25B_075_025a	0.5	0.75	0.625	0.75	0.25	0.625	180	0.5	0.75	0.6	66.3	-13.8
384	G50B_075_025a	0.5	0.75	0.75	0.75	0.25	0.625	210	0.5	0.75	0.678	66.9	-10.8
385	G65B_087_037a	0.5	0.75	0.875	0.875	0.375	0.687	229	0.5	0.875	0.872	72.2	-12.0
386	G75B_100_050a	0.5	0.75	1.0	1.0	0.5	0.75	240	0.5	0.872	1.0	73.7	-10.9
387	Y41G_087_087a	0.5	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	115	0.37	0.875	0.0	64.0	-30.0
388	Y50G_087_075a	0.5	0.875	0.125	0.875	0.75	0.5	120	0.387	0.875	0.125	64.8	-29.1
389	Y61G_087_062a	0.5	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	127	0.422	0.875	0.25	65.4	-28.4
390	Y76G_087_050a	0.5	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	136	0.456	0.875	0.375	67.4	-26.8
391	G00B_087_037a	0.5	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	150	0.5	0.875	0.504	69.9	-25.9
392	G15B_087_037a	0.5	0.875	0.625	0.875	0.375	0.687	169	0.5	0.875	0.608	70.4	-22.6
393	G34B_087_037a	0.5	0.875	0.75	0.875	0.375	0.687	191	0.5	0.875	0.691	71.0	-18.9
394	G50B_087_037a	0.5	0.875	0.875	0.875	0.375	0.687	210	0.5	0.875	0.767	71.6	-15.7
395	G61B_100_050a	0.5	0.875	1.0	1.0	0.5	0.75	224	0.5	1.0	0.956	76.9	-17.4
396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.35	1.0	0.0	67.2	-38.9
397	Y58G_100_087a	0.5	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	125	0.385	1.0	0.125	67.9	-38.2
398	Y68G_100_075a	0.5	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	131	0.421	1.0	0.25	69.2	-36.8
399	Y81G_100_062a	0.5	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	139	0.452	1.0	0.375	71.5	-35.1
400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	150	0.5	1.0	0.505	74.0	-34.5
401	G11B_100_050a	0.5	1.0	0.625	1.0	0.5	0.75	164	0.5	1.0	0.615	74.6	-31.3

delta E* = 12.6

graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05.L0NP.PDF> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
405	R00Y_062_062e	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.082	36.7 41.4 19.7	45.9 25.4	0.625 0.0 0.0	38.7 44.2 26.7	51.7 31.1 7.8	383 1.0	0.0 0.131 47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
406	R31Y_062_062e	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.258	36.8 42.9 10.1	44.1 13.2	0.625 0.0 0.125	38.7 45.5 18.9	49.3 22.5 9.3	365 1.0	0.0 0.414 47.8 68.7 16.1 70.6 13.2
407	R11Y_062_062e	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.46	37.0 44.9 -0.1	44.9 359.8	0.625 0.0 0.25	38.8 47.3 10.5	48.5 12.4 11.0	344 1.0	0.0 0.736 48.1 71.9 -0.1 71.9 359.8
408	B69R_062_062e	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.548 0.0 0.625	35.6 44.2 -7.4	44.8 350.4	0.625 0.0 0.375	39.1 49.3 2.0	49.3 2.3 11.3	323 0.877	0.0 1.0 45.9 70.7 -11.9 71.7 350.4
409	B59R_062_062e	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.382 0.0 0.625	31.9 37.0 -14.1	39.6 339.0	0.625 0.0 0.5	39.1 50.9 -4.4	51.1 355.0 18.4	307 0.612	0.0 1.0 39.9 59.2 -22.6 63.4 339.0
410	B50R_062_062e	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.262 0.0 0.625	28.8 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.625 0.0 0.625	39.4 52.4 -9.2	53.2 350.0 25.6	294 0.42	0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
411	B42R_075_075e	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.242 0.0 0.75	28.7 32.3 -27.0	42.1 320.0	0.625 0.0 0.75	40.3 56.5 -13.1	58.0 346.9 30.2	288 0.323	0.0 1.0 32.2 43.0 -36.0 56.1 320.0
412	B36R_087_087e	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	314	0.231 0.0 0.875	28.9 32.8 -34.6	47.7 313.4	0.625 0.0 0.875	41.0 60.6 -17.4	63.0 343.9 34.8	284 0.264	0.0 1.0 30.4 37.5 -39.6 54.5 313.4
413	B31R_100_100e	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.164 0.0 1.0	28.5 32.9 -42.5	53.8 307.7	0.625 0.0 1.0	40.2 59.7 -22.1	63.7 339.6 35.6	278 0.164	0.0 1.0 28.5 32.9 -42.5 53.8 307.7
414	R18Y_062_062e	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.081 0.0	39.3 35.1 27.1	44.4 37.7	0.625 0.125 0.0	45.0 31.6 32.9	45.6 46.1 8.8	36 1.0	0.113 0.0 51.7 56.1 43.4 71.0 37.7
415	R00Y_062_050e	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.19	42.8 33.1 15.8	36.7 25.4	0.625 0.125 0.125	45.3 32.7 23.5	40.3 35.6 8.1	383 1.0	0.0 0.131 47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
416	R26Y_062_050e	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.368	42.9 34.7 6.0	35.3 9.8	0.625 0.125 0.25	45.7 34.0 14.1	36.8 22.5 8.5	360 1.0	0.0 0.486 47.8 69.5 12.1 70.6 9.8
417	R00Y_062_050e	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.599 0.125 0.625	42.6 36.3 -5.0	36.7 352.0	0.625 0.125 0.375	46.4 35.4 4.5	35.7 7.3 10.4	327 0.948	0.0 1.0 47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
418	B61R_062_050e	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.456 0.125 0.625	39.6 31.0 -10.1	32.6 341.8	0.625 0.125 0.5	46.6 37.4 -3.0	37.5 355.3 11.8	310 0.663	0.0 1.0 41.2 62.0 -20.3 65.2 341.8
419	B50R_062_050e	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.335 0.125 0.625	36.4 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.625 0.125 0.625	46.9 38.8 -8.7	39.8 347.3 18.5	294 0.42	0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
420	B40R_075_062e	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.316 0.125 0.75	36.4 25.9 -23.2	34.8 318.1	0.625 0.125 0.75	47.0 43.5 -12.8	45.4 343.5 23.0	287 0.306	0.0 1.0 31.7 41.5 -37.1 55.7 318.1
421	B34R_087_075e	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.294 0.125 0.875	36.5 26.3 -30.7	40.5 310.5	0.625 0.125 0.875	46.9 48.6 -17.4	51.6 340.2 27.9	282 0.225	0.0 1.0 29.5 35.1 -41.0 54.0 310.5
422	B29R_100_087e	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.223 0.125 1.0	36.1 26.8 -38.4	46.9 304.9	0.625 0.125 1.0	45.9 49.5 -21.9	54.2 336.0 29.7	275 0.112	0.0 1.0 27.5 30.6 -43.9 53.6 304.9
423	R38Y_062_062e	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.182 0.0	43.5 26.2 32.5	41.8 51.0	0.625 0.25 0.0	51.8 18.7 40.4	44.5 65.1 13.7	46 1.0	0.292 0.0 58.5 42.0 52.1 66.9 51.0
424	R23Y_062_050e	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.211 0.125	45.7 26.3 22.9	34.8 41.0	0.625 0.25 0.125	52.0 20.1 28.8	35.1 55.0 10.6	39 1.0	0.172 0.0 53.4 52.6 45.8 69.7 41.0
425	R00Y_062_037e	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.299	48.9 24.8 11.8	27.5 25.4	0.625 0.25 0.25	52.9 21.1 17.9	27.7 40.2 8.1	383 1.0	0.0 0.131 47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
426	R18Y_062_037e	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.481	49.0 26.5 2.0	26.5 4.3	0.625 0.25 0.375	53.5 22.6 8.5	24.1 20.6 8.8	352 1.0	0.0 0.617 48.0 70.7 5.3 70.9 4.3
427	B65R_062_037e	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.53 0.25 0.625	47.2 24.9 -5.9	25.6 346.6	0.625 0.25 0.5	54.1 24.8 -0.9	24.8 357.8 8.4	315 0.747	0.0 1.0 43.2 66.6 -15.8 68.5 346.6
428	B50R_062_037e	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.407 0.25 0.625	44.1 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.625 0.25 0.625	54.6 26.5 -7.4	27.5 344.2 13.6	294 0.42	0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
429	B38R_075_050e	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.39 0.25 0.75	44.1 19.5 -19.3	27.5 315.3	0.625 0.25 0.75	54.1 31.9 -11.9	34.0 339.5 17.5	285 0.281	0.0 1.0 30.9 39.1 -38.6 55.0 315.3
430	B30R_087_062e	0.625 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	307	0.34 0.25 0.875	44.0 20.1 -26.8	33.5 306.8	0.625 0.25 0.875	53.7 36.1 -16.8	39.8 335.0 21.2	277 0.144	0.0 1.0 28.1 32.2 -43.0 53.7 306.8
431	B25R_100_075e	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.291 0.25 1.0	43.7 20.1 -34.5	40.0 300.1	0.625 0.25 1.0	52.0 37.3 -21.4	43.1 330.0 23.1	272 0.055	0.0 1.0 26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
432	R61Y_062_062e	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.294 0.0	48.6 16.6 38.5	41.9 66.6	0.625 0.375 0.0	58.8 5.6 47.7	48.0 83.2 17.5	58 1.0	0.47 0.0 66.7 26.5 61.6 67.1 66.6
433	R50Y_062_050e	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.314 0.125	50.2 17.0 28.3	33.0 58.8	0.625 0.375 0.125	59.3 7.9 34.8	35.7 77.0 14.4	51 1.0	0.378 0.0 62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
434	R31Y_062_037e	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.341 0.25	52.1 17.4 18.4	25.3 46.6	0.625 0.375 0.25	59.8 10.0 22.4	24.6 65.7 11.3	43 1.0	0.242 0.0 56.3 46.4 49.1 67.6 46.6
435	R00Y_062_025e	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.407	55.0 16.5 7.9	18.3 25.4	0.625 0.375 0.375	60.9 11.4 11.8	16.4 46.0 8.7	383 1.0	0.0 0.131 47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
436	R00Y_062_025e	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.612 0.375 0.625	54.9 18.1 -2.5	18.3 352.0	0.625 0.375 0.5	61.9 13.2 2.2	13.4 9.6 9.8	327 0.948	0.0 1.0 47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
437	B50R_062_025e	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.48 0.375 0.625	51.8 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.625 0.375 0.625	62.4 15.4 -5.6	16.4 39.7 11.2	294 0.42	0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
438	B34R_075_037e	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.459 0.375 0.75	51.8 13.1 -15.3	20.2 310.5	0.625 0.375 0.75	61.1 20.5 -10.7	23.2 332.3 12.7	282 0.225	0.0 1.0 29.5 35.1 -41.0 54.0 310.5
439	B25R_087_050e	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.402 0.375 0.875	51.5 13.4 -23.0	26.6 300.1	0.625 0.375 0.875	60.4 24.3 -15.9	29.1 326.7 15.7	272 0.055	0.0 1.0 26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
440	B19R_100_062e	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.375 0.401 1.0	52.4 13.0 -29.9	32.6 293.5	0.625 0.375 1.0	57.4 26.9 -21.2	34.3 321.6 17.0	267 0.0	0.042 1.0 26.0 20.8 -47.8 52.2 293.5
441	R81Y_062_062e	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.388 0.0	53.7 7.8 44.6	45.2 80.0	0.625 0.5 0.0	65.2 -2.8	54.4 54.5 93.0	18.5 68 1.0	0.622 0.0 74.8 12.5 71.3 72.4 80.0
442	R76Y_062_050e	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.417 0.125	55.3 8.1 34.5	35.4 76.7	0.625 0.5 0.125	65.8 -1.2	40.2 40.2 91.8	15.1 65 1.0	0.584 0.0 72.7 16.2 69.0 70.9 76.7
443	R68Y_062_037e	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.445 0.25	57.0 8.2 24.2	25.6 71.1	0.625 0.5 0.25	66.4 0.4 26.6	26.6 89.0 12.4	61 1.0	0.522 0.0 69.3 22.0 64.7 68.3 71.1
444	R50Y_062_025e	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.469 0.375	58.7 8.5 14.1	16.5 58.8	0.625 0.5 0.375	67.2 2.6 14.7	14.9 79.8 10.3	51 1.0	0.378 0.0 62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
445	R00Y_062_012e	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.516	61.1 8.2 3.9	9.1 25.4	0.625 0.5 0.5	68.4 4.8 4.7	6.8 44.2 8.1	383 1.0	0.0 0.131 47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
446	B50R_062_012e	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.5							

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 26/33

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0NP.PDF> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
486	R00Y_075_075a	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.098	40.3 49.7 23.7	55.1 25.4	0.75 0.0 0.0	41.5 52.5 31.0	61.0 30.6 7.9	383	0.131
487	R35Y_075_075a	0.75 0.0 0.125	0.75 0.75 0.375	381	0.75 0.0 0.274	40.5 51.1 14.1	53.0 15.4	0.75 0.0 0.125	41.9 53.1 24.2	58.4 24.4 10.3	368	0.136
488	R18Y_075_075a	0.75 0.0 0.25	0.75 0.75 0.375	371	0.75 0.0 0.463	40.6 53.0 4.0	53.1 4.3	0.75 0.0 0.25	42.0 54.5 16.4	56.9 16.7 12.5	352	0.141
489	R00Y_075_075a	0.75 0.0 0.375	0.75 0.75 0.375	360	0.711 0.0 0.75	40.1 54.5 -7.6	55.1 352.0	0.75 0.0 0.375	42.1 56.3 7.4	56.8 7.4 15.2	327	0.146
490	B65R_075_075a	0.75 0.0 0.5	0.75 0.75 0.375	349	0.56 0.0 0.75	37.1 49.9 -11.8	51.3 346.6	0.75 0.0 0.5	41.9 58.1 0.1	58.1 0.1 15.3	315	0.151
491	B57R_075_075a	0.75 0.0 0.625	0.75 0.75 0.375	339	0.431 0.0 0.75	33.8 43.1 -18.1	46.8 337.1	0.75 0.0 0.625	42.1 59.5 -5.2	59.8 354.9 22.4	304	0.156
492	B50R_075_075a	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.315 0.0 0.75	30.8 37.5 -22.8	43.9 328.6	0.75 0.0 0.75	42.2 60.7 -9.4	61.4 351.1 29.1	294	0.161
493	B43R_087_087a	0.75 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	322	0.29 0.0 0.875	30.7 38.3 -31.0	43.1 321.0	0.75 0.0 0.875	42.3 65.5 -12.5	66.7 349.1 35.2	288	0.166
494	B38R_100_100a	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6	55.0 315.3	0.75 0.0 1.0	43.3 66.7 -15.7	68.5 346.7 38.0	285	0.171
495	R15Y_075_075a	0.75 0.125 0.0	0.75 0.75 0.375	39	0.75 0.069 0.0	42.5 44.2 31.5	54.3 35.5	0.75 0.125 0.0	46.1 41.9 35.9	55.2 40.5 6.1	34	0.176
496	R00Y_075_062a	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.207	46.4 41.4 19.7	45.9 25.4	0.75 0.125 0.125	47.0 41.6 27.3	49.8 33.3 7.6	383	0.181
497	R31Y_075_062a	0.75 0.125 0.25	0.75 0.625 0.437	379	0.75 0.125 0.383	46.6 42.9 10.1	44.1 13.2	0.75 0.125 0.25	47.3 42.7 18.9	46.7 23.9 8.8	365	0.186
498	R11Y_075_062a	0.75 0.125 0.375	0.75 0.625 0.437	367	0.75 0.125 0.585	46.7 44.9 -0.1	44.9 359.8	0.75 0.125 0.375	47.8 43.8 10.0	45.0 12.8 10.2	344	0.191
499	B69R_075_062a	0.75 0.125 0.5	0.75 0.625 0.437	353	0.673 0.125 0.75	45.4 44.2 -7.4	44.8 350.4	0.75 0.125 0.5	48.0 45.7 1.4	45.7 1.7 9.4	323	0.196
500	B59R_075_062a	0.75 0.125 0.625	0.75 0.625 0.437	341	0.507 0.125 0.75	41.6 37.0 -14.1	39.6 339.0	0.75 0.125 0.625	48.3 47.0 -4.5	47.2 354.4 15.4	307	0.201
501	B50R_075_062a	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.387 0.125 0.75	38.5 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.75 0.125 0.75	48.5 48.3 -9.3	49.2 349.0 22.0	294	0.206
502	B42R_087_075a	0.75 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	321	0.367 0.125 0.875	38.5 32.3 -27.0	42.1 320.0	0.75 0.125 0.875	49.1 54.0 -12.6	55.4 346.8 28.1	288	0.211
503	B36R_100_087a	0.75 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	314	0.356 0.125 1.0	38.6 32.8 -34.6	47.7 313.4	0.75 0.125 1.0	48.5 56.4 -15.9	58.7 344.1 31.7	284	0.216
504	R31Y_075_075a	0.75 0.25 0.0	0.75 0.75 0.375	49	0.75 0.182 0.0	46.8 34.8 36.8	50.7 46.6	0.75 0.25 0.0	53.1 29.5 42.8	52.0 55.4 10.1	43	0.221
505	R18Y_075_062a	0.75 0.25 0.125	0.75 0.625 0.437	41	0.75 0.206 0.125	49.0 35.1 27.1	44.4 37.7	0.75 0.25 0.125	53.4 30.6 32.0	44.3 46.2 7.9	36	0.226
506	R00Y_075_050a	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.315	52.5 33.1 15.8	36.7 25.4	0.75 0.25 0.25	54.5 30.7 22.3	37.9 36.0 7.2	383	0.231
507	R26Y_075_050a	0.75 0.25 0.375	0.75 0.5 0.5	376	0.75 0.25 0.493	52.6 34.7 6.0	35.3 9.8	0.75 0.25 0.375	55.2 31.6 13.3	34.3 22.8 8.3	360	0.236
508	R00Y_075_050a	0.75 0.25 0.5	0.75 0.5 0.5	360	0.724 0.25 0.75	52.3 36.3 -5.0	36.7 352.0	0.75 0.25 0.5	55.5 33.6 4.2	33.8 7.1 10.2	327	0.241
509	B61R_075_050a	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.5	344	0.581 0.25 0.75	49.3 31.0 -10.1	32.6 341.8	0.75 0.25 0.625	56.2 34.9 -2.9	35.0 355.1 10.6	310	0.246
510	B50R_075_050a	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.46 0.25 0.75	46.2 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.75 0.25 0.75	56.6 36.1 -8.5	37.1 346.7 16.7	294	0.251
511	B40R_087_062a	0.75 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	319	0.441 0.25 0.875	46.2 25.9 -23.2	34.8 318.1	0.75 0.25 0.875	56.6 42.0 -12.2	43.7 343.7 22.0	287	0.256
512	B34R_100_075a	0.75 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	311	0.419 0.25 1.0	46.2 26.3 -30.7	40.5 310.5	0.75 0.25 1.0	55.2 44.5 -15.7	47.2 340.5 25.2	282	0.261
513	R50Y_075_075a	0.75 0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	60	0.75 0.283 0.0	51.5 25.6 42.4	49.6 58.8	0.75 0.375 0.0	60.6 15.9 50.6	53.0 72.5 15.5	51	0.266
514	R38Y_075_062a	0.75 0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	53	0.75 0.307 0.125	53.2 26.2 32.5	41.8 51.0	0.75 0.375 0.125	60.0 18.4 37.4	41.7 63.7 11.4	46	0.271
515	R23Y_075_050a	0.75 0.375 0.25	0.75 0.5 0.5	44	0.75 0.336 0.25	55.4 26.3 22.9	34.8 41.0	0.75 0.375 0.25	61.1 19.3 26.1	32.5 53.4 9.5	39	0.276
516	R00Y_075_037a	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.424	58.6 24.8 11.8	27.5 25.4	0.75 0.375 0.375	62.2 20.1 16.0	25.7 38.6 7.3	383	0.281
517	R18Y_075_037a	0.75 0.375 0.5	0.75 0.375 0.562	371	0.75 0.375 0.606	58.8 26.5 2.0	26.5 4.3	0.75 0.375 0.5	62.8 21.5 7.4	22.8 19.0 8.4	352	0.286
518	B65R_075_037a	0.75 0.375 0.625	0.75 0.375 0.562	349	0.655 0.375 0.75	57.0 24.9 -5.9	25.6 346.6	0.75 0.375 0.625	63.3 23.1 -0.9	23.2 357.5 8.2	315	0.291
519	B50R_075_037a	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.532 0.375 0.75	53.8 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.75 0.375 0.75	64.1 24.5 -6.9	25.5 344.1 12.5	294	0.296
520	B38R_087_050a	0.75 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	316	0.515 0.375 0.875	53.9 19.5 -19.3	27.5 315.3	0.75 0.375 0.875	63.5 30.1 -11.0	32.1 339.8 16.5	285	0.301
521	B30R_100_062a	0.75 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	307	0.465 0.375 1.0	53.7 20.1 -26.8	33.5 306.8	0.75 0.375 1.0	61.4 34.3 -14.7	37.3 336.8 20.2	277	0.306
522	R68Y_075_075a	0.75 0.5 0.0	0.75 0.75 0.375	71	0.75 0.391 0.0	56.6 16.5 48.5	51.2 71.1	0.75 0.5 0.0	67.4 5.0 57.9	58.2 85.0 18.4	61	0.311
523	R61Y_075_062a	0.75 0.5 0.125	0.75 0.625 0.437	67	0.75 0.419 0.125	58.4 16.6 38.5	41.9 66.6	0.75 0.5 0.125	67.9 6.1 44.4	44.8 82.0 15.3	58	0.316
524	R50Y_075_050a	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.439 0.25	60.0 17.0 28.3	33.0 58.8	0.75 0.5 0.25	68.4 8.1 31.3	32.3 75.4 12.6	51	0.321
525	R31Y_075_037a	0.75 0.5 0.375	0.75 0.375 0.562	49	0.75 0.466 0.375	61.9 17.4 18.4	25.3 46.6	0.75 0.5 0.375	69.0 9.9 19.8	22.2 63.2 10.3	43	0.326
526	R00Y_075_025a	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.532	64.7 16.5 7.9	18.3 25.4	0.75 0.5 0.5	70.1 11.2 10.3	15.3 42.6 7.9	383	0.331
527	R00Y_075_025a	0.75 0.5 0.625	0.75 0.25 0.625	360	0.737 0.5 0.75	64.6 18.1 -2.5	18.3 352.0	0.75 0.5 0.625	70.6 13.0 1.9	13.2 8.5 9.0	327	0.336
528	B50R_075_025a	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.605 0.5 0.75	61.5 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.75 0.5 0.75	71.6 14.5 -5.0	15.4 341.0 10.6	294	0.341
529	B34R_087_037a	0.75 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	311	0.584 0.5 0.875	61.5 13.1 -15.3	20.2 310.5	0.75 0.5 0.875	71.4 19.2 -9.3	21.3 334.1 13.0	282	0.346
530	B25R_100_050a	0.75 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	300	0.527 0.5 1.0	61.3 13.4 -23.0	26.6 300.1	0.75 0.5 1.0	67.4 24.8 -14.1	28.5 330.2 15.7	272	0.351
531	R85Y_075_075a	0.75 0.625 0.0	0.75 0.75 0.375	81	0.75 0.494 0.0	62.0 7.4 55.0	55.5 82.2	0.75 0.625 0.0	73.1 -3.9 63.8	63.9 93.5 18.2	70	0.356
532	R81Y_075_062a	0.75 0.625 0.125	0.75 0.625 0.437	79	0.75 0.513 0.125	63.4 7.8 44.6	45.2 80.0	0.75 0.625 0.125	73.9 -2.7 49.2	49.3 93.1 15.5	68	0.361
533	R76Y_075_050a	0.75 0.625 0.25	0.75 0.5 0.5	76	0.75 0.542 0.25	65.1 8.1 34.5	35.4 76.7	0.75 0.625 0.25	74.7 -1.1 35.6	35.6 91.7 13.3	65	0.366
534	R68Y_075_037a	0.75 0.625 0.375	0.75 0.375 0.562	71	0.75 0.57 0.375	66.7 8.2 24.2	25.6 71.1	0.75 0.625 0.375	75.7 0.3 23.5	23.5 89.0 11.9	61	0.371
535	R50Y_075_02											

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0NP.PDF> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmy6 (CMYK)

n	HIC* _{Fe}	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	DE* _{Fe}	hsi _{Me}	rgb* _{Me}	LabCh* _{Me}	
567	R00Y_087_087_	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.115	44.0 58.0 27.6	64.3 25.4	0.875 0.0 0.0	45.0 60.9 34.2	69.9 29.3 7.2	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
568	R36Y_087_087_	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.298	44.2 59.4 17.6	62.0 16.5	0.875 0.0 0.125	45.2 61.6 27.5	67.5 24.0 10.1	370	1.0 0.0 0.341	47.8 67.9 20.2 70.9 16.5
569	R23Y_087_087_	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.471	44.2 61.3 8.2	61.8 7.6	0.875 0.0 0.25	45.4 62.5 20.9	65.9 18.4 12.7	357	1.0 0.0 0.538	47.9 70.0 9.4 70.7 7.6
570	R08Y_087_087_	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.715	44.4 63.6 -2.6	63.6 357.6	0.875 0.0 0.375	45.4 63.8 13.1	65.2 11.6 15.8	339	1.0 0.0 0.817	48.1 72.7 -3.0 72.7 357.6
571	B70R_087_087_	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.839 0.0 0.875	43.8 63.9 -8.6	64.5 352.3	0.875 0.0 0.5	45.4 65.6 5.6	65.8 4.8 14.4	327	0.959 0.0 1.0	47.4 73.0 -9.8 73.7 352.3
572	B63R_087_087_	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.61 0.0 0.875	39.1 55.9 -16.2	58.2 343.7	0.875 0.0 0.625	45.5 66.8 -0.5	66.8 359.4 20.2	312	0.697 0.0 1.0	42.0 63.9 -18.6 66.5 343.7
573	B56R_087_087_	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.487 0.0 0.875	36.0 49.5 -21.8	54.1 336.1	0.875 0.0 0.75	45.8 68.1 -5.3	68.3 355.5 26.7	303	0.556 0.0 1.0	38.5 56.6 -25.0 61.9 336.1
574	B50R_087_087_	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.367 0.0 0.875	32.9 43.7 -26.7	51.2 328.6	0.875 0.0 0.875	45.7 69.3 -9.3	69.9 352.2 33.4	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
575	B44R_100_100_	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.339 0.0 1.0	32.7 44.6 -34.8	56.6 321.9	0.875 0.0 1.0	45.9 70.7 -12.0	71.7 350.3 37.1	289	0.339 0.0 1.0	32.7 44.6 -34.8 56.6 321.9
576	R13Y_087_087_	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.063 0.0	45.9 52.8 36.2	64.0 34.3	0.875 0.125 0.0	49.5 50.6 39.6	64.3 38.0 5.5	33	1.0 0.072 0.0	49.8 60.4 41.3 73.2 34.3
577	R00Y_087_075_	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.223	50.1 49.7 23.7	55.1 25.4	0.875 0.125 0.125	50.2 50.6 31.4	59.6 31.8 7.8	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
578	R35Y_087_075_	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.399	50.2 51.1 14.1	53.0 15.4	0.875 0.125 0.25	50.6 51.2 23.7	56.5 24.8 9.5	368	1.0 0.0 0.365	47.8 68.1 18.8 70.7 15.4
579	R18Y_087_075_	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.588	50.4 53.0 4.0	53.1 4.3	0.875 0.125 0.375	50.9 52.4 15.4	54.6 16.4 11.4	352	1.0 0.0 0.617	48.0 70.7 5.3 70.9 4.3
580	R00Y_087_075_	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.836 0.125 0.875	49.8 54.5 -7.6	55.1 352.0	0.875 0.125 0.5	51.0 54.0 7.1	54.5 7.5 14.8	327	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
581	B65R_087_075_	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.685 0.125 0.875	46.8 49.9 -11.8	51.3 346.6	0.875 0.125 0.625	51.5 55.2 0.1	55.2 31.5 13.9	315	0.747 0.0 1.0	43.2 66.6 -15.8 68.5 346.6
582	B57R_087_075_	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.556 0.125 0.875	43.6 43.1 -18.1	46.8 337.1	0.875 0.125 0.75	51.7 56.5 -5.4	56.8 354.5 20.2	304	0.575 0.0 1.0	38.9 57.5 -24.2 62.4 337.1
583	B50R_087_075_	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.44 0.125 0.875	40.5 37.5 -22.8	43.9 328.6	0.875 0.125 0.875	51.8 57.6 -9.6	58.4 350.4 26.5	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
584	B43R_100_087_	0.875 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	322	0.415 0.125 1.0	40.4 38.3 -31.0	49.3 321.0	0.875 0.125 1.0	51.3 60.0 -12.8	61.4 347.9 30.3	288	0.331 0.0 1.0	32.4 43.8 -35.4 56.4 321.0
585	R26Y_087_087_	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.175 0.0	50.1 43.8 41.3	60.3 43.3	0.875 0.25 0.0	55.2 38.6 46.0	60.1 50.0 8.7	40	1.0 0.2 0.0	54.6 50.1 47.2 68.9 43.3
586	R15Y_087_075_	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.194 0.125	52.2 44.2 31.5	54.3 35.5	0.875 0.25 0.125	55.8 39.0 36.0	53.1 42.7 7.7	34	1.0 0.092 0.0	50.5 58.9 42.0 72.4 35.5
587	R00Y_087_062_	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.332	56.2 41.4 19.7	45.9 25.4	0.875 0.25 0.25	56.7 39.0 27.2	47.6 34.9 7.8	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
588	R31Y_087_062_	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.508	56.3 42.9 10.1	44.1 13.2	0.875 0.25 0.375	57.3 39.8 18.7	44.0 25.2 9.2	365	1.0 0.0 0.414	47.8 68.7 16.1 70.6 13.2
589	R11Y_087_062_	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.71	56.4 44.9 -0.1	44.9 359.8	0.875 0.25 0.5	57.6 41.2 10.0	42.4 13.6 10.8	344	1.0 0.0 0.736	48.1 71.9 -0.1 71.9 359.8
590	B69R_087_062_	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.798 0.25 0.875	55.1 44.2 -7.4	44.8 350.4	0.875 0.25 0.625	58.1 42.8 1.9	42.8 2.5 9.9	323	0.877 0.0 1.0	45.9 70.7 -11.9 71.7 350.4
591	B59R_087_062_	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.632 0.25 0.875	51.3 37.0 -14.1	39.6 339.0	0.875 0.25 0.75	58.4 44.2 -4.1	44.4 354.6 14.2	307	0.612 0.0 1.0	39.9 59.2 -22.6 63.4 339.0
592	B50R_087_062_	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.512 0.25 0.875	48.2 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.875 0.25 0.875	58.9 45.0 -9.0	45.9 348.6 20.1	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
593	B42R_100_075_	0.875 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	321	0.492 0.25 1.0	48.2 32.3 -27.0	42.1 320.0	0.875 0.25 1.0	58.1 48.2 -11.9	49.7 346.0 24.0	288	0.323 0.0 1.0	32.2 43.0 -36.0 56.1 320.0
594	R41Y_087_087_	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.277 0.0	54.5 34.8 46.8	58.3 53.3	0.875 0.375 0.0	61.7 26.3 53.2	59.4 63.7 12.8	48	1.0 0.316 0.0	59.7 39.8 53.5 66.7 53.3
595	R31Y_087_075_	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.307 0.125	56.6 34.8 36.8	50.7 46.6	0.875 0.375 0.125	62.3 26.8 41.9	49.8 57.3 11.0	43	1.0 0.242 0.0	56.3 46.4 49.1 67.6 46.6
596	R18Y_087_062_	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.331 0.25	58.7 35.1 27.1	44.4 37.7	0.875 0.375 0.25	63.1 27.3 31.8	41.9 49.3 10.0	36	1.0 0.13 0.0	51.7 56.1 43.4 71.0 37.7
597	R00Y_087_050_	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.44	62.2 33.1 15.8	36.7 25.4	0.875 0.375 0.375	64.0 27.8 21.9	35.5 38.2 8.3	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
598	R26Y_087_050_	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.618	62.3 34.7 6.0	35.3 9.8	0.875 0.375 0.5	64.6 29.1 13.2	32.0 24.4 9.4	360	1.0 0.0 0.486	47.8 69.5 12.1 70.6 9.8
599	R00Y_087_050_	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.849 0.375 0.875	62.1 36.3 -5.0	36.7 352.0	0.875 0.375 0.625	65.3 30.4 4.6	30.8 8.6 11.8	327	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
600	B61R_087_050_	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.706 0.375 0.875	59.0 31.0 -10.1	32.6 341.8	0.875 0.375 0.75	66.0 31.8 -2.3	31.9 355.8 10.4	310	0.663 0.0 1.0	41.2 62.0 -20.3 65.2 341.8
601	B50R_087_050_	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.585 0.375 0.875	55.9 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.875 0.375 0.875	66.2 33.2 -7.7	34.1 346.8 15.1	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
602	B40R_100_062_	0.875 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	319	0.566 0.375 1.0	55.9 25.9 -23.2	34.8 318.1	0.875 0.375 1.0	64.0 37.8 -11.5	39.5 343.0 18.5	287	0.306 0.0 1.0	31.7 41.5 -37.1 55.7 318.1
603	R58Y_087_087_	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.388 0.0	59.6 25.2 52.7	58.5 64.4	0.875 0.5 0.0	69.3 12.9 61.9	63.3 78.1 18.1	56	1.0 0.444 0.0	65.5 28.8 60.3 66.8 64.4
604	R50Y_087_075_	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.408 0.125	61.2 25.6 42.4	49.6 58.8	0.875 0.5 0.125	69.4 14.5 48.4	50.6 73.2 15.0	51	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
605	R38Y_087_062_	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.432 0.25	63.0 26.2 32.5	41.8 51.0	0.875 0.5 0.25	69.7 16.2 37.0	40.4 66.3 12.9	46	1.0 0.292 0.0	58.5 42.0 52.1 66.9 51.0
606	R23Y_087_050_	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.461 0.375	65.2 26.3 22.9	34.8 41.0	0.875 0.5 0.375	70.6 17.1 26.1	31.2 56.7 11.1	39	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8 69.7 41.0
607	R00Y_087_037_	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.549	68.3 24.8 11.8	27.5 25.4	0.875 0.5 0.5	71.8 17.8 16.2	24.1 42.4 9.0	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
60													

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 28/33

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05.L0NP.PDF> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
648	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4	76.0 30.4	6.9 383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
649	R38Y_100_100a	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.317	47.8 67.7 21.6	71.1 17.6	1.0 0.0 0.125	47.6 66.2 31.9	73.5 25.7	10.4 371	1.0 0.0 0.317	47.8 67.7 21.6	71.1 17.6
650	R26Y_100_100a	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.486	47.8 69.5 12.1	70.6 9.8	1.0 0.0 0.25	47.8 67.0 25.4	71.7 20.8	13.6 360	1.0 0.0 0.486	47.8 69.5 12.1	70.6 9.8
651	R13Y_100_100a	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.706	48.1 71.6 1.2	71.7 0.9	1.0 0.0 0.375	47.8 68.2 18.3	70.6 15.0	17.4 346	1.0 0.0 0.706	48.1 71.6 1.2	71.7 0.9
652	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1	73.5 352.0	1.0 0.0 0.5	47.8 69.7 11.3	70.6 9.2	21.7 327	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1	73.5 352.0
653	B68R_100_100a	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	0.843 0.0 1.0	45.2 69.7 -12.9	70.9 349.4	1.0 0.0 0.625	48.0 70.7 4.9	70.9 4.0	18.1 321	0.843 0.0 1.0	45.2 69.7 -12.9	70.9 349.4
654	B61R_100_100a	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	0.663 0.0 1.0	41.2 62.0 -20.3	65.2 341.8	1.0 0.0 0.75	48.1 72.1 -0.7	72.1 359.3	23.0 310	0.663 0.0 1.0	41.2 62.0 -20.3	65.2 341.8
655	B55R_100_100a	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	0.538 0.0 1.0	38.0 55.7 -25.7	61.4 335.2	1.0 0.0 0.875	48.2 73.1 -4.9	73.3 356.1	28.9 302	0.538 0.0 1.0	38.0 55.7 -25.7	61.4 335.2
656	B50R_100_100a	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7	74.7 353.2	35.1 294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6
657	R11Y_100_100a	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.052 0.0	49.2 61.9 40.6	74.0 33.2	1.0 0.125 0.0	51.5 56.6 43.1	71.2 37.2 6.2	32	1.0 0.052 0.0	49.2 61.9 40.6	74.0 33.2
658	R00Y_100_087e	1.0 0.125 0.125	1.0 0.875 0.562	390	1.0 0.125 0.24	53.7 58.0 27.6	64.3 25.4	1.0 0.125 0.125	52.3 56.2 35.5	66.5 32.3 8.2	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
659	R36Y_100_087e	1.0 0.125 0.25	1.0 0.875 0.562	382	1.0 0.125 0.423	53.9 59.4 17.6	62.0 16.5	1.0 0.125 0.25	52.5 56.7 27.8	63.2 26.1 10.6	370	1.0 0.0 0.341	47.8 67.9 20.2	70.9 16.5
660	R23Y_100_087e	1.0 0.125 0.375	1.0 0.875 0.562	374	1.0 0.125 0.596	53.9 61.3 8.2	61.8 7.6	1.0 0.125 0.375	52.7 57.8 20.9	61.4 19.9 13.2	357	1.0 0.0 0.538	47.9 70.0 9.4	70.7 7.6
661	R08Y_100_087e	1.0 0.125 0.5	1.0 0.875 0.562	365	1.0 0.125 0.84	54.2 63.6 -2.6	63.6 357.6	1.0 0.125 0.5	52.8 59.2 13.1	60.6 12.5 16.4	339	1.0 0.0 0.817	48.1 72.7 -3.0	72.7 357.6
662	B70R_100_087e	1.0 0.125 0.625	1.0 0.875 0.562	355	0.964 0.125 1.0	53.6 63.9 -8.6	64.5 352.3	1.0 0.125 0.625	53.4 59.9 5.3	60.2 5.1 14.5	327	0.959 0.0 1.0	47.4 73.0 -9.8	73.7 352.3
663	B63R_100_087e	1.0 0.125 0.75	1.0 0.875 0.562	346	0.735 0.125 1.0	48.8 55.9 -16.2	58.2 343.7	1.0 0.125 0.75	53.5 61.3 -0.7	61.3 359.2 17.1	312	0.697 0.0 1.0	42.0 63.9 -18.6	66.5 343.7
664	B56R_100_087e	1.0 0.125 0.875	1.0 0.875 0.562	338	0.612 0.125 1.0	45.7 49.5 -21.8	54.1 336.1	1.0 0.125 0.875	53.7 62.3 -5.2	62.5 355.1 22.3	303	0.556 0.0 1.0	38.5 56.6 -25.0	61.9 336.1
665	B50R_100_087e	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	0.492 0.125 1.0	42.6 43.7 -26.7	51.2 328.6	1.0 0.125 1.0	53.9 63.2 -9.6	64.0 351.3 28.2	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6
666	R23Y_100_100a	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8	69.7 41.0	1.0 0.25 0.0	56.6 45.8 49.4	67.4 47.2 8.3	39	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8	69.7 41.0
667	R13Y_100_087e	1.0 0.25 0.125	1.0 0.875 0.562	38	1.0 0.188 0.125	55.6 52.8 36.2	64.0 34.3	1.0 0.25 0.125	57.5 45.2 40.5	60.7 41.8 8.9	33	1.0 0.072 0.0	49.8 60.4 41.3	73.2 34.3
668	R00Y_100_075e	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.348	59.8 49.7 23.7	55.1 25.4	1.0 0.25 0.25	58.4 44.9 31.9	55.1 35.4 9.6	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
669	R35Y_100_075e	1.0 0.25 0.375	1.0 0.75 0.625	381	1.0 0.25 0.524	60.0 51.1 14.1	53.0 15.4	1.0 0.25 0.375	58.6 45.9 24.3	52.0 27.9 11.5	368	1.0 0.0 0.365	47.8 68.1 18.8	70.7 15.4
670	R18Y_100_075e	1.0 0.25 0.5	1.0 0.75 0.625	371	1.0 0.25 0.713	60.1 53.0 4.0	53.1 4.3	1.0 0.25 0.5	59.0 46.6 16.2	49.4 19.2 13.8	352	1.0 0.0 0.617	48.0 70.7 5.3	70.9 4.3
671	R00Y_100_075e	1.0 0.25 0.625	1.0 0.75 0.625	360	0.961 0.25 1.0	59.5 54.5 -7.6	55.1 352.0	1.0 0.25 0.625	59.8 47.3 8.0	48.0 9.6 17.2	327	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1	73.5 352.0
672	B65R_100_075e	1.0 0.25 0.75	1.0 0.75 0.625	349	0.81 0.25 1.0	56.5 49.9 -11.8	51.3 346.6	1.0 0.25 0.75	60.0 49.0 0.9	49.0 1.1 13.3	315	0.747 0.0 1.0	43.2 66.6 -15.8	68.5 346.6
673	B57R_100_075e	1.0 0.25 0.875	1.0 0.75 0.625	339	0.681 0.25 1.0	53.3 43.1 -18.1	46.8 337.1	1.0 0.25 0.875	60.4 50.1 -4.4	50.3 354.8 16.9	304	0.575 0.0 1.0	38.9 57.5 -24.2	62.4 337.1
674	B50R_100_075e	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	0.565 0.25 1.0	50.3 37.5 -22.8	43.9 326.6	1.0 0.25 1.0	60.4 51.5 -9.1	52.4 349.8 22.0	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6
675	R36Y_100_100a	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.28 0.0	58.0 43.1 51.4	67.1 49.9	1.0 0.375 0.0	62.3 34.4 56.4	66.1 58.6 10.9	45	1.0 0.28 0.0	58.0 43.1 51.4	67.1 49.9
676	R26Y_100_087e	1.0 0.375 0.125	1.0 0.875 0.562	46	1.0 0.3 0.125	59.8 43.8 41.3	60.3 43.3	1.0 0.375 0.125	62.3 36.0 45.1	57.7 51.4 9.0	40	1.0 0.2 0.0	54.6 50.1 47.2	68.9 43.3
677	R15Y_100_075e	1.0 0.375 0.25	1.0 0.75 0.625	39	1.0 0.319 0.25	61.9 44.2 31.5	54.3 35.5	1.0 0.375 0.25	63.1 35.8 35.8	50.7 44.9 9.4	34	1.0 0.092 0.0	50.5 58.9 42.0	72.4 35.5
678	R00Y_100_062a	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.457	61.9 44.2 19.7	45.9 25.4	1.0 0.375 0.375	64.4 35.1 27.2	44.5 37.7 9.8	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
679	R31Y_100_062a	1.0 0.375 0.5	1.0 0.625 0.687	379	1.0 0.375 0.633	66.0 42.9 10.1	44.1 13.2	1.0 0.375 0.5	64.8 36.2 18.7	40.8 27.3 11.0	365	1.0 0.0 0.414	47.8 68.7 16.1	70.6 13.2
680	R11Y_100_062a	1.0 0.375 0.625	1.0 0.625 0.687	367	1.0 0.375 0.835	66.2 44.9 -0.1	44.9 359.8	1.0 0.375 0.625	65.6 36.9 10.7	38.4 16.2 13.5	344	1.0 0.0 0.736	48.1 71.9 -0.1	71.9 359.8
681	B69R_100_062a	1.0 0.375 0.75	1.0 0.625 0.687	353	0.923 0.375 1.0	64.8 44.2 -7.4	44.8 350.4	1.0 0.375 0.75	66.1 38.5 2.6	38.6 3.9 11.7	323	0.877 0.0 1.0	45.9 70.7 -11.9	71.7 350.4
682	B59R_100_062a	1.0 0.375 0.875	1.0 0.625 0.687	341	0.757 0.375 1.0	61.1 37.0 -14.1	39.6 339.0	1.0 0.375 0.875	66.8 39.4 -3.4	39.5 355.0 12.3	307	0.612 0.0 1.0	39.9 59.2 -22.6	63.4 339.0
683	B50R_100_062a	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	0.637 0.375 1.0	58.0 31.2 -19.0	36.6 328.6	1.0 0.375 1.0	66.9 40.7 -8.3	41.5 348.4 16.8	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6
684	R50Y_100_100a	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8	1.0 0.5 0.0	68.1 24.0 63.0	67.4 69.1 13.2	51	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8
685	R41Y_100_087e	1.0 0.5 0.125	1.0 0.875 0.562	55	1.0 0.402 0.125	64.2 34.8 46.8	58.3 53.3	1.0 0.5 0.125	68.3 25.0 51.0	56.8 63.8 11.4	48	1.0 0.316 0.0	59.7 39.8 53.5	66.7 53.3
686	R31Y_100_075e	1.0 0.5 0.25	1.0 0.75 0.625	49	1.0 0.432 0.25	66.3 34.8 36.8	50.7 46.6	1.0 0.5 0.25	68.8 25.6 40.2	47.7 57.7 10.1	43	1.0 0.242 0.0	56.3 46.4 49.1	67.6 46.6
687	R18Y_100_062a	1.0 0.5 0.375	1.0 0.625 0.687	41	1.0 0.456 0.375	68.5 35.1 27.1	44.4 37.7	1.0 0.5 0.375	69.5 26.4 30.5	40.4 49.1 9.3	36	1.0 0.13 0.0	51.7 56.1 43.4	71.0 37.7
688	R00Y_100_050a	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.565	72.0 33.1 15.8	36.7 25.4	1.0 0.5 0.5	70.7 26.4 21.0	33.8 38.5 8.6	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
689	R26Y_100_050a	1.0 0.5 0.625	1.0 0.5 0.75	376	1.0 0.5 0.743	72.1 34.7 6.0	35.3 9.8	1.0 0.5 0.625						

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0NP.PDF> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmy6 (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
729	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	227.6 0.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
730	G50B_100_012e	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 0.964	91.3 -5.2 -3.9	6.5 216.9	0.875 1.0 1.0	93.1 -3.0 -4.1	5.1 233.7 2.8	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
731	G50B_100_025e	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 0.928	86.3 -10.4 -7.8	13.1 216.9	0.75 1.0 1.0	89.4 -6.0 -8.6	10.5 234.7 5.4	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
732	G50B_100_037e	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 0.892	81.3 -15.7 -11.8	19.6 216.9	0.625 1.0 1.0	84.9 -9.4 -13.6	16.5 235.3 7.4	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
733	G50B_100_050e	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 0.856	76.3 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.5 1.0 1.0	79.6 -13.6 -19.7	24.0 235.3 8.9	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
734	G50B_100_062e	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 0.82	71.3 -26.2 -19.7	32.8 216.9	0.375 1.0 1.0	74.4 -17.7 -25.7	31.2 235.4 10.8	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
735	G50B_100_075e	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 0.784	66.3 -31.4 -23.6	39.3 216.9	0.25 1.0 1.0	68.6 -22.7 -32.5	39.7 235.0 12.6	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
736	G50B_100_087e	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 0.748	61.3 -36.6 -27.6	45.9 216.9	0.125 1.0 1.0	63.2 -26.8 -38.6	47.0 235.1 14.8	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
737	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9	0.0 1.0 1.0	57.0 -31.9 -45.6	55.7 235.0 17.3	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
738	RO0Y_100_012e	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.891	90.2 8.2 3.9	9.1 25.4	1.0 0.875 0.875	91.1 4.0 5.7	7.0 55.0 4.7	383	1.0 0.0 0.0
739	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	91.0 -0.1 -0.5	0.5 258.7 4.4	360	1.0 1.0 1.0
740	G50B_087_012e	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.839	81.6 -5.2 -3.9	6.5 216.9	0.75 0.875 0.875	87.6 -3.1 -4.6	5.6 235.8 6.4	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
741	G50B_087_025e	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.803	76.6 -10.4 -7.8	13.1 216.9	0.625 0.875 0.875	83.4 -6.3 -9.3	11.2 235.9 8.1	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
742	G50B_087_037e	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.767	71.6 -15.7 -11.8	19.6 216.9	0.5 0.875 0.875	78.0 -10.5 -15.4	18.6 235.7 9.0	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
743	G50B_087_050e	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.731	66.6 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.375 0.875 0.875	72.9 -14.5 -21.1	25.7 235.4 10.5	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
744	G50B_087_062e	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.695	61.6 -26.2 -19.7	32.8 216.9	0.25 0.875 0.875	66.8 -19.6 -28.2	34.4 235.1 11.9	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
745	G50B_087_075e	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.659	56.5 -31.4 -23.6	39.3 216.9	0.125 0.875 0.875	61.2 -24.2 -34.8	42.4 235.1 14.0	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
746	G50B_087_087e	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.623	51.5 -36.6 -27.6	45.9 216.9	0.0 0.875 0.875	55.2 -29.9 -41.9	51.5 234.5 16.2	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
747	RO0Y_100_025e	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.782	84.2 16.5 7.9	18.3 25.4	1.0 0.75 0.75	84.1 10.5 11.3	15.4 47.2 6.9	383	1.0 0.0 0.0
748	RO0Y_087_012e	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.766	80.5 8.2 3.9	9.1 25.4	0.875 0.75 0.75	85.5 4.0 5.7	7.0 54.5 6.7	383	1.0 0.0 0.0
749	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	83.2 -0.1 -1.1	1.1 262.6 6.4	360	1.0 1.0 1.0
750	G50B_075_012e	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.714	71.9 -5.2 -3.9	6.5 216.9	0.625 0.75 0.75	79.4 -3.3 -5.4	6.4 268.1 7.9	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
751	G50B_075_025e	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.678	66.9 -10.4 -7.8	13.1 216.9	0.5 0.75 0.75	79.4 -6.8 -10.4	12.4 236.8 9.2	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
752	G50B_075_037e	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.642	61.8 -15.7 -11.8	19.6 216.9	0.375 0.75 0.75	69.4 -11.2 -16.6	20.0 236.1 10.0	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
753	G50B_075_050e	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.606	56.8 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.25 0.75 0.75	63.8 -15.8 -23.1	28.0 235.5 11.3	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
754	G50B_075_062e	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.537	51.8 -26.2 -19.7	32.8 216.9	0.125 0.75 0.75	57.4 -21.1 -30.3	36.9 235.1 13.0	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
755	G50B_075_075e	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.534	46.8 -31.4 -23.6	39.3 216.9	0.0 0.75 0.75	51.7 -26.4 -37.1	45.6 234.5 15.1	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
756	RO0Y_100_037e	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.674	78.1 24.8 11.8	27.5 25.4	1.0 0.625 0.625	78.0 16.7 17.1	23.9 45.7 9.7	383	1.0 0.0 0.0
757	RO0Y_087_025e	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.657	74.4 16.5 7.9	18.3 25.4	0.875 0.625 0.625	78.0 11.2 11.6	16.1 46.0 7.4	383	1.0 0.0 0.0
758	RO0Y_075_012e	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.641	70.8 8.2 3.9	9.1 25.4	0.75 0.625 0.625	77.4 4.5 5.4	7.0 50.1 7.7	383	1.0 0.0 0.0
759	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	76.0 -0.2 -1.4	1.5 261.9 8.9	360	1.0 1.0 1.0
760	G50B_062_012e	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.589	62.1 -5.2 -3.9	6.5 216.9	0.5 0.625 0.625	71.6 -3.8 -6.3	7.4 239.1 9.9	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
761	G50B_062_025e	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.553	57.1 -10.4 -7.8	13.1 216.9	0.375 0.625 0.625	66.5 -7.7 -11.9	14.2 237.1 10.6	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
762	G50B_062_037e	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.517	52.1 -15.7 -11.8	19.6 216.9	0.25 0.625 0.625	61.1 -12.4 -18.3	22.1 235.9 11.5	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
763	G50B_062_050e	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.481	47.1 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.125 0.625 0.625	54.7 -17.8 -25.6	31.2 235.2 12.8	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
764	G50B_062_062e	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.455	42.1 -26.2 -19.7	32.8 216.9	0.0 0.625 0.625	48.3 -23.2 -32.8	40.2 234.7 14.8	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
765	RO0Y_100_050e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.566	72.0 33.1 15.8	36.7 25.4	1.0 0.5 0.5	69.9 27.0 22.0	34.8 39.2 9.0	383	1.0 0.0 0.0
766	RO0Y_087_037e	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.549	68.3 24.8 11.8	27.5 25.4	0.875 0.5 0.5	71.5 18.2 17.5	25.2 43.9 9.3	383	1.0 0.0 0.0
767	RO0Y_075_025e	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.532	64.7 16.5 7.9	18.3 25.4	0.75 0.5 0.5	69.8 11.7 11.5	16.4 44.2 7.8	383	1.0 0.0 0.0
768	RO0Y_062_012e	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.516	61.1 8.2 3.9	9.1 25.4	0.625 0.5 0.5	69.0 5.2 5.1	7.3 44.1 8.6	383	1.0 0.0 0.0
769	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	67.7 -0.2 -1.8	1.8 261.3 10.4	360	1.0 1.0 1.0
770	G50B_050_012e	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.464	52.4 -5.2 -3.9	6.5 216.9	0.375 0.5 0.5	63.3 -4.1 -7.0	8.1 239.4 11.3	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
771	G50B_050_025e	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.428	47.4 -10.4 -7.8	13.1 216.9	0.25 0.5 0.5	57.5 -8.9 -13.6	16.3 236.7 11.7	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
772	G50B_050_037e	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.392	42.4 -15.7 -11.8	19.6 216.9	0.125 0.5 0.5	51.2 -14.0 -20.5	24.8 235.7 12.5	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
773	G50B_050_050e	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.356	37.4 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.0 0.5 0.5	45.0 -19.6 -27.8	34.0 234.8 14.3	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
774	RO0Y_100_062e	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.457	65.9 41.4 19.7	45.9 25.4	1.0 0.375 0.375	62.8 36.9 27.8	46.2 37.0 9.8	383	1.0 0.0 0.0
775	RO0Y_087_050e	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.44	62.2 33.1 15.8	36.7 25.4	0.875 0.375 0.375	63.1 29.2 23.2	37.3 38.5 8.4	383	1.0 0.0 0.0
776	RO0Y_075_037e	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.424	58.6 24.8 11.8	27.5 25.4	0.75 0.375 0.375	61.8 21.2 17.8	27.7 40.0 7.7	383	1.0 0.0 0.0
777	RO0Y_062_025e	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.407	55.0 16.5 7.9	18.3 25.4	0.625 0.375 0.375	61.8 12.4 12.3	17.5 44.6 9.0	383	1.0 0.0 0.0
778	RO0Y_050_012e	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.391	51.3 8.2 3.9	9.1 25.4	0.5 0.375 0.375	60.3 6.1 5.5	8.3 42.0 9.3	383	1.0 0.0 0.0
779	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	59.7 -0.3 -2.0	2.0 260.3 12.2	360	1.0 1.0 1.0
780	G50B_037_012e	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.339	42.7 -5.2 -3.9	6.5 216.9	0.25 0.375 0.375	54.3 -4.9 -8.1	9.5 238.9 12.4	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
781	G50B_037_025e	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.303	37.7 -10.4 -7.8	13.1 216.9	0.125 0.375 0.375	47.7 -10.3 -15.4	18.5 236.1 12.5	1.0 1.0 1.0	0.712 56.3 -41.9 -31.5
782	G50B_037_037e	0.0 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	210	0.0 0.375 0.267	32.7 -15.7 -11.8	19.6 216.9	0.0 0.375 0.375	41.2 -16.0 -22.9	28.0 234.9 14.0	1.0 1.0 1.0	0.

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0NP.PDF> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmyk6 (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me		
810	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.5 0.0 0.0	216.0 0.1 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
811	B00R_100_012e	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.919 1.0	88.9 0.1 -5.8	5.8 271.7	0.875 0.875 1.0	88.8 2.6 -5.8	6.3 294.7 2.4	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
812	B00R_100_025e	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.839 1.0	81.4 0.3 -11.6	11.6 271.7	0.75 0.75 1.0	79.2 6.9 -11.8	13.7 300.4 6.9	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
813	B00R_100_037e	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.759 1.0	74.0 0.5 -17.4	17.4 271.7	0.625 0.625 1.0	70.2 9.8 -17.6	20.2 299.1 10.0	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
814	B00R_100_050e	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.679 1.0	66.5 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.5 0.5 1.0	58.7 15.0 -24.7	28.9 301.3 16.4	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
815	B00R_100_062e	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.598 1.0	59.0 0.8 -29.1	29.1 271.7	0.375 0.375 1.0	48.9 18.6 -30.6	35.8 301.2 20.4	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
816	B00R_100_075e	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.518 1.0	51.6 1.0 -34.9	34.9 271.7	0.25 0.25 1.0	39.8 21.0 -36.7	42.3 299.7 23.2	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
817	B00R_100_087e	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.438 1.0	44.1 1.2 -40.8	40.8 271.7	0.125 0.125 1.0	31.0 24.9 -42.3	49.1 300.5 27.1	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
818	B00R_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7	0.0 0.0 1.0	24.2 24.1 -47.5	53.2 296.8 25.9	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
819	Y00G_100_012e	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 0.983 0.875	94.9 -0.4 10.4	10.4 92.3	1.0 1.0 0.875	95.6 -1.7 7.9	8.1 102.7 2.9	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	83.7 92.3
820	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	91.1 0.0 -0.4	0.4 260.2 4.4	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
821	B00R_087_012e	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.794 0.875	79.1 0.1 -5.8	5.8 271.7	0.75 0.75 0.875	83.1 2.5 -6.4	6.9 292.0 4.6	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
822	B00R_087_025e	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.714 0.875	71.7 0.3 -11.6	11.6 271.7	0.625 0.625 0.875	72.9 7.4 -12.4	14.4 300.9 7.2	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
823	B00R_087_037e	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.634 0.875	64.2 0.5 -17.4	17.4 271.7	0.5 0.5 0.875	62.4 10.1 -19.4	21.9 297.4 9.9	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
824	B00R_087_050e	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.554 0.875	56.8 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.375 0.375 0.875	51.5 15.2 -25.7	29.9 300.5 15.6	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
825	B00R_087_062e	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.473 0.875	49.3 0.8 -29.1	29.1 271.7	0.25 0.25 0.875	40.8 19.2 -32.7	37.9 300.5 20.5	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
826	B00R_087_075e	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.393 0.875	41.8 1.0 -34.9	34.9 271.7	0.125 0.125 0.875	31.1 23.3 -38.6	45.1 301.0 24.9	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
827	B00R_087_087e	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.313 0.875	34.4 1.2 -40.8	40.8 271.7	0.0 0.0 0.875	23.9 23.3 -44.1	49.9 297.8 24.6	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
828	Y00G_100_025e	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 0.967 0.75	93.5 -0.8 20.9	20.9 92.3	1.0 1.0 0.75	94.6 -3.2 16.6	16.9 101.1 5.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	83.7 92.3
829	Y00G_087_012e	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.858 0.75	85.2 -0.4 10.4	10.4 92.3	0.875 0.875 0.75	90.2 -1.9 8.1	8.3 103.7 5.7	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	83.7 92.3
830	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	83.3 -0.1 -1.1	1.1 261.9 6.5	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
831	B00R_075_012e	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.669 0.75	69.4 0.1 -5.8	5.8 271.7	0.625 0.625 0.75	74.5 3.0 -7.2	7.9 292.7 6.0	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
832	B00R_075_025e	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.589 0.75	62.0 0.3 -11.6	11.6 271.7	0.5 0.5 0.75	63.9 7.4 -13.5	15.5 298.8 7.6	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
833	B00R_075_037e	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.509 0.75	54.5 0.5 -17.4	17.4 271.7	0.375 0.375 0.75	52.6 11.8 -20.5	23.6 299.8 11.8	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
834	B00R_075_050e	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.429 0.75	47.0 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.25 0.25 0.75	42.0 16.3 -26.7	31.3 301.3 16.7	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
835	B00R_075_062e	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.348 0.75	39.6 0.8 -29.1	29.1 271.7	0.125 0.125 0.75	31.5 20.3 -33.5	39.2 301.2 21.4	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
836	B00R_075_075e	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.268 0.75	32.1 1.0 -34.9	34.9 271.7	0.0 0.0 0.75	23.3 22.0 -39.3	45.0 299.2 23.1	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
837	Y00G_100_037e	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 0.95 0.625	92.1 -1.2 31.3	31.3 92.3	1.0 1.0 0.625	93.6 -4.5 26.0	26.4 100.0 6.4	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	83.7 92.3
838	Y00G_087_025e	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.842 0.625	83.8 -0.8 20.9	20.9 92.3	0.875 0.875 0.625	89.2 -3.5 17.3	17.7 101.5 7.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	83.7 92.3
839	Y00G_075_012e	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.733 0.625	75.5 -0.4 10.4	10.4 92.3	0.75 0.75 0.625	82.5 -2.1 7.8	8.1 105.3 7.6	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	83.7 92.3
840	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	76.1 -0.2 -1.5	1.5 261.4 9.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
841	B00R_062_012e	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.544 0.625	59.7 0.1 -5.8	5.8 271.7	0.5 0.5 0.625	66.0 3.4 -8.2	8.9 292.4 7.4	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
842	B00R_062_025e	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.464 0.625	52.2 0.3 -11.6	11.6 271.7	0.375 0.375 0.625	55.2 7.5 -14.6	16.4 297.1 8.3	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
843	B00R_062_037e	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.384 0.625	44.8 0.5 -17.4	17.4 271.7	0.25 0.25 0.625	43.7 12.1 -21.3	24.5 299.7 12.3	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
844	B00R_062_050e	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.304 0.625	37.3 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.125 0.125 0.625	32.1 17.0 -28.5	33.2 300.8 17.9	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
845	B00R_062_062e	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.223 0.625	29.8 0.8 -29.1	29.1 271.7	0.0 0.0 0.625	22.7 20.0 -34.8	40.2 299.9 21.2	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
846	Y00G_100_050e	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.934 0.5	90.7 -1.6 41.8	41.8 92.3	1.0 1.0 0.5	92.4 -5.8 36.9	37.3 99.0 6.7	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	83.7 92.3
847	Y00G_087_037e	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.825 0.5	82.4 -1.2 31.3	31.3 92.3	0.875 0.875 0.5	88.2 -5.0 27.6	28.0 100.3 7.8	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	83.7 92.3
848	Y00G_075_025e	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.717 0.5	74.1 -0.8 20.9	20.9 92.3	0.75 0.75 0.5	81.4 -3.8 17.5	17.9 102.2 8.5	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	83.7 92.3
849	Y00G_062_012e	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.608 0.5	65.7 -0.4 10.4	10.4 92.3	0.625 0.625 0.5	75.1 -2.3 7.8	8.2 106.4 9.9	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	83.7 92.3
850	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	67.9 -0.2 -1.8	1.9 261.9 10.6	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
851	B00R_050_012e	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.419 0.5	50.0 0.1 -5								

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 31/33

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
891	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	207.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
892	B50R_100_012e	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	0.927 0.875 1.0	98.7 6.2 -3.8	7.3 328.6	1.0 0.875 1.0	91.9 5.7 -1.8	6.0 342.2 3.8	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
893	B50R_100_025e	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	0.855 0.75 1.0	81.0 12.5 -7.6	14.6 328.6	1.0 0.75 1.0	86.0 13.3 -3.6	13.8 344.4 6.4	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
894	B50R_100_037e	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	0.782 0.625 1.0	73.3 18.7 -11.4	21.9 328.6	1.0 0.625 1.0	80.5 20.7 -5.3	21.4 345.6 9.6	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
895	B50R_100_050e	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.71 0.5 1.0	65.6 25.0 -15.2	29.3 328.6	1.0 0.5 1.0	72.8 31.7 -7.1	32.5 347.3 12.7	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
896	B50R_100_062e	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	0.637 0.375 1.0	58.0 31.2 -19.0	36.6 328.6	1.0 0.375 1.0	66.0 41.9 -8.1	42.7 349.0 17.2	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
897	B50R_100_075e	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	0.565 0.25 1.0	50.3 37.5 -22.8	43.9 328.6	1.0 0.25 1.0	59.4 52.7 -8.4	53.4 350.8 22.8	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
898	B50R_100_087e	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	0.492 0.125 1.0	42.6 43.7 -26.7	51.2 328.6	1.0 0.125 1.0	52.4 65.2 -8.3	65.7 352.6 29.8	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
899	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6	1.0 0.0 1.0	47.2 75.2 -7.1	75.5 354.5 36.4	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
900	GO0B_100_012e	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.875	90.7 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.875 1.0 0.875	92.2 -4.9 3.7	6.2 142.9 4.0	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
901	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	91.0 0.0 -0.4	0.4 260.7 4.4	0.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
902	B50R_087_012e	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.802 0.75 0.875	78.9 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.875 0.75 0.875	86.5 5.8 -2.3	6.3 337.9 7.6	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
903	B50R_087_025e	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.73 0.625 0.875	71.3 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.875 0.625 0.875	79.8 14.3 -4.4	15.0 342.9 9.3	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
904	B50R_087_037e	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.657 0.5 0.875	63.6 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.875 0.5 0.875	73.9 22.3 -5.8	23.1 345.2 12.2	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
905	B50R_087_050e	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.585 0.375 0.875	55.9 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.875 0.375 0.875	66.1 33.4 -7.4	34.3 347.4 15.4	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
906	B50R_087_062e	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.512 0.25 0.875	48.2 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.875 0.25 0.875	58.1 46.0 -8.5	46.8 349.5 20.7	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
907	B50R_087_075e	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.44 0.125 0.875	40.5 37.5 -22.8	43.9 328.6	0.875 0.125 0.875	51.0 58.4 -8.5	59.1 351.6 27.4	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
908	B50R_087_087e	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.367 0.0 0.875	32.9 43.7 -26.7	51.2 328.6	0.875 0.0 0.875	44.8 70.2 -7.8	70.6 353.5 34.5	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
909	GO0B_100_025e	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.75	85.2 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.75 1.0 0.75	87.3 -9.9 7.4	12.3 143.1 7.8	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
910	GO0B_087_012e	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.75	81.0 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.75 0.875 0.75	86.7 -5.3 3.6	6.4 145.3 6.6	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
911	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	83.5 -0.1 -1.0	1.0 261.1 6.7	0.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
912	B50R_075_012e	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.677 0.625 0.75	69.2 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.75 0.625 0.75	78.4 6.3 -3.0	7.0 334.1 9.2	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
913	B50R_075_025e	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.605 0.5 0.75	61.5 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.75 0.5 0.75	71.7 14.7 -4.8	15.5 341.6 10.7	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
914	B50R_075_037e	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.532 0.375 0.75	53.8 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.75 0.375 0.75	64.2 24.9 -6.7	25.8 344.8 12.9	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
915	B50R_075_050e	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.46 0.25 0.75	46.2 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.75 0.25 0.75	56.2 37.0 -7.9	37.8 347.8 17.3	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
916	B50R_075_062e	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.387 0.125 0.75	38.5 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.75 0.125 0.75	48.6 49.4 -8.4	50.1 350.3 23.3	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
917	B50R_075_075e	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.315 0.0 0.75	30.8 37.5 -22.8	43.9 328.6	0.75 0.0 0.75	42.1 61.9 -8.3	62.5 352.3 30.5	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
918	GO0B_100_037e	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	150	0.625 1.0 0.625	79.6 -25.9 8.3	27.2 162.2	0.625 1.0 0.625	81.9 -15.7 10.8	19.1 145.4 10.7	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
919	GO0B_087_025e	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	150	0.625 0.875 0.625	75.4 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.625 0.875 0.625	81.6 -10.7 7.4	13.0 145.1 9.1	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
920	GO0B_075_012e	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.625	71.3 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.625 0.75 0.625	78.9 -5.6 3.2	6.4 149.8 8.2	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
921	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	76.6 -0.2 -1.4	1.5 261.2 9.5	0.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
922	B50R_062_012e	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.552 0.5 0.625	59.5 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.625 0.5 0.625	70.3 7.0 -3.6	7.9 332.9 10.9	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
923	B50R_062_025e	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.48 0.375 0.625	51.8 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.625 0.375 0.625	63.6 15.7 -5.4	16.6 341.0 12.4	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
924	B50R_062_037e	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.407 0.25 0.625	44.1 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.625 0.25 0.625	55.4 27.4 -7.0	28.3 345.5 14.9	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
925	B50R_062_050e	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.335 0.125 0.625	36.4 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.625 0.125 0.625	46.9 40.7 -8.0	41.5 348.8 20.2	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
926	B50R_062_062e	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.262 0.0 0.625	28.8 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.625 0.0 0.625	39.6 54.2 -8.0	54.8 351.5 27.7	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
927	GO0B_100_050e	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.505	74.0 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.5 1.0 0.5	75.7 -22.9 13.7	26.7 149.0 12.0	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
928	GO0B_087_037e	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150	0.5 0.875 0.504	69.9 -25.9 8.3	27.2 162.2	0.5 0.875 0.5	75.1 -11.9 10.1	20.5 150.5 9.7	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
929	GO0B_075_025e	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.502	65.7 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.5 0.75 0.5	73.3 -17.5 7.0	13.5 148.6 9.6	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
930	GO0B_062_012e	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.501	61.6 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.5 0.625 0.5	71.3 -6.1 2.7	6.7 156.2 10.0	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
931	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	68.5 -0.2 -1.8	1.8 261.0 11.2	0.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
932	B50R_050_012e	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.427 0.375 0.5	49.7 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.5 0.375 0.5	61.7 8.3 -4.1	9.3 333.6 12.1	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
933	B50R_050_025e	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.355 0.249 0.5	42.1 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.5 0.25 0.5	53.8 18.7 -6.0	19.6 342.2 13.4	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
934	B50R_050_037e	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.282 0.124 0.5	34.4 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.5 0.125 0.5	44.5 32.3 -7.3	33.1 347.1 17.4	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
935	B50R_050_050e	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.21 0.0 0.5	26.7 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.5 0.0 0.5	36.8 45.8 -7.6	46.4 350.5 24.3	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
936	GO0B_100_062e	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	150	0.375 1.0 0.382	68.4 -43.2 13.8	45.3 162.2	0.375 1.0 0.375	69.1 -31.2 17.0	35.5 151.3 12.4	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
937	GO0B_087_050e	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	150	0.375 0.875 0.38	64.3 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.375 0.875 0.375	68.9 -25.6 14.1	29.3 151.2 10.4	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
938	GO0B_075_037e	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	150	0.375 0.75 0.379	60.1 -25.9 8.3	27.2 162.2	0.375 0.75 0.375	66.9 -19.4 10.3	22.0 151.9 9.5	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
939	GO0B_062_025e	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.377	56.0 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.375 0.625 0.375	65.3 -13.0 6.9	14.8 152.1 10.2	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
940	GO0B_050_012e	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.376	51.8 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.375 0.5 0.375	63.1 -6.8 3.1	7.5 155.0 11.3	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
941	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	60.6 -0.3 -2.0	2.0 261.0 13.0	0.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
942	B50R_037_012e	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.302 0.249 0.375	40.0 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.375 0.25 0.375	42.4 9.6 -4.3	10.6 335.8 12.8	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
943	B50R_037_025e	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.23 0.124 0.375	32.3 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.375 0.125 0.375	33.3 21.9 -6.0	22.8 344.5 14.5	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
944	B50R_037_037e	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.157 0.0 0.375	24.7 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.375 0.0 0.375	34.9 35.8 -6.7	36.5 349.3 20.4	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
945	GO0B_100_075e	0.25 1.0 0.25	1.0 0.75 0.625	150	0.25							

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 32/33

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

		HIC*Fe				rgb_Fe				ict_Fe				hsi_Fe				rgb*Fe				LabCh*Fe				rgb*Fe				LabCh*Fe				DE**Fe				hsiMe				rgb*Me				LabCh*Me																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
972	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF05/SF05.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF05/SF05L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmykn6 (CMYK)

n	HIC*Fe	rgb_Fe		ict_Fe		hsi_F,e	rgb*Fe		LabCh*Fe				rgb**Fe		LabCh**Fe				DE**Fe		hsiM,e	rgb*Me		LabCh*Me										
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	85.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	91.0	0.0	-0.5	0.5	264.4	5.1	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	91.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	93.5	0.0	-0.3	0.3	271.8	2.4	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	-0.1	0.1	284.8	0.1	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0	0.0	6.0	0.7	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066	0.066	0.066	24.0	0.0	-0.5	0.5	260.1	0.6	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133	0.133	0.133	33.3	-0.3	-1.5	1.5	258.6	4.7	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	42.5	-0.3	-2.0	2.0	259.3	8.6	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266	0.266	0.266	48.9	-0.3	-2.2	2.2	260.4	9.9	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	0.333	0.333	55.2	-0.3	-2.2	2.3	260.3	11.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	49.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	60.4	-0.3	-2.1	2.2	261.8	11.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	54.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.466	0.466	0.466	65.1	-0.2	-2.0	2.0	261.9	10.5	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.533	0.533	0.533	70.0	-0.2	-1.9	1.9	262.3	10.2	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	65.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	74.7	-0.2	-1.6	1.6	262.4	9.6	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	70.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.666	0.666	0.666	78.8	-0.1	-1.4	1.4	262.5	8.6	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	75.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.734	0.734	0.734	82.8	-0.1	-1.2	1.2	262.2	7.2	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	80.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	86.6	0.0	-0.9	0.9	264.2	5.8	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	85.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	90.9	0.0	-0.6	0.6	268.4	5.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	91.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	93.4	0.0	-0.3	0.3	272.6	2.3	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	289.1	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	0.1	0.3	0.3	65.1	2.1	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	96.6	0.0	0.0	0.0	196.8	0.2	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.131	47.6	66.3	31.6	73.4	25.4	1.0	0.0	0.0	45.6	67.7	39.1	78.2	30.0	7.8	383	1.0	0.0	0.131	47.6	66.3	31.6	73.4	25.4
1075	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.712	56.3	-41.9	-31.5	52.4	216.9	0.0	1.0	1.0	56.4	-31.6	-46.1	55.9	235.5	17.8	193	0.0	1.0	0.712	56.3	-41.9	-31.5	52.4	216.9
1076	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.868	0.0	85.1	-3.3	83.7	83.7	92.3	1.0	1.0	0.0	87.9	-7.9	89.2	89.6	95.0	7.7	83	1.0	0.868	0.0	85.1	-3.3	83.7	83.7	92.3
1077	B00R_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.358	1.0	36.7	1.4	-46.6	46.6	271.7	0.0	0.0	1.0	23.1	24.3	-46.5	52.5	297.6	26.6	249	0.0	0.358	1.0	36.7	1.4	-46.6	46.6	271.7
1078	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.011	51.7	-69.1	22.1	72.6	162.2	0.0	1.0	0.0	48.7	-69.8	21.6	73.1	162.7	3.1	150	0.0	1.0	0.011	51.7	-69.1	22.1	72.6	162.2
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	0.42	0.0	1.0	34.9	50.0	-30.5	58.6	328.6	1.0	0.0	1.0	45.8	75.8	-5.0	76.0	356.2	37.8	294	0.42	0.0	1.0	34.9	50.0	-30.5	58.6	328.6
delta E* = 8.0																																		

3-0133230-F0

SF050-7N, 33/33-F

graphique TUB-SF05; 16 teintes, papier standard de offset
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
sortie: transférer à *cmyk_e*

3-0133230-F0