

Entreè et sortie: Système Offset Reflective ORS18a

Donnee de couleurs peripherique (d)
ou èlémentaire (e):


HIC*-

code de teinte pour les couleurs
de cette page:

H*- = R00Y-, R25Y-, ..., B75R-

ORS20a; adaptées données CIELAB (a)

H*-	L*=L*a	a*	b*	C* _{ab,a}	h* _{ab,a}
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



% Gamme

u*_{rel} = 92



% Régularité

g*_{H,rel} = 57

g*_{C,rel} = 58

ORS18a; adaptées données CIELAB (a)

Name	L*=L*a	a*	b*	C* _{ab,a}	h* _{ab,a}
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



3-103031-L0

SF070-7N

graphique TUB-SF07; 16 teintes, papier standard de offset
graphique conforme à DIN 33872

entrée: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
sortie: aucun changement

Entree et sortie: Système Offset Reflective ORS18a

Donnee de couleurs peripherique (d)
ou èlémentaire (e):


HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs
de cette page:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; adaptées données CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	46.4	70.3	44.9	83.4
R25Y_100_100_d	54.2	52.8	53.7	75.3
R50Y_100_100_d	66.4	28.5	66.7	72.5
R75Y_100_100_d	79.7	5.8	81.0	81.2
Y00G_100_100_d	88.0	-6.8	89.7	90.0
Y25G_100_100_d	81.0	-13.5	78.3	79.5
Y50G_100_100_d	70.6	-26.9	62.2	67.8
Y75G_100_100_d	57.9	-47.3	43.7	64.5
G00B_100_100_d	49.6	-65.0	27.6	70.6
G25B_100_100_d	53.0	-48.2	-10.8	49.4
G50B_100_100_d	57.0	-29.7	-39.8	49.7
G75B_100_100_d	43.1	-6.3	-39.3	39.8
B00R_100_100_d	25.8	26.0	-38.7	46.7
B25R_100_100_d	36.7	56.5	-19.8	59.9
B50R_100_100_d	47.2	78.3	-0.6	78.3
B75R_100_100_d	46.7	74.0	19.0	76.4



% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptées données CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	46.4	70.3	44.9	83.4
Y _{d, Ma}	88.0	-6.8	89.7	90.0
G _{d, Ma}	49.6	-65.0	27.6	70.6
C _{d, Ma}	57.0	-29.7	-39.8	49.7
B _{d, Ma}	25.8	26.0	-38.7	46.7
M _{d, Ma}	47.2	78.3	-0.6	78.3
N _{d, Ma}	23.6	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	96.4	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



3-103131-L0

SF070-72

graphique TUB-SF07; 16 teintes, papier standard de offset
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0*

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

sortie: linearisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

Entree et sortie: Systeme Offset Reflective ORS18a

Donnee de couleurs peripherique (d)
ou elémentaire (e):


HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs
de cette page:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; adaptées données CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	46.4	70.3	44.9	83.4	32
R25Y_100_100_d	54.2	52.8	53.7	75.3	45
R50Y_100_100_d	66.4	28.5	66.7	72.5	66
R75Y_100_100_d	79.7	5.8	81.0	81.2	85
Y00G_100_100_d	88.0	-6.8	89.7	90.0	94
Y25G_100_100_d	81.0	-13.5	78.3	79.5	99
Y50G_100_100_d	70.6	-26.9	62.2	67.8	113
Y75G_100_100_d	57.9	-47.3	43.7	64.5	137
G00B_100_100_d	49.6	-65.0	27.6	70.6	157
G25B_100_100_d	53.0	-48.2	-10.8	49.4	192
G50B_100_100_d	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233
G75B_100_100_d	43.1	-6.3	-39.3	39.8	260
B00R_100_100_d	25.8	26.0	-38.7	46.7	303
B25R_100_100_d	36.7	56.5	-19.8	59.9	340
B50R_100_100_d	47.2	78.3	-0.6	78.3	359
B75R_100_100_d	46.7	74.0	19.0	76.4	14



% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptées données CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	46.4	70.3	44.9	83.4	32
Y _{d, Ma}	88.0	-6.8	89.7	90.0	94
G _{d, Ma}	49.6	-65.0	27.6	70.6	157
C _{d, Ma}	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233
B _{d, Ma}	25.8	26.0	-38.7	46.7	303
M _{d, Ma}	47.2	78.3	-0.6	78.3	359
N _{d, Ma}	23.6	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	96.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



3-103231-L0

SF070-72

graphique TUB-SF07; 16 teintes, papier standard de offset
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0*

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

sortie: linearisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

Entree et sortie: Systeme Offset Reflective ORS18a

Donnee de couleurs peripherique (d)
ou elémentaire (e):


HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs
de cette page:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; adaptées données CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	46.4	70.3	44.9	83.4	32
R25Y_100_100_d	54.2	52.8	53.7	75.3	45
R50Y_100_100_d	66.4	28.5	66.7	72.5	66
R75Y_100_100_d	79.7	5.8	81.0	81.2	85
Y00G_100_100_d	88.0	-6.8	89.7	90.0	94
Y25G_100_100_d	81.0	-13.5	78.3	79.5	99
Y50G_100_100_d	70.6	-26.9	62.2	67.8	113
Y75G_100_100_d	57.9	-47.3	43.7	64.5	137
G00B_100_100_d	49.6	-65.0	27.6	70.6	157
G25B_100_100_d	53.0	-48.2	-10.8	49.4	192
G50B_100_100_d	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233
G75B_100_100_d	43.1	-6.3	-39.3	39.8	260
B00R_100_100_d	25.8	26.0	-38.7	46.7	303
B25R_100_100_d	36.7	56.5	-19.8	59.9	340
B50R_100_100_d	47.2	78.3	-0.6	78.3	359
B75R_100_100_d	46.7	74.0	19.0	76.4	14



% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptées données CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	46.4	70.3	44.9	83.4	32
Y _{d, Ma}	88.0	-6.8	89.7	90.0	94
G _{d, Ma}	49.6	-65.0	27.6	70.6	157
C _{d, Ma}	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233
B _{d, Ma}	25.8	26.0	-38.7	46.7	303
M _{d, Ma}	47.2	78.3	-0.6	78.3	359
N _{d, Ma}	23.6	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	96.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



3-103331-L0

SF070-72

graphique TUB-SF07; 16 teintes, papier standard de offset
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

sortie: linearisation 3D selon $cmY0^*_{dd}$

Entree et sortie: Système Offset Reflective ORS18a

Donnee de couleurs peripherique (d)
ou élémentaire (e):


HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs
de cette page:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; adaptées données CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	46.4	70.3	44.9	83.4	32
R25Y_100_100_d	54.2	52.8	53.7	75.3	45
R50Y_100_100_d	66.4	28.5	66.7	72.5	66
R75Y_100_100_d	79.7	5.8	81.0	81.2	85
Y00G_100_100_d	88.0	-6.8	89.7	90.0	94
Y25G_100_100_d	81.0	-13.5	78.3	79.5	99
Y50G_100_100_d	70.6	-26.9	62.2	67.8	113
Y75G_100_100_d	57.9	-47.3	43.7	64.5	137
G00B_100_100_d	49.6	-65.0	27.6	70.6	157
G25B_100_100_d	53.0	-48.2	-10.8	49.4	192
G50B_100_100_d	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233
G75B_100_100_d	43.1	-6.3	-39.3	39.8	260
B00R_100_100_d	25.8	26.0	-38.7	46.7	303
B25R_100_100_d	36.7	56.5	-19.8	59.9	340
B50R_100_100_d	47.2	78.3	-0.6	78.3	359
B75R_100_100_d	46.7	74.0	19.0	76.4	14



% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptées données CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	46.4	70.3	44.9	83.4	32
Y _{d, Ma}	88.0	-6.8	89.7	90.0	94
G _{d, Ma}	49.6	-65.0	27.6	70.6	157
C _{d, Ma}	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233
B _{d, Ma}	25.8	26.0	-38.7	46.7	303
M _{d, Ma}	47.2	78.3	-0.6	78.3	359
N _{d, Ma}	23.6	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	96.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



3-103431-L0


SF070-72

graphique TUB-SF07; 16 teintes, papier standard de offset
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$


sortie: linearisation 3D selon $cmY0^*_{dd}$

3-103431-F0





entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
sortie: linearisation 3D selon *cmy0**_{dd}

graphique TUB-SF07; 16 teintes, papier standard de offset
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, *cmy0**



3-103531-E0

SF070-72



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 88.0 \ 90.0 \ 94.3$

$LAB^*_d = 88.0 \ -6.8 \ 89.7$

$rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 49.6 \ 70.6 \ 157.0$

$LAB^*_d = 49.6 \ -65.0 \ 27.6$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 57.0 \ 49.7 \ 233.2$

$LAB^*_d = 57.0 \ -29.7 \ -39.8$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 46.4 \ 83.4 \ 32.5$

$LAB^*_d = 46.4 \ 70.3 \ 44.9$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 47.2 \ 78.3 \ 359.5$

$LAB^*_d = 47.2 \ 78.3 \ -0.6$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.8 \ 46.7 \ 303.9$

$LAB^*_d = 25.8 \ 26.0 \ -38.7$

$rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 85.8 \ 87.5 \ 92.3$

$LAB^*_e = 85.8 \ -3.5 \ 87.4$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.93 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.3 \ 65.8 \ 162.2$

$LAB^*_e = 50.3 \ -62.6 \ 20.1$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.112$

C_e

$LCH^*_e = 55.4 \ 47.3 \ 216.9$

$LAB^*_e = 55.4 \ -37.8 \ -28.4$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.767$

B_e

$LCH^*_e = 38.7 \ 38.9 \ 271.7$

$LAB^*_e = 38.7 \ 1.1 \ -38.9$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.38 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 46.6 \ 79.2 \ 25.4$

$LAB^*_e = 46.6 \ 71.5 \ 34.1$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.219$

M_e

$LCH^*_e = 31.5 \ 53.5 \ 328.6$

$LAB^*_e = 31.5 \ 45.7 \ -27.9$

$rgb^*_{de} = 0.319 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 83.5 \ 84.9 \ 90.0$

$LAB^*_s = 83.5 \ 0.0 \ 84.9$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.86 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.7 \ 66.4 \ 150.0$

$LAB^*_s = 52.7 \ -57.5 \ 33.2$

$rgb^*_{ds} = 0.083 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 46.5 \ 81.7 \ 30.0$

$LAB^*_s = 46.5 \ 70.7 \ 40.8$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s

$LCH^*_s = 32.0 \ 54.2 \ 330.0$

$LAB^*_s = 32.0 \ 46.9 \ -27.1$

$rgb^*_{ds} = 0.334 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 39.4 \ 39.0 \ 270.0$

$LAB^*_s = 39.4 \ 0.0 \ -39.0$

$rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.399 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,i}, rgb^*_{di}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{di}

3-103631-L0

SF070-72

$LAB^*_{la0}, YN=0\%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB^*_{nw}=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0$

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 7/33

graphique TUB-SF07; 16 teintes, papier standard de offset

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

cercle de teinte, 48 étapes; $rgb-LabCh^*$ tables, 3D=1, de=0, cmy0*

linearisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}		LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)					$rgb^*_{ddx361M}$		$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)					$rgb^*_{dsx361M}$		$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)					$rgb^*_{dex361M}$		$LAB^*_{dex361M}$								
32.5	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	32.5	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	32	1.0	0.0	0.084	46.5	70.8	40.9	81.7	30	1.0	0.0	0.219	46.6	71.6	34.1	79.3	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	49.9	62.1	48.7	79.0	38.1	1.0	0.117	0.0	49.7	62.7	48.6	79.3	37	1.0	0.099	0.0	49.2	63.8	48.1	79.9	37	1.0	0.016	0.0	46.9	69.3	45.5	82.9	33
46.5	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.8	51.4	54.3	74.8	46.5	1.0	0.25	0.0	54.9	51.4	54.4	74.8	46	1.0	0.226	0.0	53.9	53.5	53.5	75.6	45	1.0	0.185	0.0	52.3	57.1	51.7	77.0	42
56.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	60.5	39.6	60.5	72.3	56.7	1.0	0.367	0.0	60.1	40.4	60.2	72.5	56	1.0	0.316	0.0	57.9	45.3	57.9	73.5	52	1.0	0.292	0.0	56.7	47.6	56.7	74.0	49
66.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	66.4	28.5	66.7	72.5	66.8	1.0	0.5	0.0	66.4	28.5	66.7	72.6	66	1.0	0.415	0.0	62.4	36.2	62.7	72.4	60	1.0	0.401	0.0	61.7	37.4	62.0	72.4	58
77.9	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.5	15.9	74.3	76.0	77.9	1.0	0.617	0.0	73.1	16.8	73.9	75.8	77	1.0	0.502	0.0	66.5	28.4	66.8	72.6	67	1.0	0.498	0.0	66.3	28.7	66.6	72.6	66
85.1	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.1	6.8	80.2	80.5	85.1	1.0	0.75	0.0	79.1	6.8	80.3	80.6	85	1.0	0.592	0.0	71.7	19.4	72.6	75.1	75	1.0	0.599	0.0	72.0	18.7	73.0	75.3	75
90.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.1	-0.9	85.5	85.5	90.6	1.0	0.867	0.0	83.8	-0.3	85.2	85.2	90	1.0	0.695	0.0	76.7	10.9	77.8	78.6	82	1.0	0.72	0.0	77.8	9.1	78.9	79.5	83
94.3	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.0	-6.8	89.7	90.0	94.3	1.0	1.0	0.0	88.1	-6.8	89.8	90.0	94	1.0	0.86	0.0	83.5	0.0	84.9	84.9	90	1.0	0.93	0.0	85.9	-3.4	87.5	87.5	92
97.1	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.5	-10.3	82.8	83.5	97.1	0.883	1.0	0.0	84.8	-10.0	83.3	84.0	96	0.88	1.0	0.0	84.7	-10.1	83.2	83.8	97	0.745	1.0	0.0	80.4	-14.2	77.5	78.8	100
100.2	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.5	-14.0	77.6	78.9	100.2	0.75	1.0	0.0	80.6	-13.9	77.7	78.9	100	0.647	1.0	0.0	76.8	-19.6	73.5	76.1	105	0.561	1.0	0.0	73.3	-24.1	67.3	71.6	109
106.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.9	-20.8	72.5	75.5	106.0	0.633	1.0	0.0	76.3	-20.3	72.9	75.7	105	0.523	1.0	0.0	71.7	-25.8	64.2	69.3	112	0.43	1.0	0.0	67.8	-30.8	58.2	65.8	117
113.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-26.9	62.2	67.8	113.3	0.5	1.0	0.0	70.7	-26.8	62.3	67.8	113	0.399	1.0	0.0	66.4	-32.4	56.2	64.9	120	0.325	1.0	0.0	62.7	-38.9	51.2	64.3	127
121.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.4	-33.6	54.7	64.2	121.5	0.383	1.0	0.0	65.8	-33.1	55.2	64.5	121	0.328	1.0	0.0	62.8	-38.6	51.4	64.3	127	0.254	1.0	0.0	58.7	-45.9	45.3	64.5	135
135.8	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-46.3	44.9	64.5	135.8	0.25	1.0	0.0	58.5	-46.2	44.9	64.5	135	0.258	1.0	0.0	58.9	-45.5	45.6	64.5	135	0.146	1.0	0.0	54.9	-52.5	37.2	64.4	144
146.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.2	-53.6	35.4	64.3	146.5	0.133	1.0	0.0	54.5	-53.2	36.2	64.4	145	0.178	1.0	0.0	56.0	-50.7	39.7	64.4	142	0.049	1.0	0.0	51.5	-60.6	31.1	68.2	152
157.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0	0.0	1.0	0.0	49.7	-65.0	27.6	70.7	157	0.084	1.0	0.0	52.7	-57.4	33.2	66.5	150	0.0	1.0	0.112	50.4	-62.6	20.1	65.8	162
162.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.4	-62.3	19.2	65.2	162.8	0.0	1.0	0.117	50.4	-62.5	19.8	65.7	162	0.0	1.0	0.0	49.7	-65.0	27.6	70.7	157	0.0	1.0	0.218	51.0	-59.5	12.0	60.8	168
170.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.1	-58.4	9.7	59.2	170.5	0.0	1.0	0.25	51.1	-58.4	9.7	59.3	170	0.0	1.0	0.16	50.7	-61.3	16.5	63.6	165	0.0	1.0	0.315	51.6	-56.1	4.0	56.4	175
180.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-53.7	-0.7	53.7	180.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.0	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.268	51.3	-57.8	8.1	58.5	172	0.0	1.0	0.391	52.2	-53.0	-2.0	53.2	182
192.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.2	-10.8	49.4	192.6	0.0	1.0	0.5	53.1	-48.2	-10.7	49.5	192	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.468	52.8	-49.7	-8.3	50.5	189
204.6	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.2	-43.2	-19.8	47.5	204.6	0.0	1.0	0.617	54.1	-43.5	-19.2	47.7	203	0.0	1.0	0.441	52.6	-51.0	-6.2	51.5	187	0.0	1.0	0.535	53.4	-46.9	-13.4	48.9	195
215.7	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.3	-38.3	-27.5	47.2	215.7	0.0	1.0	0.75	55.4	-38.2	-27.5	47.2	215	0.0	1.0	0.525	53.3	-47.3	-12.6	49.1	195	0.0	1.0	0.611	54.1	-43.8	-18.8	47.8	203
224.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.1	-34.1	-33.9	48.1	224.8	0.0	1.0	0.867	56.1	-34.3	-33.4	48.1	224	0.0	1.0	0.598	54.0	-44.4	-17.9	48.0	202	0.0	1.0	0.682	54.7	-41.1	-23.4	47.4	209
233.2	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233.2	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.6	-39.8	49.8	233	0.0	1.0	0.686	54.8	-41.0	-23.6	47.4	210	0.0	1.0	0.767	55.5	-37.7	-28.4	47.4	216
237.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.2	-25.1	-39.8	47.1	237.7	0.0	0.883	1.0	54.5	-25.3	-39.8	47.3	237	0.0	1.0	0.768	55.5	-37.7	-28.4	47.4	217	0.0	1.0	0.855	56.0	-34.8	-32.8	48.0	223
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.9	-19.7	-39.7	44.3	243.5	0.0	0.75	1.0	50.9	-19.7	-39.7	44.4	243	0.0	1.0	0.877	56.2	-33.9	-33.9	48.2	225	0.0	1.0	0.961	56.8	-31.1	-38.0	49.3	230
249.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.6	-14.3	-39.4	42.0	249.9	0.0	0.633	1.0	47.9	-14.6	-39.4	42.2	249	0.0	1.0	0.981	56.9	-30.4	-38.9	49.5	232	0.0	0.895	1.0	54.7	-25.8	-39.8	47.6	237
260.8	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	43.1	-6.3	-39.3	39.8	260.8	0.0	0.5	1.0	43.1	-6.2	-39.2	39.8	260	0.0	0.827	1.0	53.0	-22.9	-39.8	46.1	240	0.0	0.734	1.0	50.5	-19.0	-39.7	44.1	244
272.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	38.5	1.5	-38.8	38.9	272.2	0.0	0.383	1.0	38.8	1.0	-38.9	39.0	271	0.0	0.683	1.0	49.2	-16.7	-39.6	43.1	247	0.0	0.616	1.0	47.3	-13.7	-39.4	41.9	250
284.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	34.1	9.8	-38.8	40.0	284.2	0.0	0.25	1.0	34.1	9.9	-38.7	40.1	284	0.0	0.567	1.0	45.6	-10.5	-39.5	41.0	255	0.0	0.532	1.0	44.3	-8.3	-39.4	40.4	258
295.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	29.5	18.5	-38.8	43.0	295.4	0.0	0.133	1.0	29.8	17.9	-38.8	42.9	294	0.0	0.487	1.0	42.7	-5.4	-39.3	39.7	262	0.0	0.461	1.0	41.7	-3.7	-39.3	39.5	264
303.9	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.8	26.0	-38.7	46.7	303.9	0.0	0.0	1.0	25.9	26.1	-38.7	46.7	303	0.0	0.4	1.0	39.4	0.0	-39.0	39.1	270	0.0	0.381	1.0	38.7	1.2	-38.8</		

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}														
32.5	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	32.5	32.5	1.0	0.0	0.219	46.6	71.6	34.1	79.3	25				
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	49.9	62.1	48.7	79.0	38.1	38.1	1.0	0.016	0.0	46.9	69.3	45.5	82.9	33				
46.5	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.8	51.4	54.3	74.8	46.5	46.5	1.0	0.185	0.0	52.3	57.1	51.7	77.0	42				
56.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	60.5	39.6	60.5	72.3	56.7	56.7	1.0	0.292	0.0	56.7	47.6	56.7	74.0	49				
66.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	66.4	28.5	66.7	72.5	66.8	66.8	1.0	0.401	0.0	61.7	37.4	62.0	72.4	58				
77.9	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.5	15.9	74.3	76.0	77.9	77.9	1.0	0.498	0.0	66.3	28.7	66.6	72.6	66				
85.1	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.1	6.8	80.2	80.5	85.1	85.1	1.0	0.599	0.0	72.0	18.7	73.0	75.3	75				
90.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.1	-0.9	85.5	85.5	90.6	90.6	1.0	0.72	0.0	77.8	9.1	78.9	79.5	83				
94.3	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.0	-6.8	89.7	90.0	94.3	94.3	1.0	0.93	0.0	85.9	-3.4	87.5	87.5	92				
97.1	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.5	-10.3	82.8	83.5	97.1	97.1	1.0	0.0	0.745	1.0	80.4	-14.2	77.5	78.8	100			
100.2	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.5	-14.0	77.6	78.9	100.2	100.2	1.0	0.561	1.0	0.0	73.3	-24.1	67.3	71.6	109			
106.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.9	-20.8	72.5	75.5	106.0	106.0	1.0	0.43	1.0	0.0	67.8	-30.8	58.2	65.8	117			
113.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-26.9	62.2	67.8	113.3	113.3	1.0	0.325	1.0	0.0	62.7	-38.9	51.2	64.3	127			
121.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.4	-33.6	54.7	64.2	121.5	121.5	1.0	0.254	1.0	0.0	58.7	-45.9	45.3	64.5	135			
135.8	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-46.3	44.9	64.5	135.8	135.8	1.0	0.146	1.0	0.0	54.9	-52.5	37.2	64.4	144			
146.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.2	-53.6	35.4	64.3	146.5	146.5	1.0	0.049	1.0	0.0	51.5	-60.6	31.1	68.2	152			
157.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0	157.0	1.0	0.0	0.112	50.4	-62.6	20.1	65.8	162				
162.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.4	-62.3	19.2	65.2	162.8	162.8	1.0	0.0	0.218	51.0	-59.5	12.0	60.8	168				
170.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.1	-58.4	9.7	59.2	170.5	170.5	1.0	0.0	0.315	51.6	-56.1	4.0	56.4	175				
180.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-53.7	-0.7	53.7	180.7	180.7	1.0	0.0	0.391	52.2	-53.0	-2.0	53.2	182				
192.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.2	-10.8	49.4	192.6	192.6	1.0	0.0	0.468	52.8	-49.7	-8.3	50.5	189				
204.6	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.2	-43.2	-19.8	47.5	204.6	204.6	1.0	0.0	0.535	53.4	-46.9	-13.4	48.9	195				
215.7	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.3	-38.3	-27.5	47.2	215.7	215.7	1.0	0.0	0.611	54.1	-43.8	-18.8	47.8	203				
224.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.1	-34.1	-33.9	48.1	224.8	224.8	1.0	0.0	0.682	54.7	-41.1	-23.4	47.4	209				
233.2	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233.2	233.2	1.0	0.0	0.767	55.5	-37.7	-28.4	47.4	216				
237.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.2	-25.1	-39.8	47.1	237.7	237.7	1.0	0.0	0.855	56.0	-34.8	-32.8	48.0	223				
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.9	-19.7	-39.7	44.3	243.5	243.5	1.0	0.0	0.961	56.8	-31.1	-38.0	49.3	230				
249.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.6	-14.3	-39.4	42.0	249.9	249.9	1.0	0.0	0.895	1.0	54.7	-25.8	-39.8	47.6	237			
260.8	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	43.1	-6.3	-39.3	39.8	260.8	260.8	1.0	0.0	0.734	1.0	50.5	-19.0	-39.7	44.1	244			
272.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	38.5	1.5	-38.8	38.9	272.2	272.2	1.0	0.0	0.616	1.0	47.3	-13.7	-39.4	41.9	250			
284.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	34.1	9.8	-38.8	40.0	284.2	284.2	1.0	0.0	0.532	1.0	44.3	-8.3	-39.4	40.4	258			
295.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	29.5	18.5	-38.8	43.0	295.4	295.4	1.0	0.0	0.461	1.0	41.7	-3.7	-39.3	39.5	264			
303.9	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.8	26.0	-38.7	46.7	303.9	303.9	1.0	0.0	0.381	1.0	38.7	1.2	-38.8	39.0	271			
312.9	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	28.4	32.6	-35.0	47.9	312.9	312.9	1.0	0.0	0.311	1.0	36.3	5.8	-39.0	39.5	278			
322.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	29.2	39.8	-31.1	50.6	322.0	322.0	1.0	0.0	0.231	1.0	33.4	11.1	-38.9	40.5	285			
333.8	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.3	50.2	-24.6	55.9	333.8	333.8	1.0	0.0	0.157	1.0	30.7	16.2	-38.9	42.3	292			
340.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.7	56.5	-19.8	59.9	340.6	340.6	1.0	0.0	0.055	1.0	27.5	22.7	-38.9	45.1	300			
348.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	64.4	-13.1	65.7	348.4	348.4	1.0	0.04	0.0	1.0	26.7	28.2	-37.6	47.1	306			
353.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	42.7	70.0	-8.4	70.5	353.1	353.1	1.0	0.145	0.0	1.0	28.6	33.8	-34.5	48.4	314			
356.0	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.4	73.8	-5.1	74.0	356.0	356.0	1.0	0.236	0.0	1.0	29.2	39.1	-31.6	50.3	321			
359.5	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5	359.5	1.0	0.319	0.0	1.0	31.5	45.7	-27.8	53.6	328			
362.6	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	47.0	77.4	3.5	77.4	362.6	362.6	1.0	0.404	0.0	1.0	34.0	51.6	-23.7	56.8	335			
365.8	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	46.9	76.3	7.8	76.7	365.8	365.8	1.0	0.535	0.0	1.0	37.5	58.8	-18.1	61.6	342			
370.0	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.9	75.1	13.2	76.2	370.0	370.0	1.0	0.651	0.0	1.0	39.9	65.6	-12.1	66.8	349			
374.4	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	46.7	74.0	19.0	76.4	374.4	374.4	1.0	0.721	0.0	1.0	41.9	68.8	-9.5	69.4	352			
379.4	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	46.9	72.4	25.6	76.8	379.4	379.4	1.0	0.877	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.1	78.3	359			
384.4	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	46.6	71.6	32.5	78.7	384.4	384.4	1.0	0.961	0.0	1.0	47.0	75.5	11.7	76.4	368			
388.7	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.5	70.9	38.9	80.9	388.7	388.7	1.0	0.0	0.447	46.8	73.4	21.8	76.6	376				
392.5	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	392.5	392.5	1.0	0.0	0.219	46.6	71.6	34.1	79.3	385				

3-103831-L0

SF070-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 9/33

graphique TUB-SF07; 16 teintes, papier standard de offset entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
cercle de teinte, 48 étapes; $rgb-LabCh^*_{tables}$, 3D=1, de=0, cmy0*: linearisation 3D selon cmy0*_{dd}

3-103831-F0

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF07/SF07L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF07/SF07L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBCM: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$															
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32		1.0 0.0 0.084 46.5 70.8 40.9 81.7 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.219 46.6 71.6 34.1 79.3 25		1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	46.8 69.2 45.5 82.8 33		1.0 0.0 0.052 46.5 70.6 42.4 82.4 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.187 46.6 71.4 35.7 79.8 26		1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	47.3 68.1 46.0 82.2 34		1.0 0.0 0.019 46.4 70.4 44.0 83.1 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.155 46.6 71.2 37.4 80.4 27		1.0 0.033 0.0				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	47.8 67.0 46.6 81.6 34		1.0 0.009 0.0 46.7 69.7 45.3 83.1 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.123 46.6 70.9 39.0 81.0 28		1.0 0.05 0.0				
35	34	29	1.0 0.066 0.0	48.3 65.9 47.1 81.0 35		1.0 0.032 0.0 47.3 68.2 46.0 82.3 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 46.5 70.8 40.8 81.7 29		1.0 0.067 0.0				
36	35	31	1.0 0.083 0.0	48.7 64.8 47.6 80.4 36		1.0 0.054 0.0 48.0 66.8 46.8 81.5 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.05 46.5 70.6 42.5 82.4 31		1.0 0.083 0.0				
37	36	32	1.0 0.1 0.0	49.2 63.7 48.1 79.8 37		1.0 0.077 0.0 48.6 65.3 47.4 80.7 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.014 46.4 70.4 44.3 83.2 32		1.0 0.1 0.0				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	49.7 62.6 48.5 79.2 37		1.0 0.099 0.0 49.2 63.8 48.1 79.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.016 0.0 46.9 69.3 45.5 82.9 33		1.0 0.117 0.0				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	50.2 61.4 49.2 78.7 38		1.0 0.122 0.0 49.9 62.3 48.7 79.1 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.041 0.0 47.6 67.7 46.3 82.0 34		1.0 0.133 0.0				
39	39	35	1.0 0.15 0.0	50.9 60.0 50.0 78.1 39		1.0 0.138 0.0 50.5 61.1 49.5 78.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.066 0.0 48.3 66.0 47.1 81.1 35		1.0 0.15 0.0				
40	40	36	1.0 0.166 0.0	51.6 58.5 50.8 77.6 40		1.0 0.152 0.0 51.0 59.8 50.2 78.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.091 0.0 49.0 64.4 47.8 80.2 36		1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.2 57.1 51.6 77.0 42		1.0 0.167 0.0 51.6 58.6 50.9 77.6 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 49.7 62.7 48.5 79.3 37		1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	52.9 55.7 52.3 76.4 43		1.0 0.182 0.0 52.2 57.3 51.6 77.1 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 50.4 61.3 49.3 78.7 38		1.0 0.2 0.0				
44	43	39	1.0 0.216 0.0	53.5 54.3 53.0 75.9 44		1.0 0.197 0.0 52.8 56.0 52.2 76.6 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.152 0.0 51.0 59.9 50.2 78.1 39		1.0 0.217 0.0				
45	44	41	1.0 0.233 0.0	54.2 52.8 53.7 75.3 45		1.0 0.212 0.0 53.4 54.7 52.9 76.1 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.168 0.0 51.7 58.5 51.0 77.6 41		1.0 0.233 0.0				
46	45	42	1.0 0.25 0.0	54.8 51.4 54.3 74.8 46		1.0 0.226 0.0 53.9 53.5 53.5 75.6 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.185 0.0 52.3 57.1 51.7 77.0 42		1.0 0.25 0.0				
47	46	43	1.0 0.266 0.0	55.6 49.8 55.3 74.4 47		1.0 0.241 0.0 54.5 52.2 54.0 75.1 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.201 0.0 53.0 55.6 52.4 76.4 43		1.0 0.267 0.0				
49	47	44	1.0 0.283 0.0	56.3 48.3 56.2 74.1 49		1.0 0.255 0.0 55.1 51.0 54.6 74.7 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.218 0.0 53.6 54.2 53.1 75.9 44		1.0 0.283 0.0				
50	48	45	1.0 0.3 0.0	57.1 46.7 57.1 73.8 50		1.0 0.267 0.0 55.6 49.8 55.3 74.5 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.234 0.0 54.2 52.8 53.8 75.3 45		1.0 0.3 0.0				
52	49	46	1.0 0.316 0.0	57.8 45.2 57.9 73.5 52		1.0 0.279 0.0 56.2 48.7 56.0 74.2 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.251 0.0 54.9 51.4 54.4 74.8 46		1.0 0.317 0.0				
53	50	47	1.0 0.333 0.0	58.6 43.6 58.7 73.1 53		1.0 0.292 0.0 56.7 47.6 56.7 74.0 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.264 0.0 55.5 50.1 55.2 74.5 47		1.0 0.333 0.0				
54	51	48	1.0 0.35 0.0	59.3 42.0 59.4 72.8 54		1.0 0.304 0.0 57.3 46.4 57.3 73.8 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.278 0.0 56.1 48.8 55.9 74.3 48		1.0 0.35 0.0				
56	52	49	1.0 0.366 0.0	60.1 40.4 60.2 72.5 56		1.0 0.316 0.0 57.9 45.3 57.9 73.5 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.292 0.0 56.7 47.6 56.7 74.0 49		1.0 0.367 0.0				
57	53	51	1.0 0.383 0.0	60.9 38.9 61.0 72.3 57		1.0 0.328 0.0 58.4 44.1 58.5 73.3 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.305 0.0 57.4 46.3 57.4 73.7 51		1.0 0.383 0.0				
58	54	52	1.0 0.4 0.0	61.6 37.4 61.9 72.4 58		1.0 0.341 0.0 59.0 42.9 59.1 73.0 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.319 0.0 58.0 45.0 58.1 73.5 52		1.0 0.4 0.0				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	62.4 36.0 62.8 72.4 60		1.0 0.353 0.0 59.5 41.8 59.6 72.8 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.332 0.0 58.6 43.7 58.7 73.2 53		1.0 0.417 0.0				
61	56	54	1.0 0.433 0.0	63.2 34.5 63.6 72.4 61		1.0 0.365 0.0 60.1 40.6 60.1 72.6 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.346 0.0 59.2 42.4 59.3 72.9 54		1.0 0.433 0.0				
62	57	55	1.0 0.45 0.0	64.0 33.0 64.4 72.4 62		1.0 0.378 0.0 60.6 39.4 60.7 72.4 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.36 0.0 59.8 41.1 59.9 72.7 55		1.0 0.45 0.0				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	64.8 31.5 65.2 72.5 64		1.0 0.39 0.0 61.2 38.4 61.4 72.4 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.373 0.0 60.4 39.8 60.5 72.4 56		1.0 0.467 0.0				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	65.6 30.0 66.0 72.5 65		1.0 0.402 0.0 61.8 37.3 62.1 72.4 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.387 0.0 61.1 38.6 61.2 72.4 57		1.0 0.483 0.0				
66	60	58	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7 72.5 66		1.0 0.415 0.0 62.4 36.2 62.7 72.4 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.401 0.0 61.7 37.4 62.0 72.4 58		1.0 0.5 0.0				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	67.3 26.9 67.8 73.0 68		1.0 0.427 0.0 63.0 35.1 63.4 72.4 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.415 0.0 62.4 36.2 62.7 72.4 60		1.0 0.517 0.0				
69	62	61	1.0 0.533 0.0	68.3 25.3 68.9 73.4 69		1.0 0.44 0.0 63.6 34.0 64.0 72.5 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.429 0.0 63.0 35.0 63.4 72.5 61		1.0 0.533 0.0				
71	63	62	1.0 0.55 0.0	69.2 23.7 70.0 73.9 71		1.0 0.452 0.0 64.1 32.9 64.6 72.5 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.443 0.0 63.7 33.8 64.1 72.5 62		1.0 0.55 0.0				
72	64	63	1.0 0.566 0.0	70.2 22.0 71.0 74.4 72		1.0 0.464 0.0 64.7 31.8 65.2 72.5 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.456 0.0 64.4 32.5 64.8 72.5 63		1.0 0.567 0.0				
74	65	64	1.0 0.583 0.0	71.1 20.3 72.0 74.8 74		1.0 0.477 0.0 65.3 30.7 65.7 72.5 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.47 0.0 65.0 31.3 65.4 72.5 64		1.0 0.583 0.0				
75	66	65	1.0 0.6 0.0	72.1 18.5 73.0 75.3 75		1.0 0.489 0.0 65.9 29.5 66.3 72.6 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.484 0.0 65.7 30.0 66.1 72.5 65		1.0 0.6 0.0				
77	67	66	1.0 0.616 0.0	73.0 16.8 73.9 75.8 77		1.0 0.502 0.0 66.5 28.4 66.8 72.6 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.498 0.0 66.3 28.7 66.6 72.6 66		1.0 0.617 0.0				
78	68	67	1.0 0.633 0.0	73.9 15.3 74.7 76.3 78		1.0 0.513 0.0 67.1 27.3 67.6 72.9 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.511 0.0 67.0 27.5 67.5 72.9 67		1.0 0.633 0.0				
79	69	68	1.0 0.65 0.0	74.6 14.1 75.6 76.9 79		1.0 0.524 0.0 67.8 26.2 68.4 73.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.523 0.0 67.7 26.3 68.3 73.2 68		1.0 0.65 0.0				
80	70	70	1.0 0.666 0.0	75.3 13.0 76.4 77.5 80		1.0 0.535 0.0 68.4 25.2 69.1 73.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.536 0.0 68.5 25.1 69.1 73.6 70		1.0 0.667 0.0				
81	71	71	1.0 0.683 0.0	76.1 11.8 77.2 78.1 81		1.0 0.547 0.0 69.1 24.1 69.8 73.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.548 0.0 69.2 23.9 70.0 73.9 71		1.0 0.683 0.0				
82	72	72	1.0 0.7 0.0	76.8 10.6 78.0 78.7 82		1.0 0.558 0.0 69.7 22.9 70.6 74.2 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.561 0.0 69.9 22.6 70.7 74.3 72		1.0 0.7 0.0				
83	73	73	1.0 0.716 0.0	77.6 9.3 78.8 79.3 83		1.0 0.569 0.0 70.4 21.8 71.2 74.5 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.574 0.0 70.6 21.3 71.5 74.6 73		1.0 0.717 0.0				
84	74	74	1.0 0.733 0.0	78.3 8.0 79.5 79.9 84		1.0 0.581 0.0 71.0 20.6 71.9 74.8 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.586 0.0 71.3 20.0 72.2 75.0 74		1.0 0.733 0.0				
85	75	75	1.0 0.75 0.0	79.1 6.8 80.2 80.5 85		1.0 0.592 0.0 71.7 19.4 72.6 75.1 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.599 0.0 72.0 18.7 73.0 75.3 75		1.0 0.75 0.0				

3-103931-L0 SF070-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 10/33

graphique TUB-SF07; 16 teintes, papier standard de offset entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
cercle de teinte, 48 étapes; $rgb-LabCh$ *tables, 3D=1, de=0, cmy0*: linearisation 3D selon cmy0*_{dd}

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF07/SF07.LTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF07/SF07L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmy0* (CMY0)

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours <i>RYGCBM</i> _d ; <i>h</i> _{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Six hue angles of the elementary colours <i>RYGCBM</i> _e ; <i>h</i> _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																						
<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd361M}			<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)			<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}			<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)			<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}			<i>rgb</i> [*] _{de361Mi}			<i>LAB</i> [*] _{dex361Mi} (x=LabCh)			<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}			<i>rgb</i> [*] _{dd}	<i>rgb</i> [*] _{ds}	<i>rgb</i> [*] _{de}									
85	75	75	1.0	0.75	0.0	79.1	6.8	80.2	80.5	85	1.0	0.592	0.0	71.7	19.4	72.6	75.1	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.599	0.0	72.0	18.7	73.0	75.3	75	1.0	0.75	0.0						
85	76	76	1.0	0.766	0.0	79.7	5.8	81.0	81.2	85	1.0	0.603	0.0	72.3	18.3	73.2	75.4	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.611	0.0	72.8	17.4	73.6	75.7	76	1.0	0.767	0.0						
86	77	77	1.0	0.783	0.0	80.4	4.8	81.7	81.8	86	1.0	0.615	0.0	72.9	17.0	73.8	75.8	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.624	0.0	73.5	16.0	74.3	76.0	77	1.0	0.783	0.0						
87	78	78	1.0	0.8	0.0	81.1	3.8	82.4	82.5	87	1.0	0.626	0.0	73.6	15.8	74.4	76.1	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.643	0.0	74.3	14.7	75.3	76.7	78	1.0	0.8	0.0						
88	79	80	1.0	0.816	0.0	81.8	2.7	83.1	83.2	88	1.0	0.644	0.0	74.4	14.6	75.3	76.7	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.662	0.0	75.2	13.4	76.2	77.4	80	1.0	0.817	0.0						
88	80	81	1.0	0.833	0.0	82.4	1.7	83.8	83.8	88	1.0	0.661	0.0	75.1	13.4	76.2	77.3	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.681	0.0	76.0	12.0	77.1	78.1	81	1.0	0.833	0.0						
89	81	82	1.0	0.85	0.0	83.1	0.6	84.5	84.5	89	1.0	0.678	0.0	75.9	12.2	77.0	78.0	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.7	0.0	76.9	10.6	78.1	78.8	82	1.0	0.85	0.0						
90	82	83	1.0	0.866	0.0	83.8	-0.4	85.2	85.2	90	1.0	0.695	0.0	76.7	10.9	77.8	78.6	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.72	0.0	77.8	9.1	78.9	79.5	83	1.0	0.867	0.0						
90	83	84	1.0	0.883	0.0	84.4	-1.3	85.8	85.8	90	1.0	0.713	0.0	77.5	9.7	78.6	79.2	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.739	0.0	78.6	7.7	79.8	80.2	84	1.0	0.883	0.0						
91	84	85	1.0	0.9	0.0	84.9	-2.1	86.4	86.4	91	1.0	0.73	0.0	78.2	8.3	79.4	79.8	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.761	0.0	79.5	6.2	80.8	81.0	85	1.0	0.9	0.0						
91	85	86	1.0	0.916	0.0	85.4	-2.8	86.9	87.0	91	1.0	0.747	0.0	79.0	7.0	80.2	80.5	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.786	0.0	80.6	4.7	81.9	82.0	86	1.0	0.917	0.0						
92	86	87	1.0	0.933	0.0	85.9	-3.6	87.5	87.6	92	1.0	0.769	0.0	79.9	5.7	81.1	81.3	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.811	0.0	81.6	3.1	82.9	83.0	87	1.0	0.933	0.0						
92	87	88	1.0	0.95	0.0	86.5	-4.4	88.1	88.2	92	1.0	0.792	0.0	80.8	4.3	82.1	82.2	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.837	0.0	82.6	1.5	84.0	84.0	88	1.0	0.95	0.0						
93	88	90	1.0	0.966	0.0	87.0	-5.2	88.6	88.8	93	1.0	0.815	0.0	81.7	2.9	83.1	83.1	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.862	0.0	83.6	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0						
93	89	91	1.0	0.983	0.0	87.5	-6.0	89.2	89.4	93	1.0	0.837	0.0	82.6	1.5	84.0	84.0	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.893	0.0	84.7	-1.7	86.2	86.2	91	1.0	0.983	0.0						
94	90	92	1.0	1.0	0.0	88.0	-6.8	89.7	90.0	94	Y _d	1.0	0.86	0.0	83.5	0.0	84.9	84.9	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.93	0.0	85.9	-3.4	87.5	87.5	92	Y _e	1.0	1.0	0.0			
94	91	93	0.983			1.0	0.0	87.5	-7.3	88.8	89.1	94	1.0	0.886	0.0	84.5	-1.4	85.9	85.9	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.969	0.0	87.1	-5.3	88.8	88.9	93	0.983	1.0	0.0				
95	92	94	0.966			1.0	0.0	87.1	-7.8	87.9	88.2	95	1.0	0.92	0.0	85.6	-2.9	87.1	87.1	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	0.0	87.7	-7.1	89.1	89.4	94	0.967	1.0	0.0			
95	93	95	0.95			1.0	0.0	86.6	-8.3	87.0	87.4	95	1.0	0.953	0.0	86.6	-4.5	88.2	88.4	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.935	1.0	0.0	86.2	-8.7	86.2	86.6	95	0.95	1.0	0.0			
95	94	96	0.933			1.0	0.0	86.1	-8.8	86.1	86.5	95	1.0	0.987	0.0	87.7	-6.1	89.3	89.6	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.881	1.0	0.0	84.7	-10.1	83.2	83.8	96	0.933	1.0	0.0			
96	95	98	0.916			1.0	0.0	85.7	-9.2	85.1	85.6	96	0.972	1.0	0.0	87.3	-7.6	88.2	88.6	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.834	1.0	0.0	83.2	-11.5	81.2	82.0	98	0.917	1.0	0.0			
96	96	99	0.9			1.0	0.0	85.2	-9.6	84.2	84.8	96	0.926	1.0	0.0	86.0	-8.9	85.7	86.2	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.787	1.0	0.0	81.7	-12.9	79.2	80.3	99	0.9	1.0	0.0			
96	97	100	0.883			1.0	0.0	84.7	-10.1	83.3	83.9	96	0.88	1.0	0.0	84.7	-10.1	83.2	83.8	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	0.0	80.4	-14.2	77.5	78.8	100	0.883	1.0	0.0			
97	98	101	0.866			1.0	0.0	84.2	-10.5	82.5	83.2	97	0.839	1.0	0.0	83.4	-11.3	81.4	82.2	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.72	1.0	0.0	79.4	-15.6	76.5	78.1	101	0.867	1.0	0.0			
97	99	102	0.85			1.0	0.0	83.7	-11.1	81.8	82.6	97	0.799	1.0	0.0	82.1	-12.5	79.7	80.7	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.695	1.0	0.0	78.5	-17.0	75.5	77.4	102	0.85	1.0	0.0			
98	100	103	0.833			1.0	0.0	83.2	-11.6	81.1	81.9	98	0.76	1.0	0.0	80.9	-13.7	78.1	79.3	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.669	1.0	0.0	77.6	-18.4	74.5	76.7	103	0.833	1.0	0.0			
98	101	105	0.816			1.0	0.0	82.6	-12.1	80.4	81.3	98	0.734	1.0	0.0	79.9	-14.9	77.0	78.5	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.644	1.0	0.0	76.7	-19.7	73.4	76.0	105	0.817	1.0	0.0			
98	102	106	0.8			1.0	0.0	82.1	-12.6	79.7	80.7	98	0.712	1.0	0.0	79.2	-16.1	76.2	77.9	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.62	1.0	0.0	75.8	-21.0	72.2	75.2	106	0.8	1.0	0.0			
99	103	107	0.783			1.0	0.0	81.6	-13.0	79.0	80.1	99	0.69	1.0	0.0	78.4	-17.3	75.3	77.3	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0	0.0	74.9	-22.1	70.6	74.0	107	0.783	1.0	0.0			
99	104	108	0.766			1.0	0.0	81.0	-13.5	78.3	79.5	99	0.669	1.0	0.0	77.6	-18.5	74.4	76.7	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.581	1.0	0.0	74.1	-23.1	69.0	72.8	108	0.767	1.0	0.0			
100	105	109	0.75			1.0	0.0	80.5	-14.0	77.6	78.9	100	0.647	1.0	0.0	76.8	-19.6	73.5	76.1	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.561	1.0	0.0	73.3	-24.1	67.3	71.6	109	0.75	1.0	0.0			
101	106	110	0.733			1.0	0.0	79.9	-14.9	77.0	78.4	101	0.625	1.0	0.0	76.0	-20.7	72.6	75.5	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.541	1.0	0.0	72.4	-25.1	65.7	70.4	110	0.733	1.0	0.0			
101	107	112	0.716			1.0	0.0	79.3	-15.9	76.3	78.0	101	0.608	1.0	0.0	75.3	-21.7	71.2	74.5	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.521	1.0	0.0	71.6	-25.9	64.1	69.1	112	0.717	1.0	0.0			
102	108	113	0.7			1.0	0.0	78.7	-16.8	75.7	77.5	102	0.591	1.0	0.0	74.5	-22.6	69.8	73.4	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.501	1.0	0.0	70.7	-26.8	62.4	67.9	113	0.7	1.0	0.0			
103	109	114	0.683			1.0	0.0	78.1	-17.7	75.0	77.1	103	0.574	1.0	0.0	73.8	-23.5	68.5	72.4	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.483	1.0	0.0	70.0	-27.8	61.3	67.4	114	0.683	1.0	0.0			
104	110	115	0.666			1.0	0.0	77.5	-18.6	74.3	76.6	104	0.557	1.0	0.0	73.1	-24.3	67.1	71.4	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.466	1.0	0.0	69.2	-28.8	60.3	66.9	115	0.667	1.0	0.0			
104	111	116	0.65			1.0	0.0	76.8	-19.5	73.6	76.1	104	0.54	1.0	0.0	72.4	-25.1	65.6	70.3	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.448	1.0	0.0	68.5	-29.8	59.2	66.3	116	0.65	1.0	0.0			
105	112	117	0.633			1.0	0.0	76.2	-20.4	72.9	75.7	105	0.523	1.0	0.0	71.7	-25.8	64.2	69.3	112																		

3-1031031-L0 SF070-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nmw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 11/33

graphique TUB-SF07; 16 teintes, papier standard de offset entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
cercle de teinte, 48 étapes; $rgb-LabCh$ *tables, 3D=1, de=0, cmy0*: linearisation 3D selon cmy0*

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours KFCBm _g , $h_{ab,d} = 32.3, 34.4, 137.6, 235.3, 303.3, 339.3$, six hue angles of the elementary colours KFCBm _e , $h_{ab,e} = 23.3, 32.3, 102.2, 217.0, 277.0, 320.0$										Six hue angles of the device colours KFCBm _s , $h_{ab,s} = 32.3, 34.4, 137.6, 235.3, 303.3, 339.3$, six hue angles of the elementary colours KFCBm _e , $h_{ab,e} = 23.3, 32.3, 102.2, 217.0, 277.0, 320.0$										Six hue angles of the device colours KFCBm _e , $h_{ab,e} = 23.3, 32.3, 102.2, 217.0, 277.0, 320.0$										Six hue angles of the device colours KFCBm _e , $h_{ab,e} = 23.3, 32.3, 102.2, 217.0, 277.0, 320.0$									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$										
113	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-26.9 62.2	67.8	113	0.399	1.0	0.0	66.4	-32.4 56.2	64.9	120	0.5	1.0	0.0	0.325	1.0	0.0	62.7	-38.9 51.2	64.3	127	0.5	1.0	0.0										
114	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-27.8 61.3	67.3	114	0.384	1.0	0.0	65.8	-33.1 55.3	64.5	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	62.1	-39.9 50.4	64.4	128	0.483	1.0	0.0										
115	122	129	0.466	1.0	0.0	69.2	-28.8 60.3	66.8	115	0.371	1.0	0.0	65.2	-33.9 54.5	64.2	122	0.467	1.0	0.0	0.305	1.0	0.0	61.5	-40.9 49.6	64.4	129	0.467	1.0	0.0										
116	123	130	0.45	1.0	0.0	68.5	-29.7 59.3	66.4	116	0.363	1.0	0.0	64.7	-34.9 53.9	64.3	123	0.45	1.0	0.0	0.295	1.0	0.0	61.0	-42.0 48.8	64.4	130	0.45	1.0	0.0										
117	124	131	0.433	1.0	0.0	67.8	-30.6 58.3	65.9	117	0.354	1.0	0.0	64.3	-35.8 53.3	64.3	124	0.433	1.0	0.0	0.284	1.0	0.0	60.4	-43.0 47.9	64.4	131	0.433	1.0	0.0										
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.1	-31.5 57.3	65.4	118	0.345	1.0	0.0	63.8	-36.8 52.7	64.3	125	0.417	1.0	0.0	0.274	1.0	0.0	59.8	-43.9 47.1	64.5	133	0.417	1.0	0.0										
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.4	-32.4 56.2	64.9	119	0.336	1.0	0.0	63.3	-37.7 52.0	64.3	126	0.4	1.0	0.0	0.264	1.0	0.0	59.3	-44.9 46.2	64.5	134	0.4	1.0	0.0										
121	127	135	0.383	1.0	0.0	65.7	-33.2 55.2	64.4	121	0.328	1.0	0.0	62.8	-38.6 51.4	64.3	127	0.383	1.0	0.0	0.254	1.0	0.0	58.7	-45.9 45.3	64.5	135	0.383	1.0	0.0										
122	128	136	0.366	1.0	0.0	64.9	-34.5 54.1	64.2	122	0.319	1.0	0.0	62.3	-39.5 50.7	64.4	128	0.367	1.0	0.0	0.242	1.0	0.0	58.2	-46.8 44.3	64.5	136	0.367	1.0	0.0										
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.0	-36.3 53.0	64.2	124	0.31	1.0	0.0	61.8	-40.4 50.0	64.4	129	0.35	1.0	0.0	0.228	1.0	0.0	57.7	-47.6 43.4	64.5	137	0.35	1.0	0.0										
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.1	-38.1 51.8	64.3	126	0.301	1.0	0.0	61.3	-41.3 49.3	64.4	130	0.333	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	57.3	-48.5 42.4	64.5	138	0.333	1.0	0.0										
128	131	140	0.316	1.0	0.0	62.1	-39.8 50.5	64.3	128	0.293	1.0	0.0	60.8	-42.2 48.6	64.4	131	0.317	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	56.8	-49.3 41.4	64.5	140	0.317	1.0	0.0										
130	132	141	0.3	1.0	0.0	61.2	-41.5 49.2	64.4	130	0.284	1.0	0.0	60.4	-43.0 47.9	64.4	132	0.3	1.0	0.0	0.187	1.0	0.0	56.3	-50.2 40.3	64.4	141	0.3	1.0	0.0										
132	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-43.1 47.8	64.4	132	0.275	1.0	0.0	59.9	-43.9 47.2	64.5	133	0.283	1.0	0.0	0.173	1.0	0.0	55.9	-51.0 39.3	64.4	142	0.283	1.0	0.0										
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.4	-44.7 46.4	64.4	133	0.266	1.0	0.0	59.4	-44.7 46.4	64.5	134	0.267	1.0	0.0	0.16	1.0	0.0	55.4	-51.7 38.2	64.4	143	0.267	1.0	0.0										
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-46.3 44.9	64.5	135	0.258	1.0	0.0	58.9	-45.5 45.6	64.5	135	0.25	1.0	0.0	0.146	1.0	0.0	54.9	-52.5 37.2	64.4	144	0.25	1.0	0.0										
137	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-47.3 43.7	64.5	137	0.248	1.0	0.0	58.4	-46.3 44.8	64.5	136	0.233	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	54.5	-53.2 36.1	64.4	145	0.233	1.0	0.0										
138	137	147	0.216	1.0	0.0	57.3	-48.4 42.5	64.4	138	0.237	1.0	0.0	58.0	-47.1 44.0	64.5	137	0.217	1.0	0.0	0.119	1.0	0.0	54.0	-54.2 35.2	64.7	147	0.217	1.0	0.0										
140	138	148	0.2	1.0	0.0	56.7	-49.4 41.3	64.4	140	0.225	1.0	0.0	57.6	-47.8 43.2	64.5	138	0.2	1.0	0.0	0.105	1.0	0.0	53.5	-55.5 34.4	65.4	148	0.2	1.0	0.0										
141	139	149	0.183	1.0	0.0	56.2	-50.4 40.0	64.4	141	0.213	1.0	0.0	57.2	-48.6 42.3	64.5	139	0.183	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	53.0	-56.8 33.6	66.1	149	0.183	1.0	0.0										
142	140	150	0.166	1.0	0.0	55.6	-51.4 38.7	64.4	142	0.202	1.0	0.0	56.8	-49.3 41.4	64.5	140	0.167	1.0	0.0	0.077	1.0	0.0	52.5	-58.1 32.8	66.8	150	0.167	1.0	0.0										
144	141	151	0.15	1.0	0.0	55.0	-52.3 37.4	64.3	144	0.19	1.0	0.0	56.4	-50.0 40.6	64.4	141	0.15	1.0	0.0	0.063	1.0	0.0	52.0	-59.4 32.0	67.5	151	0.15	1.0	0.0										
145	142	152	0.133	1.0	0.0	54.5	-53.2 36.1	64.3	145	0.178	1.0	0.0	56.0	-50.7 39.7	64.4	142	0.133	1.0	0.0	0.049	1.0	0.0	51.5	-60.6 31.1	68.2	152	0.133	1.0	0.0										
147	143	154	0.116	1.0	0.0	53.9	-54.4 35.0	64.7	147	0.166	1.0	0.0	55.6	-51.3 38.8	64.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	51.0	-61.9 30.1	68.9	154	0.117	1.0	0.0										
148	144	155	0.1	1.0	0.0	53.3	-56.0 34.1	65.6	148	0.155	1.0	0.0	55.2	-52.0 37.9	64.4	144	0.1	1.0	0.0	0.021	1.0	0.0	50.5	-63.1 29.2	69.6	155	0.1	1.0	0.0										
150	145	156	0.083	1.0	0.0	52.7	-57.5 33.2	66.4	150	0.143	1.0	0.0	54.8	-52.6 36.9	64.4	145	0.083	1.0	0.0	0.007	1.0	0.0	50.0	-64.3 28.2	70.3	156	0.083	1.0	0.0										
151	146	157	0.066	1.0	0.0	52.1	-59.1 32.1	67.3	151	0.131	1.0	0.0	54.4	-53.3 36.0	64.4	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.012	49.8	-64.8 26.8	70.2	157	0.067	1.0	0.0										
152	147	158	0.049	1.0	0.0	51.5	-60.6 31.1	68.1	152	0.119	1.0	0.0	54.0	-54.1 35.2	64.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.037	49.9	-64.3 25.1	69.1	158	0.05	1.0	0.0										
154	148	159	0.033	1.0	0.0	50.9	-62.1 30.0	69.0	154	0.108	1.0	0.0	53.6	-55.2 34.6	65.2	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.062	50.1	-63.8 23.4	68.0	159	0.033	1.0	0.0										
155	149	161	0.016	1.0	0.0	50.2	-63.6 28.8	69.8	155	0.096	1.0	0.0	53.2	-56.3 33.9	65.8	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.087	50.2	-63.2 21.7	66.9	161	0.017	1.0	0.0										
157	150	162	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0 27.6	70.6	157	G_d 0.084	1.0	0.0	52.7	-57.4 33.2	66.5	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.112	50.4	-62.6 20.1	65.8	162	G_e 0.0	1.0	0.0										
157	151	163	0.0	1.0	0.016	49.7	-64.7 26.4	69.9	157	0.072	1.0	0.0	52.3	-58.5 32.5	67.1	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.13	50.5	-62.1 18.9	65.0	163	0.0	1.0	0.017										
158	152																																						

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}				$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$				$rgb^*_{ds361Mi}$				$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$				$rgb^*_{de361Mi}$				$rgb^*_{dd361Mi}$				rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}						
170	165	175	0.0	1.0	0.25	51.1	-58.4	9.7	59.2	170	0.0	1.0	0.16	50.7	-61.3	16.5	63.6	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.315	51.6	-56.1	4.0	56.4	175	0.0	1.0	0.25			
171	166	176	0.0	1.0	0.266	51.2	-57.9	8.2	58.5	171	0.0	1.0	0.176	50.7	-60.9	15.2	62.8	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.327	51.7	-55.7	3.1	55.9	176	0.0	1.0	0.267			
173	167	177	0.0	1.0	0.283	51.3	-57.4	6.7	57.8	173	0.0	1.0	0.193	50.8	-60.4	14.0	62.1	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.338	51.8	-55.2	2.2	55.4	177	0.0	1.0	0.283			
174	168	178	0.0	1.0	0.3	51.4	-56.8	5.3	57.0	174	0.0	1.0	0.209	50.9	-59.8	12.7	61.3	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.349	51.8	-54.8	1.3	54.9	178	0.0	1.0	0.3			
176	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.1	3.9	56.3	176	0.0	1.0	0.225	51.0	-59.3	11.5	60.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.36	51.9	-54.3	0.4	54.4	179	0.0	1.0	0.317			
177	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-55.5	2.5	55.5	177	0.0	1.0	0.241	51.1	-58.7	10.4	59.7	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.371	52.0	-53.8	-0.3	53.9	180	0.0	1.0	0.333			
178	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-54.8	1.2	54.8	178	0.0	1.0	0.255	51.2	-58.2	9.2	59.1	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.381	52.1	-53.4	-1.2	53.5	181	0.0	1.0	0.35			
180	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.0	0.0	54.0	180	0.0	1.0	0.268	51.3	-57.8	8.1	58.5	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.391	52.2	-53.0	-2.0	53.2	182	0.0	1.0	0.367			
181	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-53.4	-1.4	53.4	181	0.0	1.0	0.28	51.3	-57.4	7.1	58.0	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.401	52.2	-52.7	-2.9	52.8	183	0.0	1.0	0.383			
183	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-52.7	-2.9	52.8	183	0.0	1.0	0.292	51.4	-57.0	6.0	57.4	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.41	52.3	-52.3	-3.7	52.5	184	0.0	1.0	0.4			
184	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.1	-4.3	52.3	184	0.0	1.0	0.304	51.5	-56.6	5.0	56.9	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.42	52.4	-51.9	-4.5	52.2	185	0.0	1.0	0.417			
186	176	185	0.0	1.0	0.433	52.5	-51.4	-5.6	51.7	186	0.0	1.0	0.317	51.6	-56.1	3.9	56.3	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.43	52.5	-51.5	-5.3	51.9	185	0.0	1.0	0.433			
187	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-50.6	-7.0	51.1	187	0.0	1.0	0.329	51.7	-55.6	2.9	55.8	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.439	52.6	-51.1	-6.1	51.5	186	0.0	1.0	0.45			
189	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-49.9	-8.3	50.5	189	0.0	1.0	0.341	51.8	-55.1	1.9	55.2	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.449	52.6	-50.6	-6.8	51.2	187	0.0	1.0	0.467			
191	179	188	0.0	1.0	0.483	52.9	-49.0	-9.5	50.0	191	0.0	1.0	0.353	51.9	-54.6	1.0	54.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.459	52.7	-50.2	-7.6	50.9	188	0.0	1.0	0.483			
192	180	189	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.2	-10.8	49.4	192	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.468	52.8	-49.7	-8.3	50.5	189	0.0	1.0	0.5			
194	181	190	0.0	1.0	0.516	53.2	-47.6	-12.0	49.2	194	0.0	1.0	0.377	52.1	-53.5	-0.8	53.6	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.478	52.9	-49.3	-9.1	50.2	190	0.0	1.0	0.517			
195	182	191	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.1	-13.3	48.9	195	0.0	1.0	0.388	52.1	-53.2	-1.8	53.3	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.487	53.0	-48.8	-9.8	49.9	191	0.0	1.0	0.533			
197	183	192	0.0	1.0	0.55	53.5	-46.4	-14.5	48.7	197	0.0	1.0	0.398	52.2	-52.8	-2.7	52.9	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.497	53.0	-48.3	-10.5	49.6	192	0.0	1.0	0.55			
199	184	193	0.0	1.0	0.566	53.6	-45.8	-15.7	48.4	199	0.0	1.0	0.409	52.3	-52.3	-3.6	52.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.507	53.1	-47.9	-11.2	49.4	193	0.0	1.0	0.567			
200	185	194	0.0	1.0	0.583	53.8	-45.1	-16.9	48.2	200	0.0	1.0	0.42	52.4	-51.9	-4.4	52.2	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.516	53.2	-47.6	-11.9	49.2	194	0.0	1.0	0.583			
202	186	195	0.0	1.0	0.6	53.9	-44.4	-18.1	47.9	202	0.0	1.0	0.43	52.5	-51.5	-5.3	51.8	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.526	53.3	-47.3	-12.7	49.1	195	0.0	1.0	0.6			
203	187	195	0.0	1.0	0.616	54.1	-43.6	-19.2	47.7	203	0.0	1.0	0.441	52.6	-51.0	-6.2	51.5	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.535	53.4	-46.9	-13.4	48.9	195	0.0	1.0	0.617			
205	188	196	0.0	1.0	0.633	54.2	-42.9	-20.3	47.5	205	0.0	1.0	0.451	52.7	-50.5	-7.0	51.1	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.545	53.5	-46.6	-14.1	48.8	196	0.0	1.0	0.633			
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.4	-42.3	-21.4	47.5	206	0.0	1.0	0.462	52.7	-50.0	-7.8	50.8	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.554	53.6	-46.2	-14.8	48.6	197	0.0	1.0	0.65			
208	190	198	0.0	1.0	0.666	54.5	-41.7	-22.5	47.4	208	0.0	1.0	0.472	52.8	-49.5	-8.7	50.4	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.564	53.6	-45.8	-15.5	48.5	198	0.0	1.0	0.667			
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.7	-41.1	-23.5	47.4	209	0.0	1.0	0.483	52.9	-49.0	-9.4	50.0	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.573	53.7	-45.4	-16.2	48.4	199	0.0	1.0	0.683			
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.8	-40.4	-24.5	47.3	211	0.0	1.0	0.494	53.0	-48.5	-10.2	49.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.583	53.8	-45.0	-16.8	48.2	200	0.0	1.0	0.7			
212	193	201	0.0	1.0	0.716	55.0	-39.8	-25.5	47.3	212	0.0	1.0	0.504	53.1	-48.0	-11.0	49.4	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.592	53.9	-44.6	-17.5	48.1	201	0.0	1.0	0.717			
214	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-39.0	-26.5	47.2	214	0.0	1.0	0.514	53.2	-47.7	-11.8	49.2	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.602	54.0	-44.2	-18.2	47.9	202	0.0	1.0	0.733			
215	195	203	0.0	1.0	0.75	55.3	-38.3	-27.5	47.2	215	0.0	1.0	0.525	53.3	-47.3	-12.6	49.1	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.611	54.1	-43.8	-18.8	47.8	203	0.0	1.0	0.75			
216	196	204	0.0	1.0	0.766	55.4	-37.8	-28.4	47.3	216	0.0	1.0	0.535	53.4	-46.9	-13.4	48.9	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.621	54.2	-43.4	-19.4	47.6	204	0.0	1.0	0.767			
218	197	205	0.0	1.0	0.783	55.5	-37.3	-29.3	47.4	218	0.0	1.0	0.546	53.5	-46.5	-14.2	48.8	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.631	54.3	-43.0	-20.1	47.6	205	0.0	1.0	0.783			
219	198	206	0.0	1.0	0.8	55.6	-36.7	-30.1	47.5	219	0.0	1.0	0.556	53.6	-46.1	-14.9	48.6	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.641	54.4	-42.6	-20.8	47.5	206	0.0	1.0	0.8			
220	199	206	0.0	1.0	0.816	55.7	-36.2	-31.0	47.7	220	0.0	1.0	0.567	53.7	-45.7	-15.7	48.5	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.651	54.5	-42.3	-21.4	47.5	206	0.0	1.0	0.817			
221	200	207	0.0	1.0	0.833	55.8	-35.6	-31.8	47.8	221	0.0	1.0	0.577	53.8	-45.3	-16.4	48.3	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.662	54.5	-41.9	-22.1	47.5	207	0.0	1.0	0.833			
223	201	208	0.0	1.0	0.85	56.0	-35.0	-32.7	47.9	223	0.0	1.0	0.587	53.9	-44.9	-17.2	48.1	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.672	54.6	-41.5	-22.7	47.5	208	0.0	1.0	0.85			
224	202	209	0.0	1.0	0.866	56.1	-34.4	-33.5	48.0	224	0.0	1.0	0.598	54.0	-44.4	-17.9	48.0	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.682	54.7	-41.1	-23.4	47.4	209	0.0	1.0	0.867			
225	203	210	0.0	1.0	0.883	56.2	-33.8	-34.3	48.2	225	0.0	1.0	0.608	54.1	-43.9	-18.6	47.8	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.692	54.8	-40.7	-24.0	47.4	210	0.0	1.0	0.883			
226	204	211	0.0	1.0	0.9	56.3	-33.3	-35.1	48.4	226	0.0	1.0	0.619	54.2	-43.5	-19.3	47.7	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.703	54.9	-40.3	-24.7	47.4	211	0.0	1.0	0.9			
227	205	212	0.0	1.0	0																														

3-1031231-L0 SF070-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nmw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 13/33

graphique TUB-SF07; 16 teintes, papier standard de offset entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
cercle de teinte, 48 étapes; $rgb-LabCh$ *tables, 3D=1, de=0, cmy0*: linearisation 3D selon cmy0*

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF07/SF07L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF07/SF07L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$210C_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$216C_e$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
233	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7 -39.8 49.7	233	0.0	1.0	0.686 54.8	-41.0 -23.6 47.4	210	0.0	1.0	1.0
233	211	217	0.0	0.983	1.0	56.6	-29.1 -39.9 49.4	233	0.0	1.0	0.697 54.9	-40.5 -24.3 47.4	211	0.0	0.983	1.0
234	212	218	0.0	0.966	1.0	56.2	-28.4 -39.9 49.0	234	0.0	1.0	0.708 55.0	-40.1 -25.0 47.3	212	0.0	0.967	1.0
235	213	219	0.0	0.95	1.0	55.9	-27.8 -39.9 48.7	235	0.0	1.0	0.72	55.1 -39.6 -25.7 47.3	213	0.0	0.95	1.0
235	214	220	0.0	0.933	1.0	55.5	-27.2 -39.9 48.3	235	0.0	1.0	0.731 55.2	-39.1 -26.3 47.3	214	0.0	0.933	1.0
236	215	221	0.0	0.916	1.0	55.1	-26.6 -39.9 48.0	236	0.0	1.0	0.742 55.3	-38.6 -27.0 47.2	215	0.0	0.917	1.0
236	216	222	0.0	0.9	1.0	54.8	-26.0 -39.9 47.6	236	0.0	1.0	0.754 55.4	-38.1 -27.7 47.3	216	0.0	0.9	1.0
237	217	223	0.0	0.883	1.0	54.4	-25.4 -39.8 47.3	237	0.0	1.0	0.768 55.5	-37.7 -28.4 47.4	217	0.0	0.883	1.0
238	218	224	0.0	0.866	1.0	54.0	-24.7 -39.8 46.9	238	0.0	1.0	0.781 55.6	-37.3 -29.1 47.5	218	0.0	0.867	1.0
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.6	-24.0 -39.9 46.5	238	0.0	1.0	0.795 55.6	-36.9 -29.8 47.5	219	0.0	0.85	1.0
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.1	-23.3 -39.9 46.2	239	0.0	1.0	0.809 55.7	-36.4 -30.5 47.6	220	0.0	0.833	1.0
240	221	227	0.0	0.816	1.0	52.7	-22.5 -39.9 45.8	240	0.0	1.0	0.822 55.8	-35.9 -31.2 47.7	221	0.0	0.817	1.0
241	222	227	0.0	0.8	1.0	52.2	-21.8 -39.8 45.4	241	0.0	1.0	0.836 55.9	-35.5 -31.9 47.8	222	0.0	0.8	1.0
242	223	228	0.0	0.783	1.0	51.8	-21.1 -39.8 45.1	242	0.0	1.0	0.85	56.0 -35.0 -32.6 47.9	223	0.0	0.783	1.0
242	224	229	0.0	0.766	1.0	51.3	-20.4 -39.8 44.7	242	0.0	1.0	0.863 56.1	-34.5 -33.3 48.0	224	0.0	0.767	1.0
243	225	230	0.0	0.75	1.0	50.9	-19.7 -39.7 44.3	243	0.0	1.0	0.877 56.2	-33.9 -33.9 48.2	225	0.0	0.75	1.0
244	226	231	0.0	0.733	1.0	50.4	-19.0 -39.7 44.0	244	0.0	1.0	0.892 56.3	-33.5 -34.7 48.3	226	0.0	0.733	1.0
245	227	232	0.0	0.716	1.0	50.0	-18.3 -39.7 43.7	245	0.0	1.0	0.907 56.4	-33.0 -35.4 48.5	227	0.0	0.717	1.0
246	228	233	0.0	0.7	1.0	49.6	-17.5 -39.7 43.4	246	0.0	1.0	0.922 56.5	-32.5 -36.1 48.7	228	0.0	0.7	1.0
246	229	234	0.0	0.683	1.0	49.1	-16.8 -39.6 43.1	246	0.0	1.0	0.936 56.6	-32.0 -36.8 48.9	229	0.0	0.683	1.0
247	230	235	0.0	0.666	1.0	48.7	-16.1 -39.6 42.8	247	0.0	1.0	0.951 56.7	-31.5 -37.5 49.1	230	0.0	0.667	1.0
248	231	236	0.0	0.65	1.0	48.2	-15.4 -39.5 42.4	248	0.0	1.0	0.966 56.8	-30.9 -38.2 49.3	231	0.0	0.65	1.0
249	232	237	0.0	0.633	1.0	47.8	-14.7 -39.5 42.1	249	0.0	1.0	0.981 56.9	-30.4 -38.9 49.5	232	0.0	0.633	1.0
250	233	237	0.0	0.616	1.0	47.3	-13.8 -39.5 41.8	250	0.0	1.0	0.996 57.0	-29.8 -39.6 49.7	233	0.0	0.617	1.0
252	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.7 -39.5 41.5	252	0.0	0.98	1.0 56.6	-28.9 -39.8 49.4	234	0.0	0.6	1.0
253	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.6 -39.6 41.2	253	0.0	0.952	1.0 56.0	-27.9 -39.8 48.8	235	0.0	0.583	1.0
255	236	240	0.0	0.566	1.0	45.5	-10.5 -39.6 40.9	255	0.0	0.924	1.0 55.4	-26.8 -39.8 48.2	236	0.0	0.567	1.0
256	237	241	0.0	0.55	1.0	44.9	-9.5 -39.5 40.7	256	0.0	0.897	1.0 54.7	-25.8 -39.8 47.6	237	0.0	0.55	1.0
257	238	242	0.0	0.533	1.0	44.3	-8.4 -39.5 40.4	257	0.0	0.87	1.0 54.1	-24.8 -39.8 47.0	238	0.0	0.533	1.0
259	239	243	0.0	0.516	1.0	43.7	-7.3 -39.4 40.1	259	0.0	0.848	1.0 53.6	-23.9 -39.8 46.6	239	0.0	0.517	1.0
260	240	244	0.0	0.5	1.0	43.1	-6.3 -39.3 39.8	260	0.0	0.827	1.0 53.0	-22.9 -39.8 46.1	240	0.0	0.5	1.0
262	241	245	0.0	0.483	1.0	42.5	-5.2 -39.3 39.7	262	0.0	0.805	1.0 52.4	-22.0 -39.8 45.6	241	0.0	0.483	1.0
263	242	246	0.0	0.466	1.0	41.9	-4.2 -39.3 39.5	263	0.0	0.784	1.0 51.8	-21.1 -39.8 45.1	242	0.0	0.467	1.0
265	243	247	0.0	0.45	1.0	41.2	-3.1 -39.3 39.4	265	0.0	0.762	1.0 51.3	-20.2 -39.7 44.7	243	0.0	0.45	1.0
266	244	248	0.0	0.433	1.0	40.6	-2.0 -39.2 39.3	266	0.0	0.741	1.0 50.7	-19.3 -39.7 44.2	244	0.0	0.433	1.0
268	245	248	0.0	0.416	1.0	40.0	-1.0 -39.2 39.2	268	0.0	0.722	1.0 50.2	-18.4 -39.6 43.9	245	0.0	0.417	1.0
269	246	249	0.0	0.4	1.0	39.4	0.0 -39.0 39.0	269	0.0	0.702	1.0 49.7	-17.6 -39.6 43.5	246	0.0	0.4	1.0
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.8	1.0 -38.9 38.9	271	0.0	0.683	1.0 49.2	-16.7 -39.6 43.1	247	0.0	0.383	1.0
273	248	251	0.0	0.366	1.0	38.2	2.0 -38.9 38.9	273	0.0	0.663	1.0 48.6	-15.9 -39.5 42.7	248	0.0	0.367	1.0
274	249	252	0.0	0.35	1.0	37.6	3.1 -39.0 39.1	274	0.0	0.644	1.0 48.1	-15.1 -39.5 42.4	249	0.0	0.35	1.0
276	250	253	0.0	0.333	1.0	37.0	4.2 -39.0 39.2	276	0.0	0.625	1.0 47.6	-14.3 -39.4 42.0	250	0.0	0.333	1.0
277	251	254	0.0	0.316	1.0	36.4	5.3 -39.0 39.4	277	0.0	0.613	1.0 47.2	-13.5 -39.4 41.8	251	0.0	0.317	1.0
279	252	255	0.0	0.3	1.0	35.8	6.5 -39.0 39.5	279	0.0	0.602	1.0 46.8	-12.8 -39.5 41.6	252	0.0	0.3	1.0
281	253	256	0.0	0.283	1.0	35.3	7.6 -39.0 39.7	281	0.0	0.59	1.0 46.4	-12.0 -39.5 41.4	253	0.0	0.283	1.0
282	254	257	0.0	0.266	1.0	34.7	8.7 -38.9 39.9	282	0.0	0.579	1.0 46.0	-11.3 -39.5 41.2	254	0.0	0.267	1.0
284	255	258	0.0	0.25	1.0	34.1	9.8 -38.8 40.0	284	0.0	0.567	1.0 45.6	-10.5 -39.5 41.0	255	0.0	0.25	1.0

3-1031331-L0 SF070-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nmw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 14/33

graphique TUB-SF07; 16

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$			$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$			$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$			$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}			rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}										
284	255	258	0.0	0.25	1.0	34.1	9.8	-38.8	40.0	284	0.0	0.567	1.0	45.6	-10.5	-39.5	41.0	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.532	1.0	44.3	-8.3	-39.4	40.4	258	0.0	0.25	1.0			
285	256	258	0.0	0.233	1.0	33.5	10.9	-38.9	40.4	285	0.0	0.556	1.0	45.1	-9.8	-39.5	40.8	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.522	1.0	43.9	-7.6	-39.4	40.2	258	0.0	0.233	1.0			
287	257	259	0.0	0.216	1.0	32.9	12.1	-39.0	40.8	287	0.0	0.544	1.0	44.7	-9.0	-39.5	40.6	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.511	1.0	43.5	-6.9	-39.3	40.0	259	0.0	0.217	1.0			
288	258	260	0.0	0.2	1.0	32.2	13.2	-39.0	41.2	288	0.0	0.533	1.0	44.3	-8.3	-39.4	40.4	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.501	1.0	43.2	-6.3	-39.2	39.9	260	0.0	0.2	1.0			
290	259	261	0.0	0.183	1.0	31.6	14.4	-39.0	41.6	290	0.0	0.521	1.0	43.9	-7.6	-39.4	40.2	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.491	1.0	42.8	-5.6	-39.3	39.8	261	0.0	0.183	1.0			
291	260	262	0.0	0.166	1.0	31.0	15.5	-39.0	42.0	291	0.0	0.51	1.0	43.5	-6.8	-39.3	40.0	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.481	1.0	42.4	-5.0	-39.3	39.7	262	0.0	0.167	1.0			
293	261	263	0.0	0.15	1.0	30.4	16.7	-39.0	42.4	293	0.0	0.498	1.0	43.1	-6.1	-39.2	39.8	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.471	1.0	42.1	-4.4	-39.3	39.6	263	0.0	0.15	1.0			
294	262	264	0.0	0.133	1.0	29.8	17.9	-38.9	42.8	294	0.0	0.487	1.0	42.7	-5.4	-39.3	39.7	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.461	1.0	41.7	-3.7	-39.3	39.5	264	0.0	0.133	1.0			
296	263	265	0.0	0.116	1.0	29.2	19.0	-38.9	43.3	296	0.0	0.477	1.0	42.3	-4.7	-39.3	39.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.451	1.0	41.3	-3.1	-39.2	39.5	265	0.0	0.117	1.0			
297	264	266	0.0	0.1	1.0	28.7	20.0	-38.9	43.8	297	0.0	0.466	1.0	41.9	-4.0	-39.3	39.6	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.441	1.0	41.0	-2.5	-39.2	39.4	266	0.0	0.1	1.0			
298	265	267	0.0	0.083	1.0	28.3	20.9	-39.0	44.2	298	0.0	0.455	1.0	41.5	-3.3	-39.3	39.5	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.431	1.0	40.6	-1.8	-39.2	39.3	267	0.0	0.083	1.0			
299	266	268	0.0	0.066	1.0	27.8	21.9	-39.0	44.7	299	0.0	0.444	1.0	41.1	-2.6	-39.2	39.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.421	1.0	40.2	-1.2	-39.1	39.2	268	0.0	0.067	1.0			
300	267	269	0.0	0.049	1.0	27.3	23.0	-38.9	45.2	300	0.0	0.433	1.0	40.7	-2.0	-39.2	39.3	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.8	-0.6	-39.1	39.2	269	0.0	0.05	1.0			
301	268	269	0.0	0.033	1.0	26.8	24.0	-38.9	45.7	301	0.0	0.422	1.0	40.3	-1.3	-39.1	39.3	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.401	1.0	39.5	0.0	-39.0	39.1	269	0.0	0.033	1.0			
302	269	270	0.0	0.016	1.0	26.3	25.0	-38.8	46.2	302	0.0	0.411	1.0	39.8	-0.6	-39.1	39.2	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.391	1.0	39.1	0.6	-38.9	39.0	270	0.0	0.017	1.0			
303	270	271	0.0	0.0	1.0	25.8	26.0	-38.7	46.7	303	B_d	0.0	0.4	1.0	39.4	0.0	-39.0	39.1	270	B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.381	1.0	38.7	1.2	-38.8	39.0	271	B_e	0.0	0.0	1.0
305	271	272	0.016	0.0	1.0	26.2	26.9	-38.3	46.8	305	0.0	0.389	1.0	39.0	0.7	-38.9	39.0	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.371	1.0	38.4	1.8	-38.8	38.9	272	0.017	0.0	1.0			
306	272	273	0.033	0.0	1.0	26.5	27.8	-37.9	47.0	306	0.0	0.378	1.0	38.6	1.4	-38.8	38.9	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.361	1.0	38.0	2.5	-38.9	39.0	273	0.033	0.0	1.0			
307	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	28.7	-37.4	47.2	307	0.0	0.367	1.0	38.3	2.0	-38.8	39.0	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.7	3.1	-38.9	39.1	274	0.05	0.0	1.0			
308	274	275	0.066	0.0	1.0	27.2	29.6	-36.9	47.3	308	0.0	0.357	1.0	37.9	2.7	-38.9	39.1	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.341	1.0	37.3	3.8	-38.9	39.2	275	0.067	0.0	1.0			
309	275	276	0.083	0.0	1.0	27.5	30.5	-36.4	47.5	309	0.0	0.347	1.0	37.5	3.4	-38.9	39.2	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.331	1.0	37.0	4.4	-39.0	39.3	276	0.083	0.0	1.0			
311	276	277	0.1	0.0	1.0	27.9	31.3	-35.9	47.6	311	0.0	0.336	1.0	37.2	4.1	-39.0	39.3	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.321	1.0	36.6	5.1	-39.0	39.4	277	0.1	0.0	1.0			
312	277	278	0.116	0.0	1.0	28.2	32.2	-35.3	47.8	312	0.0	0.326	1.0	36.8	4.8	-39.0	39.4	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.311	1.0	36.3	5.8	-39.0	39.5	278	0.117	0.0	1.0			
313	278	279	0.133	0.0	1.0	28.5	33.1	-34.8	48.1	313	0.0	0.315	1.0	36.4	5.5	-39.0	39.5	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.302	1.0	35.9	6.4	-39.0	39.6	279	0.133	0.0	1.0			
314	279	280	0.15	0.0	1.0	28.6	34.1	-34.4	48.4	314	0.0	0.305	1.0	36.1	6.2	-39.0	39.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	35.6	7.1	-38.9	39.7	280	0.15	0.0	1.0			
315	280	281	0.166	0.0	1.0	28.7	35.0	-33.9	48.8	315	0.0	0.294	1.0	35.7	6.9	-38.9	39.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.282	1.0	35.2	7.7	-38.9	39.8	281	0.167	0.0	1.0			
317	281	282	0.183	0.0	1.0	28.8	36.0	-33.4	49.1	317	0.0	0.284	1.0	35.3	7.6	-38.9	39.7	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.272	1.0	34.9	8.4	-38.9	39.9	282	0.183	0.0	1.0			
318	282	283	0.2	0.0	1.0	28.9	37.0	-32.9	49.5	318	0.0	0.274	1.0	35.0	8.3	-38.9	39.8	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.262	1.0	34.6	9.1	-38.8	39.9	283	0.2	0.0	1.0			
319	283	284	0.216	0.0	1.0	29.0	37.9	-32.3	49.8	319	0.0	0.263	1.0	34.6	9.0	-38.8	39.9	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.252	1.0	34.2	9.7	-38.7	40.0	284	0.217	0.0	1.0			
320	284	285	0.233	0.0	1.0	29.1	38.9	-31.7	50.2	320	0.0	0.253	1.0	34.2	9.7	-38.7	40.0	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.242	1.0	33.8	10.4	-38.8	40.3	285	0.233	0.0	1.0			
322	285	285	0.25	0.0	1.0	29.2	39.8	-31.1	50.6	322	0.0	0.242	1.0	33.8	10.4	-38.8	40.3	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.231	1.0	33.4	11.1	-38.9	40.5	285	0.25	0.0	1.0			
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.8	41.3	-30.4	51.3	323	0.0	0.231	1.0	33.4	11.2	-38.9	40.5	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.221	1.0	33.0	11.9	-38.9	40.8	286	0.267	0.0	1.0			
325	287	287	0.283	0.0	1.0	30.3	42.7	-29.7	52.0	325	0.0	0.22	1.0	33.0	11.9	-38.9	40.8	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.21	1.0	32.7	12.6	-38.9	41.0	287	0.283	0.0	1.0			
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.9	44.1	-28.9	52.7	326	0.0	0.208	1.0	32.6	12.7	-39.0	41.1	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.199	1.0	32.3	13.3	-39.0	41.3	288	0.3	0.0	1.0			

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
340	300	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8 59.9	340	0.0 0.058 1.0	27.6 22.5 -38.9 45.0	300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.055 1.0	27.5 22.7 -38.9 45.1	300	0.5 0.0 1.0		
341	301	301	0.516 0.0 1.0	37.1 57.6 -19.0 60.7	341	0.0 0.043 1.0	27.1 23.4 -38.9 45.5	301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.041 1.0	27.1 23.5 -38.9 45.5	301	0.517 0.0 1.0		
342	302	302	0.533 0.0 1.0	37.4 58.7 -18.2 61.5	342	0.0 0.028 1.0	26.7 24.3 -38.8 45.9	302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.027 1.0	26.7 24.4 -38.8 45.9	302	0.533 0.0 1.0		
343	303	303	0.55 0.0 1.0	37.7 59.8 -17.3 62.2	343	0.0 0.014 1.0	26.3 25.2 -38.8 46.3	303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.013 1.0	26.3 25.3 -38.8 46.3	303	0.55 0.0 1.0		
344	304	303	0.566 0.0 1.0	38.0 60.8 -16.5 63.0	344	0.001 0.0 1.0	25.9 26.1 -38.7 46.8	304	0.567 0.0 1.0	0.001 0.0 1.0	25.9 26.1 -38.7 46.7	303	0.567 0.0 1.0		
345	305	304	0.583 0.0 1.0	38.3 61.9 -15.5 63.8	345	0.015 0.0 1.0	26.2 26.9 -38.3 46.9	305	0.583 0.0 1.0	0.014 0.0 1.0	26.2 26.8 -38.3 46.9	304	0.583 0.0 1.0		
346	306	305	0.6 0.0 1.0	38.7 62.9 -14.6 64.6	346	0.029 0.0 1.0	26.5 27.6 -37.9 47.0	306	0.6 0.0 1.0	0.027 0.0 1.0	26.4 27.5 -38.0 47.0	305	0.6 0.0 1.0		
347	307	306	0.616 0.0 1.0	39.0 63.9 -13.6 65.3	347	0.043 0.0 1.0	26.8 28.4 -37.6 47.1	307	0.617 0.0 1.0	0.04 0.0 1.0	26.7 28.2 -37.6 47.1	306	0.617 0.0 1.0		
348	308	307	0.633 0.0 1.0	39.4 64.8 -12.8 66.1	348	0.057 0.0 1.0	27.0 29.1 -37.2 47.3	308	0.633 0.0 1.0	0.053 0.0 1.0	27.0 28.9 -37.3 47.2	307	0.633 0.0 1.0		
349	309	308	0.65 0.0 1.0	39.8 65.6 -12.2 66.7	349	0.071 0.0 1.0	27.3 29.8 -36.7 47.4	309	0.65 0.0 1.0	0.066 0.0 1.0	27.2 29.6 -36.9 47.4	308	0.65 0.0 1.0		
350	310	309	0.666 0.0 1.0	40.3 66.3 -11.6 67.3	350	0.084 0.0 1.0	27.6 30.6 -36.3 47.5	310	0.667 0.0 1.0	0.08 0.0 1.0	27.5 30.3 -36.5 47.5	309	0.667 0.0 1.0		
350	311	310	0.683 0.0 1.0	40.8 67.1 -11.0 68.0	350	0.098 0.0 1.0	27.9 31.3 -35.9 47.7	311	0.683 0.0 1.0	0.093 0.0 1.0	27.8 31.0 -36.1 47.6	310	0.683 0.0 1.0		
351	312	311	0.7 0.0 1.0	41.3 67.8 -10.4 68.6	351	0.112 0.0 1.0	28.2 32.0 -35.4 47.8	312	0.7 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	28.1 31.7 -35.6 47.7	311	0.7 0.0 1.0		
351	313	312	0.716 0.0 1.0	41.8 68.5 -9.7 69.2	351	0.126 0.0 1.0	28.5 32.7 -35.0 47.9	313	0.717 0.0 1.0	0.119 0.0 1.0	28.3 32.3 -35.2 47.9	312	0.717 0.0 1.0		
352	314	313	0.733 0.0 1.0	42.2 69.3 -9.1 69.9	352	0.14 0.0 1.0	28.6 33.5 -34.6 48.2	314	0.733 0.0 1.0	0.132 0.0 1.0	28.5 33.1 -34.8 48.1	313	0.733 0.0 1.0		
353	315	314	0.75 0.0 1.0	42.7 70.0 -8.4 70.5	353	0.154 0.0 1.0	28.7 34.3 -34.2 48.5	315	0.75 0.0 1.0	0.145 0.0 1.0	28.6 33.8 -34.5 48.4	314	0.75 0.0 1.0		
353	316	315	0.766 0.0 1.0	43.1 70.5 -8.0 71.0	353	0.167 0.0 1.0	28.7 35.1 -33.8 48.8	316	0.767 0.0 1.0	0.158 0.0 1.0	28.7 34.6 -34.1 48.6	315	0.767 0.0 1.0		
353	317	316	0.783 0.0 1.0	43.4 71.0 -7.5 71.4	353	0.181 0.0 1.0	28.8 35.9 -33.4 49.1	317	0.783 0.0 1.0	0.171 0.0 1.0	28.8 35.4 -33.7 48.9	316	0.783 0.0 1.0		
354	318	317	0.8 0.0 1.0	43.8 71.5 -7.1 71.9	354	0.195 0.0 1.0	28.9 36.7 -33.0 49.4	318	0.8 0.0 1.0	0.184 0.0 1.0	28.9 36.1 -33.3 49.2	317	0.8 0.0 1.0		
354	319	318	0.816 0.0 1.0	44.1 72.1 -6.7 72.4	354	0.209 0.0 1.0	29.0 37.5 -32.5 49.7	319	0.817 0.0 1.0	0.197 0.0 1.0	28.9 36.9 -32.9 49.5	318	0.817 0.0 1.0		
355	320	319	0.833 0.0 1.0	44.5 72.6 -6.2 72.8	355	0.222 0.0 1.0	29.1 38.3 -32.1 50.0	320	0.833 0.0 1.0	0.21 0.0 1.0	29.0 37.6 -32.5 49.8	319	0.833 0.0 1.0		
355	321	320	0.85 0.0 1.0	44.9 73.1 -5.8 73.3	355	0.236 0.0 1.0	29.2 39.1 -31.6 50.3	321	0.85 0.0 1.0	0.223 0.0 1.0	29.1 38.4 -32.0 50.0	320	0.85 0.0 1.0		
355	322	321	0.866 0.0 1.0	45.2 73.6 -5.3 73.8	355	0.25 0.0 1.0	29.3 39.9 -31.1 50.6	322	0.867 0.0 1.0	0.236 0.0 1.0	29.2 39.1 -31.6 50.3	321	0.867 0.0 1.0		
356	323	321	0.883 0.0 1.0	45.5 74.1 -4.8 74.3	356	0.26 0.0 1.0	29.6 40.8 -30.6 51.1	323	0.883 0.0 1.0	0.25 0.0 1.0	29.3 39.9 -31.1 50.6	321	0.883 0.0 1.0		
356	324	322	0.9 0.0 1.0	45.7 74.8 -4.2 74.9	356	0.271 0.0 1.0	30.0 41.7 -30.2 51.5	324	0.9 0.0 1.0	0.26 0.0 1.0	29.6 40.7 -30.7 51.0	322	0.9 0.0 1.0		
357	325	323	0.916 0.0 1.0	46.0 75.4 -3.6 75.4	357	0.281 0.0 1.0	30.3 42.6 -29.7 52.0	325	0.917 0.0 1.0	0.27 0.0 1.0	29.9 41.6 -30.2 51.5	323	0.917 0.0 1.0		
357	326	324	0.933 0.0 1.0	46.2 76.0 -3.1 76.0	357	0.292 0.0 1.0	30.6 43.5 -29.2 52.4	326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	30.2 42.4 -29.8 51.9	324	0.933 0.0 1.0		
358	327	325	0.95 0.0 1.0	46.5 76.5 -2.5 76.6	358	0.303 0.0 1.0	31.0 44.3 -28.7 52.9	327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.6 43.2 -29.3 52.3	325	0.95 0.0 1.0		
358	328	326	0.966 0.0 1.0	46.7 77.1 -1.8 77.2	358	0.313 0.0 1.0	31.3 45.2 -28.2 53.3	328	0.967 0.0 1.0	0.299 0.0 1.0	30.9 44.1 -28.8 52.7	326	0.967 0.0 1.0		
359	329	327	0.983 0.0 1.0	46.9 77.7 -1.2 77.7	359	0.324 0.0 1.0	31.7 46.1 -27.6 53.8	329	0.983 0.0 1.0	0.309 0.0 1.0	31.2 44.9 -28.3 53.2	327	0.983 0.0 1.0		
359	330	328	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3	359	0.334 0.0 1.0	32.0 47.0 -27.0 54.2	330	1.0 0.0 1.0	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.8 53.6	328	1.0 0.0 1.0		
359	331	329	1.0 0.0 0.983	47.1 78.2 0.0 78.2	359	0.345 0.0 1.0	32.3 47.8 -26.4 54.7	331	1.0 0.0 0.983	0.329 0.0 1.0	31.9 46.6 -27.3 54.0	329	1.0 0.0 0.983		
360	332	330	1.0 0.0 0.966	47.1 78.1 0.4 78.1	360	0.355 0.0 1.0	32.7 48.7 -25.8 55.1	332	1.0 0.0 0.967	0.339 0.0 1.0	32.2 47.4 -26.7 54.5	330	1.0 0.0 0.967		
360	333	331	1.0 0.0 0.95	47.1 77.9 1.0 78.0	360	0.366 0.0 1.0	33.0 49.5 -25.1 55.6	333	1.0 0.0 0.95	0.349 0.0 1.0	32.5 48.2 -26.1 54.9	331	1.0 0.0 0.95		
361	334	332	1.0 0.0 0.933	47.1 77.8 1.5 77.8	361	0.377 0.0 1.0	33.4 50.4 -24.5 56.0	334	1.0 0.0 0.933	0.359 0.0 1.0	32.8 49.0 -25.5 55.3	332	1.0 0.0 0.933		
361	335	333	1.0 0.0 0.916	47.1 77.7 2.1 77.7	361	0.396 0.0 1.0	33.9 51.3 -23.8 56.6	335	1.0 0.0 0.917	0.369 0.0 1.0	33.1 49.8 -24.9 55.7	333	1.0 0.0 0.917		
361	336	334	1.0 0.0 0.9	47.1 77.6 2.7 77.6	361	0.414 0.0 1.0	34.4 52.3 -23.2 57.2	336	1.0 0.0 0.9	0.383 0.0 1.0	33.5 50.7 -24.3 56.2	334	1.0 0.0 0.9		
362	337	335	1.0 0.0 0.883	47.1 77.4 3.2 77.5	362	0.433 0.0 1.0	34.9 53.2 -22.5 57.8	337	1.0 0.0 0.883	0.4 0.0 1.0	34.0 51.6 -23.7 56.8	335	1.0 0.0 0.883		
362	338	336	1.0 0.0 0.866	47.0 77.3 3.8 77.4	362	0.451 0.0 1.0	35.4 54.2 -21.8 58.4	338	1.0 0.0 0.867	0.418 0.0 1.0	34.5 52.5 -23.0 57.3	336	1.0 0.0 0.867		
363	339	337	1.0 0.0 0.85	47.0 77.2 4.4 77.3	363	0.47 0.0 1.0	35.9 55.1 -21.0 59.0	339	1.0 0.0 0.85	0.435 0.0 1.0	35.0 53.3 -22.4 57.9	337	1.0 0.0 0.85		
363	340	338	1.0 0.0 0.833	47.0 77.0 4.9 77.2	363	0.488 0.0 1.0	36.5 56.0 -20.3 59.6	340	1.0 0.0 0.833	0.453 0.0 1.0	35.5 54.2 -21.7 58.5	338	1.0 0.0 0.833		
364	341	339	1.0 0.0 0.816	47.0 76.9 5.5 77.1	364	0.506 0.0 1.0	36.9 56.9 -19.5 60.2	341	1.0 0.0 0.817	0.47 0.0 1.0	36.0 55.1 -21.0 59.0	339	1.0 0.0 0.817		
364	342	339	1.0 0.0 0.8	47.0 76.8 6.1 77.0	364	0.522 0.0 1.0	37.2 58.0 -18.7 61.0	342	1.0 0.0 0.8	0.488 0.0 1.0	36.5 56.0 -20.3 59.6	339	1.0 0.0 0.8		
365	343	340	1.0 0.0 0.783	47.0 76.6 6.7 76.9	365	0.538 0.0 1.0	37.5 59.0 -17.9 61.7	343	1.0 0.0 0.783	0.505 0.0 1.0	36.9 56.9 -19.6 60.2	340	1.0 0.0 0.783		
365	344	341	1.0 0.0 0.766	46.9 76.5 7.2 76.8	365	0.553 0.0 1.0	37.8 60.0 -17.1 62.5	344	1.0 0.0 0.767	0.52 0.0 1.0	37.2 57.9 -18.8 60.9	341	1.0 0.0 0.767		
365	345	342	1.0 0.0 0.75	46.9 76.3 7.8 76.7	365	0.569 0.0 1.0	38.1 61.0 -16.3 63.2	345	1.0 0.0 0.75	0.535 0.0 1.0	37.5 58.8 -18.1 61.6	342	1.0 0.0 0.75		

3-1031531-L0

SF070-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nmw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 16/33

graphique TUB-SF07; 16 teintes, papier standard de offset
cercle de teinte, 48 étapes; $rgb-LabCh$ *tables, 3D=1, de=0, cmy0*

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

0: linearisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

3-1031531-F0

TUB enregistrement: 20130201-SF07/SF07L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

TUB enregistrement: 20130201-SF07/SF07L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rhata
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmY0* (CMY0)

3-1031631-L0	SF070-72	LAB*la0, YN=0%, XYZNw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0	sortie: Offset standard print; separation cmY0*, D65, page 17/33
--------------	----------	--	--

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 17/33

~~3-1031631-E0~~

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF07/SF07.LTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF07/SF07L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmy0* (CMY0)

n/f	HIC*Fdd	rgb_Fdd			ict_Fdd			hsi_Fdd	rgb*Fdd			LabCh*Fdd			cmyn*sep,Fdd			hsiM,dd	rgb*Mdd			LabCh*Mdd							
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	32.5	0.0	1.0	1.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	32.5
1/657	R13Y_100_100ad	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.5	37	1.0	0.116	0.0	49.7	62.6	48.5	79.2	37.7	0.0	0.882	1.0	0.0	36	1.0	0.116	0.0	49.7	62.6	48.5	79.2	37.7
2/666	R25Y_100_100ad	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.233	0.0	54.2	52.8	53.7	75.3	45.4	0.0	0.765	1.0	0.0	42	1.0	0.233	0.0	54.2	52.8	53.7	75.3	45.4
3/675	R38Y_100_100ad	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	52	1.0	0.366	0.0	60.1	40.4	60.2	72.5	56.1	0.0	0.631	1.0	0.0	51	1.0	0.366	0.0	60.1	40.4	60.2	72.5	56.1
4/684	R50Y_100_100ad	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.5	0.0	66.4	28.5	66.7	72.5	66.8	0.0	0.498	0.999	0.0	59	1.0	0.5	0.0	66.4	28.5	66.7	72.5	66.8
5/693	R63Y_100_100ad	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	68	1.0	0.633	0.0	73.9	15.3	74.7	76.3	78.4	0.0	0.368	1.0	0.0	68	1.0	0.633	0.0	73.9	15.3	74.7	76.3	78.4
6/702	R75Y_100_100ad	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.766	0.0	79.7	5.8	81.0	81.2	85.8	0.0	0.234	1.0	0.0	77	1.0	0.766	0.0	79.7	5.8	81.0	81.2	85.8
7/711	R88Y_100_100ad	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	83	1.0	0.883	0.0	84.4	-1.3	85.8	85.8	90.9	0.0	0.117	1.0	0.0	83	1.0	0.883	0.0	84.4	-1.3	85.8	85.8	90.9
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	88.0	-6.8	89.7	90.0	94.3	0.0	0.0	1.0	0.0	89	1.0	1.0	0.0	88.0	-6.8	89.7	90.0	94.3
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	97	0.883	1.0	0.0	84.7	-10.1	83.3	83.9	96.9	0.116	0.0	1.0	0.0	96	0.883	1.0	0.0	84.7	-10.1	83.3	83.9	96.9
10/558	Y25G_100_100ad	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	0.766	1.0	0.0	81.0	-13.5	78.3	79.5	99.8	0.235	0.0	1.0	0.0	102	0.766	1.0	0.0	81.0	-13.5	78.3	79.5	99.8
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	112	0.633	1.0	0.0	76.2	-20.4	72.9	75.7	105.6	0.368	0.0	1.0	0.0	111	0.633	1.0	0.0	76.2	-20.4	72.9	75.7	105.6
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.5	1.0	0.0	70.6	-26.9	62.2	67.8	113.3	0.498	0.0	1.0	0.0	119	0.5	1.0	0.0	70.6	-26.9	62.2	67.8	113.3
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	128	0.366	1.0	0.0	64.9	-34.5	54.1	64.2	122.5	0.632	0.0	1.0	0.0	128	0.366	1.0	0.0	64.9	-34.5	54.1	64.2	122.5
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.233	1.0	0.0	57.9	-47.3	43.7	64.5	137.2	0.766	0.0	1.0	0.0	137	0.233	1.0	0.0	57.9	-47.3	43.7	64.5	137.2
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	143	0.116	1.0	0.0	53.9	-54.4	35.0	64.7	147.2	0.882	0.0	1.0	0.0	143	0.116	1.0	0.0	53.9	-54.4	35.0	64.7	147.2
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0	0.999	0.0	1.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0
17/73	G13C_100_100ad	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.5	157	0.0	1.0	0.116	50.4	-62.5	19.8	65.6	162.4	1.0	0.001	0.883	0.0	156	0.0	1.0	0.116	50.4	-62.5	19.8	65.6	162.4
18/74	G25C_100_100ad	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.5	164	0.0	1.0	0.233	51.0	-59.0	10.9	60.0	169.5	1.0	0.0	0.765	0.0	162	0.0	1.0	0.233	51.0	-59.0	10.9	60.0	169.5
19/75	G38C_100_100ad	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.5	172	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.0	0.0	54.0	180.0	1.0	0.0	0.631	0.0	171	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.0	0.0	54.0	180.0
20/76	G50C_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.2	-10.8	49.4	192.6	1.0	0.0	0.498	0.0	180	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.2	-10.8	49.4	192.6
21/77	G63C_100_100ad	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.5	188	0.0	1.0	0.633	54.2	-42.9	-20.3	47.5	205.3	1.0	0.0	0.367	0.0	188	0.0	1.0	0.633	54.2	-42.9	-20.3	47.5	205.3
22/78	G75C_100_100ad	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.5	196	0.0	1.0	0.766	55.4	-37.8	-28.4	47.3	216.9	1.0	0.0	0.234	0.0	197	0.0	1.0	0.766	55.4	-37.8	-28.4	47.3	216.9
23/79	G88C_100_100ad	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	203	0.0	1.0	0.883	56.2	-33.8	-34.3	48.2	225.4	1.0	0.0	0.117	0.0	203	0.0	1.0	0.883	56.2	-33.8	-34.3	48.2	225.4
24/80	C00B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233.2	1.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233.2
25/71	C13B_100_100ad	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	217	0.0	0.883	1.0	54.4	-25.4	-39.8	47.3	237.4	1.0	0.117	0.0	0.0	216	0.0	0.883	1.0	54.4	-25.4	-39.8	47.3	237.4
26/62	C25B_100_100ad	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	224	0.0	0.766	1.0	51.3	-20.4	-39.8	44.7	242.7	1.0	0.234	0.0	0.0	222	0.0	0.766	1.0	51.3	-20.4	-39.8	44.7	242.7
27/53	C38B_100_100ad	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	232	0.0	0.633	1.0	47.8	-14.7	-39.5	42.1	249.5	1.0	0.368	0.0	0.0	231	0.0	0.633	1.0	47.8	-14.7	-39.5	42.1	249.5
28/44	C50B_100_100ad	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.5	1.0	43.1	-6.3	-39.3	39.8	260.8	1.0	0.498	0.0	0.0	240	0.0	0.5	1.0	43.1	-6.3	-39.3	39.8	260.8
29/35	C63B_100_100ad	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.366	1.0	38.2	2.0	-38.9	38.9	273.0	1.0	0.631	0.0	0.0	248	0.0	0.366	1.0	38.2	2.0	-38.9	38.9	273.0
30/26	C75B_100_100ad	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.233	1.0	33.5	10.9	-38.9	40.4	285.7	1.0	0.765	0.0	0.0	257	0.0	0.233	1.0	33.5	10.9	-38.9	40.4	285.7
31/17	C88B_100_100ad	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.116	1.0	29.2	19.0	-38.9	43.3	296.0	1.0	0.882	0.0	0.0	263	0.0	0.116	1.0	29.2	19.0	-38.9	43.3	296.0
32/8	B00M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	25.8	26.0	-38.7	46.7	303.9	1.0	1.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	1.0	25.8	26.0	-38.7	46.7	303.9
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	277	0.116	0.0	1.0	28.2	32.2	-35.3	47.8	312.3	0.883	1.0	0.0	0.0	276	0.116	0.0	1.0	28.2	32.2	-35.3	47.8	312.3
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	284	0.233	0.0	1.0	29.1	38.9	-31.7	50.2	320.7	0.766	1.0	0.0	0.0	282	0.233	0.0	1.0	29.1	38.9	-31.7	50.2	320.7
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	292	0.366	0.0	1.0	33.0	49.6	-25.1	55.6	333.0	0.632	1.0	0.0	0.0	291	0.366	0.0	1.0	33.0	49.6	-25.1	55.6	333.0
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.5	0.0	1.0	36.7	56.5	-19.8	59.9	340.6	0.5	1.0	0.0	0.0	300	0.5	0.0	1.0	36.7	56.5	-19.8	59.9	340.6
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	308	0.633	0.0	1.0	39.4	64.8	-12.8	66.1	348.8	0.368	1.0	0.0	0.0	308	0.633	0.0	1.0	39.4	64.8	-12.8	66.1	348.8
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	316	0.766	0.0	1.0	43.1	70.5	-8.0	71.0	353.5	0.232	1.0	0.0	0.0	317	0.766	0.0	1.0	43.1	70.5	-8.0	71.0	353.5

delta

graphique TUB-SF07; 16 teintes, papier standard

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF07/SF07L0FP.PDF /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D SF07/SF07LF30FP.DAT dans fichier (F), page 19/33

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF07/SF07.LTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF07/SF07L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmy0* (CMY0)

n/f	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep.Fdd	hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd	
0/648	R00Y_100_100add	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5	0.0 1.0 1.0 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
1/666	R25Y_100_100add	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.233 0.0	54.2 52.8 53.7	75.3 45.4	0.0 0.765 1.0 0.0	42	1.0 0.233 0.0	54.2 52.8 53.7 75.3 45.4
2/684	R50Y_100_100add	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8	0.0 0.498 0.999 0.0	59	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7 72.5 66.8
3/702	R75Y_100_100add	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.766 0.0	79.7 5.8 81.0	81.2 85.8	0.0 0.234 1.0 0.0	77	1.0 0.766 0.0	79.7 5.8 81.0 81.2 85.8
4/720	Y00G_100_100add	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3	0.0 0.0 1.0 0.0	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7 90.0 94.3
5/558	Y25G_100_100add	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.766 1.0 0.0	81.0 -13.5 78.3	79.5 99.8	0.235 0.0 1.0 0.0	102	0.766 1.0 0.0	81.0 -13.5 78.3 79.5 99.8
6/396	Y50G_100_100add	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.5 1.0 0.0	70.6 -26.9 62.2	67.8 113.3	0.498 0.0 1.0 0.0	119	0.5 1.0 0.0	70.6 -26.9 62.2 67.8 113.3
7/234	Y75G_100_100add	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.233 1.0 0.0	57.9 -47.3 43.7	64.5 137.2	0.766 0.0 1.0 0.0	137	0.233 1.0 0.0	57.9 -47.3 43.7 64.5 137.2
8/72	G00B_100_100add	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0	0.999 0.0 1.0 0.0	149	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6 70.6 157.0
9/72	G00B_100_100add	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0	0.999 0.0 1.0 0.0	149	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6 70.6 157.0
10/76	G25B_100_100add	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.5	53.0 -48.2 -10.8	49.4 192.6	1.0 0.0 0.498 0.0	180	0.0 1.0 0.5	53.0 -48.2 -10.8 49.4 192.6
11/80	G50B_100_100add	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8	49.7 233.2	1.0 0.0 0.0 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
12/44	G75B_100_100add	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.5 1.0	43.1 -6.3 -39.3	39.8 260.8	1.0 0.498 0.0 0.0	240	0.0 0.5 1.0	43.1 -6.3 -39.3 39.8 260.8
13/8	B00M_100_100add	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9	1.0 1.0 0.0 0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9
14/332	B25R_100_100add	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8	59.9 340.6	0.5 1.0 0.0 0.0	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8 59.9 340.6
15/656	B50R_100_100add	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5	0.0 1.0 0.0 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5
16/652	B75R_100_100add	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0	76.4 14.4	0.0 1.0 0.5 0.0	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0 76.4 14.4
17/648	R00Y_100_100add	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5	0.0 1.0 1.0 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
18/688	R00Y_100_050add	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	71.4 35.1 22.4	41.7 32.5	0.0 0.508 0.405 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
19/706	R50Y_100_050add	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.75 0.5	81.4 14.2 33.3	36.2 66.8	0.0 0.287 0.504 0.0	59	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7 72.5 66.8
20/724	Y00G_100_050add	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 1.0 0.5	92.2 -3.4 44.8	45.0 94.3	0.0 0.018 0.557 0.0	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7 90.0 94.3
21/562	Y50G_100_050add	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.75 1.0 0.5	83.5 -13.4 31.1	33.9 113.3	0.27 0.0 0.543 0.0	119	0.5 1.0 0.0	70.6 -26.9 62.2 67.8 113.3
22/400	G00B_100_050add	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.5	73.0 -32.5 13.8	35.3 157.0	0.617 0.0 0.502 0.0	149	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6 70.6 157.0
23/404	G50B_100_050add	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	76.7 -14.8 -19.9	24.8 233.2	0.562 0.0 0.005 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
24/368	B00R_100_050add	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.5 1.0	61.1 13.0 -19.3	23.3 303.9	0.496 0.459 0.0 0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9
25/692	B50R_100_050add	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 1.0	71.8 39.1 -0.3	39.1 359.5	0.0 0.529 0.021 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5
26/688	R00Y_100_050add	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	71.4 35.1 22.4	41.7 32.5	0.0 0.508 0.405 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
27/506	R00Y_075_050add	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	53.2 35.1 22.4	41.7 32.5	0.274 0.705 0.631 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
28/524	R50Y_075_050add	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.5 0.25	63.2 14.2 33.3	36.2 66.8	0.284 0.468 0.706 0.0	59	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7 72.5 66.8
29/542	Y00G_075_050add	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.75 0.25	74.0 -3.4 44.8	45.0 94.3	0.273 0.207 0.749 0.0	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7 90.0 94.3
30/380	Y50G_075_050add	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.5 0.75 0.25	65.3 -13.4 31.1	33.9 113.3	0.497 0.22 0.73 0.0	119	0.5 1.0 0.0	70.6 -26.9 62.2 67.8 113.3
31/218	G00B_075_050add	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.25	54.8 -32.5 13.8	35.3 157.0	0.788 0.194 0.698 0.0	149	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6 70.6 157.0
32/222	G50B_075_050add	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.75	58.5 -14.8 -19.9	24.8 233.2	0.742 0.238 0.19 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
33/186	B00R_075_050add	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	42.9 13.0 -19.3	23.3 303.9	0.721 0.663 0.223 0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9
34/510	B50R_075_050add	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	53.6 39.1 -0.3	39.1 359.5	0.294 0.723 0.263 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5
35/506	R00Y_075_050add	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	53.2 35.1 22.4	41.7 32.5	0.274 0.705 0.631 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
36/324	R00Y_050_050add	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.0	35.0 35.1 22.4	41.7 32.5	0.575 0.938 0.993 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
37/342	R50Y_050_050add	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.25 0.0	45.0 14.2 33.3	36.2 66.8	0.557 0.685 0.99 0.0	59	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7 72.5 66.8
38/360	Y00G_050_050add	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.5 0.0	55.8 -3.4 44.8	45.0 94.3	0.529 0.43 0.985 0.0	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7 90.0 94.3
39/198	Y50G_050_050add	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.25 0.5 0.0	47.1 -13.4 31.1	33.9 113.3	0.709 0.473 0.971 0.0	119	0.5 1.0 0.0	70.6 -26.9 62.2 67.8 113.3
40/36	G00B_050_050add	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.0	36.6 -32.5 13.8	35.3 157.0	0.985 0.554 0.987 0.0	149	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6 70.6 157.0
41/40	G50B_050_050add	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.5	40.3 -14.8 -19.9	24.8 233.2	0.971 0.552 0.392 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
42/4	B00R_050_050add	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.0 0.5	24.7 13.0 -19.3	23.3 303.9	0.984 1.0 0.512 0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9
43/328	B50R_050_050add	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.5	35.4 39.1 -0.3	39.1 359.5	0.589 0.939 0.545 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5
44/324	R00Y_050_050add	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.0	35.0 35.1 22.4	41.7 32.5	0.575 0.938 0.993 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
45/0	NW_000dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0 1.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0 0.0 0.0
46/91	NW_013dd	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.884 0.803 0.783 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0 0.0 0.0
47/182	NW_025dd	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.744 0.626 0.604 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0 0.0 0.0
48/273	NW_038dd	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.654 0.497 0.482 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0 0.0 0.0
49/364	NW_050dd	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.541 0.397 0.38 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0 0.0 0.0
50/455	NW_063dd	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.425 0.278 0.28 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0 0.0 0.0
51/546	NW_075dd	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.304 0.187 0.191 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0 0.0 0.0
52/637	NW_088dd	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.163 0.102 0.101 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0 0.0 0.0
53/728	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0 0.0 0.0

delta

3-1031831-F0

SF070-7N, 19/33-F

graphique TUB-SF07; 16 teintes, papier standard de offset
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=1, de=0, $cmy0^*$

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie: linearisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

3-1031831-F0

3

n=j	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep.Fdd	hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd	
0	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
1	B00R_012_012dd	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.993	1.0	0.869	0.0	0.0
2	B00R_025_025dd	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.991	1.0	0.749	0.0	0.0
3	B00R_037_037dd	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.986	1.0	0.623	0.0	0.0
4	B00R_050_050dd	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.984	1.0	0.512	0.0	0.0
5	B00R_062_062dd	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.985	1.0	0.394	0.0	0.0
6	B00R_075_075dd	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.988	1.0	0.27	0.0	0.0
7	B00R_087_087dd	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.994	0.999	0.138	0.0	0.0
8	B00R_100_100dd	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
9	G00B_012_012dd	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	0.998	0.889	1.0	0.0	0.0
10	G50B_012_012dd	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	0.984	0.872	0.795	0.0	0.0
11	G75B_025_025dd	0.0	0.125	0.25	0.25	0.125	0.982	0.861	0.687	0.0	0.0
12	G84B_037_037dd	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	0.983	0.868	0.585	0.0	0.0
13	G88B_050_050dd	0.0	0.125	0.5	0.5	0.25	0.981	0.871	0.481	0.0	0.0
14	G90B_062_062dd	0.0	0.125	0.625	0.625	0.312	0.983	0.873	0.37	0.0	0.0
15	G92B_075_075dd	0.0	0.125	0.75	0.75	0.375	0.987	0.877	0.254	0.0	0.0
16	G93B_087_087dd	0.0	0.125	0.875	0.875	0.437	0.991	0.877	0.131	0.0	0.0
17	G94B_100_100dd	0.0	0.125	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.882	0.0	0.0
18	G00B_025_025dd	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	0.991	0.778	0.989	0.0	0.0
19	G25B_025_025dd	0.0	0.25	0.125	0.25	0.125	0.988	0.777	0.792	0.0	0.0
20	G50B_025_025dd	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	0.976	0.772	0.639	0.0	0.0
21	G65B_037_037dd	0.0	0.25	0.375	0.375	0.187	0.975	0.748	0.531	0.0	0.0
22	G75B_050_050dd	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	0.977	0.745	0.436	0.0	0.0
23	G80B_062_062dd	0.0	0.25	0.625	0.625	0.312	0.981	0.753	0.343	0.0	0.0
24	G84B_075_075dd	0.0	0.25	0.75	0.75	0.375	0.987	0.753	0.233	0.0	0.0
25	G86B_087_087dd	0.0	0.25	0.875	0.875	0.437	0.985	0.755	0.118	0.0	0.0
26	G88B_100_100dd	0.0	0.25	1.0	1.0	0.5	251	0.0	0.765	0.0	0.0
27	G00B_037_037dd	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	0.987	0.667	0.984	0.0	0.0
28	G15B_037_037dd	0.0	0.375	0.125	0.375	0.187	0.989	0.667	0.818	0.0	0.0
29	G34B_037_037dd	0.0	0.375	0.25	0.375	0.187	0.981	0.66	0.627	0.0	0.0
30	G50B_037_037dd	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	0.971	0.664	0.506	0.0	0.0
31	G61B_050_050dd	0.0	0.375	0.5	0.5	0.25	0.973	0.636	0.407	0.0	0.0
32	G69B_062_062dd	0.0	0.375	0.625	0.625	0.312	0.979	0.61	0.31	0.0	0.0
33	G75B_075_075dd	0.0	0.375	0.75	0.75	0.375	0.984	0.614	0.211	0.0	0.0
34	G79B_087_087dd	0.0	0.375	0.875	0.875	0.437	0.991	0.623	0.106	0.0	0.0
35	G81B_100_100dd	0.0	0.375	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.631	0.0	0.0
36	G00B_050_050dd	0.0	0.5	0.0	0.5	0.25	150	0.0	0.554	0.987	0.0
37	G11B_050_050dd	0.0	0.5	0.125	0.5	0.25	164	0.0	0.55	0.836	0.0
38	G25B_050_050dd	0.0	0.5	0.25	0.5	0.25	180	0.0	0.547	0.663	0.0
39	G38B_050_050dd	0.0	0.5	0.375	0.5	0.25	196	0.0	0.546	0.502	0.0
40	G50B_050_050dd	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.552	0.392	0.0
41	G59B_062_062dd	0.0	0.5	0.625	0.625	0.312	221	0.0	0.518	0.296	0.0
42	G65B_075_075dd	0.0	0.5	0.75	0.75	0.375	229	0.0	0.498	0.202	0.0
43	G70B_087_087dd	0.0	0.5	0.875	0.875	0.437	235	0.0	0.488	0.102	0.0
44	G75B_100_100dd	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.498	0.0	0.0
45	G00B_062_062dd	0.0	0.625	0.0	0.625	0.312	150	0.0	0.444	0.991	0.0
46	G09B_062_062dd	0.0	0.625	0.125	0.625	0.312	161	0.0	0.439	0.848	0.0
47	G19B_062_062dd	0.0	0.625	0.25	0.625	0.312	173	0.0	0.438	0.703	0.0
48	G30B_062_062dd	0.0	0.625	0.375	0.625	0.312	187	0.0	0.434	0.53	0.0
49	G40B_062_062dd	0.0	0.625	0.5	0.625	0.312	199	0.0	0.435	0.396	0.0
50	G50B_062_062dd	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.442	0.288	0.0
51	G57B_075_075dd	0.0	0.625	0.75	0.75	0.375	219	0.0	0.407	0.19	0.0
52	G63B_087_087dd	0.0	0.625	0.875	0.875	0.437	226	0.0	0.383	0.094	0.0
53	G68B_100_100dd	0.0	0.625	1.0	1.0	0.5	232	0.0	0.368	0.0	0.0
54	G00B_075_075dd	0.0	0.75	0.0	0.75	0.375	150	0.0	0.315	0.99	0.0
55	G07B_075_075dd	0.0	0.75	0.125	0.75	0.375	159	0.0	0.31	0.859	0.0
56	G15B_075_075dd	0.0	0.75	0.25	0.75	0.375	169	0.0	0.31	0.721	0.0
57	G25B_075_075dd	0.0	0.75	0.375	0.75	0.375	180	0.0	0.31	0.574	0.0
58	G34B_075_075dd	0.0	0.75	0.5	0.75	0.375	191	0.0	0.302	0.425	0.0
59	G42B_075_075dd	0.0	0.75	0.625	0.75	0.375	201	0.0	0.305	0.296	0.0
60	G50B_075_075dd	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.314	0.185	0.0
61	G56B_087_087dd	0.0	0.75	0.875	0.875	0.437	218	0.0	0.267	0.092	0.0
62	G61B_100_100dd	0.0	0.75	1.0	1.0	0.5	224	0.0	0.234	0.0	0.0
63	G00B_087_087dd	0.0	0.875	0.0	0.875	0.437	150	0.0	0.168	0.995	0.0
64	G06B_087_087dd	0.0	0.875	0.125	0.875	0.437	158	0.0	0.166	0.868	0.0
65	G13B_087_087dd	0.0	0.875	0.25	0.875	0.437	166	0.0	0.164	0.743	0.0
66	G20B_087_087dd	0.0	0.875	0.375	0.875	0.437	175	0.0	0.162	0.603	0.0
67	G29B_087_087dd	0.0	0.875	0.5	0.875	0.437	185	0.0	0.159	0.463	0.0
68	G36B_087_087dd	0.0	0.875	0.625	0.875	0.437	194	0.0	0.159	0.326	0.0
69	G43B_087_087dd	0.0	0.875	0.75	0.875	0.437	202	0.0	0.161	0.205	0.0
70	G50B_087_087dd	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.168	0.091	0.0
71	G55B_100_100dd	0.0	0.875	1.0	1.0	0.5	217	0.0	0.117	0.0	0.0
72	G00B_100_100dd	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	150	0.0	0.0	1.0	0.0
73	G05B_100_100dd	0.0	1.0	0.125	1.0	0.5	157	0.0	0.001	0.883	0.0
74	G11B_100_100dd	0.0	1.0	0.25	1.0	0.5	164	0.0	0.0	0.765	0.0
75	G18B_100_100dd	0.0	1.0	0.375	1.0	0.5	172	0.0	0.0	0.631	0.0
76	G25B_100_100dd	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	180	0.0	0.0	0.498	0.0
77	G31B_100_100dd	0.0	1.0	0.625	1.0	0.5	188	0.0	0.0	0.367	0.0
78	G38B_100_100dd	0.0	1.0	0.75	1.0	0.5	196	0.0	0.0	0.234	0.0
79	G44B_100_100dd	0.0	1.0	0.875	1.0	0.5	203	0.0	0.0	0.117	0.0
80	G50B_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.0	0.0	0.0
delta											

3-1031931-F0

SF070-7N, 20/33-F

graphique TUB-SF07; 16 teintes, papier standard de offset
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=1, de=0, $cmY0^*$

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie: linearisation 3D selon $cmY0^*_{dd}$

3-1031931-F0

delta

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF07/SF07.LTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF07/SF07L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmv0* (CMY0)

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep.Fdd				hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd			
81	R00Y_012_012ad	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.0	26.4 8.7 5.6	10.4	32.5	0.899	0.978	1.0	0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
82	B50R_012_012ad	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.125	26.5 9.7 0.0	9.7	359.5	0.905	0.976	0.899	0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
83	B25R_025_025ad	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.125 0.0 0.25	26.9 14.1 -4.9	14.9	340.6	0.89	0.988	0.783	0.0	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8	59.9 340.6
84	B15R_037_037ad	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.118 0.0 0.375	26.5 17.0 -10.5	20.0	328.3	0.893	1.0	0.661	0.0	288	0.316 0.0 1.0	31.4 45.5 -28.0	53.4 328.3
85	B11R_050_050ad	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.116 0.0 0.5	26.3 19.4 -15.8	25.1	320.7	0.897	1.0	0.541	0.0	282	0.233 0.0 1.0	29.1 38.9 -31.7	50.2 320.7
86	B09R_062_062ad	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.114 0.0 0.625	26.8 22.5 -20.8	30.7	317.1	0.891	1.0	0.415	0.0	279	0.183 0.0 1.0	28.8 36.0 -33.4	49.1 317.1
87	B07R_075_075ad	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.112 0.0 0.75	27.3 25.5 -25.8	36.3	314.7	0.888	0.997	0.285	0.0	278	0.15 0.0 1.0	28.6 34.1 -34.4	48.4 314.7
88	B06R_087_087ad	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.116 0.0 0.875	27.9 28.9 -30.5	42.0	313.5	0.882	0.994	0.149	0.0	277	0.133 0.0 1.0	28.5 33.1 -34.8	48.1 313.5
89	B05R_100_100ad	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.116 0.0 1.0	28.2 32.2 -35.3	47.8	312.3	0.883	1.0	0.0	0.0	276	0.116 0.0 1.0	28.2 32.2 -35.3	47.8 312.3
90	Y00G_012_012ad	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.125 0.0	31.6 -0.8 11.2	11.2	94.3	0.871	0.819	1.0	0.0	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
91	NW_012ad	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.0	0.0	0.884	0.803	0.783	0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0
92	B00R_025_012ad	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.124 0.25	32.9 3.2 -4.8	5.8	303.9	0.875	0.811	0.692	0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
93	B00R_037_025ad	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.124 0.375	33.2 6.5 -9.6	11.6	303.9	0.865	0.814	0.59	0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
94	B00R_050_037ad	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.124 0.5	33.5 9.7 -14.5	17.5	303.9	0.854	0.816	0.48	0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
95	B00R_062_050ad	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.125 0.625	33.8 13.0 -19.3	23.3	303.9	0.851	0.818	0.376	0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
96	B00R_075_062ad	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.125 0.75	34.1 16.2 -24.2	29.2	303.9	0.846	0.825	0.259	0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
97	B00R_087_075ad	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.125 0.875	34.4 19.5 -29.0	35.0	303.9	0.842	0.825	0.135	0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
98	B00R_100_087ad	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.125 1.0	34.6 22.8 -33.9	40.8	303.9	0.843	0.834	0.006	0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
99	Y50G_025_025ad	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.125 0.25 0.0	35.3 -6.7 15.5	16.9	113.3	0.845	0.723	1.0	0.0	119	0.5 1.0 0.0	70.6 -26.9 62.2	67.8 113.3
100	G00B_025_012ad	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.124	35.9 -8.1 3.4	8.8	157.0	0.884	0.705	0.796	0.0	149	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0
101	G50B_025_012ad	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.25	36.8 -3.7 -4.9	6.2	233.2	0.87	0.704	0.64	0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8	49.7 233.2
102	G75B_037_025ad	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.25 0.375	37.5 -1.5 -9.8	9.9	260.8	0.863	0.699	0.54	0.0	240	0.0 0.5 1.0	43.1 -6.3 -39.3	39.8 260.8
103	G84B_050_037ad	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.243 0.5	37.5 2.0 -14.6	14.7	277.8	0.859	0.71	0.445	0.0	251	0.0 0.316 1.0	36.4 5.3 -39.0	39.4 277.8
104	G88B_062_050ad	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.241 0.625	37.6 5.4 -19.4	20.2	285.7	0.856	0.713	0.346	0.0	257	0.0 0.233 1.0	33.5 10.9 -38.9	40.4 285.7
105	G90B_075_062ad	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.239 0.75	37.7 9.0 -24.4	26.0	290.2	0.854	0.724	0.238	0.0	260	0.0 0.183 1.0	31.6 14.4 -39.0	41.6 290.2
106	G92B_087_075ad	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.237 0.875	37.8 12.5 -29.2	31.8	293.2	0.851	0.729	0.124	0.0	262	0.0 0.15 1.0	30.4 16.7 -39.0	42.4 293.2
107	G93B_100_087ad	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.241 1.0	38.1 15.6 -34.0	37.5	294.7	0.852	0.739	0.001	0.0	262	0.0 0.133 1.0	29.8 17.9 -38.9	42.8 294.7
108	Y68G_037_037ad	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.118 0.375 0.0	38.0 -14.9 18.9	24.1	128.2	0.852	0.623	1.0	0.0	131	0.316 1.0 0.0	62.1 -39.8 50.5	64.3 128.2
109	G00B_037_025ad	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.124	39.2 -16.2 6.9	17.6	157.0	0.884	0.597	0.808	0.0	149	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0
110	G25B_037_025ad	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.25	40.0 -12.0 -2.7	12.3	192.6	0.88	0.597	0.646	0.0	180	0.0 1.0 0.5	53.0 -48.2 -10.8	49.4 192.6
111	G50B_037_025ad	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.375	41.0 -7.4 -9.9	12.4	233.2	0.858	0.607	0.505	0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8	49.7 233.2
112	G65B_050_037ad	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.381 0.5	42.3 -6.3 -14.8	16.1	246.9	0.858	0.579	0.411	0.0	228	0.0 0.683 1.0	49.1 -16.8 -39.6	43.1 246.9
113	G75B_062_050ad	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.375 0.625	42.4 -3.1 -19.6	19.9	260.8	0.857	0.582	0.32	0.0	240	0.0 0.5 1.0	43.1 -6.3 -39.3	39.8 260.8
114	G80B_075_062ad	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.364 0.75	42.2 0.6 -24.3	24.3	271.5	0.856	0.595	0.228	0.0	247	0.0 0.383 1.0	38.8 1.0 -38.9	38.9 271.5
115	G84B_087_075ad	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.362 0.875	42.3 4.0 -29.3	29.5	277.8	0.856	0.6	0.117	0.0	251	0.0 0.316 1.0	36.4 5.3 -39.0	39.4 277.8
116	G86B_100_087ad	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.358 1.0	42.4 7.6 -34.0	34.9	282.6	0.855	0.607	0.004	0.0	255	0.0 0.266 1.0	34.7 8.7 -38.9	39.9 282.6
117	Y76G_050_050ad	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.116 0.5 0.0	40.7 -23.6 21.8	32.2	137.2	0.864	0.523	1.0	0.0	137	0.233 1.0 0.0	57.9 -47.3 43.7	64.5 137.2
118	G00B_050_037ad	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.124	42.4 -24.4 10.3	26.5	157.0	0.886	0.484	0.821	0.0	149	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0
119	G15B_050_037ad	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.243	43.2 -21.0 1.4	21.1	176.0	0.886	0.485	0.687	0.0	168	0.0 1.0 0.316	51.6 -56.1 3.9	56.3 176.0
120	G34B_050_037ad	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.5 0.381	44.3 -15.4 -8.8	17.7	209.7	0.87	0.489	0.512	0.0	191	0.0 1.0 0.683	54.7 -41.1 -23.5	47.4 209.7
121	G50B_050_037ad	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.5	45.2 -11.1 -14.9	18.6	233.2	0.858	0.502	0.396	0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8	49.7 233.2
122	G61B_062_050ad	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.508 0.625	46.6 -10.2 -19.9	22.3	242.7	0.859	0.48	0.301	0.0	232	0.0 0.766 1.0	47.3 -20.4 -39.8	44.7 242.7
123	G69B_075_062ad	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.51 0.75	47.5 -8.6 -24.6	26.1	250.6	0.86	0.463	0.207	0.0	232	0.0 0.616 1.0	47.3 -13.8 -39.5	41.8 250.6
124	G75B_087_075ad	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.5 0.875	47.3 -4.7 -29.4	29.8	260.8	0.859	0.473	0.108	0.0	240	0.0 0.5		

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF07/SF07.L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF07/SF07L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmv0* (CMY0)

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep.Fdd	hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
162	R00Y_025_025ad	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.0	29.3 17.5 11.2	20.8 32.5	0.772 0.945	1.0 0.0	
163	R00Y_025_025ad	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.25 0.0 0.125	29.4 18.5 4.7	19.1 14.4	0.782 0.946	0.888 0.0	
164	B50R_025_025ad	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.25 0.0 0.25	29.5 19.5 -0.1	19.5 359.5	0.788 0.948	0.786 0.0	
165	B34R_037_037ad	0.25 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	311	0.256 0.0 0.375	30.0 25.1 -4.1	25.5 350.6	0.749 0.955	0.665 0.0	
166	B25R_050_050ad	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.25 0.0 0.5	30.2 28.2 -9.9	29.9 340.6	0.742 0.963	0.529 0.0	
167	B19R_062_062ad	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.239 0.0 0.625	29.8 31.6 -15.2	35.1 334.3	0.736 0.981	0.41 0.0	
168	B15R_075_075ad	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.237 0.0 0.75	29.4 34.1 -21.0	40.1 328.3	0.741 0.987	0.277 0.0	
169	B13R_087_087ad	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.233 0.0 0.875	29.0 36.1 -26.6	44.9 323.5	0.759 0.995	0.149 0.0	
170	B11R_100_100ad	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.233 0.0 1.0	29.1 38.9 -31.7	50.2 320.7	0.766 1.0	0.0 0.0	
171	R50Y_025_025ad	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.125 0.0	34.3 7.1 16.6	18.1 66.8	0.755 0.795	1.0 0.0	
172	R00Y_025_012ad	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.124	35.5 8.7 5.6	10.4 32.5	0.751 0.782	0.776 0.0	
173	B50R_025_012ad	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.25 0.124 0.25	35.6 9.7 0.0	9.7 359.5	0.76 0.783	0.678 0.0	
174	B25R_037_025ad	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	300	0.25 0.124 0.375	36.0 14.1 -4.9	14.9 340.6	0.739 0.794	0.57 0.0	
175	B15R_050_037ad	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	289	0.243 0.124 0.5	35.6 17.0 -10.5	20.0 328.3	0.741 0.808	0.469 0.0	
176	B11R_062_050ad	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.241 0.125 0.625	35.5 19.4 -15.8	25.1 320.7	0.743 0.816	0.364 0.0	
177	B09R_075_062ad	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.239 0.125 0.75	35.9 22.5 -20.8	30.7 317.1	0.74 0.819	0.245 0.0	
178	B07R_087_075ad	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.237 0.125 0.875	36.4 25.5 -25.8	36.3 314.7	0.734 0.819	0.117 0.0	
179	B06R_100_087ad	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.241 0.125 1.0	37.0 28.9 -30.5	42.0 313.5	0.725 0.82	0.0 0.0	
180	Y00G_025_025ad	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.25 0.0	39.7 -1.7 22.4	22.5 94.3	0.736 0.658	0.979 0.0	
181	Y00G_025_012ad	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.25 0.124	40.7 -0.8 11.2	11.2 94.3	0.736 0.642	0.784 0.0	
182	NW_025ad	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.744 0.626	0.604 0.0	
183	B00R_037_012ad	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.249 0.375	42.1 3.2 -4.8	5.8 303.9	0.736 0.638	0.516 0.0	
184	B00R_050_025ad	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.249 0.5	42.3 6.5 -9.6	11.6 303.9	0.729 0.643	0.423 0.0	
185	B00R_062_037ad	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.25 0.625	42.6 9.7 -14.5	17.5 303.9	0.725 0.653	0.327 0.0	
186	B00R_075_050ad	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	42.9 13.0 -19.3	23.3 303.9	0.721 0.663	0.223 0.0	
187	B00R_087_062ad	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.25 0.875	43.2 16.2 -24.2	29.2 303.9	0.716 0.667	0.11 0.0	
188	B00R_100_075ad	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.25 1.0	43.5 19.5 -29.0	35.0 303.9	0.711 0.678	0.0 0.0	
189	Y31G_037_037ad	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.256 0.375 0.0	44.0 -6.6 28.1	28.9 103.3	0.709 0.56	0.976 0.0	
190	Y50G_037_025ad	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.25 0.375 0.124	44.4 -6.7 15.5	16.9 113.3	0.722 0.55	0.796 0.0	
191	G00B_037_012ad	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.249	45.0 -8.1 3.4	8.8 157.0	0.753 0.526	0.632 0.0	
192	G50B_037_012ad	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.375	46.0 -3.7 -4.9	6.2 233.2	0.737 0.533	0.488 0.0	
193	G75B_050_025ad	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.375 0.5	46.7 -1.5 -9.8	9.9 260.8	0.734 0.531	0.401 0.0	
194	G84B_062_037ad	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.368 0.625	46.6 2.0 -14.6	14.7 277.8	0.731 0.548	0.313 0.0	
195	G88B_075_050ad	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.366 0.75	46.7 5.4 -19.4	20.2 285.7	0.726 0.558	0.217 0.0	
196	G90B_087_062ad	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.364 0.875	46.8 9.0 -24.4	26.0 290.2	0.724 0.562	0.109 0.0	
197	G92B_100_075ad	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.362 1.0	46.9 12.5 -29.2	31.8 293.2	0.721 0.576	0.0 0.0	
198	Y50G_050_050ad	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.25 0.5 0.0	47.1 -13.4 31.1	33.9 113.3	0.709 0.473	0.971 0.0	
199	Y68G_050_037ad	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.243 0.5 0.124	47.1 -14.9 18.9	24.1 128.2	0.732 0.461	0.817 0.0	
200	G00B_050_025ad	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.249	48.3 -16.2 6.9	17.6 157.0	0.761 0.432	0.658 0.0	
201	G25B_050_025ad	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.375	49.1 -12.0 -2.7	12.3 192.6	0.748 0.437	0.513 0.0	
202	G50B_050_025ad	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.5	50.1 -7.4 -9.9	12.4 233.2	0.736 0.449	0.386 0.0	
203	G65B_062_037ad	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.506 0.625	51.4 -6.3 -14.8	16.1 246.9	0.735 0.434	0.296 0.0	
204	G75B_075_050ad	0.25 0.5 0.75	0.75 0.5 0.5	240	0.25 0.5 0.75	51.5 -3.1 -19.6	19.9 260.8	0.732 0.442	0.205 0.0	
205	G80B_087_062ad	0.25 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	247	0.25 0.489 0.875	51.3 0.6 -24.3	24.3 271.5	0.73 0.456	0.111 0.0	
206	G84B_100_075ad	0.25 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	251	0.25 0.487 1.0	51.4 4.0 -29.3	29.5 277.8	0.727 0.463	0.005 0.0	
207	Y61G_062_062ad	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	127	0.239 0.625 0.0	49.9 -20.7 34.5	40.2 121.0	0.712 0.39	0.976 0.0	
208	Y76G_062_050ad	0.25 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	136	0.241 0.625 0.125	49.8 -23.6 21.8	32.2 137.2	0.747 0.368	0.831 0.0	
209	G00B_062_037ad	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.25	51.6 -24.4 10.3	26.5 157.0	0.774 0.322	0.679 0.0	
210	G15B_062_037ad	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	169	0.25 0.625 0.368	52.3 -21.0 1.4	21.1 176.0	0.767 0.329	0.558 0.0	
211	G34B_062_037ad	0.25 0.625 0.5	0.625 0.375 0.437	191	0.25 0.625 0.506	53.5 -15.4 -8.8	17.7 209.7	0.748 0.342	0.401 0.0	
212	G50B_062_037ad	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.625	54.3 -11.1 -14.9	18.6 233.2	0.737 0.359	0.286 0.0	
213	G61B_075_050ad	0.25 0.625 0.75	0.75 0.5 0.5	224	0.25 0.633 0.75	55.7 -10.2 -19.9	22.3 242.7	0.739 0.334	0.194 0.0	
214	G69B_087_062ad	0.25 0.625 0.875	0.875 0.625 0.562	233	0.25 0.635 0.875	56.6 -8.6 -24.6	26.1 250.6	0.739 0.324	0.103 0.0	
215	G75B_100_075ad	0.25 0.625 1.0	1.0 0.75 0.625	240	0.25 0.625 1.0	56.4 -4.7 -29.4	29.8 260.8	0.734 0.346	0.007 0.0	
216	Y68G_075_075ad	0.25 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	131	0.237 0.75 0.0	52.5 -29.8 37.9	48.2 128.2	0.727 0.267	0.991 0.0	
217	Y81G_075_062ad	0.25 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	139	0.239 0.75 0.125	53.0 -31.5 25.0	40.2 141.5	0.76 0.241	0.84 0.0	
218	G00B_075_050ad	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.25	54.8 -32.5 13.8	35.3 157.0	0.788 0.194	0.698 0.0	
219	G11B_075_050ad	0.25 0.75 0.375	0.75 0.5 0.5	164	0.25 0.75 0.366	55.5 -29.5 5.4	30.0 169.5	0.781 0.198	0.588 0.0	
220	G25B_075_050ad	0.25 0.75 0.5	0.75 0.5 0.5	180	0.25 0.75 0.5	56.5 -24.1 -5.4	24.7 192.6	0.765 0.213	0.443 0.0	
221	G38B_075_050ad	0.25 0.75 0.625	0.75 0.5 0.5	196	0.25 0.75 0.633	57.7 -18.9 -14.2	23.6 216.9	0.752 0.221	0.302 0.0	
222	G50B_075_050ad	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.75	58.5 -14.8 -19.9	24.8 233.2	0.742 0.238	0.19 0.0	
223	G59B_087_062ad	0.25 0.75 0.875	0.875 0.625 0.562	221	0.25 0.76 0.875	60.0 -14.1 -24.9	28.6 240.4	0.743 0.215	0.1 0.0	
224	G65B_100_075ad	0.25 0.7								

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF07/SF07.L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF07/SF07L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, separationcmY0* (CMY0)

TUB matériel: code=rha4ta

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	icf_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep.Fdd	hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
243	R00Y_037_037ad	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.0	32.1 26.3 16.8	31.2 32.5 0.676	0.935 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
244	R18Y_037_037ad	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.118	32.3 27.0 10.8	29.1 21.7 0.679	0.934 0.868 0.0	0.316 0.0 0.0	46.7 72.1 28.8
245	B65R_037_037ad	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.256	32.3 28.4 4.0	28.6 8.0 0.684	0.936 0.741 0.0	0.683 0.0 0.0	46.9 75.7 10.7
246	B50R_037_037ad	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.375	32.4 29.3 -0.2	29.3 359.5 0.686	0.935 0.654 0.0	1.0 0.0 0.0	47.2 78.3 -0.6
247	B38R_050_050ad	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.383 0.0 0.5	33.3 35.2 -4.0	35.5 353.5 0.653	0.947 0.532 0.0	1.0 0.0 0.0	47.6 80.0 -8.0
248	B30R_062_062ad	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.385 0.0 0.625	33.2 39.9 -8.5	40.8 347.9 0.641	0.97 0.422 0.0	1.0 0.0 0.0	48.1 81.0 -13.6
249	B25R_075_075ad	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.375 0.0 0.75	33.4 42.4 -14.9	44.9 340.6 0.637	0.971 0.274 0.0	1.0 0.0 0.0	48.5 82.0 -19.8
250	B20R_087_087ad	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.364 0.0 0.875	33.1 45.8 -20.2	50.1 336.1 0.635	0.986 0.141 0.0	1.0 0.0 0.0	49.0 83.0 -23.1
251	B18R_100_100ad	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0 1.0	33.0 49.6 -25.1	55.6 333.0 0.632	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	49.5 84.0 -25.1
252	R31Y_037_037ad	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.118 0.0	36.4 16.9 21.7	27.5 52.0 0.669	0.814 0.993 0.0	0.316 0.0 0.0	50.2 85.0 -25.1
253	R00Y_037_025ad	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.124	38.4 17.5 11.2	20.8 32.5 0.658	0.784 0.765 0.0	1.0 0.0 0.0	50.5 86.0 -25.1
254	R00Y_037_025ad	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.375 0.124 0.25	38.5 18.5 4.7	19.1 14.4 0.664	0.785 0.659 0.0	0.5 0.0 0.0	50.8 87.0 -25.1
255	B50R_037_025ad	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.375 0.124 0.375	38.6 19.5 -0.1	19.5 359.5 0.668	0.788 0.577 0.0	1.0 0.0 0.0	51.2 88.0 -25.1
256	B34R_050_037ad	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.381 0.124 0.5	39.1 25.1 -4.1	25.5 350.6 0.64	0.806 0.478 0.0	1.0 0.0 0.0	51.5 89.0 -25.1
257	B25R_062_050ad	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.375 0.125 0.625	39.3 28.2 -9.9	29.9 340.6 0.633	0.814 0.356 0.0	1.0 0.0 0.0	51.8 90.0 -25.1
258	B19R_075_062ad	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.364 0.125 0.75	38.9 31.6 -15.2	35.1 334.3 0.631	0.832 0.246 0.0	1.0 0.0 0.0	52.1 91.0 -25.1
259	B15R_087_075ad	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.362 0.125 0.875	38.5 34.1 -21.0	40.1 328.3 0.639	0.843 0.121 0.0	1.0 0.0 0.0	52.4 92.0 -25.1
260	B13R_100_087ad	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.358 0.125 1.0	38.1 36.1 -26.6	44.9 323.5 0.646	0.848 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	52.7 93.0 -25.1
261	R68Y_037_037ad	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.256 0.0	43.4 4.4 28.9	29.3 81.2 0.653	0.64 0.972 0.0	0.683 0.0 0.0	53.0 94.0 -25.1
262	R50Y_037_025ad	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.25 0.124	43.4 7.1 16.6	18.1 66.8 0.652	0.653 0.783 0.0	0.5 0.0 0.0	53.3 95.0 -25.1
263	R00Y_037_012ad	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.249	44.6 8.7 5.6	10.4 32.5 0.652	0.645 0.605 0.0	1.0 0.0 0.0	53.6 96.0 -25.1
264	B50R_037_012ad	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.375	44.7 9.7 0.0	9.7 359.5 0.658	0.645 0.52 0.0	1.0 0.0 0.0	53.9 97.0 -25.1
265	B25R_050_025ad	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.375 0.249 0.5	45.1 14.1 -4.9	14.9 340.6 0.642	0.662 0.423 0.0	1.0 0.0 0.0	54.2 98.0 -25.1
266	B15R_062_037ad	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.368 0.25 0.625	44.7 17.0 -10.5	20.0 328.3 0.644	0.681 0.325 0.0	1.0 0.0 0.0	54.5 99.0 -25.1
267	B11R_075_050ad	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.366 0.25 0.75	44.6 19.4 -15.8	25.1 320.7 0.649	0.694 0.223 0.0	1.0 0.0 0.0	54.8 100.0 -25.1
268	B09R_087_062ad	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.364 0.25 0.875	45.1 22.5 -20.8	30.7 317.1 0.641	0.699 0.109 0.0	1.0 0.0 0.0	55.1 101.0 -25.1
269	B07R_100_075ad	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.362 0.25 1.0	45.5 25.5 -25.8	36.3 314.7 0.634	0.706 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	55.4 102.0 -25.1
270	Y00G_037_037ad	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.0	47.7 -2.5 33.6	33.7 94.3 0.646	0.532 0.968 0.0	1.0 0.0 0.0	55.7 103.0 -25.1
271	Y00G_037_025ad	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.375 0.124	48.8 -1.7 22.4	22.5 94.3 0.641	0.523 0.801 0.0	1.0 0.0 0.0	56.0 104.0 -25.1
272	Y00G_037_012ad	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.375 0.249	49.8 -0.8 11.2	11.2 94.3 0.645	0.513 0.643 0.0	1.0 0.0 0.0	56.3 105.0 -25.1
273	NW_037ad	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.654	0.497 0.482 0.0	1.0 0.0 0.0	56.6 106.0 -25.1
274	B00R_050_012ad	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	51.2 3.2 -4.8	5.8 303.9 0.646	0.51 0.399 0.0	1.0 0.0 0.0	56.9 107.0 -25.1
275	B00R_062_025ad	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	51.4 6.5 -9.6	11.6 303.9 0.639	0.523 0.308 0.0	1.0 0.0 0.0	57.2 108.0 -25.1
276	B00R_075_037ad	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	51.7 9.7 -14.5	17.5 303.9 0.634	0.535 0.212 0.0	1.0 0.0 0.0	57.5 109.0 -25.1
277	B00R_087_050ad	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	52.0 13.0 -19.3	23.3 303.9 0.629	0.546 0.109 0.0	1.0 0.0 0.0	57.8 110.0 -25.1
278	B00R_100_062ad	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	52.3 16.2 -24.2	29.2 303.9 0.621	0.559 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	58.1 111.0 -25.1
279	Y23G_050_050ad	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.383 0.5 0.0	52.3 -6.7 39.1	39.7 99.8 0.617	0.446 0.968 0.0	1.0 0.0 0.0	58.4 112.0 -25.1
280	Y31G_050_037ad	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.381 0.5 0.124	53.1 -6.6 28.1	28.9 103.3 0.614	0.44 0.82 0.0	1.0 0.0 0.0	58.7 113.0 -25.1
281	Y50G_050_025ad	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.375 0.5 0.249	53.5 -6.7 15.5	16.9 113.3 0.613	0.432 0.665 0.0	1.0 0.0 0.0	59.0 114.0 -25.1
282	G00B_050_012ad	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	54.1 -8.1 3.4	8.8 157.0 0.662	0.409 0.516 0.0	1.0 0.0 0.0	59.3 115.0 -25.1
283	G50B_050_012ad	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.5	55.1 -3.7 -4.9	6.2 233.2 0.65	0.418 0.381 0.0	1.0 0.0 0.0	59.6 116.0 -25.1
284	G75B_062_025ad	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.5 0.625	55.8 -1.5 -9.8	9.9 260.8 0.647	0.42 0.296 0.0	1.0 0.0 0.0	59.9 117.0 -25.1
285	G84B_075_037ad	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.493 0.75	55.7 2.0 -14.6	14.7 277.8 0.643	0.44 0.208 0.0	1.0 0.0 0.0	60.2 118.0 -25.1
286	G88B_087_050ad	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.491 0.875	55.8 5.4 -19.4	20.2 285.7 0.638	0.452 0.11 0.0	1.0 0.0 0.0	60.5 119.0 -25.1
287	G90B_100_062ad	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.489 1.0	55.9 9.0 -24.4	26.0 290.2 0.632	0.463 0.002 0.0	1.0 0.0 0.0	60.8 120.0 -25.1
288	Y38G_062_062ad	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.385 0.625 0.0	56.1 -13.3 44.9	46.8 106.5 0.606	0.353 0.991 0.0	1.0 0.0 0.0	61.1 121.0 -25.1
289	Y50G_062_050ad	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.375 0.625 0.125	56.2 -13.4 31.1	33.9 113.3 0.615	0.353 0.828 0.0	1.0 0.0 0.0	61.4 122.0 -25.1
290	Y68G_062_037ad	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.368 0.625 0.25	56.2 -14.9 18.9	24.1 128.2 0.646	0.335 0.695 0.0	1.0 0.0 0.0	61.7 123.0 -25.1
291	G00B_062_025ad	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.375	57.4 -16.2 6.9	17.6 157.0 0.672	0.292 0.546 0.0	1.0 0.0 0.0	62.0 124.0 -25.1
292	G25B_062_025ad	0.375 0.625 0.5	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.5	58.2 -12.0 -2.7	12.3 192.6 0.664	0.306 0.412 0.0	1.0 0.0 0.0	62.3 125.0 -25.1
293	G50B_062_025ad	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.625	59.2 -7.4 -9.9	12.4 233.2 0.65	0.328 0.285 0.0	1.0 0.0 0.0	62.6 126.0 -25.1
294	G65B_075_037ad	0.375 0.625 0.75	0.75 0.375 0.562	229	0.375 0.631 0.75	60.5 -6.3 -14.8	16.1 246.9 0.65	0.317 0.196 0.0	1.0 0.0 0.0	62.9 127.0 -25.1
295	G75B_087_050ad	0.375 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	240	0.375 0.625 0.875	60.7 -3.1 -19.6	19.9 260.8 0.			

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF07/SF07L0FP.PDF /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D SF07/SF07LF30FP.DAT dans fichier (F), page 24/33

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF07/SF07.LTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF07/SF07L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmy0* (CMY0)

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep,Fdd	hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
324	R00Y_050_050ad	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.0	35.0 35.1 22.4	41.7 32.5	0.575 0.938 0.993 0.0	389	1.0 0.0 0.0 46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
325	R26Y_050_050ad	0.5 0.0 0.125	0.5 0.5 0.25	376	0.5 0.0 0.116	35.1 35.8 16.6	39.5 24.9	0.576 0.941 0.869 0.0	377	1.0 0.0 0.223 46.6 71.6 33.3 79.0 24.9
326	R00Y_050_050ad	0.5 0.0 0.25	0.5 0.5 0.25	360	0.5 0.0 0.25	35.1 37.0 9.5	38.2 14.4	0.58 0.94 0.736 0.0	380	1.0 0.0 0.5 46.7 74.0 19.0 76.4 14.4
327	B61R_050_050ad	0.5 0.0 0.375	0.5 0.5 0.25	344	0.5 0.0 0.383	35.3 38.2 3.6	38.4 5.4	0.583 0.939 0.629 0.0	342	1.0 0.0 0.766 46.9 76.5 7.2 76.8 5.4
328	B50R_050_050ad	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.5	35.4 39.1 -0.3	39.1 359.5	0.589 0.939 0.545 0.0	330	1.0 0.0 1.0 47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5
329	B40R_062_062ad	0.5 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	319	0.51 0.0 0.625	36.4 45.0 -4.1	45.2 354.6	0.541 0.954 0.427 0.0	320	0.816 0.0 1.0 44.1 72.1 -6.7 72.4 354.6
330	B34R_075_075ad	0.5 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	311	0.512 0.0 0.75	36.5 50.3 -8.2	51.0 350.6	0.518 0.981 0.313 0.0	311	0.683 0.0 1.0 40.8 67.1 -11.0 68.0 350.6
331	B29R_087_087ad	0.5 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	305	0.51 0.0 0.875	36.5 54.1 -13.6	55.8 345.8	0.508 0.995 0.17 0.0	305	0.583 0.0 1.0 38.3 61.9 -15.5 63.8 345.8
332	B25R_100_100ad	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8	59.9 340.6	0.5 1.0 0.0 0.0	300	0.5 0.0 1.0 36.7 56.5 -19.8 59.9 340.6
333	R23Y_050_050ad	0.5 0.125 0.0	0.5 0.5 0.25	44	0.5 0.116 0.0	38.9 26.4 26.8	37.6 45.4	0.57 0.829 0.993 0.0	42	1.0 0.233 0.0 54.2 52.8 53.7 75.3 45.4
334	R00Y_050_037ad	0.5 0.125 0.125	0.5 0.375 0.312	390	0.5 0.124 0.124	41.2 26.3 16.8	31.2 32.5	0.549 0.797 0.778 0.0	349	1.0 0.0 0.0 46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
335	R18Y_050_037ad	0.5 0.125 0.25	0.5 0.375 0.312	371	0.5 0.124 0.243	41.4 27.0 10.8	29.1 21.7	0.554 0.796 0.68 0.0	388	1.0 0.0 0.316 46.7 72.1 28.8 77.7 21.7
336	B65R_050_037ad	0.5 0.125 0.375	0.5 0.375 0.312	349	0.5 0.124 0.381	41.4 28.4 4.0	28.6 8.0	0.561 0.799 0.568 0.0	371	1.0 0.0 0.683 46.9 75.7 10.7 76.5 8.0
337	B50R_050_037ad	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.5 0.124 0.5	41.5 29.3 -0.2	29.3 359.5	0.565 0.802 0.493 0.0	330	1.0 0.0 1.0 47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5
338	B38R_062_050ad	0.5 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	316	0.508 0.125 0.625	42.4 35.2 -4.0	35.5 353.5	0.516 0.819 0.388 0.0	317	0.766 0.0 1.0 43.1 70.5 -8.0 71.0 353.5
339	B30R_075_062ad	0.5 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	307	0.51 0.125 0.75	42.3 39.9 -8.5	40.8 347.9	0.501 0.842 0.283 0.0	307	0.616 0.0 1.0 39.0 63.9 -13.6 65.3 347.9
340	B25R_087_075ad	0.5 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	300	0.5 0.125 0.875	42.6 42.4 -14.9	44.9 340.6	0.497 0.846 0.137 0.0	300	0.5 0.0 1.0 36.7 56.5 -19.8 59.9 340.6
341	B20R_100_087ad	0.5 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	295	0.489 0.125 1.0	42.2 45.8 -20.2	50.1 336.1	0.49 0.866 0.0 0.0	294	0.416 0.0 1.0 34.4 52.4 -23.1 57.3 336.1
342	R50Y_050_050ad	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.25 0.0	45.0 14.2 33.3	36.2 66.8	0.557 0.685 0.99 0.0	59	1.0 0.5 0.0 66.4 28.5 66.7 72.5 66.8
343	R31Y_050_037ad	0.5 0.25 0.125	0.5 0.375 0.312	49	0.5 0.243 0.124	45.5 16.9 21.7	27.5 52.0	0.546 0.691 0.802 0.0	48	1.0 0.316 0.0 57.8 45.2 57.9 73.5 52.0
344	R00Y_050_025ad	0.5 0.25 0.25	0.5 0.25 0.375	390	0.5 0.249 0.249	47.5 17.5 11.2	20.8 32.5	0.537 0.667 0.623 0.0	389	1.0 0.0 0.0 46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
345	R00Y_050_025ad	0.5 0.25 0.375	0.5 0.25 0.375	360	0.5 0.249 0.375	47.6 18.5 4.7	19.1 14.4	0.545 0.669 0.525 0.0	360	1.0 0.0 0.5 46.7 74.0 19.0 76.4 14.4
346	B50R_050_025ad	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.5 0.249 0.5	47.7 19.5 -0.1	19.5 359.5	0.55 0.671 0.444 0.0	330	1.0 0.0 1.0 47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5
347	B34R_062_037ad	0.5 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	311	0.506 0.25 0.625	48.2 25.1 -4.1	25.5 350.6	0.511 0.697 0.35 0.0	311	0.683 0.0 1.0 40.8 67.1 -11.0 68.0 350.6
348	B25R_075_050ad	0.5 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	300	0.5 0.25 0.75	48.4 28.2 -9.9	29.9 340.6	0.499 0.711 0.234 0.0	300	0.5 0.0 1.0 36.7 56.5 -19.8 59.9 340.6
349	B19R_087_062ad	0.5 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	293	0.489 0.25 0.875	48.0 31.6 -15.2	35.1 334.3	0.493 0.734 0.12 0.0	292	0.383 0.0 1.0 33.5 50.6 -24.3 56.2 334.3
350	B15R_100_075ad	0.5 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	289	0.487 0.25 1.0	47.7 34.1 -21.0	40.1 328.3	0.504 0.75 0.0 0.0	288	0.316 0.0 1.0 31.4 45.5 -28.0 53.4 328.3
351	R76Y_050_050ad	0.5 0.375 0.0	0.5 0.5 0.25	76	0.5 0.383 0.0	51.6 2.9 40.5	40.6 85.8	0.541 0.521 0.99 0.0	77	1.0 0.766 0.0 79.7 5.8 81.0 81.2 85.8
352	R68Y_050_037ad	0.5 0.375 0.125	0.5 0.375 0.312	71	0.5 0.381 0.124	52.4 4.4 28.9	29.3 81.2	0.535 0.524 0.824 0.0	71	1.0 0.683 0.0 76.1 11.8 77.2 78.1 81.2
353	R50Y_050_025ad	0.5 0.375 0.25	0.5 0.25 0.375	60	0.5 0.375 0.249	52.5 7.1 16.6	18.1 66.8	0.537 0.538 0.661 0.0	59	1.0 0.5 0.0 66.4 28.5 66.7 72.5 66.8
354	R00Y_050_012ad	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.375	53.7 8.7 5.6	10.4 32.5	0.531 0.53 0.496 0.0	389	1.0 0.0 0.0 46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
355	B50R_050_012ad	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.5 0.375 0.5	53.8 9.7 0.0	9.7 359.5	0.542 0.529 0.411 0.0	330	1.0 0.0 1.0 47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5
356	B25R_062_025ad	0.5 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	300	0.5 0.375 0.625	54.2 14.1 -4.9	14.9 340.6	0.518 0.552 0.316 0.0	300	0.5 0.0 1.0 36.7 56.5 -19.8 59.9 340.6
357	B15R_075_037ad	0.5 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	289	0.493 0.375 0.75	53.8 17.0 -10.5	20.0 328.3	0.519 0.575 0.215 0.0	288	0.316 0.0 1.0 31.4 45.5 -28.0 53.4 328.3
358	B11R_087_050ad	0.5 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	284	0.491 0.375 0.875	53.7 19.4 -15.8	25.1 320.7	0.524 0.589 0.11 0.0	282	0.233 0.0 1.0 29.1 38.9 -31.7 50.2 320.7
359	B09R_100_062ad	0.5 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	281	0.489 0.375 1.0	54.2 22.5 -20.8	30.7 317.1	0.51 0.602 0.0 0.0	279	0.183 0.0 1.0 28.8 36.0 -33.4 49.1 317.1
360	Y00G_050_050ad	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.5 0.0	55.8 -3.4 44.8	45.0 94.3	0.529 0.43 0.985 0.0	89	1.0 1.0 0.0 88.0 -6.8 89.7 90.0 94.3
361	Y00G_050_037ad	0.5 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	90	0.5 0.5 0.124	56.8 -2.5 33.6	33.7 94.3	0.52 0.427 0.833 0.0	89	1.0 1.0 0.0 88.0 -6.8 89.7 90.0 94.3
362	Y00G_050_025ad	0.5 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	90	0.5 0.5 0.249	57.9 -1.7 22.4	22.5 94.3	0.52 0.42 0.689 0.0	89	1.0 1.0 0.0 88.0 -6.8 89.7 90.0 94.3
363	Y00G_050_012ad	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.5 0.375	58.9 -0.8 11.2	11.2 94.3	0.526 0.411 0.539 0.0	89	1.0 1.0 0.0 88.0 -6.8 89.7 90.0 94.3
364	NW_050ad	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.541 0.397 0.38 0.0	360	1.0 1.0 1.0 96.4 0.0 0.0 0.0 0.0
365	B00R_062_012ad	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.5 0.625	60.3 3.2 -4.8	5.8 303.9	0.529 0.413 0.296 0.0	270	0.5 0.0 1.0 25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9
366	B00R_075_025ad	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.5 0.75	60.6 6.5 -9.6	11.6 303.9	0.518 0.429 0.205 0.0	270	0.0 0.0 1.0 25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9
367	B00R_087_037ad	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.5 0.875	60.8 9.7 -14.5	17.5 303.9	0.508 0.446 0.107 0.0	270	0.0 0.0 1.0 25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9
368	B00R_100_050ad	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.5 1.0	61.1 13.0 -19.3	23.3 303.9	0.496 0.459 0.0 0.0	270	0.0 0.0 1.0 25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9
369	Y18G_062_062ad	0.5 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	101	0.51 0.625 0.0	60.5 -7.5 50.2	50.8 98.5	0.492 0.343 0.98 0.0	99	0.816 1.0 0.0 82.6 -12.1 80.4 81.3 98.5
370	Y23G_062_050ad	0.5 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	104	0.508 0.625 0.125	61.4 -6.7 39.1	39.7 99.8	0.486 0.339 0.843 0.0	102	0.766 1.0 0.0 81.0 -13.5 78.3 79.5 99.8
371	Y31G_062_037ad	0.5 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	109	0.506 0.625 0.25	62.2 -6.6 28.1	28.9 103.3	0.49 0.328 0.715 0.0	108	0.683 1.0 0.0 78.1 -17.7 75.0 77.1 103.3
372	Y50G_062_025ad	0.5 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	120	0.5 0.625 0.375	62.7 -6.7 15.5	16.9 113.3	0.514 0.317 0.569 0.0	119	0.5 1.0 0.0 70.6 -26.9 62.2 67.8 113.3
373	G00B_062_012ad	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.5	63.3 -8.1 3.4	8.8 157.0	0.558 0.281 0.422 0.0	149	0.0 1.0 0.0 49.6 -65.0 27.6 70.6 157.0
374	G5									

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF07/SF07.L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF07/SF07L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmy0* (CMY0)

	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep.Fdd	hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd		
405	R00Y_062_062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.0	37.8 43.9 28.0	52.1 32.5	0.455 0.946	1.0 0.0 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
406	R31Y_062_062ad	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	37.9 44.6 22.4	49.9 26.7	0.455 0.951	0.89 0.0 0.0	380	1.0 0.0 0.183	46.6 71.3 35.9 79.9 26.7
407	R11Y_062_062ad	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.239	38.1 45.3 15.7	48.0 19.1	0.456 0.947	0.756 0.0 0.0	367	1.0 0.0 0.383	46.9 72.5 25.1 76.8 19.1
408	B69R_062_062ad	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	38.1 46.9 8.5	47.6 10.3	0.461 0.95	0.634 0.0 0.0	352	1.0 0.0 0.616	46.9 75.0 13.6 76.2 10.3
409	B59R_062_062ad	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.51	38.2 48.0 3.4	48.2 4.1	0.462 0.951	0.53 0.0 0.0	339	1.0 0.0 0.816	47.0 76.9 5.5 77.1 4.1
410	B50R_062_062ad	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	38.3 48.9 -0.4	48.9 359.5	0.466 0.95	0.445 0.0 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5
411	B42R_075_075ad	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.637 0.0 0.75	39.5 54.8 -4.3	55.0 355.4	0.418 0.958	0.296 0.0 0.0	322	0.85 0.0 1.0	44.9 73.1 -5.8 73.3 355.4
412	B36R_087_087ad	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	314	0.641 0.0 0.875	39.9 60.6 -7.9	61.1 352.5	0.383 0.976	0.155 0.0 0.0	315	0.733 0.0 1.0	42.2 69.3 -9.1 69.9 352.5
413	B31R_100_100ad	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.633 0.0 1.0	39.4 64.8 -12.8	66.1 348.8	0.368 1.0	0.0 0.0 0.0	308	0.633 0.0 1.0	39.4 64.8 -12.8 66.1 348.8
414	R18Y_062_062ad	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.114 0.0	41.5 35.7 32.2	48.1 42.0	0.452 0.836	1.0 0.0 0.0	39	1.0 0.183 0.0	52.2 57.1 51.6 77.0 42.0
415	R00Y_062_050ad	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.125	44.1 35.1 22.4	41.7 32.5	0.427 0.803	0.784 0.0 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
416	R26Y_062_050ad	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.241	44.2 35.8 16.6	39.5 24.9	0.431 0.805	0.692 0.0 0.0	377	1.0 0.0 0.233	46.6 71.6 33.3 79.0 24.9
417	R00Y_062_050ad	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.625 0.125 0.375	44.3 37.0 9.5	38.2 14.4	0.436 0.807	0.576 0.0 0.0	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0 76.4 14.4
418	B61R_062_050ad	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.625 0.125 0.508	44.4 38.2 3.6	38.4 5.4	0.439 0.811	0.473 0.0 0.0	342	1.0 0.0 0.766	46.9 76.5 7.2 76.8 5.4
419	B50R_062_050ad	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.625	44.5 39.1 -0.3	39.1 359.5	0.442 0.812	0.395 0.0 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5
420	B40R_075_062ad	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.635 0.125 0.75	45.5 45.0 -4.1	45.2 354.6	0.397 0.827	0.266 0.0 0.0	320	0.816 0.0 1.0	44.1 72.1 -6.7 72.4 354.6
421	B34R_087_075ad	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.637 0.125 0.875	45.6 50.3 -8.2	51.0 350.6	0.369 0.845	0.146 0.0 0.0	311	0.683 0.0 1.0	40.8 67.1 -11.0 68.0 350.6
422	B29R_100_087ad	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.635 0.125 1.0	45.6 54.1 -13.6	55.8 345.8	0.355 0.861	0.0 0.0 0.0	305	0.583 0.0 1.0	38.3 61.9 -15.5 63.8 345.8
423	R38Y_062_062ad	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.239 0.0	46.9 24.3 38.1	45.2 57.4	0.443 0.711	0.999 0.0 0.0	52	1.0 0.383 0.0	60.9 38.9 61.0 72.3 57.4
424	R23Y_062_050ad	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.241 0.125	48.0 26.4 26.8	37.6 45.4	0.427 0.708	0.806 0.0 0.0	42	1.0 0.233 0.0	54.2 52.8 53.7 75.3 45.4
425	R00Y_062_037ad	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.25	50.3 26.3 16.8	31.2 32.5	0.409 0.676	0.626 0.0 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
426	R18Y_062_037ad	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.368	50.5 27.0 10.8	29.1 21.7	0.416 0.678	0.535 0.0 0.0	371	1.0 0.0 0.316	46.7 72.1 28.8 77.7 21.7
427	B65R_062_037ad	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.625 0.25 0.506	50.5 28.4 4.0	28.6 8.0	0.422 0.683	0.427 0.0 0.0	348	1.0 0.0 0.683	46.9 75.7 10.7 76.5 8.0
428	B50R_062_037ad	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.625	50.6 29.3 -0.2	29.3 359.5	0.427 0.686	0.354 0.0 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5
429	B38R_075_050ad	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.633 0.25 0.75	51.5 35.2 -4.0	35.5 353.5	0.38 0.709	0.241 0.0 0.0	317	0.766 0.0 1.0	43.1 70.5 -8.0 71.0 353.5
430	B30R_087_062ad	0.625 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	307	0.635 0.25 0.875	51.4 39.9 -8.5	40.8 347.9	0.364 0.737	0.126 0.0 0.0	307	0.616 0.0 1.0	39.0 63.9 -13.6 65.3 347.9
431	B25R_100_075ad	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.625 0.25 1.0	51.7 42.4 -14.9	44.9 340.6	0.353 0.744	0.0 0.0 0.0	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8 59.9 340.6
432	R61Y_062_062ad	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.385 0.0	54.5 10.5 46.2	47.3 77.1	0.428 0.536	0.989 0.0 0.0	67	1.0 0.616 0.0	73.0 16.8 73.9 75.8 77.1
433	R50Y_062_050ad	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.375 0.125	54.1 14.2 33.3	36.2 66.8	0.421 0.562	0.822 0.0 0.0	59	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7 72.5 66.8
434	R31Y_062_037ad	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.368 0.25	54.6 16.9 21.7	27.5 52.0	0.413 0.568	0.662 0.0 0.0	48	1.0 0.316 0.0	57.8 45.2 57.9 73.5 52.0
435	R00Y_062_025ad	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.375	56.6 17.5 11.2	20.8 32.5	0.401 0.545	0.496 0.0 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
436	R00Y_062_025ad	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.625 0.375 0.5	56.7 18.5 4.7	19.1 14.4	0.412 0.544	0.402 0.0 0.0	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0 76.4 14.4
437	B50R_062_025ad	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.625	56.8 19.5 -0.1	19.5 359.5	0.418 0.549	0.325 0.0 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5
438	B34R_075_037ad	0.625 0.375 0.75	0.75 0.75 0.375	311	0.631 0.375 0.75	57.4 25.1 -4.1	25.5 350.6	0.378 0.575	0.224 0.0 0.0	311	0.683 0.0 1.0	40.8 67.1 -11.0 68.0 350.6
439	B25R_087_050ad	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.625 0.375 0.875	57.5 28.2 -9.9	29.9 340.6	0.363 0.593	0.1 0.0 0.0	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8 59.9 340.6
440	B19R_100_062ad	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.614 0.375 1.0	57.1 31.6 -15.2	35.1 334.3	0.351 0.623	0.0 0.0 0.0	292	0.383 0.0 1.0	33.5 50.6 -24.3 56.2 334.3
441	R81Y_062_062ad	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.51 0.0	59.9 1.7 51.9	52.0 88.0	0.416 0.616	0.98 0.0 0.0	80	1.0 0.816 0.0	81.8 2.7 83.1 83.2 88.0
442	R76Y_062_050ad	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.508 0.125	60.8 2.9 40.5	40.6 85.8	0.408 0.417	0.835 0.0 0.0	77	1.0 0.766 0.0	79.7 5.8 81.0 81.2 85.8
443	R68Y_062_037ad	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.506 0.25	61.5 4.4 28.9	29.3 81.2	0.405 0.417	0.695 0.0 0.0	71	1.0 0.683 0.0	76.1 11.8 77.2 78.1 81.2
444	R50Y_062_025ad	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.5 0.375	61.6 7.1 16.6	18.1 66.8	0.408 0.43	0.543 0.0 0.0	59	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7 72.5 66.8
445	R00Y_062_012ad	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5	62.8 8.7 5.6	10.4 32.5	0.407 0.421	0.382 0.0 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
446	B50R_062_012ad	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.625	62.9 9.7 0.0	9.7 359.5	0.418 0.426	0.299 0.0 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5
447	B25R_075_025ad	0.625 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	300	0.625 0.5 0.75	63.3 14.1 -4.9	14.9 340.6	0.391 0.447	0.202 0.0 0.0	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8 59.9 340.6
448	B15R_087_037ad	0.625 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	289	0.618 0.5 0.875	62.9 17.0 -10.5	20.0 328.3	0.389 0.466	0.1 0.0 0.0	288	0.316 0.0 1.0	31.4 45.5 -28.0 53.4 328.3
449	B11R_100_050ad	0.625 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	284	0.616 0.5 1.0	62.8 19.4 -15.8	25.1 320.9	0.379 0.477	0.0 0.0 0.0	282	0.233 0.0 1.0	29.1 38.9 -31.7 50.2 320.7
450	Y00G_062_062ad	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.0	63.8 -4.3 56.0	56.2 94.3	0.412 0.32	0.977 0.0 0.0	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7 90.0 94.3
451	Y00G_062_050ad	0.625 0.625 0.125										

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF07/SF07.LTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF07/SF07L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, separationcmY0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep,Fdd		hsiM_ddd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
486	R00Y_075_075ad	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.0	40.7 52.7 33.6	0.326 0.955 0.989	0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
487	R35Y_075_075ad	0.75 0.0 0.125	0.75 0.75 0.375	381	0.75 0.0 0.112	40.8 53.3 28.2	0.326 0.959 0.87	0.0	382	1.0 0.0 0.15	46.5 71.1 37.6
488	R18Y_075_075ad	0.75 0.0 0.25	0.75 0.75 0.375	371	0.75 0.0 0.237	40.9 54.1 21.6	0.327 0.956 0.745	0.0	371	1.0 0.0 0.316	46.7 72.1 28.8
489	R00Y_075_075ad	0.75 0.0 0.375	0.75 0.75 0.375	360	0.75 0.0 0.375	40.9 55.5 14.2	0.33 0.96 0.621	0.0	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0
490	B65R_075_075ad	0.75 0.0 0.5	0.75 0.75 0.375	349	0.75 0.0 0.512	41.1 56.8 8.0	0.33 0.959 0.502	0.0	348	1.0 0.0 0.683	46.9 75.7 10.7
491	B57R_075_075ad	0.75 0.0 0.625	0.75 0.75 0.375	339	0.75 0.0 0.637	41.2 57.9 3.3	0.332 0.959 0.402	0.0	337	1.0 0.0 0.85	47.0 77.2 4.4
492	B50R_075_075ad	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.75 0.0 0.75	41.3 58.7 -0.4	0.339 0.958 0.312	0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6
493	B43R_087_087ad	0.75 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	322	0.758 0.0 0.875	42.5 64.4 -4.6	0.358 0.975 0.151	0.0	322	0.866 0.0 1.0	45.2 73.6 -5.3
494	B38R_100_100ad	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.766 0.0 1.0	43.1 70.5 -8.0	0.353 0.232 1.0	0.0	317	0.766 0.0 1.0	43.1 70.5 -8.0
495	R15Y_075_075ad	0.75 0.125 0.0	0.75 0.75 0.375	39	0.75 0.112 0.0	44.1 45.0 37.5	0.321 0.847 0.988	0.0	37	1.0 0.15 0.0	50.9 60.0 50.0
496	R00Y_075_062ad	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.125	46.9 43.9 28.0	0.819 0.819 0.776	0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
497	R31Y_075_062ad	0.75 0.125 0.25	0.75 0.625 0.437	379	0.75 0.125 0.239	47.0 44.6 22.4	0.821 0.687 0.0	0.0	380	1.0 0.0 0.183	46.6 71.3 35.9
498	R11Y_075_062ad	0.75 0.125 0.375	0.75 0.625 0.437	367	0.75 0.125 0.364	47.2 45.3 15.7	0.821 0.480 0.191	0.0	387	1.0 0.0 0.383	46.9 72.5 25.1
499	B69R_075_062ad	0.75 0.125 0.5	0.75 0.625 0.437	353	0.75 0.125 0.51	47.2 46.9 8.5	0.827 0.363 0.465	0.0	382	1.0 0.0 0.616	46.9 75.0 13.6
500	B59R_075_062ad	0.75 0.125 0.625	0.75 0.625 0.437	341	0.75 0.125 0.635	47.3 48.0 3.4	0.83 0.369 0.0	0.0	339	1.0 0.0 0.816	47.0 76.9 5.5
501	B50R_075_062ad	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.75	47.4 48.9 -0.4	0.833 0.287 0.0	0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6
502	B42R_087_075ad	0.75 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	321	0.762 0.125 0.875	48.6 54.8 -4.3	0.852 0.146 0.0	0.0	322	0.85 0.0 1.0	44.9 73.1 -5.8
503	B36R_100_087ad	0.75 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	314	0.766 0.125 1.0	49.0 60.6 -7.9	0.875 0.011 0.0	0.0	315	0.733 0.0 1.0	42.2 69.3 -9.1
504	R31Y_075_075ad	0.75 0.25 0.0	0.75 0.75 0.375	49	0.75 0.237 0.0	49.3 33.9 43.4	0.316 0.724 0.991	0.0	48	1.0 0.316 0.0	57.8 45.2 57.9
505	R18Y_075_062ad	0.75 0.25 0.125	0.75 0.625 0.437	41	0.75 0.239 0.125	50.6 35.7 32.2	0.421 0.294 0.982	0.0	39	1.0 0.183 0.0	52.2 57.1 51.6
506	R00Y_075_050ad	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	53.2 35.1 22.4	0.417 0.325 0.274	0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
507	R26Y_075_050ad	0.75 0.25 0.375	0.75 0.5 0.5	376	0.75 0.25 0.366	53.3 35.8 16.6	0.395 0.249 0.779	0.0	377	1.0 0.0 0.233	46.6 71.6 33.3
508	R00Y_075_050ad	0.75 0.25 0.5	0.75 0.5 0.5	360	0.75 0.25 0.5	53.4 37.0 9.5	0.382 0.14 0.285	0.0	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0
509	B61R_075_050ad	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.5	344	0.75 0.25 0.633	53.5 38.2 3.6	0.384 0.54 0.288	0.0	342	1.0 0.0 0.766	46.9 76.5 7.2
510	B50R_075_050ad	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	53.6 39.1 -0.3	0.391 0.359 0.5	0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6
511	B40R_087_062ad	0.75 0.25 0.875	0.875 0.625 0.319	319	0.76 0.25 0.875	54.6 45.0 -4.1	0.452 0.136 0.248	0.0	320	0.816 0.0 1.0	44.1 72.1 -6.7
512	B34R_100_075ad	0.75 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	311	0.762 0.25 1.0	54.7 50.3 -8.2	0.510 0.198 0.198	0.0	311	0.683 0.0 1.0	40.8 67.1 -11.0
513	R50Y_075_075ad	0.75 0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	60	0.75 0.375 0.0	55.7 21.3 50.0	0.31 0.585 0.983	0.0	59	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7
514	R38Y_075_062ad	0.75 0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	53	0.75 0.364 0.125	56.0 24.3 38.1	0.31 0.597 0.824	0.0	52	1.0 0.383 0.0	60.9 38.9 61.0
515	R23Y_075_050ad	0.75 0.375 0.25	0.75 0.5 0.5	44	0.75 0.366 0.25	57.1 26.4 26.8	0.376 0.454 0.279	0.0	42	1.0 0.233 0.0	54.2 52.8 53.7
516	R00Y_075_037ad	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.375	59.4 26.3 16.8	0.312 32.5 0.265	0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
517	R18Y_075_037ad	0.75 0.375 0.5	0.75 0.375 0.562	371	0.75 0.375 0.493	59.6 27.0 10.8	0.291 21.7 0.273	0.0	371	1.0 0.0 0.316	46.7 72.1 28.8
518	B65R_075_037ad	0.75 0.375 0.625	0.75 0.375 0.562	349	0.75 0.375 0.631	59.6 28.4 4.0	0.28 8.0 0.28	0.0	348	1.0 0.0 0.683	46.9 75.7 10.7
519	B50R_075_037ad	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.75	59.7 29.3 -0.2	0.293 35.9 0.284	0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6
520	B38R_087_050ad	0.75 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	316	0.758 0.375 0.875	60.6 35.2 -4.0	0.35 35.5 0.325	0.0	317	0.766 0.0 1.0	43.1 70.5 -8.0
521	B30R_100_062ad	0.75 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	307	0.76 0.375 1.0	60.5 38.9 -8.5	0.408 34.7 0.199	0.0	307	0.616 0.0 1.0	39.0 63.9 -13.6
522	R68Y_075_075ad	0.75 0.5 0.0	0.75 0.75 0.375	71	0.75 0.512 0.0	63.0 8.8 57.9	0.586 81.2 0.299	0.0	71	1.0 0.683 0.0	76.1 11.8 77.2
523	R61Y_075_062ad	0.75 0.5 0.125	0.75 0.625 0.437	67	0.75 0.51 0.125	63.6 10.5 46.2	0.473 77.1 0.29	0.0	70	1.0 0.616 0.0	73.0 16.8 73.9
524	R50Y_075_050ad	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.5 0.25	63.2 14.2 33.3	0.362 66.8 0.284	0.0	59	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7
525	R31Y_075_037ad	0.75 0.5 0.375	0.75 0.375 0.562	49	0.75 0.493 0.375	63.7 16.9 21.7	0.275 32.0 0.277	0.0	52	1.0 0.316 0.0	57.8 45.2 57.9
526	R00Y_075_025ad	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.5	65.7 17.5 11.2	0.208 32.5 0.27	0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
527	R00Y_075_025ad	0.75 0.5 0.625	0.75 0.25 0.625	360	0.75 0.5 0.625	65.8 18.5 4.7	0.191 14.4 0.28	0.0	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0
528	B50R_075_025ad	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.75 0.5 0.75	65.9 19.5 -0.1	0.195 35.9 0.285	0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6
529	B34R_087_037ad	0.75 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	311	0.756 0.5 0.875	66.5 25.1 -4.1	0.25 35.0 0.239	0.0	311	0.683 0.0 1.0	40.8 67.1 -11.0
530	B25R_100_050ad	0.75 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	300	0.75 0.5 1.0	66.6 28.2 -9.9	0.29 34.0 0.224	0.0	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8
531	R85Y_075_075ad	0.75 0.625 0.0	0.75 0.75 0.375	81	0.75 0.637 0.0	68.2 0.4 63.4	0.895 0.291 0.308	0.0	81	1.0 0.85 0.0	83.1 0.6 84.5
532	R81Y_075_062ad	0.75 0.625 0.125	0.75 0.625 0.437	79	0.75 0.635 0.125	69.0 1.7 51.9	0.520 88.0 0.282	0.0	80	1.0 0.816 0.0	81.8 2.7 83.1
533	R76Y_075_050ad	0.75 0.625 0.25	0.75 0.5 0.5	76	0.75 0.633 0.25	69.9 2.9 40.5	0.406 85.8 0.277	0.0	77	1.0 0.766 0.0	79.7 5.8 81.0
534	R68Y_075_037ad	0.75 0.625 0.375	0.75 0.375 0.562	71	0.75 0.631 0.375	70.6 4.4 28.9	0.293 81.2 0.276	0.0	71	1.0 0.683 0.0	76.1 11.8 77.2
535	R50Y_075_025ad	0.75 0.625 0.5	0.75 0.25 0.625	60	0.75 0.625 0.5	70.7 7.1 16.6	0.181 66.8 0.279	0.0	59	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7
536	R00Y_075_012ad	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.625	72.0 8.7 5.6	0.104 32.5 0.281	0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
537	B50R_075_012ad	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.75 0.625 0.75	72.1 9.7 0.0	0.97 35.9 0.25	0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6
538	B25R_087_025ad	0.75 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	300	0.75 0.625 0.875	72.4 14.1 -4.9	0.149 34.0 0.261	0.0	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8
539	B15R_100_037ad	0.75 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	289	0.743 0.625 1.0	72.0 17.0 -10.5	0.20 32.8 0.256	0.0	288	0.316 0.0 1.0	31.4 45.5 -28.0
54><											

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF07/SF07L0FP.PDF /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D SF07/SF07LF30FP.DAT dans fichier (F), page 27/33

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF07/SF07.L0FP.PDF /.PS>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep.Fdd	hsi_Mdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
567	R00Y_087_087ad	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.0	43.5 61.5 39.3	73.0 32.5	0.174 0.983	0.991 0.0	46.4 70.3 44.9
568	R36Y_087_087ad	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.116	43.7 62.1 33.6	70.6 28.4	0.176 0.987	0.869 0.0	46.5 71.0 38.5
569	R23Y_087_087ad	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.233	43.7 62.8 27.6	68.6 23.7	0.179 0.988	0.763 0.0	46.6 71.8 31.6
570	R08Y_087_087ad	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.364	43.9 63.9 20.5	67.1 17.7	0.179 0.986	0.632 0.0	46.8 73.0 23.4
571	B70R_087_087ad	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.51	43.9 65.4 13.2	66.7 11.4	0.181 0.987	0.504 0.0	46.8 74.7 15.1
572	B63R_087_087ad	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.641	44.0 66.6 7.5	67.1 6.4	0.182 0.988	0.391 0.0	46.9 76.2 8.5
573	B56R_087_087ad	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.758	44.1 67.6 3.3	67.7 2.8	0.183 0.988	0.29 0.0	47.0 77.3 3.8
574	B50R_087_087ad	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	44.2 68.5 -0.5	68.5 359.5	0.188 0.987	0.185 0.0	47.2 78.3 -0.6
575	B44R_100_100ad	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.883 0.0 1.0	45.5 74.1 -4.8	74.3 356.2	0.115 1.0 0.0	0.0 0.0	45.5 74.1 -4.8
576	R13Y_087_087ad	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.116 0.0	46.9 53.7 43.0	68.8 38.7	0.171 0.989	0.993 0.0	50.2 61.4 49.2
577	R00Y_087_075ad	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.125	49.8 52.7 33.6	62.5 32.5	0.139 0.846	0.796 0.0	46.4 70.3 44.9
578	R35Y_087_075ad	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.237	49.9 53.3 28.2	60.3 27.8	0.14 0.848	0.706 0.0	71.1 37.6 80.4
579	R18Y_087_075ad	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.362	50.1 54.1 21.6	58.3 21.7	0.142 0.849	0.6 0.0	72.1 28.8 77.7
580	R00Y_087_075ad	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.875 0.125 0.5	50.0 55.5 14.2	57.3 14.4	0.148 0.853	0.486 0.0	74.0 19.0 76.4
581	B65R_087_075ad	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.875 0.125 0.637	50.2 56.8 8.0	57.3 8.0	0.149 0.858	0.381 0.0	46.9 75.7 10.7
582	B57R_087_075ad	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.875 0.125 0.762	50.3 57.9 3.3	58.0 3.2	0.151 0.86	0.278 0.0	47.2 76.2 4.4
583	B50R_087_075ad	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.875	50.4 58.7 -0.4	58.7 359.5	0.154 0.86	0.185 0.0	47.2 78.3 -0.6
584	B43R_100_087ad	0.875 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	322	0.883 0.125 1.0	51.6 64.4 -4.6	64.6 355.8	0.079 0.872	0.009 0.0	45.2 73.6 -5.3
585	R26Y_087_087ad	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.233 0.0	51.6 43.6 48.4	65.1 47.9	0.168 0.755	1.0 0.0	55.6 49.8 55.3
586	R15Y_087_075ad	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.237 0.125	53.2 45.0 37.5	58.6 39.8	0.14 0.763	0.819 0.0	60.0 50.0 78.1
587	R00Y_087_062ad	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.25	56.0 43.9 28.0	52.1 32.5	0.109 0.735	0.649 0.0	46.4 70.3 44.9
588	R31Y_087_062ad	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.364	56.2 44.6 22.4	49.9 26.7	0.114 0.739	0.563 0.0	71.3 35.9 79.9
589	R11Y_087_062ad	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.489	56.3 45.3 15.7	48.0 19.1	0.12 0.741	0.462 0.0	72.5 25.1 76.8
590	B69R_087_062ad	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.875 0.25 0.635	56.4 46.9 8.5	47.6 10.3	0.125 0.751	0.357 0.0	46.9 75.0 13.6
591	B59R_087_062ad	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.875 0.25 0.76	56.4 48.0 3.4	48.2 4.1	0.126 0.754	0.255 0.0	76.9 5.5 77.1
592	B50R_087_062ad	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.875	56.5 48.9 -0.4	48.9 359.5	0.129 0.755	0.165 0.0	47.2 78.3 -0.6
593	B42R_100_075ad	0.875 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	321	0.887 0.25 1.0	57.8 54.8 -4.3	55.0 355.4	0.049 0.767	0.001 0.0	44.9 73.1 -5.8
594	R41Y_087_087ad	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.364 0.0	57.6 31.5 54.9	63.3 60.1	0.165 0.622	1.0 0.0	62.4 36.0 62.8
595	R31Y_087_075ad	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.362 0.125	58.4 33.9 43.4	55.1 52.0	0.142 0.635	0.846 0.0	45.2 57.9 73.5
596	R18Y_087_062ad	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.364 0.25	59.7 35.7 32.2	48.1 42.0	0.117 0.642	0.69 0.0	52.2 57.1 51.6
597	R00Y_087_050ad	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.375	62.3 35.1 22.4	41.7 32.5	0.094 0.619	0.524 0.0	70.3 44.9 83.4
598	R26Y_087_050ad	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.491	62.4 35.8 16.6	39.5 24.9	0.101 0.623	0.442 0.0	71.6 33.3 79.0
599	R00Y_087_050ad	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.875 0.375 0.625	62.5 37.0 9.5	38.2 14.4	0.109 0.629	0.337 0.0	46.7 74.0 19.0
600	B61R_087_050ad	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.875 0.375 0.758	62.6 38.2 3.6	38.4 5.4	0.114 0.635	0.236 0.0	46.9 76.5 7.2
601	B50R_087_050ad	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.875	62.7 39.1 -0.3	39.1 359.5	0.116 0.639	0.15 0.0	47.2 78.3 -0.6
602	B40R_100_062ad	0.875 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	319	0.885 0.375 1.0	63.8 45.0 -4.1	45.2 354.6	0.035 0.654	0.004 0.0	72.1 -6.7 72.4
603	R58Y_087_087ad	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.51 0.0	65.2 17.8 63.0	65.5 74.2	0.158 0.473	1.0 0.0	71.1 20.3 72.0
604	R50Y_087_075ad	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.5 0.125	64.8 21.3 50.0	54.4 66.8	0.144 0.494	0.865 0.0	66.4 28.5 66.7
605	R38Y_087_062ad	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.489 0.25	65.1 24.3 38.1	45.2 57.4	0.127 0.502	0.725 0.0	38.9 61.0 72.3
606	R23Y_087_050ad	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.491 0.375	66.2 26.4 26.8	37.6 45.4	0.109 0.513	0.572 0.0	54.2 52.8 53.7
607	R00Y_087_037ad	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.5	68.5 26.3 16.8	31.2 32.5	0.093 0.497	0.416 0.0	70.3 44.9 83.4
608	R18Y_087_037ad	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.618	68.7 27.0 10.8	29.1 21.7	0.102 0.502	0.331 0.0	72.1 28.8 77.7
609	B65R_087_037ad	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.875 0.5 0.756	68.8 28.4 4.0	28.6 8.0	0.111 0.509	0.221 0.0	46.9 75.7 10.7
610	B50R_087_037ad	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.875	68.8 29.3 -0.2	29.3 359.5	0.116 0.513	0.137 0.0	47.2 78.3 -0.6
611	B38R_100_050ad	0.875 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	316	0.883 0.5 1.0	69.8 35.2 -4.0	35.5 353.5	0.035 0.534	0.008 0.0	43.1 70.5 -8.0
612	R73Y_087_087ad	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.641 0.0	71.5 7.0 69.6	69.9 84.1	0.152 0.337	1.0 0.0	78.3 8.0 79.5
613	R68Y_087_075ad	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.637 0.125	72.1 8.8 57.9	58.6 81.2	0.139 0.352	0.88 0.0	76.1 11.8 77.2
614	R61Y_087_062ad	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.635 0.25	72.7 10.5 46.2	47.3 77.1	0.13 0.365	0.758 0.0	73.0 16.8 73.9
615	R50Y_087_050ad	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.625 0.375	72.3 14.2 33.3	36.2 66.8	0.121 0.39	0.619 0.0	66.4 28.5 66.7
616	R31Y_087_037ad	0.875 0.625 0.5	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.618 0.5	72.8 16.9 21.7	27.5 52.0	0.113 0.404	0.467 0.0	57.8 45.2 57.9
617	R00Y_087_025ad	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.625	74.8 17.5 11.2	20.8 32.5	0.104 0.394	0.308 0.0	70.3 44.9 83.4
618	R00Y_087_025ad	0.875 0.625 0.75	0.875 0.25 0.75	360	0.875 0.625 0.75	74.9 18.5 4.7	19.1 14.4	0.117 0.398	0.208 0.0	74.0 19.0 76.4
619	B50R_087_025ad	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.875 0.625 0.875	75.0 19.5 -0.1	19.5 359.5	0.124 0.403	0.122 0.0	47.2 78.3 -0.6
620	B34R_100_037ad	0.875 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	311	0.881 0.625 1.0	75.6 25.1 -4.1	25.5 350.6	0.057 0.428	0.008 0.0	67.1 -11.0 68.0
621	R86Y_087_087ad	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.758 0.0	76.2 -0.3 74.5	74.5 90.2	0.15 0.205	1.0 0.0	83.8 -0.4
622	R85Y_087_075ad	0.875 0.75 0.125	0.875 0.75 0.5	81	0.875 0.762 0.125	77.3 0.4 63.4	63.4 89.5	0.137 01		

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF07/SF07L0FP.PDF /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D SF07/SF07LF30FP.DAT dans fichier (F), page 28/33

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF07/SF07.LTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep,Fdd	hsiM,dd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
648	R00Y_100_100ad	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5	0.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
649	R38Y_100_100ad	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.116	46.5 70.9 39.3	81.0 29.0	0.0 1.0 0.882	0.0 0.0 0.0	46.5 70.9 39.3
650	R26Y_100_100ad	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.233	46.6 71.6 33.3	79.0 24.9	0.0 1.0 0.765	0.0 0.0 0.0	46.6 71.6 33.3
651	R13Y_100_100ad	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.366	46.8 72.4 26.0	76.9 19.8	0.0 1.0 0.631	0.0 0.0 0.0	46.8 72.4 26.0
652	R00Y_100_100ad	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0	76.4 14.4	0.0 1.0 0.5	0.0 0.0 0.0	46.7 74.0 19.0
653	B68R_100_100ad	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	1.0 0.0 0.633	46.9 75.2 12.9	76.3 9.7	0.0 1.0 0.368	0.0 0.0 0.0	46.9 75.2 12.9
654	B61R_100_100ad	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	1.0 0.0 0.766	46.9 76.5 7.2	76.8 5.4	0.0 0.999	0.235 0.0 0.0	46.9 76.5 7.2
655	B55R_100_100ad	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	1.0 0.0 0.883	47.1 77.4 3.2	77.5 2.4	0.0 0.999	0.116 0.0 0.0	47.1 77.4 3.2
656	B50R_100_100ad	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5	0.0 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.2 78.3 -0.6
657	R11Y_100_100ad	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.116 0.0	49.7 62.6 48.5	79.2 37.7	0.0 0.882	1.0 0.0 0.0	49.7 62.6 48.5
658	R00Y_100_087ad	1.0 0.125 0.125	1.0 0.875 0.562	390	1.0 0.125 0.125	52.6 61.5 39.3	73.0 32.5	0.0 0.846	0.798 0.0 0.0	52.6 61.5 39.3
659	R36Y_100_087ad	1.0 0.125 0.25	1.0 0.875 0.562	382	1.0 0.125 0.241	52.8 62.1 33.6	70.6 28.4	0.0 0.875	0.75 0.0 0.0	52.8 62.1 33.6
660	R23Y_100_087ad	1.0 0.125 0.375	1.0 0.875 0.562	374	1.0 0.125 0.358	52.9 62.8 27.6	68.6 23.7	0.0 0.875	0.625 0.0 0.0	52.9 62.8 27.6
661	R08Y_100_087ad	1.0 0.125 0.5	1.0 0.875 0.562	365	1.0 0.125 0.489	53.0 63.9 20.5	67.1 17.7	0.0 0.875	0.5 0.0 0.0	53.0 63.9 20.5
662	B70R_100_087ad	1.0 0.125 0.625	1.0 0.875 0.562	355	1.0 0.125 0.635	53.0 65.4 13.2	66.7 11.4	0.0 0.875	0.375 0.0 0.0	53.0 65.4 13.2
663	B63R_100_087ad	1.0 0.125 0.75	1.0 0.875 0.562	346	1.0 0.125 0.766	53.1 66.6 7.5	67.1 6.4	0.0 0.875	0.25 0.0 0.0	53.1 66.6 7.5
664	B56R_100_087ad	1.0 0.125 0.875	1.0 0.875 0.562	338	1.0 0.125 0.883	53.2 67.6 3.3	67.7 2.8	0.0 0.874	0.131 0.0 0.0	53.2 67.6 3.3
665	B50R_100_087ad	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	1.0 0.125 1.0	53.3 68.5 -0.5	68.5 359.5	0.0 0.874	0.023 0.0 0.0	53.3 68.5 -0.5
666	R23Y_100_100ad	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.233 0.0	54.2 52.8 53.7	75.3 45.4	0.0 0.765	1.0 0.0 0.0	54.2 52.8 53.7
667	R13Y_100_087ad	1.0 0.25 0.125	1.0 0.875 0.562	38	1.0 0.241 0.125	56.0 53.7 43.0	68.8 38.7	0.0 0.766	0.82 0.0 0.0	56.0 53.7 43.0
668	R00Y_100_075ad	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.25	58.9 52.7 33.6	62.5 32.5	0.0 0.749	0.644 0.0 0.0	58.9 52.7 33.6
669	R35Y_100_075ad	1.0 0.25 0.375	1.0 0.75 0.625	381	1.0 0.25 0.362	59.0 53.3 28.2	60.3 27.8	0.0 0.75	0.625 0.0 0.0	59.0 53.3 28.2
670	R18Y_100_075ad	1.0 0.25 0.5	1.0 0.75 0.625	371	1.0 0.25 0.487	59.2 54.1 21.6	58.3 21.7	0.0 0.751	0.498 0.0 0.0	59.2 54.1 21.6
671	R00Y_100_075ad	1.0 0.25 0.625	1.0 0.75 0.625	360	1.0 0.25 0.625	59.2 55.5 14.2	57.3 14.4	0.0 0.753	0.376 0.0 0.0	59.2 55.5 14.4
672	B65R_100_075ad	1.0 0.25 0.75	1.0 0.75 0.625	349	1.0 0.25 0.762	59.3 56.8 8.0	57.3 8.0	0.0 0.753	0.25 0.0 0.0	59.3 56.8 8.0
673	B57R_100_075ad	1.0 0.25 0.875	1.0 0.75 0.625	339	1.0 0.25 0.887	59.4 57.9 3.3	58.0 3.2	0.0 0.761	0.125 0.0 0.0	59.4 57.9 3.3
674	B50R_100_075ad	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	1.0 0.25 1.0	59.5 58.7 -0.4	58.7 359.5	0.0 0.765	0.017 0.0 0.0	59.5 58.7 -0.4
675	R36Y_100_100ad	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.366 0.0	60.1 40.4 60.2	72.5 56.1	0.0 0.631	1.0 0.0 0.0	60.1 40.4 60.2
676	R26Y_100_087ad	1.0 0.375 0.125	1.0 0.875 0.562	46	1.0 0.358 0.125	60.7 43.6 48.4	65.1 47.9	0.0 0.641	0.841 0.0 0.0	60.7 43.6 48.4
677	R15Y_100_075ad	1.0 0.375 0.25	1.0 0.75 0.625	39	1.0 0.362 0.25	62.3 45.0 37.5	58.6 39.8	0.0 0.643	0.678 0.0 0.0	62.3 45.0 37.5
678	R00Y_100_062ad	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.375	65.1 43.9 28.0	52.1 32.5	0.0 0.623	0.505 0.0 0.0	65.1 43.9 28.0
679	R31Y_100_062ad	1.0 0.375 0.5	1.0 0.625 0.687	379	1.0 0.375 0.489	65.3 44.6 22.4	49.9 26.7	0.0 0.625	0.5 0.0 0.0	65.3 44.6 22.4
680	R11Y_100_062ad	1.0 0.375 0.625	1.0 0.625 0.687	367	1.0 0.375 0.614	65.4 45.3 15.7	48.0 19.1	0.0 0.626	0.376 0.0 0.0	65.4 45.3 15.7
681	B69R_100_062ad	1.0 0.375 0.75	1.0 0.625 0.687	353	1.0 0.375 0.76	65.5 46.9 8.5	47.6 10.3	0.0 0.638	0.25 0.0 0.0	65.5 46.9 8.5
682	B59R_100_062ad	1.0 0.375 0.875	1.0 0.625 0.687	341	1.0 0.375 0.885	65.5 48.0 3.4	48.2 4.1	0.0 0.646	0.125 0.0 0.0	65.5 48.0 3.4
683	B50R_100_062ad	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	1.0 0.375 1.0	65.6 48.9 -0.4	48.9 359.5	0.0 0.647	0.016 0.0 0.0	65.6 48.9 -0.4
684	R50Y_100_100ad	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8	0.0 0.498	0.999 0.0 0.0	66.4 28.5 66.7
685	R41Y_100_087ad	1.0 0.5 0.125	1.0 0.875 0.562	55	1.0 0.489 0.125	66.7 31.5 54.9	63.3 60.1	0.0 0.503	0.874 0.0 0.0	66.7 31.5 54.9
686	R31Y_100_075ad	1.0 0.5 0.25	1.0 0.75 0.625	49	1.0 0.487 0.25	67.5 33.9 43.4	55.1 52.0	0.0 0.513	0.749 0.0 0.0	67.5 33.9 43.4
687	R18Y_100_062ad	1.0 0.5 0.375	1.0 0.625 0.687	41	1.0 0.489 0.375	68.8 35.7 32.2	48.1 42.0	0.0 0.528	0.623 0.0 0.0	68.8 35.7 32.2
688	R00Y_100_050ad	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	71.4 35.1 22.4	41.7 32.5	0.0 0.508	0.405 0.0 0.0	71.4 35.1 22.4
689	R26Y_100_050ad	1.0 0.5 0.625	1.0 0.5 0.75	376	1.0 0.5 0.616	71.5 35.8 16.6	39.5 24.9	0.0 0.514	0.376 0.0 0.0	71.5 35.8 16.6
690	R00Y_100_050ad	1.0 0.5 0.75	1.0 0.5 0.75	360	1.0 0.5 0.75	71.6 37.0 9.5	38.2 14.4	0.0 0.518	0.25 0.0 0.0	71.6 37.0 9.5
691	B61R_100_050ad	1.0 0.5 0.875	1.0 0.5 0.75	344	1.0 0.5 0.883	71.7 38.2 3.6	38.4 5.4	0.0 0.526	0.125 0.0 0.0	71.7 38.2 3.6
692	B50R_100_050ad	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 1.0	71.8 39.1 -0.3	39.1 359.5	0.0 0.529	0.021 0.0 0.0	71.8 39.1 -0.3
693	R63Y_100_100ad	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.633 0.0	73.9 15.3 74.7	76.3 78.4	0.0 0.368	1.0 0.0 0.0	73.9 15.3 74.7
694	R58Y_100_087ad	1.0 0.625 0.125	1.0 0.875 0.562	65	1.0 0.635 0.125	74.3 17.8 63.0	65.5 74.2	0.0 0.385	0.874 0.0 0.0	74.3 17.8 63.0
695	R50Y_100_075ad	1.0 0.625 0.25	1.0 0.75 0.625	60	1.0 0.625 0.25	73.9 21.3 50.0	54.4 66.8	0.0 0.402	0.749 0.0 0.0	73.9 21.3 50.0
696	R38Y_100_062ad	1.0 0.625 0.375	1.0 0.625 0.687	53	1.0 0.614 0.375	74.2 24.3 38.1	45.2 57.4	0.0 0.412	0.623 0.0 0.0	74.2 24.3 38.1
697	R23Y_100_050ad	1.0 0.625 0.5	1.0 0.5 0.75	44	1.0 0.616 0.5	75.3 26.4 26.8	37.6 45.4	0.0 0.43	0.498 0.0 0.0	75.3 26.4 26.8
698	R00Y_100_037ad	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.625	77.7 26.3 16.8	31.2 32.5	0.0 0.417	0.376 0.0 0.0	77.7 26.3 16.8
699	R18Y_100_037ad	1.0 0.625 0.75	1.0 0.375 0.812	371	1.0 0.625 0.743	77.8 27.0 10.8	29.1 21.7	0.0 0.416	0.25 0.0 0.0	77.8 27.0 10.8
700	B65R_100_037ad	1.0 0.625 0.875	1.0 0.375 0.812	349	1.0 0.625 0.881	77.9 28.4 4.0	28.6 8.0	0.0 0.42	0.125 0.0 0.0	77.9 28.4 4.0
701	B50R_100_037ad	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	1.0 0.625 1.0	78.0 29.3 -0.2	29.3 359.5	0.0 0.429	0.016 0.0 0.0	78.0 29.3 -0.2
702	R76Y_100_100ad	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.766 0.0	79.7 5.8 81.0	81.2 85.8	0.0 0.234	1.0 0.0 0.0	79.7 5.8 81.0
703	R73Y_100_087ad	1.0 0.75 0.125	1.0 0.875 0.562	74	1.0 0.766 0.125	80.6 7.0 69.6	69.9 84.1	0.0 0.244	0.883 0.0 0.0	80.6 7.0 69.6
704	R68Y_100_075ad	1.0 0.75 0.25	1.0 0.75 0.625	71	1.0 0.762 0.25	81.2 8.8 57.9	58.6 81.2	0.0 0.25	0.763 0.0 0.0	81.2 8.8 57.9
</										

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF07/SF07L0FP.PDF /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D SF07/SF07LF30FP.DAT dans fichier (F), page 29/33

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF07/SF07.LTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF07/SF07L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmY0* (CMY0)

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep.Fdd	hsi_Mdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
729	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
730	G50B_100_012dd	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 1.0	91.5 -3.7 -4.9	6.2 233.2 0.169	0.001	0.002 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
731	G50B_100_025dd	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 1.0	86.6 -7.4 -9.9	12.4 233.2 0.314	0.0	0.004 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
732	G50B_100_037dd	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 1.0	81.6 -11.1 -14.9	18.6 233.2 0.439	0.0	0.006 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
733	G50B_100_050dd	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	76.7 -14.8 -19.9	24.8 233.2 0.562	0.0	0.005 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
734	G50B_100_062dd	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 1.0	71.8 -18.5 -24.9	31.1 233.2 0.667	0.0	0.007 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
735	G50B_100_075dd	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 1.0	66.8 -22.3 -29.9	37.3 233.2 0.755	0.0	0.012 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
736	G50B_100_087dd	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 1.0	61.9 -26.0 -34.9	43.5 233.2 0.875	0.0	0.006 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
737	G50B_100_100dd	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8	49.7 233.2 1.0	0.0	0.0 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
738	RO0Y_100_012dd	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.875	90.2 8.7 5.6	10.4 32.5 0.0	0.162	0.125 0.0	389 1.0 0.0 0.0 46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
739	NW_087dd	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.163	0.102	0.101 0.0	360 1.0 1.0 1.0 96.4 0.0 0.0 0.0 0.0
740	G50B_087_012dd	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.875	82.4 -3.7 -4.9	6.2 233.2 0.306	0.104	0.098 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
741	G50B_087_025dd	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.875	77.5 -7.4 -9.9	12.4 233.2 0.43	0.112	0.1 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
742	G50B_087_037dd	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.875	72.5 -11.1 -14.9	18.6 233.2 0.55	0.119	0.1 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
743	G50B_087_050dd	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.875	67.6 -14.8 -19.9	24.8 233.2 0.658	0.125	0.097 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
744	G50B_087_062dd	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.875	62.7 -18.5 -24.9	31.1 233.2 0.744	0.134	0.099 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
745	G50B_087_075dd	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.875	57.7 -22.3 -29.9	37.3 233.2 0.871	0.15	0.099 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
746	G50B_087_087dd	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.875	52.8 -26.0 -34.9	43.5 233.2 0.988	0.168	0.091 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
747	RO0Y_100_025dd	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.75	83.9 17.5 11.2	20.8 32.5 0.0	0.296	0.25 0.0	389 1.0 0.0 0.0 46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
748	RO0Y_087_012dd	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.75	81.1 8.7 5.6	10.4 32.5 0.0	0.129	0.25 0.203 0.0	389 1.0 0.0 0.0 46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
749	NW_075dd	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.304	0.187	0.191 0.0	360 1.0 1.0 1.0 96.4 0.0 0.0 0.0 0.0
750	G50B_075_012dd	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.75	73.3 -3.7 -4.9	6.2 233.2 0.427	0.196	0.19 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
751	G50B_075_025dd	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.75	68.3 -7.4 -9.9	12.4 233.2 0.544	0.211	0.193 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
752	G50B_075_037dd	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.75	63.4 -11.1 -14.9	18.6 233.2 0.653	0.225	0.191 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
753	G50B_075_050dd	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.75	58.5 -14.8 -19.9	24.8 233.2 0.742	0.238	0.19 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
754	G50B_075_062dd	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.75	53.6 -18.5 -24.9	31.1 233.2 0.855	0.277	0.191 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
755	G50B_075_075dd	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.75	48.6 -22.3 -29.9	37.3 233.2 0.98	0.314	0.185 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
756	RO0Y_100_037dd	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.625	77.7 26.3 16.8	31.2 32.5 0.0	0.417	0.376 0.0	389 1.0 0.0 0.0 46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
757	RO0Y_087_025dd	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.625	74.8 17.5 11.2	20.8 32.5 0.104	0.394	0.308 0.0	389 1.0 0.0 0.0 46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
758	RO0Y_075_012dd	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.625	72.0 8.7 5.6	10.4 32.5 0.281	0.345	0.295 0.0	389 1.0 0.0 0.0 46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
759	NW_062dd	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.425	0.278	0.28 0.0	360 1.0 1.0 1.0 96.4 0.0 0.0 0.0 0.0
760	G50B_062_012dd	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.625	64.2 -3.7 -4.9	6.2 233.2 0.541	0.304	0.285 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
761	G50B_062_025dd	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.625	59.2 -7.4 -9.9	12.4 233.2 0.65	0.328	0.285 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
762	G50B_062_037dd	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.625	54.3 -11.1 -14.9	18.6 233.2 0.737	0.359	0.286 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
763	G50B_062_050dd	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.625	49.4 -14.8 -19.9	24.8 233.2 0.859	0.403	0.289 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
764	G50B_062_062dd	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.625	44.4 -18.5 -24.9	31.1 233.2 0.974	0.442	0.288 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
765	RO0Y_100_050dd	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	71.4 35.1 22.4	41.7 32.5 0.0	0.508	0.405 0.0	389 1.0 0.0 0.0 46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
766	RO0Y_087_037dd	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.5	68.5 26.3 16.8	31.2 32.5 0.093	0.497	0.416 0.0	389 1.0 0.0 0.0 46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
767	RO0Y_075_025dd	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.5	65.7 17.5 11.2	20.8 32.5 0.27	0.466	0.405 0.0	389 1.0 0.0 0.0 46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
768	RO0Y_062_012dd	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5	62.8 8.7 5.6	10.4 32.5 0.407	0.421	0.382 0.0	389 1.0 0.0 0.0 46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
769	NW_050dd	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.541	0.397	0.38 0.0	360 1.0 1.0 1.0 96.4 0.0 0.0 0.0 0.0
770	G50B_050_012dd	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.5	55.1 -3.7 -4.9	6.2 233.2 0.65	0.418	0.381 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
771	G50B_050_025dd	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.5	50.1 -7.4 -9.9	12.4 233.2 0.736	0.449	0.386 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
772	G50B_050_037dd	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.5	45.2 -11.1 -14.9	18.6 233.2 0.858	0.502	0.396 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
773	G50B_050_050dd	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.5	40.3 -14.8 -19.9	24.8 233.2 0.971	0.552	0.392 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
774	RO0Y_100_062dd	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.375	65.1 43.9 28.0	52.1 32.5 0.0	0.623	0.505 0.0	389 1.0 0.0 0.0 46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
775	RO0Y_087_050dd	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.375	62.3 35.1 22.4	41.7 32.5 0.094	0.619	0.524 0.0	389 1.0 0.0 0.0 46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
776	RO0Y_075_037dd	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.375	59.4 26.3 16.8	31.2 32.5 0.265	0.586	0.509 0.0	389 1.0 0.0 0.0 46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
777	RO0Y_062_025dd	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.375	56.6 17.5 11.2	20.8 32.5 0.401	0.545	0.496 0.0	389 1.0 0.0 0.0 46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
778	RO0Y_050_012dd	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.375	53.7 8.7 5.6	10.4 32.5 0.531	0.53	0.496 0.0	389 1.0 0.0 0.0 46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
779	NW_037dd	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.654	0.497	0.482 0.0	360 1.0 1.0 1.0 96.4 0.0 0.0 0.0 0.0
780	G50B_037_012dd	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.375	46.0 -3.7 -4.9	6.2 233.2 0.737	0.533	0.488 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
781	G50B_037_025dd	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.375	41.0 -7.4 -9.9	12.4 233.2 0.858	0.607	0.505 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
782	G50B_037_037dd	0.0 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	210	0.0 0.375 0.375	36.1 -11.1 -14.9	18.6 233.2 0.971	0.664	0.506 0.0	210 0.0 1.0 1.0 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
783	RO0Y_100_075dd	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.25	58.9 52.7 33.6	62.5 32.5 0.0	0.749	0.644 0.0	389 1.0 0.0 0.0 46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
784	RO0Y_087_062dd	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.25	56.0 43.9 28.0	52.1 32.5 0.109	0.735	0.649 0.0	389 1.0 0.0 0.0 46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
785	RO0Y_075_050dd	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	53.2 35.1 22.4	41.7 32.5 0.174	0.705	0.631 0.0	389 1.0 0.0 0.0 46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
786	RO0Y_062_037dd	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.25	50.3 26.3 16.8	31.2 32.5 0.205	0.749	0.676 0.0	389 1.0 0.0 0.0 46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
787	RO0Y_050_025dd	0.5 0.25 0.25	0.5 0.25 0.375	390	0.5 0.249 0.249	47.5 17.5 11.2	20.8 32.5 0.537	0.667	0.623 0.0	

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF07/SF07.LTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF07/SF07L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmY0* (CMY0)

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep,Fdd	hsiM,d	rgb*Mdd	LabCh*Mdd		
810	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
811	B00R_100_012dd	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.875 1.0	87.6 3.2 -4.8	5.8 303.9	0.139 0.13 0.009	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
812	B00R_100_025dd	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.75 1.0	78.8 6.5 -9.6	11.6 303.9	0.269 0.234 0.005	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
813	B00R_100_037dd	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.625 1.0	69.9 9.7 -14.5	17.5 303.9	0.383 0.35 0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
814	B00R_100_050dd	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.5 1.0	61.1 13.0 -19.3	23.3 303.9	0.496 0.459 0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
815	B00R_100_062dd	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	52.3 16.2 -24.2	29.2 303.9	0.621 0.559 0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
816	B00R_100_075dd	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.25 1.0	43.5 19.5 -29.0	35.0 303.9	0.711 0.678 0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
817	B00R_100_087dd	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.125 1.0	34.6 22.8 -33.9	40.8 303.9	0.843 0.834 0.006	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
818	B00R_100_100dd	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9	1.0 1.0 0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
819	Y00G_100_012dd	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 1.0 0.875	95.4 -0.8 11.2	11.2 94.3	0.0 0.011 0.165	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
820	NW_087dd	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.163 0.102 0.101	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
821	B00R_087_012dd	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.75 0.875	78.5 3.2 -4.8	5.8 303.9	0.286 0.211 0.101	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
822	B00R_087_025dd	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.625 0.875	69.7 6.5 -9.6	11.6 303.9	0.397 0.328 0.101	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
823	B00R_087_037dd	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.5 0.875	60.8 9.7 -14.5	17.5 303.9	0.508 0.446 0.107	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
824	B00R_087_050dd	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	52.0 13.0 -19.3	23.3 303.9	0.629 0.546 0.109	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
825	B00R_087_062dd	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.25 0.875	43.2 16.2 -24.2	29.2 303.9	0.716 0.667 0.11	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
826	B00R_087_075dd	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.125 0.875	34.4 19.5 -29.0	35.0 303.9	0.842 0.825 0.135	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
827	B00R_087_087dd	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.0 0.875	25.5 22.8 -33.9	40.8 303.9	0.994 0.999 0.138	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
828	Y00G_100_025dd	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 1.0 0.75	94.3 -1.7 22.4	22.5 94.3	0.0 0.016 0.314	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
829	Y00G_087_012dd	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.875 0.75	86.3 -0.8 11.2	11.2 94.3	0.144 0.112 0.273	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
830	NW_075dd	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.304 0.187 0.191	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
831	B00R_075_012dd	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.625 0.75	69.4 3.2 -4.8	5.8 303.9	0.411 0.304 0.193	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
832	B00R_075_025dd	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.5 0.75	60.6 6.5 -9.6	11.6 303.9	0.518 0.429 0.205	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
833	B00R_075_037dd	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	51.7 9.7 -14.5	17.5 303.9	0.634 0.535 0.212	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
834	B00R_075_050dd	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	42.9 13.0 -19.3	23.3 303.9	0.721 0.663 0.223	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
835	B00R_075_062dd	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.125 0.75	34.1 16.2 -24.2	29.2 303.9	0.846 0.825 0.259	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
836	B00R_075_075dd	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.0 0.75	25.3 19.5 -29.0	35.0 303.9	0.988 1.0 0.27	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
837	Y00G_100_037dd	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 1.0 0.625	93.3 -2.5 33.6	33.7 94.3	0.0 0.019 0.441	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
838	Y00G_087_025dd	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.875 0.625	85.2 -1.7 22.4	22.5 94.3	0.133 0.118 0.42	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
839	Y00G_075_012dd	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.75 0.625	77.2 -0.8 11.2	11.2 94.3	0.285 0.197 0.359	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
840	NW_062dd	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.425 0.278 0.28	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
841	B00R_062_012dd	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.5 0.625	60.3 3.2 -4.8	5.8 303.9	0.529 0.413 0.296	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
842	B00R_062_025dd	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	51.4 6.5 -9.6	11.6 303.9	0.639 0.523 0.308	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
843	B00R_062_037dd	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.25 0.625	42.6 9.7 -14.5	17.5 303.9	0.725 0.653 0.327	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
844	B00R_062_050dd	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.125 0.625	33.8 13.0 -19.3	23.3 303.9	0.851 0.818 0.376	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
845	B00R_062_062dd	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.0 0.625	25.0 16.2 -24.2	29.2 303.9	0.985 1.0 0.394	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
846	Y00G_100_050dd	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 1.0 0.5	92.2 -3.4 44.8	45.0 94.3	0.0 0.018 0.557	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
847	Y00G_087_037dd	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.875 0.5	84.2 -2.5 33.6	33.7 94.3	0.125 0.119 0.548	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
848	Y00G_075_025dd	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.75 0.5	76.1 -1.7 22.4	22.5 94.3	0.274 0.205 0.498	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
849	Y00G_062_012dd	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.625 0.5	68.1 -0.8 11.2	11.2 94.3	0.407 0.292 0.434	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
850	NW_050dd	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.541 0.397 0.38	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
851	B00R_050_012dd	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	51.2 3.2 -4.8	5.8 303.9	0.646 0.51 0.399	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
852	B00R_050_025dd	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.249 0.5	42.3 6.5 -9.6	11.6 303.9	0.729 0.643 0.423	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
853	B00R_050_037dd	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.124 0.5	33.5 9.7 -14.5	17.5 303.9	0.854 0.816 0.48	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
854	B00R_050_050dd	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.0 0.5	24.7 13.0 -19.3	23.3 303.9	0.984 1.0 0.512	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
855	Y00G_100_062dd	1.0 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	90	1.0 1.0 0.375	91.2 -4.3 56.0	56.2 94.3	0.0 0.015 0.669	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
856	Y00G_087_050dd	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.875 0.375	83.1 -3.4 44.8	45.0 94.3	0.123 0.118 0.669	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
857	Y00G_075_037dd	0.75 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	90	0.75 0.75 0.375	75.1 -2.5 33.6	33.7 94.3	0.273 0.204 0.628	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
858	Y00G_062_025dd	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.625 0.375	67.0 -1.7 22.4	22.5 94.3	0.399 0.301 0.575	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
859	Y00G_050_012dd	0										

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF07/SF07L0FP.PDF /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D SF07/SF07LF30FP.DAT dans fichier (F), page 31/33

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF07/SF07.L0FP.PDF /.PS>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF07/SF07L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmv0* (CMY0)

		HIC*Fdd			rgb_Fdd			ict_Fdd			hsi_Fdd			rgb*Fdd			LabCh*Fdd						cmvyn*sep.Fdd			hsiM_ddd			rgb*Mdd			LabCh*Mdd		
891	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
892	B50R_100_012dd	1.0	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	330	1.0	0.875	1.0	90.3	9.7	0.0	0.0	9.7	359.5	0.0	0.167	0.009	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5		
893	B50R_100_025dd	1.0	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	330	1.0	0.75	1.0	84.1	19.5	-0.1	19.5	359.5	0.0	0.31	0.012	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5			
894	B50R_100_037dd	1.0	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	330	1.0	0.625	1.0	78.0	29.3	-0.2	29.3	359.5	0.0	0.429	0.016	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5			
895	B50R_100_050dd	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	330	1.0	0.5	1.0	71.8	39.1	-0.3	39.1	359.5	0.0	0.529	0.021	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5			
896	B50R_100_062dd	1.0	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	330	1.0	0.375	1.0	65.6	48.9	-0.4	48.9	359.5	0.0	0.647	0.016	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5			
897	B50R_100_075dd	1.0	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	330	1.0	0.25	1.0	59.5	58.7	-0.4	58.7	359.5	0.0	0.765	0.017	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5			
898	B50R_100_087dd	1.0	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	330	1.0	0.125	1.0	53.3	68.5	-0.5	68.5	359.5	0.0	0.874	0.023	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5			
899	B50R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5			
900	G00B_100_012dd	0.875	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	150	0.875	1.0	0.875	90.6	-8.1	3.4	8.8	157.0	0.2	0.0	0.153	0.0	0.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0			
901	NW_087dd	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	360	0.875	0.875	0.875	87.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163	0.102	0.101	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0			
902	B50R_087_012dd	0.875	0.75	0.875	0.875	0.125	0.812	330	0.875	0.75	0.875	81.2	9.7	0.0	9.7	359.5	0.138	0.256	0.111	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5			
903	B50R_087_025dd	0.875	0.625	0.875	0.875	0.25	0.75	330	0.875	0.625	0.875	75.0	19.5	-0.1	19.5	359.5	0.124	0.403	0.122	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5			
904	B50R_087_037dd	0.875	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	330	0.875	0.5	0.875	68.8	29.3	-0.2	29.3	359.5	0.116	0.513	0.137	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5			
905	B50R_087_050dd	0.875	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	330	0.875	0.375	0.875	62.7	39.1	-0.3	39.1	359.5	0.116	0.639	0.15	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5			
906	B50R_087_062dd	0.875	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	330	0.875	0.25	0.875	56.5	48.9	-0.4	48.9	359.5	0.129	0.755	0.165	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5			
907	B50R_087_075dd	0.875	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	330	0.875	0.125	0.875	50.4	58.7	-0.4	58.7	359.5	0.154	0.86	0.185	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5			
908	B50R_087_087dd	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	330	0.875	0.0	0.875	44.2	68.5	-0.5	68.5	359.5	0.188	0.987	0.185	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5			
909	G00B_100_025dd	0.75	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875	150	0.75	1.0	0.75	84.7	-16.2	6.9	17.6	157.0	0.351	0.0	0.275	0.0	0.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0			
910	G00B_087_012dd	0.75	0.875	0.75	0.875	0.125	0.812	150	0.75	0.875	0.75	81.5	-8.1	3.4	8.8	157.0	0.329	0.069	0.24	0.0	0.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0			
911	NW_075dd	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	360	0.75	0.75	0.75	78.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.304	0.187	0.191	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0			
912	B50R_075_012dd	0.75	0.625	0.75	0.75	0.125	0.687	330	0.75	0.625	0.75	72.1	9.7	0.0	9.7	359.5	0.29	0.349	0.205	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5			
913	B50R_075_025dd	0.75	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	330	0.75	0.5	0.75	65.9	19.5	-0.1	19.5	359.5	0.285	0.47	0.224	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5			
914	B50R_075_037dd	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	330	0.75	0.375	0.75	59.7	29.3	-0.2	29.3	359.5	0.284	0.594	0.24	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5			
915	B50R_075_050dd	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	330	0.75	0.25	0.75	53.6	39.1	-0.3	39.1	359.5	0.294	0.723	0.263	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5			
916	B50R_075_062dd	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	330	0.75	0.125	0.75	47.4	48.9	-0.4	48.9	359.5	0.312	0.833	0.287	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5			
917	B50R_075_075dd	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	330	0.75	0.0	0.75	41.3	58.7	-0.4	58.7	359.5	0.339	0.958	0.312	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5			
918	G00B_100_037dd	0.625	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	150	0.625	1.0	0.625	78.9	-24.4	10.3	26.5	157.0	0.478	0.0	0.387	0.0	0.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0			
919	G00B_087_025dd	0.625	0.875	0.625	0.875	0.25	0.75	150	0.625	0.875	0.625	75.6	-16.2	6.9	17.6	157.0	0.464	0.047	0.368	0.0	0.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0			
920	G00B_075_012dd	0.625	0.75	0.625	0.75	0.125	0.687	150	0.625	0.75	0.625	72.4	-8.1	3.4	8.8	157.0	0.446	0.172	0.331	0.0	0.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0			
921	NW_062dd	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	360	0.625	0.625	0.625	69.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.425	0.278	0.28	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0			
922	B50R_062_012dd	0.625	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	330	0.625	0.5	0.625	62.9	9.7	0.0	9.7	359.5	0.418	0.426	0.299	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5			
923	B50R_062_025dd	0.625	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	330	0.625	0.375	0.625	56.8	19.5	-0.1	19.5	359.5	0.418	0.549	0.325	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5			
924	B50R_062_037dd	0.625	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	330	0.625	0.25	0.625	50.6	29.3	-0.2	29.3	359.5	0.427	0.686	0.354	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5			
925																																		

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF07/SF07.LTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF07/SF07L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmY0* (CMY0)

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep.Fdd	hsiM_dd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd				
972	NW_000dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_012dd	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.884 0.803 0.783	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
974	NW_025dd	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.744 0.626 0.604	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
975	NW_037dd	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.654 0.497 0.482	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
976	NW_050dd	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.541 0.397 0.38	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
977	NW_062dd	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.425 0.278 0.28	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
978	NW_075dd	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.304 0.187 0.191	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
979	NW_087dd	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.163 0.102 0.101	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
980	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
981	NW_000dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_012dd	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.884 0.803 0.783	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
983	NW_025dd	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.744 0.626 0.604	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
984	NW_037dd	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.654 0.497 0.482	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
985	NW_050dd	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.541 0.397 0.38	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
986	NW_062dd	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.425 0.278 0.28	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
987	NW_075dd	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.304 0.187 0.191	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
988	NW_087dd	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.163 0.102 0.101	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
989	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NW_000dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_012dd	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.884 0.803 0.783	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
992	NW_025dd	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.744 0.626 0.604	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
993	NW_037dd	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.654 0.497 0.482	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
994	NW_050dd	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.541 0.397 0.38	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
995	NW_062dd	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.425 0.278 0.28	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
996	NW_075dd	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.304 0.187 0.191	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
997	NW_087dd	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.163 0.102 0.101	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
998	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
999	NW_000dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_012dd	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.884 0.803 0.783	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1001	NW_025dd	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.744 0.626 0.604	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1002	NW_037dd	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.654 0.497 0.482	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1003	NW_050dd	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.541 0.397 0.38	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1004	NW_062dd	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.425 0.278 0.28	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1005	NW_075dd	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.304 0.187 0.191	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1006	NW_087dd	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.163 0.102 0.101	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1007	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1008	NW_000dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_006dd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066 0.066	28.4 0.0 0.0	0.937 0.882 0.864	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1010	NW_013dd	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133 0.133	33.3 0.0 0.0	0.877 0.793 0.773	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1011	NW_020dd	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2 0.2	38.1 0.0 0.0	0.801 0.695 0.671	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1012	NW_026dd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266 0.266	42.9 0.0 0.0	0.733 0.608 0.585	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1013	NW_033dd	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333 0.333	47.8 0.0 0.0	0.684 0.538 0.518	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1014	NW_040dd	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4 0.4	52.7 0.0 0.0	0.637 0.475 0.46	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1015	NW_046dd	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466 0.466	57.5 0.0 0.0	0.575 0.422 0.406	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1016	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533 0.533	62.4 0.0 0.0	0.508 0.373 0.354	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1017	NW_060dd	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6 0.6	67.3 0.0 0.0	0.448 0.303 0.3	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_066dd	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 360	0.666 0.666 0.666	72.1 0.0 0.0	0.386 0.242 0.249	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1019	NW_073dd	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 360	0.734 0.734 0.734	77.0 0.0 0.0	0.32 0.197 0.202	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1020	NW_080dd	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 360	0.8 0.8 0.8	81.9 0.0 0.0	0.253 0.154 0.157	360						

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF07/SF07.LTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF07/SF07L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmy0* (CMY0)

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd			ict_Fdd			hsi_Fdd		rgb*Fdd			LabCh*Fdd				cmyrn*sep.Fdd				hsiM,dd				rgb*Mdd			LabCh*Mdd			
1053	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173	0.109	0.107	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1054	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.09	0.054	0.054	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1055	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1056	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1057	NW_006dd	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.937	0.882	0.864	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1058	NW_013dd	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.877	0.793	0.773	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1059	NW_020dd	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.801	0.695	0.671	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1060	NW_026dd	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.733	0.608	0.585	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1061	NW_033dd	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.684	0.538	0.518	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1062	NW_040dd	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	52.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.637	0.475	0.46	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1063	NW_046dd	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.575	0.422	0.406	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1064	NW_053dd	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.508	0.373	0.354	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1065	NW_060dd	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	67.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.448	0.303	0.3	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1066	NW_066dd	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	72.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.386	0.242	0.249	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1067	NW_073dd	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	77.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.32	0.197	0.202	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1068	NW_080dd	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	81.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.253	0.154	0.157	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1069	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173	0.109	0.107	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1070	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.09	0.054	0.054	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1071	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1072	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1073	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1074	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	32.5	0.0	1.0	1.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	32.5		
1075	G50B_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233.2	1.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233.2		
1076	Y00G_100_100dd	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	88.0	-6.8	89.7	90.0	94.3	0.0	0.0	1.0	0.0	89	1.0	1.0	0.0	88.0	-6.8	89.7	90.0	94.3		
1077	B00R_100_100dd	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	25.8	26.0	-38.7	46.7	303.9	1.0	1.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	1.0	25.8	26.0	-38.7	46.7	303.9		
1078	G00B_100_100dd	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0	0.999	0.0	1.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0		
1079	B50R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5	0.0	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5		
																		delta													

delta

3-1033231-F0

SF070-7N, 33/33-F

graphique TUB-SF07; 16 teintes, papier standard de offset
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=1, de=0, $cmy0^*$

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie: linearisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

3-1033231-F0

V