
Couleurs optimales (o), $Y_W$=88,6
4 de la chroma maximum (m) $C_{AB}$ pour D
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
$R_m$ 565_770 $Y_m$ 495_770
$G_o$ 495_565 $C_m$ 380_565
$B_m$ 380_495 $M_o$ 565_495
y
x
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
525
550
575
600
625
700
500
475
400
$G_o$
$Y_m$
$R_m$
$C_m$
D65
$M_o$
$B_m$
500c,E
525c,E
550c,E
CIE 1931


Couleurs optimales (o), $Y_W$=88,6
4 de la chroma maximum (m) $C_{AB}$ pour D
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
$R_m$ 565_770 $Y_m$ 495_770
$G_o$ 495_565 $C_m$ 380_565
$B_m$ 380_495 $M_o$ 565_495
525
550
575
600
625
700
500
475
400
$G_o$
$Y_m$
$R_m$
$C_m$
D50
$M_o$
$B_m$
500c,E
525c,E
550c,E
CIE 1931
y
x
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0


Couleurs optimales (o), $Y_W$=88,6
4 de la chroma maximum (m) $C_{AB}$ pour P
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
$R_m$ 565_770 $Y_m$ 495_770
$G_o$ 495_565 $C_m$ 380_565
$B_m$ 380_495 $M_o$ 565_495
525
550
575
600
625
700
500
475
400
$G_o$
$Y_m$
$C_m$
P40
$R_m$
$M_o$
$B_m$
500c,E
525c,E
550c,E
CIE 1931
y
x
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0


Couleurs optimales (o), $Y_W$=88,6
4 de la chroma maximum (m) $C_{AB}$ pour A
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
$R_m$ 565_770 $Y_m$ 495_770
$G_o$ 495_565 $C_m$ 380_565
$B_m$ 380_495 $M_o$ 565_495
525
550
575
600
625
700
500
475
400
$G_o$
$C_m$
$Y_m$
A00
$M_o$
$R_m$
$B_m$
500c,E
525c,E
550c,E
CIE 1931
y
x
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0


Couleurs optimales (o), $Y_W$=88,6
4 de la chroma maximum (m) $C_{AB}$ pour E
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
$R_m$ 565_770 $Y_m$ 495_770
$G_o$ 495_565 $C_m$ 380_565
$B_m$ 380_495 $M_o$ 565_495
y
x
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
525
550
575
600
625
700
500
475
400
$G_o$
$Y_m$
$R_m$
$C_m$
E00
$M_o$
$B_m$
500c,E
525c,E
550c,E
CIE 1931


Couleurs optimales (o), $Y_W$=88,6
4 de la chroma maximum (m) $C_{AB}$ pour C
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
$R_m$ 565_770 $Y_m$ 495_770
$G_o$ 495_565 $C_m$ 380_565
$B_m$ 380_495 $M_o$ 565_495
y
x
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
400
475
500
525
550
575
600
625
700
$G_o$
$Y_m$
$R_m$
$C_m$
C00
$M_o$
$B_m$
500c,E
525c,E
550c,E
CIE 1931


Couleurs optimales (o), $Y_W$=88,6
4 de la chroma maximum (m) $C_{AB}$ pour P
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
$R_m$ 565_770 $Y_m$ 495_770
$G_o$ 495_565 $C_m$ 380_565
$B_m$ 380_495 $M_o$ 565_495
y
x
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
525
550
575
600
625
700
500
475
400
$G_o$
$Y_m$
$R_m$
$C_m$
P00
$M_o$
$B_m$
500c,E
525c,E
550c,E
CIE 1931


Couleurs optimales (o), $Y_W$=88,6
4 de la chroma maximum (m) $C_{AB}$ pour Q
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
$R_m$ 565_770 $Y_m$ 495_770
$G_o$ 495_565 $C_m$ 380_565
$B_m$ 380_495 $M_o$ 565_495
y
x
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
525
550
575
600
625
700
500
475
400
$G_o$
$Y_m$
$R_m$
$C_m$
Q00
$M_o$
$B_m$
500c,E
525c,E
550c,E
CIE 1931


Couleurs optimales (o), $Y_W$=88,6
4 de la chroma maximum (m) $C_{AB}$ pour D
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
$R_m$ 565_770 $Y_m$ 495_770
$G_o$ 495_565 $C_m$ 380_565
$B_m$ 380_495 $M_o$ 565_495
y
x
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
400
475
500
525
550
575
600
625
700
$G_o$
$Y_m$
$R_m$
$C_m$
D65
$M_o$
$B_m$
500c,E
525c,E
550c,E
CIE 1931


Couleurs optimales (o), $Y_W$=88,6
4 de la chroma maximum (m) $C_{AB}$ pour D
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
$R_m$ 565_770 $Y_m$ 495_770
$G_o$ 495_565 $C_m$ 380_565
$B_m$ 380_495 $M_o$ 565_495
525
550
575
600
625
700
500
475
400
$G_o$
$Y_m$
$R_m$
$C_m$
D50
$M_o$
$B_m$
500c,E
525c,E
550c,E
CIE 1931
y
x
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0


Couleurs optimales (o), $Y_W$=88,6
4 de la chroma maximum (m) $C_{AB}$ pour P
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
$R_m$ 565_770 $Y_m$ 495_770
$G_o$ 495_565 $C_m$ 380_565
$B_m$ 380_495 $M_o$ 565_495
525
550
575
600
625
700
500
475
400
$G_o$
$Y_m$
$C_m$
$R_m$
$M_o$
$B_m$
P40
500c,E
525c,E
550c,E
CIE 1931
y
x
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0


Couleurs optimales (o), $Y_W$=88,6
4 de la chroma maximum (m) $C_{AB}$ pour A
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
$R_m$ 565_770 $Y_m$ 495_770
$G_o$ 495_565 $C_m$ 380_565
$B_m$ 380_495 $M_o$ 565_495
525
550
575
600
625
700
500
475
400
$G_o$
$C_m$
$Y_m$
A00
$M_o$
$R_m$
$B_m$
500c,E
525c,E
550c,E
CIE 1931
y
x
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0


Couleurs optimales (o), $Y_W$=88,6
4 de la chroma maximum (m) $C_{AB}$ pour E
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
$R_m$ 565_770 $Y_m$ 495_770
$G_o$ 495_565 $C_m$ 380_565
$B_m$ 380_495 $M_o$ 565_495
y
x
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
525
550
575
600
625
700
500
475
400
$G_o$
$Y_m$
$R_m$
$C_m$
E00
$M_o$
$B_m$
500c,E
525c,E
550c,E
CIE 1931


Couleurs optimales (o), $Y_W$=88,6
4 de la chroma maximum (m) $C_{AB}$ pour C
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
$R_m$ 565_770 $Y_m$ 495_770
$G_o$ 495_565 $C_m$ 380_565
$B_m$ 380_495 $M_o$ 565_495
525
550
575
600
625
700
500
475
400
$G_o$
$Y_m$
$R_m$
$C_m$
C00
$M_o$
$B_m$
500c,E
525c,E
550c,E
CIE 1931
y
x
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0


Couleurs optimales (o), $Y_W$=88,6
4 de la chroma maximum (m) $C_{AB}$ pour P
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
$R_m$ 565_770 $Y_m$ 495_770
$G_o$ 495_565 $C_m$ 380_565
$B_m$ 380_495 $M_o$ 565_495
y
x
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
525
550
575
600
625
700
500
475
400
$G_o$
$Y_m$
$R_m$
$C_m$
P00
$M_o$
$B_m$
500c,E
525c,E
550c,E
CIE 1931


Couleurs optimales (o), $Y_W$=88,6
4 de la chroma maximum (m) $C_{AB}$ pour Q
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
$R_m$ 565_770
$Y_m$ 495_770
$G_o$ 495_565
$C_m$ 380_565
$B_m$ 380_495
$M_o$ 565_495
525
550
575
600
625
700
500
475
400
$G_o$
$Y_m$
$R_m$
$C_m$
Q00
$M_o$
$B_m$
500c,E
525c,E
550c,E
CIE 1931
y
x
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0