

test no 2 pour un rendu de couleurs – couleurs métamères pour D65 et D50; l'impression offset (CMYK); $rgb \rightarrow rgb_{de}$ series :
métamère
m
D65central
z
D65/D50métamère
m
D50métamère
m
D65gris
g
D65/D50métamère
m
D50
 $Lab^*N0=17.7, 0.6, 0.6$
 $Lab^*W0=95.4, 1.3, -4.9$
 $Lab^*N=24.3, -5.6, -6.8$
 $Lab^*W=95.6, 1.4, -5.0$
 $Lab^*N0=17.7, 0.6, 0.6$
 $Lab^*W0=95.4, 1.3, -4.9$
 $Lab^*N1=17.7, 0.8, 0.6$
 $Lab^*W1=95.4, 0.8, -4.9$
 $Lab^*N1=17.7, 0.8, 0.6$
 $Lab^*W1=95.4, 0.8, -4.9$
 $Lab^*N=24.0, -5.6, -7.3$
 $Lab^*W=95.5, 0.9, -5.0$

01: R00Y_075_050*_e 02: R50Y_075_050*_e 03: Y00G_075_050*_e 04: Y50G_075_050*_e 05: G00B_075_050*_e 06: G50B_075_050*_e 07: B00R_075_050*_e 08: B50R_075_050*_e 09=10: R00Y_075_050*_e

10: R00Y_075_050*_e 11: R50Y_075_050*_e 12: Y00G_075_050*_e 13: Y50G_075_050*_e 14: G00B_075_050*_e 15: G50B_075_050*_e 16: B00R_075_050*_e 17: B50R_075_050*_e 18=01: R00Y_075_050*_e

19: R00Y_075_050*_e 20: R50Y_075_050*_e 21: Y00G_075_050*_e 22: Y50G_075_050*_e 23: G00B_075_050*_e 24: G50B_075_050*_e 25: B00R_075_050*_e 26: B50R_075_050*_e 27=19: R00Y_075_050*_e

28: NW_000*_e 29: NW_013*_e 30: NW_025*_e 31: NW_038*_e 32: NW_050*_e 33: NW_063*_e 34: NW_075*_e 35: NW_088*_e 36=28: NW_100*_e

37: NW_000*_e 38: NW_013*_e 39: NW_025*_e 40: NW_038*_e 41: NW_050*_e 42: NW_063*_e 43: NW_075*_e 44: NW_088*_e 45=37: NW_100*_e

46: NW_000*_e 47: NW_013*_e 48: NW_025*_e 49: NW_038*_e 50: NW_050*_e 51: NW_063*_e 52: NW_075*_e 53: NW_088*_e 54: NW_100*_e

3-113130-L0 PE230-73

graphique TUB-PE23; reproduction en couleurs

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$ 54 couleurs; métamères pour D65&D50, 3D=1, $de=1$, $cmyk^*$ sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

3-113130-F0

TUB enregistrement: 20130201-PE23/PE23L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation $cmyk^*$ (CMYK)

TUB matériel: code=th4ta