

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*

Bunttextext für die Farben

dieser Seite:

$H^*_\text{--} = R00Y_\text{--}, R25Y_\text{--}, \dots, B75R_\text{--}$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_\text{--}$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 57$

$g^*_{C,\text{rel}} = 58$

ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



0-113030-L0

SG050-7N

TUB-Prüfvorlage SG05; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Ausgabe: keine Änderung

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC_e^*


Bunttextext für die Farben

dieser Seite:

$H_e^* = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H_e^*	$L^*=L_a^* a_a^*$	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
R00Y_100_100_e	47.6	66.3	31.6	73.4	25
R25Y_100_100_e	53.4	52.6	45.8	69.7	41
R50Y_100_100_e	62.5	34.1	56.6	66.1	58
R75Y_100_100_e	72.7	16.2	69.0	70.9	76
Y00G_100_100_e	85.1	-3.3	83.7	83.7	92
Y25G_100_100_e	77.6	-23.7	70.5	74.4	108
Y50G_100_100_e	67.2	-38.9	51.1	64.2	127
Y75G_100_100_e	57.9	-53.6	36.3	64.8	145
G00B_100_100_e	51.7	-69.1	22.1	72.6	162
G25B_100_100_e	54.0	-55.4	-9.3	56.2	189
G50B_100_100_e	56.3	-41.9	-31.5	52.4	216
G75B_100_100_e	51.1	-21.9	-45.6	50.6	244
B00R_100_100_e	36.7	1.4	-46.6	46.6	271
B25R_100_100_e	26.2	26.8	-46.1	53.3	300
B50R_100_100_e	34.9	50.0	-30.5	58.6	328
B75R_100_100_e	47.3	72.7	-10.1	73.5	352



%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L_a^* a_a^*$	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
R _e ,Ma	47.6	66.3	31.6	73.4	25
Y _e ,Ma	85.1	-3.3	83.7	83.7	92
G _e ,Ma	51.7	-69.1	22.1	72.6	162
C _e ,Ma	56.3	-41.9	-31.5	52.4	216
B _e ,Ma	36.7	1.4	-46.6	46.6	271
M _e ,Ma	34.9	50.0	-30.5	58.6	328
N _e ,Ma	18.5	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



0-113130-L0






SG050-73

TUB-Prüfvorlage SG05; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$


Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

0-113130-F0





Ein- und Ausgabe: Offset-Reflexiv-System ORS18a
Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):
 H^*_e
Bunttext für die Farben
dieser Seite:
 $H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG05/SG05.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*H_{rel} = 57$
 $g^*C_{rel} = 58$





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG05/SG05.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG05/SG05L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyk* (CMYK)


Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):




$$HIC_e$$

Bunttext für die Farben
dieser Seite:

$$H_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$



%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



SG050-73

TUB-Prüfvorlage SG05; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmyk*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e


Bunttext für die Farben

dieser Seite:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	66.3	31.6	73.4	25
R25Y_100_100_e	53.4	52.6	45.8	69.7	41
R50Y_100_100_e	62.5	34.1	56.6	66.1	58
R75Y_100_100_e	72.7	16.2	69.0	70.9	76
Y00G_100_100_e	85.1	-3.3	83.7	83.7	92
Y25G_100_100_e	77.6	-23.7	70.5	74.4	108
Y50G_100_100_e	67.2	-38.9	51.1	64.2	127
Y75G_100_100_e	57.9	-53.6	36.3	64.8	145
G00B_100_100_e	51.7	-69.1	22.1	72.6	162
G25B_100_100_e	54.0	-55.4	-9.3	56.2	189
G50B_100_100_e	56.3	-41.9	-31.5	52.4	216
G75B_100_100_e	51.1	-21.9	-45.6	50.6	244
B00R_100_100_e	36.7	1.4	-46.6	46.6	271
B25R_100_100_e	26.2	26.8	-46.1	53.3	300
B50R_100_100_e	34.9	50.0	-30.5	58.6	328
B75R_100_100_e	47.3	72.7	-10.1	73.5	352



%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	66.3	31.6	73.4	25
Ye,Ma	85.1	-3.3	83.7	83.7	92
Ge,Ma	51.7	-69.1	22.1	72.6	162
Ce,Ma	56.3	-41.9	-31.5	52.4	216
Be,Ma	36.7	1.4	-46.6	46.6	271
Me,Ma	34.9	50.0	-30.5	58.6	328
Ne,Ma	18.5	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



0-113530-L0

SG050-73

TUB-Prüfvorlage SG05; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

0-113530-E0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb

LCH*_d = 89.4 89.6 96.0

LAB*_d = 89.4 -9.5 89.0

rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d leaf-greenLaubgrün

LCH*_d = 51.6 73.1 161.6

LAB*_d = 51.6 -69.3 23.0

rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d cyan-blueCyanblau

LCH*_d = 57.8 55.3 234.6

LAB*_d = 57.8 -31.9 -45.1

rgb*_d = 0.0 1.0 1.0

O=R_d orange-redOrangerot

LCH*_d = 47.5 76.0 30.4

LAB*_d = 47.5 65.5 38.4

rgb*_d = 1.0 0.0 0.0

M=M_d magenta-redMagentarot

LCH*_d = 48.2 74.7 353.2

LAB*_d = 48.2 74.2 -8.7

rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d violet-blueViolettblau

LCH*_d = 24.9 53.0 295.6

LAB*_d = 24.9 22.9 -47.8

rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e yellowGelb

LCH*_e = 85.1 83.7 92.3

LAB*_e = 85.1 -3.3 83.7

rgb*_{de} = 1.0 0.868 0.0

G_e greenGrün

LCH*_e = 51.7 72.6 162.2

LAB*_e = 51.7 -69.1 22.1

rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.011

C_e blue-greenBlaugrün

LCH*_e = 56.3 52.4 216.9

LAB*_e = 56.3 -41.9 -31.5

rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.712

B_e blueBlau

LCH*_e = 36.7 46.6 271.7

LAB*_e = 36.7 1.4 -46.6

rgb*_{de} = 0.0 0.358 1.0

R_e redRot

LCH*_e = 47.6 73.4 25.4

LAB*_e = 47.6 66.3 31.6

rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.131

M_e blue-redBlaurot

LCH*_e = 34.9 58.6 328.6

LAB*_e = 34.9 50.0 -30.5

rgb*_{de} = 0.42 0.0 1.0

Y_s yellowGelb

LCH*_s = 82.9 81.0 90.0

LAB*_s = 82.9 0.0 81.0

rgb*_{ds} = 1.0 0.812 0.0

G_s greenGrün

LCH*_s = 56.4 65.7 150.0

LAB*_s = 56.4 -56.9 32.8

rgb*_{ds} = 0.117 1.0 0.0

R_s redRot

LCH*_s = 47.5 75.8 30.0

LAB*_s = 47.5 65.6 37.9

rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.01

M_s blue-redBlaurot

LCH*_s = 35.6 59.1 330.0

LAB*_s = 35.6 51.2 -29.5

rgb*_{ds} = 0.443 0.0 1.0

C_s blue-greenBlaugrün

LCH*_s = 55.5 52.6 210.0

LAB*_s = 55.5 -45.6 -26.3

rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.63

B_s blueBlau

LCH*_s = 37.5 46.4 270.0

LAB*_s = 37.5 0.0 -46.4

rgb*_{ds} = 0.0 0.38 1.0

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^* und LAB^* have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^* the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60-Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 30.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle $h_{ab,d}$ gibt es einen genau definierten Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4.siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^* produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben.

0-113630-L0

SG050-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 7/33

TUB-Prüfvorlage SG05; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen, 3D=1, de=1, $cmyk \rightarrow cmyk^*_{de}$

0-113630-F0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$ (x=LabCh)
30.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	30.4
37.2	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	56.6	43.1	71.2	37.2
47.2	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.6	45.8	49.4	67.4	47.2
58.6	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	62.3	34.4	56.4	66.1	58.6
69.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	68.1	24.0	63.0	67.4	69.1
80.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	12.1	71.5	72.5	80.3
87.4	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.5	3.4	78.0	78.1	87.4
92.5	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	85.4	-3.7	84.0	84.0	92.5
96.0	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	89.4	-9.5	89.0	89.6	96.0
99.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	86.7	-13.9	82.7	83.8	99.5
102.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7	77.1	79.2	102.9
107.9	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.9	-23.1	71.3	75.0	107.9
116.4	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116.4
124.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.8	-36.5	53.0	64.4	124.5
138.2	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.5	42.4	63.7	138.2
149.2	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	56.7	-56.1	33.3	65.2	149.2
161.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.6	-69.3	23.0	73.1	161.6
168.3	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.3	-66.1	13.6	67.5	168.3
176.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8	4.0	61.9	176.2
186.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	53.8	-56.5	-6.8	56.9	186.9
198.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.6	-50.8	-17.3	53.7	198.8
209.5	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.4	-45.8	-25.9	52.6	209.5
220.1	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.6	-40.0	-33.7	52.4	220.1
227.6	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.2	-36.1	-39.6	53.6	227.6
234.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234.6
238.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.9	-27.5	-45.3	53.0	238.7
244.0	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.3	-22.1	-45.6	50.7	244.0
250.7	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.2	-16.0	-45.9	48.7	250.7
260.4	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.3	-7.7	-46.3	46.9	260.4
270.4	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	0.3	-46.4	46.4	270.4
280.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.7	8.5	-47.0	47.8	280.2
289.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.1	16.7	-47.6	50.4	289.3
295.6	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	24.9	22.9	-47.8	53.0	295.6
305.9	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.8	31.4	-43.4	53.6	305.9
311.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	29.9	36.0	-40.4	54.1	311.7
325.9	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.7	47.7	-32.2	57.5	325.9
333.2	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.0	53.9	-27.1	60.4	333.2
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.2	59.7	-22.1	63.7	339.6
346.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.3	66.7	-15.7	68.5	346.7
350.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	70.7	-12.0	71.7	350.3
353.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	74.2	-8.7	74.7	353.2
356.1	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	73.1	-4.9	73.3	356.1
359.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	72.1	-0.7	72.1	359.3
364.0	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	70.7	4.9	70.9	364.0
369.2	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	69.7	11.3	70.6	369.2
375.0	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.8	68.2	18.3	70.6	375.0
380.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.8	67.0	25.4	71.7	380.8
385.7	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	66.2	31.9	73.5	385.7
390.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	390.4

rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
30.4	30.0	25.4
37.2	37.5	33.8
47.2	45.0	42.1
58.6	52.5	50.5
69.1	60.0	58.8
80.3	67.5	67.2
87.4	75.0	75.6
92.5	82.5	83.9
96.0	90.0	92.3
99.5	97.5	101.0
102.9	105.0	109.7
107.9	112.5	118.5
116.4	120.0	127.2
124.5	127.5	136.0
138.2	135.0	144.7
149.2	142.5	153.4
161.6	150.0	162.2
168.3	157.5	169.0
176.2	165.0	175.9
186.9	172.5	182.7
198.8	180.0	189.6
209.5	187.5	196.4
220.1	195.0	203.2
227.6	202.5	210.1
234.6	210.0	216.9
238.7	217.5	223.8
244.0	225.0	230.6
250.7	232.5	237.5
260.4	240.0	244.3
270.4	247.5	251.2
280.2	255.0	258.0
289.3	262.5	264.8
295.6	270.0	271.7
305.9	277.5	278.8
311.7	285.0	285.9
325.9	292.5	293.0
333.2	300.0	300.1
339.6	307.5	307.2
346.7	315.0	314.3
350.3	322.5	321.4
353.2	330.0	328.6
356.1	337.5	335.7
359.3	345.0	342.8
364.0	352.5	349.9
369.2	360.0	357.0
375.0	367.5	364.1
380.8	375.0	371.2
385.7	382.5	378.3
390.4	390.0	385.4

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG05/SG05L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG05/SG05L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$					$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}			
30.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	30.4	30.4	1.0	0.0	0.131	47.7	66.3	31.6	73.5	25			
37.2	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	56.6	43.1	71.2	37.2	37.2	1.0	0.052	0.0	49.2	61.9	40.6	74.0	33			
47.2	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.6	45.8	49.4	67.4	47.2	47.2	1.0	0.187	0.0	54.1	51.4	46.6	69.4	42			
58.6	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	62.3	34.4	56.4	66.1	58.6	58.6	1.0	0.28	0.0	58.0	43.2	51.4	67.1	49			
69.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	68.1	24.0	63.0	67.4	69.1	69.1	1.0	0.378	0.0	62.5	34.2	56.6	66.1	58			
80.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	12.1	71.5	72.5	80.3	80.3	1.0	0.471	0.0	66.8	26.6	61.7	67.1	66			
87.4	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.5	3.4	78.0	78.1	87.4	87.4	1.0	0.572	0.0	72.1	17.5	68.2	70.4	75			
92.5	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	85.4	-3.7	84.0	84.0	92.5	92.5	1.0	0.679	0.0	77.4	8.6	74.5	75.0	83			
96.0	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	89.4	-9.5	89.0	89.6	96.0	96.0	1.0	0.868	0.0	85.2	-3.3	83.7	83.8	92			
99.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	86.7	-13.9	82.7	83.8	99.5	99.5	0.842	1.0	0.0	85.9	-14.9	81.3	82.6	100			
102.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7	77.1	79.2	102.9	102.9	0.598	1.0	0.0	77.0	-24.8	69.2	73.5	109			
107.9	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.9	-23.1	71.3	75.0	107.9	107.9	0.477	1.0	0.0	72.4	-31.4	59.4	67.3	117			
116.4	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116.4	116.4	0.35	1.0	0.0	67.3	-38.8	51.1	64.3	127			
124.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.8	-36.5	53.0	64.4	124.5	124.5	0.276	1.0	0.0	62.5	-45.4	44.8	63.9	135			
138.2	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.5	42.4	63.7	138.2	138.2	0.176	1.0	0.0	58.4	-52.7	37.3	64.6	144			
149.2	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	56.7	-56.1	33.3	65.2	149.2	149.2	0.088	1.0	0.0	55.2	-60.1	30.8	67.6	152			
161.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.6	-69.3	23.0	73.1	161.6	161.6	0.0	1.0	0.011	51.7	-69.0	22.2	72.6	162			
168.3	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.3	-66.1	13.6	67.5	168.3	168.3	0.0	1.0	0.129	52.4	-65.9	13.3	67.3	168			
176.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8	4.0	61.9	176.2	176.2	0.0	1.0	0.244	53.0	-62.0	4.4	62.2	175			
186.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	53.8	-56.5	-6.8	56.9	186.9	186.9	0.0	1.0	0.321	53.5	-59.0	-2.3	59.1	182			
198.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.6	-50.8	-17.3	53.7	198.8	198.8	0.0	1.0	0.403	54.0	-55.4	-9.3	56.2	189			
209.5	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.4	-45.8	-25.9	52.6	209.5	209.5	0.0	1.0	0.47	54.5	-52.3	-14.9	54.5	195			
220.1	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.6	-40.0	-33.7	52.4	220.1	220.1	0.0	1.0	0.552	55.0	-48.9	-21.0	53.3	203			
227.6	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.2	-36.1	-39.6	53.6	227.6	227.6	0.0	1.0	0.627	55.5	-45.7	-26.0	52.7	209			
234.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234.6	234.6	0.0	1.0	0.713	56.3	-41.8	-31.5	52.5	216			
238.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.9	-27.5	-45.3	53.0	238.7	238.7	0.0	1.0	0.804	56.9	-38.4	-36.3	52.9	223			
244.0	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.3	-22.1	-45.6	50.7	244.0	244.0	0.0	1.0	0.929	57.5	-34.4	-41.9	54.4	230			
250.7	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.2	-16.0	-45.9	48.7	250.7	250.7	0.0	0.927	1.0	56.1	-29.3	-45.2	54.0	237			
260.4	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.3	-7.7	-46.3	46.9	260.4	260.4	0.0	0.745	1.0	51.2	-21.8	-45.6	50.6	244			
270.4	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	0.3	-46.4	46.4	270.4	270.4	0.0	0.625	1.0	47.3	-16.0	-45.9	48.7	250			
280.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.7	8.5	-47.0	47.8	280.2	280.2	0.0	0.531	1.0	43.6	-9.7	-46.3	47.4	258			
289.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.1	16.7	-47.6	50.4	289.3	289.3	0.0	0.45	1.0	40.3	-4.4	-46.5	46.8	264			
295.6	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	24.9	22.9	-47.8	53.0	295.6	295.6	0.0	0.358	1.0	36.7	1.4	-46.5	46.7	271			
305.9	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.8	31.4	-43.4	53.6	305.9	305.9	0.0	0.274	1.0	33.7	6.9	-47.0	47.6	278			
311.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	29.9	36.0	-40.4	54.1	311.7	311.7	0.0	0.172	1.0	29.9	13.6	-47.5	49.5	285			
325.9	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.7	47.7	-32.2	57.5	325.9	325.9	0.0	0.061	1.0	26.5	19.9	-47.7	51.8	292			
333.2	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.0	53.9	-27.1	60.4	333.2	333.2	0.055	0.0	1.0	26.3	26.8	-46.0	53.3	300			
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.2	59.7	-22.1	63.7	339.6	339.6	0.144	0.0	1.0	28.2	32.2	-42.9	53.7	306			
346.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.3	66.7	-15.7	68.5	346.7	346.7	0.273	0.0	1.0	30.7	38.3	-39.1	54.8	314			
350.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	70.7	-12.0	71.7	350.3	350.3	0.332	0.0	1.0	32.5	43.9	-35.4	56.4	321			
353.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	74.2	-8.7	74.7	353.2	353.2	0.42	0.0	1.0	35.0	50.0	-30.4	58.6	328			
356.1	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	73.1	-4.9	73.3	356.1	356.1	0.538	0.0	1.0	38.1	55.8	-25.6	61.4	335			
359.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	72.1	-0.7	72.1	359.3	359.3	0.681	0.0	1.0	41.6	63.0	-19.4	65.9	342			
364.0	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	70.7	4.9	70.9	364.0	364.0	0.844	0.0	1.0	45.3	69.7	-12.9	70.9	349			
369.2	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	69.7	11.3	70.6	369.2	369.2	0.949	0.0	1.0	47.3	72.8	-10.1	73.5	352			
375.0	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.8	68.2	18.3	70.6	375.0	375.0	1.0	0.0	0.737	48.1	72.0	-0.1	72.0	359			
380.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.8	67.0	25.4	71.7	380.8	380.8	1.0	0.0	0.512	47.9	69.8	10.8	70.7	368			
385.7	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	66.2	31.9	73.5	385.7	385.7	1.0	0.0	0.342	47.9	68.0	20.2	70.9	376			
390.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	390.4	390.4	1.0	0.0	0.131	47.7	66.3	31.6	73.5	385			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG05/SG05L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG05/SG05L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rha4ta

0-113830-L0

SG050-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*lw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 9/33

TUB-Prüfvorlage SG05; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen, 3D=1, de=1, $cmyn6^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : h _{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																								
h _{ab,d}			h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)					R _d	rgb* ds361Mi					LAB* dsx361Mi (x=LabCh)					R _s	rgb* dd361Mi					LAB* dex361Mi (x=LabCh)					R _e	rgb* dd361Mi					rgb* dd	rgb* ds
30	30	25	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	30	1.0	0.0	0.011	47.5	65.7	37.9	75.8	30	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.131	47.7	66.3	31.6	73.5	25	1.0	0.0	0.0							
31	31	26	1.0	0.016	0.0	48.0	64.4	39.2	75.4	31	1.0	0.011	0.0	47.9	64.8	39.0	75.6	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.102	47.6	66.2	33.1	74.0	26	1.0	0.017	0.0								
32	32	27	1.0	0.033	0.0	48.5	63.2	39.8	74.7	32	1.0	0.029	0.0	48.5	63.6	39.7	74.9	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.072	47.6	66.1	34.7	74.6	27	1.0	0.033	0.0								
33	33	28	1.0	0.05	0.0	49.1	62.0	40.5	74.1	33	1.0	0.047	0.0	49.0	62.3	40.4	74.2	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.043	47.6	65.9	36.3	75.2	28	1.0	0.05	0.0								
34	34	29	1.0	0.066	0.0	49.6	60.8	41.1	73.4	34	1.0	0.065	0.0	49.6	61.0	41.1	73.5	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.013	47.5	65.7	37.8	75.8	29	1.0	0.067	0.0								
34	35	31	1.0	0.083	0.0	50.2	59.6	41.7	72.8	34	1.0	0.084	0.0	50.2	59.7	41.8	72.8	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.012	0.0	47.9	64.8	39.0	75.6	31	1.0	0.083	0.0								
35	36	32	1.0	0.1	0.0	50.7	58.4	42.3	72.1	35	1.0	0.102	0.0	50.8	58.3	42.4	72.1	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.032	0.0	48.6	63.3	39.8	74.8	32	1.0	0.1	0.0								
36	37	33	1.0	0.116	0.0	51.2	57.2	42.8	71.5	36	1.0	0.12	0.0	51.4	57.0	43.0	71.4	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.052	0.0	49.2	61.9	40.6	74.0	33	1.0	0.117	0.0								
37	38	34	1.0	0.133	0.0	51.8	55.9	43.6	70.9	37	1.0	0.134	0.0	51.9	55.9	43.7	71.0	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.073	0.0	49.9	60.5	41.4	73.3	34	1.0	0.133	0.0								
39	39	35	1.0	0.15	0.0	52.5	54.5	44.5	70.4	39	1.0	0.147	0.0	52.4	54.8	44.4	70.6	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.093	0.0	50.5	59.0	42.1	72.5	35	1.0	0.15	0.0								
40	40	36	1.0	0.166	0.0	53.2	53.1	45.5	69.9	40	1.0	0.159	0.0	52.9	53.8	45.1	70.2	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.113	0.0	51.2	57.5	42.8	71.7	36	1.0	0.167	0.0								
41	41	37	1.0	0.183	0.0	53.9	51.7	46.3	69.4	41	1.0	0.172	0.0	53.5	52.7	45.8	69.8	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.131	0.0	51.8	56.2	43.5	71.1	37	1.0	0.183	0.0								
43	42	38	1.0	0.2	0.0	54.5	50.2	47.2	68.9	43	1.0	0.185	0.0	54.0	51.6	46.5	69.4	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.145	0.0	52.4	55.0	44.3	70.6	38	1.0	0.2	0.0								
44	43	39	1.0	0.216	0.0	55.2	48.7	48.0	68.4	44	1.0	0.197	0.0	54.5	50.5	47.1	69.0	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.159	0.0	52.9	53.8	45.1	70.2	39	1.0	0.217	0.0								
45	44	41	1.0	0.233	0.0	55.9	47.3	48.7	67.9	45	1.0	0.21	0.0	55.0	49.4	47.7	68.7	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.173	0.0	53.5	52.6	45.8	69.8	41	1.0	0.233	0.0								
47	45	42	1.0	0.25	0.0	56.6	45.8	49.4	67.4	47	1.0	0.222	0.0	55.5	48.3	48.3	68.3	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.187	0.0	54.1	51.4	46.6	69.4	42	1.0	0.25	0.0								
48	46	43	1.0	0.266	0.0	57.3	44.3	50.5	67.2	48	1.0	0.235	0.0	56.0	47.2	48.8	67.9	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.201	0.0	54.6	50.2	47.3	68.9	43	1.0	0.267	0.0								
50	47	44	1.0	0.283	0.0	58.1	42.8	51.5	67.0	50	1.0	0.247	0.0	56.5	46.1	49.4	67.5	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.215	0.0	55.2	48.9	47.9	68.5	44	1.0	0.283	0.0								
51	48	45	1.0	0.3	0.0	58.9	41.4	52.5	66.9	51	1.0	0.259	0.0	57.0	45.1	50.1	67.4	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.229	0.0	55.8	47.7	48.6	68.1	45	1.0	0.3	0.0								
53	49	46	1.0	0.316	0.0	59.6	39.8	53.5	66.7	53	1.0	0.27	0.0	57.5	44.1	50.7	67.2	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.243	0.0	56.3	46.5	49.2	67.7	46	1.0	0.317	0.0								
54	50	47	1.0	0.333	0.0	60.4	38.3	54.3	66.5	54	1.0	0.281	0.0	58.0	43.1	51.4	67.1	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.256	0.0	56.9	45.3	49.9	67.4	47	1.0	0.333	0.0								
56	51	48	1.0	0.35	0.0	61.2	36.7	55.2	66.3	56	1.0	0.292	0.0	58.5	42.2	52.1	67.0	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.268	0.0	57.5	44.2	50.7	67.2	48	1.0	0.35	0.0								
57	52	49	1.0	0.366	0.0	62.0	35.2	56.0	66.2	57	1.0	0.302	0.0	59.0	41.2	52.7	66.9	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.28	0.0	58.0	43.2	51.4	67.1	49	1.0	0.367	0.0								
59	53	51	1.0	0.383	0.0	62.7	33.7	56.9	66.2	59	1.0	0.313	0.0	59.6	40.2	53.3	66.8	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.293	0.0	58.6	42.1	52.1	67.0	51	1.0	0.383	0.0								
60	54	52	1.0	0.4	0.0	63.5	32.4	57.9	66.3	60	1.0	0.324	0.0	60.1	39.2	53.9	66.7	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.305	0.0	59.2	41.0	52.8	66.9	52	1.0	0.4	0.0								
62	55	53	1.0	0.416	0.0	64.2	31.1	58.8	66.5	62	1.0	0.335	0.0	60.6	38.2	54.5	66.5	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.317	0.0	59.7	39.9	53.5	66.7	53	1.0	0.417	0.0								
63	56	54	1.0	0.433	0.0	65.0	29.7	59.7	66.7	63	1.0	0.346	0.0	61.1	37.1	55.1	66.4	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.329	0.0	60.3	38.7	54.2	66.6	54	1.0	0.433	0.0								
64	57	55	1.0	0.45	0.0	65.8	28.3	60.6	66.9	64	1.0	0.357	0.0	61.6	36.1	55.6	66.3	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.341	0.0	60.8	37.6	54.8	66.5	55	1.0	0.45	0.0								
66	58	56	1.0	0.466	0.0	66.5	26.9	61.4	67.0	66	1.0	0.368	0.0	62.1	35.1	56.1	66.2	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.354	0.0	61.4	36.5	55.4	66.3	56	1.0	0.467	0.0								
67	59	57	1.0	0.483	0.0	67.3	25.4	62.2	67.2	67	1.0	0.379	0.0	62.6	34.1	56.7	66.2	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.366	0.0	62.0	35.3	56.0	66.2	57	1.0	0.483	0.0								
69	60	58	1.0	0.5	0.0	68.1	24.0	63.0	67.4	69	1.0	0.391	0.0	63.1	33.1	57.4	66.3	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.378	0.0	62.5	34.2	56.6	66.1	58	1.0	0.5	0.0								
70	61	60	1.0	0.516	0.0	69.0	22.5	64.2	68.1	70	1.0	0.403	0.0	63.7	32.2	58.1	66.4	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.391	0.0	63.1	33.1	57.4	66.3	60	1.0	0.517	0.0								
72	62	61	1.0	0.533	0.0	69.9	21.1	65.5	68.8	72	1.0	0.415	0.0	64.2	31.2	58.8	66.5	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.405	0.0	63.8	32.1	58.2	66.4	61	1.0	0.533	0.0								
73	63	62	1.0	0.55	0.0																																			

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)		$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)		$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}																					
87	75	75	1.0	0.75	0.0	80.5	3.4	78.0	78.1	87	1.0	0.565	0.0	71.7	18.2	67.8	70.1	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.572	0.0	72.1	17.5	68.2	70.4	75	1.0	0.75	0.0			
88	76	76	1.0	0.766	0.0	81.2	2.5	78.8	78.9	88	1.0	0.577	0.0	72.3	17.1	68.5	70.6	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.585	0.0	72.8	16.3	69.0	70.9	76	1.0	0.767	0.0			
88	77	77	1.0	0.783	0.0	81.8	1.6	79.7	79.7	88	1.0	0.588	0.0	72.9	16.0	69.2	71.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.597	0.0	73.5	15.1	69.8	71.4	77	1.0	0.783	0.0			
89	78	78	1.0	0.8	0.0	82.4	0.6	80.5	80.5	89	1.0	0.599	0.0	73.6	14.9	70.0	71.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.61	0.0	74.1	13.8	70.6	72.0	78	1.0	0.8	0.0			
90	79	80	1.0	0.816	0.0	83.1	-0.2	81.3	81.3	90	1.0	0.61	0.0	74.2	13.7	70.7	72.0	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.622	0.0	74.8	12.5	71.4	72.5	80	1.0	0.817	0.0			
90	80	81	1.0	0.833	0.0	83.7	-1.2	82.0	82.1	90	1.0	0.621	0.0	74.8	12.6	71.3	72.4	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.64	0.0	75.6	11.2	72.4	73.2	81	1.0	0.833	0.0			
91	81	82	1.0	0.85	0.0	84.4	-2.2	82.8	82.8	91	1.0	0.637	0.0	75.5	11.4	72.2	73.1	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.659	0.0	76.5	9.9	73.4	74.1	82	1.0	0.85	0.0			
92	82	83	1.0	0.866	0.0	85.0	-3.2	83.6	83.6	92	1.0	0.654	0.0	76.3	10.3	73.2	73.9	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.679	0.0	77.4	8.6	74.5	75.0	83	1.0	0.867	0.0			
92	83	84	1.0	0.883	0.0	85.6	-4.1	84.3	84.4	92	1.0	0.672	0.0	77.1	9.1	74.1	74.7	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.698	0.0	78.3	7.2	75.5	75.8	84	1.0	0.883	0.0			
93	84	85	1.0	0.9	0.0	86.2	-4.8	85.0	85.1	93	1.0	0.689	0.0	77.9	7.9	75.0	75.4	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.718	0.0	79.1	5.8	76.5	76.7	85	1.0	0.9	0.0			
93	85	86	1.0	0.916	0.0	86.7	-5.6	85.7	85.9	93	1.0	0.707	0.0	78.6	6.6	75.9	76.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.738	0.0	80.0	4.4	77.5	77.6	86	1.0	0.917	0.0			
94	86	87	1.0	0.933	0.0	87.2	-6.3	86.4	86.6	94	1.0	0.725	0.0	79.4	5.4	76.8	77.0	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.76	0.0	80.9	2.9	78.5	78.6	87	1.0	0.933	0.0			
94	87	88	1.0	0.95	0.0	87.8	-7.1	87.1	87.3	94	1.0	0.742	0.0	80.2	4.1	77.7	77.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.787	0.0	82.0	1.4	79.9	79.9	88	1.0	0.95	0.0			
95	88	90	1.0	0.966	0.0	88.3	-7.9	87.7	88.1	95	1.0	0.763	0.0	81.1	2.7	78.7	78.8	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.814	0.0	83.0	0.0	81.2	81.2	90	1.0	0.967	0.0			
95	89	91	1.0	0.983	0.0	88.8	-8.7	88.4	88.8	95	1.0	0.788	0.0	82.0	1.4	79.9	79.9	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.841	0.0	84.1	-1.6	82.5	82.5	91	1.0	0.983	0.0			
96	90	92	1.0	1.0	0.0	89.4	-9.5	89.0	89.6	96	Y_d	1.0	0.812	0.0	83.0	0.0	81.1	81.1	90	Y_s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.868	0.0	85.2	-3.3	83.7	83.8	92	Y_e	1.0	1.0	0.0
96	91	93	0.983	1.0	0.0	89.0	-10.1	88.2	88.8	96	1.0	0.836	0.0	83.9	-1.3	82.2	82.2	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.907	0.0	86.4	-5.1	85.3	85.5	93	0.983	1.0	0.0			
97	92	94	0.966	1.0	0.0	88.6	-10.7	87.4	88.0	97	1.0	0.861	0.0	84.9	-2.8	83.4	83.4	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.948	0.0	87.8	-7.0	87.0	87.3	94	0.967	1.0	0.0			
97	93	95	0.95	1.0	0.0	88.3	-11.3	86.5	87.3	97	1.0	0.89	0.0	85.9	-4.3	84.6	84.7	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.99	0.0	89.1	-8.9	88.7	89.2	95	0.95	1.0	0.0			
97	94	96	0.933	1.0	0.0	87.9	-11.9	85.7	86.5	97	1.0	0.925	0.0	87.0	-5.9	86.1	86.3	94	0.933	1.0	0.0	0.968	1.0	0.0	88.7	-10.6	87.5	88.1	96	0.933	1.0	0.0			
98	95	98	0.916	1.0	0.0	87.6	-12.5	84.8	85.7	98	1.0	0.961	0.0	88.2	-7.6	87.6	87.9	95	0.917	1.0	0.0	0.926	1.0	0.0	87.8	-12.1	85.3	86.2	98	0.917	1.0	0.0			
98	96	99	0.9	1.0	0.0	87.2	-13.0	84.0	85.0	98	1.0	0.997	0.0	89.3	-9.3	89.0	89.5	96	0.9	1.0	0.0	0.884	1.0	0.0	86.9	-13.5	83.2	84.3	99	0.9	1.0	0.0			
99	97	100	0.883	1.0	0.0	86.9	-13.6	83.1	84.2	99	0.967	1.0	0.0	88.7	-10.6	87.4	88.1	97	0.883	1.0	0.0	0.842	1.0	0.0	85.9	-14.9	81.3	82.6	100	0.883	1.0	0.0			
99	98	101	0.866	1.0	0.0	86.5	-14.2	82.3	83.5	99	0.931	1.0	0.0	87.9	-11.9	85.6	86.4	98	0.867	1.0	0.0	0.799	1.0	0.0	84.9	-16.2	79.4	81.0	101	0.867	1.0	0.0			
100	99	102	0.85	1.0	0.0	86.1	-14.7	81.6	82.9	100	0.895	1.0	0.0	87.2	-13.2	83.7	84.8	99	0.85	1.0	0.0	0.757	1.0	0.0	83.9	-17.5	77.5	79.5	102	0.85	1.0	0.0			
100	100	103	0.833	1.0	0.0	85.7	-15.2	80.8	82.3	100	0.859	1.0	0.0	86.3	-14.4	82.0	83.3	100	0.833	1.0	0.0	0.725	1.0	0.0	82.6	-18.8	76.1	78.4	103	0.833	1.0	0.0			
101	101	105	0.816	1.0	0.0	85.3	-15.8	80.1	81.6	101	0.822	1.0	0.0	85.5	-15.5	80.4	81.9	101	0.817	1.0	0.0	0.696	1.0	0.0	81.3	-20.1	74.7	77.4	105	0.817	1.0	0.0			
101	102	106	0.8	1.0	0.0	84.9	-16.3	79.4	81.0	101	0.786	1.0	0.0	84.6	-16.6	78.8	80.5	102	0.8	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	79.9	-21.3	73.4	76.4	106	0.8	1.0	0.0			
102	103	107	0.783	1.0	0.0	84.5	-16.8	78.6	80.4	102	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7	77.2	79.2	103	0.783	1.0	0.0	0.638	1.0	0.0	78.6	-22.5	72.0	75.5	107	0.783	1.0	0.0			
102	104	108	0.766	1.0	0.0	84.1	-17.3	77.9	79.8	102	0.725	1.0	0.0	82.5	-18.9	76.0	78.4	104	0.767	1.0	0.0	0.616	1.0	0.0	77.6	-23.7	70.6	74.5	108	0.767	1.0	0.0			
102	105	109	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7	77.1	79.2	102	0.7	1.0	0.0	81.4	-20.0	74.9	77.5	105	0.75	1.0	0.0	0.598	1.0	0.0	77.0	-24.8	69.2	73.5	109	0.75	1.0	0.0			
103	106	110	0.733	1.0	0.0	82.9	-18.5	76.4	78.6	103	0.675	1.0	0.0	80.3	-21.0	73.7	76.7	106	0.733	1.0	0.0	0.581	1.0	0.0	76.3	-25.8	67.7	72.5	110	0.733	1.0	0.0			
104	107	112	0.716	1.0	0.0	82.1	-19.3	75.6	78.0	104	0.65	1.0	0.0	79.1	-22.1	72.5	75.9	107	0.717	1.0	0.0	0.564	1.0	0.0	75.6	-26.8	66.3	71.5	112	0.717	1.0	0.0			
104	108	113	0.7	1.0	0.0	81.4	-20.0	74.8	77.5	104	0.625	1.0	0.0	78.0	-23.1	71.3	75.0	108	0.7	1.0	0.0	0.546	1.0	0.0	75.0	-27.8	64.8	70.6	113	0.7	1.0	0.0			
105	109	114	0.683																																

Druckdaten: Druckverfahren: Digitaldruck; Druckauflösung: 300 dpi; Farbmanagement-System: Offset-Normdruck; Separation: cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechsbunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM₅: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Farben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

0-1131130-L0

SG050-73

LAB*la0,

0%, XYZ_n

5, 2.6, 2.7,

90.9, 95.9,

$$\overline{B^*_{nw}}=18.5,$$

0.0, 96.4, 0

0.0

Ausgabe:

set-Normdrv

Separation of

n6*, D65, S

12/33

TUB-Prüfvorlage SG05: 16 Bunttöne, Offset-Normpapier

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

48-stufige Farbkreise: *rgb-LabCh**-Tabellen, 3D=1, de=1.

Aufgabe: 3D-Linearisierung $cmvk^*_{de}$

0-1131130-FO

C

M

0



L

V

-6

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 12/33

TUB-Registrierung: 20130201-SG05/SG05L0FA.TXT/.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separat

TUB-Material: Code=rh4ta
cmyn6* (CMYK)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/SG05/SG05.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.barn.de> oder <http://130.149.60.45/~1>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																				Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _e : $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																	
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$																		
234	210	216	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234	C_d	0.0	1.0	0.631	55.5	-45.5	-26.2	52.7	210	C_s	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.713	56.3	-41.8	-31.5	52.5	216	C_e	0.0	1.0	1.0	1.0
235	211	217	0.0	0.983	1.0	57.4	-31.3	-45.1	55.0	235		0.0	1.0	0.643	55.6	-45.0	-27.0	52.6	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.724	56.4	-41.3	-32.1	52.5	217	0.0	0.983	1.0			
235	212	218	0.0	0.966	1.0	57.0	-30.7	-45.2	54.7	235		0.0	1.0	0.654	55.7	-44.5	-27.8	52.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.734	56.5	-40.8	-32.8	52.4	218	0.0	0.967	1.0			
236	213	219	0.0	0.95	1.0	56.6	-30.1	-45.2	54.4	236		0.0	1.0	0.666	55.8	-44.0	-28.5	52.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.745	56.6	-40.2	-33.4	52.4	219	0.0	0.95	1.0			
236	214	220	0.0	0.933	1.0	56.2	-29.6	-45.3	54.1	236		0.0	1.0	0.678	56.0	-43.5	-29.3	52.6	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.758	56.7	-39.7	-34.1	52.5	220	0.0	0.933	1.0			
237	215	221	0.0	0.916	1.0	55.9	-29.0	-45.3	53.8	237		0.0	1.0	0.69	56.1	-42.9	-30.0	52.5	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.774	56.8	-39.3	-34.8	52.6	221	0.0	0.917	1.0			
237	216	222	0.0	0.9	1.0	55.5	-28.4	-45.3	53.5	237		0.0	1.0	0.701	56.2	-42.4	-30.8	52.5	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.789	56.9	-38.9	-35.5	52.8	222	0.0	0.9	1.0			
238	217	223	0.0	0.883	1.0	55.1	-27.8	-45.3	53.2	238		0.0	1.0	0.713	56.3	-41.8	-31.5	52.5	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.804	56.9	-38.4	-36.3	52.9	223	0.0	0.883	1.0			
239	218	224	0.0	0.866	1.0	54.6	-27.2	-45.4	52.9	239		0.0	1.0	0.725	56.4	-41.2	-32.2	52.5	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.819	57.0	-37.9	-37.0	53.1	224	0.0	0.867	1.0			
239	219	225	0.0	0.85	1.0	54.1	-26.4	-45.4	52.6	239		0.0	1.0	0.737	56.5	-40.7	-32.9	52.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.834	57.1	-37.4	-37.7	53.2	225	0.0	0.85	1.0			
240	220	226	0.0	0.833	1.0	53.7	-25.7	-45.5	52.3	240		0.0	1.0	0.749	56.6	-40.1	-33.6	52.4	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.849	57.2	-36.9	-38.4	53.4	226	0.0	0.833	1.0			
241	221	227	0.0	0.816	1.0	53.2	-25.0	-45.5	51.9	241		0.0	1.0	0.765	56.7	-39.6	-34.4	52.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.864	57.2	-36.4	-39.1	53.5	227	0.0	0.817	1.0			
241	222	227	0.0	0.8	1.0	52.7	-24.3	-45.5	51.6	241		0.0	1.0	0.781	56.8	-39.1	-35.2	52.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.88	57.3	-35.9	-39.8	53.7	227	0.0	0.8	1.0			
242	223	228	0.0	0.783	1.0	52.2	-23.5	-45.6	51.3	242		0.0	1.0	0.798	56.9	-38.6	-36.0	52.9	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.4	-35.4	-40.5	53.9	228	0.0	0.783	1.0			
243	224	229	0.0	0.766	1.0	51.8	-22.8	-45.6	51.0	243		0.0	1.0	0.814	57.0	-38.1	-36.7	53.0	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.912	57.5	-34.9	-41.2	54.1	229	0.0	0.767	1.0			
244	225	230	0.0	0.75	1.0	51.3	-22.1	-45.6	50.7	244		0.0	1.0	0.831	57.1	-37.5	-37.5	53.2	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.929	57.5	-34.4	-41.9	54.4	230	0.0	0.75	1.0			
244	226	231	0.0	0.733	1.0	50.7	-21.3	-45.7	50.4	244		0.0	1.0	0.847	57.2	-37.0	-38.3	53.4	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.945	57.6	-33.8	-42.7	54.6	231	0.0	0.733	1.0			
245	227	232	0.0	0.716	1.0	50.2	-20.5	-45.7	50.1	245		0.0	1.0	0.864	57.2	-36.4	-39.1	53.5	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.961	57.7	-33.3	-43.4	54.8	232	0.0	0.717	1.0			
246	228	233	0.0	0.7	1.0	49.7	-19.6	-45.8	49.9	246		0.0	1.0	0.881	57.3	-35.8	-39.8	53.7	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.977	57.8	-32.7	-44.1	55.0	233	0.0	0.7	1.0			
247	229	234	0.0	0.683	1.0	49.1	-18.8	-45.9	49.6	247		0.0	1.0	0.899	57.4	-35.3	-40.6	54.0	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.993	57.8	-32.1	-44.8	55.2	234	0.0	0.683	1.0			
248	230	235	0.0	0.666	1.0	48.6	-18.0	-45.9	49.3	248		0.0	1.0	0.917	57.5	-34.7	-41.4	54.2	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	57.5	-31.3	-45.1	55.0	235	0.0	0.667	1.0		
249	231	236	0.0	0.65	1.0	48.0	-17.2	-45.9	49.1	249		0.0	1.0	0.934	57.6	-34.2	-42.2	54.4	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.955	1.0	56.8	-30.3	-45.2	54.5	236	0.0	0.65	1.0		
250	232	237	0.0	0.633	1.0	47.5	-16.4	-45.9	48.8	250		0.0	1.0	0.952	57.7	-33.6	-43.0	54.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.927	1.0	56.1	-29.3	-45.2	54.0	237	0.0	0.633	1.0		
251	233	237	0.0	0.616	1.0	46.9	-15.4	-46.0	48.5	251		0.0	1.0	0.97	57.7	-32.9	-43.8	54.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.898	1.0	55.5	-28.3	-45.3	53.5	237	0.0	0.617	1.0		
252	234	238	0.0	0.6	1.0	46.2	-14.3	-46.1	48.3	252		0.0	1.0	0.988	57.8	-32.3	-44.5	55.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	54.8	-27.3	-45.3	53.0	238	0.0	0.6	1.0		
253	235	239	0.0	0.583	1.0	45.6	-13.2	-46.2	48.1	253		0.0	0.99	1.0	57.6	-31.5	-45.1	55.1	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	54.2	-26.4	-45.4	52.6	239	0.0	0.583	1.0		
255	236	240	0.0	0.566	1.0	44.9	-12.1	-46.3	47.8	255		0.0	0.959	1.0	56.9	-30.4	-45.2	54.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	53.6	-25.4	-45.4	52.2	240	0.0	0.567	1.0		
256	237	241	0.0	0.55	1.0	44.3	-11.0	-46.3	47.6	256		0.0	0.928	1.0	56.2	-29.3	-45.2	54.0	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.807	1.0	53.0	-24.5	-45.5	51.8	241	0.0	0.55	1.0		
257	238	242	0.0	0.533	1.0	43.6	-9.9	-46.3	47.4	257		0.0	0.897	1.0	55.4	-28.2	-45.3	53.5	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.786	1.0	52.4	-23.6	-45.5	51.4	242	0.0	0.533	1.0		
259	239	243	0.0	0.516	1.0	43.0	-8.8	-46.3	47.2	259		0.0	0.868	1.0	54.7	-27.2	-45.3	53.0	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.765	1.0	51.8	-22.7	-45.5	51.0	243	0.0	0.517	1.0		
260	240	244	0.0	0.5	1.0	42.3	-7.7	-46.3	46.9	260		0.0	0.845	1.0	54.1	-26.2	-45.4	52.5	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.2	-21.8	-45.6	50.6	244	0.0	0.5	1.0		
261	241	245	0.0	0.4																																	

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																							
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																							
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* _{dd361M}	LAB^* _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb^* _{ds361Mi}	LAB^* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb^* _{dd361Mi}	rgb^* _{de361Mi}	LAB^* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb^* _{dd361Mi}	rgb^* _{dd}	rgb^* _{ds}											
280	255	258	0.0	0.25 1.0	32.7 8.5	-47.0 47.8 280	0.0	0.57 1.0	45.1 -12.3 -46.2 47.9 255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.531 1.0	43.6 -9.7 -46.3 47.4 258	0.0	0.25 1.0							
281	256	258	0.0	0.233 1.0	32.1 9.5	-47.2 48.1 281	0.0	0.557 1.0	44.6 -11.5 -46.2 47.8 256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.519 1.0	43.1 -8.9 -46.3 47.2 258	0.0	0.233 1.0							
282	257	259	0.0	0.216 1.0	31.5 10.6	-47.3 48.5 282	0.0	0.545 1.0	44.1 -10.6 -46.3 47.6 257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.507 1.0	42.7 -8.2 -46.2 47.1 259	0.0	0.217 1.0							
283	258	260	0.0	0.2 1.0	30.9 11.7	-47.4 48.8 283	0.0	0.532 1.0	43.6 -9.8 -46.3 47.4 258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.496 1.0	42.2 -7.4 -46.2 47.0 260	0.0	0.2 1.0							
285	259	261	0.0	0.183 1.0	30.2 12.8	-47.5 49.2 285	0.0	0.519 1.0	43.1 -8.9 -46.3 47.2 259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.484 1.0	41.7 -6.7 -46.3 46.9 261	0.0	0.183 1.0							
286	260	262	0.0	0.166 1.0	29.6 13.9	-47.5 49.5 286	0.0	0.506 1.0	42.6 -8.1 -46.2 47.1 260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.473 1.0	41.3 -5.9 -46.4 46.9 262	0.0	0.167 1.0							
287	261	263	0.0	0.15 1.0	29.0 15.0	-47.6 49.9 287	0.0	0.493 1.0	42.1 -7.2 -46.3 46.9 261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.461 1.0	40.8 -5.2 -46.4 46.8 263	0.0	0.15 1.0							
288	262	264	0.0	0.133 1.0	28.4 16.1	-47.6 50.3 288	0.0	0.481 1.0	41.6 -6.4 -46.3 46.9 262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.45 1.0	40.3 -4.4 -46.5 46.8 264	0.0	0.133 1.0							
289	263	265	0.0	0.116 1.0	27.8 17.1	-47.6 50.6 289	0.0	0.468 1.0	41.1 -5.6 -46.4 46.8 263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.439 1.0	39.9 -3.7 -46.5 46.7 265	0.0	0.117 1.0							
290	264	266	0.0	0.1 1.0	27.4 17.9	-47.7 50.9 290	0.0	0.455 1.0	40.6 -4.8 -46.4 46.8 264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.427 1.0	39.4 -2.9 -46.5 46.7 266	0.0	0.1 1.0							
291	265	267	0.0	0.083 1.0	27.0 18.8	-47.7 51.3 291	0.0	0.443 1.0	40.1 -4.0 -46.5 46.7 265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.416 1.0	39.0 -2.2 -46.5 46.6 267	0.0	0.083 1.0							
292	266	268	0.0	0.066 1.0	26.6 19.6	-47.8 51.6 292	0.0	0.43 1.0	39.6 -3.2 -46.5 46.7 266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.404 1.0	38.5 -1.5 -46.5 46.6 268	0.0	0.067 1.0							
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.2 20.4	-47.8 52.0 293	0.0	0.418 1.0	39.0 -2.3 -46.5 46.6 267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.393 1.0	38.0 -0.7 -46.4 46.5 269	0.0	0.05 1.0							
293	268	269	0.0	0.033 1.0	25.8 21.2	-47.8 52.3 293	0.0	0.405 1.0	38.5 -1.5 -46.5 46.6 268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.381 1.0	37.6 0.0 -46.4 46.5 269	0.0	0.033 1.0							
294	269	270	0.0	0.016 1.0	25.4 22.1	-47.8 52.7 294	0.0	0.393 1.0	38.0 -0.7 -46.4 46.5 269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.37 1.0	37.1 0.7 -46.4 46.5 270	0.0	0.017 1.0							
295	270	271	0.0	0.0 1.0	24.9 22.9	-47.8 53.0 295	B_d 0.0	0.38 1.0	37.5 0.0 -46.4 46.5 270	B_s 0.0	0.0 1.0	0.0	0.358 1.0	36.7 1.4 -46.5 46.7 271	B_e 0.0	0.0 1.0							
297	271	272	0.016 0.0	1.0	25.3 24.1	-47.3 53.1 297	0.0	0.368 1.0	37.0 0.8 -46.4 46.6 271	0.017 0.0	1.0	0.0	0.346 1.0	36.3 2.2 -46.6 46.8 272	0.017 0.0	1.0							
298	272	273	0.033 0.0	1.0	25.7 25.3	-46.8 53.2 298	0.0	0.355 1.0	36.6 1.6 -46.6 46.7 272	0.033 0.0	1.0	0.0	0.334 1.0	35.8 3.0 -46.7 46.9 273	0.033 0.0	1.0							
299	273	274	0.05 0.0	1.0	26.1 26.4	-46.2 53.3 299	0.0	0.342 1.0	36.1 2.5 -46.7 46.8 273	0.05 0.0	1.0	0.0	0.322 1.0	35.4 3.8 -46.8 47.0 274	0.05 0.0	1.0							
301	274	275	0.066 0.0	1.0	26.5 27.6	-45.7 53.3 301	0.0	0.33 1.0	35.7 3.3 -46.7 47.0 274	0.067 0.0	1.0	0.0	0.31 1.0	35.0 4.5 -46.9 47.2 275	0.067 0.0	1.0							
302	275	276	0.083 0.0	1.0	26.9 28.7	-45.1 53.4 302	0.0	0.317 1.0	35.2 4.1 -46.8 47.1 275	0.083 0.0	1.0	0.0	0.298 1.0	34.5 5.3 -46.9 47.3 276	0.083 0.0	1.0							
303	276	277	0.1 0.0	1.0	27.2 29.8	-44.4 53.5 303	0.0	0.304 1.0	34.7 4.9 -46.9 47.2 276	0.1 0.0	1.0	0.0	0.286 1.0	34.1 6.1 -46.9 47.4 277	0.1 0.0	1.0							
305	277	278	0.116 0.0	1.0	27.6 30.9	-43.8 53.6 305	0.0	0.291 1.0	34.3 5.8 -46.9 47.4 277	0.117 0.0	1.0	0.0	0.274 1.0	33.7 6.9 -47.0 47.6 278	0.117 0.0	1.0							
306	278	279	0.133 0.0	1.0	28.0 31.7	-43.2 53.7 306	0.0	0.279 1.0	33.8 6.6 -46.9 47.5 278	0.133 0.0	1.0	0.0	0.262 1.0	33.2 7.7 -47.0 47.7 279	0.133 0.0	1.0							
307	279	280	0.15 0.0	1.0	28.2 32.4	-42.8 53.7 307	0.0	0.266 1.0	33.4 7.5 -47.0 47.6 279	0.15 0.0	1.0	0.0	0.25 1.0	32.8 8.5 -47.0 47.8 280	0.15 0.0	1.0							
307	280	281	0.166 0.0	1.0	28.5 33.0	-42.5 53.8 307	0.0	0.253 1.0	32.9 8.3 -47.0 47.8 280	0.167 0.0	1.0	0.0	0.237 1.0	32.3 9.4 -47.1 48.1 281	0.167 0.0	1.0							
308	281	282	0.183 0.0	1.0	28.8 33.6	-42.1 53.9 308	0.0	0.24 1.0	32.4 9.2 -47.0 48.0 281	0.183 0.0	1.0	0.0	0.224 1.0	31.8 10.2 -47.2 48.4 282	0.183 0.0	1.0							
309	282	283	0.2 0.0	1.0	29.1 34.2	-41.6 53.9 309	0.0	0.226 1.0	31.9 10.0 -47.2 48.3 282	0.2 0.0	1.0	0.0	0.211 1.0	31.3 11.0 -47.3 48.6 283	0.2 0.0	1.0							
310	283	284	0.216 0.0	1.0	29.4 34.8	-41.2 54.0 310	0.0	0.213 1.0	31.4 10.9 -47.3 48.6 283	0.217 0.0	1.0	0.0	0.198 1.0	30.8 11.9 -47.4 48.9 284	0.217 0.0	1.0							
310	284	285	0.233 0.0	1.0	29.6 35.4	-40.8 54.1 310	0.0	0.199 1.0	30.9 11.8 -47.4 48.9 284	0.233 0.0	1.0	0.0	0.185 1.0	30.4 12.7 -47.4 49.2 285	0.233 0.0	1.0							
311	285	285	0.25 0.0	1.0	29.9 36.0	-40.4 54.1 311	0.0	0.185 1.0	30.4 12.7 -47.4 49.2 285	0.25 0.0	1.0	0.0	0.172 1.0	29.9 13.6 -47.5 49.5 285	0.25 0.0	1.0							
313	286	286	0.266 0.0	1.0	30.4 37.7	-39.5 54.6 313	0.0	0.172 1.0	29.8 13.6 -47.5 49.5 286	0.267 0.0	1.0	0.0	0.159 1.0	29.4 14.5 -47.5 49.8 286	0.267 0.0	1.0							
315	287	287	0.283 0.0	1.0	30.9 39.3	-38.5 55.0 315	0.0	0.158 1.0	29.3 14.6 -47.5 49.8 287	0.283 0.0	1.0	0.0	0.146 1.0	28.9 15.3 -47.5 50.0 287	0.283 0.0	1.0							
317	288	288	0.3 0.0	1.0	31.5 40.9	-37.5 55.5 317	0.0	0.144 1.0	28.8 15.5 -47.5 50.1 288	0.3 0.0	1.0	0.0	0.133 1.0	28.4 16.2 -47.5 50.3 288	0.3 0.0	1.0							
319	289	289	0.316 0.0	1.0	32.0 42.4	-36.4 55.9 319	0.0	0.13 1.0	28.3 16.4 -47.5 50.4 289	0.317 0.0	1.0	0.0	0.118 1.0	27.9 17.1 -47.5 50.6 289	0.317 0.0	1.0							
321	290	290	0.333 0.0	1.0	32.5 44.0	-35.3 56.4 321	0.0	0.113 1.0	27.8 17.4 -47.6 50.7 290	0.333 0.0	1.0	0.0	0.099 1.0	27.5 18.0 -47.6 51.0 290	0.333 0.0	1.0							
323	291	291	0.35 0.0	1.0	33.0 45.5	-34.1 56.9 323	0.0	0.093 1.0	27.3 18.3 -47.6 51.1 291	0.35 0.0	1.0	0.0	0.08 1.0	27.0 19.0 -47.7 51.4 291	0.35 0.0	1.0							
325	292	292	0.366 0.0	1.0	33.5 47.0	-32.8 57.3 325	0.0	0.073 1.0	26.8 19.3 -47.7 51.6 292	0.367 0.0	1.0	0.0	0.061 1.0	26.5 19.9 -47.7 51.8 292	0.367 0.0	1.0							
326	293	293	0.383 0.0	1.0	34.0 48.1	-31.9 57.7 326	0.0	0.053 1.0	26.3 20.3 -47.7 52.0 293	0.383 0.0	1.0	0.0	0.042 1.0	26.0 20.8 -47.8 52.2 293	0.383 0.0	1.0							
327	294	294	0.4 0.0	1.0	34.4 49.0	-31.3 58.1 327	0.0	0.033 1.0	25.8 21.3 -47.8 52.4 294	0.4 0.0	1.0	0.0	0.023 1.0	25.6 21.8 -47.8 52.6 294	0.4 0.0	1.0							
328	295	295	0.416 0.0	1.0	34.8 49.8	-30.6 58.5 328	0.0	0.013 1.0	25.3 22.3 -47.8 52.8 295	0.417 0.0	1.0	0.0	0.005 1.0	25.1 22 2									

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}																	
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.0	53.9	-27.1	60.4	333	0.053	0.0	1.0	26.2	26.7	-46.1	53.3	300	0.5	0.0	1.0	0.055	0.0	1.0					
334	301	301	0.516	0.0	1.0	37.5	54.7	-26.5	60.8	334	0.065	0.0	1.0	26.5	27.5	-45.7	53.4	301	0.517	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0					
334	302	302	0.533	0.0	1.0	37.9	55.5	-25.9	61.3	334	0.077	0.0	1.0	26.8	28.3	-45.2	53.4	302	0.533	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0					
335	303	303	0.55	0.0	1.0	38.3	56.3	-25.2	61.7	335	0.09	0.0	1.0	27.1	29.1	-44.8	53.5	303	0.55	0.0	1.0	0.09	0.0	1.0					
336	304	303	0.566	0.0	1.0	38.7	57.1	-24.6	62.2	336	0.102	0.0	1.0	27.3	29.9	-44.3	53.6	304	0.567	0.0	1.0	0.101	0.0	1.0					
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.1	57.8	-23.9	62.6	337	0.114	0.0	1.0	27.6	30.8	-43.8	53.6	305	0.583	0.0	1.0	0.113	0.0	1.0					
338	306	305	0.6	0.0	1.0	39.6	58.6	-23.2	63.0	338	0.127	0.0	1.0	27.9	31.5	-43.3	53.7	306	0.6	0.0	1.0	0.124	0.0	1.0					
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.0	59.4	-22.5	63.5	339	0.148	0.0	1.0	28.3	32.4	-42.8	53.8	307	0.617	0.0	1.0	0.144	0.0	1.0					
340	308	307	0.633	0.0	1.0	40.4	60.2	-21.7	64.0	340	0.17	0.0	1.0	28.6	33.2	-42.3	53.8	308	0.633	0.0	1.0	0.165	0.0	1.0					
341	309	308	0.65	0.0	1.0	40.8	61.2	-20.9	64.7	341	0.191	0.0	1.0	29.0	33.9	-41.8	53.9	309	0.65	0.0	1.0	0.185	0.0	1.0					
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.2	62.1	-20.1	65.3	342	0.213	0.0	1.0	29.3	34.7	-41.3	54.0	310	0.667	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0					
342	311	310	0.683	0.0	1.0	41.6	63.1	-19.3	66.0	342	0.234	0.0	1.0	29.7	35.5	-40.7	54.1	311	0.683	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0					
343	312	311	0.7	0.0	1.0	42.1	64.0	-18.4	66.6	343	0.252	0.0	1.0	30.0	36.3	-40.2	54.2	312	0.7	0.0	1.0	0.246	0.0	1.0					
344	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.9	-17.5	67.3	344	0.261	0.0	1.0	30.3	37.2	-39.7	54.5	313	0.717	0.0	1.0	0.257	0.0	1.0					
345	314	313	0.733	0.0	1.0	42.9	65.8	-16.6	67.9	345	0.27	0.0	1.0	30.6	38.0	-39.3	54.7	314	0.733	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0					
346	315	314	0.75	0.0	1.0	43.3	66.7	-15.7	68.5	346	0.279	0.0	1.0	30.8	38.9	-38.8	55.0	315	0.75	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0					
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.6	67.3	-15.2	69.0	347	0.287	0.0	1.0	31.1	39.7	-38.2	55.2	316	0.767	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0					
347	317	316	0.783	0.0	1.0	44.0	67.8	-14.7	69.4	347	0.296	0.0	1.0	31.4	40.5	-37.7	55.4	317	0.783	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0					
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.3	68.3	-14.2	69.8	348	0.305	0.0	1.0	31.7	41.4	-37.2	55.7	318	0.8	0.0	1.0	0.298	0.0	1.0					
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.7	68.8	-13.7	70.2	348	0.314	0.0	1.0	31.9	42.2	-36.6	55.9	319	0.817	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0					
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	69.4	-13.2	70.6	349	0.323	0.0	1.0	32.2	43.0	-36.0	56.2	320	0.833	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0					
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.4	69.9	-12.7	71.0	349	0.331	0.0	1.0	32.5	43.8	-35.4	56.4	321	0.85	0.0	1.0	0.323	0.0	1.0					
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	70.4	-12.2	71.5	350	0.34	0.0	1.0	32.7	44.6	-34.8	56.6	322	0.867	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0					
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.0	70.9	-11.8	71.9	350	0.349	0.0	1.0	33.0	45.4	-34.1	56.9	323	0.883	0.0	1.0	0.34	0.0	1.0					
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.3	71.4	-11.3	72.3	350	0.358	0.0	1.0	33.3	46.2	-33.5	57.1	324	0.9	0.0	1.0	0.348	0.0	1.0					
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	71.8	-10.9	72.7	351	0.366	0.0	1.0	33.5	47.0	-32.8	57.4	325	0.917	0.0	1.0	0.357	0.0	1.0					
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	72.3	-10.5	73.1	351	0.375	0.0	1.0	33.8	47.8	-32.1	57.6	326	0.933	0.0	1.0	0.365	0.0	1.0					
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	72.8	-10.1	73.5	352	0.393	0.0	1.0	34.3	48.6	-31.5	58.0	327	0.95	0.0	1.0	0.373	0.0	1.0					
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	73.2	-9.6	73.9	352	0.41	0.0	1.0	34.7	49.5	-30.8	58.4	328	0.967	0.0	1.0	0.388	0.0	1.0					
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	73.7	-9.2	74.3	352	0.427	0.0	1.0	35.2	50.4	-30.2	58.8	329	0.983	0.0	1.0	0.404	0.0	1.0					
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	74.2	-8.7	74.7	353	0.444	0.0	1.0	35.6	51.2	-29.5	59.1	330	1.0	0.0	1.0	0.42	0.0	1.0					
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	74.0	-8.2	74.5	353	0.461	0.0	1.0	36.1	52.1	-28.8	59.5	331	1.0	0.0	0.983	0.436	0.0	1.0					
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	73.9	-7.7	74.3	354	0.478	0.0	1.0	36.5	52.9	-28.0	59.9	332	1.0	0.0	0.967	0.452	0.0	1.0					
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	73.8	-7.2	74.1	354	0.495	0.0	1.0	37.0	53.7	-27.3	60.3	333	1.0	0.0	0.95	0.469	0.0	1.0					
354	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	73.6	-6.7	73.9	354	0.514	0.0	1.0	37.4	54.6	-26.5	60.8	334	1.0	0.0	0.933	0.485	0.0	1.0					
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	73.5	-6.2	73.8	355	0.534	0.0	1.0	37.9	55.6	-25.8	61.3	335	1.0	0.0	0.917	0.501	0.0	1.0					
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	73.3	-5.6	73.6	355	0.553	0.0	1.0	38.4	56.5	-25.1	61.8	336	1.0	0.0	0.9	0.52	0.0	1.0					
355	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	73.2	-5.1	73.4	355	0.573	0.0	1.0	38.9	57.4	-24.3	62.4	337	1.0	0.0	0.883	0.538	0.0	1.0					
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	73.1	-4.6	73.2	356	0.592	0.0	1.0	39.4	58.3	-23.5	62.9	338	1.0	0.0	0.867	0.557	0.0	1.0					
356	339	337	1.0	0.0	0.85	48.1	72.9	-4.0	73.0	356	0.612	0.0	1.0	39.9	59.2	-22.6	63.4	339	1.0	0.0	0.85	0.575	0.0	1.0					
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.1	72.8	-3.5	72.9	357	0.631	0.0	1.0	40.4	60.1	-21.8	64.0	340	1.0	0.0	0.833	0.594	0.0	1.0					
357	341	339	1.0	0.0	0.816	48.1	72.7	-2.9	72.7	357	0.648	0.0	1.0	40.8	61.1	-21.0	64.7												

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb*_ _{dd}	rgb*_ _{ds}	rgb*_ _{de}																					
359	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	72.1	-0.7	72.1	359	0.719	0.0	1.0	42.6	65.1	-17.3	67.4	345	1.0	0.0	0.75	0.681	0.0	1.0	41.6	63.0	-19.4	65.9	342	1.0	0.0	0.75			
359	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	71.9	0.0	71.9	359	0.737	0.0	1.0	43.0	66.1	-16.4	68.1	346	1.0	0.0	0.733	0.697	0.0	1.0	42.0	63.9	-18.5	66.6	343	1.0	0.0	0.733			
360	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	71.7	0.7	71.7	360	0.759	0.0	1.0	43.5	67.0	-15.4	68.8	347	1.0	0.0	0.717	0.714	0.0	1.0	42.5	64.8	-17.6	67.2	344	1.0	0.0	0.717			
361	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	71.6	1.5	71.6	361	0.793	0.0	1.0	44.2	68.2	-14.4	69.7	348	1.0	0.0	0.7	0.731	0.0	1.0	42.9	65.7	-16.7	67.9	345	1.0	0.0	0.7			
361	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	71.4	2.3	71.4	361	0.828	0.0	1.0	45.0	69.2	-13.4	70.5	349	1.0	0.0	0.683	0.748	0.0	1.0	43.3	66.6	-15.8	68.5	346	1.0	0.0	0.683			
362	350	347	1.0	0.0	0.666	48.1	71.2	3.0	71.3	362	0.863	0.0	1.0	45.7	70.3	-12.3	71.4	350	1.0	0.0	0.667	0.778	0.0	1.0	43.9	67.7	-14.8	69.3	347	1.0	0.0	0.667			
363	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	71.0	3.8	71.1	363	0.903	0.0	1.0	46.4	71.5	-11.2	72.4	351	1.0	0.0	0.65	0.811	0.0	1.0	44.6	68.7	-13.9	70.1	348	1.0	0.0	0.65			
363	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	70.8	4.5	71.0	363	0.946	0.0	1.0	47.3	72.7	-10.1	73.4	352	1.0	0.0	0.633	0.844	0.0	1.0	45.3	69.7	-12.9	70.9	349	1.0	0.0	0.633			
364	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	70.7	5.3	70.9	364	0.99	0.0	1.0	48.1	73.9	-9.0	74.5	353	1.0	0.0	0.617	0.877	0.0	1.0	46.0	70.8	-11.9	71.8	350	1.0	0.0	0.617			
365	354	351	1.0	0.0	0.6	48.0	70.5	6.2	70.8	365	1.0	0.0	0.967	48.2	74.0	-7.7	74.4	354	1.0	0.0	0.6	0.918	0.0	1.0	46.7	71.9	-10.8	72.8	351	1.0	0.0	0.6			
365	355	352	1.0	0.0	0.583	48.0	70.4	7.1	70.8	365	1.0	0.0	0.924	48.2	73.6	-6.3	73.9	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	73.1	-9.8	73.8	352	1.0	0.0	0.583			
366	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	70.3	7.9	70.7	366	1.0	0.0	0.881	48.2	73.2	-5.0	73.4	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.999	48.2	74.2	-8.7	74.7	353	1.0	0.0	0.567			
367	357	354	1.0	0.0	0.55	47.9	70.1	8.8	70.7	367	1.0	0.0	0.842	48.2	72.9	-3.7	73.0	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.959	48.2	73.9	-7.4	74.3	354	1.0	0.0	0.55			
367	358	355	1.0	0.0	0.533	47.9	70.0	9.6	70.7	367	1.0	0.0	0.803	48.2	72.6	-2.4	72.6	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.918	48.2	73.6	-6.1	73.8	355	1.0	0.0	0.533			
368	359	356	1.0	0.0	0.516	47.8	69.8	10.5	70.6	368	1.0	0.0	0.765	48.1	72.2	-1.2	72.2	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.877	48.2	73.2	-4.9	73.4	356	1.0	0.0	0.517			
369	360	352	1.0	0.0	0.5	47.8	69.7	11.3	70.6	369	1.0	0.0	0.733	48.1	71.9	0.0	71.9	360	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	72.8	-10.1	73.5	352	1.0	0.0	0.5			
370	361	353	1.0	0.0	0.483	47.8	69.5	12.3	70.6	370	1.0	0.0	0.706	48.1	71.7	1.3	71.7	361	1.0	0.0	0.483	0.997	0.0	1.0	48.2	74.1	-8.8	74.7	353	1.0	0.0	0.483			
370	362	354	1.0	0.0	0.466	47.8	69.3	13.2	70.6	370	1.0	0.0	0.679	48.1	71.4	2.5	71.4	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.955	48.2	73.9	-7.3	74.2	354	1.0	0.0	0.467			
371	363	355	1.0	0.0	0.45	47.8	69.1	14.1	70.6	371	1.0	0.0	0.652	48.1	71.1	3.7	71.2	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.907	48.2	73.5	-5.8	73.7	355	1.0	0.0	0.45			
372	364	356	1.0	0.0	0.433	47.8	69.0	15.0	70.6	372	1.0	0.0	0.625	48.1	70.8	4.9	70.9	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.86	48.2	73.1	-4.3	73.2	356	1.0	0.0	0.433			
373	365	357	1.0	0.0	0.416	47.8	68.8	16.0	70.6	373	1.0	0.0	0.602	48.0	70.6	6.2	70.9	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.817	48.2	72.7	-2.9	72.8	357	1.0	0.0	0.417			
373	366	358	1.0	0.0	0.4	47.8	68.5	16.9	70.6	373	1.0	0.0	0.578	48.0	70.4	7.4	70.8	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.774	48.2	72.3	-1.5	72.3	358	1.0	0.0	0.4			
374	367	359	1.0	0.0	0.383	47.8	68.3	17.8	70.6	374	1.0	0.0	0.554	47.9	70.2	8.6	70.8	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.737	48.1	72.0	-0.1	72.0	359	1.0	0.0	0.383			
375	368	360	1.0	0.0	0.366	47.8	68.1	18.7	70.7	375	1.0	0.0	0.53	47.9	70.0	9.8	70.7	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.707	48.1	71.7	1.2	71.7	360	1.0	0.0	0.367			
376	369	362	1.0	0.0	0.35	47.8	68.0	19.7	70.8	376	1.0	0.0	0.506	47.8	69.8	11.1	70.6	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.677	48.1	71.4	2.6	71.4	362	1.0	0.0	0.35			
376	370	363	1.0	0.0	0.333	47.8	67.9	20.7	70.9	376	1.0	0.0	0.484	47.8	69.6	12.3	70.6	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.647	48.1	71.0	4.0	71.1	363	1.0	0.0	0.333			
377	371	364	1.0	0.0	0.316	47.8	67.7	21.6	71.1	377	1.0	0.0	0.462	47.9	69.3	13.5	70.6	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.618	48.1	70.7	5.3	70.9	364	1.0	0.0	0.317			
378	372	365	1.0	0.0	0.3	47.8	67.5	22.6	71.2	378	1.0	0.0	0.441	47.9	69.1	14.7	70.6	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.591	48.0	70.5	6.7	70.8	365	1.0	0.0	0.3			
379	373	366	1.0	0.0	0.283	47.8	67.4	23.5	71.4	379	1.0	0.0	0.419	47.9	68.8	15.9	70.6	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.565	48.0	70.3	8.1	70.8	366	1.0	0.0	0.283			
380	374	367	1.0	0.0	0.266	47.8	67.2	24.5	71.5	380	1.0	0.0	0.397	47.9	68.5	17.1	70.6	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.538	47.9	70.1	9.4	70.7	367	1.0	0.0	0.267			
380	375	368	1.0	0.0	0.25	47.8	67.0	25.4	71.7	380	1.0	0.0	0.376	47.9	68.2	18.3	70.6	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.512	47.9	69.8	10.8	70.7	368	1.0	0.0	0.25			
381	376	369	1.0	0.0	0.233	47.8	66.9	26.3	71.9	381	1.0	0.0	0.354	47.9	68.1	19.5	70.8	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.487	47.8	69.6	12.1	70.6	369	1.0	0.0	0.233			
382	377	370	1.0	0.0	0.216	47.7	66.8	27.2	72.2	382	1.0	0.0	0.332	47.9	67.9	20.8	71.0	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.462	47.9	69.3	13.5	70.6	370	1.0	0.0	0.217			
382	378	372	1.0	0.0	0.2	47.7	66.8	28.0	72.4	382	1.0	0.0	0.311	47.9	67.7	22																			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG05/SG05L0FA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG05/SG05L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6* (CMYK)

		HIC*F _{de}			rgb_F _{de}			ict_F _{de}			hsi_F _{de}			rgb*F _{de}			LabCh*F _{de}			cmyn*sep.F _{de}			hsiM _{de}			rgb*M _{de}			LabCh*M _{de}		
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.131	47.6	66.3	31.6	73.4	25.4	0.0	1.0	0.867	0.0	383	1.0	0.0	0.131	47.6	66.3	31.6	73.4	25.4		
1/657	R13Y_100_100de	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.5	37	1.0	0.052	0.0	49.2	61.9	40.6	74.0	33.2	0.0	0.947	1.0	0.0	32	1.0	0.052	0.0	49.2	61.9	40.6	74.0	33.2		
2/666	R25Y_100_100de	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.172	0.0	53.4	52.6	45.8	69.7	41.0	0.0	0.826	1.0	0.0	39	1.0	0.172	0.0	53.4	52.6	45.8	69.7	41.0		
3/675	R38Y_100_100de	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	52	1.0	0.28	0.0	58.0	43.1	51.4	67.1	49.9	0.0	0.718	1.0	0.0	45	1.0	0.28	0.0	58.0	43.1	51.4	67.1	49.9		
4/684	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.378	0.0	62.5	34.1	56.6	66.1	58.8	0.0	0.62	1.0	0.0	51	1.0	0.378	0.0	62.5	34.1	56.6	66.1	58.8		
5/693	R63Y_100_100de	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	68	1.0	0.484	0.0	67.3	25.4	62.3	67.2	67.8	0.0	0.513	1.0	0.0	58	1.0	0.484	0.0	67.3	25.4	62.3	67.2	67.8		
6/702	R75Y_100_100de	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.584	0.0	72.7	16.2	69.0	70.9	76.7	0.0	0.415	1.0	0.0	65	1.0	0.584	0.0	72.7	16.2	69.0	70.9	76.7		
7/711	R88Y_100_100de	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	83	1.0	0.698	0.0	78.2	7.2	75.5	75.8	84.5	0.0	0.302	1.0	0.0	72	1.0	0.698	0.0	78.2	7.2	75.5	75.8	84.5		
8/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.868	0.0	85.1	-3.3	83.7	83.7	92.3	0.0	0.132	1.0	0.0	83	1.0	0.868	0.0	85.1	-3.3	83.7	83.7	92.3		
9/639	Y13G_100_100de	0.875	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	97	0.841	1.0	0.0	85.9	-15.0	81.2	82.6	100.4	0.159	0.0	1.0	0.0	98	0.841	1.0	0.0	85.9	-15.0	81.2	82.6	100.4		
10/558	Y25G_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	0.615	1.0	0.0	77.6	-23.7	70.5	74.4	108.6	0.385	0.0	1.0	0.0	112	0.615	1.0	0.0	77.6	-23.7	70.5	74.4	108.6		
11/477	Y38G_100_100de	0.625	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	112	0.476	1.0	0.0	72.3	-31.5	59.4	67.2	117.9	0.521	0.0	1.0	0.0	120	0.476	1.0	0.0	72.3	-31.5	59.4	67.2	117.9		
12/396	Y50G_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.35	1.0	0.0	67.2	-38.9	51.1	64.2	127.2	0.648	0.0	1.0	0.0	129	0.35	1.0	0.0	67.2	-38.9	51.1	64.2	127.2		
13/315	Y63G_100_100de	0.375	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	128	0.265	1.0	0.0	61.8	-46.3	43.8	63.7	136.5	0.733	0.0	1.0	0.0	135	0.265	1.0	0.0	61.8	-46.3	43.8	63.7	136.5		
14/234	Y75G_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.163	1.0	0.0	57.9	-53.6	36.3	64.8	145.9	0.836	0.0	1.0	0.0	141	0.163	1.0	0.0	57.9	-53.6	36.3	64.8	145.9		
15/153	Y88G_100_100de	0.125	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	143	0.076	1.0	0.0	54.7	-61.4	29.8	68.3	154.0	0.922	0.0	1.0	0.0	146	0.076	1.0	0.0	54.7	-61.4	29.8	68.3	154.0		
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.011	51.7	-69.1	22.1	72.6	162.2	1.0	0.0	0.988	0.0	150	0.0	1.0	0.011	51.7	-69.1	22.1	72.6	162.2		
17/73	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.5	157	0.0	1.0	0.129	52.4	-66.0	13.2	67.3	168.6	1.0	0.0	0.869	0.0	156	0.0	1.0	0.129	52.4	-66.0	13.2	67.3	168.6		
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.5	164	0.0	1.0	0.23	52.9	-62.6	5.4	62.8	175.0	1.0	0.0	0.768	0.0	162	0.0	1.0	0.23	52.9	-62.6	5.4	62.8	175.0		
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.5	172	0.0	1.0	0.32	53.5	-59.1	-2.3	59.1	182.3	1.0	0.0	0.675	0.0	173	0.0	1.0	0.32	53.5	-59.1	-2.3	59.1	182.3		
20/76	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.403	54.0	-55.4	-9.3	56.2	189.6	1.0	0.0	0.593	0.0	178	0.0	1.0	0.403	54.0	-55.4	-9.3	56.2	189.6		
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.5	188	0.0	1.0	0.48	54.5	-51.9	-15.7	54.2	196.9	1.0	0.0	0.516	0.0	178	0.0	1.0	0.48	54.5	-51.9	-15.7	54.2	196.9		
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.5	196	0.0	1.0	0.563	55.0	-48.5	-21.8	53.2	204.2	1.0	0.0	0.434	0.0	184	0.0	1.0	0.563	55.0	-48.5	-21.8	53.2	204.2		
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	203	0.0	1.0	0.637	55.5	-45.3	-26.7	52.6	210.5	1.0	0.0	0.363	0.0	189	0.0	1.0	0.637	55.5	-45.3	-26.7	52.6	210.5		
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.712	56.3	-41.9	-31.5	52.4	216.9	1.0	0.0	0.286	0.0	193	0.0	1.0	0.712	56.3	-41.9	-31.5	52.4	216.9		
25/71	C13B_100_100de	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	217	0.0	1.0	0.803	56.9	-38.4	-36.3	52.9	223.3	1.0	0.0	0.196	0.0	199	0.0	1.0	0.803	56.9	-38.4	-36.3	52.9	223.3		
26/62	C25B_100_100de	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	224	0.0	1.0	0.912	57.4	-34.9	-41.3	54.1	229.7	1.0	0.0	0.087	0.0	205	0.0	1.0	0.912	57.4	-34.9	-41.3	54.1	229.7		
27/53	C38B_100_100de	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	232	0.0	0.926	1.0	56.1	-29.3	-45.3	54.0	237.0	1.0	0.073	0.0	0.0	213	0.0	0.926	1.0	56.1	-29.3	-45.3	54.0	237.0		
28/44	C50B_100_100de	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.744	1.0	51.1	-21.9	-45.6	50.6	244.3	1.0	0.257	0.0	0.0	224	0.0	0.744	1.0	51.1	-21.9	-45.6	50.6	244.3		
29/35	C63B_100_100de	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.613	1.0	46.8	-15.2	-46.0	48.5	251.6	0.999	0.386	0.0	0.0	232	0.0	0.613	1.0	46.8	-15.2	-46.0	48.5	251.6		
30/26	C75B_100_100de	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.519	1.0	43.1	-9.0	-46.3	47.2	258.9	0.999	0.477	0.0	0.0	238	0.0	0.519	1.0	43.1	-9.0	-46.3	47.2	258.9		
31/17	C88B_100_100de	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.438	1.0	39.8	-3.7	-46.5	46.7	265.3	1.0	0.557	0.0	0.0	244	0.0	0.438	1.0	39.8	-3.7	-46.5	46.7	265.3		
32/8	B00M_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.358	1.0	36.7	1.4	-46.6	46.6	271.7	1.0	0.639	0.0	0.0	249	0.0	0.358	1.0	36.7	1.4	-46.6	46.6	271.7		
33/89	B13M_100_100de	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	277	0.0	0.274	1.0	33.6	6.9	-47.0	47.5	278.3	1.0	0.723	0.0	0.0	254	0.0	0.274	1.0	33.6	6.9	-47.0	47.5	278.3		
34/170	B25M_100_100de	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	284	0.0	0.185	1.0	30.3	12.7	-47.5	49.1	285.0	1.0	0.812	0.0	0.0	259	0.0	0.185	1.0	30.3	12.7	-47.5	49.1	285.0		
35/251	B38M_100_100de	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	292	0.0	0.061	1.0	26.5	19.9	-47.8	51.8	292.5	1.0	0.938	0.0	0.0	266	0.0	0.061	1.0	26.5	19.9	-47.8	51.8	292.5		
36/332	B50M_100_100de	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.055	0.0	1.0	26.2	26.8	-46.1	53.3	300.1	0.944	1.0	0.0	0.0	272	0.055	0.0	1.0	26.2	26.8	-46.1	53.3	300.1		
37/413	B63M_100_100de	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	308	0.164	0.0	1.0	28.5	32.9	-42.5	53.8	307.7	0.834	1.0	0.0	0.0	278	0.164	0.0	1.0	28.5	32.9	-42.5	53.8	307.7		
38/494	B75M_100_100de	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	316	0.281	0.0	1.0	30.9	39.1	-38.6	55.0	315.3	0.715	1.0	0.0	0.0	285	0.281	0.0	1.0	30.9	39.1	-38.6	55.0	315.3		
39/575	B88M_100_100de	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	323	0.339	0.0	1.0	32.7	44.6	-34.8	56.6	321.9	0.657	1.0	0.0	0.0	289	0.339	0.0	1.0	32.7	44.6	-34.8	56.6	321.9		
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	0.42	0.0	1.0	34.9	50.0	-30.5	58.6	328.6	0.577	1.0	0.0	0.0	294	0.42	0.0	1.0	34.9	50.0	-30.5	58.6	328.6		
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.5	337	0.538	0.0	1.0	38.0	55.7	-25.7	61.4	335.2	0.459	1.0	0.0	0.0	302	0.538	0.0	1.0	38.0	55.7	-25.7	61.4	335.2		
42/654	M25R																														


delta


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG05/SG05L0FA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG05/SG05L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6* (CMYK)

n/f	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}	ic _t _F _{de}	hsi_F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	cmyn*sep,F _{de}	hsiM _{de}	rgb*M _{de}	LabCh*M _{de}
0/648	R00Y_100_100 _{de}	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4	0.0 1.0 0.867 0.0	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
1/666	R25Y_100_100 _{de}	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8 69.7 41.0	0.0 0.826 1.0 0.0	39	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8 69.7 41.0
2/684	R50Y_100_100 _{de}	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8	0.0 0.62 1.0 0.0	51	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
3/702	R75Y_100_100 _{de}	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.584 0.0	72.7 16.2 69.0 70.9 76.7	0.0 0.415 1.0 0.0	65	1.0 0.584 0.0	72.7 16.2 69.0 70.9 76.7
4/720	Y00G_100_100 _{de}	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3	0.0 0.132 1.0 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
5/558	Y25G_100_100 _{de}	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.615 1.0 0.0	77.6 -23.7 70.5 74.4 108.6	0.385 0.0 1.0 0.0	112	0.615 1.0 0.0	77.6 -23.7 70.5 74.4 108.6
6/396	Y50G_100_100 _{de}	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1 64.2 127.2	0.648 0.0 1.0 0.0	129	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1 64.2 127.2
7/234	Y75G_100_100 _{de}	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6 36.3 64.8 145.9	0.836 0.0 1.0 0.0	141	0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6 36.3 64.8 145.9
8/72	G00B_100_100 _{de}	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2	1.0 0.0 0.988 0.0	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
9/72	G00B_100_100 _{de}	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2	1.0 0.0 0.988 0.0	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
10/76	G25B_100_100 _{de}	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3 56.2 189.6	1.0 0.0 0.593 0.0	173	0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3 56.2 189.6
11/80	G50B_100_100 _{de}	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9	1.0 0.0 0.286 0.0	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9
12/44	G75B_100_100 _{de}	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6 50.6 244.3	1.0 0.257 0.0 0.0	224	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6 50.6 244.3
13/8	B00M_100_100 _{de}	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7	1.0 0.639 0.0 0.0	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
14/332	B25R_100_100 _{de}	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1	0.944 1.0 0.0 0.0	272	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
15/656	B50R_100_100 _{de}	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6	0.577 1.0 0.0 0.0	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
16/652	B75R_100_100 _{de}	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0	0.051 1.0 0.0 0.0	327	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
17/648	R00Y_100_100 _{de}	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4	0.0 1.0 0.867 0.0	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
18/688	R00Y_100_050 _{de}	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.565	72.0 33.1 15.8 36.7 25.4	0.0 0.5 0.375 0.0	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
19/706	R50Y_100_050 _{de}	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.689 0.5	79.4 17.0 28.3 33.0 58.8	0.0 0.375 0.5 0.0	51	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
20/724	Y00G_100_050 _{de}	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.934 0.5	90.7 -1.6 41.8 41.8 92.3	0.0 0.07 0.553 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
21/562	Y50G_100_050 _{de}	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.675 1.0 0.5	81.8 -19.4 25.5 32.1 127.2	0.347 0.0 0.532 0.0	129	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1 64.2 127.2
22/400	G00B_100_050 _{de}	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.505	74.0 -34.5 11.0 36.3 162.2	0.623 0.0 0.623 0.0	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
23/404	G50B_100_050 _{de}	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 0.856	76.3 -20.9 -15.7 26.2 216.9	0.596 0.0 0.141 0.0	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9
24/368	B00R_100_050 _{de}	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.679 1.0	66.5 0.7 -23.3 23.3 271.7	0.541 0.302 0.0 0.029	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
25/692	B50R_100_050 _{de}	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.71 0.5 1.0	65.6 25.0 -15.2 29.3 328.6	0.272 0.517 0.0 0.005	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
26/688	R00Y_100_050 _{de}	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.565	72.0 33.1 15.8 36.7 25.4	0.0 0.5 0.375 0.0	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
27/506	R00Y_075_050 _{de}	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.315	52.5 33.1 15.8 36.7 25.4	0.0 0.678 0.541 0.271	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
28/524	R50Y_075_050 _{de}	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.439 0.25	60.0 17.0 28.3 33.0 58.8	0.0 0.464 0.673 0.287	51	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
29/542	Y00G_075_050 _{de}	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.684 0.25	71.3 -1.6 41.8 41.8 92.3	0.0 0.154 0.729 0.296	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
30/380	Y50G_075_050 _{de}	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.425 0.75 0.25	62.3 -19.4 25.5 32.1 127.2	0.438 0.0 0.691 0.335	129	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1 64.2 127.2
31/218	G00B_075_050 _{de}	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.255	54.5 -34.5 11.0 36.3 162.2	0.757 0.0 0.672 0.259	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
32/222	G50B_075_050 _{de}	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.606	56.8 -20.9 -15.7 26.2 216.9	0.703 0.0 0.207 0.315	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9
33/186	B00R_075_050 _{de}	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.429 0.75	47.0 0.7 -23.3 23.3 271.7	0.637 0.408 0.0 0.368	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
34/510	B50R_075_050 _{de}	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.46 0.25 0.75	46.2 25.0 -15.2 29.3 328.6	0.309 0.635 0.0 0.37	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
35/506	R00Y_075_050 _{de}	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.315	52.5 33.1 15.8 36.7 25.4	0.0 0.678 0.541 0.271	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
36/324	R00Y_050_050 _{de}	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.065	33.1 33.1 15.8 36.7 25.4	0.0 0.831 0.734 0.569	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
37/342	R50Y_050_050 _{de}	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.189 0.0	40.5 17.0 28.3 33.0 58.8	0.0 0.587 0.83 0.571	51	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
38/360	Y00G_050_050 _{de}	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.434 0.0	51.8 -1.6 41.8 41.8 92.3	0.0 0.216 0.867 0.5	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
39/198	Y50G_050_050 _{de}	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.175 0.5 0.0	42.9 -19.4 25.5 32.1 127.2	0.519 0.0 0.801 0.619	129	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1 64.2 127.2
40/36	G00B_050_050 _{de}	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.005	35.1 -34.5 11.0 36.3 162.2	0.801 0.0 0.801 0.619	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
41/40	G50B_050_050 _{de}	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.356	37.4 -20.9 -15.7 26.2 216.9	0.797 0.0 0.265 0.625	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9
42/4	B00R_050_050 _{de}	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.179 0.5	27.6 0.7 -23.3 23.3 271.7	0.797 0.531 0.0 0.625	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
43/328	B50R_050_050 _{de}	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.21 0.0 0.5	26.7 25.0 -15.2 29.3 328.6	0.476 0.798 0.0 0.623	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
44/324	R00Y_050_050 _{de}	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.065	33.1 33.1 15.8 36.7 25.4	0.0 0.831 0.734 0.569	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
45/0	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
46/91	NW_013 _{de}	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.011 0.1 0.901	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
47/182	NW_025 _{de}	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.003 0.053 0.81	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
48/273	NW_038 _{de}	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.016 0.067 0.714	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
49/364	NW_050 _{de}	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.033 0.072 0.612	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
50/455	NW_063 _{de}	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.014 0.045 0.469	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
51/546	NW_075 _{de}	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.02 0.333 0.360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
52/637	NW_088 _{de}	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.014 0.0 0.008 0.18	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
53/728	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
delta										

delta







http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG05/SG05L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung SG05/SG05LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 20/33

n_j	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*Sep.Fde	hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde	delta										
0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0										
1	B00R_012_012de	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.044	0.125	20.8	0.1	-5.8	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	B00R_025_025de	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.089	0.25	23.0	0.3	-11.6	11.6	271.7	0.569	0.37	0.0	0.832	0.0
3	B00R_037_037de	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.134	0.375	25.3	0.5	-17.4	17.4	271.7	0.684	0.479	0.0	0.751	0.0
4	B00R_050_050de	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.179	0.5	27.6	0.7	-23.3	23.3	271.7	0.797	0.531	0.0	0.625	0.0
5	B00R_062_062de	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.223	0.625	29.8	0.8	-29.1	29.1	271.7	0.868	0.567	0.0	0.498	0.0
6	B00R_075_075de	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.268	0.75	32.1	1.0	-34.9	34.9	271.7	0.915	0.602	0.0	0.376	0.0
7	B00R_087_087de	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.313	0.875	34.4	1.2	-40.8	40.8	271.7	0.958	0.608	0.0	0.221	0.0
8	B00R_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.358	1.0	36.7	1.4	-46.6	46.6	271.7	1.0	0.639	0.0	0.0	0.0
9	G00B_012_012de	0.0	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.001	22.6	-8.6	2.7	9.0	162.2	0.417	0.0	0.417	0.901	0.0
10	G50B_012_012de	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.125	0.089	23.2	-5.2	-3.9	6.5	216.9	0.401	0.0	0.122	0.907	0.0
11	G25B_025_025de	0.0	0.125	0.25	0.25	0.25	0.125	240	0.0	0.186	0.25	26.6	-5.4	-11.4	12.6	244.3	0.574	0.135	0.0	0.828	0.0
12	G37B_037_037de	0.0	0.125	0.375	0.375	0.375	0.187	251	0.0	0.216	0.375	28.6	-4.8	-17.3	18.0	254.3	0.688	0.333	0.0	0.747	0.0
13	G88B_050_050de	0.0	0.125	0.5	0.5	0.5	0.25	256	0.0	0.259	0.5	30.8	-4.5	-23.1	23.6	258.9	0.78	0.389	0.0	0.648	0.0
14	G92B_062_062de	0.0	0.125	0.625	0.625	0.625	0.312	259	0.0	0.302	0.625	33.0	-4.2	-29.0	29.3	261.6	0.867	0.433	0.0	0.5	0.0
15	G92B_075_075de	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.375	261	0.0	0.346	0.75	35.2	-3.9	-34.8	35.1	263.5	0.915	0.509	0.0	0.376	0.0
16	G93B_087_087de	0.0	0.125	0.875	0.875	0.875	0.437	262	0.0	0.393	0.875	37.6	-3.9	-40.7	40.9	264.4	0.96	0.533	0.0	0.212	0.0
17	G94B_100_100de	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.438	1.0	39.8	-3.7	-46.5	46.7	265.3	1.0	0.557	0.0	0.0	0.0
18	G00B_025_025de	0.0	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	0.002	26.8	-17.2	5.5	18.1	162.2	0.592	0.0	0.592	0.818	0.0
19	G25B_025_025de	0.0	0.25	0.125	0.25	0.25	0.125	180	0.0	0.25	0.1	27.4	-13.8	-2.3	14.0	189.6	0.588	0.0	0.421	0.821	0.0
20	G50B_025_025de	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.25	0.178	27.9	-10.4	-7.8	13.1	216.9	0.581	0.0	0.163	0.825	0.0
21	G65B_037_037de	0.0	0.25	0.375	0.375	0.375	0.187	229	0.0	0.375	0.372	33.2	-12.0	-16.8	20.7	234.3	0.686	0.0	0.0	0.75	0.0
22	G75B_050_050de	0.0	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	240	0.0	0.372	0.5	34.8	-10.9	-22.8	25.3	244.3	0.797	0.265	0.0	0.625	0.0
23	G80B_062_062de	0.0	0.25	0.625	0.625	0.625	0.312	247	0.0	0.39	0.625	36.5	-10.0	-28.7	30.4	250.7	0.868	0.36	0.0	0.498	0.0
24	G84B_075_075de	0.0	0.25	0.75	0.75	0.75	0.375	251	0.0	0.433	0.75	38.7	-9.6	-34.7	36.0	254.3	0.915	0.403	0.0	0.376	0.0
25	G86B_087_087de	0.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.437	254	0.0	0.474	0.875	40.8	-9.2	-40.5	41.6	257.1	0.961	0.449	0.0	0.206	0.0
26	G88B_100_100de	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.519	1.0	43.1	-9.0	-46.3	47.2	258.9	0.999	0.477	0.0	0.0	0.0
27	G00B_037_037de	0.0	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.375	0.004	30.9	-25.9	8.3	27.2	162.2	0.695	0.0	0.695	0.742	0.0
28	G15B_037_037de	0.0	0.375	0.125	0.375	0.375	0.187	169	0.0	0.375	0.108	31.5	-22.6	0.1	22.6	179.5	0.688	0.0	0.584	0.747	0.0
29	G34B_037_037de	0.0	0.375	0.25	0.375	0.375	0.187	191	0.0	0.375	0.191	32.1	-18.9	-6.7	20.1	199.6	0.686	0.0	0.343	0.75	0.0
30	G50B_037_037de	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.375	0.267	32.7	-15.7	-11.8	19.6	216.9	0.676	0.0	0.256	0.758	0.0
31	G61B_050_050de	0.0	0.375	0.5	0.5	0.5	0.25	224	0.0	0.5	0.456	38.0	-17.4	-20.6	27.0	229.7	0.797	0.0	0.0	0.625	0.0
32	G69B_062_062de	0.0	0.375	0.625	0.625	0.625	0.312	233	0.0	0.561	0.625	41.6	-17.7	-28.3	33.4	237.9	0.868	0.107	0.0	0.498	0.0
33	G75B_075_075de	0.0	0.375	0.75	0.75	0.75	0.375	244	0.0	0.558	0.75	43.0	-16.4	-34.2	37.9	244.3	0.916	0.244	0.0	0.376	0.0
34	G79B_087_087de	0.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.437	245	0.0	0.577	0.875	46.5	-15.5	-40.7	43.1	248.9	0.961	0.338	0.0	0.207	0.0
35	G81B_100_100de	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.613	1.0	46.8	-15.2	-46.0	48.5	251.6	0.999	0.386	0.0	0.0	0.0
36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.005	35.1	-34.5	11.0	36.3	162.2	0.801	0.0	0.801	0.619	0.0
37	G11B_050_050de	0.0	0.5	0.125	0.5	0.5	0.25	164	0.0	0.5	0.115	35.7	-31.3	2.7	31.4	175.0	0.867	0.0	0.65	0.5	0.0
38	G25B_050_050de	0.0	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	180	0.0	0.5	0.201	36.2	-27.7	-4.6	28.1	189.6	0.797	0.0	0.531	0.625	0.0
39	G38B_050_050de	0.0	0.5	0.375	0.5	0.5	0.25	196	0.0	0.5	0.281	36.7	-24.2	-10.9	26.6	204.2	0.789	0.0	0.396	0.636	0.0
40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.5	0.356	37.4	-20.9	-15.7	26.2	216.9	0.797	0.0	0.265	0.625	0.0
41	G59B_062_062de	0.0	0.5	0.625	0.625	0.625	0.312	221	0.0	0.625	0.54	42.7	-22.8	-24.4	33.4	227.0	0.863	0.0	0.13	0.508	0.0
42	G65B_075_075de	0.0	0.5	0.75	0.75	0.75	0.375	229	0.0	0.75	0.745	48.0	-24.1	-33.6	41.4	234.3	0.922	0.007	0.0	0.355	0.0
43	G70B_087_087de	0.0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.437	235	0.0	0.743	0.875	49.7	-23.1	-39.7	46.0	239.7	0.963	0.153	0.0	0.196	0.0
44	G75B_100_100de	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.744	1.0	51.1	-21.9	-45.6	50.6	244.3	1.0	0.257	0.0	0.0	0.0
45	G00B_062_062de	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.625	0.007	39.2	-43.2	13.8	45.3	162.2	0.875	0.0	0.875	0.481	0.0
46	G09B_062_062de	0.0	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	161	0.0	0.625	0.116	39.8	-40.1	5.4	40.4	172.2	0.916	0.0	0.732	0.375	0.0
47	G19B_062_062de	0.0	0.625	0.25	0.625	0.625	0.312	173	0.0	0.625	0.207	40.4	-36.6	-2.0	36.6	183.2	0.872	0.0	0.621	0.488	0.0
48	G30B_062_062de	0.0	0.625	0.375	0.625	0.625	0.312	187	0.0	0.625	0.294	41.0	-32.7	-9.3	34.0	195.9	0.87	0.0	0.438	0.494	0.0
49	G40B_062_062de	0.0	0.625	0.5	0.625	0.625	0.312	199	0.0	0.625	0.371	41.4	-29.4	-14.9	33.0	206.9	0.867	0.0	0.393	0.5	0.0
50	G50B_062_062de	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.625	0.445	42.1	-26.2	-19.7	32.8	216.9	0.867	0.0	0.216	0.5	0.0
51	G57B_075_075de	0.0	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	219	0.0	0.75	0.625	47.4	-28.1	-28.3	39.9	225.1	0.923	0.0	0.162	0.351	0.0
52	G63B_087_087de	0.0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.437	226	0.0	0.875	0.826	52.7	-29.6	-37.4	47.7	231.5	0.964	0.0	0.045	0.195	0.0
53	G68B_100_100de	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	232	0.0	0.926	1.0	56.1	-29.3	-45.3	54.0	237.0	1.0	0.073	0.0	0.0	0.0
54	G00B_075_075de	0.0	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	150	0.0	0.75	0.008	43.4	-51.8	16.6	54.4	162.2	0.928	0.0	0.928	0.334	0.0
55	G07B_075_075de	0.0	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	155	0.0	0.75	0.118	44.0	-48.8	8.2	49.5	170.4	0.951	0.0	0.793	0.25	0.0
56	G15B_075_075de	0.0	0.75	0.25	0.75	0.75	0.375	169	0.0	0.75	0.216	45.3	-45.3	0.3	45.3	179.5	0.951	0.0	0.694	0.32	0.0
57	G25B_075_075de	0.0	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	180	0.0	0.75	0.302	45.1	-41.5	-7.0	42.1	189.6	0.927	0.0	0.567	0.34	0.0
58	G34B_075_075de	0.0	0.75	0.5	0.75	0.75	0.375	191	0.0	0.75	0.382	45.6	-37.9	-13.5	40.2	199.6	0.925	0.0	0.47	0.346	0.0
59	G42B_075_075de	0.0	0.75	0.625	0.75	0.75	0.375	201	0.0	0.75	0.462	46.1	-34.6	-19.0							

TUB-Prüfvorlage SG05; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=1, de=1, *cm* yk*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/SG05/SG05.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG05/SG05L0FA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde
81	R00Y_012_012de	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.016	22.1 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.448 0.429 0.889	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
82	B50R_012_012de	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.052 0.0 0.125	20.5 6.2 -3.8	7.3 328.6 0.186	0.379 0.0 0.914	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
83	B25R_025_025de	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.013 0.0 0.25	20.4 6.7 -11.5	13.3 300.1 0.573	0.573 0.0 0.829	272 0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
84	B15R_037_037de	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.0 0.044 0.375	22.0 6.4 -17.8	18.9 289.7 0.685	0.639 0.0 0.75	263 0.0 0.117 1.0	27.9 17.1 -47.6 50.6 289.7
85	B11R_050_050de	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.0 0.092 0.5	24.4 6.3 -23.7	24.5 285.0 0.787	0.66 0.0 0.638	259 0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5 49.1 285.0
86	B09R_062_062de	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.0 0.14 0.625	26.8 6.3 -29.5	30.2 282.1 0.867	0.65 0.0 0.5	257 0.0 0.224 1.0	31.8 10.1 -47.2 48.3 282.1
87	B07R_075_075de	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.0 0.187 0.75	29.2 6.3 -35.2	35.8 280.2 0.918	0.695 0.0 0.368	256 0.0 0.25 1.0	32.7 8.5 -47.0 47.8 280.2
88	B06R_087_087de	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.0 0.229 0.875	31.3 6.7 -41.1	41.7 279.3 0.96	0.695 0.0 0.213	255 0.0 0.262 1.0	33.2 7.7 -47.0 47.6 279.3
89	B05R_100_100de	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.274 1.0	33.6 6.9 -47.0	47.5 278.3 1.0	0.723 0.0 0.0	254 0.0 0.274 1.0	33.6 6.9 -47.0 47.5 278.3
90	Y00G_012_012de	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.108 0.0	26.8 -0.4 10.4	10.4 92.3 0.0	0.219 0.484 0.874	83 1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
91	NW_012de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.011 0.1 0.901	360 1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
92	B00R_025_012de	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.169 0.25	30.5 0.1 -5.8	5.8 271.7 0.349	0.211 0.0 0.831	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
93	B00R_037_025de	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.214 0.375	32.8 0.3 -11.6	11.6 271.7 0.52	0.31 0.0 0.755	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
94	B00R_050_037de	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.259 0.5	35.0 0.5 -17.4	17.4 271.7 0.648	0.39 0.0 0.647	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
95	B00R_062_050de	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.304 0.625	37.3 0.7 -23.3	23.3 271.7 0.734	0.454 0.0 0.517	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
96	B00R_075_062de	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.348 0.75	39.6 0.8 -29.1	29.1 271.7 0.792	0.496 0.0 0.375	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
97	B00R_087_075de	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.393 0.875	41.8 1.0 -34.9	34.9 271.7 0.839	0.518 0.0 0.214	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
98	B00R_100_087de	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.438 1.0	44.1 1.2 -40.8	40.8 271.7 0.878	0.54 0.0 0.013	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
99	Y50G_025_025de	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.087 0.25 0.0	30.7 -9.7 12.7	16.0 127.2 0.335	0.0 0.57 0.831	129 0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1 64.2 127.2
100	G00B_025_012de	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.126	32.4 -8.6 2.7	9.0 162.2 0.484	0.0 0.471 0.81	150 0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
101	G50B_025_012de	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.214	32.9 -5.2 -3.9	6.5 216.9 0.425	0.0 0.127 0.818	193 0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9
102	G75B_037_025de	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.311 0.375	36.4 -5.4 -11.4	12.6 244.3 0.535	0.077 0.0 0.75	224 0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6 50.6 244.3
103	G84B_050_037de	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.341 0.5	38.3 -4.8 -17.3	18.0 254.3 0.66	0.248 0.0 0.644	234 0.0 0.578 1.0	45.4 -12.9 -46.2 48.0 254.3
104	G88B_062_050de	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.384 0.625	40.5 -4.5 -23.1	23.6 259.9 0.739	0.335 0.0 0.509	238 0.0 0.519 1.0	43.1 -9.0 -46.3 47.2 259.9
105	G90B_075_062de	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.427 0.75	42.7 -4.2 -29.0	29.3 261.6 0.795	0.403 0.0 0.368	241 0.0 0.484 1.0	41.7 -6.7 -46.4 46.9 261.6
106	G92B_087_075de	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.471 0.875	44.9 -3.9 -34.8	35.1 263.5 0.845	0.439 0.0 0.208	242 0.0 0.461 1.0	40.8 -5.2 -46.5 46.8 263.5
107	G93B_100_087de	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.518 1.0	47.3 -3.9 -40.7	40.9 264.4 0.882	0.467 0.0 0.004	243 0.0 0.449 1.0	40.3 -4.5 -46.5 46.7 264.4
108	Y68G_037_037de	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.085 0.375 0.0	34.1 -18.4 15.3	23.9 140.0 0.623	0.0 0.687 0.749	137 0.229 1.0 0.0	60.1 -49.0 41.0 63.9 140.0
109	G00B_037_025de	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.127	36.5 -17.2 5.5	18.1 162.2 0.658	0.0 0.599 0.716	150 0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
110	G25B_037_025de	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.225	37.1 -13.8 -2.3	14.0 189.6 0.626	0.0 0.378 0.723	173 0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3 56.2 189.6
111	G50B_037_025de	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.303	37.7 -10.4 -7.8	13.1 216.9 0.591	0.0 0.171 0.73	193 0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9
112	G65B_050_037de	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.5 0.497	43.0 -12.0 -16.8	20.7 234.3 0.676	0.0 0.013 0.629	209 0.0 1.0 0.993	57.8 -32.2 -44.8 55.2 234.3
113	G75B_062_050de	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.497 0.625	44.5 -10.9 -22.8	25.3 244.3 0.744	0.16 0.0 0.503	224 0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6 50.6 244.3
114	G80B_075_062de	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.515 0.75	46.2 -10.0 -28.7	30.4 250.7 0.804	0.276 0.0 0.366	231 0.0 0.625 1.0	47.2 -16.0 -45.9 48.7 250.7
115	G84B_087_075de	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.558 0.875	48.4 -9.6 -34.7	36.0 254.3 0.852	0.348 0.0 0.203	234 0.0 0.578 1.0	45.4 -12.9 -46.2 48.0 254.3
116	G86B_100_087de	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.599 1.0	50.5 -9.2 -40.5	41.6 257.1 0.886	0.399 0.0 0.0	237 0.0 0.542 1.0	44.0 -10.5 -46.3 47.5 257.1
117	Y76G_050_050de	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.081 0.5 0.0	38.2 -26.8 18.1	32.4 145.9 0.744	0.0 0.798 0.623	141 0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6 36.3 64.8 145.9
118	G00B_050_037de	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.129	40.7 -25.9 8.3	27.2 162.2 0.762	0.0 0.684 0.588	150 0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
119	G15B_050_037de	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.233	41.3 -22.6 0.1	22.6 179.5 0.75	0.0 0.518 0.594	166 0.0 1.0 0.288	53.2 -60.4 0.4 60.4 179.5
120	G34B_050_037de	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.5 0.316	41.8 -18.9 -6.7	20.1 199.6 0.728	0.0 0.361 0.605	180 0.0 1.0 0.509	54.7 -50.5 -18.0 53.6 199.6
121	G50B_050_037de	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.392	42.4 -15.7 -11.8	19.6 216.9 0.706	0.0 0.211 0.614	193 0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9
122	G61B_062_050de	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.625 0.581	47.7 -17.4 -20.6	27.0 229.7 0.765	0.0 0.078 0.484	205 0.0 1.0 0.912	57.4 -34.9 -41.3 54.1 229.7
123	G69B_075_062de	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.686 0.75	51.3 -17.7 -28.3	33.4 237.9 0.81	0.066 0.0 0.352	215 0.0 0.898 1.0	55.4 -28.3 -45.3 53.5 237.9
124	G75B_087_075de	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.683 0.875	52.7 -16.4 -34.2	37.9 244.3 0.856	0.204 0.0 0.203	224 0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6 50.6 244.3
125	G79B_100_087de	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.702 1.0	54.3 -15.5 -40.2	43.1 248.9 0.891	0.288 0.0 0.006	229 0.0 0.659 1.0	48.3 -17.7 -45.9 49.2 248.9
126	Y81G_062_062de	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.077 0.625 0.0	42.3 -35.1 20.7	40.8 149.4 0.813	0.0 0.87 0.494	143 0.123 1.0 0.0	56.6 -56.2 33.2 65.3 149.4
127	G00B_062_050de	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.13	44.8 -34.5 11.0	36.3 162.2 0.829	0.0 0.748 0.444	150 0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
128	G11B_062_050de	0.125 0.625 0.25	0.625 0.5 0.375	164	0.125 0.625 0.24	45.4 -31.3 2.7	31.4 175.0 0.825	0.0 0.609 0.448	162 0.0 1.0 0.23	52.9 -62.6 5.4 62.8 175.0
129	G25B_062_050de	0.125 0.625 0.37								

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG05/SG05L0FA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmymn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde
162	R00Y_025_025de	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.235 0.0 0.032	25.8 16.5 7.9	18.3 25.4 0.0	0.637 0.591 0.788	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
163	R00Y_025_025de	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.237 0.0 0.25	25.7 18.1 -2.5	18.3 352.0 0.0	0.608 0.125 0.808	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
164	B50R_025_025de	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.105 0.0 0.25	22.6 12.5 -7.6	14.6 328.6 0.304	0.576 0.0 0.828	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
165	B34R_037_037de	0.25 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	311	0.084 0.0 0.375	22.6 13.1 -15.3	20.2 310.5 0.624	0.693 0.0 0.743	0.225 0.0 1.0	29.5 35.1 -41.0 54.0 310.5
166	B25R_050_050de	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.027 0.0 0.5	22.3 13.4 -23.0	26.6 300.1 0.791	0.791 0.0 0.632	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
167	B19R_062_062de	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.0 0.026 0.625	23.2 13.0 -29.9	32.6 293.5 0.868	0.805 0.0 0.498	0.0 0.042 1.0	26.0 20.8 -47.8 52.2 293.5
168	B15R_075_075de	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.0 0.088 0.75	25.5 12.8 -35.7	37.9 289.7 0.919	0.816 0.0 0.365	0.0 0.117 1.0	27.9 17.1 -47.6 50.6 289.7
169	B13R_087_087de	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.0 0.139 0.875	28.0 12.6 -41.6	43.5 286.9 0.963	0.797 0.0 0.2	0.0 0.159 1.0	29.3 14.4 -47.6 49.7 286.9
170	B11R_100_100de	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5	49.1 285.0 1.0	0.812 0.0 0.0	0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5 49.1 285.0
171	R50Y_025_025de	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.094 0.0	29.5 8.5 14.1	16.5 58.8 0.0	0.521 0.629 0.794	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
172	R00Y_025_012de	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.141	31.9 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.483 0.364 0.794	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
173	B50R_025_012de	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.177 0.124 0.25	30.3 6.2 -3.8	7.3 328.6 0.108	0.402 0.0 0.83	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
174	B25R_037_025de	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	300	0.138 0.124 0.375	30.1 6.7 -11.5	13.3 300.1 0.486	0.518 0.0 0.753	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
175	B15R_050_037de	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	289	0.124 0.169 0.5	31.7 6.4 -17.8	18.9 289.7 0.64	0.545 0.0 0.646	0.0 0.117 1.0	27.9 17.1 -47.6 50.6 289.7
176	B11R_062_050de	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.125 0.217 0.625	34.1 6.3 -23.7	24.5 285.0 0.728	0.567 0.0 0.51	0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5 49.1 285.0
177	B09R_075_062de	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.125 0.265 0.75	36.5 6.3 -29.5	30.2 282.1 0.79	0.595 0.0 0.371	0.0 0.224 1.0	31.8 10.1 -47.2 48.3 282.1
178	B07R_087_075de	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.125 0.312 0.875	38.9 6.3 -35.2	35.8 280.2 0.836	0.602 0.0 0.212	0.0 0.25 1.0	32.7 8.5 -47.0 47.8 280.2
179	B06R_100_087de	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.125 0.354 1.0	41.1 6.7 -41.1	41.7 279.3 0.875	0.617 0.0 0.007	0.0 0.262 1.0	33.2 7.7 -47.0 47.6 279.3
180	Y00G_025_025de	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.217 0.0	35.1 -0.8 20.9	20.9 92.3 0.0	0.343 0.686 0.75	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
181	Y00G_025_012de	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.233 0.124	36.5 -0.4 10.4	10.4 92.3 0.0	0.139 0.508 0.797	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
182	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.003 0.053 0.81	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
183	B00R_037_012de	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.294 0.375	40.2 0.1 -5.8	5.8 271.7 0.207	0.133 0.0 0.75	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
184	B00R_050_025de	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.339 0.5	42.5 0.3 -11.6	11.6 271.7 0.424	0.271 0.0 0.641	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
185	B00R_062_037de	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.384 0.625	44.8 0.5 -17.4	17.4 271.7 0.547	0.347 0.0 0.509	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
186	B00R_075_050de	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.429 0.75	47.0 0.7 -23.3	23.3 271.7 0.637	0.408 0.0 0.368	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
187	B00R_087_062de	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.473 0.875	49.3 0.8 -29.1	29.1 271.7 0.697	0.438 0.0 0.214	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
188	B00R_100_075de	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.518 1.0	51.6 1.0 -34.9	34.9 271.7 0.736	0.463 0.0 0.028	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
189	Y31G_037_037de	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.198 0.375 0.0	39.4 -10.7 23.7	26.0 114.4 0.06	0.0 0.712 0.725	1.0 0.529 1.0	74.3 -28.7 63.3 69.5 114.4
190	Y50G_037_025de	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.212 0.375 0.124	40.4 -9.7 12.7	16.0 127.2 0.308	0.0 0.603 0.728	0.35 0.0 0.0	67.2 -38.9 51.1 64.2 127.2
191	G00B_037_012de	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.251	42.1 -8.6 2.7	9.0 162.2 0.372	0.0 0.37 0.706	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
192	G50B_037_012de	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.339	42.7 -5.2 3.9	6.5 216.9 0.308	0.0 0.123 0.722	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9
193	G75B_050_025de	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.436 0.5	46.1 -5.4 -11.4	12.6 244.3 0.453	0.066 0.0 0.633	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6 50.6 244.3
194	G84B_062_037de	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.466 0.625	48.0 -4.8 -17.3	18.0 254.3 0.564	0.214 0.0 0.503	0.0 0.578 1.0	45.4 -12.9 -46.2 48.0 254.3
195	G88B_075_050de	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.509 0.75	50.2 -4.5 -23.1	23.6 258.9 0.649	0.296 0.0 0.366	0.0 0.519 1.0	43.1 -9.0 -46.3 47.2 258.9
196	G90B_087_062de	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.552 0.875	52.4 -4.2 -29.0	29.3 261.6 0.707	0.355 0.0 0.208	0.0 0.484 1.0	41.7 -6.7 -46.4 46.9 261.6
197	G92B_100_075de	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.596 1.0	54.7 -3.9 -34.8	35.1 263.5 0.742	0.398 0.0 0.018	0.0 0.461 1.0	40.8 -5.2 -46.5 46.8 263.5
198	Y50G_050_050de	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.175 0.5 0.0	42.9 -19.4 25.5	32.1 127.2 0.519	0.0 0.801 0.619	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1 64.2 127.2
199	Y68G_050_037de	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.21 0.5 0.124	43.8 -18.4 15.3	23.9 140.0 0.543	0.0 0.704 0.607	0.229 1.0 0.0	60.1 -49.0 41.0 63.9 140.0
200	G00B_050_025de	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.252	46.2 -17.2 5.5	18.1 162.2 0.57	0.0 0.52 0.57	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
201	G25B_050_025de	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.35	46.8 -13.8 -2.3	14.0 189.6 0.542	0.0 0.336 0.584	0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3 56.2 189.6
202	G50B_050_025de	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.428	47.4 -10.4 -7.8	13.1 216.9 0.507	0.0 0.158 0.604	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9
203	G65B_062_037de	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.625 0.622	52.7 -12.0 -16.8	20.7 234.3 0.589	0.0 0.019 0.484	0.0 1.0 0.993	57.8 -32.2 -44.8 55.2 234.3
204	G75B_075_050de	0.25 0.5 0.75	0.75 0.5 0.5	240	0.25 0.622 0.75	54.3 -10.9 -22.8	25.3 244.3 0.661	0.137 0.0 0.362	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6 50.6 244.3
205	G80B_087_062de	0.25 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	247	0.25 0.64 0.875	55.9 -10.0 -28.7	30.4 250.7 0.72	0.242 0.0 0.209	0.0 0.625 1.0	47.2 -16.0 -45.9 48.7 250.7
206	G84B_100_075de	0.25 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	251	0.25 0.683 1.0	58.1 -9.6 -34.7	36.0 254.3 0.755	0.307 0.0 0.014	0.0 0.578 1.0	45.4 -12.9 -46.2 48.0 254.3
207	Y61G_062_062de	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	127	0.172 0.625 0.0	46.0 -28.8 28.0	39.9 135.4 0.659	0.0 0.784 0.485	0.275 1.0 0.0	62.5 -45.4 44.8 63.8 135.4
208	Y76G_062_050de	0.25 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	136	0.206 0.625 0.125	47.9 -26.8 18.1	32.4 145.9 0.659	0.0 0.878 0.463	0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6 36.3 64.8 145.9
209	G00B_062_037de	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.254	50.4 -25.9 8.3	27.2 162.2 0.68	0.0 0.61 0.422	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
210	G15B_062_037de	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	169	0.25 0.625 0.358	51.0 -22.6 0.1	22.6 179.5 0.67	0.0 0.466 0.432	0.0 1.0 0.288	53.2 -60.4 0.4 60.4 179.5
211	G34B_062_037de	0.25 0.625 0.5	0.625 0.375 0.437	191	0.25 0.625 0.441	51.5 -18.9 -6.7	20.1 199.6 0.647	0.0 0.322 0.452	0.0 1.0 0.509	54.7 -50.5 -18.0 53.6 199.6
212	G50B_062_037de	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.517	52.1 -15.7 -11.8	19.6 216.9 0.623	0.0 0.186 0.465	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9
213	G61B_075_050de	0.25 0.625 0.75	0.75 0.5 0.5	224	0.25 0.75 0.706	57.4 -17.4 -20.6	27.0 229.7 0.682	0.0 0.073 0.334	0.0 1.0 0.912	57.4 -34.9 -41.3 54.1 229.7
214	G69B_087_062de	0.25 0.625 0.875	0.875 0.625 0.562	233	0.25 0.811 0.875	61.0 -17.7 -28.3	33.4 237.9 0.732	0.061 0.0 0.196	0.0 1.0 0.898	1.0 55.4 -28.3 -45.3 237.9
215	G75B_100_075de	0.25 0.625 1.0	1.0 0.75 0.625	240	0.25 0.808 1.0	62.4 -16.4 -34.2	37.9 244.3 0.767	0.173 0.0 0.017	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6 50.6 244.3
216	Y68G_075_075de	0.25 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	131	0.171 0.75 0.0	49.7 -36.8 30.7	47.9 140.0 0.736	0.0 0.923 0.35	0.229 1.0 0.0	60.1 -49.0 41.0 63.9 140.0
217	Y81G_075_062de	0.25 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	139	0.202 0.75 0.125	52.1 -35.1 20.7	40.8 149.4 0.738	0.0 0.815 0.33	0.123 1.0 0.0	56.6 -56.2 33.2 65.3 149.4
218	G00B_075_050de	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.255	54.5 -34.5 11.0	36.3 162.2 0.757	0.0 0.672 0.259	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
219	G11B_075_050de	0.25 0.75 0.375	0.75 0.5 0.5	164	0.25 0.75 0.365	55.1 -31.3 2.7	31.4 175.0 0.752	0.0 0.548 0.327	0.0 1.0 0.23	52.9 -62.8 5.4 62.8 175.0
220	G25B_075_050de	0.25 0.75 0.5	0.75 0.5 0.5	180	0.25 0.75 0.451	55.7 -27.7 -4.6	28.1 189.6 0.739	0.0 0.428 0.287	0.0 1.0 0.403	54.0 -55.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG05/SG05L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung SG05/SG05LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 23/33

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG05/SG05L0FA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde
243	R00Y_037_037de	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.049	29.4 24.8 11.8	27.5 25.4 0.0	0.751 0.674 0.683	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
244	R18Y_037_037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.231	29.6 26.5 2.0	26.5 4.3 0.0	0.745 0.363 0.691	352 1.0 0.0 0.617	48.0 70.7 5.3 70.9 4.3
245	B65R_037_037de	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.28 0.0 0.375	27.8 24.9 -5.9	25.6 346.6 0.0	0.688 0.0 0.747	315 0.747 0.0 1.0	43.2 66.6 -15.8 68.5 346.6
246	B50R_037_037de	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.157 0.0 0.375	24.7 18.7 -11.4	21.9 328.6 0.343	0.686 0.0 0.75	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
247	B38R_050_050de	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.14 0.0 0.5	24.7 19.5 -19.3	27.5 315.3 0.642	0.798 0.0 0.623	285 0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6 55.0 315.3
248	B30R_062_062de	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.09 0.0 0.625	24.5 20.1 -26.8	33.5 306.8 0.778	0.855 0.0 0.499	277 0.144 0.0 1.0	28.1 32.2 -43.0 53.7 306.8
249	B25R_075_075de	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.041 0.0 0.75	24.3 20.1 -34.5	40.0 300.1 0.895	0.904 0.0 0.363	272 0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
250	B20R_087_087de	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.0 0.003 0.875	24.2 19.9 -41.8	46.3 295.4 0.961	0.942 0.0 0.207	269 0.0 0.004 1.0	25.0 22.7 -47.8 52.9 295.4
251	B18R_100_100de	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.061 1.0	26.5 19.9 -47.8	51.8 292.5 1.0	0.938 0.0 0.0	266 0.0 0.061 1.0	26.5 19.9 -47.8 51.8 292.5
252	R31Y_037_037de	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.091 0.0	32.7 17.4 18.4	25.3 46.6 0.0	0.671 0.747 0.688	43 1.0 0.242 0.0	56.3 46.4 49.1 67.6 46.6
253	R00Y_037_025de	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.157	35.5 16.5 7.9	18.3 25.4 0.0	0.617 0.479 0.682	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
254	R00Y_037_025de	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.362 0.124 0.375	35.4 18.1 -2.5	18.3 352.0 0.0	0.608 0.135 0.699	327 0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
255	B50R_037_025de	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.23 0.124 0.375	32.3 12.5 -7.6	14.6 328.6 0.189	0.559 0.0 0.749	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
256	B34R_050_037de	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.209 0.124 0.5	32.4 13.1 -15.3	20.2 310.5 0.499	0.635 0.0 0.637	282 0.225 0.0 1.0	29.5 35.1 -41.0 54.0 310.5
257	B25R_062_050de	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.152 0.125 0.625	32.1 13.4 -23.0	26.6 300.1 0.675	0.683 0.0 0.506	272 0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
258	B19R_075_062de	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.125 0.151 0.75	32.9 13.0 -29.9	32.6 293.5 0.781	0.709 0.0 0.371	267 0.0 0.042 1.0	26.0 20.8 -47.8 52.2 293.5
259	B15R_087_075de	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.213 0.875	35.3 12.8 -35.7	37.9 289.7 0.832	0.706 0.0 0.213	263 0.0 0.117 1.0	27.9 17.1 -47.6 50.6 289.7
260	B13R_100_087de	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.125 0.264 1.0	37.7 12.6 -41.6	43.5 286.9 0.877	0.715 0.0 0.008	261 0.0 0.159 1.0	29.3 14.4 -47.6 49.7 286.9
261	R68Y_037_037de	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.195 0.0	37.5 8.2 24.2	25.6 71.1 0.0	0.452 0.751 0.684	61 1.0 0.522 0.0	69.3 22.0 64.7 68.3 71.1
262	R50Y_037_025de	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.219 0.124	39.2 8.5 14.1	16.5 58.8 0.0	0.442 0.597 0.69	51 1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
263	R00Y_037_012de	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.266	41.6 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.384 0.3 0.693	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
264	B50R_037_012de	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.302 0.249 0.375	40.0 6.2 -3.8	7.3 328.6 0.009	0.291 0.0 0.749	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
265	B25R_050_025de	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.263 0.249 0.5	39.9 6.7 -11.5	13.3 300.1 0.382	0.434 0.0 0.638	272 0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
266	B15R_062_037de	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.25 0.294 0.625	41.5 6.4 -17.8	18.9 289.7 0.53	0.485 0.0 0.507	263 0.0 0.117 1.0	27.9 17.1 -47.6 50.6 289.7
267	B11R_075_050de	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.25 0.342 0.75	43.9 6.3 -23.7	24.5 285.0 0.631	0.517 0.0 0.363	259 0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5 49.1 285.0
268	B09R_087_062de	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.25 0.39 0.875	46.2 6.3 -29.5	30.2 282.1 0.689	0.531 0.0 0.211	257 0.0 0.224 1.0	31.8 10.1 -47.2 48.3 282.1
269	B07R_100_075de	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.25 0.437 1.0	48.6 6.3 -35.2	35.8 280.2 0.73	0.539 0.0 0.024	256 0.0 0.25 1.0	32.7 8.5 -47.0 47.8 280.2
270	Y00G_037_037de	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.325 0.0	43.5 -1.2 31.3	31.4 92.3 0.0	0.15 0.75 0.685	83 1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
271	Y00G_037_025de	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.342 0.124	44.9 -0.8 20.9	20.9 92.3 0.0	0.172 0.658 0.694	83 1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
272	Y00G_037_012de	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.358 0.249	46.3 -0.4 10.4	10.4 92.3 0.0	0.122 0.415 0.701	83 1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
273	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.016 0.067 0.714	360 1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0
274	B00R_050_012de	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.419 0.5	50.0 0.1 -5.8	5.8 271.7 0.187	0.111 0.0 0.641	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
275	B00R_062_025de	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.464 0.625	52.2 0.3 -11.6	11.6 271.7 0.367	0.222 0.0 0.517	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
276	B00R_075_037de	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.509 0.75	54.5 0.5 -17.4	17.4 271.7 0.49	0.295 0.0 0.38	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
277	B00R_087_050de	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.554 0.875	56.8 0.7 -23.3	23.3 271.7 0.58	0.345 0.0 0.221	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
278	B00R_100_062de	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.598 1.0	59.0 0.8 -29.1	29.1 271.7 0.654	0.383 0.0 0.03	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
279	Y23G_050_050de	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.307 0.5 0.0	48.0 -11.8 35.2	37.2 108.6 0.265	0.0 0.797 0.625	112 0.615 1.0 0.0	77.6 -23.7 70.5 74.4 108.6
280	Y31G_050_037de	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.323 0.5 0.124	49.1 -10.7 23.7	26.0 114.4 0.258	0.0 0.706 0.625	118 0.529 1.0 0.0	74.3 -28.7 63.3 69.5 114.4
281	Y50G_050_025de	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.337 0.5 0.249	50.1 -9.7 12.7	16.0 127.2 0.282	0.0 0.515 0.615	129 0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1 64.2 127.2
282	G00B_050_012de	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.376	51.8 -8.6 2.7	9.0 162.2 0.322	0.0 0.316 0.589	150 0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
283	G50B_050_012de	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.464	52.4 -5.2 -3.9	6.5 216.9 0.268	0.0 0.1 0.614	193 0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9
284	G75B_062_025de	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.561 0.625	55.8 -5.4 -11.4	12.6 244.3 0.394	0.054 0.0 0.508	224 0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6 50.6 244.3
285	G84B_075_037de	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.591 0.75	57.8 -4.8 -17.3	18.0 254.3 0.509	0.184 0.0 0.376	234 0.0 0.578 1.0	45.4 -12.9 -46.2 48.0 254.3
286	G88B_087_050de	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.634 0.875	60.0 -4.5 -23.1	23.6 258.9 0.593	0.253 0.0 0.215	238 0.0 0.519 1.0	43.1 -9.0 -46.3 47.2 258.9
287	G90B_100_062de	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.677 1.0	62.2 -4.2 -29.0	29.3 261.6 0.661	0.308 0.0 0.022	241 0.0 0.484 1.0	41.7 -6.7 -46.4 46.9 261.6
288	Y38G_062_062de	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.286 0.625 0.0	51.8 -20.2 36.4	41.7 119.1 0.444	0.0 0.872 0.488	122 0.458 1.0 0.0	71.7 -32.4 58.3 66.7 119.1
289	Y50G_062_050de	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.3 0.625 0.125	52.6 -19.4 25.5	32.1 127.2 0.461	0.0 0.76 0.478	129 0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1 64.2 127.2
290	Y68G_062_037de	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.335 0.625 0.25	53.6 -18.4 15.3	23.9 140.0 0.481	0.0 0.613 0.465	137 0.229 1.0 0.0	60.1 -49.0 41.0 63.9 140.0
291	G00B_062_025de	0.								

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmymn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde		
324	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.065	33.1 33.1 15.8	36.7 25.4	0.0 0.831	0.734 0.569	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
325	R26Y_050_050de	0.5 0.0 0.125	0.5 0.5 0.25	376	0.5 0.0 0.243	33.1 34.7 6.0	35.3 9.8	0.0 0.828	0.478 0.576	360	1.0 0.0 0.486	47.8 69.5 12.1 70.6 9.8
326	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.25	0.5 0.5 0.25	360	0.474 0.0 0.5	32.9 36.3 -5.0	36.7 352.0	0.0 0.82	0.068 0.589	327	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
327	B61R_050_050de	0.5 0.0 0.375	0.5 0.5 0.25	344	0.331 0.0 0.5	29.8 31.0 -10.1	32.6 341.8	0.225 0.798	0.0 0.623	310	0.663 0.0 1.0	41.2 62.0 -20.3 65.2 341.8
328	B50R_050_050de	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.21 0.0 0.5	26.7 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.476 0.798	0.0 0.623	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
329	B40R_062_062de	0.5 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	319	0.191 0.0 0.625	26.7 25.9 -23.2	34.8 318.1	0.632 0.868	0.0 0.498	287	0.306 0.0 1.0	31.7 41.5 -37.1 55.7 318.1
330	B34R_075_075de	0.5 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	311	0.169 0.0 0.75	26.8 26.3 -30.7	40.5 310.5	0.748 0.908	0.0 0.365	282	0.225 0.0 1.0	29.5 35.1 -41.0 54.0 310.5
331	B29R_087_087de	0.5 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	305	0.098 0.0 0.875	26.4 26.8 -38.4	46.9 304.9	0.861 0.954	0.0 0.206	275	0.112 0.0 1.0	27.5 30.6 -43.9 53.6 304.9
332	B25R_100_100de	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1	53.3 300.1	0.944 1.0	0.0 0.0	272	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
333	R23Y_050_050de	0.5 0.125 0.0	0.5 0.5 0.25	44	0.5 0.086 0.0	36.0 26.3 22.9	34.8 41.0	0.0 0.749	0.83 0.571	39	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8 69.7 41.0
334	R00Y_050_037de	0.5 0.125 0.125	0.5 0.375 0.312	390	0.5 0.124 0.174	39.1 24.8 11.8	27.5 25.4	0.0 0.696	0.565 0.561	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
335	R18Y_050_037de	0.5 0.125 0.25	0.5 0.375 0.312	371	0.5 0.124 0.356	39.3 26.5 2.0	26.5 4.3	0.0 0.693	0.316 0.569	352	1.0 0.0 0.617	48.0 70.7 5.3 70.9 4.3
336	B65R_050_037de	0.5 0.125 0.375	0.5 0.375 0.312	349	0.405 0.124 0.5	37.5 24.9 -5.9	25.6 346.6	0.0 0.668	0.02 0.629	315	0.747 0.0 1.0	43.2 66.6 -15.8 68.5 346.6
337	B50R_050_037de	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.282 0.124 0.5	34.4 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.31 0.67	0.0 0.633	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
338	B38R_062_050de	0.5 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	316	0.265 0.125 0.625	34.4 19.5 -19.3	27.5 315.3	0.512 0.719	0.0 0.491	285	0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6 55.0 315.3
339	B30R_075_062de	0.5 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	307	0.215 0.125 0.75	34.3 20.1 -26.8	33.5 306.8	0.655 0.768	0.0 0.356	277	0.144 0.0 1.0	28.1 32.2 -43.0 53.7 306.8
340	B25R_087_075de	0.5 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	300	0.166 0.125 0.875	34.0 20.1 -34.5	40.0 300.1	0.773 0.793	0.0 0.205	272	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
341	B20R_100_087de	0.5 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	295	0.125 0.128 1.0	34.0 19.9 -41.8	46.3 295.4	0.869 0.821	0.0 0.021	269	0.0 0.004 1.0	25.0 22.7 -47.8 52.9 295.4
342	R50Y_050_050de	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.189 0.0	40.5 17.0 28.3	33.0 58.8	0.0 0.587	0.83 0.571	51	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
343	R31Y_050_037de	0.5 0.25 0.125	0.5 0.375 0.312	49	0.5 0.216 0.124	42.4 17.4 18.4	25.3 46.6	0.0 0.577	0.671 0.567	43	1.0 0.242 0.0	56.3 46.4 49.1 67.6 46.6
344	R00Y_050_025de	0.5 0.25 0.25	0.5 0.25 0.375	390	0.5 0.249 0.282	45.2 16.5 7.9	18.3 25.4	0.0 0.529	0.417 0.563	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
345	R00Y_050_025de	0.5 0.25 0.375	0.5 0.25 0.375	360	0.487 0.249 0.5	45.1 18.1 -2.5	18.3 352.0	0.0 0.522	0.126 0.581	327	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
346	B50R_050_025de	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.355 0.249 0.5	42.1 13.5 -7.6	14.6 328.6	0.15 0.473	0.0 0.637	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
347	B34R_062_037de	0.5 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	311	0.334 0.25 0.625	42.1 12.1 -15.3	20.2 310.5	0.405 0.553	0.0 0.498	282	0.225 0.0 1.0	29.5 35.1 -41.0 54.0 310.5
348	B25R_075_050de	0.5 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	300	0.277 0.25 0.75	41.8 13.4 -23.0	26.6 300.1	0.58 0.625	0.0 0.354	272	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
349	B19R_087_062de	0.5 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	293	0.225 0.276 0.875	42.6 13.0 -29.9	32.6 293.5	0.678 0.64	0.0 0.21	267	0.0 0.042 1.0	26.0 20.8 -47.8 52.2 293.5
350	B15R_100_075de	0.5 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	289	0.25 0.338 1.0	45.0 12.8 -35.7	37.9 289.7	0.724 0.637	0.0 0.019	263	0.0 0.117 1.0	27.9 17.1 -47.6 50.6 289.7
351	R76Y_050_050de	0.5 0.375 0.0	0.5 0.5 0.25	76	0.5 0.292 0.0	45.6 8.1 34.5	35.4 76.7	0.0 0.433	0.867 0.5	65	1.0 0.584 0.0	72.7 16.2 69.0 70.9 76.7
352	R68Y_050_037de	0.5 0.375 0.125	0.5 0.375 0.312	71	0.5 0.32 0.124	47.3 8.2 24.2	25.6 71.1	0.0 0.409	0.715 0.577	61	1.0 0.522 0.0	69.3 22.0 64.7 68.3 71.1
353	R50Y_050_025de	0.5 0.375 0.25	0.5 0.25 0.375	60	0.5 0.344 0.249	49.0 8.5 14.1	16.5 58.8	0.0 0.385	0.513 0.576	51	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
354	R00Y_050_012de	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.391	51.3 8.2 3.9	9.1 25.4	0.0 0.327	0.257 0.582	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
355	B50R_050_012de	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.427 0.375 0.5	49.7 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.0 0.239	0.0 0.644	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
356	B25R_062_025de	0.5 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	300	0.388 0.375 0.625	49.6 6.7 -11.5	13.3 300.1	0.316 0.359	0.0 0.516	272	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
357	B15R_075_037de	0.5 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	289	0.375 0.419 0.75	51.2 6.4 -17.8	18.9 289.7	0.476 0.411	0.0 0.378	263	0.0 0.117 1.0	27.9 17.1 -47.6 50.6 289.7
358	B11R_087_050de	0.5 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	284	0.375 0.467 0.875	53.6 6.3 -23.7	24.5 285.0	0.571 0.437	0.0 0.218	259	0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5 49.1 285.0
359	B09R_100_062de	0.5 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	281	0.375 0.515 1.0	56.0 6.3 -29.5	30.2 282.1	0.649 0.456	0.0 0.024	257	0.0 0.224 1.0	31.8 10.1 -47.2 48.3 282.1
360	Y00G_050_050de	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.434 0.0	51.8 -1.6 41.8	41.8 92.3	0.0 0.216	0.867 0.5	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
361	Y00G_050_037de	0.5 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	90	0.5 0.45 0.124	53.2 -1.2 31.3	31.4 92.3	0.0 0.182	0.755 0.579	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
362	Y00G_050_025de	0.5 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	90	0.5 0.467 0.249	54.6 -0.8 20.9	20.9 92.3	0.0 0.149	0.576 0.582	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
363	Y00G_050_012de	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.483 0.375	56.0 -0.4 10.4	10.4 92.3	0.0 0.103	0.364 0.59	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
364	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.033	0.072 0.612	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
365	B00R_062_012de	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.544 0.625	59.7 0.1 -5.8	5.8 271.7	0.176 0.085	0.0 0.519	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
366	B00R_075_025de	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.589 0.75	62.0 0.3 -11.6	11.6 271.7	0.332 0.183	0.0 0.388	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
367	B00R_087_037de	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.634 0.875	64.2 0.5 -17.4	17.4 271.7	0.456 0.251	0.0 0.223	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
368	B00R_100_050de	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.679 1.0	66.5 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.541 0.302	0.0 0.029	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
369	Y18G_062_062de	0.5 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	101	0.435 0.625 0.0	57.7 -12.6 46.7	48.3 105.1	0.216 0.0	0.867 0.5	107	0.696 1.0 0.0	81.2 -20.2 74.7 77.4 105.1
370	Y23G_062_050de	0.5 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	104	0.432 0.625 0.125	57.8 -11.8 35.2	37.2 108.6	0.225 0.0	0.786 0.513	112	0.615 1.0 0.0	77.6 -23.7 70.5 74.4 108.6
371	Y31G_062_037de	0.5 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	109	0.448 0.625 0.25	58.9 -10.7 23.7	26.0 114.4	0.241 0.0	0.623 0.503	118	0.529 1.0 0.0	74.3 -28.7 63.3 69.5 114.4
372	Y50G_062_025de	0.5 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	120	0.462 0.625 0.375	59.9 -9.7 12.7	16.0 127.2	0.266 0.0	0.46 0.491	129	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1 64.2 127.2
373	G00B_062_012de	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.501	61.6 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.305 0.0	0.279 0.465	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
374	G50B_062_012de	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.589	62.1 -5.2 -3.9	6.5 216.9	0.258 0.0	0.085 0.491	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9
375	G75B_075_025de	0.5 0.625 0.75	0.75 0.25 0.625	240	0.5 0.686 0.75	65.6 -5.4 -11.4	12.6 244.3	0.369 0.043	0.0 0.373	224	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6 50.6 244.3
376	G84B_087_037de	0.5 0.625 0.875	0.875 0.375 0.687	251	0.5 0.716 0.875	67.5 -4.8 -17.3	18.0 254.3	0.477 0.152	0.0 0.214	234	0.0 0.578 1.0	45.4 -12.9 -46.2 48.0 254.3
377	G88B_100_050de	0.5 0.625 1.0	1.0 0.5 0.75	256	0.5 0.759 1.0	69.7 -4.5 -23.1	23.6 258.9	0.555 0.22	0.0 0.023	238	0.0 0.519 1.0	43.1 -9.0 -46.3 47.2 258.9
378	Y31G_075_075de	0.5 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	109	0.396 0.75 0.0	60.3 -21.5 47.4	52.1 114.4	0.434 0.0	0.921 0.358	118	0.529 1.0 0.0	74.3 -28.7 63.3 69.5 114.4
379	Y38G_075_062de	0.5 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	113	0.411 0.75 0.125	61.5 -20.2 36.4	41.7 119.1	0.428 0.0	0.821 0.347	122	0.458 1.0 0.0	71.7 -32.4 58.3 66.7 119.1
380	Y50G_075_050de	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.425 0.75 0.25	62.3 -19.4 35.1	32.1 127.2	0.438 0.0	0.691 0.335	127	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1 64.2 127.2
381	Y68G_075_037de											

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG05/SG05L0FA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep,Fde		hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde
405	R00Y_062_062de	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.082	36.7 41.4 19.7	45.9 25.4 0.0	0.891 0.786 0.444	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
406	R31Y_062_062de	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.258	36.8 42.9 10.1	44.1 13.2 0.0	0.889 0.561 0.448	365	1.0 0.0 0.414	47.8 68.7 16.1 70.6 13.2
407	R11Y_062_062de	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.46	37.0 44.9 -0.1	44.9 359.8 0.0	0.887 0.307 0.454	344	1.0 0.0 0.736	48.1 71.9 -0.1 71.9 359.8
408	B69R_062_062de	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.548 0.0 0.625	35.6 44.2 -7.4	44.8 350.4 0.0	0.868 0.047 0.498	323	0.877 0.0 1.0	45.9 70.7 -11.9 71.7 350.4
409	B59R_062_062de	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.382 0.0 0.625	31.9 37.0 -14.1	39.6 339.0 0.299	0.869 0.0 0.496	307	0.612 0.0 1.0	39.9 59.2 -22.6 63.4 339.0
410	B50R_062_062de	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.262 0.0 0.625	28.8 31.2 -19.0	36.6 328.6 0.48	0.868 0.0 0.498	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
411	B42R_075_075de	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.242 0.0 0.75	28.7 32.3 -27.0	42.1 320.0 0.622	0.921 0.0 0.357	288	0.323 0.0 1.0	32.2 43.0 -36.0 56.1 320.0
412	B36R_087_087de	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	314	0.231 0.0 0.875	28.9 32.8 -34.6	47.7 313.4 0.732	0.96 0.0 0.201	284	0.264 0.0 1.0	30.4 37.5 -39.6 54.5 313.4
413	B31R_100_100de	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.164 0.0 1.0	28.5 32.9 -42.5	53.8 307.7 0.834	1.0 0.0 0.0	278	0.164 0.0 1.0	28.5 32.9 -42.5 53.8 307.7
414	R18Y_062_062de	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.081 0.0	39.3 35.1 27.1	44.4 37.7 0.0	0.814 0.89 0.445	36	1.0 0.13 0.0	51.7 56.1 43.4 71.0 37.7
415	R00Y_062_050de	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.19	42.8 33.1 15.8	36.7 25.4 0.0	0.759 0.621 0.429	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
416	R26Y_062_050de	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.368	42.9 34.7 6.0	35.3 9.8 0.0	0.759 0.414 0.436	360	1.0 0.0 0.486	47.8 69.5 12.1 70.6 9.8
417	R00Y_062_050de	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.599 0.125 0.625	42.6 36.3 -5.0	36.7 352.0 0.0	0.752 0.111 0.457	327	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
418	B61R_062_050de	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.456 0.125 0.625	39.6 31.0 -10.1	32.6 341.8 0.135	0.718 0.0 0.507	310	0.663 0.0 1.0	41.2 62.0 -20.3 65.2 341.8
419	B50R_062_050de	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.335 0.125 0.625	36.4 25.0 -15.2	29.3 328.6 0.356	0.726 0.0 0.495	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
420	B40R_075_062de	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.316 0.125 0.75	36.4 25.9 -23.2	34.8 318.1 0.532	0.784 0.0 0.348	287	0.306 0.0 1.0	31.7 41.5 -37.1 55.7 318.1
421	B34R_087_075de	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.294 0.125 0.875	36.5 26.3 -30.7	40.5 310.5 0.644	0.814 0.0 0.194	282	0.225 0.0 1.0	29.5 35.1 -41.0 54.0 310.5
422	B29R_100_087de	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.223 0.125 1.0	36.1 26.8 -38.4	46.9 304.9 0.734	0.852 0.0 0.005	275	0.112 0.0 1.0	27.5 30.6 -43.9 53.6 304.9
423	R38Y_062_062de	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.182 0.0	43.5 26.2 32.5	41.8 51.0 0.0	0.683 0.889 0.448	46	1.0 0.292 0.0	58.5 42.0 52.1 66.9 51.0
424	R23Y_062_050de	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.211 0.125	45.7 26.3 22.9	34.8 41.0 0.0	0.669 0.726 0.431	39	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8 69.7 41.0
425	R00Y_062_037de	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.299	48.9 24.8 11.8	27.5 25.4 0.0	0.623 0.485 0.418	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
426	R18Y_062_037de	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.481	49.0 26.5 2.0	26.5 4.3 0.0	0.622 0.272 0.429	352	1.0 0.0 0.617	48.0 70.7 5.3 70.9 4.3
427	B65R_062_037de	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.53 0.25 0.625	47.2 24.9 -5.9	25.6 346.6 0.0	0.586 0.04 0.498	315	0.747 0.0 1.0	43.2 66.6 -15.8 68.5 346.6
428	B50R_062_037de	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.407 0.25 0.625	44.1 18.7 -11.4	21.9 328.6 0.244	0.56 0.0 0.51	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
429	B38R_075_050de	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.39 0.25 0.75	44.1 19.5 -19.3	27.5 315.3 0.451	0.625 0.0 0.359	285	0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6 55.0 315.3
430	B30R_087_062de	0.625 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	307	0.34 0.25 0.875	44.0 20.1 -26.8	33.5 306.8 0.588	0.672 0.0 0.201	277	0.144 0.0 1.0	28.1 32.2 -43.0 53.7 306.8
431	B25R_100_075de	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.291 0.25 1.0	43.7 20.1 -34.5	40.0 300.1 0.692	0.714 0.0 0.0	272	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
432	R61Y_062_062de	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.294 0.0	48.6 16.6 38.5	41.9 66.6 0.0	0.548 0.89 0.446	58	1.0 0.47 0.0	66.7 26.5 61.6 67.1 66.6
433	R50Y_062_050de	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.314 0.125	50.2 17.0 28.3	33.0 58.8 0.0	0.532 0.756 0.433	51	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
434	R31Y_062_037de	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.341 0.25	52.1 17.4 18.4	25.3 46.6 0.0	0.52 0.578 0.422	43	1.0 0.242 0.0	56.3 46.4 49.1 67.6 46.6
435	R00Y_062_025de	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.407	55.0 16.5 7.9	18.3 25.4 0.0	0.474 0.352 0.42	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
436	R00Y_062_025de	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.612 0.375 0.625	54.9 18.1 -2.5	18.3 352.0 0.0	0.465 0.109 0.439	327	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
437	B50R_062_025de	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.48 0.375 0.625	51.8 12.5 -7.6	14.6 328.6 0.12	0.39 0.0 0.517	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
438	B34R_075_037de	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.459 0.375 0.75	51.8 13.1 -15.3	20.2 310.5 0.369	0.465 0.0 0.376	282	0.225 0.0 1.0	29.5 35.1 -41.0 54.0 310.5
439	B25R_087_050de	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.402 0.375 0.875	51.5 13.4 -23.0	26.6 300.1 0.534	0.525 0.0 0.211	272	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
440	B19R_100_062de	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.375 0.401 1.0	52.4 13.0 -29.9	32.6 293.5 0.642	0.55 0.0 0.017	267	0.0 0.042 1.0	26.0 20.8 -47.8 52.2 293.5
441	R81Y_062_062de	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.388 0.0	53.7 7.8 44.6	45.2 80.0 0.0	0.407 0.892 0.442	68	1.0 0.622 0.0	74.8 12.5 71.3 72.4 80.0
442	R76Y_062_050de	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.417 0.125	55.3 8.1 34.5	35.4 76.7 0.0	0.383 0.784 0.433	65	1.0 0.584 0.0	72.7 16.2 69.0 70.9 76.7
443	R68Y_062_037de	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.445 0.25	57.0 8.2 24.2	25.6 71.1 0.0	0.36 0.618 0.431	61	1.0 0.522 0.0	69.3 22.0 64.7 68.3 71.1
444	R50Y_062_025de	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.469 0.375	58.7 8.5 14.1	16.5 58.8 0.0	0.336 0.437 0.432	51	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
445	R00Y_062_012de	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.516	61.1 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.287 0.21 0.437	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
446	B50R_062_012de	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.552 0.5 0.625	59.5 6.2 -3.8	7.3 328.6 0.0	0.197 0.0 0.509	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
447	B25R_075_025de	0.625 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	300	0.513 0.5 0.75	59.3 6.7 -11.5	13.3 300.1 0.281	0.307 0.0 0.379	272	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
448	B15R_087_037de	0.625 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	289	0.5 0.544 0.875	60.9 6.4 -17.8	18.9 289.7 0.434	0.353 0.0 0.221	263	0.0 0.117 1.0	27.9 17.1 -47.6 50.6 289.7
449	B11R_100_050de	0.625 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	284	0.5 0.592 1.0	63.3 6.3 -23.7	24.5 285.0 0.527	0.388 0.0 0.021	259	0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5 49.1 285.0
450	Y00G_062_062de	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.542 0.0	60.1 -2.1 52.3	52.3 92.3 0.0	0.201 0.894 0.436	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
451	Y00G_062_050de	0.625 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	90	0.625 0.559 0.125	61.5 -1.6 41.8	41.8 92.3 0.0	0.176 0.807 0.434	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
452	Y00G_062_037de	0.625 0.									

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG05/SG05L0FA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep,Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde	
486	R00Y_075_075de	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.098	40.3 49.7 23.7	55.1 25.4	0.0 0.936	0.811 0.306	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
487	R35Y_075_075de	0.75 0.0 0.125	0.75 0.75 0.375	381	0.75 0.0 0.274	40.5 51.1 14.1	53.0 15.4	0.0 0.935	0.605 0.309	368 1.0 0.0 0.365	47.8 68.1 18.8 70.7 15.4
488	R18Y_075_075de	0.75 0.0 0.25	0.75 0.75 0.375	371	0.75 0.0 0.463	40.6 53.0 4.0	53.1 4.3	0.0 0.934	0.404 0.313	352 1.0 0.0 0.617	48.0 70.7 5.3 70.9 4.3
489	R00Y_075_075de	0.75 0.0 0.375	0.75 0.75 0.375	360	0.711 0.0 0.75	40.1 54.5 -7.6	55.1 352.0	0.0 0.927	0.067 0.338	327 0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
490	B65R_075_075de	0.75 0.0 0.5	0.75 0.75 0.375	349	0.56 0.0 0.75	37.1 49.9 -11.8	51.3 346.6	0.149 0.915	0.0 0.376	315 0.747 0.0 1.0	43.2 66.6 -15.8 68.5 346.6
491	B57R_075_075de	0.75 0.0 0.625	0.75 0.75 0.375	339	0.431 0.0 0.75	33.8 43.1 -18.1	46.8 337.1	0.385 0.912	0.0 0.363	304 0.575 0.0 1.0	38.9 57.5 -24.2 62.4 337.1
492	B50R_075_075de	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.315 0.0 0.75	30.8 37.5 -22.8	43.9 328.6	0.507 0.92	0.0 0.362	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
493	B43R_087_087de	0.75 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	322	0.29 0.0 0.875	30.7 38.3 -31.0	43.9 321.0	0.631 0.963	0.0 0.2	288 0.331 0.0 1.0	32.4 43.8 -35.4 56.4 321.0
494	B38R_100_100de	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6	55.0 315.3	0.715 1.0	0.0 0.0	285 0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6 55.0 315.3
495	R15Y_075_075de	0.75 0.125 0.0	0.75 0.75 0.375	39	0.75 0.069 0.0	42.5 44.2 31.5	54.3 35.5	0.0 0.868	0.937 0.305	34 1.0 0.092 0.0	50.5 58.9 42.0 72.4 35.5
496	R00Y_075_062de	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.207	46.4 41.4 19.7	45.9 25.4	0.0 0.8	0.662 0.278	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
497	R31Y_075_062de	0.75 0.125 0.25	0.75 0.625 0.437	379	0.75 0.125 0.383	46.6 42.9 10.1	44.1 13.2	0.0 0.805	0.485 0.284	365 1.0 0.0 0.414	47.8 68.7 16.1 70.6 13.2
498	R11Y_075_062de	0.75 0.125 0.375	0.75 0.625 0.437	367	0.75 0.125 0.585	46.7 44.9 -0.1	44.9 359.8	0.0 0.805	0.279 0.288	344 1.0 0.0 0.736	48.1 71.9 -0.1 71.9 359.8
499	B69R_075_062de	0.75 0.125 0.5	0.75 0.625 0.437	353	0.673 0.125 0.75	45.4 44.2 -7.4	44.8 350.4	0.0 0.802	0.055 0.344	323 0.877 0.0 1.0	45.9 70.7 -11.9 71.7 350.4
500	B59R_075_062de	0.75 0.125 0.625	0.75 0.625 0.437	341	0.507 0.125 0.75	41.6 37.0 -14.1	39.6 339.0	0.245 0.779	0.0 0.368	307 0.612 0.0 1.0	39.9 59.2 -22.6 63.4 339.0
501	B50R_075_062de	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.387 0.125 0.75	38.5 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.418 0.777	0.0 0.357	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
502	B42R_087_075de	0.75 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	321	0.367 0.125 0.875	38.5 32.3 -27.0	42.1 320.0	0.559 0.814	0.0 0.189	288 0.323 0.0 1.0	32.2 43.0 -36.0 56.1 320.0
503	B36R_100_087de	0.75 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	314	0.356 0.125 1.0	38.6 32.8 -34.6	47.7 313.4	0.658 0.845	0.0 0.0	284 0.264 0.0 1.0	30.4 37.5 -39.6 54.5 313.4
504	R31Y_075_075de	0.75 0.25 0.0	0.75 0.75 0.375	49	0.75 0.182 0.0	46.8 34.8 36.8	50.7 46.6	0.0 0.735	0.936 0.308	43 1.0 0.242 0.0	56.3 46.4 49.1 67.6 46.6
505	R18Y_075_062de	0.75 0.25 0.125	0.75 0.625 0.437	41	0.75 0.206 0.125	49.0 35.1 27.1	44.4 37.7	0.0 0.724	0.769 0.284	36 1.0 0.13 0.0	51.7 56.1 43.4 71.0 37.7
506	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.315	52.5 33.1 15.8	36.7 25.4	0.0 0.678	0.541 0.271	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
507	R26Y_075_050de	0.75 0.25 0.375	0.75 0.5 0.5	376	0.75 0.25 0.493	52.6 34.7 6.0	35.3 9.8	0.0 0.68	0.363 0.278	360 1.0 0.0 0.486	47.8 69.5 12.1 70.6 9.8
508	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.5	0.75 0.5 0.5	360	0.724 0.25 0.75	52.3 36.3 -5.0	36.7 352.0	0.0 0.681	0.108 0.301	327 0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
509	B61R_075_050de	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.5	344	0.581 0.25 0.75	49.3 31.0 -10.1	32.6 341.8	0.099 0.656	0.0 0.373	310 0.663 0.0 1.0	41.2 62.0 -20.3 65.2 341.8
510	B50R_075_050de	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.46 0.25 0.75	46.2 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.309 0.635	0.0 0.37	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
511	B40R_087_062de	0.75 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	319	0.441 0.25 0.875	46.2 25.9 -23.2	34.8 318.1	0.489 0.68	0.0 0.2	282 0.306 0.0 1.0	31.7 41.5 -37.1 55.7 318.1
512	B34R_100_075de	0.75 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	311	0.419 0.25 1.0	46.2 26.3 -30.7	40.5 310.5	0.623 0.72	0.0 0.0	287 0.225 0.0 1.0	29.5 35.1 -41.0 54.0 310.5
513	R50Y_075_075de	0.75 0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	60	0.75 0.283 0.0	51.5 25.6 42.4	49.6 58.8	0.0 0.615	0.934 0.313	51 1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
514	R38Y_075_062de	0.75 0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	53	0.75 0.307 0.125	53.2 26.2 32.5	41.8 51.0	0.0 0.603	0.8 0.294	46 1.0 0.292 0.0	58.5 42.0 52.1 66.9 51.0
515	R23Y_075_050de	0.75 0.375 0.25	0.75 0.5 0.5	44	0.75 0.336 0.25	55.4 26.3 22.9	34.8 41.0	0.0 0.593	0.64 0.278	39 1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8 69.7 41.0
516	R00Y_075_037de	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.424	58.6 24.8 11.8	27.5 25.4	0.0 0.551	0.428 0.269	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
517	R18Y_075_037de	0.75 0.375 0.5	0.75 0.375 0.562	371	0.75 0.375 0.606	58.8 26.5 2.0	26.5 4.3	0.0 0.552	0.239 0.28	352 1.0 0.0 0.617	48.0 70.7 5.3 70.9 4.3
518	B65R_075_037de	0.75 0.375 0.625	0.75 0.375 0.562	349	0.655 0.375 0.75	57.0 24.9 -5.9	25.6 346.6	0.0 0.535	0.039 0.353	315 0.747 0.0 1.0	43.2 66.6 -15.8 68.5 346.6
519	B50R_075_037de	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.532 0.375 0.75	53.8 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.21 0.502	0.0 0.371	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
520	B38R_087_050de	0.75 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	316	0.515 0.375 0.875	53.9 19.5 -19.3	27.5 31.3	0.405 0.555	0.0 0.199	285 0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6 55.0 315.3
521	B30R_100_062de	0.75 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	307	0.465 0.375 1.0	53.7 20.1 -26.8	33.5 306.8	0.54 0.594	0.0 0.0	277 0.144 0.0 1.0	28.1 32.2 -43.0 53.7 306.8
522	R68Y_075_075de	0.75 0.5 0.0	0.75 0.75 0.375	71	0.75 0.391 0.0	56.6 16.5 48.5	51.2 71.1	0.0 0.499	0.936 0.309	61 1.0 0.522 0.0	69.3 22.0 64.7 68.3 71.1
523	R61Y_075_062de	0.75 0.5 0.125	0.75 0.625 0.437	67	0.75 0.419 0.125	58.4 16.6 38.5	41.9 66.6	0.0 0.475	0.82 0.296	58 1.0 0.47 0.0	66.7 26.5 61.6 67.1 66.6
524	R50Y_075_050de	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.439 0.25	60.0 17.0 28.3	33.0 58.8	0.0 0.464	0.673 0.287	51 1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
525	R31Y_075_037de	0.75 0.5 0.375	0.75 0.375 0.562	49	0.75 0.466 0.375	61.9 17.4 18.4	25.3 46.6	0.0 0.456	0.516 0.279	43 1.0 0.242 0.0	56.3 46.4 49.1 67.6 46.6
526	R00Y_075_025de	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.532	64.7 16.5 7.9	18.3 25.4	0.0 0.414	0.31 0.279	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
527	R00Y_075_025de	0.75 0.5 0.625	0.75 0.25 0.625	360	0.737 0.5 0.75	64.6 18.1 -2.5	18.3 352.0	0.0 0.41	0.097 0.298	327 0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
528	B50R_075_025de	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.605 0.5 0.75	61.5 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.098 0.359	0.0 0.373	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
529	B34R_087_037de	0.75 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	311	0.584 0.5 0.875	61.5 13.1 -15.3	20.2 310.5	0.325 0.425	0.0 0.204	282 0.225 0.0 1.0	29.5 35.1 -41.0 54.0 310.5
530	B25R_100_050de	0.75 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	300	0.527 0.5 1.0	61.3 13.4 -23.0	26.6 300.1	0.476 0.469	0.0 0.01	272 0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
531	R85Y_075_075de	0.75 0.625 0.0	0.75 0.75 0.375	81	0.75 0.494 0.0	62.0 7.4 55.0	55.5 82.2	0.0 0.37	0.936 0.307	70 1.0 0.659 0.0	76.5 9.9 73.4 74.1 82.2
532	R81Y_075_062de	0.75 0.625 0.125	0.75 0.625 0.437	79	0.75 0.513 0.125	63.4 7.8 44.6	45.2 80.0	0.0 0.347	0.837 0.302	68 1.0 0.622 0.0	74.8 12.5 71.3 72.4 80.0
533	R76Y_075_050de	0.75 0.625 0.25	0.75 0.5 0.5	76	0.75 0.542 0.25	65.1 8.1 34.5	35.4 76.7	0.0 0.33	0.701 0.294	65 1.0 0	

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG05/SG05L0FA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep,Fde		hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde
567	R00Y_087_087de	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.115	44.0 58.0 27.6	64.3 25.4 0.0	0.965 0.85 0.173	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
568	R36Y_087_087de	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.298	44.2 59.4 17.6	62.0 16.5 0.0	0.966 0.647 0.174	370	1.0 0.0 0.341	47.8 67.9 20.2 70.9 16.5
569	R23Y_087_087de	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.471	44.2 61.3 8.2	61.8 7.6 0.0	0.965 0.471 0.175	357	1.0 0.0 0.538	47.9 70.0 9.4 70.7 7.6
570	R08Y_087_087de	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.715	44.4 63.6 -2.6	63.6 357.6 0.0	0.963 0.228 0.174	339	1.0 0.0 0.817	48.1 72.7 -3.0 72.7 357.6
571	B70R_087_087de	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.839 0.0 0.875	43.8 63.9 -8.6	64.5 352.3 0.0	0.958 0.024 0.203	327	0.959 0.0 1.0	47.4 73.0 -9.8 73.7 352.3
572	B63R_087_087de	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.61 0.0 0.875	39.1 55.9 -16.2	58.2 343.7 0.26	0.959 0.0 0.217	312	0.697 0.0 1.0	42.0 63.9 -18.6 66.5 343.7
573	B56R_087_087de	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.487 0.0 0.875	36.0 49.5 -21.8	54.1 336.1 0.424	0.957 0.0 0.207	303	0.556 0.0 1.0	38.5 56.6 -25.0 61.9 336.1
574	B50R_087_087de	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.367 0.0 0.875	32.9 43.7 -26.7	51.2 328.6 0.541	0.962 0.0 0.205	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
575	B44R_100_100de	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.339 0.0 1.0	32.7 44.6 -34.8	56.6 321.9 0.657	1.0 0.0 0.0	289	0.339 0.0 1.0	32.7 44.6 -34.8 56.6 321.9
576	R13Y_087_087de	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.063 0.0	45.9 52.8 36.2	64.0 34.3 0.0	0.899 0.969 0.17	33	1.0 0.072 0.0	49.8 60.4 41.3 73.2 34.3
577	R00Y_087_075de	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.223	50.1 49.7 23.7	55.1 25.4 0.0	0.833 0.704 0.145	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
578	R35Y_087_075de	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.399	50.2 51.1 14.1	53.0 15.4 0.0	0.836 0.54 0.148	368	1.0 0.0 0.365	47.8 68.1 18.8 70.7 15.4
579	R18Y_087_075de	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.588	50.4 53.0 4.0	53.1 4.3 0.0	0.836 0.359 0.151	352	1.0 0.0 0.617	48.0 70.7 5.3 70.9 4.3
580	R00Y_087_075de	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.836 0.125 0.875	49.8 54.5 -7.6	55.1 352.0 0.0	0.837 0.065 0.178	327	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
581	B65R_087_075de	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.685 0.125 0.875	46.8 49.9 -11.8	51.3 346.6 0.106	0.837 0.0 0.218	315	0.747 0.0 1.0	43.2 66.6 -15.8 68.5 346.6
582	B57R_087_075de	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.556 0.125 0.875	43.6 43.1 -18.1	46.8 337.1 0.324	0.83 0.0 0.209	304	0.575 0.0 1.0	38.9 57.5 -24.2 62.4 337.1
583	B50R_087_075de	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.44 0.125 0.875	40.5 37.5 -22.8	43.9 328.6 0.457	0.819 0.0 0.201	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
584	B43R_100_087de	0.875 0.125 1.0	1.0 1.0 0.875	562	0.415 0.125 1.0	40.4 38.3 -31.0	49.3 321.0 0.578	0.855 0.0 0.0	288	0.331 0.0 1.0	32.4 43.8 -35.4 56.4 321.0
585	R26Y_087_087de	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.175 0.0	50.1 43.8 41.3	60.3 43.3 0.0	0.779 0.969 0.17	40	1.0 0.2 0.0	54.6 50.1 47.2 68.9 43.3
586	R15Y_087_075de	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.194 0.125	52.2 44.2 31.5	54.3 35.5 0.0	0.773 0.814 0.147	34	1.0 0.092 0.0	50.5 58.9 42.0 72.4 35.5
587	R00Y_087_062de	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.332	56.2 41.4 19.7	45.9 25.4 0.0	0.722 0.585 0.127	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
588	R31Y_087_062de	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.508	56.3 42.9 10.1	44.1 13.2 0.0	0.724 0.429 0.131	365	1.0 0.0 0.414	47.8 68.7 16.1 70.6 13.2
589	R11Y_087_062de	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.71	56.4 44.9 -0.1	44.9 359.8 0.0	0.727 0.243 0.138	344	1.0 0.0 0.736	48.1 71.9 -0.1 71.9 359.8
590	B69R_087_062de	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.798 0.25 0.875	55.1 44.2 -7.4	44.8 350.4 0.0	0.717 0.046 0.194	323	0.877 0.0 1.0	45.9 70.7 -11.9 71.7 350.4
591	B59R_087_062de	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.632 0.25 0.875	51.3 37.0 -14.1	39.6 339.0 0.216	0.715 0.0 0.209	307	0.612 0.0 1.0	39.9 59.2 -22.6 63.4 339.0
592	B50R_087_062de	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.512 0.25 0.875	48.2 31.2 -19.0	36.6 328.6 0.364	0.699 0.0 0.204	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
593	B42R_100_075de	0.875 0.25 1.0	1.0 1.0 0.75	625	0.492 0.25 1.0	48.2 32.3 -27.0	42.1 320.0 0.498	0.749 0.0 0.0	288	0.323 0.0 1.0	32.2 43.0 -36.0 56.1 320.0
594	R41Y_087_087de	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.277 0.0	54.5 34.8 46.8	58.3 53.3 0.0	0.672 0.969 0.171	48	1.0 0.316 0.0	59.7 39.8 53.5 66.7 53.3
595	R31Y_087_075de	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.307 0.125	56.6 34.8 36.8	50.7 46.6 0.0	0.659 0.839 0.152	43	1.0 0.242 0.0	56.3 46.4 49.1 67.6 46.6
596	R18Y_087_062de	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.331 0.25	58.7 35.1 27.1	44.4 37.7 0.0	0.655 0.679 0.13	36	1.0 0.13 0.0	51.7 56.1 43.4 71.0 37.7
597	R00Y_087_050de	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.44	62.2 33.1 15.8	36.7 25.4 0.0	0.613 0.477 0.114	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
598	R26Y_087_050de	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.618	62.3 34.7 6.0	35.3 9.8 0.0	0.616 0.322 0.126	360	1.0 0.0 0.486	47.8 69.5 12.1 70.6 9.8
599	R00Y_087_050de	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.849 0.375 0.875	62.1 36.3 -5.0	36.7 352.0 0.0	0.614 0.086 0.152	327	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
600	B61R_087_050de	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.706 0.375 0.875	59.0 31.0 -10.1	32.6 341.8 0.095	0.592 0.0 0.215	310	0.663 0.0 1.0	41.2 62.0 -20.3 65.2 341.8
601	B50R_087_050de	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.585 0.375 0.875	55.9 25.0 -15.2	29.3 328.6 0.275	0.58 0.0 0.207	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
602	B40R_100_062de	0.875 0.375 1.0	1.0 1.0 0.625	687	0.566 0.375 1.0	55.9 25.9 -23.2	34.8 318.1 0.414	0.623 0.0 0.0	287	0.306 0.0 1.0	31.7 41.5 -37.1 55.7 318.1
603	R58Y_087_087de	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.388 0.0	59.6 25.2 52.7	58.5 64.4 0.0	0.562 0.969 0.172	56	1.0 0.444 0.0	65.5 28.8 60.3 66.8 64.4
604	R50Y_087_075de	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.408 0.125	61.2 25.6 42.4	49.6 58.8 0.0	0.551 0.856 0.154	51	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
605	R38Y_087_062de	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.432 0.25	63.0 26.2 32.5	41.8 51.0 0.0	0.55 0.713 0.137	46	1.0 0.292 0.0	58.5 42.0 52.1 66.9 51.0
606	R23Y_087_050de	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.461 0.375	65.2 26.3 22.9	34.8 41.0 0.0	0.54 0.565 0.121	39	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8 69.7 41.0
607	R00Y_087_037de	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.549	68.3 24.8 11.8	27.5 25.4 0.0	0.501 0.375 0.114	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
608	R18Y_087_037de	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.731	68.5 26.5 2.0	26.5 4.3 0.0	0.504 0.204 0.128	352	1.0 0.0 0.617	48.0 70.7 5.3 70.9 4.3
609	B65R_087_037de	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.78 0.5 0.875	66.7 24.9 -5.9	25.6 346.6 0.0	0.47 0.014 0.21	315	0.747 0.0 1.0	43.2 66.6 -15.8 68.5 346.6
610	B50R_087_037de	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.657 0.5 0.875	63.6 18.7 -11.4	21.9 328.6 0.119	0.458 0.0 0.21	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
611	B38R_100_050de	0.875 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5 0.75	316	0.64 0.5 1.0	63.6 19.5 -19.3	27.5 315.3 0.361	0.499 0.0 0.0	285	0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6 55.0 315.3
612	R73Y_087_087de	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.489 0.0	64.7 16.3 58.9	61.1 74.4 0.0	0.459 0.969 0.17	63	1.0 0.559 0.0	71.3 18.6 67.3 69.9 74.4
613	R68Y_087_075de	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.516 0.125	66.3 16.5 48.5	51.2 71.1 0.0	0.446 0.869 0.157	61	1.0 0.522 0.0	69.3 22.0 64.7 68.3 71.1
614	R61Y_087_062de	0.875 0.625									

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG05/SG05L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung SG05/SG05LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 28/33

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsa_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsaMde	rgb*Mde	LabCh*Mde		
648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3	31.6 73.4 25.4	0.0 1.0 0.867	0.0	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3	31.6 73.4 25.4
649	R38Y_100_100de	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.317	47.8 67.7	21.6 71.1 17.6	0.0 1.0 0.68	0.0	371 1.0 0.0 0.317	47.8 67.7	21.6 71.1 17.6
650	R26Y_100_100de	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.486	47.8 69.5	12.1 70.6 9.8	0.0 1.0 0.511	0.0	360 1.0 0.0 0.486	47.8 69.5	12.1 70.6 9.8
651	R13Y_100_100de	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.706	48.1 71.6	1.2 71.7 0.9	0.0 1.0 0.294	0.0	346 1.0 0.0 0.706	48.1 71.6	1.2 71.7 0.9
652	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7	-10.1 73.5 352.0	0.051 1.0 0.0	0.0	327 0.948 0.0 1.0	47.3 72.7	-10.1 73.5 352.0
653	B68R_100_100de	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	0.843 0.0 1.0	45.2 69.7	-12.9 70.9 349.4	0.156 0.999 0.0	0.0	321 0.843 0.0 1.0	45.2 69.7	-12.9 70.9 349.4
654	B61R_100_100de	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	0.663 0.0 1.0	41.2 62.0	-20.3 65.2 341.8	0.336 1.0 0.0	0.0	310 0.663 0.0 1.0	41.2 62.0	-20.3 65.2 341.8
655	B55R_100_100de	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	0.538 0.0 1.0	38.0 55.7	-25.7 61.4 335.2	0.459 1.0 0.0	0.0	302 0.538 0.0 1.0	38.0 55.7	-25.7 61.4 335.2
656	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0	-30.5 58.6 328.6	0.577 1.0 0.0	0.0	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0	-30.5 58.6 328.6
657	R11Y_100_100de	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.052 0.0	46.2 61.9	40.6 74.0 33.2	0.0 0.947 1.0	0.0	324 1.0 0.052 0.0	46.2 61.9	40.6 74.0 33.2
658	R00Y_100_087de	1.0 0.125 0.125	1.0 0.875 0.562	390	1.0 0.125 0.24	53.7 58.0	27.6 64.3 25.4	0.0 0.875 0.75	0.0	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3	31.6 73.4 25.4
659	R36Y_100_087de	1.0 0.125 0.25	1.0 0.875 0.562	382	1.0 0.125 0.423	53.9 58.4	17.6 62.0 16.5	0.0 0.874 0.534	0.0	367 1.0 0.0 0.341	47.8 67.9	20.2 70.9 16.5
660	R23Y_100_087de	1.0 0.125 0.375	1.0 0.875 0.562	374	1.0 0.125 0.596	53.9 61.3	8.2 61.8 7.6	0.0 0.874 0.394	0.0	357 1.0 0.0 0.538	47.9 70.0	9.4 70.7 7.6
661	R08Y_100_087de	1.0 0.125 0.5	1.0 0.875 0.562	365	1.0 0.125 0.84	54.2 63.6	-2.6 63.6 357.6	0.0 0.876 0.161	0.0	339 1.0 0.0 0.817	48.1 72.7	-3.0 72.7 357.6
662	B70R_100_087de	1.0 0.125 0.625	1.0 0.875 0.562	355	0.964 0.125 1.0	53.6 63.9	-8.6 64.5 352.3	0.0 0.883 0.024	0.0	327 0.959 0.0 1.0	47.4 73.0	-9.8 73.7 352.3
663	B63R_100_087de	1.0 0.125 0.75	1.0 0.875 0.562	346	0.735 0.125 1.0	48.8 55.9	-16.2 58.2 343.7	0.252 0.867 0.0	0.0	312 0.697 0.0 1.0	42.0 63.9	-18.6 66.5 343.7
664	B56R_100_087de	1.0 0.125 0.875	1.0 0.875 0.562	338	0.612 0.125 1.0	45.7 49.5	-21.8 54.1 336.1	0.374 0.875 0.0	0.006	303 0.556 0.0 1.0	38.5 56.6	-25.0 61.9 336.1
665	B50R_100_087de	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	0.492 0.125 1.0	42.6 43.7	-26.7 51.2 328.6	0.48 0.869 0.0	0.005	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0	-30.5 58.6 328.6
666	R23Y_100_100de	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6	45.8 69.7 41.0	0.0 0.826 1.0	0.0	39 1.0 0.172 0.0	53.4 52.6	45.8 69.7 41.0
667	R13Y_100_087de	1.0 0.25 0.125	1.0 0.875 0.562	38	1.0 0.188 0.125	55.6 52.8	36.2 64.0 34.3	0.0 0.814 0.825	0.0	33 1.0 0.072 0.0	49.8 60.4	41.3 73.2 34.3
668	R00Y_100_075de	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.348	59.8 49.7	23.7 55.1 25.4	0.0 0.75 0.625	0.0	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3	31.6 73.4 25.4
669	R35Y_100_075de	1.0 0.25 0.375	1.0 0.75 0.625	381	1.0 0.25 0.524	60.0 51.1	14.1 53.0 15.4	0.0 0.754 0.498	0.0	368 1.0 0.0 0.365	47.8 68.1	18.8 70.7 15.4
670	R18Y_100_075de	1.0 0.25 0.5	1.0 0.75 0.625	371	1.0 0.25 0.713	60.1 53.0	4.0 53.1 4.3	0.0 0.765 0.26	0.0	352 1.0 0.0 0.617	48.0 70.7	5.3 70.9 4.3
671	R00Y_100_075de	1.0 0.25 0.625	1.0 0.75 0.625	360	0.961 0.25 1.0	59.5 54.5	-7.6 55.1 352.0	0.0 0.775 0.025	0.0	327 0.948 0.0 1.0	47.3 72.7	-10.1 73.5 352.0
672	B65R_100_075de	1.0 0.25 0.75	1.0 0.75 0.625	349	0.81 0.25 1.0	56.5 49.9	-11.8 51.3 346.6	0.114 0.768 0.0	0.023	315 0.747 0.0 1.0	43.2 66.6	-15.8 68.5 346.6
673	B57R_100_075de	1.0 0.25 0.875	1.0 0.75 0.625	339	0.681 0.25 1.0	53.3 43.1	-18.1 46.8 337.1	0.298 0.76 0.0	0.0	304 0.575 0.0 1.0	38.9 57.5	-24.2 62.4 337.1
674	B50R_100_075de	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	0.565 0.25 1.0	50.3 37.5	-22.8 43.9 328.6	0.405 0.764 0.0	0.0	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0	-30.5 58.6 328.6
675	R36Y_100_100de	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.28 0.0	58.0 43.1	51.4 67.1 49.9	0.0 0.718 1.0	0.0	45 1.0 0.28 0.0	58.0 43.1	51.4 67.1 49.9
676	R26Y_100_087de	1.0 0.375 0.125	1.0 0.875 0.562	46	1.0 0.3 0.125	59.8 43.8	41.3 60.3 43.3	0.0 0.702 0.845	0.0	40 1.0 0.2 0.0	54.6 50.1	47.2 68.9 43.3
677	R15Y_100_075de	1.0 0.375 0.25	1.0 0.75 0.625	39	1.0 0.319 0.25	61.9 44.2	31.5 54.3 35.5	0.0 0.75 0.75	0.0	34 1.0 0.092 0.0	50.5 58.9	42.0 72.4 35.5
678	R00Y_100_062de	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.457	65.9 41.4	19.7 45.9 25.4	0.0 0.625 0.5	0.0	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3	31.6 73.4 25.4
679	R31Y_100_062de	1.0 0.375 0.5	1.0 0.625 0.687	379	1.0 0.375 0.633	66.0 42.9	10.1 44.1 13.2	0.0 0.632 0.376	0.0	365 1.0 0.0 0.414	47.8 68.7	16.1 70.6 13.2
680	R11Y_100_062de	1.0 0.375 0.625	1.0 0.625 0.687	367	1.0 0.375 0.835	66.2 44.9	-0.1 44.9 359.8	0.0 0.642 0.137	0.0	344 1.0 0.0 0.736	48.1 71.9	-0.1 71.9 359.8
681	B69R_100_062de	1.0 0.375 0.75	1.0 0.625 0.687	353	0.923 0.375 1.0	64.8 44.2	-7.4 44.8 350.4	0.0 0.665 0.025	0.0	323 0.877 0.0 1.0	45.9 70.7	-11.9 71.7 350.4
682	B59R_100_062de	1.0 0.375 0.875	1.0 0.625 0.687	341	0.757 0.375 1.0	61.1 37.0	-14.1 39.6 339.0	0.218 0.643 0.0	0.0	307 0.612 0.0 1.0	39.9 59.2	-22.6 63.4 339.0
683	B50R_100_062de	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	0.637 0.375 1.0	58.0 31.2	-19.0 36.6 328.6	0.33 0.641 0.0	0.0	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0	-30.5 58.6 328.6
684	R50Y_100_100de	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1	56.6 66.1 58.8	0.0 0.62 1.0	0.0	51 1.0 0.378 0.0	62.5 34.1	56.6 66.1 58.8
685	R41Y_100_087de	1.0 0.5 0.125	1.0 0.875 0.562	55	1.0 0.402 0.125	64.2 34.8	46.8 58.3 53.3	0.0 0.581 0.86	0.0	48 1.0 0.316 0.0	59.7 39.8	53.5 66.7 53.3
686	R31Y_100_075de	1.0 0.5 0.25	1.0 0.75 0.625	49	1.0 0.432 0.25	66.3 34.8	36.8 50.7 46.6	0.0 0.625 0.75	0.0	43 1.0 0.242 0.0	56.3 46.4	49.1 67.6 46.6
687	R18Y_100_062de	1.0 0.5 0.375	1.0 0.625 0.687	41	1.0 0.456 0.375	68.5 35.1	27.1 44.4 35.1	0.0 0.625 0.375	0.0	38 1.0 0.13 0.0	51.7 56.1	43.4 67.1 37.7
688	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.5	390	1.0 0.5 0.565	72.0 33.1	15.3 36.7 25.4	0.0 0.5 0.375	0.0	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3	31.6 73.4 25.4
689	R26Y_100_050de	1.0 0.5 0.625	1.0 0.5 0.75	376	1.0 0.5 0.743	72.1 34.7	6.0 35.3 9.8	0.0 0.5 0.25	0.0	360 1.0 0.0 0.486	47.8 69.5	12.1 70.6 9.8
690	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.75	1.0 0.5 0.75	360	0.974 0.5 1.0	71.8 36.3	-5.0 36.7 352.0	0.0 0.544 0.022	0.0	327 0.948 0.0 1.0	47.3 72.7	-10.1 73.5 352.0
691	B61R_100_050de	1.0 0.5 0.875	1.0 0.5 0.75	344	0.831 0.5 1.0	68.7 31.0	-10.1 32.6 341.8	0.107 0.532 0.0	0.01	310 0.663 0.0 1.0	41.2 62.0	-20.3 65.2 341.8
692	B50R_100_050de	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.71 0.5 1.0	65.6 25.0	-15.2 29.3 328.6	0.272 0.517 0.0	0.005	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0	-30.5 58.6 328.6
693	R63Y_100_100de	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.484 0.0	67.3 25.4	62.3 67.2 67.8	0.0 0.513 1.0	0.0	58 1.0 0.484 0.0	67.3 25.4	62.3 67.2 67.8
694	R58Y_100_087de	1.0 0.625 0.125	1.0 0.875 0.562	65	1.0 0.513 0.125	69.4 25.2	52.7 58.5 64.4	0.0 0.5 0.875	0.0	56 1.0 0.444 0.0	65.5 28.8	60.3 66.8 64.4
695	R50Y_100_075de	1.0 0.625 0.25	1.0 0.75 0.625	60	1.0 0.533 0.25	71.0 25.6	42.4 49.6 58.8	0.0 0.5 0.75	0.0	51 1.0 0.378 0.0	62.5 34.1	56.6 66.1 58.8
696	R38Y_100_062de	1.0 0.625 0.375	1.0 0.625 0.687	53	1.0 0.557 0.375	72.7 26.2	32.5 41.8 51.0	0.0 0.5 0.625	0.0	46 1.0 0.292 0.0	58.5 42.0	52.1 66.9 51.0
697	R23Y_100_050de	1.0 0.625 0.5	1.0 0.5 0.75	44	1.0 0.586 0.5	74.9 26.3	22.9 34.8 41.0	0.0 0.5 0.5	0.0	39 1.0 0.172 0.0	53.4 52.6	45.8 69.7 41.0
698	R00Y_100_037de	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.674	78.1 24.8	11.8 27.5 25.4	0.0 0.39 0.25	0.0	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3	31.6 73.4 25.4
699	R18Y_100_037de	1.0 0.625 0.75	1.0 0.375 0.812	371	1.0 0.625 0.856	78.2 26.5	2.0 26.5 4.3	0.0 0.404 0.125	0.0	352 1.0 0.0 0.617	48.0 70.7	5.3 70.9 4.3
700	B65R_100_037de	1.0 0.625 0.875	1.0 0.375 0.812	349	0.905 0.625 1.0	76.4 24.9	-5.9 25.6 346.6	0.002 0.42 0.0	0.009	315 0.747 0.0 1.0	43.2 66.6	-15.8 68.5 346.6
701	B50R_100_037de	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	0.782 0.625 1.0	73.3 18.7	-11.4 21.9 328.6	0.198 0.409 0.0	0.007	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0	-30.5 58.6 328.6
702	R76Y_100_100de	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.584 0.0	72.7 16.2	69.0 70.9 76.7	0.0 0.415 1.0	0.0	65 1.0 0.584 0.0	72.7 16.2	69.0 70.9 76.7
703	R73Y_100_087de	1.0 0.75 0.125	1.0 0.875 0.562	74	1.0 0.614 0.125	74.5 16.3	58.9 61.1 74.4	0.0 0.396 0.877	0.0	63 1.0 0.559 0.0	71.3 18.6	67.3 69.9 74.4
704	R68Y_100_075de	1.0 0.75 0.25	1.0 0.75 0.625	71	1.0 0.641 0.25	76.0 16.5	48.5 51.2 71.1	0.0 0.378 0.749	0.0	61 1.0 0.522 0.0	69.3 22.0	64.7 68.3 71.1
705	R61Y_100_062de	1.0 0.75 0.375	1.0 0.625 0.687	67	1.0 0.669 0.375	77.8 16.6	38.5 41.9 66.6	0.0 0.375 0.625	0.0	58 1.0 0.47 0.0	66.7 26.5	61.6 67.1 66.6
706	R50Y_100_050de	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.689 0.5	79.4 17.0	28.3 33.0 58.8	0.0 0.375 0.5	0.0	51 1.0 0.378 0.0	62.5 34.1	56.6 66.1 58.8
707	R31Y_100_037de	1.0 0.75 0.625	1.0 0.375 0.									

TUB-Prüfvorlage SG05; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=1, de=1, *cm* *y* *k**

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmietrik/SG05/SG05.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmietrik>

n	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}	ict_F _{de}	hsi_F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	cmymn*sep_F _{de}	hsiM _{de}	rgb*M _{de}	LabCh*M _{de}	
729	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
730	G50B_100_012de	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 0.964	91.3 -5.2 -3.9	6.5 216.9 0.191	0.008 0.0038 0.0	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
731	G50B_100_025de	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 0.928	86.3 -10.4 -7.8	13.1 216.9 0.339	0.006 0.006 0.0	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
732	G50B_100_037de	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 0.892	81.3 -15.7 -11.8	19.6 216.9 0.459	0.012 0.012 0.0	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
733	G50B_100_050de	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 0.856	76.3 -20.9 -15.7	26.2 216.9 0.596	0.014 0.014 0.0	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
734	G50B_100_062de	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 0.82	71.3 -26.2 -19.7	32.8 216.9 0.691	0.016 0.016 0.0	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
735	G50B_100_075de	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 0.784	66.3 -31.4 -23.6	39.3 216.9 0.793	0.025 0.025 0.0	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
736	G50B_100_087de	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 0.748	61.3 -36.6 -27.6	45.9 216.9 0.905	0.025 0.025 0.0	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
737	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9 1.0	0.0 0.286 0.0	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
738	RO0Y_100_012de	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.891	90.2 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.155 0.008 0.0	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
739	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.014 0.008 0.18	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
740	G50B_087_012de	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.839	81.6 -5.2 -3.9	6.5 216.9 0.208	0.0052 0.0052 0.183	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
741	G50B_087_025de	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.803	76.6 -10.4 -7.8	13.1 216.9 0.373	0.0102 0.0102 0.17	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
742	G50B_087_037de	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.767	71.6 -15.7 -11.8	19.6 216.9 0.541	0.0151 0.0151 0.162	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
743	G50B_087_050de	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.731	66.6 -20.9 -15.7	26.2 216.9 0.648	0.0185 0.0185 0.159	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
744	G50B_087_062de	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.695	61.6 -26.2 -19.7	32.8 216.9 0.763	0.0224 0.0224 0.16	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
745	G50B_087_075de	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.659	56.5 -31.4 -23.6	39.3 216.9 0.88	0.0256 0.0256 0.17	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
746	G50B_087_087de	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.623	51.5 -36.6 -27.6	45.9 216.9 0.965	0.0283 0.0283 0.19	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
747	RO0Y_100_025de	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.782	84.2 16.5 7.9	18.3 25.4 0.0	0.376 0.25 0.0	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
748	RO0Y_087_012de	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.786	80.5 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.212 0.149 0.151	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
749	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.333	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
750	G50B_075_012de	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.714	71.9 -5.2 -3.9	6.5 216.9 0.221	0.0072 0.0072 0.335	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
751	G50B_075_025de	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.678	66.9 -10.4 -7.8	13.1 216.9 0.427	0.0123 0.0123 0.326	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
752	G50B_075_037de	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.642	61.8 -15.7 -11.8	19.6 216.9 0.566	0.0163 0.0163 0.32	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
753	G50B_075_050de	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.606	56.8 -20.9 -15.7	26.2 216.9 0.703	0.0207 0.0207 0.315	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
754	G50B_075_062de	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.537	51.8 -26.2 -19.7	32.8 216.9 0.838	0.025 0.025 0.324	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
755	G50B_075_075de	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.534	46.8 -31.4 -23.6	39.3 216.9 0.924	0.0278 0.0278 0.349	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
756	RO0Y_100_037de	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.674	78.1 24.8 11.8	27.5 25.4 0.0	0.39 0.25 0.0	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
757	RO0Y_087_025de	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.657	74.4 16.5 7.9	18.3 25.4 0.0	0.372 0.265 0.127	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
758	RO0Y_075_012de	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.641	70.8 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.246 0.184 0.301	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
759	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.014 0.045 0.469	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
760	G50B_062_012de	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.589	62.1 -5.2 -3.9	6.5 216.9 0.258	0.0085 0.0085 0.491	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
761	G50B_062_025de	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.553	57.1 -10.4 -7.8	13.1 216.9 0.451	0.0135 0.0135 0.473	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
762	G50B_062_037de	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.517	52.1 -15.7 -11.8	19.6 216.9 0.623	0.0186 0.0186 0.465	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
763	G50B_062_050de	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.481	47.1 -20.9 -15.7	26.2 216.9 0.784	0.0241 0.0241 0.478	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
764	G50B_062_062de	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.445	42.1 -26.2 -19.7	32.8 216.9 0.867	0.0216 0.0216 0.5	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
765	RO0Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.565	72.0 33.1 15.8	36.7 25.4 0.0	0.5 0.375 0.0	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
766	RO0Y_087_037de	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.549	68.3 24.8 11.8	27.5 25.4 0.0	0.501 0.375 0.114	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
767	RO0Y_075_025de	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.532	64.7 16.5 7.9	18.3 25.4 0.0	0.414 0.31 0.279	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
768	RO0Y_062_012de	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.516	61.1 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.287 0.21 0.437	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
769	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0033 0.072 0.612	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
770	G50B_050_012de	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.464	52.4 -5.2 -3.9	6.5 216.9 0.268	0.01 0.614 0.0	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
771	G50B_050_025de	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.428	47.4 -10.4 -7.8	13.1 216.9 0.507	0.0158 0.0158 0.604	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
772	G50B_050_037de	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.392	42.4 -15.7 -11.8	19.6 216.9 0.706	0.0211 0.0211 0.614	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
773	G50B_050_050de	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.356	37.4 -20.9 -15.7	26.2 216.9 0.797	0.0265 0.0265 0.625	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
774	RO0Y_100_062de	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.457	65.9 41.4 19.7	45.9 25.4 0.0	0.625 0.5 0.0	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
775	RO0Y_087_050de	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.44	62.2 33.1 15.8	36.7 25.4 0.0	0.613 0.477 0.114	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
776	RO0Y_075_037de	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.424	58.6 24.8 11.8	27.5 25.4 0.0	0.551 0.428 0.269	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
777	RO0Y_062_025de	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.407	55.0 16.5 7.9	18.3 25.4 0.0	0.474 0.352 0.42	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
778	RO0Y_050_012de	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.391	51.3 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.327 0.257 0.582	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
779	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.016 0.067 0.714	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
780	G50B_037_012de	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.339	42.7 -5.2 -3.9	6.5 216.9 0.308	0.0123 0.0123 0.722	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
781	G50B_037_025de	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.303	37.7 -10.4 -7.8	13.1 216.9 0.591	0.0171 0.0171 0.73	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
782	G50B_037_037de	0.0 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	210	0.0 0.375 0.267	32.7 -15.7 -11.8	19.6 216.9 0.676	0.0256 0.0256 0.758	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
783	RO0Y_100_075de	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.348	59.8 49.7 23.7	55.1 25.4 0.0	0.75 0.625 0.0	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
784	RO0Y_087_062de	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.332	56.2 41.4 19.7	45.9 25.4 0.0	0.722 0.585 0.127	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
785	RO0Y_075_050de	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.315	52.5 33.1 15.8	36.7 25.4 0.0	0.613 0.541 0.271	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
786	RO0Y_062_037de	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.299	48.9 24.8 11.8	27.5 25.4 0.0	0.623 0.485 0.418	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
787	RO0Y_050_025de	0.5 0.25 0.25	0.5 0.25 0.375	390	0.5 0.249 0.282	45.2 16.5 7.9	18.3 25.4 0.0	0.529 0.417 0.563	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
788	RO0Y_037_012de	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.266	41.6 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.384 0.3 0.693	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
789	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0					

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG05/SG05L0FA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}	ict_F _{de}	hsi_F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	cmyn*sep,F _{de}	hsiM _{de}	rgb*M _{de}	LabCh*M _{de}
810	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
811	B00R_100_012 _{de}	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.919 1.0	88.9 0.1 -5.8	5.8 271.7 0.15	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
812	B00R_100_025 _{de}	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.839 1.0	81.4 0.3 -11.6	11.6 271.7 0.288	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
813	B00R_100_037 _{de}	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.759 1.0	74.0 0.5 -17.4	17.4 271.7 0.409	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
814	B00R_100_050 _{de}	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.679 1.0	66.5 0.7 -23.3	23.3 271.7 0.541	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
815	B00R_100_062 _{de}	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.598 1.0	59.0 0.8 -29.1	29.1 271.7 0.654	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
816	B00R_100_075 _{de}	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.518 1.0	51.6 1.0 -34.9	34.9 271.7 0.736	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
817	B00R_100_087 _{de}	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.438 1.0	44.1 1.2 -40.8	40.8 271.7 0.878	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
818	B00R_100_100 _{de}	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7 1.0	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
819	Y00G_100_012 _{de}	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 0.983 0.875	94.9 -0.4 10.4	10.4 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
820	NW_087 _{de}	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
821	B00R_087_012 _{de}	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.794 0.875	79.1 0.1 -5.8	5.8 271.7 0.143	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
822	B00R_087_025 _{de}	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.714 0.875	71.7 0.3 -11.6	11.6 271.7 0.299	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
823	B00R_087_037 _{de}	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.634 0.875	64.2 0.5 -17.4	17.4 271.7 0.456	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
824	B00R_087_050 _{de}	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.554 0.875	56.8 0.7 -23.3	23.3 271.7 0.58	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
825	B00R_087_062 _{de}	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.473 0.875	49.3 0.8 -29.1	29.1 271.7 0.697	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
826	B00R_087_075 _{de}	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.393 0.875	41.8 1.0 -34.9	34.9 271.7 0.839	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
827	B00R_087_087 _{de}	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.313 0.875	34.4 1.2 -40.8	40.8 271.7 0.958	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
828	Y00G_100_025 _{de}	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 0.967 0.75	93.5 -0.8 20.9	20.9 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
829	Y00G_087_012 _{de}	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.858 0.75	85.2 -0.4 10.4	10.4 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
830	NW_075 _{de}	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
831	B00R_075_012 _{de}	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.669 0.75	69.4 0.1 -5.8	5.8 271.7 0.139	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
832	B00R_075_025 _{de}	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.589 0.75	62.0 0.3 -11.6	11.6 271.7 0.332	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
833	B00R_075_037 _{de}	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.509 0.75	54.5 0.5 -17.4	17.4 271.7 0.49	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
834	B00R_075_050 _{de}	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.429 0.75	47.0 0.7 -23.3	23.3 271.7 0.637	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
835	B00R_075_062 _{de}	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.348 0.75	39.6 0.8 -29.1	29.1 271.7 0.792	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
836	B00R_075_075 _{de}	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.268 0.75	32.1 1.0 -34.9	34.9 271.7 0.915	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
837	Y00G_100_037 _{de}	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 0.95 0.625	92.1 -1.2 31.3	31.3 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
838	Y00G_087_025 _{de}	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.842 0.625	83.8 -0.8 20.9	20.9 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
839	Y00G_075_012 _{de}	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.733 0.625	75.5 -0.4 10.4	10.4 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
840	NW_062 _{de}	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
841	B00R_062_012 _{de}	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.544 0.625	59.7 0.1 -5.8	5.8 271.7 0.176	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
842	B00R_062_025 _{de}	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.464 0.625	52.2 0.3 -11.6	11.6 271.7 0.367	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
843	B00R_062_037 _{de}	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.384 0.625	44.8 0.5 -17.4	17.4 271.7 0.547	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
844	B00R_062_050 _{de}	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.304 0.625	37.3 0.7 -23.3	23.3 271.7 0.734	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
845	B00R_062_062 _{de}	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.223 0.625	29.8 0.8 -29.1	29.1 271.7 0.868	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
846	Y00G_100_050 _{de}	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.934 0.5	90.7 -1.6 41.8	41.8 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
847	Y00G_087_037 _{de}	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.825 0.5	82.4 -1.2 31.3	31.3 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
848	Y00G_075_025 _{de}	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.717 0.5	74.1 -0.8 20.9	20.9 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
849	Y00G_062_012 _{de}	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.608 0.5	65.7 -0.4 10.4	10.4 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
850	NW_050 _{de}	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
851	B00R_050_012 _{de}	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.419 0.5	50.0 0.1 -5.8	5.8 271.7 0.187	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
852	B00R_050_025 _{de}	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.339 0.5	42.5 0.3 -11.6	11.6 271.7 0.424	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
853	B00R_050_037 _{de}	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.259 0.5	35.0 0.5 -17.4	17.4 271.7 0.648	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
854	B00R_050_050 _{de}	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.179 0.5	27.6 0.7 -23.3	23.3 271.7 0.797	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
855	Y00G_100_062 _{de}	1.0 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	90	1.0 0.917 0.375	89.3 -2.1 52.3	52.3 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
856	Y00G_087_050 _{de}	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.809 0.375	81.0 -1.6 41.8	41.8 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
857	Y00G_075_037 _{de}	0.75 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	90	0.75 0.7 0.375	72.7 -1.2 31.3	31.3 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
858	Y00G_062_025 _{de}	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.592 0.375	64.3 -0.8 20.9	20.9 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
859	Y00G_050_012 _{de}	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.483 0.375	56.0 -0.4 10.4	10.4 92.3 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
860	NW_037 _{de}	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
861	B00R_037_012 _{de}	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.294 0.375	40.2 0.1 -5.8	5.8 271.7 0.207	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
862	B00R_037_025 _{de}	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.214 0.375	32.8 0.3 -11.6	11.6 271.7 0.52	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
863	B00R_037_037 _{de}	0.0 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	270	0.0 0.134 0.375	25.3 0.5 -17.4	17.4 271.7 0.684	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
864	Y00G_100_075 _{de}	1.0 1.0 0.25	1.0 0.75 0.625	90	1.0 0.901 0					

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG05/SG05L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung SG05/SG05LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 31/33

n	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}	ict_F _{de}	hsi_F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	cmyn* _{sep,Fde}		hsi _{M,de}	rgb* _{M,de}	LabCh* _{M,de}
891	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	360	1.0 1.0	1.0 96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
892	B50R_100_012de	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	0.927 0.875 1.0	88.7 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.053 0.149 0.0	0.01	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
893	B50R_100_025de	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	0.855 0.75 1.0	81.0 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.121 0.285 0.0	0.008	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
894	B50R_100_037de	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	0.782 0.625 1.0	73.3 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.198 0.409 0.0	0.007	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
895	B50R_100_050de	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.71 0.5 1.0	65.6 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.272 0.517 0.0	0.005	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
896	B50R_100_062de	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	0.637 0.375 1.0	58.0 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.33 0.641 0.0	0.0	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
897	B50R_100_075de	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	0.565 0.25 1.0	50.3 37.5 -22.8	43.9 328.6	0.405 0.764 0.0	0.0	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
898	B50R_100_087de	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	0.492 0.125 1.0	42.6 43.7 -26.7	51.2 328.6	0.48 0.869 0.0	0.005	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
899	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6	0.577 1.0 0.0	0.0	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
900	G00B_100_012de	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.876	90.7 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.206 0.0 0.147	0.0	150	0.0 1.0 0.011 51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
901	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.014 0.0 0.008	0.18	360	1.0 1.0 1.0 96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
902	B50R_087_012de	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.802 0.75 0.875	78.9 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.037 0.162 0.0	0.213	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
903	B50R_087_025de	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.73 0.625 0.875	71.3 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.109 0.322 0.0	0.215	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
904	B50R_087_037de	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.657 0.5 0.875	63.6 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.19 0.458 0.0	0.21	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
905	B50R_087_050de	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.585 0.375 0.875	55.9 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.275 0.58 0.0	0.207	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
906	B50R_087_062de	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.512 0.25 0.875	48.2 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.364 0.699 0.0	0.204	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
907	B50R_087_075de	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.44 0.125 0.875	40.5 37.5 -22.8	43.9 328.6	0.457 0.819 0.0	0.201	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
908	B50R_087_087de	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.367 0.0 0.875	32.9 43.7 -26.7	51.2 328.6	0.541 0.962 0.0	0.205	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
909	G00B_100_025de	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.752	85.2 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.347 0.0 0.25	0.0	150	0.0 1.0 0.011 51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
910	G00B_087_012de	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.751	81.0 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.255 0.0 0.198	0.156	150	0.0 1.0 0.011 51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
911	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.02	0.333	360	1.0 1.0 1.0 96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
912	B50R_075_012de	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.677 0.625 0.75	69.2 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.008 0.176 0.0	0.377	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
913	B50R_075_025de	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.605 0.5 0.75	61.5 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.098 0.359 0.0	0.373	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
914	B50R_075_037de	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.532 0.375 0.75	53.8 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.21 0.502 0.0	0.371	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
915	B50R_075_050de	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.46 0.25 0.75	46.2 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.369 0.535 0.0	0.37	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
916	B50R_075_062de	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.387 0.125 0.75	38.5 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.418 0.777 0.0	0.362	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
917	B50R_075_075de	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.315 0.0 0.75	30.8 37.5 -22.8	43.9 328.6	0.507 0.92 0.0	0.357	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
918	G00B_100_037de	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	150	0.625 1.0 0.629	79.6 -25.9 8.3	27.2 162.2	0.498 0.0 0.498	0.0	150	0.0 1.0 0.011 51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
919	G00B_087_025de	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	150	0.625 0.875 0.627	75.4 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.432 0.0 0.365	0.118	150	0.0 1.0 0.011 51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
920	G00B_075_012de	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.626	71.3 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.272 0.0 0.235	0.303	150	0.0 1.0 0.011 51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
921	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	62.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.014 0.045	0.469	360	1.0 1.0 1.0 96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
922	B50R_062_012de	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.552 0.5 0.625	59.5 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.01 0.197 0.0	0.509	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
923	B50R_062_025de	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.48 0.375 0.625	51.8 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.12 0.39 0.0	0.517	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
924	B50R_062_037de	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.407 0.25 0.625	44.1 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.244 0.56 0.0	0.51	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
925	B50R_062_050de	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.335 0.125 0.625	36.4 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.356 0.726 0.0	0.495	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
926	B50R_062_062de	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.262 0.0 0.625	28.8 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.48 0.868 0.0	0.498	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
927	G00B_100_050de	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.505	74.0 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.623 0.0 0.623	0.0	150	0.0 1.0 0.011 51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
928	G00B_087_037de	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150	0.5 0.875 0.504	69.9 -25.9 8.3	27.2 162.2	0.598 0.0 0.505	0.091	150	0.0 1.0 0.011 51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
929	G00B_075_025de	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.502	65.7 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.483 0.0 0.413	0.279	150	0.0 1.0 0.011 51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
930	G00B_062_012de	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.501	61.6 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.305 0.0 0.279	0.465	150	0.0 1.0 0.011 51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
931	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.033 0.072	0.612	360	1.0 1.0 1.0 96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
932	B50R_050_012de	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.427 0.375 0.5	49.7 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.024 0.239 0.0	0.644	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
933	B50R_050_025de	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.355 0.249 0.5	42.1 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.15 0.473 0.0	0.637	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
934	B50R_050_037de	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.282 0.124 0.5	34.4 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.31 0.67 0.0	0.633	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
935	B50R_050_050de	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.21 0.0 0.5	26.7 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.476 0.798 0.0	0.623	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
936	G00B_100_062de	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	150	0.375 1.0 0.382	68.4 -43.2 13.8	45.3 162.2	0.75 0.0 0.625	0.0	150	0.0 1.0 0.011 51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
937	G00B_087_050de	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	150	0.375 0.875 0.38	64.3 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.7 0.0 0.606	0.081	150	0.0 1.0 0.011 51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
938	G00B_075_037de	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	150	0.375 0.75 0.379	60.1 -25.9 8.3	27.2 162.2	0.628 0.0 0.54	0.261	150	0.0 1.0 0.011 51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
939	G00B_062_025de	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.377	56.0 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.512 0.0 0.453	0.43	150	0.0 1.0 0.011 51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
940	G00B_050_012de	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.376	51.8 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.322 0.0 0.316	0.589	150	0.0 1.0 0.011 51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
941	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.016 0.067	0.714	360	1.0 1.0 1.0 96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
942	B50R_037_012de	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.302 0.249 0.375	40.0 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.009 0.291 0.0	0.749	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
943	B50R_037_025de	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.23 0.124 0.375	32.3 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.189 0.559 0.0	0.749	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
944	B50R_037_037de	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.157 0.0 0.375	24.7 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.343 0.686 0.0	0.75	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
945	G00B_100_075de	0.25 1.0 0.25	1.0 0.75 0.625	150	0.25 1.0 0.258	62.8 -51.8 16.6	54.4 162.2	0.875 0.0 0.75	0.0	150	0.0 1.0 0.011 51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
946	G00B_087_062de	0.25 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	150	0.25 0.875 0.257	58.7 -43.2 13.8	45.3 162.2	0.811 0.0 0.723	0.096	150	0.0 1.0 0.011 51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
947	G00B_075_050de	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.255	54.5 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.757 0.0 0.672	0.259	150	0.0 1.0 0.011 51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
948	G00B_062_037de	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.254	50.4 -25.9 8.3	27.2 162.2	0.68 0.0 0.61	0.422	150	0.0 1.0 0.011 51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
949	G00B_050_025de	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.252	46.2 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.57 0.0 0.52	0.57	150	

TUB-Prüfvorlage SG05; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=1, de=1, *cm* *ym* *k**

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/SG05/SG05.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG05/SG05L0FA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}	ict_F _{de}	hsi_F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	cmyn*sep.F _{de}	hsiM _{de}	rgb*M _{de}	LabCh*M _{de}
972	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
973	NW_012 _{de}	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.011 0.1	0.011 0.1 0.901	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
974	NW_025 _{de}	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.003 0.053	0.003 0.053 0.81	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
975	NW_037 _{de}	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.016 0.067	0.016 0.067 0.714	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
976	NW_050 _{de}	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.033 0.072	0.033 0.072 0.612	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
977	NW_062 _{de}	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.014 0.045	0.045 0.469	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
978	NW_075 _{de}	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.02 0.333	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
979	NW_087 _{de}	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.014 0.0 0.008	0.0 0.008 0.18	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
980	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
981	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
982	NW_012 _{de}	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.011 0.1	0.011 0.1 0.901	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
983	NW_025 _{de}	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.003 0.053	0.003 0.053 0.81	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
984	NW_037 _{de}	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.016 0.067	0.016 0.067 0.714	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
985	NW_050 _{de}	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.033 0.072	0.033 0.072 0.612	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
986	NW_062 _{de}	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.014 0.045	0.045 0.469	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
987	NW_075 _{de}	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.02 0.333	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
988	NW_087 _{de}	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.014 0.0 0.008	0.0 0.008 0.18	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
989	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
990	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
991	NW_012 _{de}	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.011 0.1	0.011 0.1 0.901	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
992	NW_025 _{de}	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.003 0.053	0.003 0.053 0.81	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
993	NW_037 _{de}	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.016 0.067	0.016 0.067 0.714	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
994	NW_050 _{de}	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.033 0.072	0.033 0.072 0.612	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
995	NW_062 _{de}	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.014 0.045	0.045 0.469	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
996	NW_075 _{de}	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.02 0.333	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
997	NW_087 _{de}	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.014 0.0 0.008	0.0 0.008 0.18	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
998	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
999	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1000	NW_012 _{de}	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.011 0.1	0.011 0.1 0.901	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1001	NW_025 _{de}	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.003 0.053	0.003 0.053 0.81	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1002	NW_037 _{de}	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.016 0.067	0.016 0.067 0.714	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1003	NW_050 _{de}	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.033 0.072	0.033 0.072 0.612	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1004	NW_062 _{de}	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.014 0.045	0.045 0.469	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1005	NW_075 _{de}	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.02 0.333	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1006	NW_087 _{de}	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.014 0.0 0.008	0.0 0.008 0.18	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1007	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1008	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1009	NW_006 _{de}	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066 0.066	23.6 0.0 0.0	0.124 0.0 0.13	0.13 0.947	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1010	NW_013 _{de}	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133 0.133	28.8 0.0 0.0	0.0 0.027 0.109	0.027 0.109 0.893	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1011	NW_020 _{de}	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2 0.2	34.1 0.0 0.0	0.0 0.015 0.068	0.015 0.068 0.844	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1012	NW_026 _{de}	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266 0.266	39.2 0.0 0.0	0.0 0.008 0.057	0.008 0.057 0.798	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1013	NW_033 _{de}	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333 0.333	44.4 0.0 0.0	0.0 0.045 0.091	0.045 0.091 0.747	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1014	NW_040 _{de}	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4 0.4	49.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.046 0.695	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1015	NW_046 _{de}	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466 0.466	54.8 0.0 0.0	0.0 0.017 0.058	0.017 0.058 0.643	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1016	NW_053 _{de}	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533 0.533	60.0 0.0 0.0	0.007 0.0 0.042	0.042 0.568	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1017	NW_060 _{de}	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6 0.6	65.2 0.0 0.0	0.0 0.025 0.058	0.025 0.493	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1018	NW_066 _{de}	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 360	0.666 0.666 0.666	70.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.025 0.427	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1019	NW_073 _{de}	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 360	0.734 0.734 0.734	75.6 0.0 0.0	0.0 0.014 0.038	0.014 0.354	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1020	NW_080 _{de}	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 360	0.8 0.8 0.8	80.8 0.0 0.0	0.0 0.004 0.021	0.004 0.272	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1021	NW_086 _{de}	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 360	0.866 0.866 0.866	85.9 0.0 0.0	0.014 0.0 0.009	0.009 0.191	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1022	NW_093 _{de}	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 360	0.933 0.933 0.933	91.1 0.0 0.0	0.0 0.01 0.003	0.003 0.095	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1023	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1024	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0		

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG05/SG05L0FA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG05/SG05L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6* (CMYK)

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde
1053	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	85.9 0.0 0.0 0.0	0.014 0.0 0.009 0.191	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0
1054	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	91.1 0.0 0.0 0.0	0.01 0.0 0.003 0.095	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0
1056	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0
1057	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066	23.6 0.0 0.0 0.0	0.124 0.0 0.13 0.947	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0
1058	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133	28.8 0.0 0.0 0.0	0.0 0.027 0.109 0.893	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0
1059	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2	34.1 0.0 0.0 0.0	0.0 0.015 0.068 0.844	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0
1060	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266	39.2 0.0 0.0 0.0	0.0 0.008 0.057 0.798	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0
1061	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333	44.4 0.0 0.0 0.0	0.0 0.045 0.091 0.747	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0
1062	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4	49.6 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.046 0.695	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0
1063	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466	54.8 0.0 0.0 0.0	0.0 0.017 0.058 0.643	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0
1064	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533	60.0 0.0 0.0 0.0	0.007 0.0 0.042 0.568	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0
1065	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6	65.2 0.0 0.0 0.0	0.0 0.025 0.058 0.493	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0
1066	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666	70.3 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.025 0.427	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0
1067	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734	75.6 0.0 0.0 0.0	0.0 0.014 0.038 0.354	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0
1068	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8	80.8 0.0 0.0 0.0	0.0 0.004 0.021 0.272	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0
1069	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	85.9 0.0 0.0 0.0	0.014 0.0 0.009 0.191	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0
1070	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	91.1 0.0 0.0 0.0	0.01 0.0 0.003 0.095	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0
1071	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0
1072	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0
1073	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0
1074	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0	0.5 390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4	0.0 1.0 0.867 0.0	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
1075	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0	0.5 210	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9	1.0 0.0 0.286 0.0	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9
1076	Y00G_100_100de	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0	0.5 90	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 92.3	0.0 0.132 1.0 0.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 92.3
1077	B00R_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0	0.5 270	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7	1.0 0.639 0.0 0.0	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
1078	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0	0.5 150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2	1.0 0.0 0.988 0.0	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
1079	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0	0.5 330	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6	0.577 1.0 0.0 0.0	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6

delta

0-1133230-F0

SG050-7N, Seite 33/33-F

TUB-Prüfvorlage SG05; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmyk*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk**_{de}