

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*

Bunttextext für die Farben

dieser Seite:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100	48.9	69.3	12.9	70.4



%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



0-103031-L0

SG070-7N

TUB-Prüfvorlage SG07; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Ausgabe: keine Änderung

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d


Bunttextext für die Farben

dieser Seite:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	46.4	70.3	44.9	83.4
R25Y_100_100_d	54.2	52.8	53.7	75.3
R50Y_100_100_d	66.4	28.5	66.7	72.5
R75Y_100_100_d	79.7	5.8	81.0	81.2
Y00G_100_100_d	88.0	-6.8	89.7	90.0
Y25G_100_100_d	81.0	-13.5	78.3	79.5
Y50G_100_100_d	70.6	-26.9	62.2	67.8
Y75G_100_100_d	57.9	-47.3	43.7	64.5
G00B_100_100_d	49.6	-65.0	27.6	70.6
G25B_100_100_d	53.0	-48.2	-10.8	49.4
G50B_100_100_d	57.0	-29.7	-39.8	49.7
G75B_100_100_d	43.1	-6.3	-39.3	39.8
B00R_100_100_d	25.8	26.0	-38.7	46.7
B25R_100_100_d	36.7	56.5	-19.8	59.9
B50R_100_100_d	47.2	78.3	-0.6	78.3
B75R_100_100_d	46.7	74.0	19.0	76.4



%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	46.4	70.3	44.9	83.4
Y _{d, Ma}	88.0	-6.8	89.7	90.0
G _{d, Ma}	49.6	-65.0	27.6	70.6
C _{d, Ma}	57.0	-29.7	-39.8	49.7
B _{d, Ma}	25.8	26.0	-38.7	46.7
M _{d, Ma}	47.2	78.3	-0.6	78.3
N _{d, Ma}	23.6	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	96.4	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



0-103131-L0

SG070-72

TUB-Prüfvorlage SG07; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{dd}$

0-103131-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG07/SG07L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG07/SG07L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d


Bunttext für die Farben

dieser Seite:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	46.4	70.3	44.9	83.4
R25Y_100_100_d	54.2	52.8	53.7	75.3
R50Y_100_100_d	66.4	28.5	66.7	72.5
R75Y_100_100_d	79.7	5.8	81.0	81.2
Y00G_100_100_d	88.0	-6.8	89.7	90.0
Y25G_100_100_d	81.0	-13.5	78.3	79.5
Y50G_100_100_d	70.6	-26.9	62.2	67.8
Y75G_100_100_d	57.9	-47.3	43.7	64.5
G00B_100_100_d	49.6	-65.0	27.6	70.6
G25B_100_100_d	53.0	-48.2	-10.8	49.4
G50B_100_100_d	57.0	-29.7	-39.8	49.7
G75B_100_100_d	43.1	-6.3	-39.3	39.8
B00R_100_100_d	25.8	26.0	-38.7	46.7
B25R_100_100_d	36.7	56.5	-19.8	59.9
B50R_100_100_d	47.2	78.3	-0.6	78.3
B75R_100_100_d	46.7	74.0	19.0	76.4



%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	46.4	70.3	44.9	83.4
Y _{d, Ma}	88.0	-6.8	89.7	90.0
G _{d, Ma}	49.6	-65.0	27.6	70.6
C _{d, Ma}	57.0	-29.7	-39.8	49.7
B _{d, Ma}	25.8	26.0	-38.7	46.7
M _{d, Ma}	47.2	78.3	-0.6	78.3
N _{d, Ma}	23.6	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	96.4	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



0-103231-L0

SG070-72

TUB-Prüfvorlage SG07; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{dd}$

0-103231-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d


Bunttextext für die Farben

dieser Seite:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	46.4	70.3	44.9	83.4
R25Y_100_100_d	54.2	52.8	53.7	75.3
R50Y_100_100_d	66.4	28.5	66.7	72.5
R75Y_100_100_d	79.7	5.8	81.0	81.2
Y00G_100_100_d	88.0	-6.8	89.7	90.0
Y25G_100_100_d	81.0	-13.5	78.3	79.5
Y50G_100_100_d	70.6	-26.9	62.2	67.8
Y75G_100_100_d	57.9	-47.3	43.7	64.5
G00B_100_100_d	49.6	-65.0	27.6	70.6
G25B_100_100_d	53.0	-48.2	-10.8	49.4
G50B_100_100_d	57.0	-29.7	-39.8	49.7
G75B_100_100_d	43.1	-6.3	-39.3	39.8
B00R_100_100_d	25.8	26.0	-38.7	46.7
B25R_100_100_d	36.7	56.5	-19.8	59.9
B50R_100_100_d	47.2	78.3	-0.6	78.3
B75R_100_100_d	46.7	74.0	19.0	76.4



%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	46.4	70.3	44.9	83.4
Y _{d, Ma}	88.0	-6.8	89.7	90.0
G _{d, Ma}	49.6	-65.0	27.6	70.6
C _{d, Ma}	57.0	-29.7	-39.8	49.7
B _{d, Ma}	25.8	26.0	-38.7	46.7
M _{d, Ma}	47.2	78.3	-0.6	78.3
N _{d, Ma}	23.6	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	96.4	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



0-103331-L0

SG070-72

TUB-Prüfvorlage SG07; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{dd}$

0-103331-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d


Bunttext für die Farben

dieser Seite:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	46.4	70.3	44.9	83.4
R25Y_100_100_d	54.2	52.8	53.7	75.3
R50Y_100_100_d	66.4	28.5	66.7	72.5
R75Y_100_100_d	79.7	5.8	81.0	81.2
Y00G_100_100_d	88.0	-6.8	89.7	90.0
Y25G_100_100_d	81.0	-13.5	78.3	79.5
Y50G_100_100_d	70.6	-26.9	62.2	67.8
Y75G_100_100_d	57.9	-47.3	43.7	64.5
G00B_100_100_d	49.6	-65.0	27.6	70.6
G25B_100_100_d	53.0	-48.2	-10.8	49.4
G50B_100_100_d	57.0	-29.7	-39.8	49.7
G75B_100_100_d	43.1	-6.3	-39.3	39.8
B00R_100_100_d	25.8	26.0	-38.7	46.7
B25R_100_100_d	36.7	56.5	-19.8	59.9
B50R_100_100_d	47.2	78.3	-0.6	78.3
B75R_100_100_d	46.7	74.0	19.0	76.4



%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	46.4	70.3	44.9	83.4
Y _{d, Ma}	88.0	-6.8	89.7	90.0
G _{d, Ma}	49.6	-65.0	27.6	70.6
C _{d, Ma}	57.0	-29.7	-39.8	49.7
B _{d, Ma}	25.8	26.0	-38.7	46.7
M _{d, Ma}	47.2	78.3	-0.6	78.3
N _{d, Ma}	23.6	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	96.4	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



0-103431-L0


SG070-72

TUB-Prüfvorlage SG07; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0*



Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{dd}$

0-103431-F0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG07/SG07L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb

LCH*_d = 88.0 90.0 94.3

LAB*_d = 88.0 -6.8 89.7

rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d leaf-greenLaubgrün

LCH*_d = 49.6 70.6 157.0

LAB*_d = 49.6 -65.0 27.6

rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d cyan-blueCyanblau

LCH*_d = 57.0 49.7 233.2

LAB*_d = 57.0 -29.7 -39.8

rgb*_d = 0.0 1.0 1.0

O=R_d orange-redOrangerot

LCH*_d = 46.4 83.4 32.5

LAB*_d = 46.4 70.3 44.9

rgb*_d = 1.0 0.0 0.0

M=M_d magenta-redMagentarot

LCH*_d = 47.2 78.3 359.5

LAB*_d = 47.2 78.3 -0.6

rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d violet-blueViolettblau

LCH*_d = 25.8 46.7 303.9

LAB*_d = 25.8 26.0 -38.7

rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e yellowGelb

LCH*_e = 85.8 87.5 92.3

LAB*_e = 85.8 -3.5 87.4

rgb*_{de} = 1.0 0.93 0.0

G_e greenGrün

LCH*_e = 50.3 65.8 162.2

LAB*_e = 50.3 -62.6 20.1

rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.112

C_e blue-greenBlaugrün

LCH*_e = 55.4 47.3 216.9

LAB*_e = 55.4 -37.8 -28.4

rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.767

B_e blueBlau

LCH*_e = 38.7 38.9 271.7

LAB*_e = 38.7 1.1 -38.9

rgb*_{de} = 0.0 0.38 1.0

R_e redRot

LCH*_e = 46.6 79.2 25.4

LAB*_e = 46.6 71.5 34.1

rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.219

M_e blue-redBlaurot

LCH*_e = 31.5 53.5 328.6

LAB*_e = 31.5 45.7 -27.9

rgb*_{de} = 0.319 0.0 1.0

Y_s yellowGelb

LCH*_s = 83.5 84.9 90.0

LAB*_s = 83.5 0.0 84.9

rgb*_{ds} = 1.0 0.86 0.0

G_s greenGrün

LCH*_s = 52.7 66.4 150.0

LAB*_s = 52.7 -57.5 33.2

rgb*_{ds} = 0.083 1.0 0.0

R_s redRot

LCH*_s = 46.5 81.7 30.0

LAB*_s = 46.5 70.7 40.8

rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.084

M_s blue-redBlaurot

LCH*_s = 32.0 54.2 330.0

LAB*_s = 32.0 46.9 -27.1

rgb*_{ds} = 0.334 0.0 1.0

C_s blue-greenBlaugrün

LCH*_s = 54.7 47.4 210.0

LAB*_s = 54.7 -41.0 -23.7

rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.685

B_s blueBlau

LCH*_s = 39.4 39.0 270.0

LAB*_s = 39.4 0.0 -39.0

rgb*_{ds} = 0.0 0.399 1.0

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^* und LAB^* have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^* the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ of the col the seven hue angles of the 60 degree coloursdie sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma die der Far the seven hue angles of the elementary coloursdie sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue gibt es einem genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4.siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^* produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

0-103631-L0

SG070-72

LAB*La0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nmw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 7/33

TUB-Prüfvorlage SG07; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen, 3D=1, de=0, cmy0*

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{dd}$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}			h _{ab,s}			h _{ab,e}			r _{gb} * dd64M			LAB* ddx64M (x=LabCh)			r _{gb} * ddx361M			LAB* ddx361M (x=LabCh)			r _{gb} * dsx361M			LAB* dsx361M (x=LabCh)			r _{gb} * dex361M			LAB* dex361M			r _{gb} * dd			r _{gb} * ds			r _{gb} * de		
32.5	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	32.5	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	32	1.0	0.0	0.084	46.5	70.8	40.9	81.7	30	1.0	0.0	0.219	46.6	71.6	34.1	79.3	25							
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	49.9	62.1	48.7	79.0	38.1	1.0	0.117	0.0	49.7	62.7	48.6	79.3	37	1.0	0.099	0.0	49.2	63.8	48.1	79.9	37	1.0	0.016	0.0	46.9	69.3	45.5	82.9	33							
46.5	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.8	51.4	54.3	74.8	46.5	1.0	0.25	0.0	54.9	51.4	54.4	74.8	46	1.0	0.226	0.0	53.9	53.5	53.5	75.6	45	1.0	0.185	0.0	52.3	57.1	51.7	77.0	42							
56.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	60.5	39.6	60.5	72.3	56.7	1.0	0.367	0.0	60.1	40.4	60.2	72.5	56	1.0	0.316	0.0	57.9	45.3	57.9	73.5	52	1.0	0.292	0.0	56.7	47.6	56.7	74.0	49							
66.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	66.4	28.5	66.7	72.5	66.8	1.0	0.5	0.0	66.4	28.5	66.7	72.6	66	1.0	0.415	0.0	62.4	36.2	62.7	72.4	60	1.0	0.401	0.0	61.7	37.4	62.0	72.4	58							
77.9	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.5	15.9	74.3	76.0	77.9	1.0	0.617	0.0	73.1	16.8	73.9	75.8	77	1.0	0.502	0.0	66.5	28.4	66.8	72.6	67	1.0	0.498	0.0	66.3	28.7	66.6	72.6	66							
85.1	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.1	6.8	80.2	80.5	85.1	1.0	0.75	0.0	79.1	6.8	80.3	80.6	85	1.0	0.592	0.0	71.7	19.4	72.6	75.1	75	1.0	0.599	0.0	72.0	18.7	73.0	75.3	75							
90.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.1	-0.9	85.5	85.5	90.6	1.0	0.867	0.0	83.8	-0.3	85.2	85.2	90	1.0	0.695	0.0	76.7	10.9	77.8	78.6	82	1.0	0.72	0.0	77.8	9.1	78.9	79.5	83							
94.3	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.0	-6.8	89.7	90.0	94.3	1.0	1.0	0.0	88.1	-6.8	89.8	90.0	94	1.0	0.86	0.0	83.5	0.0	84.9	84.9	90	1.0	0.93	0.0	85.9	-3.4	87.5	87.5	92							
97.1	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.5	-10.3	82.8	83.5	97.1	0.883	1.0	0.0	84.8	-10.0	83.3	84.0	96	0.88	1.0	0.0	84.7	-10.1	83.2	83.8	97	0.745	1.0	0.0	80.4	-14.2	77.5	78.8	100							
100.2	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.5	-14.0	77.6	78.9	100.2	0.75	1.0	0.0	80.6	-13.9	77.7	78.9	100	0.647	1.0	0.0	76.8	-19.6	73.5	76.1	105	0.561	1.0	0.0	73.3	-24.1	67.3	71.6	109							
106.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.9	-20.8	72.5	75.5	106.0	0.633	1.0	0.0	76.3	-20.3	72.9	75.7	105	0.523	1.0	0.0	71.7	-25.8	64.2	69.3	112	0.43	1.0	0.0	67.8	-30.8	58.2	65.8	117							
113.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-26.9	62.2	67.8	113.3	0.5	1.0	0.0	70.7	-26.8	62.3	67.8	113	0.399	1.0	0.0	66.4	-32.4	56.2	64.9	120	0.325	1.0	0.0	62.7	-38.9	51.2	64.3	127							
121.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.4	-33.6	54.7	64.2	121.5	0.383	1.0	0.0	65.8	-33.1	55.2	64.5	121	0.328	1.0	0.0	62.8	-38.6	51.4	64.3	127	0.254	1.0	0.0	58.7	-45.9	45.3	64.5	135							
135.8	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-46.3	44.9	64.5	135.8	0.25	1.0	0.0	58.5	-46.2	44.9	64.5	135	0.258	1.0	0.0	58.9	-45.5	45.6	64.5	135	0.146	1.0	0.0	54.9	-52.5	37.2	64.4	144							
146.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.2	-53.6	35.4	64.3	146.5	0.133	1.0	0.0	54.5	-53.2	36.2	64.4	145	0.178	1.0	0.0	56.0	-50.7	39.7	64.4	142	0.049	1.0	0.0	51.5	-60.6	31.1	68.2	152							
157.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0	0.0	1.0	0.0	49.7	-65.0	27.6	70.7	157	0.084	1.0	0.0	52.7	-57.4	33.2	66.5	150	0.0	1.0	0.112	50.4	-62.6	20.1	65.8	162							
162.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.4	-62.3	19.2	65.2	162.8	0.0	1.0	0.117	50.4	-62.5	19.8	65.7	162	0.0	1.0	0.0	49.7	-65.0	27.6	70.7	157	0.0	1.0	0.218	51.0	-59.5	12.0	60.8	168							
170.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.1	-58.4	9.7	59.2	170.5	0.0	1.0	0.25	51.1	-58.4	9.7	59.3	170	0.0	1.0	0.16	50.7	-61.3	16.5	63.6	165	0.0	1.0	0.315	51.6	-56.1	4.0	56.4	175							
180.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-53.7	-0.7	53.7	180.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.0	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.268	51.3	-57.8	8.1	58.5	172	0.0	1.0	0.391	52.2	-53.0	-2.0	53.2	182							
192.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.2	-10.8	49.4	192.6	0.0	1.0	0.5	53.1	-48.2	-10.7	49.5	192	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.468	52.8	-49.7	-8.3	50.5	189							
204.6	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.2	-43.2	-19.8	47.5	204.6	0.0	1.0	0.617	54.1	-43.5	-19.2	47.7	203	0.0	1.0	0.441	52.6	-51.0	-6.2	51.5	187	0.0	1.0	0.535	53.4	-46.9	-13.4	48.9	195							
215.7	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.3	-38.3	-27.5	47.2	215.7	0.0	1.0	0.75	55.4	-38.2	-27.5	47.2	215	0.0	1.0	0.525	53.3	-47.3	-12.6	49.1	195	0.0	1.0	0.611	54.1	-43.8	-18.8	47.8	203							
224.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.1	-34.1	-33.9	48.1	224.8	0.0	1.0	0.867	56.1	-34.3	-33.4	48.1	224	0.0	1.0	0.598	54.0	-44.4	-17.9	48.0	202	0.0	1.0	0.682	54.7	-41.1	-23.4	47.4	209							
233.2	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233.2	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.6	-39.8	49.8	233	0.0	1.0	0.686	54.8	-41.0	-23.6	47.4	210	0.0	1.0	0.767	55.5	-37.7	-28.4	47.4	216							
237.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.2	-25.1	-39.8	47.1	237.7	0.0	0.883	1.0	54.5	-25.3	-39.8	47.3	237	0.0	1.0	0.768	55.5	-37.7	-28.4	47.4	217	0.0	1.0	0.855	56.0	-34.8	-32.8	48.0	223							
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.9	-19.7	-39.7	44.3	243.5	0.0	0.75	1.0	50.9	-19.7	-39.7	44.4	243	0.0	1.0	0.877	56.2	-33.9	-33.9	48.2	225	0.0	1.0	0.961	56.8	-31.1	-38.0	49.3	230							
249.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.6	-14.3	-39.4	42.0	249.9	0.0	0.633	1.0	47.9	-14.6	-39.4	42.2	249	0.0	1.0	0.981	56.9	-30.4	-38.9	49.5	232	0.0	0.895	1.0	54.7	-25.8	-39.8	47.6	237							
260.8	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	43.1	-6.3	-39.3	39.8	260.8	0.0	0.5	1.0	43.1	-6.2	-39.2	39.8	260	0.0	0.827	1.0	53.0	-22.9	-39.8	46.1	240	0.0	0.734	1.0	50.5	-19.0	-39.7	44.1	244							
272.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	38.5	1.5	-38.8	38.9	272.2	0.0	0.383	1.0	38.8	1.0	-38.9	39.0	271	0.0	0.683	1.0	49.2	-16.7	-39.6	43.1	247	0.0	0.616	1.0	47.3	-13.7	-39.4	41.9	250							
284.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	34.1	9.8	-38.8	40.0	284.2	0.0	0.25	1.0	34.1	9.9	-38.7	40.1	284	0.0	0.567	1.0	45.6	-10.5	-39.5	41.0																

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* dd64M			LAB* ddx64M (x=LabCh)								rgb* dex361M					LAB* dex361M					rgb* dd			rgb* ds			rgb* de			
32.5	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	32.5	32.5					1.0	0.0	0.219	46.6	71.6	34.1	79.3	25										
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	49.9	62.1	48.7	79.0	38.1	38.1					1.0	0.016	0.0	46.9	69.3	45.5	82.9	33										
46.5	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.8	51.4	54.3	74.8	46.5	46.5					1.0	0.185	0.0	52.3	57.1	51.7	77.0	42										
56.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	60.5	39.6	60.5	72.3	56.7	56.7					1.0	0.292	0.0	56.7	47.6	56.7	74.0	49										
66.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	66.4	28.5	66.7	72.5	66.8	66.8					1.0	0.401	0.0	61.7	37.4	62.0	72.4	58										
77.9	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.5	15.9	74.3	76.0	77.9	77.9					1.0	0.498	0.0	66.3	28.7	66.6	72.6	66										
85.1	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.1	6.8	80.2	80.5	85.1	85.1					1.0	0.599	0.0	72.0	18.7	73.0	75.3	75										
90.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.1	-0.9	85.5	85.5	90.6	90.6					1.0	0.72	0.0	77.8	9.1	78.9	79.5	83										
94.3	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.0	-6.8	89.7	90.0	94.3	94.3					1.0	0.93	0.0	85.9	-3.4	87.5	87.5	92										
97.1	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.5	-10.3	82.8	83.5	97.1	97.1					1.0	0.745	1.0	80.4	-14.2	77.5	78.8	100										
100.2	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.5	-14.0	77.6	78.9	100.2	100.2					1.0	0.561	1.0	0.0	73.3	-24.1	67.3	71.6	109									
106.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.9	-20.8	72.5	75.5	106.0	106.0					1.0	0.43	1.0	0.0	67.8	-30.8	58.2	65.8	117									
113.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-26.9	62.2	67.8	113.3	113.3					1.0	0.325	1.0	0.0	62.7	-38.9	51.2	64.3	127									
121.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.4	-33.6	54.7	64.2	121.5	121.5					1.0	0.254	1.0	0.0	58.7	-45.9	45.3	64.5	135									
135.8	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-46.3	44.9	64.5	135.8	135.8					1.0	0.146	1.0	0.0	54.9	-52.5	37.2	64.4	144									
146.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.2	-53.6	35.4	64.3	146.5	146.5					1.0	0.049	1.0	0.0	51.5	-60.6	31.1	68.2	152									
157.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0	157.0					1.0	0.112	50.4	0.0	50.4	-62.6	20.1	65.8	162									
162.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.4	-62.3	19.2	65.2	162.8	162.8					1.0	0.1	0.0	0.0	51.0	-59.5	12.0	60.8	168									
170.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.1	-58.4	9.7	59.2	170.5	170.5					1.0	0.1	0.0	0.0	51.6	-56.1	4.0	56.4	175									
180.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-53.7	-0.7	53.7	180.7	180.7					1.0	0.1	0.0	0.0	52.2	-53.0	-2.0	53.2	182									
192.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.2	-10.8	49.4	192.6	192.6					1.0	0.1	0.0	0.0	52.8	-49.7	-8.3	50.5	189									
204.6	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.2	-43.2	-19.8	47.5	204.6	204.6					1.0	0.1	0.0	0.0	53.4	-46.9	-13.4	48.9	195									
215.7	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.3	-38.3	-27.5	47.2	215.7	215.7					1.0	0.1	0.0	0.0	54.1	-43.8	-18.8	47.8	203									
224.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.1	-34.1	-33.9	48.1	224.8	224.8					1.0	0.1	0.0	0.0	54.7	-41.1	-23.4	47.4	209									
233.2	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233.2	233.2					1.0	0.1	0.0	0.0	55.5	-37.7	-28.4	47.4	216									
237.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.2	-25.1	-39.8	47.1	237.7	237.7					1.0	0.1	0.0	0.0	56.0	-34.8	-32.8	48.0	223									
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.9	-19.7	-39.7	44.3	243.5	243.5					1.0	0.1	0.0	0.0	56.8	-31.1	-38.0	49.3	230									
249.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.6	-14.3	-39.4	42.0	249.9	249.9					1.0	0.1	0.0	0.0	57.0	-25.8	-39.8	47.6	237									
260.8	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	43.1	-6.3	-39.3	39.8	260.8	260.8					1.0	0.1	0.0	0.0	57.4	-19.0	-39.7	44.1	244									
272.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	38.5	1.5	-38.8	38.9	272.2	272.2					1.0	0.1	0.0	0.0	58.0	-13.7	-39.4	41.9	250									
284.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	34.1	9.8	-38.8	40.0	284.2	284.2					1.0	0.1	0.0	0.0	58.4	-8.3	-39.4	40.4	258									
295.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	29.5	18.5	-38.8	43.0	295.4	295.4					1.0	0.1	0.0	0.0	58.8	-3.7	-39.3	39.5	264									
303.9	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.8	26.0	-38.7	46.7	303.9	303.9					1.0	0.1	0.0	0.0	59.0	1.2	-38.8	39.0	271									
312.9	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	28.4	32.6	-35.0	47.9	312.9	312.9					1.0	0.1	0.0	0.0	59.4	5.8	-39.0	39.5	278									
322.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	29.2	39.8	-31.1	50.6	322.0	322.0					1.0	0.1	0.0	0.0	59.8	11.1	-38.9	40.5	285									
333.8	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.3	50.2	-24.6	55.9	333.8	333.8					1.0	0.1	0.0	0.0	60.2	16.2	-38.9	42.3	292									
340.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.7	56.5	-19.8	59.9	340.6	340.6					1.0	0.1	0.0	0.0	60.6	22.7	-38.9	45.1	300									
348.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	64.4	-13.1	65.7	348.4	348.4					1.0	0.1	0.0	0.0	61.0	28.2	-37.6	47.1	306									
353.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	42.7	70.0	-8.4	70.5	353.1	353.1					1.0	0.1	0.0	0.0	61.4	33.8	-34.5	48.4	314									
356.0	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.4	73.8	-5.1	74.0	356.0	356.0					1.0	0.1	0.0	0.0	61.8	39.1	-31.6	50.3	321									
359.5	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5	359.5					1.0	0.1	0.0	0.0	62.2	45.7	-27.8	53.6	328									
362.6	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	47.0	77.4	3.5	77.4	362.6	362.6					1.0	0.1	0.0	0.0	62.6	51.6	-23.7	56.8	335									
365.8	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	46.9	76.3	7.8	76.7	365.8	365.8					1.0	0.1	0.0	0.0	63.0	58.8	-18.1	61.6	342									
370.0	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.9	75.1	13.2	76.2	370.0	370.0					1.0	0.1	0.0	0.0	63.4	65.6	-12.1	66.8	349									
374.4	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	46.7	74.0	19.0	76.4	374.4	374.4					1.0	0.1	0.0	0.0	63.8	73.4	-9.5	69.4	352									
379.4	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	46.9	72.4	25.6	76.8	379.4	379.4					1.0	0.1	0.0	0.0	64.2	81.1	-0.1	78.3	359									
384.4	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	46.6	71.6	32.5	78.7	384.4	384.4					1.0	0.1	0.0	0.0	64.6	89.5	11.7	76.4	368									
388.7	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.5	70.9	38.9	80.9	388.7	388.7					1.0	0.1	0.0	0.0	65.0	97.9	21.8	76.6	376									
392.5	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	392.5	392.5					1.0	0.1	0.0	0.0	65.4	106.1	34.1	79.3	385									

0-103831-L0

SG070-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 9/33

TUB-Prüfvorlage SG07; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_{dd}

48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen, 3D=1, de=0, cmy0 Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*_{dd}

0-103831-F0

TUB-Registrierung: 20130201-SG07/SG07L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rha4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : h _{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : h _{ab,es} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																														
h _{ab,d}			h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M		LAB* ddx361Mi (x=LabCh)					R _d	rgb* ds361Mi					LAB* dsx361Mi (x=LabCh)					R _s	rgb* dd361Mi					LAB* dex361Mi (x=LabCh)					R _e	rgb* dd361Mi					rgb* dd					rgb* de	rgb* ds
32	30	25	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	32	1.0		0.0	0.084	46.5	70.8	40.9	81.7	30	1.0	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	0.219	46.6	71.6	34.1	79.3	25	1.0		0.0	0.0	0.0									
33	31	26	1.0	0.016	0.0	46.8	69.2	45.5	82.8	33	1.0	0.0	0.052	46.5	70.6	42.4	82.4	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.017	46.6	71.4	35.7	79.8	26	1.0	0.017	0.0														
34	32	27	1.0	0.033	0.0	47.3	68.1	46.0	82.2	34	1.0	0.0	0.019	46.4	70.4	44.0	83.1	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.033	46.6	71.2	37.4	80.4	27	1.0	0.033	0.0														
34	33	28	1.0	0.05	0.0	47.8	67.0	46.6	81.6	34	1.0	0.009	0.0	46.7	69.7	45.3	83.1	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.05	46.6	70.9	39.0	81.0	28	1.0	0.05	0.0														
35	34	29	1.0	0.066	0.0	48.3	65.9	47.1	81.0	35	1.0	0.032	0.0	47.3	68.2	46.0	82.3	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.067	46.5	70.8	40.8	81.7	29	1.0	0.067	0.0														
36	35	31	1.0	0.083	0.0	48.7	64.8	47.6	80.4	36	1.0	0.054	0.0	48.0	66.8	46.8	81.5	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.083	46.5	70.6	42.5	82.4	31	1.0	0.083	0.0														
37	36	32	1.0	0.1	0.0	49.2	63.7	48.1	79.8	37	1.0	0.077	0.0	48.6	65.3	47.4	80.7	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.014	46.4	70.4	44.3	83.2	32	1.0	0.1	0.0														
37	37	33	1.0	0.116	0.0	49.7	62.6	48.5	79.2	37	1.0	0.099	0.0	49.2	63.8	48.1	79.9	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.016	0.0	46.9	69.3	45.5	82.9	33	1.0	0.117	0.0														
38	38	34	1.0	0.133	0.0	50.2	61.4	49.2	78.7	38	1.0	0.122	0.0	49.9	62.3	48.7	79.1	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.041	0.0	47.6	67.7	46.3	82.0	34	1.0	0.133	0.0														
39	39	35	1.0	0.15	0.0	50.9	60.0	50.0	78.1	39	1.0	0.138	0.0	50.5	61.1	49.5	78.6	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.066	0.0	48.3	66.0	47.1	81.1	35	1.0	0.15	0.0														
40	40	36	1.0	0.166	0.0	51.6	58.5	50.8	77.6	40	1.0	0.152	0.0	51.0	59.8	50.2	78.1	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.091	0.0	49.0	64.4	47.8	80.2	36	1.0	0.167	0.0														
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.2	57.1	51.6	77.0	42	1.0	0.167	0.0	51.6	58.6	50.9	77.6	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.116	0.0	49.7	62.7	48.5	79.3	37	1.0	0.183	0.0														
43	42	38	1.0	0.2	0.0	52.9	55.7	52.3	76.4	43	1.0	0.182	0.0	52.2	57.3	51.6	77.1	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.135	0.0	50.4	61.3	49.3	78.7	38	1.0	0.2	0.0														
44	43	39	1.0	0.216	0.0	53.5	54.3	53.0	75.9	44	1.0	0.197	0.0	52.8	56.0	52.2	76.6	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.152	0.0	51.0	59.9	50.2	78.1	39	1.0	0.217	0.0														
45	44	41	1.0	0.233	0.0	54.2	52.8	53.7	75.3	45	1.0	0.212	0.0	53.4	54.7	52.9	76.1	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.168	0.0	51.7	58.5	51.0	77.6	41	1.0	0.233	0.0														
46	45	42	1.0	0.25	0.0	54.8	51.4	54.3	74.8	46	1.0	0.226	0.0	53.9	53.5	53.5	75.6	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.185	0.0	52.3	57.1	51.7	77.0	42	1.0	0.25	0.0														
47	46	43	1.0	0.266	0.0	55.6	49.8	55.3	74.4	47	1.0	0.241	0.0	54.5	52.2	54.0	75.1	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.201	0.0	53.0	55.6	52.4	76.4	43	1.0	0.267	0.0														
49	47	44	1.0	0.283	0.0	56.3	48.3	56.2	74.1	49	1.0	0.255	0.0	55.1	51.0	54.6	74.7	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.218	0.0	53.6	54.2	53.1	75.9	44	1.0	0.283	0.0														
50	48	45	1.0	0.3	0.0	57.1	46.7	57.1	73.8	50	1.0	0.267	0.0	55.6	49.8	55.3	74.5	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.234	0.0	54.2	52.8	53.8	75.3	45	1.0	0.3	0.0														
52	49	46	1.0	0.316	0.0	57.8	45.2	57.9	73.5	52	1.0	0.279	0.0	56.2	48.7	56.0	74.2	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.251	0.0	54.9	51.4	54.4	74.8	46	1.0	0.317	0.0														
53	50	47	1.0	0.333	0.0	58.6	43.6	58.7	73.1	53	1.0	0.292	0.0	56.7	47.6	56.7	74.0	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.264	0.0	55.5	50.1	55.2	74.5	47	1.0	0.333	0.0														
54	51	48	1.0	0.35	0.0	59.3	42.0	59.4	72.8	54	1.0	0.304	0.0	57.3	46.4	57.3	73.8	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.278	0.0	56.1	48.8	55.9	74.3	48	1.0	0.35	0.0														
56	52	49	1.0	0.366	0.0	60.1	40.4	60.2	72.5	56	1.0	0.316	0.0	57.9	45.3	57.9	73.5	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.292	0.0	56.7	47.6	56.7	74.0	49	1.0	0.367	0.0														
57	53	51	1.0	0.383	0.0	60.9	38.9	61.0	72.3	57	1.0	0.328	0.0	58.4	44.1	58.5	73.3	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.305	0.0	57.4	46.3	57.4	73.7	51	1.0	0.383	0.0														
58	54	52	1.0	0.4	0.0	61.6	37.4	61.9	72.4	58	1.0	0.341	0.0	59.0	42.9	59.1	73.0	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.319	0.0	58.0	45.0	58.1	73.5	52	1.0	0.4	0.0														
60	55	53	1.0	0.416	0.0	62.4	36.0	62.8	72.4	60	1.0	0.353	0.0	59.5	41.8	59.6	72.8	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.332	0.0	58.6	43.7	58.7	73.2	53	1.0	0.417	0.0														
61	56	54	1.0	0.433	0.0	63.2	34.5	63.6	72.4	61	1.0	0.365	0.0	60.1	40.6	60.1	72.6	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.346	0.0	59.2	42.4	59.3	72.9	54	1.0	0.433	0.0														
62	57	55	1.0	0.45	0.0	64.0	33.0	64.4	72.4	62	1.0	0.378	0.0	60.6	39.4	60.7	72.4	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.36	0.0	59.8	41.1	59.9	72.7	55	1.0	0.45	0.0														
64	58	56	1.0	0.466	0.0	64.8	31.5	65.2	72.5	64	1.0	0.39	0.0	61.2	38.4	61.4	72.4	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.373	0.0	60.4	39.8	60.5	72.4	56	1.0	0.467	0.0														
65	59	57	1.0	0.483	0.0	65.6	30.0	66.0	72.5	65	1.0	0.402	0.0	61.8	37.3	62.1	72.4	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.387	0.0	61.1	38.6	61.2	72.4	57	1.0	0.483	0.0														
66	60	58	1.0	0.5	0.0	66.4	28.5	66.7	72.5	66	1.0	0.415	0.0	62.4	36.2	62.7	72.4	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.401	0.0	61.7	37.4	62.0	72.4	58	1.0	0.5	0.0														
68	61	60	1.0	0.516	0.0	67.3	26.9	67.8	73.0	68	1.0	0.427	0.0	63.0	35.1	63.4	72.4	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.415	0.0	62.4	36.2	62.7	72.4	60	1.0	0.517	0.0														
69	62	61	1.0	0.533	0.0	68.3	25.3	68.9	73.4	69	1.0	0.44	0.0	63.6	34.0	64.0	72.5	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.429	0.0	63.0	35.0	63.4	72.5	61	1.0																

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
85	75	75	1.0	0.75 0.0	79.1	6.8 80.2 80.5	85	1.0	0.75 0.0	79.1	6.8 80.2 80.5	85	1.0	0.75 0.0
85	76	76	1.0	0.766 0.0	79.7	5.8 81.0 81.2	85	1.0	0.767 0.0	79.7	5.8 81.0 81.2	85	1.0	0.767 0.0
86	77	77	1.0	0.783 0.0	80.4	4.8 81.7 81.8	86	1.0	0.783 0.0	80.4	4.8 81.7 81.8	86	1.0	0.783 0.0
87	78	78	1.0	0.8 0.0	81.1	3.8 82.4 82.5	87	1.0	0.8 0.0	81.1	3.8 82.4 82.5	87	1.0	0.8 0.0
88	79	80	1.0	0.816 0.0	81.8	2.7 83.1 83.2	88	1.0	0.817 0.0	81.8	2.7 83.1 83.2	88	1.0	0.817 0.0
88	80	81	1.0	0.833 0.0	82.4	1.7 83.8 83.8	88	1.0	0.833 0.0	82.4	1.7 83.8 83.8	88	1.0	0.833 0.0
89	81	82	1.0	0.85 0.0	83.1	0.6 84.5 84.5	89	1.0	0.85 0.0	83.1	0.6 84.5 84.5	89	1.0	0.85 0.0
90	82	83	1.0	0.866 0.0	83.8	-0.4 85.2 85.2	90	1.0	0.867 0.0	83.8	-0.4 85.2 85.2	90	1.0	0.867 0.0
90	83	84	1.0	0.883 0.0	84.4	-1.3 85.8 85.8	90	1.0	0.883 0.0	84.4	-1.3 85.8 85.8	90	1.0	0.883 0.0
91	84	85	1.0	0.9 0.0	84.9	-2.1 86.4 86.4	91	1.0	0.9 0.0	84.9	-2.1 86.4 86.4	91	1.0	0.9 0.0
91	85	86	1.0	0.916 0.0	85.4	-2.8 86.9 87.0	91	1.0	0.917 0.0	85.4	-2.8 86.9 87.0	91	1.0	0.917 0.0
92	86	87	1.0	0.933 0.0	85.9	-3.6 87.5 87.6	92	1.0	0.933 0.0	85.9	-3.6 87.5 87.6	92	1.0	0.933 0.0
92	87	88	1.0	0.95 0.0	86.5	-4.4 88.1 88.2	92	1.0	0.95 0.0	86.5	-4.4 88.1 88.2	92	1.0	0.95 0.0
93	88	90	1.0	0.966 0.0	87.0	-5.2 88.6 88.8	93	1.0	0.967 0.0	87.0	-5.2 88.6 88.8	93	1.0	0.967 0.0
93	89	91	1.0	0.983 0.0	87.5	-6.0 89.2 89.4	93	1.0	0.983 0.0	87.5	-6.0 89.2 89.4	93	1.0	0.983 0.0
94	90	92	1.0	1.0 0.0	88.0	-6.8 89.7 90.0	94	1.0	1.0 0.0	88.0	-6.8 89.7 90.0	94	1.0	1.0 0.0
94	91	93	0.983	1.0 0.0	87.5	-7.3 88.8 89.1	94	1.0	0.983 1.0 0.0	87.5	-7.3 88.8 89.1	94	1.0	0.983 1.0 0.0
95	92	94	0.966	1.0 0.0	87.1	-7.8 87.9 88.2	95	1.0	0.967 1.0 0.0	87.1	-7.8 87.9 88.2	95	1.0	0.967 1.0 0.0
95	93	95	0.95	1.0 0.0	86.6	-8.3 87.0 87.4	95	1.0	0.95 1.0 0.0	86.6	-8.3 87.0 87.4	95	1.0	0.95 1.0 0.0
95	94	96	0.933	1.0 0.0	86.1	-8.8 86.1 86.5	95	1.0	0.933 1.0 0.0	86.1	-8.8 86.1 86.5	95	1.0	0.933 1.0 0.0
96	95	98	0.916	1.0 0.0	85.7	-9.2 85.1 85.6	96	1.0	0.917 1.0 0.0	85.7	-9.2 85.1 85.6	96	1.0	0.917 1.0 0.0
96	96	99	0.9	1.0 0.0	85.2	-9.6 84.2 84.8	96	1.0	0.9 1.0 0.0	85.2	-9.6 84.2 84.8	96	1.0	0.9 1.0 0.0
96	97	100	0.883	1.0 0.0	84.7	-10.1 83.3 83.9	96	1.0	0.883 1.0 0.0	84.7	-10.1 83.3 83.9	96	1.0	0.883 1.0 0.0
97	98	101	0.866	1.0 0.0	84.2	-10.5 82.5 83.2	97	1.0	0.867 1.0 0.0	84.2	-10.5 82.5 83.2	97	1.0	0.867 1.0 0.0
97	99	102	0.85	1.0 0.0	83.7	-11.1 81.8 82.6	97	1.0	0.85 1.0 0.0	83.7	-11.1 81.8 82.6	97	1.0	0.85 1.0 0.0
98	100	103	0.833	1.0 0.0	83.2	-11.6 81.1 81.9	98	1.0	0.833 1.0 0.0	83.2	-11.6 81.1 81.9	98	1.0	0.833 1.0 0.0
98	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-12.1 80.4 81.3	98	1.0	0.817 1.0 0.0	82.6	-12.1 80.4 81.3	98	1.0	0.817 1.0 0.0
98	102	106	0.8	1.0 0.0	82.1	-12.6 79.7 80.7	98	1.0	0.8 1.0 0.0	82.1	-12.6 79.7 80.7	98	1.0	0.8 1.0 0.0
99	103	107	0.783	1.0 0.0	81.6	-13.0 79.0 80.1	99	1.0	0.783 1.0 0.0	81.6	-13.0 79.0 80.1	99	1.0	0.783 1.0 0.0
99	104	108	0.766	1.0 0.0	81.0	-13.5 78.3 79.5	99	1.0	0.767 1.0 0.0	81.0	-13.5 78.3 79.5	99	1.0	0.767 1.0 0.0
100	105	109	0.75	1.0 0.0	80.5	-14.0 77.6 78.9	100	1.0	0.75 1.0 0.0	80.5	-14.0 77.6 78.9	100	1.0	0.75 1.0 0.0
101	106	110	0.733	1.0 0.0	79.9	-14.9 77.0 78.4	101	1.0	0.733 1.0 0.0	79.9	-14.9 77.0 78.4	101	1.0	0.733 1.0 0.0
101	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-15.9 76.3 78.0	101	1.0	0.717 1.0 0.0	79.3	-15.9 76.3 78.0	101	1.0	0.717 1.0 0.0
102	108	113	0.7	1.0 0.0	78.7	-16.8 75.7 77.5	102	1.0	0.7 1.0 0.0	78.7	-16.8 75.7 77.5	102	1.0	0.7 1.0 0.0
103	109	114	0.683	1.0 0.0	78.1	-17.7 75.0 77.1	103	1.0	0.683 1.0 0.0	78.1	-17.7 75.0 77.1	103	1.0	0.683 1.0 0.0
104	110	115	0.666	1.0 0.0	77.5	-18.6 74.3 76.6	104	1.0	0.667 1.0 0.0	77.5	-18.6 74.3 76.6	104	1.0	0.667 1.0 0.0
104	111	116	0.65	1.0 0.0	76.8	-19.5 73.6 76.1	104	1.0	0.65 1.0 0.0	76.8	-19.5 73.6 76.1	104	1.0	0.65 1.0 0.0
105	112	117	0.633	1.0 0.0	76.2	-20.4 72.9 75.7	105	1.0	0.633 1.0 0.0	76.2	-20.4 72.9 75.7	105	1.0	0.633 1.0 0.0
106	113	119	0.616	1.0 0.0	75.6	-21.3 71.9 75.0	106	1.0	0.617 1.0 0.0	75.6	-21.3 71.9 75.0	106	1.0	0.617 1.0 0.0
107	114	120	0.6	1.0 0.0	74.9	-22.2 70.5 73.9	107	1.0	0.6 1.0 0.0	74.9	-22.2 70.5 73.9	107	1.0	0.6 1.0 0.0
108	115	121	0.583	1.0 0.0	74.2	-23.1 69.2 72.9	108	1.0	0.583 1.0 0.0	74.2	-23.1 69.2 72.9	108	1.0	0.583 1.0 0.0
109	116	122	0.566	1.0 0.0	73.5	-23.9 67.8 71.9	109	1.0	0.567 1.0 0.0	73.5	-23.9 67.8 71.9	109	1.0	0.567 1.0 0.0
110	117	123	0.55	1.0 0.0	72.8	-24.7 66.4 70.9	110	1.0	0.55 1.0 0.0	72.8	-24.7 66.4 70.9	110	1.0	0.55 1.0 0.0
111	118	124	0.533	1.0 0.0	72.0	-25.5 65.0 69.8	111	1.0	0.533 1.0 0.0	72.0	-25.5 65.0 69.8	111	1.0	0.533 1.0 0.0
112	119	126	0.516	1.0 0.0	71.3	-26.2 63.6 68.8	112	1.0	0.517 1.0 0.0	71.3	-26.2 63.6 68.8	112	1.0	0.517 1.0 0.0
113	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-26.9 62.2 67.8	113	1.0	0.5 1.0 0.0	70.6	-26.9 62.2 67.8	113	1.0	0.5 1.0 0.0

0-1031031-L0 SG070-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nmw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 11/33

TUB-Prüfvorlage SG07; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen, 3D=1, de=0, cmy0 Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{dd}$

0-1031031-F0

TUB-Registrierung: 20130201-SG07/SG07L0FP.PDF /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0* (CMY0)

TUB-Material: Code=rha4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}				LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{da}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}		
113	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-26.9	62.2	67.8	113	0.399	1.0	0.0	66.4	-32.4	56.2	64.9	120	0.5	1.0	0.0	0.325	1.0	0.0	62.7	-38.9	51.2	64.3	127	0.5	1.0	0.0			
114	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-27.8	61.3	67.3	114	0.384	1.0	0.0	65.8	-33.1	55.3	64.5	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	62.1	-39.9	50.4	64.4	128	0.483	1.0	0.0			
115	122	129	0.466	1.0	0.0	69.2	-28.8	60.3	66.8	115	0.371	1.0	0.0	65.2	-33.9	54.5	64.2	122	0.467	1.0	0.0	0.305	1.0	0.0	61.5	-40.9	49.6	64.4	129	0.467	1.0	0.0			
116	123	130	0.45	1.0	0.0	68.5	-29.7	59.3	66.4	116	0.363	1.0	0.0	64.7	-34.9	53.9	64.3	123	0.45	1.0	0.0	0.295	1.0	0.0	61.0	-42.0	48.8	64.4	130	0.45	1.0	0.0			
117	124	131	0.433	1.0	0.0	67.8	-30.6	58.3	65.9	117	0.354	1.0	0.0	64.3	-35.8	53.3	64.3	124	0.433	1.0	0.0	0.284	1.0	0.0	60.4	-43.0	47.9	64.4	131	0.433	1.0	0.0			
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.1	-31.5	57.3	65.4	118	0.345	1.0	0.0	63.8	-36.8	52.7	64.3	125	0.417	1.0	0.0	0.274	1.0	0.0	59.8	-43.9	47.1	64.5	133	0.417	1.0	0.0			
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.4	-32.4	56.2	64.9	119	0.336	1.0	0.0	63.3	-37.7	52.0	64.3	126	0.4	1.0	0.0	0.264	1.0	0.0	59.3	-44.9	46.2	64.5	134	0.4	1.0	0.0			
121	127	135	0.383	1.0	0.0	65.7	-33.2	55.2	64.4	121	0.328	1.0	0.0	62.8	-38.6	51.4	64.3	127	0.383	1.0	0.0	0.254	1.0	0.0	58.7	-45.9	45.3	64.5	135	0.383	1.0	0.0			
122	128	136	0.366	1.0	0.0	64.9	-34.5	54.1	64.2	122	0.319	1.0	0.0	62.3	-39.5	50.7	64.4	128	0.367	1.0	0.0	0.242	1.0	0.0	58.2	-46.8	44.3	64.5	136	0.367	1.0	0.0			
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.0	-36.3	53.0	64.2	124	0.31	1.0	0.0	61.8	-40.4	50.0	64.4	129	0.35	1.0	0.0	0.228	1.0	0.0	57.7	-47.6	43.4	64.5	137	0.35	1.0	0.0			
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.1	-38.1	51.8	64.3	126	0.301	1.0	0.0	61.3	-41.3	49.3	64.4	130	0.333	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	57.3	-48.5	42.4	64.5	138	0.333	1.0	0.0			
128	131	140	0.316	1.0	0.0	62.1	-39.8	50.5	64.3	128	0.293	1.0	0.0	60.8	-42.2	48.6	64.4	131	0.317	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	56.8	-49.3	41.4	64.5	140	0.317	1.0	0.0			
130	132	141	0.3	1.0	0.0	61.2	-41.5	49.2	64.4	130	0.284	1.0	0.0	60.4	-43.0	47.9	64.4	132	0.3	1.0	0.0	0.187	1.0	0.0	56.3	-50.2	40.3	64.4	141	0.3	1.0	0.0			
132	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-43.1	47.8	64.4	132	0.275	1.0	0.0	59.9	-43.9	47.2	64.5	133	0.283	1.0	0.0	0.173	1.0	0.0	55.9	-51.0	39.3	64.4	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.4	-44.7	46.4	64.4	133	0.266	1.0	0.0	59.4	-44.7	46.4	64.5	134	0.267	1.0	0.0	0.16	1.0	0.0	55.4	-51.7	38.2	64.4	143	0.267	1.0	0.0			
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-46.3	44.9	64.5	135	0.258	1.0	0.0	58.9	-45.5	45.6	64.5	135	0.25	1.0	0.0	0.146	1.0	0.0	54.9	-52.5	37.2	64.4	144	0.25	1.0	0.0			
137	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-47.3	43.7	64.5	137	0.248	1.0	0.0	58.4	-46.3	44.8	64.5	136	0.233	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	54.5	-53.2	36.1	64.4	145	0.233	1.0	0.0			
138	137	147	0.216	1.0	0.0	57.3	-48.4	42.5	64.4	138	0.237	1.0	0.0	58.0	-47.1	44.0	64.5	137	0.217	1.0	0.0	0.119	1.0	0.0	54.0	-54.2	35.2	64.7	147	0.217	1.0	0.0			
140	138	148	0.2	1.0	0.0	56.7	-49.4	41.3	64.4	140	0.225	1.0	0.0	57.6	-47.8	43.2	64.5	138	0.2	1.0	0.0	0.105	1.0	0.0	53.5	-55.5	34.4	65.4	148	0.2	1.0	0.0			
141	139	149	0.183	1.0	0.0	56.2	-50.4	40.0	64.4	141	0.213	1.0	0.0	57.2	-48.6	42.3	64.5	139	0.183	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	53.0	-56.8	33.6	66.1	149	0.183	1.0	0.0			
142	140	150	0.166	1.0	0.0	55.6	-51.4	38.7	64.4	142	0.202	1.0	0.0	56.8	-49.3	41.4	64.5	140	0.167	1.0	0.0	0.077	1.0	0.0	52.5	-58.1	32.8	66.8	150	0.167	1.0	0.0			
144	141	151	0.15	1.0	0.0	55.0	-52.3	37.4	64.3	144	0.19	1.0	0.0	56.4	-50.0	40.6	64.4	141	0.15	1.0	0.0	0.063	1.0	0.0	52.0	-59.4	32.0	67.5	151	0.15	1.0	0.0			
145	142	152	0.133	1.0	0.0	54.5	-53.2	36.1	64.3	145	0.178	1.0	0.0	56.0	-50.7	39.7	64.4	142	0.133	1.0	0.0	0.049	1.0	0.0	51.5	-60.6	31.1	68.2	152	0.133	1.0	0.0			
147	143	154	0.116	1.0	0.0	53.9	-54.4	35.0	64.7	147	0.166	1.0	0.0	55.6	-51.3	38.8	64.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	51.0	-61.9	30.1	68.9	154	0.117	1.0	0.0			
148	144	155	0.1	1.0	0.0	53.3	-56.0	34.1	65.6	148	0.155	1.0	0.0	55.2	-52.0	37.9	64.4	144	0.1	1.0	0.0	0.021	1.0	0.0	50.5	-63.1	29.2	69.6	155	0.1	1.0	0.0			
150	145	156	0.083	1.0	0.0	52.7	-57.5	33.2	66.4	150	0.143	1.0	0.0	54.8	-52.6	36.9	64.4	145	0.083	1.0	0.0	0.007	1.0	0.0	50.0	-64.3	28.2	70.3	156	0.083	1.0	0.0			
151	146	157	0.066	1.0	0.0	52.1	-59.1	32.1	67.3	151	0.131	1.0	0.0	54.4	-53.3	36.0	64.4	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.012	49.8	-64.8	26.8	70.2	157	0.067	1.0	0.0			
152	147	158	0.049	1.0	0.0	51.5	-60.6	31.1	68.1	152	0.119	1.0	0.0	54.0	-54.1	35.2	64.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.037	49.9	-64.3	25.1	69.1	158	0.05	1.0	0.0			
154	148	159	0.033	1.0	0.0	50.9	-62.1	30.0	69.0	154	0.108	1.0	0.0	53.6	-55.2	34.6	65.2	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.062	50.1	-63.8	23.4	68.0	159	0.033	1.0	0.0			
155	149	161	0.016	1.0	0.0	50.2	-63.6	28.8	69.8	155	0.096	1.0	0.0	53.2	-56.3	33.9	65.8	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.087	50.2	-63.2	21.7	66.9	161	0.017	1.0	0.0			
157	150	162	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157	0.084	1.0	0.0	52.7	-57.4	33.2	66.5	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.112	50.4	-62.6	20.1	65.8	162	0.0	1.0	0.0			
157	151	163	0.0	1.0	0.016	49.7	-64.7	26.4	69.9	157	0.072	1.0	0.0	52.3	-58.5	32.5	67.1	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.13	50.5	-62.1	18.9	65.0	163	0.0	1.0	0.017			
158	152	164	0.0	1.0	0.033	49.8	-64.4	25.3	69.2	158	0.06	1.0	0.0	51.9	-59.6	31.8	67.7	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.145	50.6	-61.8	17.7	64.3	164	0.0	1.0	0.033			
159	153	164	0.0	1.0	0.05	50.0	-64.1	24.1	68.5	159	0.048	1.0	0.0	51.4	-60.7	31.0	68.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.16	50.7	-61.3	16.5	63.6	164	0.0	1.0	0.05			
160	154	165	0.0	1.0	0.066	50.1	-63.7	23.0	67.8	160	0.036	1.0	0.0	51.0	-61.8	30.2	68.9	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.174	50.7	-60.9	15.4	62.9	165	0.0	1.0	0.067			
160	155	166	0.0	1.0	0.083	50.2	-63.3	21.9	67.0	160	0.024	1.0	0.0	50.6	-62.9	29.4	69.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.189	50.8	-60.5	14.2	62.2	166	0.0	1.0	0.083			
161	156	167	0.0	1.0	0.1	50.3	-63.0	20.8	66.3	161	0.012	1.0	0.0	50.1	-6																				

0-1031131-L0 SG070-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 12/33

TUB-Prüfvorlage SG07; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen, 3D=1, de=0, $cmy0_{dd}$ Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{dd}$

0-1031131-F0

TUB-Registrierung: 20130201-SG07/SG07L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0* (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : h _{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																								
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}										
170	165	175	0.0	1.0	0.25	51.1	-58.4	9.7	59.2	170	0.0	1.0	0.25											
171	166	176	0.0	1.0	0.266	51.2	-57.9	8.2	58.5	171	0.0	1.0	0.267											
173	167	177	0.0	1.0	0.283	51.3	-57.4	6.7	57.8	173	0.0	1.0	0.283											
174	168	178	0.0	1.0	0.3	51.4	-56.8	5.3	57.0	174	0.0	1.0	0.3											
176	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.1	3.9	56.3	176	0.0	1.0	0.317											
177	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-55.5	2.5	55.5	177	0.0	1.0	0.333											
178	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-54.8	1.2	54.8	178	0.0	1.0	0.35											
180	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.0	0.0	54.0	180	0.0	1.0	0.367											
181	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-53.4	-1.4	53.4	181	0.0	1.0	0.383											
183	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-52.7	-2.9	52.8	183	0.0	1.0	0.4											
184	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.1	-4.3	52.3	184	0.0	1.0	0.417											
186	176	185	0.0	1.0	0.433	52.5	-51.4	-5.6	51.7	186	0.0	1.0	0.433											
187	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-50.6	-7.0	51.1	187	0.0	1.0	0.45											
189	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-49.9	-8.3	50.5	189	0.0	1.0	0.467											
191	179	188	0.0	1.0	0.483	52.9	-49.0	-9.5	50.0	191	0.0	1.0	0.483											
192	180	189	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.2	-10.8	49.4	192	0.0	1.0	0.5											
194	181	190	0.0	1.0	0.516	53.2	-47.6	-12.0	49.2	194	0.0	1.0	0.517											
195	182	191	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.1	-13.3	48.9	195	0.0	1.0	0.533											
197	183	192	0.0	1.0	0.55	53.5	-46.4	-14.5	48.7	197	0.0	1.0	0.55											
199	184	193	0.0	1.0	0.566	53.6	-45.8	-15.7	48.4	199	0.0	1.0	0.567											
200	185	194	0.0	1.0	0.583	53.8	-45.1	-16.9	48.2	200	0.0	1.0	0.583											
202	186	195	0.0	1.0	0.6	53.9	-44.4	-18.1	47.9	202	0.0	1.0	0.6											
203	187	195	0.0	1.0	0.616	54.1	-43.6	-19.2	47.7	203	0.0	1.0	0.617											
205	188	196	0.0	1.0	0.633	54.2	-42.9	-20.3	47.5	205	0.0	1.0	0.633											
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.4	-42.3	-21.4	47.5	206	0.0	1.0	0.65											
208	190	198	0.0	1.0	0.666	54.5	-41.7	-22.5	47.4	208	0.0	1.0	0.667											
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.7	-41.1	-23.5	47.4	209	0.0	1.0	0.683											
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.8	-40.4	-24.5	47.3	211	0.0	1.0	0.7											
212	193	201	0.0	1.0	0.716	55.0	-39.8	-25.5	47.3	212	0.0	1.0	0.717											
214	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-39.0	-26.5	47.2	214	0.0	1.0	0.733											
215	195	203	0.0	1.0	0.75	55.3	-38.3	-27.5	47.2	215	0.0	1.0	0.75											
216	196	204	0.0	1.0	0.766	55.4	-37.8	-28.4	47.3	216	0.0	1.0	0.767											
218	197	205	0.0	1.0	0.783	55.5	-37.3	-29.3	47.4	218	0.0	1.0	0.783											
219	198	206	0.0	1.0	0.8	55.6	-36.7	-30.1	47.5	219	0.0	1.0	0.8											
220	199	206	0.0	1.0	0.816	55.7	-36.2	-31.0	47.7	220	0.0	1.0	0.817											
221	200	207	0.0	1.0	0.833	55.8	-35.6	-31.8	47.8	221	0.0	1.0	0.833											
223	201	208	0.0	1.0	0.85	56.0	-35.0	-32.7	47.9	223	0.0	1.0	0.85											
224	202	209	0.0	1.0	0.866	56.1	-34.4	-33.5	48.0	224	0.0	1.0	0.867											
225	203	210	0.0	1.0	0.883	56.2	-33.8	-34.3	48.2	225	0.0	1.0	0.883											
226	204	211	0.0	1.0	0.9	56.3	-33.3	-35.1	48.4	226	0.0	1.0	0.9											
227	205	212	0.0	1.0	0.916	56.4	-32.7	-35.9	48.6	227	0.0	1.0	0.917											
228	206	213	0.0	1.0	0.933	56.5	-32.2	-36.7	48.8	228	0.0	1.0	0.933											
229	207	214	0.0	1.0	0.95	56.6	-31.6	-37.5	49.1	229	0.0	1.0	0.95											
231	208	215	0.0	1.0	0.966	56.7	-31.0	-38.3	49.3	231	0.0	1.0	0.967											
232	209	216	0.0	1.0	0.983	56.9	-30.3	-39.1	49.5	232	0.0	1.0	0.983											
233	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233	0.0	1.0	1.0											

0-1031231-L0

SG070-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nmw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 13/33

TUB-Prüfvorlage SG07; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen, 3D=1, de=0, cmy0*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*

0-1031231-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG07/SG07L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG07/SG07L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rha4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$				C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$				C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$				C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
233	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233	0.0	1.0	0.686	54.8	-41.0	-23.6	47.4	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.767	55.5	-37.7	-28.4	47.4	216	0.0	1.0	1.0				
233	211	217	0.0	0.983	1.0	56.6	-29.1	-39.9	49.4	233	0.0	1.0	0.697	54.9	-40.5	-24.3	47.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.78	55.5	-37.3	-29.0	47.4	217	0.0	0.983	1.0				
234	212	218	0.0	0.966	1.0	56.2	-28.4	-39.9	49.0	234	0.0	1.0	0.708	55.0	-40.1	-25.0	47.3	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.792	55.6	-36.9	-29.7	47.5	218	0.0	0.967	1.0				
235	213	219	0.0	0.95	1.0	55.9	-27.8	-39.9	48.7	235	0.0	1.0	0.72	55.1	-39.6	-25.7	47.3	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.805	55.7	-36.5	-30.3	47.6	219	0.0	0.95	1.0				
235	214	220	0.0	0.933	1.0	55.5	-27.2	-39.9	48.3	235	0.0	1.0	0.731	55.2	-39.1	-26.3	47.3	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.817	55.8	-36.1	-31.0	47.7	220	0.0	0.933	1.0				
236	215	221	0.0	0.916	1.0	55.1	-26.6	-39.9	48.0	236	0.0	1.0	0.742	55.3	-38.6	-27.0	47.2	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.83	55.9	-35.7	-31.6	47.8	221	0.0	0.917	1.0				
236	216	222	0.0	0.9	1.0	54.8	-26.0	-39.9	47.6	236	0.0	1.0	0.754	55.4	-38.1	-27.7	47.3	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.842	56.0	-35.2	-32.2	47.9	222	0.0	0.9	1.0				
237	217	223	0.0	0.883	1.0	54.4	-25.4	-39.8	47.3	237	0.0	1.0	0.768	55.5	-37.7	-28.4	47.4	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.855	56.0	-34.8	-32.8	48.0	223	0.0	0.883	1.0				
238	218	224	0.0	0.866	1.0	54.0	-24.7	-39.8	46.9	238	0.0	1.0	0.781	55.6	-37.3	-29.1	47.5	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	56.1	-34.3	-33.5	48.1	224	0.0	0.867	1.0				
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.6	-24.0	-39.9	46.5	238	0.0	1.0	0.795	55.6	-36.9	-29.8	47.5	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.88	56.2	-33.9	-34.1	48.2	225	0.0	0.85	1.0				
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.1	-23.3	-39.9	46.2	239	0.0	1.0	0.809	55.7	-36.4	-30.5	47.6	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.894	56.3	-33.4	-34.8	48.4	226	0.0	0.833	1.0				
240	221	227	0.0	0.816	1.0	52.7	-22.5	-39.9	45.8	240	0.0	1.0	0.822	55.8	-35.9	-31.2	47.7	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.907	56.4	-33.0	-35.4	48.5	227	0.0	0.817	1.0				
241	222	227	0.0	0.8	1.0	52.2	-21.8	-39.8	45.4	241	0.0	1.0	0.836	55.9	-35.5	-31.9	47.8	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.921	56.5	-32.5	-36.1	48.7	227	0.0	0.8	1.0				
242	223	228	0.0	0.783	1.0	51.8	-21.1	-39.8	45.1	242	0.0	1.0	0.85	56.0	-35.0	-32.6	47.9	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.934	56.6	-32.1	-36.7	48.9	228	0.0	0.783	1.0				
242	224	229	0.0	0.766	1.0	51.3	-20.4	-39.8	44.7	242	0.0	1.0	0.863	56.1	-34.5	-33.3	48.0	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.948	56.7	-31.6	-37.4	49.1	229	0.0	0.767	1.0				
243	225	230	0.0	0.75	1.0	50.9	-19.7	-39.7	44.3	243	0.0	1.0	0.877	56.2	-33.9	-33.9	48.2	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.961	56.8	-31.1	-38.0	49.3	230	0.0	0.75	1.0				
244	226	231	0.0	0.733	1.0	50.4	-19.0	-39.7	44.0	244	0.0	1.0	0.892	56.3	-33.5	-34.7	48.3	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.975	56.8	-30.6	-38.6	49.4	231	0.0	0.733	1.0				
245	227	232	0.0	0.716	1.0	50.0	-18.3	-39.7	43.7	245	0.0	1.0	0.907	56.4	-33.0	-35.4	48.5	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.988	56.9	-30.1	-39.3	49.6	232	0.0	0.717	1.0				
246	228	233	0.0	0.7	1.0	49.6	-17.5	-39.7	43.4	246	0.0	1.0	0.922	56.5	-32.5	-36.1	48.7	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.997	1.0	57.0	-29.5	-39.8	49.7	233	0.0	0.7	1.0			
246	229	234	0.0	0.683	1.0	49.1	-16.8	-39.6	43.1	246	0.0	1.0	0.936	56.6	-32.0	-36.8	48.9	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.971	1.0	56.4	-28.6	-39.8	49.2	234	0.0	0.683	1.0			
247	230	235	0.0	0.666	1.0	48.7	-16.1	-39.6	42.8	247	0.0	1.0	0.951	56.7	-31.5	-37.5	49.1	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.946	1.0	55.8	-27.6	-39.8	48.6	235	0.0	0.667	1.0			
248	231	236	0.0	0.65	1.0	48.2	-15.4	-39.5	42.4	248	0.0	1.0	0.966	56.8	-30.9	-38.2	49.3	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.92	1.0	55.3	-26.7	-39.8	48.1	236	0.0	0.65	1.0			
249	232	237	0.0	0.633	1.0	47.8	-14.7	-39.5	42.1	249	0.0	1.0	0.981	56.9	-30.4	-38.9	49.5	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.895	1.0	54.7	-25.8	-39.8	47.6	237	0.0	0.633	1.0			
250	233	237	0.0	0.616	1.0	47.3	-13.8	-39.5	41.8	250	0.0	1.0	0.996	57.0	-29.8	-39.6	49.7	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	54.2	-24.8	-39.8	47.0	237	0.0	0.617	1.0			
252	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.7	-39.5	41.5	252	0.0	0.98	1.0	56.6	-28.9	-39.8	49.4	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.851	1.0	53.6	-24.0	-39.8	46.6	238	0.0	0.6	1.0			
253	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.6	-39.6	41.2	253	0.0	0.952	1.0	56.0	-27.9	-39.8	48.8	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.831	1.0	53.1	-23.1	-39.8	46.2	239	0.0	0.583	1.0			
255	236	240	0.0	0.566	1.0	45.5	-10.5	-39.6	40.9	255	0.0	0.924	1.0	55.4	-26.8	-39.8	48.2	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.812	1.0	52.6	-22.3	-39.8	45.7	240	0.0	0.567	1.0			
256	237	241	0.0	0.55	1.0	44.9	-9.5	-39.5	40.7	256	0.0	0.897	1.0	54.7	-25.8	-39.8	47.6	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.792	1.0	52.0	-21.4	-39.8	45.3	241	0.0	0.55	1.0			
257	238	242	0.0	0.533	1.0	44.3	-8.4	-39.5	40.4	257	0.0	0.87	1.0	54.1	-24.8	-39.8	47.0	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.772	1.0	51.5	-20.6	-39.7	44.9	242	0.0	0.533	1.0			
259	239	243	0.0	0.516	1.0	43.7	-7.3	-39.4	40.1	259	0.0	0.848	1.0	53.6	-23.9	-39.8	46.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.753	1.0	51.0	-19.8	-39.7	44.4	243	0.0	0.517	1.0			
260	240	244	0.0	0.5	1.0	43.1	-6.3	-39.3	39.8	260	0.0	0.827	1.0	53.0	-22.9	-39.8	46.1	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.734	1.0	50.5	-19.0	-39.7	44.1	244	0.0	0.5	1.0			
262	241	245	0.0	0.483	1.0	42.5	-5.2	-39.3	39.7	262	0.0	0.805	1.0	52.4	-22.0	-39.8	45.6	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0	50.1	-18.2	-39.6	43.8	245	0.0	0.483	1.0			
263	242	246	0.0	0.466	1.0	41.9	-4.2	-39.3	39.5	263	0.0	0.784	1.0	51.8	-21.1	-39.8	45.1	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.699	1.0	49.6	-17.4	-39.6	43.							

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Danktonwinkler der Geratellen bei RUCSDm _g (x=LabCh)										Danktonwinkler der Geratellen bei RUCSDm _g (x=LabCh)										Danktonwinkler der Geratellen bei RUCSDm _g (x=LabCh)										Danktonwinkler der Geratellen bei RUCSDm _g (x=LabCh)									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$dex361Mi(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$dex361Mi(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$dex361Mi(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$dex361Mi(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$dex361Mi(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$dex361Mi(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$dex361Mi(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$dex361Mi(x=LabCh)$								
284	255	258	0.0	0.25	1.0	34.1	9.8	-38.8	40.0	284	0.0	0.567	1.0	45.6	-10.5	-39.5	41.0	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.532	1.0	44.3	-8.3	-39.4	40.4	258	0.0	0.25	1.0							
285	256	258	0.0	0.233	1.0	33.5	10.9	-38.9	40.4	285	0.0	0.556	1.0	45.1	-9.8	-39.5	40.8	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.522	1.0	43.9	-7.6	-39.4	40.2	258	0.0	0.233	1.0							
287	257	259	0.0	0.216	1.0	32.9	12.1	-39.0	40.8	287	0.0	0.544	1.0	44.7	-9.0	-39.5	40.6	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.511	1.0	43.5	-6.9	-39.3	40.0	259	0.0	0.217	1.0							
288	258	260	0.0	0.2	1.0	32.2	13.2	-39.0	41.2	288	0.0	0.533	1.0	44.3	-8.3	-39.4	40.4	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.501	1.0	43.2	-6.3	-39.2	39.9	260	0.0	0.2	1.0							
290	259	261	0.0	0.183	1.0	31.6	14.4	-39.0	41.6	290	0.0	0.521	1.0	43.9	-7.6	-39.4	40.2	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.491	1.0	42.8	-5.6	-39.3	39.8	261	0.0	0.183	1.0							
291	260	262	0.0	0.166	1.0	31.0	15.5	-39.0	42.0	291	0.0	0.51	1.0	43.5	-6.8	-39.3	40.0	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.481	1.0	42.4	-5.0	-39.3	39.7	262	0.0	0.167	1.0							
293	261	263	0.0	0.15	1.0	30.4	16.7	-39.0	42.4	293	0.0	0.498	1.0	43.1	-6.1	-39.2	39.8	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.471	1.0	42.1	-4.4	-39.3	39.6	263	0.0	0.15	1.0							
294	262	264	0.0	0.133	1.0	29.8	17.9	-38.9	42.8	294	0.0	0.487	1.0	42.7	-5.4	-39.3	39.7	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.461	1.0	41.7	-3.7	-39.3	39.5	264	0.0	0.133	1.0							
296	263	265	0.0	0.116	1.0	29.2	19.0	-38.9	43.3	296	0.0	0.477	1.0	42.3	-4.7	-39.3	39.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.451	1.0	41.3	-3.1	-39.2	39.5	265	0.0	0.117	1.0							
297	264	266	0.0	0.1	1.0	28.7	20.0	-38.9	43.8	297	0.0	0.466	1.0	41.9	-4.0	-39.3	39.6	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.441	1.0	41.0	-2.5	-39.2	39.4	266	0.0	0.1	1.0							
298	265	267	0.0	0.083	1.0	28.3	20.9	-39.0	44.2	298	0.0	0.455	1.0	41.5	-3.3	-39.3	39.5	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.431	1.0	40.6	-1.8	-39.2	39.3	267	0.0	0.083	1.0							
299	266	268	0.0	0.066	1.0	27.8	21.9	-39.0	44.7	299	0.0	0.444	1.0	41.1	-2.6	-39.2	39.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.421	1.0	40.2	-1.2	-39.1	39.2	268	0.0	0.067	1.0							
300	267	269	0.0	0.049	1.0	27.3	23.0	-38.9	45.2	300	0.0	0.433	1.0	40.7	-2.0	-39.2	39.3	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.8	-0.6	-39.1	39.2	269	0.0	0.05	1.0							
301	268	269	0.0	0.033	1.0	26.8	24.0	-38.9	45.7	301	0.0	0.422	1.0	40.3	-1.3	-39.1	39.3	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.401	1.0	39.5	0.0	-39.0	39.1	269	0.0	0.033	1.0							
302	269	270	0.0	0.016	1.0	26.3	25.0	-38.8	46.2	302	0.0	0.411	1.0	39.8	-0.6	-39.1	39.2	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.391	1.0	39.1	0.6	-38.9	39.0	270	0.0	0.017	1.0							
303	270	271	0.0	0.0	1.0	25.8	26.0	-38.7	46.7	303	B_d 0.0	0.4	1.0	39.4	0.0	-39.0	39.1	270	B_s 0.0	0.0	1.0	0.0	0.381	1.0	38.7	1.2	-38.8	39.0	271	B_e 0.0	0.0	1.0							
305	271	272	0.016	0.0	1.0	26.2	26.9	-38.3	46.8	305	0.0	0.389	1.0	39.0	0.7	-38.9	39.0	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.371	1.0	38.4	1.8	-38.8	38.9	272	0.017	0.0	1.0							
306	272	273	0.033	0.0	1.0	26.5	27.8	-37.9	47.0	306	0.0	0.378	1.0	38.6	1.4	-38.8	38.9	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.361	1.0	38.0	2.5	-38.9	39.0	273	0.033	0.0	1.0							
307	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	28.7	-37.4	47.2	307	0.0	0.367	1.0	38.3	2.0	-38.8	39.0	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.7	3.1	-38.9	39.1	274	0.05	0.0	1.0							
308	274	275	0.066	0.0	1.0	27.2	29.6	-36.9	47.3	308	0.0	0.357	1.0	37.9	2.7	-38.9	39.1	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.341	1.0	37.3	3.8	-38.9	39.2	275	0.067	0.0	1.0							
309	275	276	0.083	0.0	1.0	27.5	30.5	-36.4	47.5	309	0.0	0.347	1.0	37.5	3.4	-38.9	39.2	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.331	1.0	37.0	4.4	-39.0	39.3	276	0.083	0.0	1.0							
311	276	277	0.1	0.0	1.0	27.9	31.3	-35.9	47.6	311	0.0	0.336	1.0	37.2	4.1	-39.0	39.3	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.321	1.0	36.6	5.1	-39.0	39.4	277	0.1	0.0	1.0							
312	277	278	0.116	0.0	1.0	28.2	32.2	-35.3	47.8	312	0.0	0.326	1.0	36.8	4.8	-39.0	39.4	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.311	1.0	36.3	5.8	-39.0	39.5	278	0.117	0.0	1.0							
313	278	279	0.133	0.0	1.0	28.5	33.1	-34.8	48.1	313	0.0	0.315	1.0	36.4	5.5	-39.0	39.5	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.302	1.0	35.9	6.4	-39.0	39.6	279	0.133	0.0	1.0							
314	279	280	0.15	0.0	1.0	28.6	34.1	-34.4	48.4	314	0.0	0.305	1.0	36.1	6.2	-39.0	39.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	35.6	7.1	-38.9	39.7	280	0.15	0.0	1.0							
315	280	281	0.166	0.0	1.0	28.7	35.0	-33.9	48.8	315	0.0	0.294	1.0	35.7	6.9	-38.9	39.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.282	1.0	35.2	7.7	-38.9	39.8	281	0.167	0.0	1.0							
317	281	282	0.183	0.0	1.0	28.8	36.0	-33.4	49.1	317	0.0	0.284	1.0	35.3	7.6	-38.9	39.7	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.272	1.0	34.9	8.4	-38.9	39.9	282	0.183	0.0	1.0							
318	282	283	0.2	0.0	1.0	28.9	37.0	-32.9	49.5	318	0.0	0.274	1.0	35.0	8.3	-38.9	39.8	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.262	1.0	34.6	9.1	-38.8	39.9	283	0.2	0.0	1.0							
319	283	284	0.216	0.0	1.0	29.0	37.9	-32.3	49.8	319	0.0	0.263	1.0	34.6	9.0	-38.8	39.9	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.252	1.0	34.2	9.7	-38.7	40.0	284	0.217	0.0	1.0							
320	284	285	0.233	0.0	1.0	29.1	38.9	-31.7	50.2	320	0.0	0.253	1.0	34.2	9.7	-38.7	40.0	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.242	1.0	33.8	10.4	-38.8	40.3	285	0.233	0.0	1.0							
322	285	285	0.25	0.0	1.0	29.2	39.8	-31.1	50.6	322	0.0	0.242	1.0	33.8	10.4	-38.8	40.3	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.231	1.0	33.4	11.1	-38.9	40.5	285	0.25	0.0	1.0							
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.8	41.3	-30.4	51.3	323	0.0	0.231	1.0	33.4	11.2	-38.9	40.5	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.221	1.0	33.0	11.9	-38.9	40.8	286	0.267	0.0	1.0							
325	287	287	0.283	0.0	1.0	30.3	42.7	-29.7	52.0	325	0.0	0.22	1.0	33.0	11.9	-38.9	40.8	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.21	1.0	32.7	12.6	-38.9	41.0	287	0.283	0.0	1.0							
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.9	4																																

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : h _{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																							
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* da361Mi	rgb* db361Mi											
340	300	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8 59.9 340	0.0 0.058 1.0	27.6 22.5 -38.9 45.0 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.055 1.0	27.5 22.7 -38.9 45.1 300	0.5 0.0 1.0													
341	301	301	0.516 0.0 1.0	37.1 57.6 -19.0 60.7 341	0.0 0.043 1.0	27.1 23.4 -38.9 45.5 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.041 1.0	27.1 23.5 -38.9 45.5 301	0.517 0.0 1.0													
342	302	302	0.533 0.0 1.0	37.4 58.7 -18.2 61.5 342	0.0 0.028 1.0	26.7 24.3 -38.8 45.9 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.027 1.0	26.7 24.4 -38.8 45.9 302	0.533 0.0 1.0													
343	303	303	0.55 0.0 1.0	37.7 59.8 -17.3 62.2 343	0.0 0.014 1.0	26.3 25.2 -38.8 46.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.013 1.0	26.3 25.3 -38.8 46.3 303	0.55 0.0 1.0													
344	304	303	0.566 0.0 1.0	38.0 60.8 -16.5 63.0 344	0.001 0.0 1.0	25.9 26.1 -38.7 46.8 304	0.567 0.0 1.0	0.001 0.0 1.0	25.9 26.1 -38.7 46.7 303	0.567 0.0 1.0													
345	305	304	0.583 0.0 1.0	38.3 61.9 -15.5 63.8 345	0.015 0.0 1.0	26.2 26.9 -38.3 46.9 305	0.583 0.0 1.0	0.014 0.0 1.0	26.2 26.8 -38.3 46.9 304	0.583 0.0 1.0													
346	306	305	0.6 0.0 1.0	38.7 62.9 -14.6 64.6 346	0.029 0.0 1.0	26.5 27.6 -37.9 47.0 306	0.6 0.0 1.0	0.027 0.0 1.0	26.4 27.5 -38.0 47.0 305	0.6 0.0 1.0													
347	307	306	0.616 0.0 1.0	39.0 63.9 -13.6 65.3 347	0.043 0.0 1.0	26.8 28.4 -37.6 47.1 307	0.617 0.0 1.0	0.04 0.0 1.0	26.7 28.2 -37.6 47.1 306	0.617 0.0 1.0													
348	308	307	0.633 0.0 1.0	39.4 64.8 -12.8 66.1 348	0.057 0.0 1.0	27.0 29.1 -37.2 47.3 308	0.633 0.0 1.0	0.053 0.0 1.0	27.0 28.9 -37.3 47.2 307	0.633 0.0 1.0													
349	309	308	0.65 0.0 1.0	39.8 65.6 -12.2 66.7 349	0.071 0.0 1.0	27.3 29.8 -36.7 47.4 309	0.65 0.0 1.0	0.066 0.0 1.0	27.2 29.6 -36.9 47.4 308	0.65 0.0 1.0													
350	310	309	0.666 0.0 1.0	40.3 66.3 -11.6 67.3 350	0.084 0.0 1.0	27.6 30.6 -36.3 47.5 310	0.667 0.0 1.0	0.08 0.0 1.0	27.5 30.3 -36.5 47.5 309	0.667 0.0 1.0													
350	311	310	0.683 0.0 1.0	40.8 67.1 -11.0 68.0 350	0.098 0.0 1.0	27.9 31.3 -35.9 47.7 311	0.683 0.0 1.0	0.093 0.0 1.0	27.8 31.0 -36.1 47.6 310	0.683 0.0 1.0													
351	312	311	0.7 0.0 1.0	41.3 67.8 -10.4 68.6 351	0.112 0.0 1.0	28.2 32.0 -35.4 47.8 312	0.7 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	28.1 31.7 -35.6 47.7 311	0.7 0.0 1.0													
351	313	312	0.716 0.0 1.0	41.8 68.5 -9.7 69.2 351	0.126 0.0 1.0	28.5 32.7 -35.0 47.9 313	0.717 0.0 1.0	0.119 0.0 1.0	28.3 32.3 -35.2 47.9 312	0.717 0.0 1.0													
352	314	313	0.733 0.0 1.0	42.2 69.3 -9.1 69.9 352	0.14 0.0 1.0	28.6 33.5 -34.6 48.2 314	0.733 0.0 1.0	0.132 0.0 1.0	28.5 33.1 -34.8 48.1 313	0.733 0.0 1.0													
353	315	314	0.75 0.0 1.0	42.7 70.0 -8.4 70.5 353	0.154 0.0 1.0	28.7 34.3 -34.2 48.5 315	0.75 0.0 1.0	0.145 0.0 1.0	28.6 33.8 -34.5 48.4 314	0.75 0.0 1.0													
353	316	315	0.766 0.0 1.0	43.1 70.5 -8.0 71.0 353	0.167 0.0 1.0	28.7 35.1 -33.8 48.8 316	0.767 0.0 1.0	0.158 0.0 1.0	28.7 34.6 -34.1 48.6 315	0.767 0.0 1.0													
353	317	316	0.783 0.0 1.0	43.4 71.0 -7.5 71.4 353	0.181 0.0 1.0	28.8 35.9 -33.4 49.1 317	0.783 0.0 1.0	0.171 0.0 1.0	28.8 35.4 -33.7 48.9 316	0.783 0.0 1.0													
354	318	317	0.8 0.0 1.0	43.8 71.5 -7.1 71.9 354	0.195 0.0 1.0	28.9 36.7 -33.0 49.4 318	0.8 0.0 1.0	0.184 0.0 1.0	28.9 36.1 -33.3 49.2 317	0.8 0.0 1.0													
354	319	318	0.816 0.0 1.0	44.1 72.1 -6.7 72.4 354	0.209 0.0 1.0	29.0 37.5 -32.5 49.7 319	0.817 0.0 1.0	0.197 0.0 1.0	28.9 36.9 -32.9 49.5 318	0.817 0.0 1.0													
355	320	319	0.833 0.0 1.0	44.5 72.6 -6.2 72.8 355	0.222 0.0 1.0	29.1 38.3 -32.1 50.0 320	0.833 0.0 1.0	0.21 0.0 1.0	29.0 37.6 -32.5 49.8 319	0.833 0.0 1.0													
355	321	320	0.85 0.0 1.0	44.9 73.1 -5.8 73.3 355	0.236 0.0 1.0	29.2 39.1 -31.6 50.3 321	0.85 0.0 1.0	0.223 0.0 1.0	29.1 38.4 -32.0 50.0 320	0.85 0.0 1.0													
355	322	321	0.866 0.0 1.0	45.2 73.6 -5.3 73.8 355	0.25 0.0 1.0	29.3 39.9 -31.1 50.6 322	0.867 0.0 1.0	0.236 0.0 1.0	29.2 39.1 -31.6 50.3 321	0.867 0.0 1.0													
356	323	321	0.883 0.0 1.0	45.5 74.1 -4.8 74.3 356	0.26 0.0 1.0	29.6 40.8 -30.6 51.1 323	0.883 0.0 1.0	0.25 0.0 1.0	29.3 39.9 -31.1 50.6 321	0.883 0.0 1.0													
356	324	322	0.9 0.0 1.0	45.7 74.8 -4.2 74.9 356	0.271 0.0 1.0	30.0 41.7 -30.2 51.5 324	0.9 0.0 1.0	0.26 0.0 1.0	29.6 40.7 -30.7 51.0 322	0.9 0.0 1.0													
357	325	323	0.916 0.0 1.0	46.0 75.4 -3.6 75.4 357	0.281 0.0 1.0	30.3 42.6 -29.7 52.0 325	0.917 0.0 1.0	0.27 0.0 1.0	29.9 41.6 -30.2 51.5 323	0.917 0.0 1.0													
357	326	324	0.933 0.0 1.0	46.2 76.0 -3.1 76.0 357	0.292 0.0 1.0	30.6 43.5 -29.2 52.4 326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	30.2 42.4 -29.8 51.9 324	0.933 0.0 1.0													
358	327	325	0.95 0.0 1.0	46.5 76.5 -2.5 76.6 358	0.303 0.0 1.0	31.0 44.3 -28.7 52.9 327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.6 43.2 -29.3 52.3 325	0.95 0.0 1.0													
358	328	326	0.966 0.0 1.0	46.7 77.1 -1.8 77.2 358	0.313 0.0 1.0	31.3 45.2 -28.2 53.3 328	0.967 0.0 1.0	0.299 0.0 1.0	30.9 44.1 -28.8 52.7 326	0.967 0.0 1.0													
359	329	327	0.983 0.0 1.0	46.9 77.7 -1.2 77.7 359	0.324 0.0 1.0	31.7 46.1 -27.6 53.8 329	0.983 0.0 1.0	0.309 0.0 1.0	31.2 44.9 -28.3 53.2 327	0.983 0.0 1.0													
359	330	328	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359	M _d 0.334 0.0 1.0	32.0 47.0 -27.0 54.2 330	M _s 1.0 0.0 1.0	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.8 53.6 328	M _e 1.0 0.0 1.0													
359	331	329	1.0 0.0 0.983 47.1	78.2 0.0 78.2 359		0.345 0.0 1.0	32.3 47.8 -26.4 54.7 331	1.0 0.0 0.983	0.329 0.0 1.0	31.9 46.6 -27.3 54.0 329	1.0 0.0 0.983												
360	332	330	1.0 0.0 0.966 47.1	78.1 0.4 78.1 360		0.355 0.0 1.0	32.7 48.7 -25.8 55.1 332	1.0 0.0 0.967	0.339 0.0 1.0	32.2 47.4 -26.7 54.5 330	1.0 0.0 0.967												
360	333	331	1.0 0.0 0.95 47.1	77.9 1.0 78.0 360		0.366 0.0 1.0	33.0 49.5 -25.1 55.6 333	1.0 0.0 0.95	0.349 0.0 1.0	32.5 48.2 -26.1 54.9 331	1.0 0.0 0.95												
361	334	332	1.0 0.0 0.933 47.1	77.8 1.5 77.8 361		0.377 0.0 1.0	33.4 50.4 -24.5 56.0 334	1.0 0.0 0.933	0.359 0.0 1.0	32.8 49.0 -25.5 55.3 332	1.0 0.0 0.933												
361	335	333	1.0 0.0 0.916 47.1	77.7 2.1 77.7 361		0.396 0.0 1.0	33.9 51.3 -23.8 56.6 335	1.0 0.0 0.917	0.369 0.0 1.0	33.1 49.8 -24.9 55.7 333	1.0 0.0 0.917												
361	336	334	1.0 0.0 0.9 47.1	77.6 2.7 77.6 361		0.414 0.0 1.0	34.4 52.3 -23.2 57.2 336	1.0 0.0 0.9	0.383 0.0 1.0	33.5 50.7 -24.3 56.2 334	1.0 0.0 0.9												
362	337	335	1.0 0.0 0.883 47.1	77.4 3.2 77.5 362		0.433 0.0 1.0	34.9 53.2 -22.5 57.8 337	1.0 0.0 0.883	0.4 0.0 1.0	34.0 51.6 -23.7 56.8 335	1.0 0.0 0.883												
362	338	336	1.0 0.0 0.866 47.0	77.3 3.8 77.4 362		0.451 0.0 1.0	35.4 54.2 -21.8 58.4 338	1.0 0.0 0.867	0.418 0.0 1.0	34.5 52.5 -23.0 57.3 336	1.0 0.0 0.867												
363	339	337	1.0 0.0 0.85 47.0	77.2 4.4 77.3 363		0.47 0.0 1.0	35.9 55.1 -21.0 59.0 339	1.0 0.0 0.85	0.435 0.0 1.0	35.0 53.3 -22.4 57.9 337	1.0 0.0 0.85												
363	340	338	1.0 0.0 0.833 47.0	77.0 4.9 77.2 363		0.488 0.0 1.0	36.5 56.0 -20.3 59.6 340	1.0 0.0 0.833	0.453 0.0 1.0	35.5 54.2 -21.7 58.5 338	1.0 0.0 0.833												
364	341	339	1.0 0.0 0.816 47.0	76.9 5.5 77.1 364		0.506 0.0 1.0	36.9 56.9 -19.5 60.2 341	1.0 0.0 0.817	0.47 0.0 1.0	36.0 55.1 -21.0 59.0 339	1.0 0.0 0.817												
364	342	339	1.0 0.0 0.8 47.0	76.8 6.1 77.0 364		0.522 0.0 1.0	37.2 58.0 -18.7 61.0 342	1.0 0.0 0.8	0.488 0.0 1.0	36.5 56.0 -20.3 59.6 339	1.0 0.0 0.8												
365	343	340	1.0 0.0 0.783 47.0	76.6 6.7 76.9 365		0.538 0.0 1.0	37.5 59.0 -17.9 61.7 343	1.0 0.0 0.783	0.505 0.0 1.0	36.9 56.9 -19.6 60.2 340	1.0 0.0 0.783												
365	344	341	1.0 0.0 0.766 46.9	76.5 7.2 76.8 365		0.553 0.0 1.0	37.8 60.0 -17.1 62.5 344	1.0 0.0 0.767	0.52 0.0 1.0	37.2 57.9 -18.8 60.9 341	1.0 0.0 0.767												
365	345	342	1.0 0.0 0.75 46.9	76.3 7.8 76.7 365		0.569 0.0 1.0	38.1 61.0 -16.3 63.2 345	1.0 0.0 0.75	0.535 0.0 1.0	37.5 58.8 -18.1 61.6 342	1.0 0.0 0.75												

0-1031531-L0

SG070-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nmw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 16/33

TUB-Prüfvorlage SG07; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen, 3D=1, de=0, cmy0*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*

0-1031531-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG07/SG07L0FP.PDF>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG07/SG07L0FP.PDF /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0* (CMY0)

TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi
365	345	342	1.0	0.0	0.75	46.9	76.3	7.8	76.7	365
366	346	343	1.0	0.0	0.733	46.9	76.2	8.5	76.7	366
366	347	344	1.0	0.0	0.716	46.9	76.0	9.3	76.6	366
367	348	345	1.0	0.0	0.7	46.9	75.9	10.0	76.5	367
368	349	346	1.0	0.0	0.683	46.9	75.7	10.7	76.5	368
368	350	347	1.0	0.0	0.666	46.9	75.5	11.4	76.4	368
369	351	348	1.0	0.0	0.65	46.9	75.3	12.1	76.3	369
369	352	349	1.0	0.0	0.633	46.9	75.2	12.9	76.3	369
370	353	350	1.0	0.0	0.616	46.9	75.0	13.6	76.2	370
370	354	351	1.0	0.0	0.6	46.9	74.9	14.4	76.3	370
371	355	352	1.0	0.0	0.583	46.8	74.7	15.1	76.3	371
372	356	353	1.0	0.0	0.566	46.8	74.6	15.9	76.3	372
372	357	354	1.0	0.0	0.55	46.8	74.5	16.7	76.3	372
373	358	355	1.0	0.0	0.533	46.8	74.3	17.4	76.3	373
373	359	356	1.0	0.0	0.516	46.8	74.1	18.2	76.3	373
374	360	357	1.0	0.0	0.5	46.7	74.0	19.0	76.4	374
375	361	353	1.0	0.0	0.483	46.8	73.8	19.9	76.4	375
375	362	354	1.0	0.0	0.466	46.8	73.6	20.7	76.5	375
376	363	355	1.0	0.0	0.45	46.8	73.4	21.6	76.5	376
377	364	356	1.0	0.0	0.433	46.8	73.2	22.5	76.6	377
377	365	357	1.0	0.0	0.416	46.8	73.0	23.4	76.7	377
378	366	358	1.0	0.0	0.4	46.8	72.8	24.3	76.7	378
379	367	359	1.0	0.0	0.383	46.9	72.5	25.1	76.8	379
379	368	360	1.0	0.0	0.366	46.8	72.4	26.0	76.9	379
380	369	362	1.0	0.0	0.35	46.8	72.3	27.0	77.2	380
381	370	363	1.0	0.0	0.333	46.8	72.2	27.9	77.4	381
381	371	364	1.0	0.0	0.316	46.7	72.1	28.8	77.7	381
382	372	365	1.0	0.0	0.3	46.7	72.0	29.7	77.9	382
383	373	366	1.0	0.0	0.283	46.7	71.9	30.7	78.2	383
383	374	367	1.0	0.0	0.266	46.6	71.8	31.6	78.4	383
384	375	368	1.0	0.0	0.25	46.6	71.6	32.5	78.7	384
384	376	369	1.0	0.0	0.233	46.6	71.6	33.3	79.0	384
385	377	370	1.0	0.0	0.216	46.6	71.5	34.2	79.3	385
386	378	372	1.0	0.0	0.2	46.6	71.4	35.0	79.6	386
386	379	373	1.0	0.0	0.183	46.6	71.3	35.9	79.9	386
387	380	374	1.0	0.0	0.166	46.5	71.2	36.7	80.2	387
387	381	375	1.0	0.0	0.15	46.5	71.1	37.6	80.4	387
388	382	376	1.0	0.0	0.133	46.5	71.0	38.5	80.7	388
389	383	377	1.0	0.0	0.116	46.5	70.9	39.3	81.0	389
389	384	378	1.0	0.0	0.1	46.5	70.8	40.1	81.4	389
390	385	379	1.0	0.0	0.083	46.5	70.7	40.9	81.7	390
390	386	381	1.0	0.0	0.066	46.4	70.7	41.7	82.0	390
391	387	382	1.0	0.0	0.049	46.4	70.6	42.5	82.4	391
391	388	383	1.0	0.0	0.033	46.4	70.5	43.3	82.7	391
392	389	384	1.0	0.0	0.016	46.4	70.4	44.1	83.0	392
392	390	385	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	392

0-1031631-L0 SG070-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nmw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 17/33

TUB-Prüfvorlage SG07; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*-Tabellen, 3D=1, de=0, cmy0sg Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*_{dd}

0-1031631-F0

TUB-Registrierung: 20130201-SG07/SG07L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0* (CMY0)

TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG07/SG07L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG07/SG07L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, SeparationcmY0* (CMY0)

TUB-Material: Code=rh4ta

n/f	HIC*F _{dd}	rgb_F _{dd}	ict_F _{dd}	hsi_F _{dd}	rgb*F _{dd}	LabCh*F _{dd}	cmyn*sep.F _{dd}	hsiM _{dd}	rgb*M _{dd}	LabCh*M _{dd}	
0/648	R00Y_100_100ad	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5	0.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
1/657	R13Y_100_100ad	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.116 0.0	49.7 62.6 48.5	79.2 37.7	0.0 0.882 1.0	0.0 0.0 0.0	49.7 62.6 48.5	79.2 37.7
2/666	R25Y_100_100ad	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.233 0.0	54.2 52.8 53.7	75.3 45.4	0.0 0.765 1.0	0.0 0.0 0.0	54.2 52.8 53.7	75.3 45.4
3/675	R38Y_100_100ad	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.366 0.0	60.1 40.4 60.2	72.5 56.1	0.0 0.631 1.0	0.0 0.0 0.0	60.1 40.4 60.2	72.5 56.1
4/684	R50Y_100_100ad	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8	0.0 0.498 0.999	0.0 0.0 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8
5/693	R63Y_100_100ad	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.633 0.0	73.9 15.3 74.7	76.3 78.4	0.0 0.368 1.0	0.0 0.0 0.0	73.9 15.3 74.7	76.3 78.4
6/702	R75Y_100_100ad	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.766 0.0	79.7 5.8 81.0	81.2 85.8	0.0 0.234 1.0	0.0 0.0 0.0	79.7 5.8 81.0	81.2 85.8
7/711	R88Y_100_100ad	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	83	1.0 0.883 0.0	84.4 -1.3 85.8	85.8 90.9	0.0 0.117 1.0	0.0 0.0 0.0	84.4 -1.3 85.8	85.8 90.9
8/720	Y00G_100_100ad	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
9/639	Y13G_100_100ad	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	0.883 1.0 0.0	84.7 -10.1 83.3	83.9 96.9	0.116 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	84.7 -10.1 83.3	83.9 96.9
10/558	Y25G_100_100ad	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.766 1.0 0.0	81.0 -13.5 78.3	79.5 99.8	0.235 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	81.0 -13.5 78.3	79.5 99.8
11/477	Y38G_100_100ad	0.625 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	112	0.633 1.0 0.0	76.2 -20.4 72.9	75.7 105.6	0.368 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	76.2 -20.4 72.9	75.7 105.6
12/396	Y50G_100_100ad	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.5 1.0 0.0	70.6 -26.9 62.2	67.8 113.3	0.498 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	70.6 -26.9 62.2	67.8 113.3
13/315	Y63G_100_100ad	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.366 1.0 0.0	64.9 -34.5 54.1	64.2 122.5	0.632 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	64.9 -34.5 54.1	64.2 122.5
14/234	Y75G_100_100ad	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.233 1.0 0.0	57.9 -47.3 43.7	64.5 137.2	0.766 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	57.9 -47.3 43.7	64.5 137.2
15/153	Y88G_100_100ad	0.125 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	143	0.116 1.0 0.0	53.9 -54.4 35.0	64.7 147.2	0.882 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	53.9 -54.4 35.0	64.7 147.2
16/72	G00C_100_100ad	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0	0.999 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0
17/73	G13C_100_100ad	0.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.5	157	0.0 1.0 0.116	50.4 -62.5 19.8	65.6 162.4	1.0 0.001 0.883	0.0 0.0 0.0	50.4 -62.5 19.8	65.6 162.4
18/74	G25C_100_100ad	0.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.5	164	0.0 1.0 0.233	51.0 -59.0 10.9	60.0 169.5	1.0 0.0 0.765	0.0 0.0 0.0	51.0 -59.0 10.9	60.0 169.5
19/75	G38C_100_100ad	0.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.5	172	0.0 1.0 0.366	51.9 -54.0 0.0	54.0 180.0	1.0 0.0 0.631	0.0 0.0 0.0	51.9 -54.0 0.0	54.0 180.0
20/76	G50C_100_100ad	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.5	53.0 -48.2 -10.8	49.4 192.6	1.0 0.0 0.498	0.0 0.0 0.0	53.0 -48.2 -10.8	49.4 192.6
21/77	G63C_100_100ad	0.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.5	188	0.0 1.0 0.633	54.2 -42.9 -20.3	47.5 205.3	1.0 0.0 0.367	0.0 0.0 0.0	54.2 -42.9 -20.3	47.5 205.3
22/78	G75C_100_100ad	0.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.5	196	0.0 1.0 0.766	55.4 -37.8 -28.4	47.3 216.9	1.0 0.0 0.234	0.0 0.0 0.0	55.4 -37.8 -28.4	47.3 216.9
23/79	G88C_100_100ad	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.5	203	0.0 1.0 0.883	56.2 -33.8 -34.3	48.2 225.4	1.0 0.0 0.117	0.0 0.0 0.0	56.2 -33.8 -34.3	48.2 225.4
24/80	C00B_100_100ad	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8	49.7 233.2	1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	57.0 -29.7 -39.8	49.7 233.2
25/71	C13B_100_100ad	0.0 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	217	0.0 0.883 1.0	54.4 -25.4 -39.8	47.3 237.4	1.0 0.117 0.0	0.0 0.0 0.0	54.4 -25.4 -39.8	47.3 237.4
26/62	C25B_100_100ad	0.0 0.75 1.0	1.0 1.0 0.5	224	0.0 0.766 1.0	51.3 -20.4 -39.8	44.7 242.7	1.0 0.234 0.0	0.0 0.0 0.0	51.3 -20.4 -39.8	44.7 242.7
27/53	C38B_100_100ad	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 0.633 1.0	47.8 -14.7 -39.5	42.1 249.5	1.0 0.368 0.0	0.0 0.0 0.0	47.8 -14.7 -39.5	42.1 249.5
28/44	C50B_100_100ad	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.5 1.0	43.1 -6.3 -39.3	39.8 260.8	1.0 0.498 0.0	0.0 0.0 0.0	43.1 -6.3 -39.3	39.8 260.8
29/35	C63B_100_100ad	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.366 1.0	38.2 2.0 -38.9	38.9 273.0	1.0 0.631 0.0	0.0 0.0 0.0	38.2 2.0 -38.9	38.9 273.0
30/26	C75B_100_100ad	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.233 1.0	33.5 10.9 -38.9	40.4 285.7	1.0 0.765 0.0	0.0 0.0 0.0	33.5 10.9 -38.9	40.4 285.7
31/17	C88B_100_100ad	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.116 1.0	29.2 19.0 -38.9	43.3 296.0	1.0 0.882 0.0	0.0 0.0 0.0	29.2 19.0 -38.9	43.3 296.0
32/8	B00M_100_100ad	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9	1.0 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
33/89	B13M_100_100ad	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.116 0.0 1.0	28.2 32.2 -35.3	47.8 312.3	0.883 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	28.2 32.2 -35.3	47.8 312.3
34/170	B25M_100_100ad	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.233 0.0 1.0	29.1 38.9 -31.7	50.2 320.7	0.766 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	29.1 38.9 -31.7	50.2 320.7
35/251	B38M_100_100ad	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0 1.0	33.0 49.6 -25.1	55.6 333.0	0.632 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	33.0 49.6 -25.1	55.6 333.0
36/332	B50M_100_100ad	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8	59.9 340.6	0.5 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	36.7 56.5 -19.8	59.9 340.6
37/413	B63M_100_100ad	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.633 0.0 1.0	39.4 64.8 -12.8	66.1 348.8	0.368 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	39.4 64.8 -12.8	66.1 348.8
38/494	B75M_100_100ad	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.766 0.0 1.0	43.1 70.5 -8.0	71.0 353.5	0.232 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	43.1 70.5 -8.0	71.0 353.5
39/575	B88M_100_100ad	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.883 0.0 1.0	45.5 74.1 -4.8	74.3 356.2	0.115 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	45.5 74.1 -4.8	74.3 356.2
40/656	M00R_100_100ad	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5	0.0 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
41/655	M13R_100_100ad	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	1.0 0.0 0.883	47.1 77.4 3.2	77.5 2.4	0.0 0.999 0.116	0.0 0.0 0.0	47.1 77.4 3.2	77.5 2.4
42/654	M25R_100_100ad	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	1.0 0.0 0.766	46.9 76.5 7.2	76.8 5.4	0.0 0.999 0.235	0.0 0.0 0.0	46.9 76.5 7.2	76.8 5.4
43/653	M38R_100_100ad	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	1.0 0.0 0.633	46.9 75.2 12.9	76.3 9.7	0.0 1.0 0.368	0.0 0.0 0.0	46.9 75.2 12.9	76.3 9.7
44/652	M50R_100_100ad	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0	76.4 14.4	0.0 1.0 0.5	0.0 0.0 0.0	46.7 74.0 19.0	76.4 14.4
45/651	M63R_100_100ad	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.366	46.8 72.4 26.0	76.9 19.8	0.0 1.0 0.631	0.0 0.0 0.0	46.8 72.4 26.0	76.9 19.8
46/650	M75R_100_100ad	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.233	46.6 71.6 33.3	79.0 24.9	0.0 1.0 0.765	0.0 0.0 0.0	46.6 71.6 33.3	79.0 24.9
47/649	M88R_100_100ad	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.116	46.5 70.9 39.3	81.0 29.0	0.0 1.0 0.882	0.0 0.0 0.0	46.5 70.9 39.3	81.0 29.0
48/648	R00Y_100_100ad	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5	0.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
49/0	NW_000dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
50/91	NW_013dd	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.884 0.803 0.783	0.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
51/182	NW_025dd	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.744 0.626 0.604	0.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
52/273	NW_038dd	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.654 0.497 0.482	0.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
53/364	NW_050dd	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.541 0.397 0.38	0.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
54/455	NW_063dd	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.425 0.278 0.28	0.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
55/546	NW_075dd	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.304 0.187 0.191	0.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
56/637	NW_088dd	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.163 0.102 0.101	0.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
57/728	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0



delta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG07/SG07L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG07/SG07L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0* (CMY0)

n/f	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep.Fdd	hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd	
0/648	R00Y_100_100ad	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5	0.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
1/666	R25Y_100_100ad	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.233 0.0	54.2 52.8 53.7	75.3 45.4	0.0 0.765 1.0	1.0 0.0 0.0	54.2 52.8 53.7	75.3 45.4
2/684	R50Y_100_100ad	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8	0.0 0.498 0.999	0.0 0.0 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8
3/702	R75Y_100_100ad	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.766 0.0	79.7 5.8 81.0	81.2 85.8	0.0 0.234 1.0	1.0 0.0 0.0	79.7 5.8 81.0	81.2 85.8
4/720	Y00G_100_100ad	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
5/558	Y25G_100_100ad	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.766 1.0 0.0	81.0 -13.5 78.3	79.5 99.8	0.235 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	81.0 -13.5 78.3	79.5 99.8
6/396	Y50G_100_100ad	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.5 1.0 0.0	70.6 -26.9 62.2	67.8 113.3	0.498 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	70.6 -26.9 62.2	67.8 113.3
7/234	Y75G_100_100ad	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.233 1.0 0.0	57.9 -47.3 43.7	64.5 137.2	0.766 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	57.9 -47.3 43.7	64.5 137.2
8/72	G00B_100_100ad	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0	0.999 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0
9/72	G00B_100_100ad	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0	0.999 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0
10/76	G25B_100_100ad	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.5	53.0 -48.2 -10.8	49.4 192.6	1.0 0.0 0.498	0.0 0.0 0.0	53.0 -48.2 -10.8	49.4 192.6
11/80	G50B_100_100ad	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8	49.7 233.2	1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	57.0 -29.7 -39.8	49.7 233.2
12/44	G75B_100_100ad	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.5 1.0	43.1 -6.3 -39.3	39.8 260.8	1.0 0.498 0.0	0.0 0.0 0.0	43.1 -6.3 -39.3	39.8 260.8
13/8	B00M_100_100ad	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9	1.0 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
14/332	B25R_100_100ad	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8	59.9 340.6	0.5 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	36.7 56.5 -19.8	59.9 340.6
15/656	B50R_100_100ad	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5	0.0 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
16/652	B75R_100_100ad	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0	76.4 14.4	0.0 1.0 0.5	0.0 0.0 0.0	46.7 74.0 19.0	76.4 14.4
17/648	R00Y_100_100ad	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5	0.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
18/688	R00Y_100_050ad	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	71.4 35.1 22.4	41.7 32.5	0.0 0.508 0.405	0.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
19/706	R50Y_100_050ad	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.75 0.5	81.4 14.2 33.3	36.2 66.8	0.0 0.287 0.504	0.0 0.0 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8
20/724	Y00G_100_050ad	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 1.0 0.5	92.2 -3.4 44.8	45.0 94.3	0.0 0.018 0.557	0.0 0.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
21/562	Y50G_100_050ad	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.75 1.0 0.5	83.5 -13.4 31.1	33.9 113.3	0.27 0.0 0.543	0.0 0.0 0.0	70.6 -26.9 62.2	67.8 113.3
22/400	G00B_100_050ad	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.5	73.0 -32.5 13.8	35.3 157.0	0.617 0.0 0.502	0.0 0.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0
23/404	G50B_100_050ad	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	76.7 -14.8 -19.9	24.8 233.2	0.562 0.0 0.005	0.0 0.0 0.0	57.0 -29.7 -39.8	49.7 233.2
24/368	B00R_100_050ad	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.5 1.0	61.1 13.0 -19.3	23.3 303.9	0.496 0.459 0.0	0.0 0.0 0.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
25/692	B50R_100_050ad	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 1.0	71.8 39.1 -0.3	39.1 359.5	0.0 0.529 0.021	0.0 0.0 0.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
26/688	R00Y_100_050ad	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	71.4 35.1 22.4	41.7 32.5	0.0 0.508 0.405	0.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
27/506	R00Y_075_050ad	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	53.2 35.1 22.4	41.7 32.5	0.274 0.705 0.631	0.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
28/524	R50Y_075_050ad	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.5 0.25	63.2 14.2 33.3	36.2 66.8	0.284 0.468 0.706	0.0 0.0 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8
29/542	Y00G_075_050ad	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.75 0.25	74.0 -3.4 44.8	45.0 94.3	0.273 0.207 0.749	0.0 0.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
30/380	Y50G_075_050ad	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.5 0.75 0.25	65.3 -13.4 31.1	33.9 113.3	0.497 0.22 0.73	0.0 0.0 0.0	70.6 -26.9 62.2	67.8 113.3
31/218	G00B_075_050ad	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.25	54.8 -32.5 13.8	35.3 157.0	0.788 0.194 0.698	0.0 0.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0
32/222	G50B_075_050ad	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.75	58.5 -14.8 -19.9	24.8 233.2	0.742 0.238 0.19	0.0 0.0 0.0	57.0 -29.7 -39.8	49.7 233.2
33/186	B00R_075_050ad	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	42.9 13.0 -19.3	23.3 303.9	0.721 0.663 0.223	0.0 0.0 0.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
34/510	B50R_075_050ad	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	53.6 39.1 -0.3	39.1 359.5	0.294 0.723 0.263	0.0 0.0 0.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
35/506	R00Y_075_050ad	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	53.2 35.1 22.4	41.7 32.5	0.274 0.705 0.631	0.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
36/324	R00Y_050_050ad	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.0	35.0 35.1 22.4	41.7 32.5	0.575 0.938 0.993	0.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
37/342	R50Y_050_050ad	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.25 0.0	45.0 14.2 33.3	36.2 66.8	0.557 0.685 0.99	0.0 0.0 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8
38/360	Y00G_050_050ad	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.5 0.0	55.8 -3.4 44.8	45.0 94.3	0.529 0.43 0.985	0.0 0.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
39/198	Y50G_050_050ad	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.25 0.5 0.0	47.1 -13.4 31.1	33.9 113.3	0.709 0.473 0.971	0.0 0.0 0.0	70.6 -26.9 62.2	67.8 113.3
40/36	G00B_050_050ad	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.0	36.6 -32.5 13.8	35.3 157.0	0.985 0.554 0.987	0.0 0.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0
41/40	G50B_050_050ad	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.5	40.3 -14.8 -19.9	24.8 233.2	0.971 0.552 0.392	0.0 0.0 0.0	57.0 -29.7 -39.8	49.7 233.2
42/4	B00R_050_050ad	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.0 0.5	24.7 13.0 -19.3	23.3 303.9	0.984 1.0 0.512	0.0 0.0 0.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
43/328	B50R_050_050ad	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.5	35.4 39.1 -0.3	39.1 359.5	0.589 0.939 0.545	0.0 0.0 0.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
44/324	R00Y_050_050ad	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.0	35.0 35.1 22.4	41.7 32.5	0.575 0.938 0.993	0.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
45/0	NW_000dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0
46/91	NW_013dd	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.884 0.803 0.783	0.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0
47/182	NW_025dd	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.744 0.626 0.604	0.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0
48/273	NW_038dd	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.654 0.497 0.482	0.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0
49/364	NW_050dd	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.541 0.397 0.38	0.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0
50/455	NW_063dd	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.425 0.278 0.28	0.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0
51/546	NW_075dd	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.304 0.187 0.191	0.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0
52/637	NW_088dd	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.163 0.102 0.101	0.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0
53/728	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0

delta



Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{dd}$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG07/SG07L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep.Fdd	hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
81	R00Y_012_012ad	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.0	26.4 8.7 5.6	10.4 32.5	0.899 0.978 1.0 0.0	389 1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
82	B50R_012_012ad	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.125	26.5 9.7 0.0	9.7 359.5	0.905 0.976 0.899 0.0	330 1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5
83	B25R_025_025ad	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.125 0.0 0.25	26.9 14.1 -4.9	14.9 340.6	0.89 0.988 0.783 0.0	300 0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8 59.9 340.6
84	B15R_037_037ad	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.118 0.0 0.375	26.5 17.0 -10.5	20.0 328.3	0.893 1.0 0.661 0.0	288 0.316 0.0 1.0	31.4 45.5 -28.0 53.4 328.3
85	B11R_050_050ad	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.116 0.0 0.5	26.3 19.4 -15.8	25.1 320.7	0.897 1.0 0.541 0.0	282 0.233 0.0 1.0	29.1 38.9 -31.7 50.2 320.7
86	B09R_062_062ad	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.114 0.0 0.625	26.8 22.5 -20.8	30.7 317.1	0.891 1.0 0.415 0.0	279 0.183 0.0 1.0	28.8 36.0 -33.4 49.1 317.1
87	B07R_075_075ad	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.112 0.0 0.75	27.3 25.5 -25.8	36.3 314.7	0.888 0.997 0.285 0.0	278 0.15 0.0 1.0	28.6 34.1 -34.4 48.4 314.7
88	B06R_087_087ad	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.116 0.0 0.875	27.9 28.9 -30.5	42.0 313.5	0.882 0.994 0.149 0.0	277 0.133 0.0 1.0	28.5 33.1 -34.8 48.1 313.5
89	B05R_100_100ad	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.116 0.0 1.0	28.2 32.2 -35.3	47.8 312.3	0.883 1.0 0.0 0.0	276 0.116 0.0 1.0	28.2 32.2 -35.3 47.8 312.3
90	Y00G_012_012ad	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.125 0.0	31.6 -0.8 11.2	11.2 94.3	0.871 0.819 1.0 0.0	89 1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7 90.0 94.3
91	NW_012ad	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.884 0.803 0.783 0.0	360 1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0 0.0 0.0
92	B00R_025_012ad	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.124 0.25	32.9 3.2 -4.8	5.8 303.9	0.875 0.811 0.692 0.0	270 0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9
93	B00R_037_025ad	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.124 0.375	33.2 6.5 -9.6	11.6 303.9	0.864 0.814 0.59 0.0	270 0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9
94	B00R_050_037ad	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.124 0.5	33.5 9.7 -14.5	17.5 303.9	0.854 0.816 0.48 0.0	270 0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9
95	B00R_062_050ad	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.125 0.625	33.8 13.0 -19.3	23.3 303.9	0.851 0.818 0.376 0.0	270 0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9
96	B00R_075_062ad	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.125 0.75	34.1 16.2 -24.2	29.2 303.9	0.846 0.825 0.259 0.0	270 0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9
97	B00R_087_075ad	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.125 0.875	34.4 19.5 -29.0	35.0 303.9	0.842 0.825 0.135 0.0	270 0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9
98	B00R_100_087ad	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.125 1.0	34.6 22.8 -33.9	40.8 303.9	0.843 0.834 0.006 0.0	270 0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9
99	Y50G_025_025ad	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.125 0.25 0.0	35.3 -6.7 15.5	16.9 113.3	0.845 0.723 1.0 0.0	119 0.5 1.0 0.0	70.6 -26.9 62.2 67.8 113.3
100	G00B_025_012ad	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.124	35.9 -8.1 3.4	8.8 157.0	0.884 0.705 0.796 0.0	149 0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6 70.6 157.0
101	G50B_025_012ad	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.25	36.8 -3.7 -4.9	6.2 233.2	0.87 0.704 0.64 0.0	210 0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
102	G75B_037_025ad	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.25 0.375	37.5 -1.5 -9.8	9.9 260.8	0.863 0.699 0.54 0.0	240 0.0 0.5 1.0	43.1 -6.3 -39.3 39.8 260.8
103	G84B_050_037ad	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.243 0.5	37.5 2.0 -14.6	14.7 277.8	0.859 0.71 0.445 0.0	251 0.0 0.316 1.0	36.4 5.3 -39.0 39.4 277.8
104	G88B_062_050ad	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.241 0.625	37.6 5.4 -19.4	20.2 285.7	0.856 0.713 0.346 0.0	257 0.0 0.233 1.0	33.5 10.9 -38.9 40.4 285.7
105	G90B_075_062ad	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.239 0.75	37.7 9.0 -24.4	26.0 290.2	0.854 0.724 0.238 0.0	260 0.0 0.183 1.0	31.6 14.4 -39.0 41.6 290.2
106	G92B_087_075ad	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.237 0.875	37.8 12.5 -29.2	31.8 293.2	0.851 0.729 0.124 0.0	262 0.0 0.15 1.0	30.4 16.7 -39.0 42.4 293.2
107	G93B_100_087ad	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.241 1.0	38.1 15.6 -34.0	37.5 294.7	0.852 0.739 0.001 0.0	262 0.0 0.133 1.0	29.8 17.9 -38.9 42.8 294.7
108	Y68G_037_037ad	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.118 0.375 0.0	38.0 -14.9 18.9	24.1 128.2	0.852 0.623 1.0 0.0	131 0.316 1.0 0.0	62.1 -39.8 50.5 64.3 128.2
109	G00B_037_025ad	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.124	39.2 -16.2 6.9	17.6 157.0	0.884 0.597 0.808 0.0	149 0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6 70.6 157.0
110	G25B_037_025ad	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.25	40.0 -12.0 -2.7	12.3 192.6	0.88 0.597 0.646 0.0	180 0.0 1.0 0.5	53.0 -48.2 -10.8 49.4 192.6
111	G50B_037_025ad	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.375	41.0 -7.4 -9.9	12.4 233.2	0.858 0.607 0.505 0.0	210 0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
112	G65B_050_037ad	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.381 0.5	42.3 -6.3 -14.8	16.1 246.9	0.858 0.579 0.411 0.0	228 0.0 0.683 1.0	49.1 -16.8 -39.6 43.1 246.9
113	G75B_062_050ad	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.375 0.625	42.4 -3.1 -19.6	19.9 260.8	0.857 0.582 0.32 0.0	240 0.0 0.5 1.0	43.1 -6.3 -39.3 39.8 260.8
114	G80B_075_062ad	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.364 0.75	42.2 0.6 -24.3	24.3 271.5	0.856 0.595 0.228 0.0	247 0.0 0.383 1.0	38.8 1.0 -38.9 38.9 271.5
115	G84B_087_075ad	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.362 0.875	42.3 4.0 -29.3	29.5 277.8	0.856 0.6 0.117 0.0	251 0.0 0.316 1.0	36.4 5.3 -39.0 39.4 277.8
116	G86B_100_087ad	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.358 1.0	42.4 7.6 -34.0	34.9 282.6	0.855 0.607 0.004 0.0	255 0.0 0.266 1.0	34.7 8.7 -38.9 39.9 282.6
117	Y76G_050_050ad	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.116 0.5 0.0	40.7 -23.6 21.8	32.2 137.2	0.864 0.523 1.0 0.0	137 0.233 1.0 0.0	57.9 -47.7 43.7 64.5 137.2
118	G00B_050_037ad	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.124	42.4 -24.4 10.3	26.5 157.0	0.886 0.484 0.821 0.0	149 0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6 70.6 157.0
119	G15B_050_037ad	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.243	43.2 -21.0 1.4	21.1 176.0	0.886 0.485 0.687 0.0	168 0.0 1.0 0.316	51.6 -56.1 3.9 56.3 176.0
120	G34B_050_037ad	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.5 0.381	44.3 -15.4 -8.8	17.7 209.7	0.87 0.489 0.512 0.0	191 0.0 1.0 0.683	54.7 -41.1 -23.5 47.4 209.7
121	G50B_050_037ad	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.5	45.2 -11.1 -14.9	18.6 233.2	0.858 0.502 0.396 0.0	210 0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
122	G61B_062_050ad	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.508 0.625	46.6 -10.2 -19.9	22.3 242.7	0.859 0.48 0.301 0.0	222 0.0 0.766 1.0	30.4 -39.4 41.7 242.7
123	G69B_075_062ad	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.51 0.75	47.5 -8.6 -24.6	26.1 250.6	0.86 0.463 0.207 0.0	232 0.0 0.616 1.0	47.3 13.8 -39.5 41.8 250.6
124	G75B_087_075ad	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.5 0.875	47.3 -0.7 -29.4	29.8 260.8	0.859 0.473 0.108 0.0	240 0.0 0.5 1.0	43.1 -6.3 -39.3 39.8 260.8
125	G79B_100_087ad	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.489 1.0	47.1 -0.9 -34.3	34.3 268.4	0.862 0.486 0.003 0.0	245 0.0 0.416 1.0	40.0 -1.0 -39.2 39.2 268.4
126	Y81G_062_062ad	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.114 0.625 0.0	43.9 -31.5 25.0	40.2 141.5	0.868 0.419 1.0 0.0	140 0.183 1.0 0.0	56.2 -50.4 40.0 64.4 141.5
127	G00B_062_050ad	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.125	45.7 -32.5 13.8	35.3 157.0	0.893 0.384 0.829 0.0	149 0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6 70.6 157.0
128	G11B_062_050ad	0.125 0.625 0.25	0.625 0.5 0.375	164	0.125 0.625 0.241	46.4 -29.5 5.4	30.0 169.5	0.891 0.384 0.711 0.0	162 0.0 1.0 0.233	51.0 -59.0 10.9 60.0 169.5
129	G25B_062_050ad	0.125 0.625 0.375	0.625 0.5 0.375	180	0.125 0.625 0.375					

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG07/SG07L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG07/SG07L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, SeparationcmY0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rha4ta

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep.Fdd	hsiM_ddd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
162	R00Y_025_025ad	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.0	29.3 17.5 11.2	20.8 32.5	0.772 0.945	1.0 0.0	389 46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
163	R00Y_025_025ad	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.25 0.0 0.125	29.4 18.5 4.7	19.1 14.4	0.782 0.946	0.888 0.0	360 46.7 74.0 19.0 76.4 14.4
164	B50R_025_025ad	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.25 0.0 0.25	29.5 19.5 -0.1	19.5 359.5	0.788 0.948	0.786 0.0	330 47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5
165	B34R_037_037ad	0.25 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	311	0.256 0.0 0.375	30.0 25.1 -4.1	25.5 350.6	0.749 0.955	0.665 0.0	311 40.8 67.1 -11.0 68.0 350.6
166	B25R_050_050ad	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.25 0.0 0.5	30.2 28.2 -9.9	29.9 340.6	0.742 0.963	0.529 0.0	300 36.7 56.5 -19.8 59.9 340.6
167	B19R_062_062ad	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.239 0.0 0.625	29.8 31.6 -15.2	35.1 334.3	0.736 0.981	0.41 0.0	292 33.5 50.6 -24.3 56.2 334.3
168	B15R_075_075ad	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.237 0.0 0.75	29.4 34.1 -21.0	40.1 328.3	0.741 0.987	0.277 0.0	288 31.4 45.5 -28.0 53.4 328.3
169	B13R_087_087ad	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.233 0.0 0.875	29.0 36.1 -26.6	44.9 323.5	0.759 0.995	0.149 0.0	284 29.8 41.3 -30.4 51.3 323.5
170	B11R_100_100ad	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.233 0.0 1.0	29.1 38.9 -31.7	50.2 320.7	0.766 1.0	0.0 0.0	282 29.1 38.9 -31.7 50.2 320.7
171	R50Y_025_025ad	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.125 0.0	34.3 7.1 16.6	18.1 66.8	0.755 0.795	1.0 0.0	59 66.4 28.5 66.7 72.5 66.8
172	R00Y_025_012ad	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.124	35.5 8.7 5.6	10.4 32.5	0.751 0.782	0.776 0.0	389 46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
173	B50R_025_012ad	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.25 0.124 0.25	35.6 9.7 0.0	9.7 359.5	0.76 0.783	0.678 0.0	330 47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5
174	B25R_037_025ad	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	300	0.25 0.124 0.375	36.0 14.1 -4.9	14.9 340.6	0.739 0.794	0.57 0.0	300 36.7 56.5 -19.8 59.9 340.6
175	B17R_050_037ad	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	289	0.243 0.124 0.5	35.6 17.0 -10.5	20.0 328.3	0.741 0.808	0.469 0.0	288 31.4 45.5 -28.0 53.4 328.3
176	B11R_062_050ad	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.241 0.125 0.625	35.5 19.4 -15.8	25.1 320.7	0.743 0.816	0.364 0.0	282 29.8 41.3 -30.4 51.3 320.7
177	B09R_075_062ad	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.239 0.125 0.75	35.9 22.5 -20.8	30.7 317.1	0.74 0.819	0.245 0.0	279 28.6 36.0 -33.4 49.1 317.1
178	B07R_087_075ad	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.237 0.125 0.875	36.4 25.5 -25.8	36.3 314.7	0.734 0.819	0.117 0.0	278 28.6 34.1 -34.4 48.4 314.7
179	B06R_100_087ad	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.241 0.125 1.0	37.0 28.9 -30.5	42.0 313.5	0.725 0.82	0.0 0.0	277 28.5 33.1 -34.8 48.1 313.5
180	Y00G_025_025ad	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.25 0.0	39.7 -1.7 22.4	22.5 94.3	0.736 0.658	0.979 0.0	89 88.0 -6.8 89.7 90.0 94.3
181	Y00G_025_012ad	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.25 0.124	40.7 -0.8 11.2	11.2 94.3	0.736 0.642	0.784 0.0	89 88.0 -6.8 89.7 90.0 94.3
182	NW_025ad	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.744 0.626	0.604 0.0	360 96.4 0.0 0.0 0.0 0.0
183	B00R_037_012ad	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.249 0.375	42.1 3.2 -4.8	5.8 303.9	0.736 0.638	0.516 0.0	270 25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9
184	B00R_050_025ad	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.249 0.5	42.3 6.5 -9.6	11.6 303.9	0.729 0.643	0.423 0.0	270 25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9
185	B00R_062_037ad	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.25 0.625	42.6 9.7 -14.5	17.5 303.9	0.725 0.653	0.327 0.0	270 25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9
186	B00R_075_050ad	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	42.9 13.0 -19.3	23.3 303.9	0.721 0.663	0.223 0.0	270 25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9
187	B00R_087_062ad	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.25 0.875	43.2 16.2 -24.2	29.2 303.9	0.716 0.667	0.11 0.0	270 25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9
188	B00R_100_075ad	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.25 1.0	43.5 19.5 -29.0	35.0 303.9	0.711 0.678	0.0 0.0	270 25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9
189	Y31G_037_037ad	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.256 0.375 0.0	44.0 -6.6 28.1	28.9 103.3	0.709 0.56	0.976 0.0	108 78.1 -17.7 75.0 77.1 103.3
190	Y50G_037_025ad	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.25 0.375 0.124	44.4 -6.7 15.5	16.9 113.3	0.722 0.55	0.796 0.0	119 70.6 -26.9 62.2 67.8 113.3
191	G00B_037_012ad	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.249	45.0 -8.1 3.4	8.8 157.0	0.753 0.526	0.632 0.0	149 49.6 -65.0 27.6 70.6 157.0
192	G50B_037_012ad	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.375	46.0 -3.7 -4.9	6.2 233.2	0.737 0.533	0.488 0.0	210 49.6 -29.7 39.8 49.7 233.2
193	G75B_050_025ad	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.375 0.5	46.7 -1.5 -9.8	9.9 260.8	0.734 0.531	0.401 0.0	240 43.1 -6.3 -39.3 39.8 260.8
194	G84B_062_037ad	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.368 0.625	46.6 2.0 -14.6	14.7 277.8	0.731 0.548	0.313 0.0	251 36.4 5.3 -39.0 39.4 277.8
195	G88B_075_050ad	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.366 0.75	46.7 5.4 -19.4	20.2 285.7	0.726 0.558	0.217 0.0	257 33.5 10.9 -38.9 40.4 285.7
196	G90B_087_062ad	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.364 0.875	46.8 9.0 -24.4	26.0 290.2	0.724 0.562	0.109 0.0	260 31.6 14.4 -39.0 41.6 290.2
197	G92B_100_075ad	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.362 1.0	46.9 12.5 -29.2	31.8 293.2	0.721 0.576	0.0 0.0	262 30.6 -16.7 -39.0 42.4 293.2
198	Y50G_050_050ad	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.25 0.5 0.0	47.1 -13.4 31.1	33.9 113.3	0.709 0.473	0.971 0.0	119 70.6 -26.9 62.2 67.8 113.3
199	Y68G_050_037ad	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.243 0.5 0.124	47.1 -14.9 18.9	24.1 128.2	0.732 0.461	0.817 0.0	131 62.1 -39.8 50.5 64.3 128.2
200	G00B_050_025ad	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.249	48.3 -16.2 6.9	17.6 157.0	0.761 0.432	0.658 0.0	149 65.0 27.6 70.6 157.0
201	G25B_050_025ad	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.375	49.1 -12.0 -2.7	12.3 192.6	0.748 0.437	0.513 0.0	180 53.0 -48.2 -10.8 49.4 192.6
202	G50B_050_025ad	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.5	50.1 -7.4 -9.9	12.4 233.2	0.736 0.449	0.386 0.0	210 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
203	G65B_062_037ad	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.506 0.625	51.4 -6.3 -14.8	16.1 246.9	0.735 0.434	0.296 0.0	204 43.1 -6.3 -39.3 39.8 260.8
204	G75B_075_050ad	0.25 0.5 0.75	0.75 0.5 0.5	240	0.25 0.5 0.75	51.5 -3.1 -19.6	19.9 260.8	0.732 0.442	0.205 0.0	240 43.1 -6.3 -39.3 39.8 260.8
205	G80B_087_062ad	0.25 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	247	0.25 0.489 0.875	51.3 0.6 -24.3	24.3 271.5	0.73 0.456	0.111 0.0	247 38.8 1.0 -38.9 38.9 271.5
206	G84B_100_075ad	0.25 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	251	0.25 0.487 1.0	51.4 4.0 -29.3	29.5 277.8	0.727 0.463	0.005 0.0	251 36.4 5.3 -39.0 39.4 277.8
207	Y61G_062_062ad	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	127	0.239 0.625 0.0	49.9 -20.7 34.5	40.2 121.0	0.712 0.39	0.976 0.0	127 65.7 -33.2 55.2 64.4 121.0
208	Y76G_062_050ad	0.25 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	136	0.241 0.625 0.125	49.8 -23.6 21.8	32.2 137.2	0.747 0.368	0.831 0.0	137 57.9 -47.3 43.7 64.5 137.2
209	G00B_062_037ad	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.25	51.6 -24.4 10.3	26.5 157.0	0.774 0.322	0.679 0.0	149 49.6 -65.0 27.6 70.6 157.0
210	G15B_062_037ad	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	169	0.25 0.625 0.368	52.3 -21.0 1.4	21.1 176.0	0.767 0.329	0.558 0.0	168 51.6 -56.1 3.9 56.3 176.0
211	G34B_062_037ad	0.25 0.625 0.5	0.625 0.375 0.437	191	0.25 0.625 0.506	53.5 -15.4 -8.8	17.7 209.7	0.748 0.342	0.401 0.0	191 54.7 -41.1 -23.5 47.4 209.7
212	G50B_062_037ad	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.625	54.3 -11.1 -14.9	18.6 233.2	0.737 0.359	0.286 0.0	210 57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
213	G61B_075_050ad	0.25 0.625 0.75	0.75 0.5 0.5	224	0.25 0.633 0.75	55.7 -10.2 -19.9	22.3 242.7	0.739 0.334	0.194 0.0	222 51.3 -20.4 -39.8 44.7 242.7
214	G69B_087_062ad	0.25 0.625 0.875	0.875 0.625 0.562	233	0.25 0.635 0.875					

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG07/SG07L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmym*sep,Fdd		hsiMadd	rgb*Madd	LabCh*Madd
243	R00Y_037_037ad	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.0	32.1 26.3 16.8	0.676 0.935 1.0 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5	
244	R18Y_037_037ad	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.118	32.3 27.0 10.8	0.679 0.934 0.868 0.0	371	1.0 0.0 0.316	46.7 72.1 28.8 77.7 21.7	
245	B65R_037_037ad	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.256	32.3 28.4 4.0	0.684 0.936 0.741 0.0	348	1.0 0.0 0.683	46.9 75.7 10.7 76.5 8.0	
246	B50R_037_037ad	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.375	32.4 29.3 -0.2	0.686 0.935 0.654 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5	
247	B38R_050_050ad	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.383 0.0 0.5	33.3 35.2 -4.0	0.653 0.947 0.532 0.0	317	0.766 0.0 1.0	43.1 70.5 -8.0 71.0 353.5	
248	B30R_062_062ad	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.385 0.0 0.625	33.2 39.9 -8.5	0.641 0.97 0.422 0.0	307	0.616 0.0 1.0	39.0 63.9 -13.6 65.3 347.9	
249	B25R_075_075ad	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.375 0.0 0.75	33.4 42.4 -14.9	0.637 0.971 0.274 0.0	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8 59.9 340.6	
250	B20R_087_087ad	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.364 0.0 0.875	33.1 45.8 -20.2	0.635 0.986 0.141 0.0	294	0.416 0.0 1.0	34.4 52.4 -23.1 57.3 336.1	
251	B18R_100_100ad	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0 1.0	33.0 49.6 -25.1	0.632 1.0 0.0 0.0	291	0.366 0.0 1.0	33.0 49.6 -25.1 55.6 333.0	
252	R31Y_037_037ad	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.118 0.0	36.4 16.9 21.7	0.669 0.814 0.993 0.0	48	1.0 0.316 0.0	57.8 45.2 57.9 73.5 52.0	
253	R00Y_037_025ad	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.124	38.4 17.5 11.2	0.658 0.784 0.765 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5	
254	R00Y_037_025ad	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.375 0.124 0.25	38.5 18.5 4.7	0.664 0.785 0.659 0.0	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0 76.4 14.4	
255	B50R_037_025ad	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.375 0.124 0.375	38.6 19.5 -0.1	0.668 0.786 0.577 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5	
256	B34R_050_037ad	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.381 0.124 0.5	39.1 25.1 -4.1	0.806 0.478 0.0 0.0	311	0.683 0.0 1.0	40.8 67.1 -11.0 68.0 350.6	
257	B25R_062_050ad	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.375 0.125 0.625	39.3 28.2 -9.9	0.633 0.814 0.356 0.0	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8 59.9 340.6	
258	B19R_075_062ad	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.364 0.125 0.75	38.9 31.6 -15.2	0.631 0.832 0.246 0.0	292	0.383 0.0 1.0	33.5 50.6 -24.3 56.2 334.3	
259	B15R_087_075ad	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.362 0.125 0.875	38.5 34.1 -21.0	0.639 0.843 0.121 0.0	288	0.316 0.0 1.0	31.4 45.5 -28.0 53.4 328.3	
260	B13R_100_087ad	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.358 0.125 1.0	38.1 36.1 -26.6	0.646 0.848 0.0 0.0	284	0.266 0.0 1.0	29.8 41.3 -30.4 51.3 323.5	
261	R68Y_037_037ad	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.256 0.0	43.3 4.4 28.9	0.653 0.64 0.972 0.0	71	1.0 0.683 0.0	76.1 11.8 77.2 78.1 81.2	
262	R50Y_037_025ad	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.25 0.124	43.4 7.1 16.6	0.652 0.653 0.783 0.0	59	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7 72.5 66.8	
263	R00Y_037_012ad	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.249	44.6 8.7 5.6	0.652 0.645 0.605 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5	
264	B50R_037_012ad	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.375	44.7 9.7 0.0	0.658 0.645 0.52 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5	
265	B25R_050_025ad	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.375 0.249 0.5	45.1 14.1 -4.9	0.642 0.662 0.423 0.0	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8 59.9 340.6	
266	B15R_062_037ad	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.368 0.25 0.625	44.7 17.0 -10.5	0.644 0.681 0.325 0.0	288	0.316 0.0 1.0	31.4 45.5 -28.0 53.4 328.3	
267	B11R_075_050ad	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.366 0.25 0.75	44.6 19.4 -15.8	0.649 0.694 0.223 0.0	282	0.233 0.0 1.0	29.1 38.9 -31.7 50.2 320.7	
268	B09R_087_062ad	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.364 0.25 0.875	45.1 22.5 -20.8	0.641 0.699 0.109 0.0	279	0.183 0.0 1.0	28.8 36.0 -33.4 49.1 317.1	
269	B07R_100_075ad	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.362 0.25 1.0	45.5 25.5 -25.8	0.634 0.706 0.0 0.0	278	0.15 0.0 1.0	28.6 34.1 -34.4 48.4 314.7	
270	Y00G_037_037ad	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.0	47.7 -2.5 33.6	0.646 0.532 0.968 0.0	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7 90.0 94.3	
271	Y00G_037_025ad	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.375 0.124	48.8 -1.7 22.4	0.641 0.523 0.801 0.0	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7 90.0 94.3	
272	Y00G_037_012ad	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.375 0.249	49.8 -0.8 11.2	0.645 0.513 0.643 0.0	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7 90.0 94.3	
273	NW_037ad	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.654 0.497 0.482 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
274	B00R_050_012ad	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	51.2 3.2 -4.8	0.646 0.51 0.399 0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9	
275	B00R_062_025ad	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	51.4 6.5 -9.6	0.639 0.523 0.308 0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9	
276	B00R_075_037ad	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	51.7 9.7 -14.5	0.634 0.535 0.212 0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9	
277	B00R_087_050ad	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	52.0 13.0 -19.3	0.629 0.546 0.109 0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9	
278	B00R_100_062ad	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	52.3 16.2 -24.2	0.621 0.559 0.0 0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9	
279	Y23G_050_050ad	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.383 0.5 0.0	52.3 -6.7 39.1	0.997 0.617 0.446 0.968	102	0.766 1.0 0.0	81.0 -13.5 78.3 79.5 99.8	
280	Y31G_050_037ad	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.381 0.5 0.124	53.1 -6.6 28.1	0.614 0.44 0.82 0.0	109	0.683 1.0 0.0	78.1 -17.7 75.0 77.1 103.3	
281	Y50G_050_025ad	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.375 0.5 0.249	53.5 -6.7 15.5	0.613 0.432 0.665 0.0	118	0.5 1.0 0.0	70.6 -26.9 62.2 67.8 113.3	
282	G00B_050_012ad	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	54.1 -8.1 3.4	0.614 0.409 0.516 0.0	149	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6 70.6 157.0	
283	G50B_050_012ad	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.5	55.1 -3.7 -4.9	0.62 0.418 0.381 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2	
284	G75B_062_025ad	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.5 0.625	55.8 -1.5 -9.8	0.647 0.42 0.296 0.0	240	0.0 0.5 1.0	43.1 -6.3 -39.3 39.8 260.8	
285	G84B_075_037ad	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.493 0.75	55.7 2.0 -14.6	0.643 0.44 0.208 0.0	251	0.0 0.316 1.0	36.4 5.3 -39.0 39.4 277.8	
286	G88B_087_050ad	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.491 0.875	55.8 5.4 -19.4	0.638 0.452 0.11 0.0	257	0.0 0.233 1.0	33.5 10.9 -38.9 40.4 285.7	
287	G90B_100_062ad	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.489 1.0	55.9 9.0 -24.4	0.632 0.463 0.002 0.0	260	0.0 0.183 1.0	31.6 14.4 -39.0 41.6 290.2	
288	Y38G_062_062ad	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.385 0.625 0.0	56.1 -13.3 44.9	0.606 0.353 0.991 0.0	112	0.616 1.0 0.0	75.6 -21.3 71.9 75.0 106.5	
289	Y50G_062_050ad	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.375 0.625 0.125	56.2 -13.4 31.1	0.615 0.353 0.828 0.0	119	0.5 1.0 0.0	70.6 -26.9 62.2 67.8 113.3	
290	Y68G_062_037ad	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.368 0.625 0.25	56.2 -14.9 18.9	0.646 0.335 0.695 0.0	131	0.316 1.0 0.0	62.1 -39.8 50.5 64.3 128.2	
291	G00B_062_025ad	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.375	57.4 -16.2 6.9	0.672 0.292 0.546 0.0	149	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6 70.6 157.0	
292	G25B_062_025ad	0.375 0.625 0.5	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.5	58.2 -12.0 -2.7	0.664 0.306 0.412 0.0	180	0.0 1.0 0.5	53.0 -48.2 -10.8 49.4 192.6	
293	G50B_062_025ad	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.625	59.2 -7.4 -9.9	0.628 0.328 0.285 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2	

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG07/SG07L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep,Fdd		hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd																		
324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.575	0.938	0.993	0.0	389	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	32.5								
325	R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.25	376	0.576	0.941	0.869	0.0	377	1.0	0.0	0.233	46.6	71.6	33.3	79.0	24.9								
326	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	360	0.58	0.94	0.736	0.0	360	1.0	0.0	0.5	46.7	74.0	19.0	76.4	14.4								
327	B61R_050_050ad	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.25	344	0.583	0.939	0.629	0.0	342	1.0	0.0	0.766	46.9	76.5	7.2	76.8	5.4								
328	B50R_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	0.589	0.939	0.545	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5								
329	B40R_062_062ad	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	319	0.541	0.954	0.427	0.0	320	0.816	0.0	1.0	44.1	72.1	-6.7	72.4	354.6								
330	B34R_075_075ad	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	311	0.512	0.0	0.75	36.5	50.3	-8.2	51.0	350.6	0.518	0.981	0.313	0.0	311	0.683	0.0	1.0	40.8	67.1	-11.0	68.0	350.6
331	B29R_087_087ad	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	305	0.51	0.0	0.875	36.5	54.1	-13.6	55.8	345.8	0.508	0.995	0.17	0.0	305	0.583	0.0	1.0	38.3	61.9	-15.5	63.8	345.8
332	B25R_100_100ad	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.5	0.0	1.0	36.7	56.5	-19.8	59.9	340.6	0.5	1.0	0.0	0.0	300	0.5	0.0	1.0	36.7	56.5	-19.8	59.9	340.6
333	R23Y_050_050ad	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	44	0.57	0.829	0.993	0.0	42	1.0	0.233	0.0	54.2	52.8	53.7	75.3	45.4								
334	R00Y_050_037ad	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	390	0.549	0.797	0.778	0.0	389	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	32.5								
335	R18Y_050_037ad	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	371	0.554	0.796	0.68	0.0	371	1.0	0.0	0.316	46.7	72.1	28.8	77.7	21.7								
336	B65R_050_037ad	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	349	0.5	0.124	0.381	41.4	28.4	4.0	28.6	8.0	0.561	0.799	0.568	0.0	348	1.0	0.0	0.683	46.9	75.7	10.7	76.5	8.0
337	B50R_050_037ad	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	330	0.5	0.124	0.5	41.5	29.3	-0.2	29.3	359.5	0.565	0.802	0.493	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5
338	B38R_062_050ad	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	316	0.508	0.125	0.625	42.4	35.2	-4.0	35.5	353.5	0.516	0.819	0.388	0.0	317	0.766	0.0	1.0	43.1	70.5	-8.0	71.0	353.5
339	B30R_075_062ad	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	307	0.51	0.125	0.75	42.3	39.9	-8.5	40.8	347.9	0.501	0.842	0.283	0.0	307	0.616	0.0	1.0	39.0	63.9	-13.6	65.3	347.9
340	B25R_087_075ad	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	300	0.497	0.846	0.137	0.0	300	0.5	0.0	1.0	36.7	56.5	-19.8	59.9	340.6								
341	B20R_100_087ad	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	295	0.489	0.125	1.0	42.2	45.8	-20.2	50.1	336.1	0.49	0.866	0.0	0.0	294	0.416	0.0	1.0	34.4	52.4	-23.1	57.3	336.1
342	R50Y_050_050ad	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.557	0.685	0.99	0.0	59	1.0	0.5	0.0	66.4	28.5	66.7	72.5	66.8								
343	R31Y_050_037ad	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	49	0.546	0.691	0.802	0.0	48	1.0	0.316	0.0	57.8	45.2	57.9	73.5	52.0								
344	R00Y_050_025ad	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	390	0.537	0.667	0.623	0.0	389	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	32.5								
345	R00Y_050_025ad	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	360	0.545	0.669	0.525	0.0	360	1.0	0.0	0.5	46.7	74.0	19.0	76.4	14.4								
346	B50R_050_025ad	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	330	0.55	0.671	0.444	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5								
347	B34R_062_037ad	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	311	0.511	0.697	0.35	0.0	311	0.683	0.0	1.0	40.8	67.1	-11.0	68.0	350.6								
348	B25R_075_050ad	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	300	0.499	0.711	0.234	0.0	300	0.5	0.0	1.0	36.7	56.5	-19.8	59.9	340.6								
349	B19R_087_062ad	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	293	0.493	0.734	0.12	0.0	292	0.383	0.0	1.0	33.5	50.6	-24.3	56.2	334.3								
350	B15R_100_075ad	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	289	0.504	0.75	0.0	0.0	288	0.316	0.0	1.0	31.4	45.5	-28.0	53.4	328.3								
351	R76Y_050_050ad	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	76	0.541	0.521	0.99	0.0	77	1.0	0.766	0.0	79.7	5.8	81.0	81.2	85.8								
352	R68Y_050_037ad	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	71	0.535	0.524	0.824	0.0	71	1.0	0.683	0.0	76.1	11.8	77.2	78.1	81.2								
353	R50Y_050_025ad	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	60	0.537	0.538	0.661	0.0	59	1.0	0.5	0.0	66.4	28.5	66.7	72.5	66.8								
354	R00Y_050_012ad	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	0.531	0.53	0.496	0.0	389	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	32.5								
355	B50R_050_012ad	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	330	0.542	0.529	0.411	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5								
356	B25R_062_025ad	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	300	0.518	0.552	0.316	0.0	300	0.5	0.0	1.0	36.7	56.5	-19.8	59.9	340.6								
357	B15R_075_037ad	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	289	0.519	0.575	0.215	0.0	288	0.316	0.0	1.0	31.4	45.5	-28.0	53.4	328.3								
358	B11R_087_050ad	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	284	0.524	0.589	0.11	0.0	282	0.233	0.0	1.0	29.1	38.9	-31.7	50.2	320.7								
359	B09R_100_062ad	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	281	0.51	0.602	0.0	0.0	279	0.183	0.0	1.0	28.8	36.0	-33.4	49.1	317.1								
360	Y00G_050_050ad	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.529	0.43	0.985	0.0	89	1.0	1.0	0.0	88.0	-6.8	89.7	90.0	94.3								
361	Y00G_050_037ad	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	90	0.52	0.427	0.833	0.0	89	1.0	1.0	0.0	88.0	-6.8	89.7	90.0	94.3								
362	Y00G_050_025ad	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	90	0.52	0.42	0.689	0.0	89	1.0	1.0	0.0	88.0	-6.8	89.7	90.0	94.3								
363	Y00G_050_012ad	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	90	0.526	0.411	0.539	0.0	89	1.0	1.0	0.0	88.0	-6.8	89.7	90.0	94.3								
364	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.541	0.397	0.38	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0								
365	B00R_062_012ad	0.5	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	270	0.529	0.413	0.296	0.0	270	0.0	0.0	1.0	25.8	26.0	-38.7	46.7	303.9								
366	B00R_075_025ad	0.5	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	270	0.518	0.429	0.205	0.0	270	0.0	0.0	1.0	25.8	26.0	-38.7	46.7	303.9								
367	B00R_087_037ad	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	270	0.508	0.446	0.107	0.0	270	0.0	0.0	1.0	25.8	26.0	-38.7	46.7	303.9								
368	B00R_100_050ad	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.496	0.459	0.0	0.0	270	0.0	0.0	1.0	25.8	26.0	-38.7	46.7	303.9								
369	Y18C_062_062ad	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	101	0.492	0.343	0.98	0.0	99	0.816	1.0	0.0	82.6	-12.1											

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG07/SG07L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG07/SG07L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, SeparationcmY0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rha4ta

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep.Fdd				hsiM_ddd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
405	R00Y_062_062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.0	37.8 43.9 28.0 52.1 32.5	0.455 0.946 1.0 0.0	389	1.0 0.0 0.0	0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5		
406	R31Y_062_062ad	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	37.9 44.6 22.4 49.9 26.7	0.455 0.951 0.89 0.0	380	1.0 0.0 0.0	0.183	46.6 71.3 35.9 79.9 26.7		
407	R11Y_062_062ad	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.239	38.1 45.3 15.7 48.0 19.1	0.456 0.947 0.756 0.0	367	1.0 0.0 0.0	0.383	46.9 72.5 25.1 76.8 19.1		
408	B69R_062_062ad	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	38.1 46.9 8.5 47.6 10.3	0.461 0.95 0.634 0.0	352	1.0 0.0 0.0	0.616	46.9 75.0 13.6 76.2 10.3		
409	B59R_062_062ad	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.51	38.2 48.0 3.4 48.2 4.1	0.462 0.951 0.53 0.0	339	1.0 0.0 0.0	0.816	47.0 76.9 5.5 77.1 4.1		
410	B50R_062_062ad	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	38.3 48.9 -0.4 48.9 359.5	0.466 0.95 0.445 0.0	330	1.0 0.0 0.0	1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5		
411	B42R_075_075ad	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.637 0.0 0.75	39.5 54.8 -4.3 55.0 355.4	0.418 0.958 0.296 0.0	322	0.85 0.0 1.0	44.9 73.1 -5.8 73.3 355.4			
412	B36R_087_087ad	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	314	0.641 0.0 0.875	39.9 60.6 -7.9 61.1 352.5	0.383 0.976 0.155 0.0	315	0.733 0.0 1.0	42.2 69.3 -9.1 69.9 352.5			
413	B31R_100_100ad	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.633 0.0 1.0	39.4 64.8 -12.8 66.1 348.8	0.368 1.0 0.0 0.0	308	0.633 0.0 1.0	39.4 64.8 -12.8 66.1 348.8			
414	R18Y_062_062ad	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.114 0.0	41.5 35.7 32.2 48.1 42.0	0.452 0.836 1.0 0.0	39	1.0 0.183 0.0	52.2 57.1 51.6 77.0 42.0			
415	R00Y_062_050ad	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.125	44.1 35.1 22.4 41.7 32.5	0.427 0.803 0.784 0.0	389	1.0 0.0 0.0	0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5		
416	R26Y_062_050ad	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.241	44.2 35.8 16.6 39.5 24.9	0.431 0.805 0.692 0.0	377	1.0 0.0 0.233	46.6 71.6 33.3 79.0 24.9			
417	R00Y_062_050ad	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.625 0.125 0.375	44.3 37.0 9.5 38.2 14.4	0.436 0.807 0.576 0.0	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0 76.4 14.4			
418	B61R_062_050ad	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.625 0.125 0.508	44.4 38.2 3.6 38.4 5.4	0.439 0.811 0.473 0.0	342	1.0 0.0 0.766	46.9 76.5 7.2 76.8 5.4			
419	B50R_062_050ad	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.625	44.5 39.1 -0.3 39.1 359.5	0.442 0.812 0.395 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5			
420	B40R_075_062ad	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.635 0.125 0.75	45.5 45.0 -4.1 45.2 354.6	0.397 0.827 0.266 0.0	320	0.816 0.0 1.0	44.1 72.1 -6.7 72.4 354.6			
421	B34R_087_075ad	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.637 0.125 0.875	45.6 50.3 -8.2 51.0 350.6	0.369 0.845 0.146 0.0	311	0.683 0.0 1.0	40.8 67.1 -11.0 68.0 350.6			
422	B29R_100_087ad	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.635 0.125 1.0	45.6 54.1 -13.6 55.8 345.8	0.355 0.861 0.0 0.0	305	0.583 0.0 1.0	38.3 61.9 -15.5 63.8 345.8			
423	R38Y_062_062ad	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.239 0.0	46.9 24.3 38.1 45.2 57.4	0.443 0.711 0.999 0.0	52	1.0 0.383 0.0	60.9 38.9 61.0 72.3 57.4			
424	R23Y_062_050ad	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.241 0.125	48.0 26.4 26.8 37.6 45.4	0.427 0.708 0.806 0.0	42	1.0 0.233 0.0	54.2 52.8 53.7 75.3 45.4			
425	R00Y_062_037ad	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.25	50.3 26.3 16.8 31.2 32.5	0.409 0.676 0.626 0.0	389	1.0 0.0 0.0	0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5		
426	R18Y_062_037ad	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.368	50.5 27.0 10.8 29.1 21.7	0.416 0.678 0.535 0.0	371	1.0 0.0 0.316	46.7 72.1 28.8 77.7 21.7			
427	B65R_062_037ad	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.625 0.25 0.506	50.5 28.4 4.0 28.6 8.0	0.422 0.683 0.427 0.0	348	1.0 0.0 0.683	46.9 75.7 10.7 76.5 8.0			
428	B50R_062_037ad	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.625	50.6 29.3 -0.2 29.3 359.5	0.427 0.686 0.354 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5			
429	B38R_075_050ad	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.633 0.25 0.75	51.5 35.2 -4.0 35.5 353.5	0.38 0.709 0.241 0.0	317	0.766 0.0 1.0	43.1 70.5 -8.0 71.0 353.5			
430	B30R_087_062ad	0.625 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	307	0.635 0.25 0.875	51.4 39.9 -8.5 40.8 347.9	0.364 0.737 0.126 0.0	307	0.616 0.0 1.0	39.0 63.9 -13.6 65.3 347.9			
431	B25R_100_075ad	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.635 0.25 1.0	51.7 42.4 -14.9 44.9 340.6	0.353 0.744 0.0 0.0	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8 59.9 340.6			
432	R61Y_062_062ad	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.385 0.0	54.5 10.5 46.2 47.3 77.1	0.428 0.536 0.989 0.0	67	1.0 0.616 0.0	73.0 16.8 73.9 75.8 77.1			
433	R50Y_062_050ad	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.375 0.125	54.1 14.2 33.3 36.2 66.8	0.421 0.562 0.822 0.0	59	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7 72.5 66.8			
434	R31Y_062_037ad	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.368 0.25	54.6 16.9 21.7 27.5 52.0	0.413 0.568 0.662 0.0	48	1.0 0.316 0.0	57.8 45.2 57.9 73.5 52.0			
435	R00Y_062_025ad	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.375	56.6 17.5 11.2 20.8 32.5	0.401 0.545 0.496 0.0	389	1.0 0.0 0.0	0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5		
436	R00Y_062_025ad	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.625 0.375 0.5	56.7 18.5 4.7 19.1 14.4	0.412 0.544 0.402 0.0	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0 76.4 14.4			
437	B50R_062_025ad	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.625	56.8 19.5 -0.1 19.5 359.5	0.418 0.549 0.325 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5			
438	B34R_075_037ad	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.631 0.375 0.75	57.4 25.1 -4.1 25.5 350.6	0.378 0.575 0.224 0.0	311	0.683 0.0 1.0	40.8 67.1 -11.0 68.0 350.6			
439	B25R_087_050ad	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.635 0.375 0.875	57.5 28.2 -9.9 29.9 340.6	0.363 0.593 0.1 0.0	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8 59.9 340.6			
440	B19R_100_062ad	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.614 0.375 1.0	57.1 31.6 -15.2 35.1 334.3	0.351 0.623 0.0 0.0	292	0.383 0.0 1.0	33.5 50.6 -24.3 56.2 334.3			
441	R81Y_062_062ad	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.51 0.0	59.9 1.7 51.9 52.0 88.0	0.416 0.616 0.98 0.0	80	1.0 0.816 0.0	81.8 2.7 83.1 83.2 88.0			
442	R76Y_062_050ad	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.508 0.125	60.8 2.9 40.5 40.6 85.8	0.408 0.417 0.835 0.0	77	1.0 0.766 0.0	79.7 5.8 81.0 81.2 85.8			
443	R68Y_062_037ad	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.506 0.25	61.5 4.4 28.9 29.3 81.2	0.405 0.417 0.695 0.0	71	1.0 0.683 0.0	76.1 11.8 77.2 78.1 81.2			
444	R50Y_062_025ad	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.5 0.375	61.6 7.1 16.6 18.1 66.8	0.408 0.43 0.543 0.0	59	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7 72.5 66.8			
445	R00Y_062_012ad	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5	62.8 8.7 5.6 10.4 32.5	0.407 0.421 0.382 0.0	389	1.0 0.0 0.0	0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5		
446	B50R_062_012ad	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.625	62.9 9.7 0.0 9.7 359.5	0.418 0.426 0.299 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5			
447	B25R_075_025ad	0.625 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	300	0.625 0.5 0.75	63.3 14.1 -4.9 14.9 340.6	0.391 0.447 0.202 0.0	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8 59.9 340.6			
448	B15R_087_037ad	0.625 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	289	0.618 0.5 0.875	62.9 17.0 -10.5 20.0 328.3	0.389 0.466 0.1 0.0	288	0.316 0.0 1.0	31.4 45.5 -28.0 53.4 328.3			
449	B11R_100_050ad	0.625 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	284	0.616 0.5 1.0	62.8 19.4 -15.8 25.1 320.9	0.379 0.477 0.0 0.0	282	0.233 0.0 1.0	29.1 38.9 -31.7 50.2 320.9			
450	Y00G_062_062ad	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.0	63.8 -4.3 56.0 56.2 94.3	0.412 0.32 0.977 0.0	89	1.0 1.0 0.0	0.0	88.0 -6.8 89.7 90.0 94.3		
451	Y00G_062_050ad	0.625 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	90	0.625 0.625 0.125	64.9 -3.4 44.8 45.0 94.3	0.403 0.316 0.84 0.0	89	1.0 1.0 0.0	0.0	88.0 -6.8 89.7 90.0 94.3		
452	Y00G_062_037ad	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.625 0.25	65.9 -2.5 33.6 33.7 94.3	0.399 0.309 0.709 0.0	89	1.0 1.0 0.0	0.0	88.0 -6.8 89.7 90.0 94.3		
453	Y00G_062_025ad	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.625 0.37								

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG07/SG07L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep,Fdd		hsiM_ddd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd			
486	R00Y_075_075ad	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.0	40.7 52.7 33.6	62.5 32.5 0.326	0.955	0.989	0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
487	R35Y_075_075ad	0.75 0.0 0.125	0.75 0.75 0.375	381	0.75 0.0 0.112	40.8 53.3 28.2	60.3 27.8 0.326	0.959	0.87	0.0	382	1.0 0.0 0.15	46.5 71.1 37.6	80.4 27.8
488	R18Y_075_075ad	0.75 0.0 0.25	0.75 0.75 0.375	371	0.75 0.0 0.237	40.9 54.1 21.6	58.3 21.7 0.327	0.956	0.745	0.0	371	1.0 0.0 0.316	46.7 72.1 28.8	77.7 21.7
489	R00Y_075_075ad	0.75 0.0 0.375	0.75 0.75 0.375	360	0.75 0.0 0.375	40.9 55.5 14.2	57.3 14.4 0.33	0.96	0.621	0.0	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0	76.4 14.4
490	B65R_075_075ad	0.75 0.0 0.5	0.75 0.75 0.375	349	0.75 0.0 0.512	41.1 56.8 8.0	57.3 8.0 0.33	0.959	0.502	0.0	348	1.0 0.0 0.683	46.9 75.7 10.7	76.5 8.0
491	B57R_075_075ad	0.75 0.0 0.625	0.75 0.75 0.375	339	0.75 0.0 0.637	41.2 57.9 3.3	58.0 3.2 0.332	0.959	0.402	0.0	337	1.0 0.0 0.85	47.0 77.2 4.4	77.3 3.2
492	B50R_075_075ad	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.75 0.0 0.75	41.3 58.7 -0.4	58.7 359.5 0.339	0.958	0.312	0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
493	B43R_087_087ad	0.75 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	322	0.758 0.0 0.875	42.5 64.4 -4.6	64.6 355.8 0.285	0.975	0.151	0.0	322	0.866 0.0 1.0	45.2 73.6 -5.3	73.8 355.8
494	B38R_100_100ad	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.766 0.0 1.0	43.1 70.5 -8.0	71.0 353.5 0.232	1.0	0.0	0.0	317	0.766 0.0 1.0	43.1 70.5 -8.0	71.0 353.5
495	R15Y_075_075ad	0.75 0.125 0.0	0.75 0.75 0.375	39	0.75 0.112 0.0	44.1 45.0 37.5	58.6 39.8 0.321	0.847	0.988	0.0	37	1.0 0.15 0.0	50.9 60.0 50.0	78.1 39.8
496	R00Y_075_062ad	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.125	46.9 43.9 28.0	52.1 32.5 0.293	0.819	0.776	0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
497	R31Y_075_062ad	0.75 0.125 0.25	0.75 0.625 0.437	379	0.75 0.125 0.239	47.0 44.6 22.4	49.9 26.7 0.296	0.821	0.687	0.0	380	1.0 0.0 0.183	46.6 71.3 35.9	79.9 26.7
498	R11Y_075_062ad	0.75 0.125 0.375	0.75 0.625 0.437	367	0.75 0.125 0.364	47.2 45.3 15.7	48.0 19.1 0.3	0.821	0.582	0.0	367	1.0 0.0 0.383	46.9 72.5 25.1	76.8 19.1
499	B69R_075_062ad	0.75 0.125 0.5	0.75 0.625 0.437	353	0.75 0.125 0.51	47.2 46.9 8.5	47.6 10.3 0.303	0.827	0.465	0.0	352	1.0 0.0 0.616	46.9 75.0 13.6	76.2 10.3
500	B59R_075_062ad	0.75 0.125 0.625	0.75 0.625 0.437	341	0.75 0.125 0.635	47.3 48.0 3.4	48.2 4.1 0.306	0.83	0.369	0.0	349	1.0 0.0 0.816	47.0 76.9 5.7	77.1 4.1
501	B50R_075_062ad	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.75	47.4 48.9 -0.4	48.9 359.5 0.312	0.833	0.287	0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
502	B42R_087_075ad	0.75 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	321	0.762 0.125 0.875	48.6 54.8 -4.3	55.0 355.4 0.253	0.852	0.146	0.0	322	0.85 0.0 1.0	44.9 73.1 -5.8	73.3 355.4
503	B36R_100_087ad	0.75 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	314	0.766 0.125 1.0	49.0 60.6 -7.9	61.1 352.5 0.2	0.875	0.011	0.0	315	0.733 0.0 1.0	42.2 69.3 -9.1	69.9 352.5
504	R31Y_075_075ad	0.75 0.25 0.0	0.75 0.75 0.375	49	0.75 0.237 0.0	49.3 33.9 43.4	55.1 52.0 0.316	0.724	0.991	0.0	48	1.0 0.316 0.0	57.8 45.2 57.9	73.5 52.0
505	R18Y_075_062ad	0.75 0.25 0.125	0.75 0.625 0.437	41	0.75 0.239 0.125	50.6 35.7 32.2	48.1 42.0 0.294	0.729	0.802	0.0	39	1.0 0.183 0.0	52.2 57.1 51.6	77.0 42.0
506	R00Y_075_050ad	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	53.2 35.1 22.4	41.7 32.5 0.274	0.705	0.631	0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
507	R26Y_075_050ad	0.75 0.25 0.375	0.75 0.5 0.5	376	0.75 0.25 0.366	53.3 35.8 16.6	39.5 24.9 0.279	0.707	0.547	0.0	377	1.0 0.0 0.233	46.6 71.6 33.3	79.0 24.9
508	R00Y_075_050ad	0.75 0.25 0.5	0.75 0.5 0.5	360	0.75 0.25 0.5	53.4 37.0 9.5	38.2 14.4 0.285	0.713	0.441	0.0	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0	76.4 14.4
509	B61R_075_050ad	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.5	344	0.75 0.25 0.633	53.5 38.2 3.6	38.4 5.4 0.288	0.719	0.341	0.0	342	1.0 0.0 0.766	46.9 76.5 7.2	76.8 5.4
510	B50R_075_050ad	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	53.6 39.1 -0.3	39.1 359.5 0.294	0.723	0.263	0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
511	B40R_087_062ad	0.75 0.25 0.875	0.875 0.625 0.319	319	0.76 0.25 0.875	54.6 45.0 -4.1	45.2 35.6 0.237	0.748	0.136	0.0	320	0.816 0.0 1.0	44.1 72.1 -6.7	72.4 35.6
512	B34R_100_075ad	0.75 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	311	0.762 0.25 1.0	54.7 50.3 -8.2	51.0 350.6 0.198	0.772	0.007	0.0	311	0.683 0.0 1.0	40.8 67.1 -11.0	68.0 350.6
513	R50Y_075_075ad	0.75 0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	60	0.75 0.375 0.0	55.7 21.3 50.0	54.4 66.8 0.31	0.585	0.983	0.0	59	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8
514	R38Y_075_062ad	0.75 0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	53	0.75 0.364 0.125	56.0 24.3 38.1	45.2 57.4 0.296	0.597	0.824	0.0	52	1.0 0.383 0.0	60.9 38.9 61.0	72.3 57.4
515	R23Y_075_050ad	0.75 0.375 0.25	0.75 0.5 0.5	44	0.75 0.366 0.25	57.1 26.4 26.8	37.6 45.4 0.279	0.604	0.669	0.0	42	1.0 0.233 0.0	54.2 52.8 53.7	75.3 45.4
516	R00Y_075_037ad	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.375	59.4 26.3 16.8	31.2 32.5 0.265	0.586	0.509	0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
517	R18Y_075_037ad	0.75 0.375 0.5	0.75 0.375 0.562	371	0.75 0.375 0.493	59.6 27.0 10.8	29.1 21.7 0.273	0.587	0.427	0.0	371	1.0 0.0 0.316	46.7 72.1 28.8	77.7 21.7
518	B65R_075_037ad	0.75 0.375 0.625	0.75 0.375 0.562	349	0.75 0.375 0.631	59.6 28.4 4.0	28.6 8.0 0.28	0.592	0.32	0.0	348	1.0 0.0 0.683	46.9 75.7 10.7	76.5 8.0
519	B50R_075_037ad	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.75	59.7 29.3 -0.2	29.3 359.5 0.284	0.594	0.24	0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
520	B38R_087_050ad	0.75 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	316	0.758 0.375 0.875	60.6 35.2 -4.0	35.5 353.5 0.227	0.625	0.128	0.0	317	0.766 0.0 1.0	43.1 70.5 -8.0	71.0 353.5
521	B30R_100_062ad	0.75 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	307	0.76 0.375 1.0	60.5 39.9 -8.5	40.8 347.9 0.199	0.657	0.006	0.0	307	0.616 0.0 1.0	39.0 63.9 -13.6	65.3 347.9
522	R68Y_075_075ad	0.75 0.5 0.0	0.75 0.75 0.375	71	0.75 0.512 0.0	63.0 8.8 57.9	58.6 81.2 0.299	0.436	0.987	0.0	71	1.0 0.683 0.0	76.1 11.8 77.2	78.1 81.2
523	R61Y_075_062ad	0.75 0.5 0.125	0.75 0.625 0.437	67	0.75 0.51 0.125	63.6 10.5 46.2	47.3 77.1 0.29	0.444	0.847	0.0	67	1.0 0.616 0.0	73.0 16.8 73.9	75.8 77.1
524	R50Y_075_050ad	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.5 0.25	63.2 14.2 33.3	36.2 66.8 0.284	0.468	0.706	0.0	59	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8
525	R31Y_075_037ad	0.75 0.5 0.375	0.75 0.375 0.562	49	0.75 0.493 0.375	63.7 16.9 21.7	27.5 52.0 0.277	0.48	0.559	0.0	49	1.0 0.316 0.0	57.8 45.2 57.9	73.5 52.0
526	R00Y_075_025ad	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.5	65.7 17.5 11.2	20.8 32.5 0.27	0.466	0.405	0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
527	R00Y_075_025ad	0.75 0.5 0.625	0.75 0.25 0.625	360	0.75 0.5 0.625	65.8 18.5 4.7	19.1 14.4 0.28	0.467	0.307	0.0	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0	76.4 14.4
528	B50R_075_025ad	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.75 0.5 0.75	65.9 19.5 -0.1	19.5 359.5 0.285	0.47	0.224	0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
529	B34R_087_037ad	0.75 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	311	0.756 0.5 0.875	66.5 25.1 -4.1	25.5 350.6 0.239	0.503	0.124	0.0	311	0.683 0.0 1.0	40.8 67.1 -11.0	68.0 350.6
530	B25R_100_050ad	0.75 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	300	0.75 0.5 1.0	66.6 28.2 -9.9	29.9 340.6 0.224	0.521	0.0	0.0	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8	59.9 340.6
531	R85Y_075_075ad	0.75 0.625 0.0	0.75 0.75 0.375	81	0.75 0.637 0.0	68.2 0.4 63.4	63.4 89.5 0							

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG07/SG07L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep,Fdd	hsiM_ddd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd			
567	R00Y_087_087ad	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.0	43.5 61.5 39.3	73.0 32.5 0.174	0.983	0.991 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
568	R36Y_087_087ad	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.116	43.7 62.1 33.6	70.6 28.4 0.176	0.987	0.869 0.0	382	1.0 0.0 0.133	46.5 71.0 38.5	80.7 28.4
569	R23Y_087_087ad	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.233	43.7 62.8 27.6	68.6 23.7 0.179	0.988	0.763 0.0	375	1.0 0.0 0.266	46.6 71.8 31.6	78.4 23.7
570	R08Y_087_087ad	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.364	43.9 63.9 20.5	67.1 17.7 0.179	0.986	0.632 0.0	365	1.0 0.0 0.416	46.8 73.0 23.4	76.7 17.7
571	B70R_087_087ad	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.51	43.9 65.4 13.2	66.7 11.4 0.181	0.987	0.504 0.0	344	1.0 0.0 0.583	46.8 74.7 15.1	76.3 11.4
572	B63R_087_087ad	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.641	44.0 66.6 7.5	67.1 6.4 0.182	0.988	0.391 0.0	354	1.0 0.0 0.733	46.9 76.2 8.5	76.7 6.4
573	B56R_087_087ad	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.758	44.1 67.6 3.3	67.7 2.8 0.183	0.988	0.29 0.0	337	1.0 0.0 0.866	47.0 77.3 3.8	77.4 2.8
574	B50R_087_087ad	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	44.2 68.5 -0.5	68.5 359.5 0.188	0.987	0.185 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
575	B44R_100_100ad	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.883 0.0 1.0	45.5 74.1 -4.8	74.3 356.2 0.115	1.0	0.0 0.0	323	0.883 0.0 1.0	45.5 74.1 -4.8	74.3 356.2
576	R13Y_087_087ad	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.116 0.0	46.9 53.7 43.0	68.8 38.7 0.171	0.869	0.993 0.0	37	1.0 0.133 0.0	50.2 64.4 49.2	78.7 38.7
577	R00Y_087_075ad	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.125	49.8 52.7 33.6	62.5 32.5 0.139	0.846	0.796 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
578	R35Y_087_075ad	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.237	49.9 53.3 28.2	60.3 27.8 0.14	0.848	0.706 0.0	382	1.0 0.0 0.15	46.5 71.1 37.6	80.4 27.8
579	R18Y_087_075ad	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.362	50.1 54.1 21.6	58.3 21.7 0.142	0.849	0.6 0.0	371	1.0 0.0 0.316	46.7 72.1 28.8	77.7 21.7
580	R00Y_087_075ad	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.875 0.125 0.5	50.0 55.5 14.2	57.3 14.4 0.148	0.853	0.486 0.0	360	1.0 0.0 0.465	46.7 74.0 19.0	76.4 14.4
581	B65R_087_075ad	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.875 0.125 0.637	50.2 56.8 8.0	57.3 8.0 0.149	0.858	0.381 0.0	348	1.0 0.0 0.683	46.8 75.7 12.7	75.7 8.0
582	B57R_087_075ad	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.875 0.125 0.762	50.3 57.9 3.3	58.0 3.2 0.151	0.86	0.278 0.0	337	1.0 0.0 0.85	47.0 77.2 4.4	77.3 3.2
583	B50R_087_075ad	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.875	50.4 58.7 -0.4	58.7 359.5 0.154	0.86	0.185 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
584	B43R_100_087ad	0.875 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	322	0.883 0.125 1.0	51.6 64.4 -4.6	64.6 355.8 0.079	0.872	0.009 0.0	322	0.866 0.0 1.0	45.2 73.6 -5.3	73.8 355.8
585	R26Y_087_087ad	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.233 0.0	51.6 43.6 48.4	65.1 47.9 0.168	0.755 1.0	0.0 0.0	44	1.0 0.266 0.0	55.6 49.8 55.3	74.4 47.9
586	R15Y_087_075ad	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.237 0.125	53.2 45.0 37.5	58.6 39.8 0.14	0.763	0.819 0.0	37	1.0 0.15 0.0	50.9 60.0 50.0	78.1 39.8
587	R00Y_087_062ad	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.25	56.0 43.9 28.0	52.1 32.5 0.109	0.735	0.649 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
588	R31Y_087_062ad	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.364	56.2 44.6 22.4	49.9 26.7 0.114	0.739	0.563 0.0	380	1.0 0.0 0.183	46.6 71.3 35.9	79.9 26.7
589	R11Y_087_062ad	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.489	56.3 45.3 15.7	48.0 19.1 0.12	0.741	0.462 0.0	367	1.0 0.0 0.383	46.9 72.5 25.1	76.8 19.1
590	B69R_087_062ad	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.875 0.25 0.635	56.4 46.9 8.5	47.6 10.3 0.125	0.751	0.357 0.0	352	1.0 0.0 0.616	46.9 75.0 13.6	76.2 10.3
591	B59R_087_062ad	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.875 0.25 0.76	56.4 48.0 3.4	48.2 4.1 0.126	0.754	0.255 0.0	339	1.0 0.0 0.816	47.0 76.9 5.5	77.1 4.1
592	B50R_087_062ad	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.875	56.5 48.9 -0.4	48.9 359.5 0.129	0.755	0.165 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
593	B42R_100_075ad	0.875 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	321	0.887 0.25 1.0	57.8 54.8 -4.3	55.0 355.4 0.049	0.767	0.001 0.0	322	0.85 0.0 1.0	44.9 73.1 -5.8	73.3 355.4
594	R41Y_087_087ad	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.364 0.0	57.6 31.5 54.9	63.3 60.1 0.165	0.622 1.0	0.0 0.0	54	1.0 0.416 0.0	62.4 36.0 62.8	72.4 60.1
595	R31Y_087_075ad	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.362 0.125	58.4 33.9 43.4	55.1 52.0 0.142	0.635	0.846 0.0	48	1.0 0.316 0.0	57.8 45.2 57.9	73.5 52.0
596	R18Y_087_062ad	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.364 0.25	59.7 35.7 32.2	48.1 42.0 0.117	0.642	0.69 0.0	39	1.0 0.183 0.0	52.2 57.1 51.6	77.0 42.0
597	R00Y_087_050ad	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.375	62.3 35.1 22.4	41.7 32.5 0.094	0.619	0.524 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
598	R26Y_087_050ad	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.491	62.4 35.8 16.6	39.5 24.9 0.101	0.623	0.442 0.0	377	1.0 0.0 0.233	46.6 71.6 33.3	79.0 24.9
599	R00Y_087_050ad	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.875 0.375 0.625	62.5 37.0 9.5	38.2 14.4 0.109	0.629	0.337 0.0	342	1.0 0.0 0.766	46.9 76.5 7.2	76.8 5.4
600	B61R_087_050ad	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.875 0.375 0.758	62.6 38.2 3.6	38.4 5.4 0.114	0.635	0.236 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
601	B50R_087_050ad	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.875	62.7 39.1 -0.3	39.1 359.5 0.116	0.639	0.15 0.0	320	0.816 0.0 1.0	44.1 72.1 -6.7	72.4 354.6
602	B40R_100_062ad	0.875 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	319	0.885 0.375 1.0	63.8 45.0 -4.1	45.2 354.6 0.035	0.654	0.004 0.0	65	1.0 0.583 0.0	71.1 20.3 72.0	74.8 74.2
603	R58Y_087_087ad	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.51 0.0	65.2 17.8 63.0	65.5 74.2 0.158	0.473 1.0	0.0 0.0	52	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8
604	R50Y_087_075ad	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.5 0.125	64.8 21.3 50.0	54.4 66.8 0.144	0.494	0.865 0.0	52	1.0 0.383 0.0	60.9 38.9 61.0	72.3 57.4
605	R38Y_087_062ad	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.489 0.25	65.1 24.3 38.1	45.2 57.4 0.127	0.502	0.725 0.0	49	1.0 0.233 0.0	54.2 52.8 53.3	75.3 45.4
606	R23Y_087_050ad	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.491 0.375	66.2 26.4 26.8	37.6 45.4 0.109	0.513	0.572 0.0	48	1.0 0.0 0.464	70.3 44.9 83.4	83.4 32.5
607	R00Y_087_037ad	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.5	68.5 26.3 16.8	31.2 32.5 0.093	0.497	0.416 0.0	389	1.0 0.0 0.316	46.7 72.1 28.8	77.7 21.7
608	R18Y_087_037ad	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.618	68.7 27.0 10.8	29.1 21.7 0.102	0.502	0.331 0.0	348	1.0 0.0 0.683	46.9 75.7 10.7	76.5 10.7
609	B65R_087_037ad	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.875 0.5 0.756	68.8 28.4 4.0	28.6 8.0 0.111	0.509	0.221 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
610	B50R_087_037ad	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.875	68.8 29.3 -0.2	29.3 359.5 0.116	0.513	0.137 0.0	317	0.766 0.0 1.0	43.1 70.5 -8.0	71.0 353.5
611	B38R_100_050ad	0.875 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	316	0.883 0.5 1.0	69.8 35.2 -4.0	35.5 353.5 0.035	0.534	0.008 0.0	75	1.0 0.733 0.0	78.3 8.0 79.5	79.9 84.1
612	R73Y_087_087ad	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.641 0.0	71.5 7.0 69.6	69.9 84.1 0.152	0.337 1.0	0.0 0.0	</			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG07/SG07L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG07/SG07L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, SeparationcmY0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rha4ta

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep.Fdd	hsiM_ddd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd	
648	R00Y_100_100ad	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5	0.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
649	R38Y_100_100ad	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.116	46.5 70.9 39.3	81.0 29.0	0.0 1.0 0.882	0.0 0.0 0.0	46.5 70.9 39.3	81.0 29.0
650	R26Y_100_100ad	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.233	46.6 71.6 33.3	79.0 24.9	0.0 1.0 0.765	0.0 0.0 0.0	46.6 71.6 33.3	79.0 24.9
651	R13Y_100_100ad	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.366	46.8 72.4 26.0	76.9 19.8	0.0 1.0 0.631	0.0 0.0 0.0	46.8 72.4 26.0	76.9 19.8
652	R00Y_100_100ad	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0	76.4 14.4	0.0 1.0 0.5	0.0 0.0 0.0	46.7 74.0 19.0	76.4 14.4
653	B68R_100_100ad	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	1.0 0.0 0.633	46.9 75.2 12.9	76.3 9.7	0.0 1.0 0.368	0.0 0.0 0.0	46.9 75.2 12.9	76.3 9.7
654	B61R_100_100ad	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	1.0 0.0 0.766	46.9 76.5 7.2	76.8 5.4	0.0 0.999	0.235 0.0	46.9 76.5 7.2	76.8 5.4
655	B55R_100_100ad	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	1.0 0.0 0.883	47.1 77.4 3.2	77.5 2.4	0.0 0.999	0.116 0.0	47.1 77.4 3.2	77.5 2.4
656	B50R_100_100ad	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5	0.0 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
657	R11Y_100_100ad	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.116 0.0	49.7 62.6 48.5	79.2 37.7	0.0 0.882	1.0 0.0 0.0	49.7 62.6 48.5	79.2 37.7
658	R00Y_100_087ad	1.0 0.125 0.125	1.0 0.875 0.562	390	1.0 0.125 0.125	52.6 61.5 39.3	73.0 32.5	0.0 0.846	0.798 0.0	52.6 61.5 39.3	73.0 32.5
659	R36Y_100_087ad	1.0 0.125 0.25	1.0 0.875 0.562	382	1.0 0.125 0.241	52.8 62.1 33.6	70.6 28.4	0.0 0.875	0.75 0.0	52.8 62.1 33.6	70.6 28.4
660	R23Y_100_087ad	1.0 0.125 0.375	1.0 0.875 0.562	374	1.0 0.125 0.358	52.9 62.8 27.6	68.6 23.7	0.0 0.875	0.625 0.0	52.9 62.8 27.6	68.6 23.7
661	R08Y_100_087ad	1.0 0.125 0.5	1.0 0.875 0.562	365	1.0 0.125 0.489	53.0 63.9 20.5	67.1 17.7	0.0 0.875	0.5 0.0	53.0 63.9 20.5	67.1 17.7
662	B70R_100_087ad	1.0 0.125 0.625	1.0 0.875 0.562	355	1.0 0.125 0.635	53.0 65.4 13.2	66.7 11.4	0.0 0.875	0.375 0.0	53.0 65.4 13.2	66.7 11.4
663	B63R_100_087ad	1.0 0.125 0.75	1.0 0.875 0.562	346	1.0 0.125 0.766	53.1 66.6 7.5	67.1 6.4	0.0 0.875	0.25 0.0	53.1 66.6 7.5	67.1 6.4
664	B56R_100_087ad	1.0 0.125 0.875	1.0 0.875 0.562	338	1.0 0.125 0.883	53.2 67.6 3.3	67.7 2.8	0.0 0.874	0.131 0.0	53.2 67.6 3.3	67.7 2.8
665	B50R_100_087ad	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	1.0 0.125 1.0	53.3 68.5 -0.5	68.5 359.5	0.0 0.874	0.023 0.0	53.3 68.5 -0.5	68.5 359.5
666	R23Y_100_100ad	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.233 0.0	54.2 52.8 53.7	75.3 45.4	0.0 0.765	1.0 0.0 0.0	54.2 52.8 53.7	75.3 45.4
667	R13Y_100_087ad	1.0 0.25 0.125	1.0 0.875 0.562	38	1.0 0.241 0.125	56.0 53.7 43.0	68.8 38.7	0.0 0.766	0.82 0.0	56.0 53.7 43.0	68.8 38.7
668	R00Y_100_075ad	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.25	58.9 52.7 33.6	62.5 32.5	0.0 0.749	0.644 0.0	58.9 52.7 33.6	62.5 32.5
669	R35Y_100_075ad	1.0 0.25 0.375	1.0 0.75 0.625	381	1.0 0.25 0.362	59.0 53.3 28.2	60.3 27.8	0.0 0.75	0.625 0.0	59.0 53.3 28.2	60.3 27.8
670	R18Y_100_075ad	1.0 0.25 0.5	1.0 0.75 0.625	371	1.0 0.25 0.487	59.2 54.1 21.6	58.3 21.7	0.0 0.751	0.498 0.0	59.2 54.1 21.6	58.3 21.7
671	R00Y_100_075ad	1.0 0.25 0.625	1.0 0.75 0.625	360	1.0 0.25 0.625	59.2 55.5 14.2	57.3 14.4	0.0 0.753	0.376 0.0	59.2 55.5 14.2	57.3 14.4
672	B65R_100_075ad	1.0 0.25 0.75	1.0 0.75 0.625	349	1.0 0.25 0.762	59.3 56.8 8.0	57.3 8.0	0.0 0.753	0.25 0.0	59.3 56.8 8.0	57.3 8.0
673	B57R_100_075ad	1.0 0.25 0.875	1.0 0.75 0.625	339	1.0 0.25 0.887	59.4 57.9 3.3	58.0 3.2	0.0 0.761	0.125 0.0	59.4 57.9 3.3	58.0 3.2
674	B50R_100_075ad	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	1.0 0.25 1.0	59.5 58.7 -0.4	58.7 359.5	0.0 0.765	0.017 0.0	59.5 58.7 -0.4	58.7 359.5
675	R36Y_100_100ad	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.366 0.0	60.1 40.4 60.2	72.5 56.1	0.0 0.631	1.0 0.0 0.0	60.1 40.4 60.2	72.5 56.1
676	R26Y_100_087ad	1.0 0.375 0.125	1.0 0.875 0.562	46	1.0 0.358 0.125	60.7 43.6 48.4	65.1 47.9	0.0 0.641	0.841 0.0	60.7 43.6 48.4	65.1 47.9
677	R15Y_100_075ad	1.0 0.375 0.25	1.0 0.75 0.625	39	1.0 0.362 0.25	62.3 45.0 37.5	58.6 39.8	0.0 0.643	0.678 0.0	62.3 45.0 37.5	58.6 39.8
678	R00Y_100_062ad	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.375	65.1 43.9 28.0	52.1 32.5	0.0 0.623	0.505 0.0	65.1 43.9 28.0	52.1 32.5
679	R31Y_100_062ad	1.0 0.375 0.5	1.0 0.625 0.687	379	1.0 0.375 0.489	65.3 44.6 22.4	49.9 26.7	0.0 0.625	0.5 0.0	65.3 44.6 22.4	49.9 26.7
680	R11Y_100_062ad	1.0 0.375 0.625	1.0 0.625 0.687	367	1.0 0.375 0.614	65.4 45.3 15.7	48.0 19.1	0.0 0.626	0.376 0.0	65.4 45.3 15.7	48.0 19.1
681	B69R_100_062ad	1.0 0.375 0.75	1.0 0.625 0.687	353	1.0 0.375 0.76	65.5 46.9 8.5	47.6 10.3	0.0 0.638	0.25 0.0	65.5 46.9 8.5	47.6 10.3
682	B59R_100_062ad	1.0 0.375 0.875	1.0 0.625 0.687	341	1.0 0.375 0.885	65.5 48.0 3.4	48.2 4.1	0.0 0.646	0.125 0.0	65.5 48.0 3.4	48.2 4.1
683	B50R_100_062ad	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	1.0 0.375 1.0	65.6 48.9 -0.4	48.9 359.5	0.0 0.647	0.016 0.0	65.6 48.9 -0.4	48.9 359.5
684	R50Y_100_100ad	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8	0.0 0.498	0.999 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8
685	R41Y_100_087ad	1.0 0.5 0.125	1.0 0.875 0.562	55	1.0 0.489 0.125	66.7 31.5 54.9	63.3 60.1	0.0 0.503	0.874 0.0	66.7 31.5 54.9	63.3 60.1
686	R31Y_100_075ad	1.0 0.5 0.25	1.0 0.75 0.625	49	1.0 0.487 0.25	67.5 33.9 43.4	55.1 52.0	0.0 0.513	0.749 0.0	67.5 33.9 43.4	55.1 52.0
687	R18Y_100_062ad	1.0 0.5 0.375	1.0 0.625 0.687	41	1.0 0.489 0.375	68.8 35.7 32.2	48.1 42.0	0.0 0.528	0.623 0.0	68.8 35.7 32.2	48.1 42.0
688	R00Y_100_050ad	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	71.4 35.1 22.4	41.7 32.5	0.0 0.508	0.405 0.0	71.4 35.1 22.4	41.7 32.5
689	R26Y_100_050ad	1.0 0.5 0.625	1.0 0.5 0.75	376	1.0 0.5 0.616	71.5 35.8 16.6	39.5 24.9	0.0 0.514	0.376 0.0	71.5 35.8 16.6	39.5 24.9
690	R00Y_100_050ad	1.0 0.5 0.75	1.0 0.5 0.75	360	1.0 0.5 0.75	71.6 37.0 9.5	38.2 14.4	0.0 0.518	0.25 0.0	71.6 37.0 9.5	38.2 14.4
691	B61R_100_050ad	1.0 0.5 0.875	1.0 0.5 0.75	344	1.0 0.5 0.883	71.7 38.2 3.6	38.4 5.4	0.0 0.526	0.125 0.0	71.7 38.2 3.6	38.4 5.4
692	B50R_100_050ad	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 1.0	71.8 39.1 -0.3	39.1 359.5	0.0 0.529	0.021 0.0	71.8 39.1 -0.3	39.1 359.5
693	R63Y_100_100ad	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.633 0.0	73.9 15.3 74.7	76.3 78.4	0.0 0.368	1.0 0.0 0.0	73.9 15.3 74.7	76.3 78.4
694	R58Y_100_087ad	1.0 0.625 0.125	1.0 0.875 0.562	65	1.0 0.635 0.125	74.3 17.8 63.0	65.5 74.2	0.0 0.385	0.874 0.0	74.3 17.8 63.0	65.5 74.2
695	R50Y_100_075ad	1.0 0.625 0.25	1.0 0.75 0.625	60	1.0 0.625 0.25	73.9 21.3 50.0	54.4 66.8	0.0 0.402	0.749 0.0	73.9 21.3 50.0	54.4 66.8
696	R38Y_100_062ad	1.0 0.625 0.375	1.0 0.625 0.687	53	1.0 0.614 0.375	74.2 24.3 38.1	45.2 57.4	0.0 0.412	0.623 0.0	74.2 24.3 38.1	45.2 57.4
697	R23Y_100_050ad	1.0 0.625 0.5	1.0 0.5 0.75	44	1.0 0.616 0.5	75.3 26.4 26.8	37.6 45.4	0.0 0.43	0.498 0.0	75.3 26.4 26.8	37.6 45.4
698	R00Y_100_037ad	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.625	77.7 26.3 16.8	31.2 32.5	0.0 0.417	0.376 0.0	77.7 26.3 16.8	31.2 32.5
699	R18Y_100_037ad	1.0 0.625 0.75	1.0 0.375 0.812	371	1.0 0.625 0.743	77.8 27.0 10.8	29.1 21.7	0.0 0.416	0.25 0.0	77.8 27.0 10.8	29.1 21.7
700	B65R_100_037ad	1.0 0.625 0.875	1.0 0.375 0.812	349	1.0 0.625 0.881	77.9 28.4 4.0	28.6 8.0	0.0 0.42	0.125 0.0	77.9 28.4 4.0	28.6 8.0
701	B50R_100_037ad	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	1.0 0.625 1.0	78.0 29.3 -0.2	29.3 359.5	0.0 0.429	0.016 0.0	78.0 29.3 -0.2	29.3 359.5
702	R76Y_100_100ad	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5								

n	HIC*F _{dd}	rgb_F _{dd}	ict_F _{dd}	hsi_F _{dd}	rgb*F _{dd}	LabCh*F _{dd}	cmymn*sep.F _{dd}	hsiM _{dd}	rgb*M _{dd}	LabCh*M _{dd}	
729	NW_100 _{dd}	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
730	G50B_100_012 _{dd}	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 1.0	91.5 -3.7 -4.9	6.2 233.2 0.169	0.001 0.002 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
731	G50B_100_025 _{dd}	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 1.0	86.6 -7.4 -9.9	12.4 233.2 0.314	0.0 0.004 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
732	G50B_100_037 _{dd}	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 1.0	81.6 -11.1 -14.9	18.6 233.2 0.439	0.0 0.006 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
733	G50B_100_050 _{dd}	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	76.7 -14.8 -19.9	24.8 233.2 0.562	0.0 0.005 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
734	G50B_100_062 _{dd}	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 1.0	71.8 -18.5 -24.9	31.1 233.2 0.667	0.0 0.007 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
735	G50B_100_075 _{dd}	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 1.0	66.8 -22.3 -29.9	37.3 233.2 0.755	0.0 0.012 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
736	G50B_100_087 _{dd}	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 1.0	61.9 -26.0 -34.9	43.5 233.2 0.875	0.0 0.006 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
737	G50B_100_100 _{dd}	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8	49.7 233.2 1.0	0.0 0.0 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
738	RO0Y_100_012 _{dd}	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.875	90.2 8.7 5.6	10.4 32.5 0.0	0.162 0.125 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
739	NW_087 _{dd}	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.163 0.102 0.101	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
740	G50B_087_012 _{dd}	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.875	82.4 -3.7 -4.9	6.2 233.2 0.306	0.104 0.098 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
741	G50B_087_025 _{dd}	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.875	77.5 -7.4 -9.9	12.4 233.2 0.43	0.112 0.1 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
742	G50B_087_037 _{dd}	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.875	72.5 -11.1 -14.9	18.6 233.2 0.55	0.119 0.1 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
743	G50B_087_050 _{dd}	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.875	67.6 -14.8 -19.9	24.8 233.2 0.658	0.125 0.097 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
744	G50B_087_062 _{dd}	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.875	62.7 -18.5 -24.9	31.1 233.2 0.744	0.134 0.099 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
745	G50B_087_075 _{dd}	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.875	57.7 -22.3 -29.9	37.3 233.2 0.871	0.15 0.099 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
746	G50B_087_087 _{dd}	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.875	52.8 -26.0 -34.9	43.5 233.2 0.988	0.168 0.091 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
747	RO0Y_100_025 _{dd}	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.75	83.9 17.5 11.2	20.8 32.5 0.0	0.296 0.25 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
748	RO0Y_087_012 _{dd}	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.75	81.1 8.7 5.6	10.4 32.5 0.0	0.25 0.203 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
749	NW_075 _{dd}	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.304 0.187 0.191	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
750	G50B_075_012 _{dd}	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.75	73.3 -3.7 -4.9	6.2 233.2 0.427	0.196 0.19 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
751	G50B_075_025 _{dd}	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.75	68.3 -7.4 -9.9	12.4 233.2 0.544	0.211 0.193 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
752	G50B_075_037 _{dd}	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.75	63.4 -11.1 -14.9	18.6 233.2 0.653	0.225 0.191 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
753	G50B_075_050 _{dd}	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.75	58.5 -14.8 -19.9	24.8 233.2 0.742	0.238 0.19 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
754	G50B_075_062 _{dd}	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.75	53.6 -18.5 -24.9	31.1 233.2 0.855	0.277 0.191 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
755	G50B_075_075 _{dd}	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.75	48.6 -22.3 -29.9	37.3 233.2 0.98	0.314 0.185 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
756	RO0Y_100_037 _{dd}	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.625	77.7 26.3 16.8	31.2 32.5 0.0	0.417 0.376 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
757	RO0Y_087_025 _{dd}	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.625	74.8 17.5 11.2	20.8 32.5 0.0	0.394 0.308 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
758	RO0Y_075_012 _{dd}	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.625	72.0 8.7 5.6	10.4 32.5 0.0	0.345 0.295 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
759	NW_062 _{dd}	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.425 0.278 0.28	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
760	G50B_062_012 _{dd}	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.625	64.2 -3.7 -4.9	6.2 233.2 0.541	0.304 0.285 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
761	G50B_062_025 _{dd}	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.625	59.2 -7.4 -9.9	12.4 233.2 0.65	0.328 0.285 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
762	G50B_062_037 _{dd}	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.625	54.3 -11.1 -14.9	18.6 233.2 0.737	0.359 0.286 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
763	G50B_062_050 _{dd}	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.625	49.4 -14.8 -19.9	24.8 233.2 0.859	0.403 0.289 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
764	G50B_062_062 _{dd}	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.625	44.4 -18.5 -24.9	31.1 233.2 0.974	0.442 0.288 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
765	RO0Y_100_050 _{dd}	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	71.4 35.1 22.4	41.7 32.5 0.0	0.508 0.405 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
766	RO0Y_087_037 _{dd}	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.5	68.5 26.3 16.8	31.2 32.5 0.0	0.497 0.416 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
767	RO0Y_075_025 _{dd}	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.5	65.7 17.5 11.2	20.8 32.5 0.0	0.466 0.405 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
768	RO0Y_062_012 _{dd}	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5	62.8 8.7 5.6	10.4 32.5 0.0	0.407 0.421 0.382	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
769	NW_050 _{dd}	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.541 0.397 0.38	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
770	G50B_050_012 _{dd}	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.5	55.1 -3.7 -4.9	6.2 233.2 0.65	0.418 0.381 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
771	G50B_050_025 _{dd}	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.5	50.1 -7.4 -9.9	12.4 233.2 0.736	0.449 0.386 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
772	G50B_050_037 _{dd}	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.5	45.2 -11.1 -14.9	18.6 233.2 0.858	0.502 0.396 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
773	G50B_050_050 _{dd}	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.5	40.3 -14.8 -19.9	24.8 233.2 0.971	0.552 0.392 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
774	RO0Y_100_062 _{dd}	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.375	65.1 43.9 28.0	52.1 32.5 0.0	0.623 0.505 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
775	RO0Y_087_050 _{dd}	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.375	62.3 35.1 22.4	41.7 32.5 0.0	0.594 0.619 0.524	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
776	RO0Y_075_037 _{dd}	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.375	59.4 26.3 16.8	31.2 32.5 0.0	0.565 0.586 0.509	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
777	RO0Y_062_025 _{dd}	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.375	56.6 17.5 11.2	20.8 32.5 0.0	0.541 0.545 0.496	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
778	RO0Y_050_012 _{dd}	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.375	53.7 8.7 5.6	10.4 32.5 0.0	0.531 0.53 0.496	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
779	NW_037 _{dd}	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.654 0.497 0.482	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
780	G50B_037_012 _{dd}	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.375	46.0 -3.7 -4.9	6.2 233.2 0.737	0.533 0.488 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
781	G50B_037_025 _{dd}	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.375	41.0 -7.4 -9.9	12.4 233.2 0.858	0.607 0.505 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
782	G50B_037_037 _{dd}	0.0 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	210	0.0 0.375 0.375	36.1 -11.1 -14.9	18.6 233.2 0.971	0.664 0.506 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
783	RO0Y_100_075 _{dd}	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.25	58.9 52.7 33.6	62.5 32.5 0.0	0.749 0.644 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
784	RO0Y_087_062 _{dd}	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.25	56.0 43.9 28.0	52.1 32.5 0.0	0.735 0.649 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
785	RO0Y_075_050 _{dd}	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	53.2 35.1 22.4	41.7 32.5 0.0	0.705 0.631 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
786	RO0Y_062_037 _{dd}	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.25	50.3 26.3 16.8	31.2 32.5 0.0	0.676 0.626 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
787	RO0Y_050_025 _{dd}	0.5 0.25 0.25	0.5 0.25 0.375	390	0.5 0.249 0.249	47.5 17.5 11.2	20.8 32.5 0.0	0.667 0.623 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
788	RO0Y_037_012 _{dd}	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.249	44.6 8.7 5.6	10.4 32.5 0.0	0.652 0.645 0.605	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
789	NW_025 _{dd}	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0								

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep.Fdd	hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
810	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0
811	B00R_100_012dd	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.875 1.0	87.6 3.2 -4.8	5.8 303.9 0.139	0.13 0.009 0.0	270	0.0 0.0 1.0
812	B00R_100_025dd	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.75 1.0	78.8 6.5 -9.6	11.6 303.9 0.269	0.234 0.005 0.0	270	0.0 0.0 1.0
813	B00R_100_037dd	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.625 1.0	69.9 9.7 -14.5	17.5 303.9 0.383	0.35 0.0 0.0	270	0.0 0.0 1.0
814	B00R_100_050dd	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.5 1.0	61.1 13.0 -19.3	23.3 303.9 0.496	0.459 0.0 0.0	270	0.0 0.0 1.0
815	B00R_100_062dd	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	52.3 16.2 -24.2	29.2 303.9 0.621	0.559 0.0 0.0	270	0.0 0.0 1.0
816	B00R_100_075dd	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.25 1.0	43.5 19.5 -29.0	35.0 303.9 0.711	0.678 0.0 0.0	270	0.0 0.0 1.0
817	B00R_100_087dd	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.125 1.0	34.6 22.8 -33.9	40.8 303.9 0.843	0.834 0.006 0.0	270	0.0 0.0 1.0
818	B00R_100_100dd	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9 1.0	1.0 0.0 0.0	270	0.0 0.0 1.0
819	Y00G_100_012dd	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 1.0 0.875	95.4 -0.8 11.2	11.2 94.3 0.0	0.011 0.165 0.0	89	1.0 1.0 0.0
820	NW_087dd	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.163 0.102 0.101	360	1.0 1.0 1.0
821	B00R_087_012dd	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.75 0.875	78.5 3.2 -4.8	5.8 303.9 0.286	0.211 0.101 0.0	270	0.0 0.0 1.0
822	B00R_087_025dd	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.625 0.875	69.7 6.5 -9.6	11.6 303.9 0.397	0.328 0.101 0.0	270	0.0 0.0 1.0
823	B00R_087_037dd	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.5 0.875	60.8 9.7 -14.5	17.5 303.9 0.508	0.446 0.107 0.0	270	0.0 0.0 1.0
824	B00R_087_050dd	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	52.0 13.0 -19.3	23.3 303.9 0.629	0.546 0.109 0.0	270	0.0 0.0 1.0
825	B00R_087_062dd	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.25 0.875	43.2 16.2 -24.2	29.2 303.9 0.716	0.667 0.11 0.0	270	0.0 0.0 1.0
826	B00R_087_075dd	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.125 0.875	34.4 19.5 -29.0	35.0 303.9 0.842	0.825 0.135 0.0	270	0.0 0.0 1.0
827	B00R_087_087dd	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.0 0.875	25.5 22.8 -33.9	40.8 303.9 0.994	0.999 0.138 0.0	270	0.0 0.0 1.0
828	Y00G_100_025dd	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 1.0 0.75	94.3 -1.7 22.4	22.5 94.3 0.0	0.016 0.314 0.0	89	1.0 1.0 0.0
829	Y00G_087_012dd	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.875 0.75	86.3 -0.8 11.2	11.2 94.3 0.0	0.144 0.112 0.273	89	1.0 1.0 0.0
830	NW_075dd	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.304 0.187 0.191	360	1.0 1.0 1.0
831	B00R_075_012dd	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.625 0.75	69.4 3.2 -4.8	5.8 303.9 0.411	0.304 0.193 0.0	270	0.0 0.0 1.0
832	B00R_075_025dd	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.5 0.75	60.6 6.5 -9.6	11.6 303.9 0.518	0.429 0.205 0.0	270	0.0 0.0 1.0
833	B00R_075_037dd	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	51.7 9.7 -14.5	17.5 303.9 0.634	0.535 0.212 0.0	270	0.0 0.0 1.0
834	B00R_075_050dd	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	42.9 13.0 -19.3	23.3 303.9 0.721	0.663 0.223 0.0	270	0.0 0.0 1.0
835	B00R_075_062dd	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.125 0.75	34.1 16.2 -24.2	29.2 303.9 0.846	0.825 0.259 0.0	270	0.0 0.0 1.0
836	B00R_075_075dd	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.0 0.75	25.3 19.5 -29.0	35.0 303.9 0.988	1.0 0.27 0.0	270	0.0 0.0 1.0
837	Y00G_100_037dd	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 1.0 0.625	93.3 -2.5 33.6	33.7 94.3 0.0	0.019 0.441 0.0	89	1.0 1.0 0.0
838	Y00G_087_025dd	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.875 0.625	85.2 -1.7 22.4	22.5 94.3 0.0	0.133 0.118 0.42	89	1.0 1.0 0.0
839	Y00G_075_012dd	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.75 0.625	77.2 -0.8 11.2	11.2 94.3 0.0	0.285 0.197 0.359	89	1.0 1.0 0.0
840	NW_062dd	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.425 0.278 0.28	360	1.0 1.0 1.0
841	B00R_062_012dd	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.5 0.625	60.3 3.2 -4.8	5.8 303.9 0.529	0.413 0.296 0.0	270	0.0 0.0 1.0
842	B00R_062_025dd	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	51.4 6.5 -9.6	11.6 303.9 0.639	0.523 0.308 0.0	270	0.0 0.0 1.0
843	B00R_062_037dd	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.25 0.625	42.6 9.7 -14.5	17.5 303.9 0.725	0.653 0.327 0.0	270	0.0 0.0 1.0
844	B00R_062_050dd	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.125 0.625	33.8 13.0 -19.3	23.3 303.9 0.851	0.818 0.376 0.0	270	0.0 0.0 1.0
845	B00R_062_062dd	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.0 0.625	25.0 16.2 -24.2	29.2 303.9 0.985	1.0 0.394 0.0	270	0.0 0.0 1.0
846	Y00G_100_050dd	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 1.0 0.5	92.2 -3.4 44.8	45.0 94.3 0.0	0.018 0.557 0.0	89	1.0 1.0 0.0
847	Y00G_087_037dd	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.875 0.5	84.2 -2.5 33.6	33.7 94.3 0.0	0.125 0.119 0.548	89	1.0 1.0 0.0
848	Y00G_075_025dd	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.75 0.5	76.1 -1.7 22.4	22.5 94.3 0.0	0.274 0.205 0.498	89	1.0 1.0 0.0
849	Y00G_062_012dd	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.625 0.5	68.1 -0.8 11.2	11.2 94.3 0.0	0.407 0.292 0.434	89	1.0 1.0 0.0
850	NW_050dd	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.541 0.397 0.38	360	1.0 1.0 1.0
851	B00R_050_012dd	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	51.2 3.2 -4.8	5.8 303.9 0.646	0.51 0.399 0.0	270	0.0 0.0 1.0
852	B00R_050_025dd	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.249 0.5	42.3 6.5 -9.6	11.6 303.9 0.729	0.643 0.423 0.0	270	0.0 0.0 1.0
853	B00R_050_037dd	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.124 0.5	33.5 9.7 -14.5	17.5 303.9 0.854	0.816 0.48 0.0	270	0.0 0.0 1.0
854	B00R_050_050dd	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.0 0.5	24.7 13.0 -19.3	23.3 303.9 0.984	1.0 0.512 0.0	270	0.0 0.0 1.0
855	Y00G_100_062dd	1.0 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	90	1.0 1.0 0.375	91.2 -4.3 56.0	56.2 94.3 0.0	0.015 0.669 0.0	89	1.0 1.0 0.0
856	Y00G_087_050dd	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.875 0.375	83.1 -3.4 44.8	45.0 94.3 0.0	0.123 0.118 0.669	89	1.0 1.0 0.0
857	Y00G_075_037dd	0.75 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	90	0.75 0.75 0.375	75.1 -2.5 33.6	33.7 94.3 0.0	0.273 0.204 0.628	89	1.0 1.0 0.0
858	Y00G_062_025dd	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.625 0.375	67.0 -1.7 22.4	22.5 94.3 0.0	0.399 0.301 0.575	89	1.0 1.0 0.0
859	Y00G_050_012dd	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.5 0.375	58.9 -0.8 11.2	11.2 94.3 0.0	0.526 0.411 0.539	89	1.0 1.0 0.0
860	NW_037dd	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.654 0.497 0.482	360	1.0 1.0 1.0
861	B00R_037_012dd	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.249 0.375	42.1 3.2 -4.8	5.8 303.9 0.736	0.638 0.516 0.0	270	0.0 0.0 1.0
862	B00R_037_025dd	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.124 0.375	33.2 6.5 -9.6	11.6 303.9 0.865	0.814 0.59 0.0	270	0.0 0.0 1.0
863	B00R_037_037dd	0.0 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	270	0.0 0.0 0.375	24.4 9.7 -14.5	17.5 303.9 0.986	1.0 0.623 0.0	270	0.0 0.0 1.0
864	Y00G_100_075dd	1.0 1.0 0.25	1.0 0.75 0.625	90	1.0 1.0 0.25	90.1 -5.1 67.3	67.5 94.3 0.0	0.012 0.776 0.0	89	1.0 1.0 0.0
865	Y00G_087_062dd	0.875 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	90	0.875 0.875 0.25	82.1 -4.3 56.0	56.2 94.3 0.0	0.128 0.117 0.783	89	1.0 1.0 0.0
866	Y00G_075_050dd	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.7					

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG07/SG07L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

		HIC*Fdd			rgb_Fdd			ict_Fdd			hsi_Fdd			rgb*Fdd			LabCh*Fdd			cmyn*sep,Fdd			hsiM_ddd			rgb*Mdd			LabCh*Mdd		
891	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
892	B50R_100_012dd	1.0	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	330	1.0	0.875	1.0	90.3	9.7	0.0	0.0	9.7	359.5	0.0	0.167	0.009	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
893	B50R_100_025dd	1.0	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	330	1.0	0.75	1.0	84.1	19.5	-0.1	19.5	359.5	0.0	0.31	0.012	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5		
894	B50R_100_037dd	1.0	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	330	1.0	0.625	1.0	78.0	29.3	-0.2	29.3	359.5	0.0	0.429	0.016	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5		
895	B50R_100_050dd	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	330	1.0	0.5	1.0	71.8	39.1	-0.3	39.1	359.5	0.0	0.529	0.021	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5		
896	B50R_100_062dd	1.0	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	330	1.0	0.375	1.0	65.6	48.9	-0.4	48.9	359.5	0.0	0.647	0.016	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5		
897	B50R_100_075dd	1.0	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	330	1.0	0.25	1.0	59.5	58.7	-0.4	58.7	359.5	0.0	0.765	0.017	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5		
898	B50R_100_087dd	1.0	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	330	1.0	0.125	1.0	53.3	68.5	-0.5	68.5	359.5	0.0	0.874	0.023	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5		
899	B50R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5	0.0	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5		
900	G00B_100_012dd	0.875	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	150	0.875	1.0	0.875	90.6	-8.1	3.4	8.8	157.0	0.2	0.0	0.153	0.0	149	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0		
901	NW_087dd	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	360	0.875	0.875	0.875	87.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163	0.102	0.101	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
902	B50R_087_012dd	0.875	0.75	0.875	0.875	0.125	0.812	330	0.875	0.75	0.875	81.2	9.7	0.0	9.7	359.5	0.138	0.256	0.111	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5		
903	B50R_087_025dd	0.875	0.625	0.875	0.875	0.25	0.75	330	0.875	0.625	0.875	75.0	19.5	-0.1	19.5	359.5	0.124	0.403	0.122	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5		
904	B50R_087_037dd	0.875	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	330	0.875	0.5	0.875	68.8	29.3	-0.2	29.3	359.5	0.116	0.513	0.137	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5		
905	B50R_087_050dd	0.875	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	330	0.875	0.375	0.875	62.7	39.1	-0.3	39.1	359.5	0.116	0.639	0.15	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5		
906	B50R_087_062dd	0.875	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	330	0.875	0.25	0.875	56.5	48.9	-0.4	48.9	359.5	0.129	0.755	0.165	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5		
907	B50R_087_075dd	0.875	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	330	0.875	0.125	0.875	50.4	58.7	-0.4	58.7	359.5	0.154	0.86	0.185	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5		
908	B50R_087_087dd	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	330	0.875	0.0	0.875	44.2	68.5	-0.5	68.5	359.5	0.188	0.987	0.185	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5		
909	G00B_100_025dd	0.75	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875	150	0.75	1.0	0.75	84.7	-16.2	6.9	17.6	157.0	0.351	0.0	0.275	0.0	149	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0		
910	G00B_087_012dd	0.75	0.875	0.75	0.875	0.125	0.812	150	0.75	0.875	0.75	81.5	-8.1	3.4	8.8	157.0	0.329	0.069	0.24	0.0	149	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0		
911	NW_075dd	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	360	0.75	0.75	0.75	78.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.304	0.187	0.191	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
912	B50R_075_012dd	0.75	0.625	0.75	0.75	0.125	0.687	330	0.75	0.625	0.75	72.1	9.7	0.0	9.7	359.5	0.29	0.349	0.205	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5		
913	B50R_075_025dd	0.75	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	330	0.75	0.5	0.75	65.9	19.5	-0.1	19.5	359.5	0.285	0.47	0.224	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5		
914	B50R_075_037dd	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	330	0.75	0.375	0.75	59.7	29.3	-0.2	29.3	359.5	0.284	0.594	0.24	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5		
915	B50R_075_050dd	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	330	0.75	0.25	0.75	53.6	39.1	-0.3	39.1	359.5	0.294	0.723	0.263	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5		
916	B50R_075_062dd	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	330	0.75	0.125	0.75	47.4	48.9	-0.4	48.9	359.5	0.312	0.833	0.287	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5		
917	B50R_075_075dd	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	330	0.75	0.0	0.75	41.3	58.7	-0.4	58.7	359.5	0.339	0.958	0.312	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5		
918	G00B_100_037dd	0.625	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	150	0.625	1.0	0.625	78.9	-24.4	10.3	26.5	157.0	0.478	0.0	0.387	0.0	149	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0		
919	G00B_087_025dd	0.625	0.875	0.625	0.875	0.25	0.75	150	0.625	0.875	0.625	75.6	-16.2	6.9	17.6	157.0	0.464	0.047	0.368	0.0	149	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0		
920	G00B_075_012dd	0.625	0.75	0.625	0.75	0.125	0.687	150	0.625	0.75	0.625	72.4	-8.1	3.4	8.8	157.0	0.446	0.172	0.331	0.0	149	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0		
921	NW_062dd	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	360	0.625	0.625	0.625	69.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.425	0.278	0.28	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
922	B50R_062_012dd	0.625	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	330	0.625	0.5	0.625	62.9	9.7	0.0	9.7	359.5	0.418	0.426	0.299	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5		
923	B50R_062_025dd	0.625	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	330	0.625	0.375	0.625	56.8	19.5	-0.1	19.5	359.5	0.418	0.549	0.325	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5		
924	B50R_062_037dd	0.625	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	330	0.625	0.25	0.625	50.6	29.3	-0.2	29.3	359.5	0.427	0.686	0.354	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5		
925	B50R_062_050dd	0.625	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	330	0.625	0.125	0.625	44.5	39.1	-0.3	39.1	359.5	0.442	0.812	0.395	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5		
926	B50R_062_062dd	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	330	0.625	0.0	0.625	38.3	48.9	-0.4	48.9	359.5	0.466	0.95	0.445	0.0	3										

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG07/SG07L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG07/SG07L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, SeparationcmY0* (CMY0)

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep.Fdd	hsiM_ddd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd				
972	NW_000dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
973	NW_012dd	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.884 0.803 0.783	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
974	NW_025dd	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.744 0.626 0.604	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
975	NW_037dd	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.654 0.497 0.482	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
976	NW_050dd	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.541 0.397 0.38	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
977	NW_062dd	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.425 0.278 0.28	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
978	NW_075dd	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.304 0.187 0.191	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
979	NW_087dd	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.163 0.102 0.101	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
980	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
981	NW_000dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
982	NW_012dd	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.884 0.803 0.783	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
983	NW_025dd	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.744 0.626 0.604	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
984	NW_037dd	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.654 0.497 0.482	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
985	NW_050dd	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.541 0.397 0.38	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
986	NW_062dd	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.425 0.278 0.28	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
987	NW_075dd	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.304 0.187 0.191	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
988	NW_087dd	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.163 0.102 0.101	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
989	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
990	NW_000dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
991	NW_012dd	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.884 0.803 0.783	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
992	NW_025dd	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.744 0.626 0.604	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
993	NW_037dd	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.654 0.497 0.482	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
994	NW_050dd	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.541 0.397 0.38	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
995	NW_062dd	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.425 0.278 0.28	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
996	NW_075dd	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.304 0.187 0.191	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
997	NW_087dd	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.163 0.102 0.101	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
998	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
999	NW_000dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
1000	NW_012dd	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.884 0.803 0.783	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
1001	NW_025dd	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.744 0.626 0.604	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
1002	NW_037dd	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.654 0.497 0.482	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
1003	NW_050dd	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.541 0.397 0.38	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
1004	NW_062dd	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.425 0.278 0.28	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
1005	NW_075dd	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.304 0.187 0.191	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
1006	NW_087dd	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.163 0.102 0.101	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
1007	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
1008	NW_000dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
1009	NW_006dd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066 0.066	28.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.937 0.882 0.864	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
1010	NW_013dd	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133 0.133	33.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.877 0.793 0.773	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
1011	NW_020dd	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2 0.2	38.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.801 0.695 0.671	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
1012	NW_026dd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266 0.266	42.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.733 0.608 0.585	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
1013	NW_033dd	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333 0.333	47.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.684 0.538 0.518	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
1014	NW_040dd	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4 0.4	52.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.637 0.475 0.46	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
1015	NW_046dd	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466 0.466	57.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.575 0.422 0.406	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
1016	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533 0.533	62.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.508 0.373 0.354	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
1017	NW_060dd	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6 0.6	67.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.448 0.303 0.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
1018	NW_066dd	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 360	0.666 0.666 0.666	72.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.386 0.242 0.249	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
1019	NW_073dd	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 360	0.734 0.734 0.734	77.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.32 0.197 0.202	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
1020	NW_080dd	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 360	0.8 0.8 0.8	81.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.253 0.154 0.157	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
1021	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 360	0.866 0.866 0.866	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.173 0.109 0.107	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0				
1022	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 360	0.933 0.933 0.933	91.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.09 0.054 0.054	0.0 0.0 0.0	0.0 0				

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG07/SG07L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG07/SG07L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, SeparationcmY0* (CMY0)

	HlC*Fdd	rgb_Fdd			ict_Fdd			hsi_Fdd	rgb*Fdd			LabCh*Fdd				cmyn*sep,Fdd				hsiM,dd	rgb*Mdd			LabCh*Mdd						
1053	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173	0.109	0.107	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1054	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.09	0.054	0.054	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1055	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1056	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1057	NW_006dd	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.937	0.882	0.864	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1058	NW_013dd	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.877	0.793	0.773	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1059	NW_020dd	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.801	0.695	0.671	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1060	NW_026dd	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.733	0.608	0.585	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1061	NW_033dd	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.684	0.538	0.518	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1062	NW_040dd	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	52.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.637	0.475	0.46	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1063	NW_046dd	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.575	0.422	0.406	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1064	NW_053dd	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.508	0.373	0.354	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1065	NW_060dd	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	67.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.448	0.303	0.3	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1066	NW_066dd	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	72.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.386	0.242	0.249	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1067	NW_073dd	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	77.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.32	0.197	0.202	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1068	NW_080dd	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	81.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.253	0.154	0.157	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1069	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173	0.109	0.107	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1070	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.09	0.054	0.054	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1071	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1072	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1073	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1074	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	32.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	32.5
1075	G50B_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233.2	1.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233.2	
1076	Y00G_100_100dd	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	88.0	-6.8	89.7	90.0	94.3	0.0	0.0	1.0	0.0	89	1.0	1.0	0.0	88.0	-6.8	89.7	90.0	94.3	
1077	B00R_100_100dd	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	25.8	26.0	-38.7	46.7	303.9	1.0	1.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	1.0	25.8	26.0	-38.7	46.7	303.9	
1078	G00B_100_100dd	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0	0.999	0.0	1.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0	
1079	B50R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5	0.0	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5	
delta																														

delta

0-1033231-F0

SG070-7N, Seite 33/33-F

TUB-Prüfvorlage SG07; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=1, de=0, $cmY0^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmY0^*_{dd}$