


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG10/SG10L0FP.PDF> / .PS;
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-103030-L0


SG100-7N

Test chart G with 40x27=1080 colours; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n): $rgb + cm$

TUB-Prüfvorlage SG10; 1080 Normfarben
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung




0-103030-L0




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG10/SG10L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG10/SG10L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rh4ta



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG10/SG10L0FP.PDF> / .PS;
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-113030-L0


SG100-7N

Test chart G with 40x27=1080 colours

TUB-Prüfvorlage SG10; 1080 Normfarben
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung

rgb + cmyk



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG10/SG10L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG10/SG10L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rh4ta

