


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG13/SG13.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-103030-L0

SG130-7N

Test chart G with 40x27=1080 colours
Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; -; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n): rgb + cm




TUB-Prüfvorlage SG13; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872
Eingabe: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Ausgabe: keine Änderung

0-103030-L0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG13/SG13.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-SG13/SG13L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyk* (CMYK)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG13/SG13L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG13/SG13L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rha4ta



0-113030-L0

SG130-7N

Test chart G with 40x27=1080 colours
Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; -; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n): $rgb + cm$

TUB-Prüfvorlage SG13; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872
Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Ausgabe: keine Änderung

0-113030-L0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG13/SG13L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG13/SG13L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmykn6* (CMYK)

