


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-113030-L0

SG150-7N

Test chart G with 40x27=1080 colours
Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; -; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n):

TUB-Prüfvorlage SG15; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872
Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung




TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe


TUB-Material: Code=rha4ta



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyk* (CMYK)







Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyk* (CMYK)



SG150-73
TUB-Prüfvorlage SG15; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*



Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy6* (CMYK)



TUB-Prüfvorlage SG15; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*




Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyk* (CMYK)



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb

LCH*_d = 89.4 89.6 96.0

LAB*_d = 89.4 -9.5 89.0

rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d leaf-greenLaubgrün

LCH*_d = 51.6 73.1 161.6

LAB*_d = 51.6 -69.3 23.0

rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d cyan-blueCyanblau

LCH*_d = 57.8 55.3 234.6

LAB*_d = 57.8 -31.9 -45.1

rgb*_d = 0.0 1.0 1.0

O=R_d orange-redOrangerot

LCH*_d = 47.5 76.0 30.4

LAB*_d = 47.5 65.5 38.4

rgb*_d = 1.0 0.0 0.0

M=M_d magenta-redMagentarot

LCH*_d = 48.2 74.7 353.2

LAB*_d = 48.2 74.2 -8.7

rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d violet-blueViolettblau

LCH*_d = 24.9 53.0 295.6

LAB*_d = 24.9 22.9 -47.8

rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e yellowGelb

LCH*_e = 85.1 83.7 92.3

LAB*_e = 85.1 -3.3 83.7

rgb*_{de} = 1.0 0.868 0.0

G_e greenGrün

LCH*_e = 51.7 72.6 162.2

LAB*_e = 51.7 -69.1 22.1

rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.011

C_e blue-greenBlaugrün

LCH*_e = 56.3 52.4 216.9

LAB*_e = 56.3 -41.9 -31.5

rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.712

B_e blueBlau

LCH*_e = 36.7 46.6 271.7

LAB*_e = 36.7 1.4 -46.6

rgb*_{de} = 0.0 0.358 1.0

R_e redRot

LCH*_e = 47.6 73.4 25.4

LAB*_e = 47.6 66.3 31.6

rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.131

M_e blue-redBlaurot

LCH*_e = 34.9 58.6 328.6

LAB*_e = 34.9 50.0 -30.5

rgb*_{de} = 0.42 0.0 1.0

Y_s yellowGelb

LCH*_s = 82.9 81.0 90.0

LAB*_s = 82.9 0.0 81.0

rgb*_{ds} = 1.0 0.812 0.0

G_s greenGrün

LCH*_s = 56.4 65.7 150.0

LAB*_s = 56.4 -56.9 32.8

rgb*_{ds} = 0.117 1.0 0.0

R_s redRot

LCH*_s = 47.5 75.8 30.0

LAB*_s = 47.5 65.6 37.9

rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.01

M_s blue-redBlaurot

LCH*_s = 35.6 59.1 330.0

LAB*_s = 35.6 51.2 -29.5

rgb*_{ds} = 0.443 0.0 1.0

C_s blue-greenBlaugrün

LCH*_s = 55.5 52.6 210.0

LAB*_s = 55.5 -45.6 -26.3

rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.63

B_s blueBlau

LCH*_s = 37.5 46.4 270.0

LAB*_s = 37.5 0.0 -46.4

rgb*_{ds} = 0.0 0.38 1.0

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^* und LAB^* have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^* the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60 Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 30.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle $h_{ab,d}$ gibt es einen genau definierten Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4.siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^* produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben.

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)					$rgb^*_{ddx361M}$			$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)					$rgb^*_{dsx361M}$			$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)					$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$				
30.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	30.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.6	38.5	76.1	30	1.0	0.0	0.011	47.5	65.7	37.9	75.8	30	1.0	0.0	0.131	47.7	66.3	31.6	73.5	25
37.2	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	56.6	43.1	71.2	37.2	1.0	0.117	0.0	51.3	57.3	42.9	71.6	36	1.0	0.12	0.0	51.4	57.0	43.0	71.4	37	1.0	0.052	0.0	49.2	61.9	40.6	74.0	33
47.2	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.6	45.8	49.4	67.4	47.2	1.0	0.25	0.0	56.6	45.8	49.5	67.4	47	1.0	0.222	0.0	55.5	48.3	48.3	68.3	45	1.0	0.187	0.0	54.1	51.4	46.6	69.4	42
58.6	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	62.3	34.4	56.4	66.1	58.6	1.0	0.367	0.0	62.0	35.2	56.1	66.2	57	1.0	0.302	0.0	59.0	41.2	52.7	66.9	52	1.0	0.28	0.0	58.0	43.2	51.4	67.1	49
69.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	68.1	24.0	63.0	67.4	69.1	1.0	0.5	0.0	68.1	24.0	63.0	67.5	69	1.0	0.391	0.0	63.1	33.1	57.4	66.3	60	1.0	0.378	0.0	62.5	34.2	56.6	66.1	58
80.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	12.1	71.5	72.5	80.3	1.0	0.617	0.0	74.5	13.1	71.1	72.2	79	1.0	0.475	0.0	66.9	26.3	61.8	67.2	67	1.0	0.471	0.0	66.8	26.6	61.7	67.1	66
87.4	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.5	3.4	78.0	78.1	87.4	1.0	0.75	0.0	80.6	3.5	78.1	78.1	87	1.0	0.565	0.0	71.7	18.2	67.8	70.1	75	1.0	0.572	0.0	72.1	17.5	68.2	70.4	75
92.5	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	85.4	-3.7	84.0	84.0	92.5	1.0	0.867	0.0	85.1	-3.2	83.6	83.7	92	1.0	0.654	0.0	76.3	10.3	73.2	73.9	82	1.0	0.679	0.0	77.4	8.6	74.5	75.0	83
96.0	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	89.4	-9.5	89.0	89.6	96.0	1.0	1.0	0.0	89.4	-9.4	89.1	89.6	96	1.0	0.812	0.0	83.0	0.0	81.1	81.1	90	1.0	0.868	0.0	85.2	-3.3	83.7	83.8	92
99.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	86.7	-13.9	82.7	83.8	99.5	0.883	1.0	0.0	86.9	-13.6	83.1	84.3	99	0.967	1.0	0.0	88.7	-10.6	87.4	88.1	97	0.842	1.0	0.0	85.9	-14.9	81.3	82.6	100
102.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7	77.1	79.2	102.9	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7	77.2	79.2	102	0.7	1.0	0.0	81.4	-20.0	74.9	77.5	105	0.598	1.0	0.0	77.0	-24.8	69.2	73.5	109
107.9	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.9	-23.1	71.3	75.0	107.9	0.633	1.0	0.0	78.4	-22.7	71.7	75.3	107	0.566	1.0	0.0	75.7	-26.7	66.4	71.6	112	0.477	1.0	0.0	72.4	-31.4	59.4	67.3	117
116.4	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116.4	0.5	1.0	0.0	73.2	-30.1	60.8	67.9	116	0.445	1.0	0.0	71.3	-33.1	57.5	66.4	120	0.35	1.0	0.0	67.3	-38.8	51.1	64.3	127
124.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.8	-36.5	53.0	64.4	124.5	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.1	53.6	64.6	124	0.353	1.0	0.0	67.4	-38.6	51.3	64.3	127	0.276	1.0	0.0	62.5	-45.4	44.8	63.9	135
138.2	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.5	42.4	63.7	138.2	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.4	42.4	63.7	138	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.1	45.2	63.9	135	0.176	1.0	0.0	58.4	-52.7	37.3	64.6	144
149.2	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	56.7	-56.1	33.3	65.2	149.2	0.133	1.0	0.0	57.0	-55.5	34.0	65.2	148	0.207	1.0	0.0	59.5	-50.5	39.6	64.2	142	0.088	1.0	0.0	55.2	-60.1	30.8	67.6	152
161.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.6	-69.3	23.0	73.1	161.6	0.0	1.0	0.0	51.7	-69.3	23.1	73.1	161	0.117	1.0	0.0	56.4	-56.8	32.9	65.8	150	0.0	1.0	0.011	51.7	-69.0	22.2	72.6	162
168.3	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.3	-66.1	13.6	67.5	168.3	0.0	1.0	0.117	52.3	-66.3	14.3	67.9	167	0.047	1.0	0.0	53.5	-64.5	27.4	70.2	157	0.0	1.0	0.129	52.4	-65.9	13.3	67.3	168
176.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8	4.0	61.9	176.2	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8	4.0	62.0	176	0.0	1.0	0.063	52.0	-67.8	18.2	70.3	165	0.0	1.0	0.244	53.0	-62.0	4.4	62.2	173
186.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	53.8	-56.5	-6.8	56.9	186.9	0.0	1.0	0.367	53.8	-56.9	-6.1	57.3	186	0.0	1.0	0.183	52.7	-64.2	9.0	65.0	172	0.0	1.0	0.321	53.5	-59.0	-2.3	59.1	182
198.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.6	-50.8	-17.3	53.7	198.8	0.0	1.0	0.5	54.7	-50.8	-17.2	53.7	198	0.0	1.0	0.294	53.3	-60.1	0.0	60.2	180	0.0	1.0	0.403	54.0	-55.4	-9.3	56.2	189
209.5	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.4	-45.8	-25.9	52.6	209.5	0.0	1.0	0.617	55.4	-46.1	-25.3	52.7	208	0.0	1.0	0.376	53.9	-56.4	-6.8	56.9	187	0.0	1.0	0.47	54.5	-52.3	-14.9	54.5	195
220.1	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.6	-40.0	-33.7	52.4	220.1	0.0	1.0	0.75	56.7	-40.0	-33.7	52.4	220	0.0	1.0	0.46	54.4	-52.8	-14.1	54.8	195	0.0	1.0	0.552	55.0	-48.9	-21.0	53.3	203
227.6	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.2	-36.1	-39.6	53.6	227.6	0.0	1.0	0.867	57.3	-36.3	-39.2	53.6	227	0.0	1.0	0.537	54.9	-49.4	-19.9	53.4	202	0.0	1.0	0.627	55.5	-45.7	-26.0	52.7	209
234.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234.6	0.0	1.0	1.0	57.9	-31.9	-45.0	55.3	234	0.0	1.0	0.631	55.5	-45.5	-26.2	52.7	210	0.0	1.0	0.713	56.3	-41.8	-31.5	52.5	216
238.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.9	-27.5	-45.3	53.0	238.7	0.0	0.883	1.0	55.1	-27.8	-45.3	53.2	238	0.0	1.0	0.713	56.3	-41.8	-31.5	52.5	217	0.0	1.0	0.804	56.9	-38.4	-36.3	52.9	223
244.0	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.3	-22.1	-45.6	50.7	244.0	0.0	0.75	1.0	51.3	-22.1	-45.5	50.7	244	0.0	1.0	0.831	57.1	-37.5	-37.5	53.2	225	0.0	1.0	0.929	57.5	-34.4	-41.9	54.4	230
250.7	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.2	-16.0	-45.9	48.7	250.7	0.0	0.633	1.0	47.5	-16.3	-45.9	48.8	250	0.0	1.0	0.952	57.7	-33.6	-43.0	54.7	232	0.0	0.927	1.0	56.1	-29.3	-45.2	54.0	237
260.4	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.3	-7.7	-46.3	46.9	260.4	0.0	0.5	1.0	42.4	-7.7	-46.2	47.0	260	0.0	0.845	1.0	54.1	-26.2	-45.4	52.5	240	0.0	0.745	1.0	51.2	-21.8	-45.6	50.6	244
270.4	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	0.3	-46.4	46.4	270.4	0.0	0.383	1.0	37.7	-0.1	-46.4	46.5	269	0.0	0.695	1.0	49.6	-19.4	-45.8	49.8	247	0.0	0.625	1.0	47.3	-16.0	-45.9	48.7	250
280.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.7	8.5	-47.0	47.8	280.2	0.0	0.25	1.0	32.8	8.5	-47.0	47.8	280	0.0	0.57	1.0	45.1	-12.3	-46.2	47.9	255	0.0	0.531	1.0	43.6	-9.7	-46.3	47.4	258
289.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.1	16.7	-47.6	50.4	289.3	0.0	0.133	1.0	28.4	16.2	-47.5	50.3	288	0.0	0.481	1.0	41.6	-6.4	-46.3	46.9	262	0.0	0.45	1.0	40.3	-4.4	-46.5	46.8	264
295.6	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	24.9	22.9	-47.8	53.0	295.6	0.0	0.0	1.0	25.0	23.0	-47.7	53.1	295	0.0	0.38	1.0	37.5	0.0	-46.4	46.5	270	0.0	0.358	1.0	36.7	1.4	-46.5	46.7	27

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
30.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	30.4
37.2	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	56.6	43.1	71.2	37.2
47.2	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.6	45.8	49.4	67.4	47.2
58.6	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	62.3	34.4	56.4	66.1	58.6
69.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	68.1	24.0	63.0	67.4	69.1
80.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	12.1	71.5	72.5	80.3
87.4	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.5	3.4	78.0	78.1	87.4
92.5	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	85.4	-3.7	84.0	84.0	92.5
96.0	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	89.4	-9.5	89.0	89.6	96.0
99.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	86.7	-13.9	82.7	83.8	99.5
102.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7	77.1	79.2	102.9
107.9	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.9	-23.1	71.3	75.0	107.9
116.4	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116.4
124.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.8	-36.5	53.0	64.4	124.5
138.2	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.5	42.4	63.7	138.2
149.2	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	56.7	-56.1	33.3	65.2	149.2
161.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.6	-69.3	23.0	73.1	161.6
168.3	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.3	-66.1	13.6	67.5	168.3
176.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8	4.0	61.9	176.2
186.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	53.8	-56.5	-6.8	56.9	186.9
198.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.6	-50.8	-17.3	53.7	198.8
209.5	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.4	-45.8	-25.9	52.6	209.5
220.1	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.6	-40.0	-33.7	52.4	220.1
227.6	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.2	-36.1	-39.6	53.6	227.6
234.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234.6
238.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.9	-27.5	-45.3	53.0	238.7
244.0	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.3	-22.1	-45.6	50.7	244.0
250.7	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.2	-16.0	-45.9	48.7	250.7
260.4	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.3	-7.7	-46.3	46.9	260.4
270.4	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	0.3	-46.4	46.4	270.4
280.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.7	8.5	-47.0	47.8	280.2
289.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.1	16.7	-47.6	50.4	289.3
295.6	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	24.9	22.9	-47.8	53.0	295.6
305.9	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.8	31.4	-43.4	53.6	305.9
311.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	29.9	36.0	-40.4	54.1	311.7
325.9	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.7	47.7	-32.2	57.5	325.9
333.2	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.0	53.9	-27.1	60.4	333.2
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.2	59.7	-22.1	63.7	339.6
346.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.3	66.7	-15.7	68.5	346.7
350.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	70.7	-12.0	71.7	350.3
353.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	74.2	-8.7	74.7	353.2
356.1	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	73.1	-4.9	73.3	356.1
359.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	72.1	-0.7	72.1	359.3
364.0	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	70.7	4.9	70.9	364.0
369.2	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	69.7	11.3	70.6	369.2
375.0	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.8	68.2	18.3	70.6	375.0
380.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.8	67.0	25.4	71.7	380.8
385.7	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	66.2	31.9	73.5	385.7
390.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	390.4

0-113830-L0

SG150-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*lw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 9/33

TUB-Prüfvorlage SG15; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier, Ausgabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen, 3D=1, de=1, $cmyk_{Ausgabe}$: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

0-113830-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0FA.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rha4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCBM _e : h _{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																								
h _{ab,d}			h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}						LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)						rgb* _{ds361Mi}						LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)						rgb* _{dd361Mi}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)						rgb* _{dd361Mi}						rgb* _{dd}		rgb* _{ds}	
30	30	25	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	30	R _d	1.0	0.0	0.011	47.5	65.7	37.9	75.8	30	R _s	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.131	47.7	66.3	31.6	73.5	25	R _e	1.0	0.0	0.0																				
31	31	26	1.0	0.016	0.0	48.0	64.4	39.2	75.4	31		1.0	0.011	0.0	47.9	64.8	39.0	75.6	31		1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.102	47.6	66.2	33.1	74.0	26	1.0	0.017	0.0																						
32	32	27	1.0	0.033	0.0	48.5	63.2	39.8	74.7	32		1.0	0.029	0.0	48.5	63.6	39.7	74.9	32		1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.072	47.6	66.1	34.7	74.6	27	1.0	0.033	0.0																						
33	33	28	1.0	0.05	0.0	49.1	62.0	40.5	74.1	33		1.0	0.047	0.0	49.0	62.3	40.4	74.2	33		1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.043	47.6	65.9	36.3	75.2	28	1.0	0.05	0.0																						
34	34	29	1.0	0.066	0.0	49.6	60.8	41.1	73.4	34		1.0	0.065	0.0	49.6	61.0	41.1	73.5	34		1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.013	47.5	65.7	37.8	75.8	29	1.0	0.067	0.0																						
34	35	31	1.0	0.083	0.0	50.2	59.6	41.7	72.8	34		1.0	0.084	0.0	50.2	59.7	41.8	72.8	35		1.0	0.083	0.0	1.0	0.012	0.0	47.9	64.8	39.0	75.6	31	1.0	0.083	0.0																						
35	36	32	1.0	0.1	0.0	50.7	58.4	42.3	72.1	35		1.0	0.102	0.0	50.8	58.3	42.4	72.1	36		1.0	0.1	0.0	1.0	0.032	0.0	48.6	63.3	39.8	74.8	32	1.0	0.1	0.0																						
36	37	33	1.0	0.116	0.0	51.2	57.2	42.8	71.5	36		1.0	0.12	0.0	51.4	57.0	43.0	71.4	37		1.0	0.117	0.0	1.0	0.052	0.0	49.2	61.9	40.6	74.0	33	1.0	0.117	0.0																						
37	38	34	1.0	0.133	0.0	51.8	55.9	43.6	70.9	37		1.0	0.134	0.0	51.9	55.9	43.7	71.0	38		1.0	0.133	0.0	1.0	0.073	0.0	49.9	60.5	41.4	73.3	34	1.0	0.133	0.0																						
39	39	35	1.0	0.15	0.0	52.5	54.5	44.5	70.4	39		1.0	0.147	0.0	52.4	54.8	44.4	70.6	39		1.0	0.15	0.0	1.0	0.093	0.0	50.5	59.0	42.1	72.5	35	1.0	0.15	0.0																						
40	40	36	1.0	0.166	0.0	53.2	53.1	45.5	69.9	40		1.0	0.159	0.0	52.9	53.8	45.1	70.2	40		1.0	0.167	0.0	1.0	0.113	0.0	51.2	57.5	42.8	71.7	36	1.0	0.167	0.0																						
41	41	37	1.0	0.183	0.0	53.9	51.7	46.3	69.4	41		1.0	0.172	0.0	53.5	52.7	45.8	69.8	41		1.0	0.183	0.0	1.0	0.131	0.0	51.8	56.2	43.5	71.1	37	1.0	0.183	0.0																						
43	42	38	1.0	0.2	0.0	54.5	50.2	47.2	68.9	43		1.0	0.185	0.0	54.0	51.6	46.5	69.4	42		1.0	0.2	0.0	1.0	0.145	0.0	52.4	55.0	44.3	70.6	38	1.0	0.2	0.0																						
44	43	39	1.0	0.216	0.0	55.2	48.7	48.0	68.4	44		1.0	0.197	0.0	54.5	50.5	47.1	69.0	43		1.0	0.217	0.0	1.0	0.159	0.0	52.9	53.8	45.1	70.2	39	1.0	0.217	0.0																						
45	44	41	1.0	0.233	0.0	55.9	47.3	48.7	67.9	45		1.0	0.21	0.0	55.0	49.4	47.7	68.7	44		1.0	0.233	0.0	1.0	0.173	0.0	53.5	52.6	45.8	69.8	41	1.0	0.233	0.0																						
47	45	42	1.0	0.25	0.0	56.6	45.8	49.4	67.4	47		1.0	0.222	0.0	55.5	48.3	48.3	68.3	45		1.0	0.25	0.0	1.0	0.187	0.0	54.1	51.4	46.6	69.4	42	1.0	0.25	0.0																						
48	46	43	1.0	0.266	0.0	57.3	44.3	50.5	67.2	48		1.0	0.235	0.0	56.0	47.2	48.8	67.9	46		1.0	0.267	0.0	1.0	0.201	0.0	54.6	50.2	47.3	68.9	43	1.0	0.267	0.0																						
50	47	44	1.0	0.283	0.0	58.1	42.8	51.5	67.0	50		1.0	0.247	0.0	56.5	46.1	49.4	67.5	47		1.0	0.283	0.0	1.0	0.215	0.0	55.2	48.9	47.9	68.5	44	1.0	0.283	0.0																						
51	48	45	1.0	0.3	0.0	58.9	41.4	52.5	66.9	51		1.0	0.259	0.0	57.0	45.1	50.1	67.4	48		1.0	0.3	0.0	1.0	0.229	0.0	55.8	47.7	48.6	68.1	45	1.0	0.3	0.0																						
53	49	46	1.0	0.316	0.0	59.6	39.8	53.5	66.7	53		1.0	0.27	0.0	57.5	44.1	50.7	67.2	49		1.0	0.317	0.0	1.0	0.243	0.0	56.3	46.5	49.2	67.7	46	1.0	0.317	0.0																						
54	50	47	1.0	0.333	0.0	60.4	38.3	54.3	66.5	54		1.0	0.281	0.0	58.0	43.1	51.4	67.1	50		1.0	0.333	0.0	1.0	0.256	0.0	56.9	45.3	49.9	67.4	47	1.0	0.333	0.0																						
56	51	48	1.0	0.35	0.0	61.2	36.7	55.2	66.3	56		1.0	0.292	0.0	58.5	42.2	52.1	67.0	51		1.0	0.35	0.0	1.0	0.268	0.0	57.5	44.2	50.7	67.2	48	1.0	0.35	0.0																						
57	52	49	1.0	0.366	0.0	62.0	35.2	56.0	66.2	57		1.0	0.302	0.0	59.0	41.2	52.7	66.9	52		1.0	0.367	0.0	1.0	0.28	0.0	58.0	43.2	51.4	67.1	49	1.0	0.367	0.0																						
59	53	51	1.0	0.383	0.0	62.7	33.7	56.9	66.2	59		1.0	0.313	0.0	59.6	40.2	53.3	66.8	53		1.0	0.383	0.0	1.0	0.293	0.0	58.6	42.1	52.1	67.0	51	1.0	0.383	0.0																						
60	54	52	1.0	0.4	0.0	63.5	32.4	57.9	66.3	60		1.0	0.324	0.0	60.1	39.2	53.9	66.7	54		1.0	0.4	0.0	1.0	0.305	0.0	59.2	41.0	52.8	66.9	52	1.0	0.4	0.0																						
62	55	53	1.0	0.416	0.0	64.2	31.1	58.8	66.5	62		1.0	0.335	0.0	60.6	38.2	54.5	66.5	55		1.0	0.417	0.0	1.0	0.317	0.0	59.7	39.9	53.5	66.7	53	1.0	0.417	0.0																						
63	56	54	1.0	0.433	0.0	65.0	29.7	59.7	66.7	63		1.0	0.346	0.0	61.1	37.1	55.1	66.4	56		1.0	0.433	0.0	1.0	0.329	0.0	60.3	38.7	54.2	66.6	54	1.0	0.433	0.0																						
64	57	55	1.0	0.45	0.0	65.8	28.3	60.6	66.9	64		1.0	0.357	0.0	61.6	36.1	55.6	66.3	57		1.0	0.45	0.0	1.0	0.341	0.0	60.8	37.6	54.8	66.5	55	1.0	0.45	0.0																						
66	58	56	1.0	0.466	0.0	66.5	26.9	61.4	67.0	66		1.0	0.368	0.0	62.1	35.1	56.1	66.2	58		1.0	0.467	0.0	1.0	0.354	0.0	61.4	36.5	55.4	66.3	56	1.0	0.467	0.0																						
67	59	57	1.0	0.483	0.0	67.3	25.4	62.2	67.2	67		1.0	0.379	0.0	62.6	34.1	56.7	66.2	59		1.0	0.483	0.0	1.0	0.366	0.0	62.0	35.3	56.0	66.2	57	1.0	0.483	0.0																						
69	60	58	1.0	0.5	0.0	68.1	24.0	63.0	67.4	69		1.0	0.391	0.0	63.1	33.1	57.4	66.3	60		1.0	0.5	0.0	1.0	0.378	0.0	62.5	34.2	56.6	66.1	58	1.0	0.5	0.0																						
70	61	60	1.0	0.516	0.0	69.0	22.5	64.2	68.1	70		1.0	0.403	0.0	63.7	32.2	58.1	66.4	61		1.0	0.517	0.0	1.0	0.391	0.0	63.1	33.1	57.4	66.3	60	1.0	0.517	0.0																						
72	62	61	1.0	0.533																																																				

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	LAB^*_{d361Mi}	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}												
87	75	75	1.0	0.75	0.0	80.5	3.4	78.0	78.1	87	1.0	0.75	0.0													
88	76	76	1.0	0.766	0.0	81.2	2.5	78.8	78.9	88	1.0	0.767	0.0													
88	77	77	1.0	0.783	0.0	81.8	1.6	79.7	79.7	88	1.0	0.783	0.0													
89	78	78	1.0	0.8	0.0	82.4	0.6	80.5	80.5	89	1.0	0.8	0.0													
90	79	80	1.0	0.816	0.0	83.1	-0.2	81.3	81.3	90	1.0	0.817	0.0													
90	80	81	1.0	0.833	0.0	83.7	-1.2	82.0	82.1	90	1.0	0.833	0.0													
91	81	82	1.0	0.85	0.0	84.4	-2.2	82.8	82.8	91	1.0	0.85	0.0													
92	82	83	1.0	0.866	0.0	85.0	-3.2	83.6	83.6	92	1.0	0.867	0.0													
92	83	84	1.0	0.883	0.0	85.6	-4.1	84.3	84.4	92	1.0	0.883	0.0													
93	84	85	1.0	0.9	0.0	86.2	-4.8	85.0	85.1	93	1.0	0.9	0.0													
93	85	86	1.0	0.916	0.0	86.7	-5.6	85.7	85.9	93	1.0	0.917	0.0													
94	86	87	1.0	0.933	0.0	87.2	-6.3	86.4	86.6	94	1.0	0.933	0.0													
94	87	88	1.0	0.95	0.0	87.8	-7.1	87.1	87.3	94	1.0	0.95	0.0													
95	88	90	1.0	0.966	0.0	88.3	-7.9	87.7	88.1	95	1.0	0.967	0.0													
95	89	91	1.0	0.983	0.0	88.8	-8.7	88.4	88.8	95	1.0	0.983	0.0													
96	90	92	1.0	1.0	0.0	89.4	-9.5	89.0	89.6	96	1.0	1.0	0.0													
96	91	93	0.983	1.0	0.0	89.0	-10.1	88.2	88.8	96	0.983	1.0	0.0													
97	92	94	0.966	1.0	0.0	88.6	-10.7	87.4	88.0	97	0.967	1.0	0.0													
97	93	95	0.95	1.0	0.0	88.3	-11.3	86.5	87.3	97	0.95	1.0	0.0													
97	94	96	0.933	1.0	0.0	87.9	-11.9	85.7	86.5	97	0.933	1.0	0.0													
98	95	98	0.916	1.0	0.0	87.6	-12.5	84.8	85.7	98	0.917	1.0	0.0													
98	96	99	0.9	1.0	0.0	87.2	-13.0	84.0	85.0	98	0.9	1.0	0.0													
99	97	100	0.883	1.0	0.0	86.9	-13.6	83.1	84.2	99	0.883	1.0	0.0													
99	98	101	0.866	1.0	0.0	86.5	-14.2	82.3	83.5	99	0.867	1.0	0.0													
100	99	102	0.85	1.0	0.0	86.1	-14.7	81.6	82.9	100	0.85	1.0	0.0													
100	100	103	0.833	1.0	0.0	85.7	-15.2	80.8	82.3	100	0.833	1.0	0.0													
101	101	105	0.816	1.0	0.0	85.3	-15.8	80.1	81.6	101	0.817	1.0	0.0													
101	102	106	0.8	1.0	0.0	84.9	-16.3	79.4	81.0	101	0.8	1.0	0.0													
102	103	107	0.783	1.0	0.0	84.5	-16.8	78.6	80.4	102	0.783	1.0	0.0													
102	104	108	0.766	1.0	0.0	84.1	-17.3	77.9	79.8	102	0.767	1.0	0.0													
102	105	109	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7	77.1	79.2	102	0.75	1.0	0.0													
103	106	110	0.733	1.0	0.0	82.9	-18.5	76.4	78.6	103	0.733	1.0	0.0													
104	107	112	0.716	1.0	0.0	82.1	-19.3	75.6	78.0	104	0.717	1.0	0.0													
104	108	113	0.7	1.0	0.0	81.4	-20.0	74.8	77.5	104	0.7	1.0	0.0													
105	109	114	0.683	1.0	0.0	80.6	-20.7	74.1	76.9	105	0.683	1.0	0.0													
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.8	-21.4	73.3	76.4	106	0.667	1.0	0.0													
106	111	116	0.65	1.0	0.0	79.1	-22.1	72.5	75.8	106	0.65	1.0	0.0													
107	112	117	0.633	1.0	0.0	78.3	-22.8	71.7	75.2	107	0.633	1.0	0.0													
108	113	119	0.616	1.0	0.0	77.6	-23.7	70.6	74.5	108	0.617	1.0	0.0													
109	114	120	0.6	1.0	0.0	77.0	-24.7	69.2	73.5	109	0.6	1.0	0.0													
110	115	121	0.583	1.0	0.0	76.3	-25.8	67.9	72.6	110	0.583	1.0	0.0													
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.7	-26.7	66.5	71.7	111	0.567	1.0	0.0													
113	117	123	0.55	1.0	0.0	75.1	-27.6	65.1	70.7	113	0.55	1.0	0.0													
114	118	124	0.533	1.0	0.0	74.4	-28.5	63.6	69.8	114	0.533	1.0	0.0													
115	119	126	0.516	1.0	0.0	73.8	-29.4	62.2	68.8	115	0.517	1.0	0.0													
116	120	127	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116	0.5	1.0	0.0													

0-1131030-L0 SG150-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nmw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

Abgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65, Seite 11/33

TUB-Prüfvorlage SG15; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier, Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen, 3D=1, $de=1$, $cmyk_{de}$ Abgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

0-1131030-F0

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15.L0FA.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																																		
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																		
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}																						
116	120	127	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116	0.445	1.0	0.0	71.3	-33.1	57.5	66.4	120	0.5	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	67.3	-38.8	51.1	64.3	127	0.5	1.0	0.0		
117	121	128	0.483	1.0	0.0	72.6	-31.1	59.8	67.4	117	0.43	1.0	0.0	70.8	-33.9	56.5	65.9	121	0.483	1.0	0.0	0.34	1.0	0.0	66.6	-39.8	50.3	64.2	128	0.483	1.0	0.0		
118	122	129	0.466	1.0	0.0	72.0	-32.0	58.8	66.9	118	0.415	1.0	0.0	70.2	-34.6	55.6	65.5	122	0.467	1.0	0.0	0.329	1.0	0.0	65.9	-40.8	49.4	64.2	129	0.467	1.0	0.0		
119	123	130	0.45	1.0	0.0	71.4	-32.9	57.7	66.5	119	0.399	1.0	0.0	69.7	-35.3	54.6	65.1	123	0.45	1.0	0.0	0.319	1.0	0.0	65.2	-41.7	48.5	64.1	130	0.45	1.0	0.0		
120	124	131	0.433	1.0	0.0	70.8	-33.7	56.7	66.0	120	0.384	1.0	0.0	69.2	-36.1	53.6	64.7	124	0.433	1.0	0.0	0.308	1.0	0.0	64.6	-42.7	47.6	64.0	131	0.433	1.0	0.0		
121	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-34.6	55.6	65.5	121	0.371	1.0	0.0	68.6	-36.8	52.7	64.4	125	0.417	1.0	0.0	0.297	1.0	0.0	63.9	-43.6	46.7	64.0	133	0.417	1.0	0.0		
122	126	134	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.4	54.6	65.1	122	0.362	1.0	0.0	68.0	-37.7	52.0	64.3	126	0.4	1.0	0.0	0.287	1.0	0.0	63.2	-44.5	45.8	63.9	134	0.4	1.0	0.0		
124	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.1	53.5	64.6	124	0.353	1.0	0.0	67.4	-38.6	51.3	64.3	127	0.383	1.0	0.0	0.276	1.0	0.0	62.5	-45.4	44.8	63.9	135	0.383	1.0	0.0		
125	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.3	52.3	64.3	125	0.344	1.0	0.0	66.9	-39.4	50.6	64.2	128	0.367	1.0	0.0	0.265	1.0	0.0	61.8	-46.2	43.8	63.8	136	0.367	1.0	0.0		
127	129	137	0.35	1.0	0.0	67.2	-38.9	51.1	64.2	127	0.335	1.0	0.0	66.3	-40.3	49.9	64.2	129	0.35	1.0	0.0	0.255	1.0	0.0	61.2	-47.1	42.9	63.7	137	0.35	1.0	0.0		
129	130	138	0.333	1.0	0.0	66.1	-40.5	49.7	64.1	129	0.326	1.0	0.0	65.7	-41.1	49.1	64.1	130	0.333	1.0	0.0	0.243	1.0	0.0	60.6	-48.0	41.9	63.8	138	0.333	1.0	0.0		
130	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.0	48.3	64.0	130	0.316	1.0	0.0	65.1	-41.9	48.4	64.1	131	0.317	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.2	-49.0	41.0	64.0	140	0.317	1.0	0.0		
132	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.4	46.9	63.9	132	0.307	1.0	0.0	64.5	-42.7	47.6	64.0	132	0.3	1.0	0.0	0.216	1.0	0.0	59.7	-49.9	40.1	64.1	141	0.3	1.0	0.0		
134	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-44.8	45.4	63.8	134	0.298	1.0	0.0	63.9	-43.5	46.8	64.0	133	0.283	1.0	0.0	0.203	1.0	0.0	59.3	-50.9	39.2	64.3	142	0.283	1.0	0.0		
136	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.2	43.9	63.8	136	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.3	46.0	63.9	134	0.267	1.0	0.0	0.19	1.0	0.0	58.9	-51.8	38.3	64.5	143	0.267	1.0	0.0		
138	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.5	42.4	63.7	138	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.1	45.2	63.9	135	0.25	1.0	0.0	0.176	1.0	0.0	58.4	-52.7	37.3	64.6	144	0.25	1.0	0.0		
139	136	145	0.233	1.0	0.0	60.3	-48.7	41.3	63.9	139	0.271	1.0	0.0	62.2	-45.8	44.3	63.8	136	0.233	1.0	0.0	0.163	1.0	0.0	58.0	-53.6	36.3	64.8	145	0.233	1.0	0.0		
141	137	147	0.216	1.0	0.0	59.7	-49.9	40.1	64.1	141	0.262	1.0	0.0	61.6	-46.5	43.5	63.8	137	0.217	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	57.6	-54.4	35.3	65.0	147	0.217	1.0	0.0		
142	138	148	0.2	1.0	0.0	59.2	-51.1	39.0	64.3	142	0.252	1.0	0.0	61.0	-47.3	42.6	63.7	138	0.2	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	57.1	-55.3	34.3	65.1	148	0.2	1.0	0.0		
144	139	149	0.183	1.0	0.0	58.6	-52.3	37.8	64.5	144	0.242	1.0	0.0	60.6	-48.1	41.9	63.8	139	0.183	1.0	0.0	0.123	1.0	0.0	56.7	-56.2	33.3	65.4	149	0.183	1.0	0.0		
145	140	150	0.166	1.0	0.0	58.1	-53.4	36.5	64.7	145	0.23	1.0	0.0	60.2	-48.9	41.1	64.0	140	0.167	1.0	0.0	0.112	1.0	0.0	56.2	-57.5	32.5	66.1	150	0.167	1.0	0.0		
147	141	151	0.15	1.0	0.0	57.5	-54.5	35.3	64.9	147	0.219	1.0	0.0	59.8	-49.7	40.3	64.1	141	0.15	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	55.7	-58.8	31.7	66.9	151	0.15	1.0	0.0		
148	142	152	0.133	1.0	0.0	57.0	-55.5	34.0	65.1	148	0.207	1.0	0.0	59.5	-50.5	39.6	64.2	142	0.133	1.0	0.0	0.088	1.0	0.0	55.2	-60.1	30.8	67.6	152	0.133	1.0	0.0		
150	143	154	0.116	1.0	0.0	56.3	-57.0	32.8	65.8	150	0.196	1.0	0.0	59.1	-51.3	38.8	64.4	143	0.117	1.0	0.0	0.076	1.0	0.0	54.8	-61.3	29.9	68.3	154	0.117	1.0	0.0		
151	144	155	0.1	1.0	0.0	55.7	-58.8	31.6	66.8	151	0.185	1.0	0.0	58.7	-52.1	37.9	64.5	144	0.1	1.0	0.0	0.065	1.0	0.0	54.3	-62.6	28.9	69.1	155	0.1	1.0	0.0		
153	145	156	0.083	1.0	0.0	55.0	-60.6	30.4	67.8	153	0.173	1.0	0.0	58.3	-52.9	37.1	64.7	145	0.083	1.0	0.0	0.053	1.0	0.0	53.8	-63.9	27.9	69.8	156	0.083	1.0	0.0		
155	146	157	0.066	1.0	0.0	54.3	-62.4	29.1	68.9	155	0.162	1.0	0.0	58.0	-53.6	36.2	64.8	146	0.067	1.0	0.0	0.041	1.0	0.0	53.3	-65.1	26.9	70.5	157	0.067	1.0	0.0		
156	147	158	0.049	1.0	0.0	53.6	-64.2	27.7	69.9	156	0.151	1.0	0.0	57.6	-54.4	35.4	65.0	147	0.05	1.0	0.0	0.029	1.0	0.0	52.8	-66.3	25.9	71.3	158	0.05	1.0	0.0		
158	148	159	0.033	1.0	0.0	53.0	-65.9	26.2	71.0	158	0.139	1.0	0.0	57.2	-55.1	34.5	65.1	148	0.033	1.0	0.0	0.017	1.0	0.0	52.4	-67.5	24.8	72.0	159	0.033	1.0	0.0		
159	149	161	0.016	1.0	0.0	52.3	-67.7	24.6	72.0	159	0.128	1.0	0.0	56.8	-55.8	33.6	65.2	149	0.017	1.0	0.0	0.006	1.0	0.0	51.9	-68.7	23.6	72.8	161	0.017	1.0	0.0		
161	150	162	0.0	1.0	0.0	51.6	-69.3	23.0	73.1	161	G_d 0.117	1.0	0.0	56.4	-56.8	32.9	65.8	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.011	51.7	-69.0	22.2	72.6	162	G_e 0.0	1.0	0.0		
162	151	163	0.0	1.0	0.016	51.7	-69.0	21.7	72.3	162	0.107	1.0	0.0	56.0	-58.0	32.2	66.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.028	51.8	-68.7	20.8	71.8	163	0.0	1.0	0.017		
163	152	164	0.0	1.0	0.033	51.8	-68.6	20.4	71.6	163	0.097	1.0	0.0	55.65																				

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$				
176	165	175	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8	4.0	61.9	176	0.0	1.0	0.25			
177	166	176	0.0	1.0	0.266	53.1	-61.2	2.4	61.3	177	0.0	1.0	0.267			
179	167	177	0.0	1.0	0.283	53.2	-60.6	0.9	60.6	179	0.0	1.0	0.283			
180	168	178	0.0	1.0	0.3	53.3	-59.9	-0.5	59.9	180	0.0	1.0	0.3			
181	169	179	0.0	1.0	0.316	53.4	-59.2	-2.0	59.3	181	0.0	1.0	0.317			
183	170	180	0.0	1.0	0.333	53.5	-58.5	-3.4	58.6	183	0.0	1.0	0.333			
184	171	181	0.0	1.0	0.35	53.7	-57.7	-4.8	57.9	184	0.0	1.0	0.35			
186	172	182	0.0	1.0	0.366	53.8	-56.9	-6.1	57.3	186	0.0	1.0	0.367			
187	173	183	0.0	1.0	0.383	53.9	-56.2	-7.6	56.7	187	0.0	1.0	0.383			
189	174	184	0.0	1.0	0.4	54.0	-55.5	-9.0	56.3	189	0.0	1.0	0.4			
190	175	185	0.0	1.0	0.416	54.1	-54.8	-10.5	55.8	190	0.0	1.0	0.417			
192	176	185	0.0	1.0	0.433	54.2	-54.1	-11.9	55.4	192	0.0	1.0	0.433			
194	177	186	0.0	1.0	0.45	54.3	-53.3	-13.3	55.0	194	0.0	1.0	0.45			
195	178	187	0.0	1.0	0.466	54.4	-52.5	-14.7	54.6	195	0.0	1.0	0.467			
197	179	188	0.0	1.0	0.483	54.5	-51.7	-16.0	54.1	197	0.0	1.0	0.483			
198	180	189	0.0	1.0	0.5	54.6	-50.8	-17.3	53.7	198	0.0	1.0	0.5			
200	181	190	0.0	1.0	0.516	54.7	-50.2	-18.5	53.6	200	0.0	1.0	0.517			
201	182	191	0.0	1.0	0.533	54.8	-49.6	-19.7	53.4	201	0.0	1.0	0.533			
203	183	192	0.0	1.0	0.55	54.9	-49.0	-20.9	53.3	203	0.0	1.0	0.55			
204	184	193	0.0	1.0	0.566	55.0	-48.3	-22.0	53.1	204	0.0	1.0	0.567			
205	185	194	0.0	1.0	0.583	55.1	-47.6	-23.1	53.0	205	0.0	1.0	0.583			
207	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-46.9	-24.3	52.8	207	0.0	1.0	0.6			
208	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-46.2	-25.4	52.7	208	0.0	1.0	0.617			
210	188	196	0.0	1.0	0.633	55.5	-45.4	-26.5	52.6	210	0.0	1.0	0.633			
211	189	197	0.0	1.0	0.65	55.6	-44.7	-27.5	52.6	211	0.0	1.0	0.65			
213	190	198	0.0	1.0	0.666	55.8	-44.0	-28.6	52.5	213	0.0	1.0	0.667			
214	191	199	0.0	1.0	0.683	56.0	-43.3	-29.7	52.5	214	0.0	1.0	0.683			
215	192	200	0.0	1.0	0.7	56.1	-42.5	-30.7	52.5	215	0.0	1.0	0.7			
217	193	201	0.0	1.0	0.716	56.3	-41.7	-31.8	52.4	217	0.0	1.0	0.717			
218	194	202	0.0	1.0	0.733	56.5	-40.9	-32.8	52.4	218	0.0	1.0	0.733			
220	195	203	0.0	1.0	0.75	56.6	-40.0	-33.7	52.4	220	0.0	1.0	0.75			
221	196	204	0.0	1.0	0.766	56.7	-39.6	-34.5	52.5	221	0.0	1.0	0.767			
222	197	205	0.0	1.0	0.783	56.8	-39.1	-35.3	52.7	222	0.0	1.0	0.783			
223	198	206	0.0	1.0	0.8	56.9	-38.6	-36.1	52.9	223	0.0	1.0	0.8			
224	199	206	0.0	1.0	0.816	56.9	-38.0	-36.9	53.0	224	0.0	1.0	0.817			
225	200	207	0.0	1.0	0.833	57.0	-37.5	-37.7	53.2	225	0.0	1.0	0.833			
226	201	208	0.0	1.0	0.85	57.1	-36.9	-38.5	53.3	226	0.0	1.0	0.85			
227	202	209	0.0	1.0	0.866	57.2	-36.4	-39.2	53.5	227	0.0	1.0	0.867			
228	203	210	0.0	1.0	0.883	57.3	-35.8	-40.0	53.7	228	0.0	1.0	0.883			
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.4	-35.3	-40.7	53.9	229	0.0	1.0	0.9			
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.4	-34.8	-41.5	54.1	230	0.0	1.0	0.917			
230	206	213	0.0	1.0	0.933	57.5	-34.2	-42.2	54.4	230	0.0	1.0	0.933			
231	207	214	0.0	1.0	0.95	57.6	-33.7	-42.9	54.6	231	0.0	1.0	0.95			
232	208	215	0.0	1.0	0.966	57.7	-33.1	-43.7	54.8	232	0.0	1.0	0.967			
233	209	216	0.0	1.0	0.983	57.7	-32.5	-44.4	55.0	233	0.0	1.0	0.983			
234	210	216	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234	0.0	1.0	1.0			

0-1131230-L0 SG150-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nmw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

0-1131230-F0 Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 13/33

TUB-Prüfvorlage SG15; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier, Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen, 3D=1, $de=1$, Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6* (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																				Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _e : $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	C_e	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$																	
234	210	216	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9 -45.1 55.3	234	0.0	1.0	0.631 55.5	-45.5 -26.2 52.7	210	0.0	1.0	0.631 55.5	-45.5 -26.2 52.7	210	0.0	1.0	0.713 56.3	-41.8 -31.5 52.5	216	0.0	1.0	1.0										
235	211	217	0.0	0.983	1.0	57.4	-31.3 -45.1 55.0	235	0.0	1.0	0.643 55.6	-45.0 -27.0 52.6	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.724 56.4	-41.3 -32.1 52.5	217	0.0	0.983	1.0									
235	212	218	0.0	0.966	1.0	57.0	-30.7 -45.2 54.7	235	0.0	1.0	0.654 55.7	-44.5 -27.8 52.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.734 56.5	-40.8 -32.8 52.4	218	0.0	0.967	1.0									
236	213	219	0.0	0.95	1.0	56.6	-30.1 -45.2 54.4	236	0.0	1.0	0.666 55.8	-44.0 -28.5 52.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.745 56.6	-40.2 -33.4 52.4	219	0.0	0.95	1.0									
236	214	220	0.0	0.933	1.0	56.2	-29.6 -45.3 54.1	236	0.0	1.0	0.678 56.0	-43.5 -29.3 52.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.758 56.7	-39.7 -34.1 52.5	220	0.0	0.933	1.0									
237	215	221	0.0	0.916	1.0	55.9	-29.0 -45.3 53.8	237	0.0	1.0	0.69	56.1	-42.9 -30.0 52.5	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.774 56.8	-39.3 -34.8 52.6	221	0.0	0.917	1.0								
237	216	222	0.0	0.9	1.0	55.5	-28.4 -45.3 53.5	237	0.0	1.0	0.701 56.2	-42.4 -30.8 52.5	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.789 56.9	-38.9 -35.5 52.8	222	0.0	0.9	1.0									
238	217	223	0.0	0.883	1.0	55.1	-27.8 -45.3 53.2	238	0.0	1.0	0.713 56.3	-41.8 -31.5 52.5	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.804 56.9	-38.4 -36.3 52.9	223	0.0	0.883	1.0									
239	218	224	0.0	0.866	1.0	54.6	-27.2 -45.4 52.9	239	0.0	1.0	0.725 56.4	-41.2 -32.2 52.5	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.819 57.0	-37.9 -37.0 53.1	224	0.0	0.867	1.0									
239	219	225	0.0	0.85	1.0	54.1	-26.4 -45.4 52.6	239	0.0	1.0	0.737 56.5	-40.7 -32.9 52.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.834 57.1	-37.4 -37.7 53.2	225	0.0	0.85	1.0									
240	220	226	0.0	0.833	1.0	53.7	-25.7 -45.5 52.3	240	0.0	1.0	0.749 56.6	-40.1 -33.6 52.4	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.849 57.2	-36.9 -38.4 53.4	226	0.0	0.833	1.0									
241	221	227	0.0	0.816	1.0	53.2	-25.0 -45.5 51.9	241	0.0	1.0	0.765 56.7	-39.6 -34.4 52.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.864 57.2	-36.4 -39.1 53.5	227	0.0	0.817	1.0									
241	222	227	0.0	0.8	1.0	52.7	-24.3 -45.5 51.6	241	0.0	1.0	0.781 56.8	-39.1 -35.2 52.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.88	57.3	-35.9 -39.8 53.7	227	0.0	0.8	1.0								
242	223	228	0.0	0.783	1.0	52.2	-23.5 -45.6 51.3	242	0.0	1.0	0.798 56.9	-38.6 -36.0 52.9	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896 57.4	-35.4 -40.5 53.9	228	0.0	0.783	1.0									
243	224	229	0.0	0.766	1.0	51.8	-22.8 -45.6 51.0	243	0.0	1.0	0.814 57.0	-38.1 -36.7 53.0	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.912 57.5	-34.9 -41.2 54.1	229	0.0	0.767	1.0									
244	225	230	0.0	0.75	1.0	51.3	-22.1 -45.6 50.7	244	0.0	1.0	0.831 57.1	-37.5 -37.5 53.2	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.929 57.5	-34.4 -41.9 54.4	230	0.0	0.75	1.0									
244	226	231	0.0	0.733	1.0	50.7	-21.3 -45.7 50.4	244	0.0	1.0	0.847 57.2	-37.0 -38.3 53.4	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.945 57.6	-33.8 -42.7 54.6	231	0.0	0.733	1.0									
245	227	232	0.0	0.716	1.0	50.2	-20.5 -45.7 50.1	245	0.0	1.0	0.864 57.2	-36.4 -39.1 53.5	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.961 57.7	-33.3 -43.4 54.8	232	0.0	0.717	1.0									
246	228	233	0.0	0.7	1.0	49.7	-19.6 -45.8 49.9	246	0.0	1.0	0.881 57.3	-35.8 -39.8 53.7	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.977 57.8	-32.7 -44.1 55.0	233	0.0	0.7	1.0									
247	229	234	0.0	0.683	1.0	49.1	-18.8 -45.9 49.6	247	0.0	1.0	0.899 57.4	-35.3 -40.6 54.0	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.993 57.8	-32.1 -44.8 55.2	234	0.0	0.683	1.0									
248	230	235	0.0	0.666	1.0	48.6	-18.0 -45.9 49.3	248	0.0	1.0	0.917 57.5	-34.7 -41.4 54.2	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	57.5	-31.3 -45.1 55.0	235	0.0	0.667	1.0							
249	231	236	0.0	0.65	1.0	48.0	-17.2 -45.9 49.1	249	0.0	1.0	0.934 57.6	-34.2 -42.2 54.4	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.955	1.0	56.8	-30.3 -45.2 54.5	236	0.0	0.65	1.0							
250	232	237	0.0	0.633	1.0	47.5	-16.4 -45.9 48.8	250	0.0	1.0	0.952 57.7	-33.6 -43.0 54.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.927	1.0	56.1	-29.3 -45.2 54.0	237	0.0	0.633	1.0							
251	233	237	0.0	0.616	1.0	46.9	-15.4 -46.0 48.5	251	0.0	1.0	0.97	57.7	-32.9 -43.8 54.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.898	1.0	55.5	-28.3 -45.3 53.5	237	0.0	0.617	1.0						
252	234	238	0.0	0.6	1.0	46.2	-14.3 -46.1 48.3	252	0.0	1.0	0.988 57.8	-32.3 -44.5 55.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	54.8	-27.3 -45.3 53.0	238	0.0	0.6	1.0							
253	235	239	0.0	0.583	1.0	45.6	-13.2 -46.2 48.1	253	0.0	0.99	1.0	57.6	-31.5 -45.1 55.1	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	54.2	-26.4 -45.4 52.6	239	0.0	0.583	1.0						
255	236	240	0.0	0.566	1.0	44.9	-12.1 -46.3 47.8	255	0.0	0.959	1.0	56.9	-30.4 -45.2 54.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	53.6	-25.4 -45.4 52.2	240	0.0	0.567	1.0						
256	237	241	0.0	0.55	1.0	44.3	-11.0 -46.3 47.6	256	0.0	0.928	1.0	56.2	-29.3 -45.2 54.0	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.807	1.0	53.0	-24.5 -45.5 51.8	241	0.0	0.55	1.0						
257	238	242	0.0	0.533	1.0	43.6	-9.9 -46.3 47.4	257	0.0	0.897	1.0	55.4	-28.2 -45.3 53.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.786	1.0	52.4	-23.6 -45.5 51.4	242	0.0	0.533	1.0						
259	239	243	0.0	0.516	1.0	43.0	-8.8 -46.3 47.2	259	0.0	0.868	1.0	54.7	-27.2 -45.3 53.0	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.765	1.0	51.8	-22.7 -45.5 51.0	243	0.0	0.517	1.0						
260	240	244	0.0	0.5	1.0	42.3	-7.7 -46.3 46.9	260	0.0	0.845	1.0	54.1	-26.2 -45.4 52.5	240	0.0</																					

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : h _{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																							
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds										
280	255	258	0.0 0.25 1.0	32.7 8.5 -47.0 47.8	280	0.0 0.57 1.0 45.1 -12.3 -46.2 47.9	255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.531 1.0 43.6 -9.7 -46.3 47.4	258	0.0 0.25 1.0												
281	256	258	0.0 0.233 1.0	32.1 9.5 -47.2 48.1	281	0.0 0.557 1.0 44.6 -11.5 -46.2 47.8	256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.519 1.0 43.1 -8.9 -46.3 47.2	258	0.0 0.233 1.0												
282	257	259	0.0 0.216 1.0	31.5 10.6 -47.3 48.5	282	0.0 0.545 1.0 44.1 -10.6 -46.3 47.6	257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.507 1.0 42.7 -8.2 -46.2 47.1	259	0.0 0.217 1.0												
283	258	260	0.0 0.2 1.0	30.9 11.7 -47.4 48.8	283	0.0 0.532 1.0 43.6 -9.8 -46.3 47.4	258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.496 1.0 42.2 -7.4 -46.2 47.0	260	0.0 0.2 1.0												
285	259	261	0.0 0.183 1.0	30.2 12.8 -47.5 49.2	285	0.0 0.519 1.0 43.1 -8.9 -46.3 47.2	259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.484 1.0 41.7 -6.7 -46.3 46.9	261	0.0 0.183 1.0												
286	260	262	0.0 0.166 1.0	29.6 13.9 -47.5 49.5	286	0.0 0.506 1.0 42.6 -8.1 -46.2 47.1	260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.473 1.0 41.3 -5.9 -46.4 46.9	262	0.0 0.167 1.0												
287	261	263	0.0 0.15 1.0	29.0 15.0 -47.6 49.9	287	0.0 0.493 1.0 42.1 -7.2 -46.3 46.9	261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.461 1.0 40.8 -5.2 -46.4 46.8	263	0.0 0.15 1.0												
288	262	264	0.0 0.133 1.0	28.4 16.1 -47.6 50.3	288	0.0 0.481 1.0 41.6 -6.4 -46.3 46.9	262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.45 1.0 40.3 -4.4 -46.5 46.8	264	0.0 0.133 1.0												
289	263	265	0.0 0.116 1.0	27.8 17.1 -47.6 50.6	289	0.0 0.468 1.0 41.1 -5.6 -46.4 46.8	263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.439 1.0 39.9 -3.7 -46.5 46.7	265	0.0 0.117 1.0												
290	264	266	0.0 0.1 1.0	27.4 17.9 -47.7 50.9	290	0.0 0.455 1.0 40.6 -4.8 -46.4 46.8	264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.427 1.0 39.4 -2.9 -46.5 46.7	266	0.0 0.1 1.0												
291	265	267	0.0 0.083 1.0	27.0 18.8 -47.7 51.3	291	0.0 0.443 1.0 40.1 -4.0 -46.5 46.7	265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.416 1.0 39.0 -2.2 -46.5 46.6	267	0.0 0.083 1.0												
292	266	268	0.0 0.066 1.0	26.6 19.6 -47.8 51.6	292	0.0 0.43 1.0 39.6 -3.2 -46.5 46.7	266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.404 1.0 38.5 -1.5 -46.5 46.6	268	0.0 0.067 1.0												
293	267	269	0.0 0.049 1.0	26.2 20.4 -47.8 52.0	293	0.0 0.418 1.0 39.0 -2.3 -46.5 46.6	267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.393 1.0 38.0 -0.7 -46.4 46.5	269	0.0 0.05 1.0												
293	268	269	0.0 0.033 1.0	25.8 21.2 -47.8 52.3	293	0.0 0.405 1.0 38.5 -1.5 -46.5 46.6	268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.381 1.0 37.6 0.0 -46.4 46.5	269	0.0 0.033 1.0												
294	269	270	0.0 0.016 1.0	25.4 22.1 -47.8 52.7	294	0.0 0.393 1.0 38.0 -0.7 -46.4 46.5	269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.37 1.0 37.1 0.7 -46.4 46.5	270	0.0 0.017 1.0												
295	270	271	0.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8 53.0	295	B_d 0.0 0.38 1.0 37.5 0.0 -46.4 46.5	270 B_s 0.0 0.0 1.0	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.5 46.7	271 B_e 0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0												
297	271	272	0.016 0.0 1.0	25.3 24.1 -47.3 53.1	297	0.0 0.368 1.0 37.0 0.8 -46.4 46.6	271	0.017 0.0 1.0	0.0 0.346 1.0 36.3 2.2 -46.6 46.8	272	0.017 0.0 1.0												
298	272	273	0.033 0.0 1.0	25.7 25.3 -46.8 53.2	298	0.0 0.355 1.0 36.6 1.6 -46.6 46.7	272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.334 1.0 35.8 3.0 -46.7 46.9	273	0.033 0.0 1.0												
299	273	274	0.05 0.0 1.0	26.1 26.4 -46.2 53.3	299	0.0 0.342 1.0 36.1 2.5 -46.7 46.8	273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.322 1.0 35.4 3.8 -46.8 47.0	274	0.05 0.0 1.0												
301	274	275	0.066 0.0 1.0	26.5 27.6 -45.7 53.3	301	0.0 0.33 1.0 35.7 3.3 -46.7 47.0	274	0.067 0.0 1.0	0.0 0.31 1.0 35.0 4.5 -46.9 47.2	275	0.067 0.0 1.0												
302	275	276	0.083 0.0 1.0	26.9 28.7 -45.1 53.4	302	0.0 0.317 1.0 35.2 4.1 -46.8 47.1	275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.298 1.0 34.5 5.3 -46.9 47.3	276	0.083 0.0 1.0												
303	276	277	0.1 0.0 1.0	27.2 29.8 -44.4 53.5	303	0.0 0.304 1.0 34.7 4.9 -46.9 47.2	276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.286 1.0 34.1 6.1 -46.9 47.4	277	0.1 0.0 1.0												
305	277	278	0.116 0.0 1.0	27.6 30.9 -43.8 53.6	305	0.0 0.291 1.0 34.3 5.8 -46.9 47.4	277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.274 1.0 33.7 6.9 -47.0 47.6	278	0.117 0.0 1.0												
306	278	279	0.133 0.0 1.0	28.0 31.7 -43.2 53.7	306	0.0 0.279 1.0 33.8 6.6 -46.9 47.5	278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.262 1.0 33.2 7.7 -47.0 47.7	279	0.133 0.0 1.0												
307	279	280	0.15 0.0 1.0	28.2 32.4 -42.8 53.7	307	0.0 0.266 1.0 33.4 7.5 -47.0 47.6	279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.25 1.0 32.8 8.5 -47.0 47.8	280	0.15 0.0 1.0												
307	280	281	0.166 0.0 1.0	28.5 33.0 -42.5 53.8	307	0.0 0.253 1.0 32.9 8.3 -47.0 47.8	280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.237 1.0 32.3 9.4 -47.1 48.1	281	0.167 0.0 1.0												
308	281	282	0.183 0.0 1.0	28.8 33.6 -42.1 53.9	308	0.0 0.24 1.0 32.4 9.2 -47.0 48.0	281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.224 1.0 31.8 10.2 -47.2 48.4	282	0.183 0.0 1.0												
309	282	283	0.2 0.0 1.0	29.1 34.2 -41.6 53.9	309	0.0 0.226 1.0 31.9 10.0 -47.2 48.3	282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.211 1.0 31.3 11.0 -47.3 48.6	283	0.2 0.0 1.0												
310	283	284	0.216 0.0 1.0	29.4 34.8 -41.2 54.0	310	0.0 0.213 1.0 31.4 10.9 -47.3 48.6	283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.198 1.0 30.8 11.9 -47.4 48.9	284	0.217 0.0 1.0												
310	284	285	0.233 0.0 1.0	29.6 35.4 -40.8 54.1	310	0.0 0.199 1.0 30.9 11.8 -47.4 48.9	284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.185 1.0 30.4 12.7 -47.4 49.2	285	0.233 0.0 1.0												
311	285	285	0.25 0.0 1.0	29.9 36.0 -40.4 54.1	311	0.0 0.185 1.0 30.4 12.7 -47.4 49.2	285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.172 1.0 29.9 13.6 -47.5 49.5	285	0.25 0.0 1.0												
313	286	286	0.266 0.0 1.0	30.4 37.7 -39.5 54.6	313	0.0 0.172 1.0 29.8 13.6 -47.5 49.5	286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.159 1.0 29.4 14.5 -47.5 49.8	286	0.267 0.0 1.0												
315	287	287	0.283 0.0 1.0	30.9 39.3 -38.5 55.0	315	0.0 0.158 1.0 29.3 14.6 -47.5 49.8	287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.146 1.0 28.9 15.3 -47.5 50.0	287	0.283 0.0 1.0												
317	288	288	0.3 0.0 1.0	31.5 40.9 -37.5 55.5	317	0.0 0.144 1.0 28.8 15.5 -47.5 50.1	288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.133 1.0 28.4 16.2 -47.5 50.3	288	0.3 0.0 1.0												
319	289	289	0.316 0.0 1.0	32.0 42.4 -36.4 55.9	319	0.0 0.13 1.0 28.3 16.4 -47.5 50.4	289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.118 1.0 27.9 17.1 -47.5 50.6	289	0.317 0.0 1.0												
321	290	290	0.333 0.0 1.0	32.5 44.0 -35.3 56.4	321	0.0 0.113 1.0 27.8 17.4 -47.6 50.7	290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.099 1.0 27.5 18.0 -47.6 51.0	290	0.333 0.0 1.0												
323	291	291	0.35 0.0 1.0	33.0 45.5 -34.1 56.9	323	0.0 0.093 1.0 27.3 18.3 -47.6 51.1	291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.08 1.0 27.0 19.0 -47.7 51.4	291	0.35 0.0 1.0												
325	292	292	0.366 0.0 1.0	33.5 47.0 -32.8 57.3	325	0.0 0.073 1.0 26.8 19.3 -47.7 51.6	292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.061 1.0 26.5 19.9 -47.7 51.8	292	0.367 0.0 1.0												
326	293	293	0.383 0.0 1.0	34.0 48.1 -31.9 57.7	326	0.0 0.053 1.0 26.3 20.3 -47.7 52.0	293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.042 1.0 26.0 20.8 -47.8 52.2	293	0.383 0.0 1.0												
327	294	294	0.4 0.0 1.0	34.4 49.0 -31.3 58.1	327	0.0 0.033 1.0 25.8 21.3 -47.8 52.4	294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0 25.6 21.8 -47.8 52.6	294	0.4 0.0 1.0												
328	295	295	0.416 0.0 1.0	34.8 49.8 -30.6 58.5	328	0.0 0.013 1.0 25.3 22.3 -47.8 52.8	295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.005 1.0 25.1 22.8 -47.8 53.0	295	0.417 0.0 1.0												
329	296	296	0.433 0.0 1.0	35.3 50.6 -30.0 58.9	329	0.004 0.0 1.0 25.1 23.3 -47.6 53.1	296	0.433 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0 25.2 23.6 -47.5 53.1	296	0.433 0.0 1.0												
330	297	297	0.45 0.0 1.0	35.7 51.5 -29.3 59.2	330	0.016 0.0 1.0 25.4 24.1 -47.3 53.2	297	0.45 0.0 1.0	0.02 0.0 1.0 25.5 24.4 -47.1 53.2	297	0.45 0.0 1.0												
331	298	298	0.466 0.0 1.0	36.2 52.3 -28.6 59.6	331	0.029 0.0 1.0 25.6 25.0 -46.9 53.2	298	0.467 0.0 1.0	0.032 0.0 1.0 25.7 25.2 -46.8 53.2	298	0.467 0.0 1.0												
332	299	299	0.483 0.0 1.0	36.6 53.1 -27.9 60.0	332	0.041 0.0 1.0 25.9 25.8 -46.5 53.3	299	0.483 0.0 1.0	0.043 0.0 1.0 26.0 26.0 -46.4 53.3	299	0.483 0.0 1.0												
333	300	300	0.5 0.0 1.0	37.0 53.9 -27.1 60.4	333	0.053 0.0 1.0 26.2 26.7 -46.1 53.3	30																

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYCBM _d : $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYCBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																				
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.0	53.9	-27.1	60.4	333	0.053	0.0	1.0	26.2	26.7	-46.1	53.3	300	0.5	0.0	1.0	0.055	0.0	1.0	26.3	26.8	-46.0	53.3	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	37.5	54.7	-26.5	60.8	334	0.065	0.0	1.0	26.5	27.5	-45.7	53.4	301	0.517	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	26.5	27.6	-45.6	53.4	301	0.517	0.0	1.0
334	302	302	0.533	0.0	1.0	37.9	55.5	-25.9	61.3	334	0.077	0.0	1.0	26.8	28.3	-45.2	53.4	302	0.533	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.8	28.4	-45.2	53.4	302	0.533	0.0	1.0
335	303	303	0.55	0.0	1.0	38.3	56.3	-25.2	61.7	335	0.09	0.0	1.0	27.1	29.1	-44.8	53.5	303	0.55	0.0	1.0	0.09	0.0	1.0	27.1	29.2	-44.8	53.5	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	38.7	57.1	-24.6	62.2	336	0.102	0.0	1.0	27.3	29.9	-44.3	53.6	304	0.567	0.0	1.0	0.101	0.0	1.0	27.3	29.9	-44.3	53.6	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.1	57.8	-23.9	62.6	337	0.114	0.0	1.0	27.6	30.8	-43.8	53.6	305	0.583	0.0	1.0	0.113	0.0	1.0	27.6	30.7	-43.9	53.6	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	39.6	58.6	-23.2	63.0	338	0.127	0.0	1.0	27.9	31.5	-43.3	53.7	306	0.6	0.0	1.0	0.124	0.0	1.0	27.9	31.4	-43.4	53.7	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.0	59.4	-22.5	63.5	339	0.148	0.0	1.0	28.3	32.4	-42.8	53.8	307	0.617	0.0	1.0	0.144	0.0	1.0	28.2	32.2	-42.9	53.7	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	40.4	60.2	-21.7	64.0	340	0.17	0.0	1.0	28.6	33.2	-42.3	53.8	308	0.633	0.0	1.0	0.165	0.0	1.0	28.5	33.0	-42.5	53.8	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	40.8	61.2	-20.9	64.7	341	0.191	0.0	1.0	29.0	33.9	-41.8	53.9	309	0.65	0.0	1.0	0.185	0.0	1.0	28.9	33.7	-42.0	53.9	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.2	62.1	-20.1	65.3	342	0.213	0.0	1.0	29.3	34.7	-41.3	54.0	310	0.667	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	29.2	34.5	-41.5	54.0	309	0.667	0.0	1.0
342	311	310	0.683	0.0	1.0	41.6	63.1	-19.3	66.0	342	0.234	0.0	1.0	29.7	35.5	-40.7	54.1	311	0.683	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	29.6	35.2	-41.0	54.1	310	0.683	0.0	1.0
343	312	311	0.7	0.0	1.0	42.1	64.0	-18.4	66.6	343	0.252	0.0	1.0	30.0	36.3	-40.2	54.2	312	0.7	0.0	1.0	0.246	0.0	1.0	29.9	35.9	-40.4	54.2	311	0.7	0.0	1.0
344	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.9	-17.5	67.3	344	0.261	0.0	1.0	30.3	37.2	-39.7	54.5	313	0.717	0.0	1.0	0.257	0.0	1.0	30.2	36.7	-40.0	54.4	312	0.717	0.0	1.0
345	314	313	0.733	0.0	1.0	42.9	65.8	-16.6	67.9	345	0.27	0.0	1.0	30.6	38.0	-39.3	54.7	314	0.733	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	30.4	37.5	-39.5	54.6	313	0.733	0.0	1.0
346	315	314	0.75	0.0	1.0	43.3	66.7	-15.7	68.5	346	0.279	0.0	1.0	30.8	38.9	-38.8	55.0	315	0.75	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	30.7	38.3	-39.1	54.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.6	67.3	-15.2	69.0	347	0.287	0.0	1.0	31.1	39.7	-38.2	55.2	316	0.767	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	30.9	39.1	-38.6	55.0	315	0.767	0.0	1.0
347	317	316	0.783	0.0	1.0	44.0	67.8	-14.7	69.4	347	0.296	0.0	1.0	31.4	40.5	-37.7	55.4	317	0.783	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	31.2	39.9	-38.1	55.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.3	68.3	-14.2	69.8	348	0.305	0.0	1.0	31.7	41.4	-37.2	55.7	318	0.8	0.0	1.0	0.298	0.0	1.0	31.4	40.7	-37.6	55.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.7	68.8	-13.7	70.2	348	0.314	0.0	1.0	31.9	42.2	-36.6	55.9	319	0.817	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	31.7	41.5	-37.1	55.7	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	69.4	-13.2	70.6	349	0.323	0.0	1.0	32.2	43.0	-36.0	56.2	320	0.833	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.0	42.3	-36.5	55.9	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.4	69.9	-12.7	71.0	349	0.331	0.0	1.0	32.5	43.8	-35.4	56.4	321	0.85	0.0	1.0	0.323	0.0	1.0	32.2	43.1	-36.0	56.2	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	70.4	-12.2	71.5	350	0.34	0.0	1.0	32.7	44.6	-34.8	56.6	322	0.867	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	32.5	43.9	-35.4	56.4	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.0	70.9	-11.8	71.9	350	0.349	0.0	1.0	33.0	45.4	-34.1	56.9	323	0.883	0.0	1.0	0.34	0.0	1.0	32.7	44.6	-34.8	56.6	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.3	71.4	-11.3	72.3	350	0.358	0.0	1.0	33.3	46.2	-33.5	57.1	324	0.9	0.0	1.0	0.348	0.0	1.0	33.0	45.4	-34.2	56.9	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	71.8	-10.9	72.7	351	0.366	0.0	1.0	33.5	47.0	-32.8	57.4	325	0.917	0.0	1.0	0.357	0.0	1.0	33.2	46.1	-33.6	57.1	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	72.3	-10.5	73.1	351	0.375	0.0	1.0	33.8	47.8	-32.1	57.6	326	0.933	0.0	1.0	0.365	0.0	1.0	33.5	46.8	-32.9	57.3	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	72.8	-10.1	73.5	352	0.393	0.0	1.0	34.3	48.6	-31.5	58.0	327	0.95	0.0	1.0	0.373	0.0	1.0	33.7	47.6	-32.3	57.5	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	73.2	-9.6	73.9	352	0.41	0.0	1.0	34.7	49.5	-30.8	58.4	328	0.967	0.0	1.0	0.388	0.0	1.0	34.1	48.4	-31.7	57.9	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	73.7	-9.2	74.3	352	0.427	0.0	1.0	35.2	50.4	-30.2	58.8	329	0.983	0.0	1.0	0.404	0.0	1.0	34.6	49.2	-31.1	58.2	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	74.2	-8.7	74.7	353	0.444	0.0	1.0	35.6	51.2	-29.5	59.1	330	1.0	0.0	1.0	0.42	0.0	1.0	35.0	50.0	-30.4	58.6	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	74.0	-8.2	74.5	353	0.461	0.0	1.0	36.1	52.1	-28.8	59.5	331	1.0	0.0	0.983	0.436	0.0	1.0	35.4	50.8	-29.8	59.0	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	73.9	-7.7	74.3	354	0.478	0.0	1.0	36.5	52.9	-28.0	59.9	332	1.0	0.0	0.967	0.452	0.0	1.0	35.8	51.7	-29.1	59.3	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	73.8	-7.2	74.1	354	0.495	0.0	1.0	37.0	53.7	-27.3	60.3	333	1.0	0.0	0.95	0.469	0.0	1.0	36.3	52.4	-28.4	59.7	331	1.0	0.0	0.95
354	334	3																														

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																						
359	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	72.1	-0.7	72.1	359	0.719	0.0	1.0	42.6	65.1	-17.3	67.4	345	1.0	0.0	0.75														
359	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	71.9	0.0	71.9	359	0.737	0.0	1.0	43.0	66.1	-16.4	68.1	346	1.0	0.0	0.733														
360	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	71.7	0.7	71.7	360	0.759	0.0	1.0	43.5	67.0	-15.4	68.8	347	1.0	0.0	0.717														
361	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	71.6	1.5	71.6	361	0.793	0.0	1.0	44.2	68.2	-14.4	69.7	348	1.0	0.0	0.7														
361	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	71.4	2.3	71.4	361	0.828	0.0	1.0	45.0	69.2	-13.4	70.5	349	1.0	0.0	0.683														
362	350	347	1.0	0.0	0.666	48.1	71.2	3.0	71.3	362	0.863	0.0	1.0	45.7	70.3	-12.3	71.4	350	1.0	0.0	0.667														
363	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	71.0	3.8	71.1	363	0.903	0.0	1.0	46.4	71.5	-11.2	72.4	351	1.0	0.0	0.65														
363	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	70.8	4.5	71.0	363	0.946	0.0	1.0	47.3	72.7	-10.1	73.4	352	1.0	0.0	0.633														
364	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	70.7	5.3	70.9	364	0.99	0.0	1.0	48.1	73.9	-9.0	74.5	353	1.0	0.0	0.617														
365	354	351	1.0	0.0	0.6	48.0	70.5	6.2	70.8	365	1.0	0.0	0.967	48.2	74.0	-7.7	74.4	354	1.0	0.0	0.6														
365	355	352	1.0	0.0	0.583	48.0	70.4	7.1	70.8	365	1.0	0.0	0.924	48.2	73.6	-6.3	73.9	355	1.0	0.0	0.583														
366	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	70.3	7.9	70.7	366	1.0	0.0	0.881	48.2	73.2	-5.0	73.4	356	1.0	0.0	0.567														
367	357	354	1.0	0.0	0.55	47.9	70.1	8.8	70.7	367	1.0	0.0	0.842	48.2	72.9	-3.7	73.0	357	1.0	0.0	0.55														
367	358	355	1.0	0.0	0.533	47.9	70.0	9.6	70.7	367	1.0	0.0	0.803	48.2	72.6	-2.4	72.6	358	1.0	0.0	0.533														
368	359	356	1.0	0.0	0.516	47.8	69.8	10.5	70.6	368	1.0	0.0	0.765	48.1	72.2	-1.2	72.2	359	1.0	0.0	0.517														
369	360	352	1.0	0.0	0.5	47.8	69.7	11.3	70.6	369	1.0	0.0	0.733	48.1	71.9	0.0	71.9	360	1.0	0.0	0.5														
370	361	353	1.0	0.0	0.483	47.8	69.5	12.3	70.6	370	1.0	0.0	0.706	48.1	71.7	1.3	71.7	361	1.0	0.0	0.483														
370	362	354	1.0	0.0	0.466	47.8	69.3	13.2	70.6	370	1.0	0.0	0.679	48.1	71.4	2.5	71.4	362	1.0	0.0	0.467														
371	363	355	1.0	0.0	0.45	47.8	69.1	14.1	70.6	371	1.0	0.0	0.652	48.1	71.1	3.7	71.2	363	1.0	0.0	0.45														
372	364	356	1.0	0.0	0.433	47.8	69.0	15.0	70.6	372	1.0	0.0	0.625	48.1	70.8	4.9	70.9	364	1.0	0.0	0.433														
373	365	357	1.0	0.0	0.416	47.8	68.8	16.0	70.6	373	1.0	0.0	0.602	48.0	70.6	6.2	70.9	365	1.0	0.0	0.417														
373	366	358	1.0	0.0	0.4	47.8	68.5	16.9	70.6	373	1.0	0.0	0.578	48.0	70.4	7.4	70.8	366	1.0	0.0	0.4														
374	367	359	1.0	0.0	0.383	47.8	68.3	17.8	70.6	374	1.0	0.0	0.554	47.9	70.2	8.6	70.8	367	1.0	0.0	0.383														
375	368	360	1.0	0.0	0.366	47.8	68.1	18.7	70.7	375	1.0	0.0	0.53	47.9	70.0	9.8	70.7	368	1.0	0.0	0.367														
376	369	362	1.0	0.0	0.35	47.8	68.0	19.7	70.8	376	1.0	0.0	0.506	47.8	69.8	11.1	70.6	369	1.0	0.0	0.35														
376	370	363	1.0	0.0	0.333	47.8	67.9	20.7	70.9	376	1.0	0.0	0.484	47.8	69.6	12.3	70.6	370	1.0	0.0	0.333														
377	371	364	1.0	0.0	0.316	47.8	67.7	21.6	71.1	377	1.0	0.0	0.462	47.9	69.3	13.5	70.6	371	1.0	0.0	0.317														
378	372	365	1.0	0.0	0.3	47.8	67.5	22.6	71.2	378	1.0	0.0	0.441	47.9	69.1	14.7	70.6	372	1.0	0.0	0.3														
379	373	366	1.0	0.0	0.283	47.8	67.4	23.5	71.4	379	1.0	0.0	0.419	47.9	68.8	15.9	70.6	373	1.0	0.0	0.283														
380	374	367	1.0	0.0	0.266	47.8	67.2	24.5	71.5	380	1.0	0.0	0.397	47.9	68.5	17.1	70.6	374	1.0	0.0	0.267														
380	375	368	1.0	0.0	0.25	47.8	67.0	25.4	71.7	380	1.0	0.0	0.376	47.9	68.2	18.3	70.6	375	1.0	0.0	0.25														
381	376	369	1.0	0.0	0.233	47.8	66.9	26.3	71.9	381	1.0	0.0	0.354	47.9	68.1	19.5	70.8	376	1.0	0.0	0.233														
382	377	370	1.0	0.0	0.216	47.7	66.8	27.2	72.2	382	1.0	0.0	0.332	47.9	67.9	20.8	71.0	377	1.0	0.0	0.217														
382	378	372	1.0	0.0	0.2	47.7	66.8	28.0	72.4	382	1.0	0.0	0.311	47.9	67.7	22.0	71.2	378	1.0	0.0	0.2														
383	379	373	1.0	0.0	0.183	47.7	66.7	28.9	72.7	383	1.0	0.0	0.289	47.9	67.5	23.2	71.4	379	1.0	0.0	0.183														
384	380	374	1.0	0.0	0.166	47.7	66.6	29.7	72.9	384	1.0	0.0	0.268	47.8	67.2	24.5	71.6	380	1.0	0.0	0.167														
384	381	375	1.0	0.0	0.15	47.6	66.4	30.6	73.2	384	1.0	0.0	0.245	47.8	67.0	25.7	71.8	381	1.0	0.0	0.15														
385	382	376	1.0	0.0	0.133	47.6	66.3	31.5	73.4	385	1.0	0.0	0.22	47.8	66.9	27.0	72.2	382	1.0	0.0	0.133														
386	383	377	1.0	0.0	0.116	47.6	66.2	32.3	73.7	386	1.0	0.0	0.195	47.8	66.8	28.3	72.5	383	1.0	0.0	0.117														
386	384	378	1.0	0.0	0.1	47.6	66.2	33.2	74.0	386	1.0	0.0	0.169	47.7	66.6	29.7	72.9	384	1.0	0.0	0.1														
387	385	379	1.0	0.0	0.083	47.6	66.1	34.1	74.4	387	1.0	0.0	0.144	47.7	66.4	31.0	73.3	385	1.0	0.0	0.083														
387	386	381	1.0	0.0	0.066	47.5	66.0	34.9	74.7	387	1.0	0.0	0.118	47.7	66.3	32.3	73.7	386	1.0	0.0	0.067														
388	387	382	1.0	0.0	0.049	47.5	65.9	35.8	75.0	388	1.0	0.0	0.091	47.6	66.2	33.7	74.3	387	1.0	0.0	0.05														
389	388	383	1.0	0.0	0.033	47.5	65.8	36.7	75.3	389	1.0	0.0	0.064	47.6	66.0	35.1	74.8	388	1.0	0.0	0.033														
389	389	384	1.0	0.0	0.016	47.5	65.7	37.6	75.7	389	1.0	0.0	0.038	47.6	65.9	36.5	75.3	389	1.0	0.0	0.017														
390	390	385	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	390	R_d	1.0	0.0	0.011	47.5	65.7	37.9	75.8	390	R_s	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.131	47.7	66.3	31.6	73.5	385	R_e	1.0	0.0	0.0

		HIC*F _{de}			rgb_F _{de}			ict_F _{de}			hsi_F _{de}			rgb*F _{de}			LabCh*F _{de}			cmyn*sep.F _{de}			hsiM _{de}			rgb*M _{de}			LabCh*M _{de}		
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.131	47.6	66.3	31.6	73.4	25.4	0.0	1.0	0.867	0.0	383	1.0	0.0	0.131	47.6	66.3	31.6	73.4	25.4		
1/657	R13Y_100_100de	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.5	37	1.0	0.052	0.0	49.2	61.9	40.6	74.0	33.2	0.0	0.947	1.0	0.0	32	1.0	0.052	0.0	49.2	61.9	40.6	74.0	33.2		
2/666	R25Y_100_100de	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.172	0.0	53.4	52.6	45.8	69.7	41.0	0.0	0.826	1.0	0.0	39	1.0	0.172	0.0	53.4	52.6	45.8	69.7	41.0		
3/675	R38Y_100_100de	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	52	1.0	0.28	0.0	58.0	43.1	51.4	67.1	49.9	0.0	0.718	1.0	0.0	45	1.0	0.28	0.0	58.0	43.1	51.4	67.1	49.9		
4/684	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.378	0.0	62.5	34.1	56.6	66.1	58.8	0.0	0.62	1.0	0.0	51	1.0	0.378	0.0	62.5	34.1	56.6	66.1	58.8		
5/693	R63Y_100_100de	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	68	1.0	0.484	0.0	67.3	25.4	62.3	67.2	67.8	0.0	0.513	1.0	0.0	58	1.0	0.484	0.0	67.3	25.4	62.3	67.2	67.8		
6/702	R75Y_100_100de	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.584	0.0	72.7	16.2	69.0	70.9	76.7	0.0	0.415	1.0	0.0	65	1.0	0.584	0.0	72.7	16.2	69.0	70.9	76.7		
7/711	R88Y_100_100de	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	83	1.0	0.698	0.0	78.2	7.2	75.5	75.8	84.5	0.0	0.302	1.0	0.0	72	1.0	0.698	0.0	78.2	7.2	75.5	75.8	84.5		
8/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.868	0.0	85.1	-3.3	83.7	83.7	92.3	0.0	0.132	1.0	0.0	83	1.0	0.868	0.0	85.1	-3.3	83.7	83.7	92.3		
9/639	Y13G_100_100de	0.875	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	97	0.841	1.0	0.0	85.9	-15.0	81.2	82.6	100.4	0.159	0.0	1.0	0.0	98	0.841	1.0	0.0	85.9	-15.0	81.2	82.6	100.4		
10/558	Y25G_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	0.615	1.0	0.0	77.6	-23.7	70.5	74.4	108.6	0.385	0.0	1.0	0.0	112	0.615	1.0	0.0	77.6	-23.7	70.5	74.4	108.6		
11/477	Y38G_100_100de	0.625	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	112	0.476	1.0	0.0	72.3	-31.5	59.4	67.2	117.9	0.521	0.0	1.0	0.0	118	0.476	1.0	0.0	72.3	-31.5	59.4	67.2	117.9		
12/396	Y50G_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.35	1.0	0.0	67.2	-38.9	51.1	64.2	127.2	0.648	0.0	1.0	0.0	129	0.35	1.0	0.0	67.2	-38.9	51.1	64.2	127.2		
13/315	Y63G_100_100de	0.375	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	128	0.265	1.0	0.0	61.8	-46.3	43.8	63.7	136.5	0.733	0.0	1.0	0.0	135	0.265	1.0	0.0	61.8	-46.3	43.8	63.7	136.5		
14/234	Y75G_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.163	1.0	0.0	57.9	-53.6	36.3	64.8	145.9	0.836	0.0	1.0	0.0	141	0.163	1.0	0.0	57.9	-53.6	36.3	64.8	145.9		
15/153	Y88G_100_100de	0.125	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	143	0.076	1.0	0.0	54.7	-61.4	29.8	68.3	154.0	0.922	0.0	1.0	0.0	146	0.076	1.0	0.0	54.7	-61.4	29.8	68.3	154.0		
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.011	51.7	-69.1	22.1	72.6	162.2	1.0	0.0	0.988	0.0	150	0.0	1.0	0.011	51.7	-69.1	22.1	72.6	162.2		
17/73	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.5	157	0.0	1.0	0.129	52.4	-66.0	13.2	67.3	168.6	1.0	0.0	0.869	0.0	156	0.0	1.0	0.129	52.4	-66.0	13.2	67.3	168.6		
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.5	164	0.0	1.0	0.23	52.9	-62.6	5.4	62.8	175.0	1.0	0.0	0.768	0.0	162	0.0	1.0	0.23	52.9	-62.6	5.4	62.8	175.0		
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.5	172	0.0	1.0	0.32	53.5	-59.1	-2.3	59.1	182.3	1.0	0.0	0.675	0.0	168	0.0	1.0	0.32	53.5	-59.1	-2.3	59.1	182.3		
20/76	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.403	54.0	-55.4	-9.3	56.2	189.6	1.0	0.0	0.593	0.0	173	0.0	1.0	0.403	54.0	-55.4	-9.3	56.2	189.6		
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.5	188	0.0	1.0	0.48	54.5	-51.9	-15.7	54.2	196.9	1.0	0.0	0.516	0.0	178	0.0	1.0	0.48	54.5	-51.9	-15.7	54.2	196.9		
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.5	196	0.0	1.0	0.563	55.0	-48.5	-21.8	53.2	204.2	1.0	0.0	0.434	0.0	184	0.0	1.0	0.563	55.0	-48.5	-21.8	53.2	204.2		
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	203	0.0	1.0	0.637	55.5	-45.3	-26.7	52.6	210.5	1.0	0.0	0.363	0.0	189	0.0	1.0	0.637	55.5	-45.3	-26.7	52.6	210.5		
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.712	56.3	-41.9	-31.5	52.4	216.9	1.0	0.0	0.286	0.0	193	0.0	1.0	0.712	56.3	-41.9	-31.5	52.4	216.9		
25/71	C13B_100_100de	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	217	0.0	1.0	0.803	56.9	-38.4	-36.3	52.9	223.3	1.0	0.0	0.196	0.0	199	0.0	1.0	0.803	56.9	-38.4	-36.3	52.9	223.3		
26/62	C25B_100_100de	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	224	0.0	1.0	0.912	57.4	-34.9	-41.3	54.1	229.7	1.0	0.0	0.087	0.0	205	0.0	1.0	0.912	57.4	-34.9	-41.3	54.1	229.7		
27/53	C38B_100_100de	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	232	0.0	0.926	1.0	56.1	-29.3	-45.3	54.0	237.0	1.0	0.073	0.0	0.0	213	0.0	0.926	1.0	56.1	-29.3	-45.3	54.0	237.0		
28/44	C50B_100_100de	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.744	1.0	51.1	-21.9	-45.6	50.6	244.3	1.0	0.257	0.0	0.0	224	0.0	0.744	1.0	51.1	-21.9	-45.6	50.6	244.3		
29/35	C63B_100_100de	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.613	1.0	46.8	-15.2	-46.0	48.5	251.6	0.999	0.386	0.0	0.0	232	0.0	0.613	1.0	46.8	-15.2	-46.0	48.5	251.6		
30/26	C75B_100_100de	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.519	1.0	43.1	-9.0	-46.3	47.2	258.9	0.999	0.477	0.0	0.0	238	0.0	0.519	1.0	43.1	-9.0	-46.3	47.2	258.9		
31/17	C88B_100_100de	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.438	1.0	39.8	-3.7	-46.5	46.7	265.3	1.0	0.557	0.0	0.0	244	0.0	0.438	1.0	39.8	-3.7	-46.5	46.7	265.3		
32/8	B00M_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.358	1.0	36.7	1.4	-46.6	46.6	271.7	1.0	0.639	0.0	0.0	249	0.0	0.358	1.0	36.7	1.4	-46.6	46.6	271.7		
33/89	B13M_100_100de	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	277	0.0	0.274	1.0	33.6	6.9	-47.0	47.5	278.3	1.0	0.723	0.0	0.0	254	0.0	0.274	1.0	33.6	6.9	-47.0	47.5	278.3		
34/170	B25M_100_100de	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	284	0.0	0.185	1.0	30.3	12.7	-47.5	49.1	285.0	1.0	0.812	0.0	0.0	259	0.0	0.185	1.0	30.3	12.7	-47.5	49.1	285.0		
35/251	B38M_100_100de	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	292	0.0	0.061	1.0	26.5	19.9	-47.8	51.8	292.5	1.0	0.938	0.0	0.0	266	0.0	0.061	1.0	26.5	19.9	-47.8	51.8	292.5		
36/332	B50M_100_100de	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.055	0.0	1.0	26.2	26.8	-46.1	53.3	300.1	0.944	1.0	0.0	0.0	272	0.055	0.0	1.0	26.2	26.8	-46.1	53.3	300.1		
37/413	B63M_100_100de	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	308	0.164	0.0	1.0	28.5	32.9	-42.5	53.8	307.7	0.834	1.0	0.0	0.0	278	0.164	0.0	1.0	28.5	32.9	-42.5	53.8	307.7		
38/494	B75M_100_100de	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	316	0.281	0.0	1.0	30.9	39.1	-38.6	55.0	315.3	0.715	1.0	0.0	0.0	285	0.281	0.0	1.0	30.9	39.1	-38.6	55.0	315.3		
39/575	B88M_100_100de	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	323	0.339	0.0	1.0	32.7	44.6	-34.8	56.6	321.9	0.657	1.0	0.0	0.0	289	0.339	0.0	1.0	32.7	44.6	-34.8	56.6	321.9		
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	0.42	0.0	1.0	34.9	50.0	-30.5	58.6	328.6	0.577	1.0	0.0	0.0	294	0.42	0.0	1.0	34.9	50.0	-30.5	58.6	328.6		
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.5	337	0.538	0.0	1.0	38.0	55.7	-25.7	61.4	335.2	0.459	1.0	0.0	0.0	302	0.538	0.0	1.0	38.0	55.7	-25				

delta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0FA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6* (CMYK)

n/f	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}	ict_F _{de}	hsi_F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	cmyn*sep,F _{de}	hsi _{M,de}	rgb*M _{de}	LabCh*M _{de}	
0/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4	0.0 1.0 0.867	0.0	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
1/666	R25Y_100_100de	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8	69.7 41.0	0.0 0.826 1.0	0.0	53.4 52.6 45.8	69.7 41.0
2/684	R50Y_100_100de	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8	0.0 0.62 1.0	0.0	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8
3/702	R75Y_100_100de	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.584 0.0	72.7 16.2 69.0	70.9 76.7	0.0 0.415 1.0	0.0	72.7 16.2 69.0	70.9 76.7
4/720	Y00G_100_100de	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	83.7 92.3	0.0 0.132 1.0	0.0	85.1 -3.3 83.7	83.7 92.3
5/558	Y25G_100_100de	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.615 1.0 0.0	77.6 -23.7 70.5	74.4 108.6	0.385 0.0 1.0	0.0	77.6 -23.7 70.5	74.4 108.6
6/396	Y50G_100_100de	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1	64.2 127.2	0.648 0.0 1.0	0.0	67.2 -38.9 51.1	64.2 127.2
7/234	Y75G_100_100de	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6 36.3	64.8 145.9	0.836 0.0 1.0	0.0	57.9 -53.6 36.3	64.8 145.9
8/72	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2	1.0 0.0 0.988	0.0	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2
9/72	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2	1.0 0.0 0.988	0.0	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2
10/76	G25B_100_100de	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3	56.2 189.6	1.0 0.0 0.593	0.0	54.0 -55.4 -9.3	56.2 189.6
11/80	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9	1.0 0.0 0.286	0.0	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
12/44	G75B_100_100de	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6	50.6 244.3	1.0 0.257 0.0	0.0	51.1 -21.9 -45.6	50.6 244.3
13/8	B00M_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7	1.0 0.639 0.0	0.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
14/332	B25R_100_100de	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1	53.3 300.1	0.944 1.0 0.0	0.0	26.2 26.8 -46.1	53.3 300.1
15/656	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6	0.577 1.0 0.0	0.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6
16/652	B75R_100_100de	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1	73.5 352.0	0.051 1.0 0.0	0.0	47.3 72.7 -10.1	73.5 352.0
17/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4	0.0 1.0 0.867	0.0	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
18/688	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.565	72.0 33.1 15.8	36.7 25.4	0.0 0.5 0.375	0.0	72.0 33.1 15.8	36.7 25.4
19/706	R50Y_100_050de	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.689 0.5	79.4 17.0 28.3	33.0 58.8	0.0 0.375 0.5	0.0	79.4 17.0 28.3	33.0 58.8
20/724	Y00G_100_050de	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.934 0.5	90.7 -1.6 41.8	41.8 92.3	0.0 0.07 0.553	0.0	90.7 -1.6 41.8	41.8 92.3
21/562	Y50G_100_050de	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.675 1.0 0.5	81.8 -19.4 25.5	32.1 127.2	0.347 0.0 0.532	0.0	81.8 -19.4 25.5	32.1 127.2
22/400	G00B_100_050de	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.505	74.0 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.623 0.0 0.623	0.0	74.0 -34.5 11.0	36.3 162.2
23/404	G50B_100_050de	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 0.856	76.3 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.596 0.0 0.141	0.0	76.3 -20.9 -15.7	26.2 216.9
24/368	B00R_100_050de	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.679 1.0	66.5 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.541 0.302 0.0	0.0	66.5 0.7 -23.3	23.3 271.7
25/692	B50R_100_050de	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.71 0.5 1.0	65.6 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.272 0.517 0.0	0.005	65.6 25.0 -15.2	29.3 328.6
26/688	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.565	72.0 33.1 15.8	36.7 25.4	0.0 0.5 0.375	0.0	72.0 33.1 15.8	36.7 25.4
27/506	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.315	52.5 33.1 15.8	36.7 25.4	0.0 0.678 0.541	0.271	52.5 33.1 15.8	36.7 25.4
28/524	R50Y_075_050de	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.439 0.25	60.0 17.0 28.3	33.0 58.8	0.0 0.464 0.673	0.287	60.0 17.0 28.3	33.0 58.8
29/542	Y00G_075_050de	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.684 0.25	71.3 -1.6 41.8	41.8 92.3	0.0 0.154 0.729	0.296	71.3 -1.6 41.8	41.8 92.3
30/380	Y50G_075_050de	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.425 0.75 0.25	62.3 -19.4 25.5	32.1 127.2	0.438 0.0 0.691	0.335	62.3 -19.4 25.5	32.1 127.2
31/218	G00B_075_050de	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.255	54.5 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.757 0.0 0.672	0.259	54.5 -34.5 11.0	36.3 162.2
32/222	G50B_075_050de	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.606	56.8 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.703 0.0 0.207	0.315	56.8 -20.9 -15.7	26.2 216.9
33/186	B00R_075_050de	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.429 0.75	47.0 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.637 0.408 0.0	0.368	47.0 0.7 -23.3	23.3 271.7
34/510	B50R_075_050de	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.46 0.25 0.75	46.2 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.309 0.635 0.0	0.37	46.2 25.0 -15.2	29.3 328.6
35/506	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.315	52.5 33.1 15.8	36.7 25.4	0.0 0.678 0.541	0.271	52.5 33.1 15.8	36.7 25.4
36/324	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.065	33.1 33.1 15.8	36.7 25.4	0.0 0.831 0.734	0.569	33.1 33.1 15.8	36.7 25.4
37/342	R50Y_050_050de	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.189 0.0	40.5 17.0 28.3	33.0 58.8	0.0 0.587 0.83	0.571	40.5 17.0 28.3	33.0 58.8
38/360	Y00G_050_050de	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.434 0.0	51.8 -1.6 41.8	41.8 92.3	0.0 0.216 0.867	0.5	51.8 -1.6 41.8	41.8 92.3
39/198	Y50G_050_050de	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.175 0.5 0.0	42.9 -19.4 25.5	32.1 127.2	0.519 0.0 0.801	0.619	42.9 -19.4 25.5	32.1 127.2
40/36	G00B_050_050de	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.005	35.1 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.801 0.0 0.801	0.619	35.1 -34.5 11.0	36.3 162.2
41/40	G50B_050_050de	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.356	37.4 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.797 0.0 0.265	0.625	37.4 -20.9 -15.7	26.2 216.9
42/4	B00R_050_050de	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.179 0.5	27.6 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.797 0.531 0.0	0.625	27.6 0.7 -23.3	23.3 271.7
43/328	B50R_050_050de	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.21 0.0 0.5	26.7 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.476 0.798 0.0	0.623	26.7 25.0 -15.2	29.3 328.6
44/324	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.065	33.1 33.1 15.8	36.7 25.4	0.0 0.831 0.734	0.569	33.1 33.1 15.8	36.7 25.4
45/0	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
46/91	NW_013de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.011 0.1	0.901	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
47/182	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.003 0.053	0.81	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
48/273	NW_038de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.016 0.067	0.714	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
49/364	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.033 0.072	0.612	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
50/455	NW_063de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.014 0.045	0.469	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
51/546	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.02 0.333	0.333	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
52/637	NW_088de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.014 0.008	0.18	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
53/728	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0

delta

0-1131830-F0

SG150-7N, Seite 19/33-F

TUB-Prüfvorlage SG15; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=1, de=1, *cm*y k^*

Eingabe: *rgb*/*cm*y k -> *rgb*_{de}
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cm*y k^* _{de}

0-1131830-F0

0-1131830-F0

http://130.149.60.45/~farbmatrik/SG15/SG15L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung SG15/SG15LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 20/33

		HIC*Fde		rgb_Fde		ict_Fde		hsi_Fde		rgb*Fde		LabCh*Fde		cmyn*sep.Fde		hsiM.de		rgb*M.de		LabCh*M.de	
0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1	BO0R_012_012de	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	0.70	0.38	0.242	0.0	0.914	360	249	0.0	0.358	1.0	36.7	0.4	-46.6	46.6
2	BO0R_025_025de	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.089	0.25	23.0	0.3	-11.6	11.6	0.717	0.569	0.37	0.0	0.832	271.7
3	BO0R_037_037de	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.134	0.375	25.3	0.5	-17.4	17.4	0.717	0.684	0.479	0.0	0.751	271.7
4	BO0R_050_050de	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.179	0.5	27.6	0.7	-23.3	23.3	0.717	0.797	0.531	0.0	0.625	271.7
5	BO0R_062_062de	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.223	0.625	29.8	0.8	-29.1	29.1	0.717	0.868	0.567	0.0	0.498	271.7
6	BO0R_075_075de	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.268	0.75	32.1	1.0	-34.9	34.9	0.717	0.915	0.602	0.0	0.376	271.7
7	BO0R_087_087de	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.313	0.875	34.4	1.2	-40.8	40.8	0.717	0.958	0.608	0.0	0.221	271.7
8	BO0R_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.358	1.0	36.7	1.4	-46.6	46.6	0.717	1.0	0.639	0.0	0.0	271.7
9	G00B_012_012de	0.0	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.001	22.6	-8.6	-2.7	9.0	0.622	0.417	0.0	0.417	0.901	162.2
10	G50B_012_012de	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.125	0.089	23.2	-5.2	-3.9	6.5	0.216	0.401	0.122	0.0	0.907	216.9
11	G00B_025_025de	0.0	0.125	0.25	0.25	0.25	0.125	240	0.0	0.125	0.25	24.6	-5.4	-11.4	12.6	0.244	0.578	0.4	0.0	0.828	244.3
12	G84B_037_037de	0.0	0.125	0.375	0.375	0.375	0.187	251	0.0	0.216	0.375	28.6	-4.8	-17.3	18.0	0.254	0.688	0.333	0.0	0.747	254.3
13	G88B_050_050de	0.0	0.125	0.5	0.5	0.5	0.25	256	0.0	0.259	0.5	30.8	-4.5	-23.1	23.6	0.258	0.78	0.389	0.0	0.648	258.9
14	G90B_062_062de	0.0	0.125	0.625	0.625	0.625	0.312	259	0.0	0.302	0.625	33.0	-4.2	-29.0	29.3	0.261	0.867	0.433	0.0	0.5	261.6
15	G92B_075_075de	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.375	261	0.0	0.346	0.75	35.2	-3.9	-34.8	35.1	0.263	0.915	0.509	0.0	0.376	263.5
16	G93B_087_087de	0.0	0.125	0.875	0.875	0.875	0.437	262	0.0	0.393	0.875	37.6	-3.9	-40.7	40.9	0.264	0.96	0.533	0.0	0.212	264.4
17	G94B_100_100de	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.438	1.0	39.8	-3.7	-46.5	46.7	0.265	1.0	0.557	0.0	0.0	265.3
18	G00B_025_025de	0.0	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	0.002	26.8	-17.2	5.5	18.1	0.162	0.592	0.0	0.592	0.818	162.2
19	G25B_025_025de	0.0	0.25	0.125	0.25	0.25	0.125	180	0.0	0.25	0.1	27.4	-13.8	-2.3	14.0	0.189	0.588	0.0	0.421	0.821	189.6
20	G50B_025_025de	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.25	0.178	27.9	-10.4	-7.8	13.1	0.216	0.581	0.0	0.163	0.825	216.9
21	G65B_037_037de	0.0	0.25	0.375	0.375	0.375	0.187	229	0.0	0.375	0.372	33.2	-12.0	-16.8	20.7	0.243	0.686	0.0	0.0	0.75	234.3
22	G75B_050_050de	0.0	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	240	0.0	0.372	0.5	34.8	-10.9	-22.8	25.3	0.243	0.797	0.265	0.0	0.625	244.3
23	G80B_062_062de	0.0	0.25	0.625	0.625	0.625	0.312	247	0.0	0.39	0.625	36.5	-10.0	-28.7	30.4	0.250	0.868	0.36	0.0	0.498	250.7
24	G84B_075_075de	0.0	0.25	0.75	0.75	0.75	0.375	251	0.0	0.433	0.75	38.7	-9.6	-34.7	36.0	0.254	0.915	0.403	0.0	0.376	254.3
25	G86B_087_087de	0.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.437	254	0.0	0.474	0.875	40.8	-9.2	-40.5	41.6	0.257	0.961	0.449	0.0	0.206	257.1
26	G88B_100_100de	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.519	1.0	43.1	-9.0	-46.3	47.2	0.258	0.999	0.477	0.0	0.0	258.9
27	G00B_037_037de	0.0	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.375	0.004	30.9	-25.9	8.3	27.2	0.162	0.695	0.0	0.695	0.742	162.2
28	G15B_037_037de	0.0	0.375	0.125	0.375	0.375	0.187	169	0.0	0.375	0.108	31.5	-22.6	0.1	22.6	0.179	0.688	0.0	0.594	0.747	179.5
29	G34B_037_037de	0.0	0.375	0.25	0.375	0.375	0.187	191	0.0	0.375	0.191	32.1	-18.9	-6.7	20.1	0.199	0.686	0.0	0.343	0.75	199.6
30	G50B_037_037de	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.375	0.267	32.7	-15.7	-11.8	19.6	0.216	0.676	0.0	0.256	0.758	216.9
31	G61B_050_050de	0.0	0.375	0.5	0.5	0.5	0.25	224	0.0	0.5	0.456	38.0	-17.4	-20.6	27.0	0.229	0.797	0.0	0.0	0.625	229.7
32	G69B_062_062de	0.0	0.375	0.625	0.625	0.625	0.312	233	0.0	0.561	0.625	41.6	-17.7	-28.3	33.4	0.239	0.868	0.107	0.0	0.498	237.9
33	G75B_075_075de	0.0	0.375	0.75	0.75	0.75	0.375	240	0.0	0.558	0.75	43.0	-16.4	-34.2	37.9	0.243	0.916	0.244	0.0	0.374	244.3
34	G79B_087_087de	0.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.437	245	0.0	0.577	0.875	44.6	-15.5	-40.2	43.1	0.248	0.961	0.338	0.0	0.207	248.9
35	G81B_100_100de	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.613	1.0	46.8	-15.2	-46.0	48.5	0.251	0.999	0.386	0.0	0.0	251.6
36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.005	35.1	-34.5	11.0	36.3	0.162	0.801	0.0	0.801	0.619	162.2
37	G11B_050_050de	0.0	0.5	0.125	0.5	0.5	0.25	164	0.0	0.5	0.115	35.7	-31.3	2.7	31.4	0.175	0.867	0.0	0.65	0.625	175.0
38	G25B_050_050de	0.0	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	186	0.0	0.5	0.201	36.2	-27.7	-4.6	28.1	0.189	0.916	0.0	0.403	0.625	189.6
39	G38B_050_050de	0.0	0.5	0.375	0.5	0.5	0.25	196	0.0	0.5	0.281	36.7	-24.2	-10.9	26.6	0.197	0.936	0.0	0.366	0.625	196.6
40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.5	0.356	47.4	-20.9	-15.7	26.2	0.216	0.979	0.0	0.625	0.5	216.9
41	G59B_062_062de	0.0	0.5	0.625	0.625	0.625	0.312	221	0.0	0.625	0.54	42.7	-22.8	-24.4	33.4	0.227	0.863	0.113	0.0	0.508	227.0
42	G65B_075_075de	0.0	0.5	0.75	0.75	0.75	0.375	229	0.0	0.75	0.745	48.0	-24.1	-33.6	41.4	0.234	0.922	0.007	0.0	0.355	234.3
43	G70B_087_087de	0.0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.437	235	0.0	0.743	0.875	49.7	-23.1	-39.7	46.0	0.239	0.963	0.153	0.0	0.196	239.7
44	G75B_100_100de	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.744	1.0	51.1	-21.9	-45.6	50.6	0.243	1.0	0.257	0.0	0.0	244.3
45	G00B_062_062de	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.625	0.007	39.2	-43.2	13.8	45.3	0.162	0.875	0.0	0.875	0.481	162.2
46	G09B_062_062de	0.0	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	161	0.0	0.625	0.116	39.8	-40.1	5.4	40.4	0.172	0.916	0.0	0.732	0.375	172.2
47	G19B_062_062de	0.0	0.625	0.25	0.625	0.625	0.312	173	0.0	0.625	0.207	40.4	-36.6	-2.0	36.6	0.183	0.872	0.0	0.621	0.488	183.2
48	G30B_062_062de	0.0	0.625	0.375	0.625	0.625	0.312	187	0.0	0.625	0.294	41.0	-32.7	-9.3	34.0	0.195	0.87	0.0	0.438	0.494	195.9
49	G40B_062_062de	0.0	0.625	0.5	0.625	0.625	0.312	199	0.0	0.625	0.411	41.4	-29.4	-14.9	33.0	0.206	0.867	0.0	0.393	0.5	206.9
50	G50B_062_062de	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.625	0.445	42.1	-26.2	-19.7	32.8	0.216	0.867	0.0	0.216	0.5	216.9
51	G57B_075_075de	0.0	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	219	0.0	0.75	0.625	47.4	-28.1	-28.3	39.9	0.221	0.923	0.0	0.162	0.351	225.1
52	G63B_087_087de	0.0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.437	226	0.0	0.875	0.826	52.7	-29.6	-37.4	47.7	0.235	0.964	0.0	0.045	0.195	235.5
53	G68B_100_100de	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	232	0.0	0.926	1.0	56.1	-29.3	-45.3	54.0	0.237	1.0	0.073	0.0	0.0	237.0
54	G00B_075_075de	0.0	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	150	0.0	0.75	0.008	43.4	-51.8	16.6	54.4	0.162	0.928	0.0	0.928	0.334	162.2
55	G07B_075_075de	0.0	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	159	0.0	0.75	0.118	44.0	-48.8	8.2	49.5	0.170	0.951	0.0	0.793	0.25	170.4
56	G15B_075_075de	0.0	0.75	0.25	0.75	0.75	0.375	169	0.0	0.75	0.216	44.6	-45.3	0.3	45.3	0.179	0.951	0.0	0.634	0.25	179.5
57	G25B_075_075de	0.0	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	180	0.0	0.75	0.302	45.1	-41.5	-7.0	42.1	0.189	0.927	0.0	0.567	0.34	189.6
58	G34B_075_075de	0.0	0.75	0.5	0.75	0.75	0.375	191	0.0	0.75	0.382</										

TUB-Prüfvorlage SG15; 1080 Normfarben, Offset-Normpapiere
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=1, de=1, *cmymk**

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/SG15/SG15.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0FA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde	
81	R00Y_012_012de	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.016	22.1 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.448 0.429 0.889	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
82	B50R_012_012de	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.052 0.0 0.125	20.5 6.2 -3.8	7.3 328.6 0.186	0.379 0.0 0.914	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6
83	B25R_025_025de	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.013 0.0 0.25	20.4 6.7 -11.5	13.3 300.1 0.573	0.573 0.0 0.829	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1	53.3 300.1
84	B15R_037_037de	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.0 0.044 0.375	22.0 6.4 -17.8	18.9 289.7 0.685	0.639 0.0 0.75	0.0 0.117 1.0	27.9 17.1 -47.6	50.6 289.7
85	B11R_050_050de	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.0 0.092 0.5	24.4 6.3 -23.7	24.5 285.0 0.787	0.66 0.0 0.638	0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5	49.1 285.0
86	B09R_062_062de	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.0 0.14 0.625	26.8 6.3 -29.5	30.2 282.1 0.867	0.65 0.0 0.5	0.0 0.224 1.0	31.8 10.1 -47.2	48.3 282.1
87	B07R_075_075de	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.0 0.187 0.75	29.2 6.3 -35.2	35.8 280.2 0.918	0.695 0.0 0.368	0.0 0.25 1.0	32.7 8.5 -47.0	47.8 280.2
88	B06R_087_087de	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.0 0.229 0.875	31.3 6.7 -41.1	41.7 279.3 0.96	0.695 0.0 0.213	0.0 0.262 1.0	33.2 7.7 -47.0	47.6 279.3
89	B05R_100_100de	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.274 1.0	33.6 6.9 -47.0	47.5 278.3 1.0	0.723 0.0 0.0	0.0 0.274 1.0	33.6 6.9 -47.0	47.5 278.3
90	Y00G_012_012de	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.108 0.0	26.8 -0.4 10.4	10.4 92.3 0.0	0.219 0.484 0.874	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	87.7 92.3
91	NW_012de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.011 0.1 0.901	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0
92	B00R_025_012de	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.169 0.25	30.5 0.1 -5.8	5.8 271.7 0.349	0.211 0.0 0.831	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
93	B00R_037_025de	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.214 0.375	32.8 0.3 -11.6	11.6 271.7 0.52	0.31 0.0 0.755	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
94	B00R_050_037de	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.259 0.5	35.0 0.5 -17.4	17.4 271.7 0.648	0.39 0.0 0.647	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
95	B00R_062_050de	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.304 0.625	37.3 0.7 -23.3	23.3 271.7 0.734	0.454 0.0 0.517	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
96	B00R_075_062de	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.348 0.75	39.6 0.8 -29.1	29.1 271.7 0.792	0.496 0.0 0.375	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
97	B00R_087_075de	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.393 0.875	41.8 1.0 -34.9	34.9 271.7 0.839	0.518 0.0 0.214	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
98	B00R_100_087de	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.438 1.0	44.1 1.2 -40.8	40.8 271.7 0.878	0.54 0.0 0.013	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
99	Y50G_025_025de	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.087 0.25 0.0	30.7 -9.7 12.7	16.0 127.2 0.335	0.0 0.57 0.831	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1	64.2 127.2
100	G00B_025_012de	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.126	32.4 -8.6 2.7	9.0 162.2 0.484	0.0 0.471 0.81	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2
101	G50B_025_012de	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.214	32.9 -5.2 -3.9	6.5 216.9 0.425	0.0 0.127 0.818	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
102	G75B_037_025de	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.311 0.375	36.4 -5.4 -11.4	12.6 244.3 0.535	0.077 0.0 0.75	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6	50.6 244.3
103	G84B_050_037de	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.341 0.5	38.3 -4.8 -17.3	18.0 254.3 0.66	0.248 0.0 0.644	0.0 0.578 1.0	45.4 -12.9 -46.2	48.0 254.3
104	G88B_062_050de	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.384 0.625	40.5 -4.5 -23.1	23.6 259.9 0.739	0.335 0.0 0.509	0.0 0.519 1.0	43.1 -9.0 -46.3	47.2 259.9
105	G90B_075_062de	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.427 0.75	42.7 -4.2 -29.0	29.3 261.6 0.795	0.403 0.0 0.368	0.0 0.484 1.0	41.7 -6.7 -46.4	46.9 261.6
106	G92B_087_075de	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.471 0.875	44.9 -3.9 -34.8	35.1 263.5 0.845	0.439 0.0 0.208	0.0 0.461 1.0	40.8 -5.2 -46.5	46.8 263.5
107	G93B_100_087de	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.518 1.0	47.3 -3.9 -40.7	40.9 264.4 0.882	0.467 0.0 0.004	0.0 0.449 1.0	40.3 -4.5 -46.5	46.7 264.4
108	Y68G_037_037de	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.085 0.375 0.0	34.1 -18.4 15.3	23.9 140.0 0.623	0.0 0.687 0.749	0.229 1.0 0.0	60.1 -49.0 41.0	63.9 140.0
109	G00B_037_025de	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.127	36.5 -17.2 5.5	18.1 162.2 0.658	0.0 0.599 0.716	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2
110	G25B_037_025de	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.225	37.1 -13.8 -2.3	14.0 189.6 0.626	0.0 0.378 0.723	0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3	56.2 189.6
111	G50B_037_025de	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.303	37.7 -10.4 -7.8	13.1 216.9 0.591	0.0 0.171 0.73	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
112	G65B_050_037de	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.5 0.497	43.0 -12.0 -16.8	20.7 234.3 0.676	0.0 0.013 0.629	0.0 1.0 0.993	57.8 -32.2 -44.8	55.2 234.3
113	G75B_062_050de	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.497 0.625	44.5 -10.9 -22.8	25.3 244.3 0.744	0.16 0.0 0.503	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6	50.6 244.3
114	G80B_075_062de	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.515 0.75	46.2 -10.0 -28.7	30.4 250.7 0.804	0.276 0.0 0.366	0.0 0.625 1.0	47.2 -16.0 -45.9	48.7 250.7
115	G84B_087_075de	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.558 0.875	48.4 -9.6 -34.7	36.0 254.3 0.852	0.348 0.0 0.203	0.0 0.578 1.0	45.4 -12.9 -46.2	48.0 254.3
116	G86B_100_087de	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.599 1.0	50.5 -9.2 -40.5	41.6 257.1 0.886	0.399 0.0 0.0	0.0 0.542 1.0	44.0 -10.5 -46.3	47.5 257.1
117	Y76G_050_050de	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.081 0.5 0.0	38.2 -26.8 18.1	32.4 145.9 0.744	0.0 0.798 0.623	0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6 36.3	64.8 145.9
118	G00B_050_037de	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.129	40.7 -25.9 8.3	27.2 162.2 0.762	0.0 0.684 0.588	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2
119	G15B_050_037de	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.233	41.3 -22.6 0.1	22.6 179.5 0.75	0.0 0.518 0.594	0.0 1.0 0.288	53.2 -60.4 0.4	60.4 179.5
120	G34B_050_037de	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.5 0.316	41.8 -18.9 -6.7	20.1 199.6 0.728	0.0 0.361 0.605	0.0 1.0 0.509	54.7 -50.5 -18.0	53.6 199.6
121	G50B_050_037de	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.392	42.4 -15.7 -11.8	19.6 216.9 0.706	0.0 0.211 0.614	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
122	G61B_062_050de	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.625 0.581	47.7 -17.4 -20.6	27.0 229.7 0.765	0.0 0.078 0.484	0.0 1.0 0.912	57.4 -34.9 -41.3	54.1 229.7
123	G69B_075_062de	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.686 0.75	51.3 -17.7 -28.3	33.4 237.9 0.81	0.066 0.0 0.352	0.0 0.898 1.0	55.4 -28.3 -45.3	53.5 237.9
124	G75B_087_075de	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.683 0.875	52.7 -16.4 -34.2	37.9 244.3 0.856	0.204 0.0 0.203	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6	50.6 244.3
125	G79B_100_087de	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.702 1.0	54.3 -15.5 -40.2	43.1 248.9 0.891	0.288 0.0 0.006	0.0 0.659 1.0	48.3 -17.7 -45.9	49.2 248.9
126	Y81G_062_062de	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.077 0.625 0.0	42.3 -35.1 20.7	40.8 149.4 0.813	0.0 0.87 0.494	0.123 1.0 0.0	56.6 -56.2 33.2	65.3 149.4
127	G00B_062_050de	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.13	44.8 -34.5 11.0	36.3 162.2 0.829	0.0 0.748 0.444	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2
128	G11B_062_050de	0.125 0.625 0.25	0.625 0.5 0.375	164	0.125 0.625 0.24	45.4 -31.3 2.7	31.4 175.0 0.825	0.0 0.609 0.448	0.0 1.0 0.23	52.9 -62.6 5.4	62.8 175.0
129	G25B_062_050de	0.125 0.625 0.37									

n	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}	ict_F _{de}	hsi_F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	cmyn*sep.F _{de}	hsiM _{de}	rgb*M _{de}	LabCh*M _{de}
162	R00Y_025_025de	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.032	25.8 16.5 7.9	18.3 25.4	0.0 0.637	0.591	0.788
163	R00Y_025_025de	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.237 0.0 0.25	25.7 18.1 -2.5	18.3 352.0	0.0 0.608	0.125	0.808
164	B50R_025_025de	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.105 0.0 0.25	22.6 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.304 0.576	0.0	0.828
165	B34R_037_037de	0.25 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	311	0.044 0.0 0.375	22.6 13.1 -15.3	20.2 310.5	0.624 0.693	0.0	0.743
166	B25R_050_050de	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.027 0.0 0.5	22.3 13.4 -23.0	26.6 300.1	0.791 0.791	0.0	0.632
167	B19R_062_062de	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.0 0.026 0.625	23.2 13.0 -29.9	32.6 293.5	0.868 0.805	0.0	0.498
168	B15R_075_075de	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.0 0.088 0.75	25.5 12.8 -35.7	37.9 289.7	0.919 0.816	0.0	0.365
169	B13R_087_087de	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.0 0.139 0.875	28.0 12.6 -41.6	43.5 286.9	0.963 0.797	0.0	0.2
170	B11R_100_100de	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5	49.1 285.0	1.0 0.812	0.0	0.0
171	R50Y_025_025de	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.094 0.0	29.5 8.5 14.1	16.5 58.8	0.0 0.521	0.629	0.794
172	R00Y_025_012de	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.141	31.9 8.2 3.9	9.1 25.4	0.0 0.483	0.364	0.794
173	B50R_025_012de	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.177 0.124 0.25	30.3 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.108 0.402	0.0	0.83
174	B25R_037_025de	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	300	0.138 0.124 0.375	30.1 6.7 -11.5	13.3 300.1	0.486 0.518	0.0	0.753
175	B15R_050_037de	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	289	0.124 0.169 0.5	31.7 6.4 -17.8	18.9 289.7	0.64 0.545	0.0	0.646
176	B11R_062_050de	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.125 0.217 0.625	34.1 6.3 -23.7	24.5 285.0	0.728 0.567	0.0	0.51
177	B09R_075_062de	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.125 0.265 0.75	36.5 6.3 -29.5	30.2 282.1	0.79 0.595	0.0	0.371
178	B07R_087_075de	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.125 0.312 0.875	38.9 6.3 -35.2	35.8 280.2	0.836 0.602	0.0	0.212
179	B06R_100_087de	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.125 0.354 1.0	41.1 6.7 -41.1	41.7 279.3	0.875 0.617	0.0	0.007
180	Y00G_025_025de	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.217 0.0	35.1 -0.8 20.9	20.9 92.3	0.0 0.343	0.686	0.75
181	Y00G_025_012de	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.233 0.124	36.5 -0.4 10.4	10.4 92.3	0.0 0.139	0.508	0.797
182	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.003	0.053	0.81
183	B00R_037_012de	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.294 0.375	40.2 0.1 -5.8	5.8 271.7	0.207 0.133	0.0	0.75
184	B00R_050_025de	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.339 0.5	42.5 0.3 -11.6	11.6 271.7	0.424 0.271	0.0	0.641
185	B00R_062_037de	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.384 0.625	44.8 0.5 -17.4	17.4 271.7	0.547 0.347	0.0	0.509
186	B00R_075_050de	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.429 0.75	47.0 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.637 0.408	0.0	0.368
187	B00R_087_062de	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.473 0.875	49.3 0.8 -29.1	29.1 271.7	0.697 0.438	0.0	0.214
188	B00R_100_075de	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.518 1.0	51.6 1.0 -34.9	34.9 271.7	0.736 0.463	0.0	0.028
189	Y31G_037_037de	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.198 0.375 0.0	39.4 -10.7 23.7	26.0 114.4	0.06 0.0	0.712	0.725
190	Y50G_037_025de	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.212 0.375 0.124	40.4 -9.7 12.7	16.0 127.2	0.308 0.0	0.603	0.728
191	G00B_037_012de	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.251	42.1 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.372 0.0	0.37	0.706
192	G50B_037_012de	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.339	42.7 -5.2 -3.9	6.5 216.9	0.308 0.0	0.123	0.722
193	G75B_050_025de	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.436 0.5	46.1 -5.4 -11.4	12.6 244.3	0.453 0.066	0.0	0.633
194	G84B_062_037de	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.466 0.625	48.0 -4.8 -17.3	18.0 254.3	0.564 0.214	0.0	0.503
195	G88B_075_050de	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.509 0.75	50.2 -4.5 -23.1	23.6 258.9	0.649 0.296	0.0	0.366
196	G90B_087_062de	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.552 0.875	52.4 -4.2 -29.0	29.3 261.6	0.707 0.355	0.0	0.208
197	G92B_100_075de	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.596 1.0	54.7 -3.9 -34.8	35.1 263.5	0.742 0.398	0.0	0.018
198	Y50G_050_050de	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.175 0.5 0.0	42.9 -19.4 25.5	32.1 127.2	0.519 0.0	0.801	0.619
199	Y68G_050_037de	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.21 0.5 0.124	43.8 -18.4 15.3	23.9 140.0	0.543 0.0	0.704	0.607
200	G00B_050_025de	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.252	46.2 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.57 0.0	0.52	0.57
201	C25B_050_025de	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.35	46.8 -13.8 -2.3	14.0 189.6	0.542 0.0	0.336	0.584
202	C50B_050_025de	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.428	47.4 -10.4 -7.8	13.1 216.9	0.507 0.0	0.158	0.604
203	C65B_062_037de	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.625 0.622	52.7 -12.0 -16.8	20.7 234.3	0.589 0.0	0.019	0.484
204	C75B_075_050de	0.25 0.5 0.75	0.75 0.5 0.5	240	0.25 0.622 0.75	54.3 -10.9 -22.8	25.3 244.3	0.661 0.137	0.0	0.362
205	G80B_087_062de	0.25 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	247	0.25 0.64 0.875	55.9 -10.0 -28.7	30.4 250.7	0.72 0.242	0.0	0.209
206	G84B_100_075de	0.25 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	251	0.25 0.683 1.0	58.1 -9.6 -34.7	36.0 254.3	0.755 0.307	0.0	0.014
207	Y61G_062_062de	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	127	0.172 0.625 0.0	46.0 -28.8 28.0	39.9 135.4	0.659 0.0	0.784	0.485
208	Y76G_062_050de	0.25 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	136	0.206 0.625 0.125	47.9 -26.8 18.1	32.4 145.9	0.659 0.0	0.878	0.463
209	G00B_062_037de	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.254	50.4 -25.9 8.3	27.2 162.2	0.68 0.0	0.61	0.422
210	G15B_062_037de	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	169	0.25 0.625 0.358	51.0 -22.6 0.1	22.6 179.5	0.67 0.0	0.466	0.432
211	G34B_062_037de	0.25 0.625 0.5	0.625 0.375 0.437	191	0.25 0.625 0.441	51.5 -18.9 -6.7	20.1 199.6	0.647 0.0	0.322	0.452
212	G50B_062_037de	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.517	52.1 -15.7 -11.8	19.6 216.9	0.623 0.0	0.186	0.465
213	G61B_075_050de	0.25 0.625 0.75	0.75 0.5 0.5	224	0.25 0.75 0.706	57.4 -17.4 -20.6	27.0 229.7	0.682 0.0	0.073	0.334
214	G69B_087_062de	0.25 0.625 0.875	0.875 0.625 0.562	233	0.25 0.811 0.875	61.0 -17.7 -28.3	33.4 237.9	0.732 0.061	0.0	0.196
215	G75B_100_075de	0.25 0.625 1.0	1.0 0.75 0.625	240	0.25 0.808 1.0	62.4 -16.4 -34.2	37.9 244.3	0.767 0.173	0.0	0.017
216	Y68G_075_075de	0.25 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	131	0.171 0.75 0.0	49.7 -36.8 30.7	47.9 140.0	0.736 0.0	0.923	0.35
217	Y81G_075_062de	0.25 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	139	0.202 0.75 0.125	52.1 -35.1 20.7	40.8 149.4	0.738 0.0	0.815	0.314
218	G00B_075_050de	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.255	54.5 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.757 0.0	0.672	0.259
219	G11B_075_050de	0.25 0.75 0.375	0.75 0.5 0.5	164	0.25 0.75 0.365	55.1 -31.3 2.7	31.4 175.0	0.752 0.0	0.548	0.27
220	C25B_075_050de	0.25 0.75 0.5	0.75 0.5 0.5	180	0.25 0.75 0.455	55.7 -27.7 -4.6	28.1 189.6	0.739 0.0	0.428	0.287
221	C38B_075_050de	0.25 0.75 0.625	0.75 0.5 0.5	196	0.25 0.75 0.531	56.2 -24.2 -10.9	26.6 204.2	0.724 0.0	0.317	0.301
222	C50B_075_050de	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.606	56.8 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.703 0.0	0.207	0.315
223	C59B_087_062de	0.25 0.75 0.875	0.875 0.625 0.562	221	0.25 0.875 0.79	62.1 -22.8 -24.4	33.4 227.0	0.749 0.0	0.108	0.174
224	C65B_100_075de	0.25 0.75 1.0	1.0 0.75 0.625	229	0.25 1.0 0.995	67.4 -24.1 -33.6	41.4 234.3	0.779 0.0	0.005	0.0
225	Y73G_087_087de	0.25 0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	134	0.165 0.875 0.0	53.8 -45.3 33.4	56.4 143.5	0.795 0.0	0.964	0.193
226	Y85G_087_075de	0.25 0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	141	0.199 0.875 0.125	56.1 -44.1 23.7	50.1 151.7	0.801 0.0	0.859	0.155
227	G00B_087_062de	0.25 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	150	0.25 0.875 0.257	58.7 -43.2 13.8	45.3 162.2	0.811 0.0	0.723	0.096
228	G09B_087_062de	0.25 0.875 0.375	0.875 0.625 0.562	161	0.25 0.875 0.366	59.3 -40.1 5.4	40.4 172.2	0.808 0.0	0.613	0.104
229	G19B_087_062de	0.25 0.875 0.5	0.875 0.625 0.562	173	0.25 0.875 0.457	59.9 -36.6 -2.0	36.6 183.2	0.8 0.0	0.513	0.121
230	C30B_087_062de	0.25 0.875 0.625	0.875 0.625 0.562	187	0.25 0.875 0.544	60.4 -32.7 -9.3	34.0 195.9	0.786 0.0	0.409	0.137
231	C40B_087_062de	0.25 0.875 0.75	0.875 0.625 0.562	199	0.25 0.875 0.621	60.9 -29.4 -14.9	33.0 206.9	0.777 0.0	0.317	0.148
232	C50B_087_062de	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.695	61.6 -26.2 -19.7	32.8 216.9	0.763 0.0	0.224	0.16
233	C57B_100_075de	0.25 0.875 1.0	1.0 0.75 0.625	219	0.25 1.0 0.875	66.9 -28.1 -28.3	39.9 225.1	0.781 0.0	0.125	0.0
234	Y76G_100_100de	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6 36.3	64.8 145.9	0.836 0.0	1.0	0.0
235	Y86G_100_087de	0.25 1.0 0.125	1.0 0.875 0.562	142	0.202 1.0 0.125	60.3 -52.6 26.9	59.1 152.9	0.825 0.0</		

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0FA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmymn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde
243	R00Y_037_037de	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.049	29.4 24.8 11.8	27.5 25.4 0.0	0.751 0.674 0.683	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
244	R18Y_037_037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.231	29.6 26.5 2.0	26.5 4.3 0.0	0.745 0.363 0.691	352 1.0 0.0 0.617	48.0 70.7 5.3 70.9 4.3
245	B65R_037_037de	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.28 0.0 0.375	27.8 24.9 -5.9	25.6 346.6 0.0	0.688 0.0 0.747	315 0.747 0.0 1.0	43.2 66.6 -15.8 68.5 346.6
246	B50R_037_037de	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.157 0.0 0.375	24.7 18.7 -11.4	21.9 328.6 0.343	0.686 0.0 0.75	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
247	B38R_050_050de	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.14 0.0 0.5	24.7 19.5 -19.3	27.5 315.3 0.642	0.798 0.0 0.623	285 0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6 55.0 315.3
248	B30R_062_062de	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.09 0.0 0.625	24.5 20.1 -26.8	33.5 306.8 0.778	0.855 0.0 0.499	277 0.144 0.0 1.0	28.1 32.2 -43.0 53.7 306.8
249	B25R_075_075de	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.041 0.0 0.75	24.3 20.1 -34.5	40.0 300.1 0.895	0.904 0.0 0.363	272 0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
250	B20R_087_087de	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.0 0.003 0.875	24.2 19.9 -41.8	46.3 295.4 0.961	0.942 0.0 0.207	269 0.0 0.004 1.0	25.0 22.7 -47.8 52.9 295.4
251	B18R_100_100de	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.061 1.0	26.5 19.9 -47.8	51.8 292.5 1.0	0.938 0.0 0.0	266 0.0 0.061 1.0	26.5 19.9 -47.8 51.8 292.5
252	R31Y_037_037de	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.091 0.0	32.7 17.4 18.4	25.3 46.6 0.0	0.671 0.747 0.688	43 1.0 0.242 0.0	56.3 46.4 49.1 67.6 46.6
253	R00Y_037_025de	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.157	35.5 16.5 7.9	18.3 25.4 0.0	0.617 0.479 0.682	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
254	R00Y_037_025de	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.362 0.124 0.375	35.4 18.1 -2.5	18.3 352.0 0.0	0.608 0.135 0.699	327 0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
255	B50R_037_025de	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.23 0.124 0.375	32.3 12.5 -7.6	14.6 328.6 0.189	0.559 0.0 0.749	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
256	B34R_050_037de	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.209 0.124 0.5	32.4 13.1 -15.3	20.2 310.5 0.499	0.635 0.0 0.637	282 0.225 0.0 1.0	29.5 35.1 -41.0 54.0 310.5
257	B25R_062_050de	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.152 0.125 0.625	32.1 13.4 -23.0	26.6 300.1 0.675	0.683 0.0 0.506	272 0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
258	B19R_075_062de	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.125 0.151 0.75	32.9 13.0 -29.9	32.6 293.5 0.781	0.709 0.0 0.371	267 0.0 0.042 1.0	26.0 20.8 -47.8 52.2 293.5
259	B15R_087_075de	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.213 0.875	35.3 12.8 -35.7	37.9 289.7 0.832	0.706 0.0 0.213	263 0.0 0.117 1.0	27.9 17.1 -47.6 50.6 289.7
260	B13R_100_087de	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.125 0.264 1.0	37.7 12.6 -41.6	43.5 286.9 0.877	0.715 0.0 0.008	261 0.0 0.159 1.0	29.3 14.4 -47.6 49.7 286.9
261	R68Y_037_037de	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.195 0.0	37.5 8.2 24.2	25.6 71.1 0.0	0.452 0.751 0.684	61 1.0 0.522 0.0	69.3 22.0 64.7 68.3 71.1
262	R50Y_037_025de	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.219 0.124	39.2 8.5 14.1	16.5 58.8 0.0	0.442 0.597 0.69	51 1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
263	R00Y_037_012de	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.266	41.6 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.384 0.3 0.693	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
264	B50R_037_012de	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.302 0.249 0.375	40.0 6.2 -3.8	7.3 328.6 0.009	0.291 0.0 0.749	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
265	B25R_050_025de	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.263 0.249 0.5	39.9 6.7 -11.5	13.3 300.1 0.382	0.434 0.0 0.638	272 0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
266	B15R_062_037de	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.25 0.294 0.625	41.5 6.4 -17.8	18.9 289.7 0.53	0.485 0.0 0.507	263 0.0 0.117 1.0	27.9 17.1 -47.6 50.6 289.7
267	B11R_075_050de	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.25 0.342 0.75	43.9 6.3 -23.7	24.5 285.0 0.631	0.517 0.0 0.363	259 0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5 49.1 285.0
268	B09R_087_062de	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.25 0.39 0.875	46.2 6.3 -29.5	30.2 282.1 0.689	0.531 0.0 0.211	257 0.0 0.224 1.0	31.8 10.1 -47.2 48.3 282.1
269	B07R_100_075de	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.25 0.437 1.0	48.6 6.3 -35.2	35.8 280.2 0.73	0.539 0.0 0.024	256 0.0 0.25 1.0	32.7 8.5 -47.0 47.8 280.2
270	Y00G_037_037de	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.325 0.0	43.5 -1.2 31.3	31.4 92.3 0.0	0.15 0.75 0.685	83 1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
271	Y00G_037_025de	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.342 0.124	44.9 -0.8 20.9	20.9 92.3 0.0	0.172 0.658 0.694	83 1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
272	Y00G_037_012de	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.358 0.249	46.3 -0.4 10.4	10.4 92.3 0.0	0.122 0.415 0.701	83 1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
273	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.016 0.067 0.714	360 1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
274	B00R_050_012de	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.419 0.5	50.0 0.1 -5.8	5.8 271.7 0.187	0.111 0.0 0.641	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
275	B00R_062_025de	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.464 0.625	52.2 0.3 -11.6	11.6 271.7 0.367	0.222 0.0 0.517	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
276	B00R_075_037de	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.509 0.75	54.5 0.5 -17.4	17.4 271.7 0.49	0.295 0.0 0.38	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
277	B00R_087_050de	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.554 0.875	56.8 0.7 -23.3	23.3 271.7 0.58	0.345 0.0 0.221	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
278	B00R_100_062de	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.598 1.0	59.0 0.8 -29.1	29.1 271.7 0.654	0.383 0.0 0.03	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7
279	Y23G_050_050de	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.307 0.5 0.0	48.0 -11.8 35.2	37.2 108.6 0.265	0.0 0.797 0.625	112 0.615 1.0 0.0	77.6 -23.7 70.5 74.4 108.6
280	Y31G_050_037de	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.323 0.5 0.124	49.1 -10.7 23.7	26.0 114.4 0.258	0.0 0.706 0.625	118 0.529 1.0 0.0	74.3 -28.7 63.3 69.5 114.4
281	Y50G_050_025de	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.337 0.5 0.249	50.1 -9.7 12.7	16.0 127.2 0.282	0.0 0.515 0.615	129 0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1 64.2 127.2
282	G00B_050_012de	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.376	51.8 -8.6 2.7	9.0 162.2 0.322	0.0 0.316 0.589	150 0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2
283	G50B_050_012de	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.464	52.4 -5.2 -3.9	6.5 216.9 0.268	0.0 0.1 0.614	193 0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9
284	G75B_062_025de	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.561 0.625	55.8 -5.4 -11.4	12.6 244.3 0.394	0.054 0.0 0.508	224 0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6 50.6 244.3
285	G84B_075_037de	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.591 0.75	57.8 -4.8 -17.3	18.0 254.3 0.509	0.184 0.0 0.376	234 0.0 0.578 1.0	45.4 -12.9 -46.2 48.0 254.3
286	G88B_087_050de	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.634 0.875	60.0 -4.5 -23.1	23.6 258.9 0.593	0.253 0.0 0.215	238 0.0 0.519 1.0	43.1 -9.0 -46.3 47.2 258.9
287	G90B_100_062de	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.677 1.0	62.2 -4.2 -29.0	29.3 261.6 0.661	0.308 0.0 0.022	241 0.0 0.484 1.0	41.7 -6.7 -46.4 46.9 261.6
288	Y38G_062_062de	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.286 0.625 0.0	51.8 -20.2 36.4	41.7 119.1 0.444	0.0 0.872 0.488	122 0.458 1.0 0.0	71.7 -32.4 58.3 66.7 119.1
289	Y50G_062_050de	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.3 0.625 0.125	52.6 -19.4 25.5	32.1 127.2 0.461	0.0 0.76 0.478	129 0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1 64.2 127.2
290	Y68G_062_037de	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.335 0.625 0.25	53.6 -18.4 15.3	23.9 140.0 0.481	0.0 0.613 0.465	137 0.229 1.0 0.0	60.1 -49.0 41.0 63.9 140.0
291	G00B_062_025de	0.								

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmymn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde		
324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.065	33.1	33.1	15.8	36.7	25.4
325	R26Y_050_050de	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.243	33.1	34.7	6.0	35.3	9.8
326	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	36.0	0.474	0.0	5.3	352.0
327	B61R_050_050de	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.25	344	0.331	0.0	5.3	341.8
328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	0.21	0.0	5.3	328.6
329	B40R_062_062de	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	319	0.191	0.0	6.25	318.1
330	B34R_075_075de	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	311	0.169	0.0	7.5	310.5
331	B29R_087_087de	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	305	0.098	0.0	8.75	304.9
332	B25R_100_100de	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.055	0.0	1.0	300.1
333	R23Y_050_050de	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	44	0.5	0.086	0.0	41.0
334	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	390	0.5	0.124	0.174	25.4
335	R18Y_050_037de	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	371	0.5	0.124	0.356	25.3
336	B65R_050_037de	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	349	0.405	0.124	0.5	346.6
337	B50R_050_037de	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	330	0.282	0.124	0.5	328.6
338	B38R_062_050de	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	316	0.265	0.125	0.625	315.3
339	B30R_075_062de	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	307	0.215	0.125	0.75	306.8
340	B25R_087_075de	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	300	0.166	0.125	0.875	300.1
341	B20R_100_087de	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	295	0.125	0.128	1.0	295.4
342	R50Y_050_050de	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.189	0.0	58.6
343	R31Y_050_037de	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	49	0.5	0.216	0.124	45.0
344	R00Y_050_025de	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	390	0.5	0.249	0.282	352.0
345	R00Y_050_025de	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	360	0.487	0.249	0.5	352.0
346	B50R_050_025de	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	330	0.355	0.249	0.5	328.6
347	B34R_062_037de	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	311	0.334	0.25	0.625	310.5
348	B25R_075_050de	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	300	0.277	0.25	0.75	300.1
349	B19R_087_062de	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	293	0.25	0.276	0.875	293.5
350	B15R_100_075de	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	289	0.25	0.338	1.0	289.7
351	R76Y_050_050de	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	76	0.5	0.292	0.0	76.7
352	R68Y_050_037de	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	71	0.5	0.32	0.124	71.1
353	R50Y_050_025de	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	60	0.5	0.344	0.249	58.6
354	R00Y_050_012de	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	0.5	0.375	0.391	25.4
355	B50R_050_012de	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	330	0.427	0.375	0.5	328.6
356	B25R_062_025de	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	300	0.388	0.375	0.625	300.1
357	B15R_075_037de	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	289	0.375	0.419	0.75	289.7
358	B11R_087_050de	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	284	0.375	0.467	0.875	285.0
359	B09R_100_062de	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	281	0.375	0.515	1.0	282.1
360	Y00G_050_050de	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.434	0.0	92.3
361	Y00G_050_037de	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	90	0.5	0.45	0.124	92.3
362	Y00G_050_025de	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	90	0.5	0.467	0.249	92.3
363	Y00G_050_012de	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	90	0.5	0.483	0.375	92.3
364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	0.0
365	B00R_062_012de	0.5	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	270	0.5	0.544	0.625	271.7
366	B00R_075_025de	0.5	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	270	0.5	0.589	0.75	271.7
367	B00R_087_037de	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	270	0.5	0.634	0.875	271.7
368	B00R_100_050de	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.679	1.0	271.7
369	Y18G_062_062de	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	101	0.435	0.625	0.0	105.1
370	Y23G_062_050de	0.5	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	104	0.432	0.625	0.125	108.6
371	Y31G_062_037de	0.5	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	109	0.448	0.625	0.25	114.4
372	Y50G_062_025de	0.5	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	120	0.462	0.625	0.375	127.2
373	G00B_062_012de	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	150	0.5	0.625	0.501	162.2
374	G50B_062_012de	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	210	0.5	0.625	0.589	216.9
375	G75B_075_025de	0.5	0.625	0.75	0.75	0.25	0.625	240	0.5	0.686	0.75	244.3
376	G84B_087_037de	0.5	0.625	0.875	0.875	0.375	0.687	251	0.5	0.716	0.875	254.3
377	G88B_100_050de	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.75	256	0.5	0.759	1.0	258.9
378	Y31G_075_075de	0.5	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	109	0.396	0.75	0.0	114.4
379	Y38G_075_062de	0.5	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	113	0.411	0.75	0.125	119.1
380	Y50G_075_050de	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.425	0.75	0.25	127.2
381	Y68G_075_037de	0.5	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	131	0.46	0.75	0.375	140.0
382	G00B_075_025de	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	150	0.5	0.75	0.502	162.2
383	G25B_075_025de	0.5	0.75	0.625	0.75	0.25	0.625	180	0.5	0.75	0.6	189.6
384	G50B_075_025de	0.5	0.75	0.75	0.75	0.25	0.625	210	0.5	0.75	0.678	216.9
385	G65B_087_037de	0.5	0.75	0.875	0.875	0.375	0.687	229	0.5	0.875	0.872	234.3
386	G75B_100_050de	0.5	0.75	1.0	1.0	0.5	0.75	240	0.5	0.872	1.0	244.3
387	Y41G_087_087de	0.5	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	115	0.37	0.875	0.0	121.4
388	Y50G_087_075de	0.5	0.875	0.125	0.875	0.75	0.5	120	0.387	0.875	0.125	127.2
389	Y61G_087_062de	0.5	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	127	0.422	0.875	0.25	135.4
390	Y76G_087_050de	0.5	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	136	0.456	0.875	0.375	145.9
391	G00B_087_037de	0.5	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	150	0.5	0.875	0.504	159.8
392	G15B_087_037de	0.5	0.875	0.625	0.875	0.375	0.687	169	0.5	0.875	0.608	179.5
393	G34B_087_037de	0.5	0.875	0.75	0.875	0.375	0.687	191	0.5	0.875	0.691	199.6
394	G50B_087_037de	0.5	0.875	0.875	0.875	0.375	0.687	210	0.5	0.875	0.767	216.9
395	G61B_100_050de	0.5	0.875	1.0	1.0	0.5	0.75	224	0.5	1.0	0.956	229.7
396	Y50G_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.35	1.0	0.0	127.2
397	Y58G_100_087de	0.5	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	125	0.385	1.0	0.125	133.0
398	Y68G_100_075de	0.5	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	131	0.421	1.0	0.25	140.0
399	Y81G_100_062de	0.5	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	139	0.452	1.0	0.375	149.4
400	G00B_100_050de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	150	0.5	1.0	0.505	162.2
401	G11B_100_050de	0.5	1.0	0.625	1.0	0.5	0.75	164	0.5	1.0	0.615	175.0
402	G25B_100_050de	0.5	1.0	0.75	1.0	0.5	0.75	180	0.5	1.0	0.701	189.6
403	G38B_100_050de	0.5	1.0	0.875	1.0	0.5	0.75	196	0.5	1.0	0.781	204.2
404	G50B_100_050de	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	210	0.5	1.0	0.856	216.9

0-1132330-F0

SG150-7N, Seite 24/33-F

TUB-Prüfvorlage SG15; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=1, de=1, *cm*yk*
Eingabe: *rgb*/*cm*yk -> *rgb*_{de}
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cm*yk*_{de}

0-1132330-F0

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0FA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rha4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde	
405	R00Y_062_062de	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.082	36.7 41.4 19.7	45.9 25.4	0.0 0.891	0.786 0.444	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
406	R31Y_062_062de	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.258	36.8 42.9 10.1	44.1 13.2	0.0 0.889	0.561 0.448	365 1.0 0.0 0.414	47.8 68.7 16.1 70.6 13.2
407	R11Y_062_062de	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.46	37.0 44.9 -0.1	44.9 359.8	0.0 0.887	0.307 0.454	344 1.0 0.0 0.736	48.1 71.9 -0.1 71.9 359.8
408	B69R_062_062de	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.548 0.0 0.625	35.6 44.2 -7.4	44.8 350.4	0.0 0.868	0.047 0.498	323 0.877 0.0 1.0	45.9 70.7 -11.9 71.7 350.4
409	B59R_062_062de	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.382 0.0 0.625	31.9 37.0 -14.1	39.6 339.0	0.299 0.869	0.0 0.496	307 0.612 0.0 1.0	39.9 59.2 -22.6 63.4 339.0
410	B50R_062_062de	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.262 0.0 0.625	28.8 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.48 0.868	0.0 0.498	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
411	B42R_075_075de	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.242 0.0 0.75	28.7 32.3 -27.0	42.1 320.0	0.622 0.921	0.0 0.357	288 0.323 0.0 1.0	32.2 43.0 -36.0 56.1 320.0
412	B36R_087_087de	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	314	0.231 0.0 0.875	28.9 32.8 -34.6	47.7 313.4	0.732 0.96	0.0 0.201	284 0.264 0.0 1.0	30.4 37.5 -39.6 54.5 313.4
413	B31R_100_100de	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.164 0.0 1.0	28.5 32.9 -42.5	53.8 307.7	0.834 1.0	0.0 0.0	278 0.164 0.0 1.0	28.5 32.9 -42.5 53.8 307.7
414	R18Y_062_062de	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.081 0.0	39.3 35.1 27.1	44.4 37.7	0.0 0.814	0.89 0.445	36 1.0 0.13 0.0	51.7 56.1 43.4 71.0 37.7
415	R00Y_062_050de	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.19	42.8 33.1 15.8	36.7 25.4	0.0 0.759	0.621 0.429	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
416	R26Y_062_050de	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.368	42.9 34.7 6.0	35.3 9.8	0.0 0.759	0.414 0.436	360 1.0 0.0 0.486	47.8 69.5 12.1 70.6 9.8
417	R00Y_062_050de	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.599 0.125 0.625	42.6 36.3 -5.0	36.7 352.0	0.0 0.752	0.111 0.457	327 0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
418	B61R_062_050de	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.456 0.125 0.625	39.6 31.0 -10.1	32.6 341.8	0.135 0.718	0.0 0.507	310 0.663 0.0 1.0	41.2 62.0 -20.3 65.2 341.8
419	B50R_062_050de	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.335 0.125 0.625	36.4 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.356 0.726	0.0 0.495	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
420	B40R_075_062de	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.316 0.125 0.75	36.4 25.9 -23.2	34.8 318.1	0.532 0.784	0.0 0.348	287 0.306 0.0 1.0	31.7 41.5 -37.1 55.7 318.1
421	B34R_087_075de	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.294 0.125 0.875	36.5 26.3 -30.7	40.5 310.5	0.644 0.814	0.0 0.194	282 0.225 0.0 1.0	29.5 35.1 -41.0 54.0 310.5
422	B29R_100_087de	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.223 0.125 1.0	36.1 26.8 -38.4	46.9 304.9	0.734 0.852	0.0 0.005	275 0.112 0.0 1.0	27.5 30.6 -43.9 53.6 304.9
423	R38Y_062_062de	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.182 0.0	43.5 26.2 32.5	41.8 51.0	0.0 0.683	0.889 0.448	46 1.0 0.292 0.0	58.5 42.0 52.1 66.9 51.0
424	R23Y_062_050de	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.211 0.125	45.7 26.3 22.9	34.8 41.0	0.0 0.669	0.726 0.431	39 1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8 69.7 41.0
425	R00Y_062_037de	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.299	48.9 24.8 11.8	27.5 25.4	0.0 0.623	0.485 0.418	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
426	R18Y_062_037de	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.481	49.0 26.5 2.0	26.5 4.3	0.0 0.622	0.272 0.429	352 1.0 0.0 0.617	48.0 70.7 5.3 70.9 4.3
427	B65R_062_037de	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.53 0.25 0.625	47.2 24.9 -5.9	25.6 346.6	0.0 0.586	0.04 0.498	315 0.747 0.0 1.0	43.2 66.6 -15.8 68.5 346.6
428	B50R_062_037de	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.407 0.25 0.625	44.1 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.244 0.56	0.0 0.51	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
429	B38R_075_050de	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.39 0.25 0.75	44.1 19.5 -19.3	27.5 315.3	0.451 0.625	0.0 0.359	285 0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6 55.0 315.3
430	B30R_087_062de	0.625 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	307	0.34 0.25 0.875	44.0 20.1 -26.8	33.5 306.8	0.588 0.672	0.0 0.201	277 0.144 0.0 1.0	28.1 32.2 -43.0 53.7 306.8
431	B25R_100_075de	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.291 0.25 1.0	43.7 20.1 -34.5	40.0 300.1	0.692 0.714	0.0 0.0	272 0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
432	R61Y_062_062de	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.294 0.0	48.6 16.6 38.5	41.9 66.6	0.0 0.548	0.89 0.446	58 1.0 0.47 0.0	66.7 26.5 61.6 67.1 66.6
433	R50Y_062_050de	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.314 0.125	50.2 17.0 28.3	33.0 58.8	0.0 0.532	0.756 0.433	51 1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
434	R31Y_062_037de	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.341 0.25	52.1 17.4 18.4	25.3 46.6	0.0 0.52	0.578 0.422	43 1.0 0.242 0.0	56.3 46.4 49.1 67.6 46.6
435	R00Y_062_025de	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.407	55.0 16.5 7.9	18.3 25.4	0.0 0.474	0.352 0.42	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
436	R00Y_062_025de	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.612 0.375 0.625	54.9 18.1 -2.5	18.3 352.0	0.0 0.465	0.109 0.439	327 0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
437	B50R_062_025de	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.48 0.375 0.625	51.8 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.12 0.39	0.0 0.517	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
438	B34R_075_037de	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.459 0.375 0.75	51.8 13.1 -15.3	20.2 310.5	0.369 0.465	0.0 0.376	282 0.225 0.0 1.0	29.5 35.1 -41.0 54.0 310.5
439	B25R_087_050de	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.402 0.375 0.875	51.5 13.4 -23.0	26.6 300.1	0.534 0.525	0.0 0.211	272 0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
440	B19R_100_062de	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.375 0.401 1.0	52.4 13.0 -29.9	32.6 293.5	0.642 0.55	0.0 0.017	267 0.0 0.042 1.0	26.0 20.8 -47.8 52.2 293.5
441	R81Y_062_062de	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.388 0.0	53.7 7.8 44.6	45.2 80.0	0.0 0.407	0.892 0.442	68 1.0 0.622 0.0	74.8 12.5 71.3 72.4 80.0
442	R76Y_062_050de	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.417 0.125	55.3 8.1 34.5	35.4 76.7	0.0 0.383	0.784 0.433	65 1.0 0.584 0.0	72.7 16.2 69.0 70.9 76.7
443	R68Y_062_037de	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.445 0.25	57.0 8.2 24.2	25.6 71.1	0.0 0.36	0.618 0.431	61 1.0 0.522 0.0	69.3 22.0 64.7 68.3 71.1
444	R50Y_062_025de	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.469 0.375	58.7 8.5 14.1	16.5 58.8	0.0 0.336	0.437 0.432	51 1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
445	R00Y_062_012de	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.516	61.1 8.2 3.9	9.1 25.4	0.0 0.287	0.21 0.437	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
446	B50R_062_012de	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.552 0.5 0.625	59.5 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.01 0.197	0.0 0.509	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
447	B25R_075_025de	0.625 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	300	0.513 0.5 0.75	59.3 6.7 -11.5	13.3 300.1	0.281 0.307	0.0 0.379	272 0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
448	B15R_087_037de	0.625 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	289	0.5 0.544 0.875	60.9 6.4 -17.8	18.9 289.7	0.434 0.353	0.0 0.221	263 0.0 0.117 1.0	27.9 17.1 -47.6 50.6 289.7
449	B11R_100_050de	0.625 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	284	0.5 0.592 1.0	63.3 6.3 -23.7	24.5 285.0	0.527 0.388	0.0 0.021	259 0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5 49.1 285.0
450	Y00G_062_062de	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.542 0.0	60.1 -2.1 52.3	52.3 92.3	0.0 0.201	0.894 0.436	83 1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
451	Y00G_062_050de	0.625 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	90	0.625 0.559 0.125	61.5 -1.6 41.8	41.8 92.3	0.0 0.176	0.807 0.434	83 1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
452	Y00G_062_037de	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.575 0.25	62.9 -1.2 31.3	31.4 92.3	0.0 0			

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmymn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde	
486	R00Y_075_075de	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.098	40.3 49.7 23.7	55.1 25.4	0.0 0.936	0.811 0.306	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
487	R35Y_075_075de	0.75 0.0 0.125	0.75 0.75 0.375	381	0.75 0.0 0.274	40.5 51.1 14.1	53.0 15.4	0.0 0.935	0.605 0.309	368 1.0 0.0 0.365	47.8 68.1 18.8 70.7 15.4
488	R18Y_075_075de	0.75 0.0 0.25	0.75 0.75 0.375	371	0.75 0.0 0.463	40.6 53.0 4.0	53.1 4.3	0.0 0.934	0.404 0.313	352 1.0 0.0 0.617	48.0 70.7 5.3 70.9 4.3
489	R00Y_075_075de	0.75 0.0 0.375	0.75 0.75 0.375	360	0.711 0.0 0.75	40.1 54.5 -7.6	55.1 352.0	0.0 0.927	0.067 0.338	327 0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
490	B65R_075_075de	0.75 0.0 0.5	0.75 0.75 0.375	349	0.56 0.0 0.75	37.1 49.9 -11.8	51.3 346.6	0.149 0.915	0.0 0.376	315 0.747 0.0 1.0	43.2 66.6 -15.8 68.5 346.6
491	B57R_075_075de	0.75 0.0 0.625	0.75 0.75 0.375	339	0.431 0.0 0.75	33.8 43.1 -18.1	46.8 337.1	0.385 0.912	0.0 0.363	304 0.575 0.0 1.0	38.9 57.5 -24.2 62.4 337.1
492	B50R_075_075de	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.315 0.0 0.75	30.8 37.5 -22.8	43.9 328.6	0.507 0.92	0.0 0.362	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
493	B43R_087_087de	0.75 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	322	0.29 0.0 0.875	30.7 38.3 -31.0	43.9 321.0	0.631 0.963	0.0 0.2	288 0.331 0.0 1.0	32.4 43.8 -35.4 56.4 321.0
494	B38R_100_100de	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6	55.0 315.3	0.715 1.0	0.0 0.0	285 0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6 55.0 315.3
495	R15Y_075_075de	0.75 0.125 0.0	0.75 0.75 0.375	39	0.75 0.069 0.0	42.5 44.2 31.5	54.3 35.5	0.0 0.868	0.937 0.305	34 1.0 0.092 0.0	50.5 58.9 42.0 72.4 35.5
496	R00Y_075_062de	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.207	46.4 41.9 19.7	45.9 25.4	0.0 0.8	0.662 0.278	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
497	R31Y_075_062de	0.75 0.125 0.25	0.75 0.625 0.437	379	0.75 0.125 0.383	46.6 42.9 10.1	44.1 13.2	0.0 0.805	0.485 0.284	365 1.0 0.0 0.414	47.8 68.7 16.1 70.6 13.2
498	R11Y_075_062de	0.75 0.125 0.375	0.75 0.625 0.437	367	0.75 0.125 0.585	46.7 44.9 -0.1	44.9 359.8	0.0 0.805	0.279 0.288	344 1.0 0.0 0.736	48.1 71.9 -0.1 71.9 359.8
499	B69R_075_062de	0.75 0.125 0.5	0.75 0.625 0.437	353	0.673 0.125 0.75	45.4 44.2 -7.4	44.8 350.4	0.0 0.802	0.055 0.344	323 0.877 0.0 1.0	45.9 70.7 -11.9 71.7 350.4
500	B59R_075_062de	0.75 0.125 0.625	0.75 0.625 0.437	341	0.507 0.125 0.75	41.6 37.0 -14.1	39.6 339.0	0.445 0.779	0.0 0.368	307 0.612 0.0 1.0	39.9 59.2 -22.6 63.4 339.0
501	B50R_075_062de	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.387 0.125 0.75	38.5 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.218 0.777	0.0 0.357	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
502	B42R_087_075de	0.75 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	321	0.367 0.125 0.875	38.5 32.3 -27.0	42.1 320.0	0.559 0.814	0.0 0.189	288 0.323 0.0 1.0	32.2 43.0 -36.0 56.1 320.0
503	B36R_100_087de	0.75 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	314	0.356 0.125 1.0	38.6 32.8 -34.6	47.7 313.4	0.658 0.845	0.0 0.0	284 0.264 0.0 1.0	30.4 37.5 -39.6 54.5 313.4
504	R31Y_075_075de	0.75 0.25 0.0	0.75 0.75 0.375	49	0.75 0.182 0.0	46.8 34.8 36.8	50.7 46.6	0.0 0.735	0.936 0.308	43 1.0 0.242 0.0	56.3 46.4 49.1 67.6 46.6
505	R18Y_075_062de	0.75 0.25 0.125	0.75 0.625 0.437	41	0.75 0.206 0.125	49.0 35.1 27.1	44.4 37.7	0.0 0.724	0.769 0.284	36 1.0 0.13 0.0	51.7 56.1 43.4 71.0 37.7
506	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.315	52.5 33.1 15.8	36.7 25.4	0.0 0.678	0.541 0.271	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
507	R26Y_075_050de	0.75 0.25 0.375	0.75 0.5 0.5	376	0.75 0.25 0.493	52.6 34.7 6.0	35.3 9.8	0.0 0.68	0.363 0.278	360 1.0 0.0 0.486	47.8 69.5 12.1 70.6 9.8
508	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.5	0.75 0.5 0.5	360	0.724 0.25 0.75	52.3 36.3 -5.0	36.7 352.0	0.0 0.681	0.108 0.301	327 0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
509	B61R_075_050de	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.5	344	0.581 0.25 0.75	49.3 31.0 -10.1	32.6 341.8	0.099 0.656	0.0 0.373	310 0.663 0.0 1.0	41.2 62.0 -20.3 65.2 341.8
510	B50R_075_050de	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.46 0.25 0.75	46.2 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.635 0.0	0.37	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
511	B40R_087_062de	0.75 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	319	0.441 0.25 0.875	46.2 25.9 -23.2	34.8 318.1	0.489 0.68	0.0 0.2	282 0.306 0.0 1.0	31.7 41.5 -37.1 55.7 318.1
512	B34R_100_075de	0.75 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	311	0.419 0.25 1.0	46.2 26.3 -30.7	40.5 310.5	0.623 0.72	0.0 0.0	287 0.225 0.0 1.0	29.5 35.1 -41.0 54.0 310.5
513	R50Y_075_075de	0.75 0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	60	0.75 0.283 0.0	51.5 25.6 42.4	49.6 58.8	0.0 0.615	0.934 0.313	51 1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
514	R38Y_075_062de	0.75 0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	53	0.75 0.307 0.125	53.2 26.2 32.5	41.8 51.0	0.0 0.603	0.8 0.294	46 1.0 0.292 0.0	58.5 42.0 52.1 66.9 51.0
515	R23Y_075_050de	0.75 0.375 0.25	0.75 0.5 0.5	44	0.75 0.336 0.25	55.4 26.3 22.9	34.8 41.0	0.0 0.593	0.64 0.278	39 1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8 69.7 41.0
516	R00Y_075_037de	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.424	58.6 24.8 11.8	27.5 25.4	0.0 0.551	0.428 0.269	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
517	R18Y_075_037de	0.75 0.375 0.5	0.75 0.375 0.562	371	0.75 0.375 0.606	58.8 26.5 2.0	26.5 4.3	0.0 0.552	0.239 0.28	352 1.0 0.0 0.617	48.0 70.7 5.3 70.9 4.3
518	B65R_075_037de	0.75 0.375 0.625	0.75 0.375 0.562	349	0.655 0.375 0.75	57.0 24.9 -5.9	25.6 346.6	0.0 0.535	0.039 0.353	315 0.747 0.0 1.0	43.2 66.6 -15.8 68.5 346.6
519	B50R_075_037de	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.532 0.375 0.75	53.8 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.21 0.502	0.0 0.371	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
520	B38R_087_050de	0.75 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	316	0.515 0.375 0.875	53.9 19.5 -19.3	27.5 315.3	0.405 0.555	0.0 0.199	285 0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6 55.0 315.3
521	B30R_100_062de	0.75 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	307	0.465 0.375 1.0	53.7 20.1 -26.8	33.5 306.8	0.54 0.594	0.0 0.0	277 0.144 0.0 1.0	28.1 32.2 -43.0 53.7 306.8
522	R68Y_075_075de	0.75 0.5 0.0	0.75 0.75 0.375	71	0.75 0.391 0.0	56.6 16.5 48.5	51.2 71.1	0.0 0.499	0.936 0.309	61 1.0 0.522 0.0	69.3 22.0 64.7 68.3 71.1
523	R61Y_075_062de	0.75 0.5 0.125	0.75 0.625 0.437	67	0.75 0.419 0.125	58.4 16.6 38.5	41.9 66.6	0.0 0.475	0.82 0.296	58 1.0 0.47 0.0	66.7 26.5 61.6 67.1 66.6
524	R50Y_075_050de	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.439 0.25	60.0 17.0 28.3	33.0 58.8	0.0 0.464	0.673 0.287	51 1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
525	R31Y_075_037de	0.75 0.5 0.375	0.75 0.375 0.562	49	0.75 0.466 0.375	61.9 17.4 18.4	25.3 46.6	0.0 0.456	0.516 0.279	43 1.0 0.242 0.0	56.3 46.4 49.1 67.6 46.6
526	R00Y_075_025de	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.532	64.7 16.5 7.9	18.3 25.4	0.0 0.414	0.31 0.279	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
527	R00Y_075_025de	0.75 0.5 0.625	0.75 0.25 0.625	360	0.737 0.5 0.75	64.6 18.1 -2.5	18.3 352.0	0.0 0.41	0.097 0.298	327 0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
528	B50R_075_025de	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.605 0.5 0.75	61.5 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.098 0.359	0.0 0.373	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
529	B34R_087_037de	0.75 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	311	0.584 0.5 0.875	61.5 13.1 -15.3	20.2 310.5	0.325 0.425	0.0 0.204	282 0.225 0.0 1.0	29.5 35.1 -41.0 54.0 310.5
530	B25R_100_050de	0.75 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	300	0.527 0.5 1.0	61.3 13.4 -23.0	26.6 300.1	0.476 0.469	0.0 0.01	272 0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
531	R85Y_075_075de	0.75 0.625 0.0	0.75 0.75 0.375	81	0.75 0.494 0.0	62.0 7.4 55.0	55.5 82.2	0.0 0.37	0.936 0.307	70 1.0 0.659 0.0	76.5 9.9 73.4 74.1 82.2
532	R81Y_075_062de	0.75 0.625 0.125	0.75 0.625 0.437	79	0.75 0.513 0.125	63.4 7.8 44.6	45.2 80.0	0.0 0.347	0.837 0.302	68 1.0 0.622 0.0	74.8 12.5 71.3 72.4 80.0
533	R76Y_075_050de	0.75 0.625 0.25	0.75 0.5 0.5	76	0.75 0.542 0.25	65.1 8.1 34.5	35.4 76.7	0.0 0.33	0.701 0.294	65 1.0 0.584 0.0	72.7 16.2 69.0 70.9 76.7
534	R68Y_075_037de	0.75 0.625 0.375	0.75 0.375 0.562	71	0.75 0.57 0.375	66.7 8.2 24.2	25.6 71.1	0.0 0.312	0.553 0.292	61 1.0 0.522 0.0	69.3 22.0 64.7 68.3 71.1
535	R50Y_075_025de	0.75 0.625 0.5	0.75 0.25 0.625	60	0.75 0.594 0.5	68.4 8.5 14.1	16.5 58.8	0.0 0.29	0.387 0.295	58 1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
536	R00Y_075_012de	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.641	70.8 8.2 3.9	9.1 25.4	0.0 0.246	0.184 0.301	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
537	B50R_075_012de	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.677 0.625 0.75	69.2 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.008 0.176	0.0 0.377	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
538	B25R_087_025de	0.75 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	300	0.638 0.625 0.875	69.1 6.7 -11.5	13.3 300.1	0.258 0.278	0.0 0.213	272 0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1
539	B15R_100_037de	0.75 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	289	0.625 0.669 1.0	70.7 6.4 -17.8	18.9 289.7	0.391 0.324	0.0 0.027	263 0.0 0.117 1.0	27.9 17.1 -47.6 50.6 289.7
540	Y00G_075_075de	0.75 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	90	0.75 0.651 0.0	68.4 -2.5 62.7	62.8 92.3	0.0 0.178	0.935 0.31	83 1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
541	Y00G_075_062de	0.75 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	90	0.75 0.667 0.125	69.9 -2.1 52.3	52.3 92.3	0.0 0.167	0.856 0.302	83 1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
542	Y00G_075_050de	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.684 0.25	71.3 -1.6 41.8	41.8 92.3	0.0 0.154	0.729 0.296	83 1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3
543	Y00G_075_037de	0.75 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	90	0.75 0.7 0.375	72.7 -1.2 34.8	31.3 92.3	0.0 0.138	0.596 0.295	83 1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde
567	R00Y_087_087de	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.115	44.0 58.0 27.6	64.3 25.4 0.0	0.965 0.85 0.173	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
568	R36Y_087_087de	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.298	44.2 59.4 17.6	62.0 16.5 0.0	0.966 0.647 0.174	370 1.0 0.0 0.341	47.8 67.9 20.2 70.9 16.5
569	R23Y_087_087de	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.471	44.2 61.3 8.2	61.8 7.6 0.0	0.965 0.471 0.175	357 1.0 0.0 0.538	47.9 70.0 9.4 70.7 7.6
570	R08Y_087_087de	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.715	44.4 63.6 -2.6	63.6 357.6 0.0	0.963 0.228 0.174	339 1.0 0.0 0.817	48.1 72.7 -3.0 72.7 357.6
571	B70R_087_087de	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.831 0.0 0.875	43.8 63.9 -8.6	64.5 352.3 0.0	0.958 0.024 0.203	327 0.959 0.0 1.0	47.4 73.0 -9.8 73.7 352.3
572	B63R_087_087de	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.619 0.0 0.875	39.1 55.9 -16.2	58.2 343.7 0.26	0.959 0.0 0.217	312 0.697 0.0 1.0	42.0 63.9 -18.6 66.5 343.7
573	B56R_087_087de	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.487 0.0 0.875	36.0 49.5 -21.8	54.1 336.1 0.424	0.957 0.0 0.207	303 0.556 0.0 1.0	38.5 56.6 -25.0 61.9 336.1
574	B50R_087_087de	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.367 0.0 0.875	32.9 43.7 -26.7	51.2 328.6 0.541	0.962 0.0 0.205	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
575	B44R_100_100de	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.339 0.0 1.0	32.7 44.6 -34.8	56.6 321.9 0.657	1.0 0.0 0.0	289 0.339 0.0 1.0	32.7 44.6 -34.8 56.6 321.9
576	R13Y_087_087de	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.063 0.0	45.9 52.8 36.2	64.0 34.3 0.0	0.899 0.969 0.17	33 1.0 0.072 0.0	49.8 60.4 41.3 73.2 34.3
577	R00Y_087_075de	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.223	50.1 49.7 23.7	55.1 25.4 0.0	0.833 0.704 0.145	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
578	R35Y_087_075de	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.399	50.2 51.1 14.1	53.0 15.4 0.0	0.836 0.54 0.148	368 1.0 0.0 0.365	47.8 68.1 18.8 70.7 15.4
579	R18Y_087_075de	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.588	50.4 53.0 4.0	53.1 4.3 0.0	0.836 0.359 0.151	352 1.0 0.0 0.617	48.0 70.7 5.3 70.9 4.3
580	R00Y_087_075de	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.836 0.125 0.875	49.8 54.5 -7.6	55.1 352.0 0.0	0.837 0.065 0.178	327 0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
581	B65R_087_075de	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.685 0.125 0.875	46.8 49.9 -11.8	51.3 346.6 0.106	0.837 0.0 0.218	315 0.747 0.0 1.0	43.2 66.6 -15.8 68.5 346.6
582	B57R_087_075de	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.556 0.125 0.875	43.6 43.1 -18.1	46.8 337.1 0.324	0.83 0.0 0.209	304 0.575 0.0 1.0	38.9 57.5 -24.2 62.4 337.1
583	B50R_087_075de	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.44 0.125 0.875	40.5 37.5 -22.8	43.9 328.6 0.457	0.819 0.0 0.201	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
584	B43R_100_087de	0.875 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	322	0.415 0.125 1.0	40.4 38.3 -31.0	49.3 321.0 0.578	0.855 0.0 0.0	288 0.331 0.0 1.0	32.4 43.8 -35.4 56.4 321.0
585	R26Y_087_087de	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.175 0.0	50.1 43.8 41.3	60.3 43.3 0.0	0.779 0.969 0.17	40 1.0 0.2 0.0	54.6 50.1 47.2 68.9 43.3
586	R15Y_087_075de	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.194 0.125	52.2 44.2 31.5	54.3 35.5 0.0	0.773 0.814 0.147	34 1.0 0.092 0.0	50.5 58.9 42.0 72.4 35.5
587	R00Y_087_062de	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.332	56.2 41.4 19.7	45.9 25.4 0.0	0.722 0.585 0.127	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
588	R31Y_087_062de	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.508	56.3 42.9 10.1	44.1 13.2 0.0	0.724 0.429 0.131	365 1.0 0.0 0.414	47.8 68.7 16.1 70.6 13.2
589	R11Y_087_062de	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.71	55.1 44.9 -0.1	44.9 359.8 0.0	0.727 0.243 0.138	344 1.0 0.0 0.736	48.1 71.9 -0.1 71.9 359.8
590	B69R_087_062de	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.798 0.25 0.875	56.4 44.2 -7.4	44.8 350.4 0.0	0.717 0.046 0.194	323 0.877 0.0 1.0	45.9 70.7 -11.9 71.7 350.4
591	B59R_087_062de	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.632 0.25 0.875	51.3 37.0 -14.1	39.6 339.0 0.216	0.715 0.0 0.209	307 0.612 0.0 1.0	39.9 59.2 -22.6 63.4 339.0
592	B50R_087_062de	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.512 0.25 0.875	48.2 31.2 -19.0	36.6 328.6 0.364	0.699 0.0 0.204	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
593	B42R_100_075de	0.875 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	321	0.492 0.25 1.0	48.2 32.7 -27.0	42.1 320.0 0.498	0.749 0.0 0.0	288 0.323 0.0 1.0	32.2 43.0 -36.0 56.1 320.0
594	R41Y_087_087de	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.277 0.0	54.5 34.8 46.8	58.3 53.3 0.0	0.672 0.969 0.171	48 1.0 0.316 0.0	59.7 39.8 53.5 66.7 53.3
595	R31Y_087_075de	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.307 0.125	56.6 34.8 36.8	50.7 46.6 0.0	0.659 0.839 0.152	43 1.0 0.242 0.0	56.3 46.4 49.1 67.6 46.6
596	R18Y_087_062de	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.331 0.25	58.7 35.1 27.1	44.4 37.7 0.0	0.655 0.679 0.13	36 1.0 0.13 0.0	51.7 56.1 43.4 71.0 37.7
597	R00Y_087_050de	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.44	62.2 33.1 15.8	36.7 25.4 0.0	0.613 0.477 0.114	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
598	R26Y_087_050de	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.618	62.3 34.7 6.0	35.3 9.8 0.0	0.616 0.322 0.126	360 1.0 0.0 0.486	47.8 69.5 12.1 70.6 9.8
599	R00Y_087_050de	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.849 0.375 0.875	62.1 36.3 -5.0	36.7 352.0 0.0	0.614 0.086 0.152	327 0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
600	B61R_087_050de	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.706 0.375 0.875	59.0 31.0 -10.1	32.6 341.8 0.095	0.592 0.0 0.215	310 0.663 0.0 1.0	41.2 62.0 -20.3 65.2 341.8
601	B50R_087_050de	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.585 0.375 0.875	55.9 25.0 -15.2	29.3 328.6 0.275	0.58 0.0 0.207	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
602	B40R_100_062de	0.875 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	319	0.566 0.375 1.0	55.9 25.9 -23.2	34.8 318.1 0.414	0.623 0.0 0.0	287 0.306 0.0 1.0	31.7 41.5 -37.1 55.7 318.1
603	R58Y_087_087de	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.388 0.0	59.6 25.2 52.7	58.5 64.4 0.0	0.562 0.969 0.172	56 1.0 0.444 0.0	65.5 28.8 60.3 66.8 64.4
604	R50Y_087_075de	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.408 0.125	61.2 25.6 42.4	49.6 58.8 0.0	0.551 0.856 0.154	51 1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
605	R38Y_087_062de	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.432 0.25	63.0 26.2 32.5	41.8 51.0 0.0	0.55 0.713 0.137	46 1.0 0.292 0.0	58.5 42.0 52.1 66.9 51.0
606	R23Y_087_050de	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.461 0.375	65.2 26.3 22.9	34.8 41.0 0.0	0.54 0.565 0.121	39 1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8 69.7 41.0
607	R00Y_087_037de	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.549	68.3 24.8 11.8	27.5 25.4 0.0	0.501 0.375 0.114	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
608	R18Y_087_037de	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.731	68.5 26.5 2.0	26.5 4.3 0.0	0.504 0.204 0.128	352 1.0 0.0 0.617	48.0 70.7 5.3 70.9 4.3
609	B65R_087_037de	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.78 0.5 0.875	66.7 24.9 -5.9	25.6 346.6 0.0	0.47 0.014 0.21	315 0.747 0.0 1.0	43.2 66.6 -15.8 68.5 346.6
610	B50R_087_037de	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.657 0.5 0.875	63.6 18.7 -11.4	21.9 328.6 0.119	0.458 0.0 0.21	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
611	B38R_100_050de	0.875 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	316	0.64 0.5 1.0	63.6 19.5 -19.3	27.5 315.3 0.361	0.499 0.0 0.0	285 0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6 55.0 315.3
612	R73Y_087_087de	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.489 0.0	64.7 16.3 58.9	61.1 74.4 0.0	0.459 0.969 0.17	63 1.0 0.559 0.0	71.3 18.6 67.3 69.9 74.4
613	R68Y_087_075de	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.516 0.125	66.3 16.5 48.5	51.2 71.1 0.0	0.446 0.869 0.157	61 1.0 0.522 0.0	69.3 22.0 64.7 68.3 71.1
614	R61Y_087_062de	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.544 0.25	68.1 16.6 38.5	41.9 66.6 0.0	0.432 0.735 0.145	58 1.0 0.47 0.0	66.7 26.5 61.6 67.1 66.6
615	R50Y_087_050de	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.564 0.375	69.7 17.0 28.3	33.0 58.8 0.0	0.423 0.596 0.138	51 1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
616	R31Y_087_037de	0.875 0.625 0.5	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.591 0.5	71.6 17.4 18.4	25.3 46.6 0.0	0.418 0.452 0.127	43 1.0 0.242 0.0	56.3 46.4 49.1 67.6 46.6
617	R00Y_087_025de	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.657	74.4 16.5 7.9	18.3 25.4 0.0	0.372 0.265 0.127	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
618	R00Y_087_025de	0.875 0.625 0.75	0.875 0.25 0.75	360	0.862 0.625 0.875	74.3 18.1 -2.5	18.3 352.0 0.0	0.368 0.061 0.154	327 0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
619	B50R_087_025de	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.73 0.625 0.875	71.3 12.5 -7.6	14.6 328.6 0.109	0.322 0.0 0.215	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
620	B34R_100_037de	0.875 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	311	0.709 0.625 1.0	71.3 13.1 -15.3	20.2 310.5 0.309	0.388 0.0 0.005	282 0.225 0.0 1.0	29.5 35.1 -41.0 54.0 310.5
621	R86Y_087_087de	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.594 0.0	70.0 7.5 65.1	65.6 83.0 0.0	0.346 0.969 0.17	71 1.0 0.678 0.0	77.3 8.6 74.4 74.9 83.0
622	R85Y_087_075de	0.875 0.75 0.125	0.875 0.75 0.5	81	0.875 0.619 0.125	71.7 7.4 55.0	55.5 82.2 0.0	0.326 0.883 0.159	70 1.0 0.659 0.0	76.5 9.9 73.4 74.1 82.2
623	R81Y_087_062de	0.875 0.75 0.25	0.875 0.625 0.562	79	0.875 0.638 0.25	73.1 7.8 44.6	45.2 80.0 0.0	0.313 0.757 0.151	68 1.0 0.622 0.0	74.8 12.5 71.3 72.4 80.0
624	R76Y_087_050de	0.875 0.75 0.375	0.875 0.5 0.625	76	0.875 0.667 0.375	74.8 8.1 34.5	35.4 76.7 0.0	0.299 0.628 0.143	65 1.0 0.584 0.0	72.7 16.2 69.0 70.9 76.7
625	R68Y_087_037de	0.875 0.75 0.5	0.875 0.375 0.687</							

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0FA.TXT /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung SG15/SG15LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 28/33

	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde		cmyn*sep,Fde		hsi,Mde	rgb*Mde	LabCh*Mde
648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3	31.6 73.4 25.4	0.0 1.0 0.867	0.0	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
649	R38Y_100_100de	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.317	47.8 67.7	21.6 71.1 17.6	0.0 1.0 0.867	0.0	371	1.0 0.0 0.317	47.8 67.7 21.6 71.1 17.6
650	R26Y_100_100de	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.486	47.8 69.5	12.1 70.6 9.8	0.0 1.0 0.511	0.0	360	1.0 0.0 0.486	47.8 69.5 12.1 70.6 9.8
651	R13Y_100_100de	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.706	48.1 71.6	12.1 71.7 0.9	0.0 1.0 0.294	0.0	346	1.0 0.0 0.706	48.1 71.6 12.1 71.7 0.9
652	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7	-10.1 73.5 352.0	0.051 1.0 0.0	0.0	327	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
653	B68R_100_100de	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	0.843 0.0 1.0	45.2 69.7	-12.9 70.9 349.4	0.156 0.999 0.0	0.0	321	0.843 0.0 1.0	45.2 69.7 -12.9 70.9 349.4
654	B61R_100_100de	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	0.663 0.0 1.0	41.2 62.0	-20.3 65.2 341.8	0.336 1.0 0.0	0.0	310	0.663 0.0 1.0	41.2 62.0 -20.3 65.2 341.8
655	B55R_100_100de	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	0.538 0.0 1.0	38.0 55.7	-25.7 61.4 335.2	0.459 1.0 0.0	0.0	302	0.538 0.0 1.0	38.0 55.7 -25.7 61.4 335.2
656	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0	-30.5 58.6 328.6	0.577 1.0 0.0	0.0	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
657	R11Y_100_100de	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.052 0.0	49.2 61.9	40.6 74.0 33.2	0.0 0.947 1.0	0.0	32	1.0 0.052 0.0	49.2 61.9 40.6 74.0 33.2
658	R00Y_100_087de	1.0 0.125 0.125	1.0 0.875 0.562	390	1.0 0.125 0.24	53.7 58.0	27.6 64.3 25.4	0.0 0.875 0.75	0.0	373	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
659	R36Y_100_087de	1.0 0.125 0.25	1.0 0.875 0.562	382	1.0 0.125 0.423	53.9 59.4	17.6 62.0 16.5	0.0 0.874 0.534	0.0	380	1.0 0.0 0.341	47.8 67.9 20.2 70.9 16.5
660	R23Y_100_087de	1.0 0.125 0.375	1.0 0.875 0.562	374	1.0 0.125 0.596	53.9 61.3	8.2 61.8 7.6	0.0 0.874 0.394	0.0	357	1.0 0.0 0.538	47.9 70.0 9.4 70.7 7.6
661	B70Y_100_087de	1.0 0.125 0.5	1.0 0.875 0.562	365	1.0 0.125 0.84	54.2 63.6	-2.6 63.6 357.6	0.0 0.876 0.21	0.0	339	1.0 0.0 0.876	48.1 72.7 -0.1 72.7 35.6
662	B70R_100_087de	1.0 0.125 0.625	1.0 0.875 0.562	355	0.964 0.125 1.0	53.6 63.9	-8.6 64.5 352.3	0.0 0.883 0.024	0.0	327	0.959 0.0 1.0	47.4 72.0 -9.8 73.7 352.3
663	B63R_100_087de	1.0 0.125 0.75	1.0 0.875 0.562	346	0.735 0.125 1.0	48.8 55.9	-16.2 58.2 343.7	0.252 0.867 0.0	0.0	312	0.697 0.0 1.0	42.0 63.9 -18.6 66.5 343.7
664	B56R_100_087de	1.0 0.125 0.875	1.0 0.875 0.562	338	0.612 0.125 1.0	45.7 49.5	-21.8 54.1 336.1	0.374 0.875 0.5	0.006	303	0.556 0.0 1.0	38.5 56.6 -25.0 61.9 336.1
665	B50R_100_087de	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	0.492 0.125 1.0	42.6 43.7	-26.7 51.2 328.6	0.48 0.869 0.0	0.005	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
666	R23Y_100_100de	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6	45.8 69.7 41.0	0.0 0.826 1.0	0.0	39	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8 69.7 41.0
667	R13Y_100_087de	1.0 0.25 0.125	1.0 0.875 0.562	38	1.0 0.188 0.125	55.6 52.8	36.2 64.0 34.3	0.0 0.814 0.825	0.0	393	1.0 0.072 0.0	49.8 60.4 41.3 73.2 34.3
668	R00Y_100_075de	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.348	59.8 49.7	23.7 55.1 25.4	0.0 0.75 0.625	0.0	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
669	R35Y_100_075de	1.0 0.25 0.375	1.0 0.75 0.625	381	1.0 0.25 0.524	60.0 51.1	14.1 53.0 15.4	0.0 0.754 0.498	0.0	368	1.0 0.0 0.365	47.8 68.1 18.8 70.7 15.4
670	R18Y_100_075de	1.0 0.25 0.5	1.0 0.75 0.625	371	1.0 0.25 0.713	60.1 53.0	4.0 53.1 4.3	0.0 0.765 0.26	0.0	352	1.0 0.0 0.617	48.0 70.7 5.3 70.9 4.3
671	R00Y_100_075de	1.0 0.25 0.625	1.0 0.75 0.625	360	0.961 0.25 1.0	59.5 54.5	-7.6 55.1 352.0	0.0 0.775 0.025	0.0	327	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
672	B65R_100_075de	1.0 0.25 0.75	1.0 0.75 0.625	349	0.81 0.25 1.0	56.5 49.9	-11.8 51.3 346.6	0.114 0.768 0.0	0.023	315	0.747 0.0 1.0	43.2 66.6 -15.8 68.5 346.6
673	B57R_100_075de	1.0 0.25 0.875	1.0 0.75 0.625	339	0.681 0.25 1.0	53.3 43.1	-18.1 46.8 337.1	0.298 0.76 0.0	0.0	304	0.575 0.0 1.0	38.9 57.5 -24.2 62.4 337.1
674	B50R_100_075de	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	0.565 0.25 1.0	50.3 37.5	-22.8 43.9 328.6	0.405 0.764 0.0	0.0	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
675	R36Y_100_100de	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.28 0.0	58.0 43.1	51.4 67.1 49.9	0.0 0.718 1.0	0.0	45	1.0 0.28 0.0	58.0 43.1 51.4 67.1 49.9
676	R26Y_100_087de	1.0 0.375 0.125	1.0 0.875 0.562	46	1.0 0.3 0.125	59.8 43.8	41.3 60.3 43.3	0.0 0.702 0.845	0.0	40	1.0 0.2 0.0	54.6 50.1 47.2 68.9 43.3
677	R15Y_100_075de	1.0 0.375 0.25	1.0 0.75 0.625	39	1.0 0.319 0.25	61.9 44.2	31.5 54.3 35.5	0.0 0.75 0.75	0.0	34	1.0 0.092 0.0	50.5 58.9 42.0 72.4 35.5
678	R00Y_100_062de	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.457	65.9 41.4	19.7 45.9 25.4	0.0 0.625 0.5	0.0	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
679	R31Y_100_062de	1.0 0.375 0.5	1.0 0.625 0.687	379	1.0 0.375 0.633	66.0 42.9	10.1 44.1 13.2	0.0 0.632 0.376	0.0	365	1.0 0.0 0.414	47.8 68.7 16.1 70.6 13.2
680	R11Y_100_062de	1.0 0.375 0.625	1.0 0.625 0.687	367	1.0 0.375 0.835	66.2 44.9	-0.1 44.9 359.8	0.0 0.642 0.137	0.0	344	1.0 0.0 0.736	48.1 71.9 -0.1 71.9 359.8
681	B69R_100_062de	1.0 0.375 0.75	1.0 0.625 0.687	353	0.923 0.375 1.0	64.8 44.2	-7.4 44.8 350.4	0.0 0.665 0.025	0.0	323	0.877 0.0 1.0	45.9 70.7 -11.9 71.7 350.4
682	B59R_100_062de	1.0 0.375 0.875	1.0 0.625 0.687	341	0.757 0.375 1.0	61.1 37.0	-14.1 39.6 339.0	0.218 0.643 0.0	0.0	307	0.612 0.0 1.0	39.9 59.2 -22.6 63.4 339.0
683	B50R_100_062de	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	0.637 0.375 1.0	58.0 31.2	-19.0 36.6 328.6	0.33 0.641 0.0	0.0	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
684	R50Y_100_100de	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1	56.6 66.1 58.8	0.0 0.62 1.0	0.0	51	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
685	R41Y_100_087de	1.0 0.5 0.125	1.0 0.875 0.562	55	1.0 0.402 0.125	64.2 34.8	46.8 58.3 53.3	0.0 0.581 0.86	0.0	48	1.0 0.316 0.0	59.7 39.8 53.5 66.7 53.3
686	R31Y_100_075de	1.0 0.5 0.25	1.0 0.75 0.625	49	1.0 0.432 0.25	66.3 34.8	36.8 50.7 46.6	0.0 0.625 0.75	0.0	43	1.0 0.242 0.0	56.3 46.4 49.1 67.6 46.6
687	R18Y_100_050de	1.0 0.5 0.375	1.0 0.625 0.687	41	1.0 0.456 0.375	68.5 35.1	27.1 44.4 37.7	0.0 0.625 0.625	0.0	40	1.0 0.313 0.0	51.7 56.1 43.4 71.0 37.7
688	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.565	72.0 33.1	15.8 36.7 25.4	0.0 0.5 0.375	0.0	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
689	R26Y_100_087de	1.0 0.5 0.625	1.0 0.5 0.75	376	1.0 0.5 0.743	72.1 34.7	6.0 35.3 9.8	0.0 0.5 0.25	0.0	360	1.0 0.0 0.486	47.8 69.5 12.1 70.6 9.8
690	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.75	1.0 0.5 0.75	360	0.974 0.5 1.0	71.8 36.3	-5.0 36.7 352.0	0.0 0.544 0.022	0.0	327	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
691	B61R_100_050de	1.0 0.5 0.875	1.0 0.5 0.75	344	0.831 0.5 1.0	68.7 31.0	-10.1 32.6 341.8	0.107 0.532 0.0	0.01	310	0.663 0.0 1.0	41.2 62.0 -20.3 65.2 341.8
692	B50R_100_050de	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.71 0.5 1.0	65.6 25.0	-15.2 29.3 328.6	0.272 0.517 0.0	0.005	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
693	R63Y_100_100de	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.484 0.0	67.3 25.4	62.3 67.2 67.8	0.0 0.513 1.0	0.0	58	1.0 0.484 0.0	67.3 25.4 62.3 67.2 67.8
694	R58Y_100_087de	1.0 0.625 0.125	1.0 0.875 0.562	65	1.0 0.513 0.125	69.4 25.2	52.7 58.5 64.4	0.0 0.5 0.875	0.0	56	1.0 0.444 0.0	65.5 28.8 60.3 66.8 64.4
695	R50Y_100_075de	1.0 0.625 0.25	1.0 0.75 0.625	60	1.0 0.533 0.25	71.0 25.6	42.4 49.6 58.8	0.0 0.5 0.75	0.0	51	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
696	R38Y_100_062de	1.0 0.625 0.375	1.0 0.625 0.687	53	1.0 0.557 0.375	72.7 26.2	32.5 41.8 51.0	0.0 0.5 0.625	0.0	46	1.0 0.292 0.0	58.5 42.0 52.1 66.9 51.0
697	R23Y_100_050de	1.0 0.625 0.5	1.0 0.5 0.75	44	1.0 0.586 0.5	74.9 26.3	22.9 34.8 41.0	0.0 0.5 0.5	0.0	39	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8 69.7 41.0
698	R00Y_100_037de	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.674	78.1 24.8	11.8 27.5 25.4	0.0 0.39 0.25	0.0	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
699	R18Y_100_037de	1.0 0.625 0.75	1.0 0.375 0.812	371	1.0 0.625 0.856	78.2 26.5	2.0 26.5 4.3	0.0 0.404 0.125	0.0	352	1.0 0.0 0.617	48.0 70.7 5.3 70.9 4.3
700	B65R_100_037de	1.0 0.625 0.875	1.0 0.375 0.812	349	0.905 0.625 1.0	76.4 24.9	-5.9 25.6 346.6	0.002 0.42 0.0	0.019	315	0.747 0.0 1.0	43.2 66.6 -15.8 68.5 346.6
701	B50R_100_037de	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	0.782 0.625 1.0	73.3 18.7	-11.4 21.9 328.6	0.198 0.409 0.0	0.007	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
702	R76Y_100_100de	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.584 0.0	72.7 16.2	69.0 70.9 76.7	0.0 0.415 1.0	0.0	65	1.0 0.584 0.0	72.7 16.2 69.0 70.9 76.7
703	R73Y_100_087de	1.0 0.75 0.125	1.0 0.875 0.562	74	1.0 0.614 0.125	74.5 16.3	58.9 61.1 74.4	0.0 0.396 0.877	0.0	63	1.0 0.559 0.0	71.3 18.6 67.3 69.9 74.4
704	R68Y_100_075de	1.0 0.75 0.25	1.0 0.75 0.625	71	1.0 0.641 0.25	76.0 16.5	48.5 51.2 71.1	0.0 0.378 0.749	0.0	61	1.0 0.522 0.0	69.3 22.0 64.7 68.3 71.1
705	R61Y_100_062de	1.0 0.75 0.375	1.0 0.625 0.687	67	1.0 0.669 0.375	77.8 16.6	38.5 41.9 66.6	0.0 0.375 0.625	0.0	58	1.0 0.47 0.0	66.7 26.5 61.6 67.1 66.6
706	R50Y_100_050de	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.689 0.5	79.4 17.0	28.3 33.0 58.8	0.0 0.375 0.5	0.0	51	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
707	R31Y_100_037de	1.0 0.75 0.625	1.0									

TUB-Prüfvorlage SG15; 1080 Normfarben, Offset-Normpapiere
 Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=1, de=1, *cm*yk*
 Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
 Ausgabe: 3D-Linearisierung

n	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}	ict_F _{de}	hsi_F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	cmymn*sep.F _{de}	hsiM _{de}	rgb*M _{de}	LabCh*M _{de}
729	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
730	G50B_100_012de	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 0.964	91.3 -5.2 -3.9	6.5 216.9 0.191	0.008 0.0 0.0	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
731	G50B_100_025de	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 0.928	86.3 -10.4 -7.8	13.1 216.9 0.339	0.006 0.0 0.0	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
732	G50B_100_037de	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 0.892	81.3 -15.7 -11.8	19.6 216.9 0.459	0.012 0.0 0.0	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
733	G50B_100_050de	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 0.856	76.3 -20.9 -15.7	26.2 216.9 0.596	0.014 0.0 0.0	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
734	G50B_100_062de	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 0.82	71.3 -26.2 -19.7	32.8 216.9 0.691	0.016 0.0 0.0	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
735	G50B_100_075de	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 0.784	66.3 -31.4 -23.6	39.3 216.9 0.793	0.025 0.0 0.0	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
736	G50B_100_087de	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 0.748	61.3 -36.6 -27.6	45.9 216.9 0.905	0.025 0.0 0.0	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
737	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9 1.0	0.0 0.286 0.0	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
738	ROOY_100_012de	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.891	90.2 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.155 0.008 0.0	0.131 47.6 66.3	31.6 73.4 25.4
739	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.014 0.008 0.18	1.0 0.963 0.0	0.0 0.0 0.0
740	G50B_087_012de	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.839	81.6 -5.2 -3.9	6.5 216.9 0.208	0.005 0.052 0.183	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
741	G50B_087_025de	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.803	76.6 -10.4 -7.8	13.1 216.9 0.373	0.010 0.102 0.17	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
742	G50B_087_037de	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.767	71.6 -15.7 -11.8	19.6 216.9 0.541	0.011 0.151 0.162	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
743	G50B_087_050de	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.731	66.6 -20.9 -15.7	26.2 216.9 0.648	0.015 0.185 0.159	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
744	G50B_087_062de	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.695	61.6 -26.2 -19.7	32.8 216.9 0.763	0.016 0.224 0.16	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
745	G50B_087_075de	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.659	56.5 -31.4 -23.6	39.3 216.9 0.88	0.017 0.256 0.17	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
746	G50B_087_087de	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.623	51.5 -36.6 -27.6	45.9 216.9 0.965	0.019 0.283 0.19	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
747	ROOY_100_025de	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.782	84.2 16.5 7.9	18.3 25.4 0.0	0.376 0.25 0.0	0.131 47.6 66.3	31.6 73.4 25.4
748	ROOY_087_012de	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.786	80.5 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.212 0.149 0.151	0.131 47.6 66.3	31.6 73.4 25.4
749	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.333	1.0 0.963 0.0	0.0 0.0 0.0
750	G50B_075_012de	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.714	71.9 -5.2 -3.9	6.5 216.9 0.221	0.002 0.072 0.335	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
751	G50B_075_025de	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.678	66.9 -10.4 -7.8	13.1 216.9 0.427	0.013 0.326 0.32	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
752	G50B_075_037de	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.642	61.8 -15.7 -11.8	19.6 216.9 0.566	0.016 0.32 0.32	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
753	G50B_075_050de	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.606	56.8 -20.9 -15.7	26.2 216.9 0.703	0.020 0.315 0.315	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
754	G50B_075_062de	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.57	51.8 -26.2 -19.7	32.8 216.9 0.838	0.025 0.324 0.324	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
755	G50B_075_075de	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.534	46.8 -31.4 -23.6	39.3 216.9 0.924	0.027 0.349 0.349	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
756	ROOY_100_037de	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.674	78.1 24.8 11.8	27.5 25.4 0.0	0.39 0.25 0.0	0.131 47.6 66.3	31.6 73.4 25.4
757	ROOY_087_025de	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.657	74.4 16.5 7.9	18.3 25.4 0.0	0.372 0.265 0.127	0.131 47.6 66.3	31.6 73.4 25.4
758	ROOY_075_012de	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.641	70.8 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.246 0.184 0.301	0.131 47.6 66.3	31.6 73.4 25.4
759	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.014 0.045 0.469	1.0 0.963 0.0	0.0 0.0 0.0
760	G50B_062_012de	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.589	62.1 -5.2 -3.9	6.5 216.9 0.258	0.005 0.085 0.491	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
761	G50B_062_025de	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.553	57.1 -10.4 -7.8	13.1 216.9 0.451	0.013 0.345 0.473	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
762	G50B_062_037de	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.517	52.1 -15.7 -11.8	19.6 216.9 0.623	0.016 0.465 0.465	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
763	G50B_062_050de	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.481	47.1 -20.9 -15.7	26.2 216.9 0.784	0.021 0.478 0.478	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
764	G50B_062_062de	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.445	42.1 -26.2 -19.7	32.8 216.9 0.867	0.021 0.5 0.5	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
765	ROOY_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.565	72.0 33.1 15.8	36.7 25.4 0.0	0.5 0.375 0.0	0.131 47.6 66.3	31.6 73.4 25.4
766	ROOY_087_037de	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.549	68.3 24.8 11.8	27.5 25.4 0.0	0.501 0.375 0.114	0.131 47.6 66.3	31.6 73.4 25.4
767	ROOY_075_025de	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.532	64.7 16.5 7.9	18.3 25.4 0.0	0.414 0.31 0.279	0.131 47.6 66.3	31.6 73.4 25.4
768	ROOY_062_012de	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.516	61.1 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.287 0.21 0.437	0.131 47.6 66.3	31.6 73.4 25.4
769	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.033 0.072 0.612	1.0 0.963 0.0	0.0 0.0 0.0
770	G50B_050_012de	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.464	52.4 -5.2 -3.9	6.5 216.9 0.268	0.01 0.1 0.614	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
771	G50B_050_025de	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.428	47.4 -10.4 -7.8	13.1 216.9 0.507	0.015 0.158 0.604	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
772	G50B_050_037de	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.392	42.4 -15.7 -11.8	19.6 216.9 0.706	0.021 0.614 0.614	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
773	G50B_050_050de	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.356	37.4 -20.9 -15.7	26.2 216.9 0.797	0.025 0.625 0.625	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
774	ROOY_100_062de	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.457	65.9 41.4 19.7	45.9 25.4 0.0	0.625 0.5 0.0	0.131 47.6 66.3	31.6 73.4 25.4
775	ROOY_087_050de	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.44	62.2 33.1 15.8	36.7 25.4 0.0	0.613 0.477 0.114	0.131 47.6 66.3	31.6 73.4 25.4
776	ROOY_075_037de	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.424	58.6 24.8 11.8	27.5 25.4 0.0	0.551 0.428 0.269	0.131 47.6 66.3	31.6 73.4 25.4
777	ROOY_062_025de	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.407	55.0 16.5 7.9	18.3 25.4 0.0	0.474 0.352 0.42	0.131 47.6 66.3	31.6 73.4 25.4
778	ROOY_050_012de	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.391	51.3 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.327 0.257 0.582	0.131 47.6 66.3	31.6 73.4 25.4
779	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.016 0.067 0.714	1.0 0.963 0.0	0.0 0.0 0.0
780	G50B_037_012de	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.339	42.7 -5.2 -3.9	6.5 216.9 0.308	0.012 0.123 0.722	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
781	G50B_037_025de	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.303	37.7 -10.4 -7.8	13.1 216.9 0.591	0.017 0.173 0.73	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
782	G50B_037_037de	0.0 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	210	0.0 0.375 0.267	32.7 -15.7 -11.8	19.6 216.9 0.676	0.025 0.758 0.758	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
783	ROOY_100_075de	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.348	59.8 49.7 23.7	55.1 25.4 0.0	0.75 0.625 0.0	0.131 47.6 66.3	31.6 73.4 25.4
784	ROOY_087_062de	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.332	56.2 41.4 19.7	45.9 25.4 0.0	0.722 0.585 0.127	0.131 47.6 66.3	31.6 73.4 25.4
785	ROOY_075_050de	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.315	52.5 33.1 15.8	36.7 25.4 0.0	0.541 0.541 0.271	0.131 47.6 66.3	31.6 73.4 25.4
786	ROOY_062_037de	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.299	48.9 24.8 11.8	27.5 25.4 0.0	0.623 0.485 0.418	0.131 47.6 66.3	31.6 73.4 25.4
787	ROOY_050_025de	0.5 0.25 0.25	0.5 0.25 0.375	390	0.5 0.249 0.282	45.2 16.5 7.9	18.3 25.4 0.0	0.529 0.417 0.563	0.131 47.6 66.3	31.6 73.4 25.4
788	ROOY_037_012de	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.266	41.6 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.384 0.3 0.693	0.131 47.6 66.3	31.6 73.4 25.4
789	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.003 0.053 0.81	1.0 0.963 0.0	0.0 0.0 0.0
790	G50B_025_012de	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.214	32.9 -5.2 -3.9	6.5 216.9 0.425	0.012 0.127 0.818	0.712 56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
791	G50B_025_025de	0.0 0.25 0.25	0.25 0.25 0.125	210	0.0 0.25 0.178	27.9 -10.4 -7.8	13.1			

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmymn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde	
810	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
811	B00R_100_012de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.919 1.0	88.9 0.1 -5.8	5.8 271.7 0.15	0.078 0.0017	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
812	B00R_100_025de	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.839 1.0	81.4 0.3 -11.6	11.6 271.7 0.288	0.15 0.0026	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
813	B00R_100_037de	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.759 1.0	74.0 0.5 -17.4	17.4 271.7 0.409	0.225 0.0032	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
814	B00R_100_050de	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.679 1.0	66.5 0.7 -23.3	23.3 271.7 0.541	0.302 0.0029	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
815	B00R_100_062de	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.598 1.0	59.0 0.8 -29.1	29.1 271.7 0.654	0.383 0.003	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
816	B00R_100_075de	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.518 1.0	51.6 1.0 -34.9	34.9 271.7 0.736	0.463 0.0028	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
817	B00R_100_087de	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.438 1.0	44.1 1.2 -40.8	40.8 271.7 0.878	0.54 0.0013	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
818	B00R_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7 1.0	0.639 0.00	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
819	Y00G_100_012de	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 0.983 0.875	94.9 -0.4 10.4	10.4 92.3 0.0	0.024 0.165	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
820	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.014 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
821	B00R_087_012de	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.794 0.875	79.1 0.1 -5.8	5.8 271.7 0.143	0.079 0.0	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
822	B00R_087_025de	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.714 0.875	71.7 0.3 -11.6	11.6 271.7 0.299	0.166 0.0	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
823	B00R_087_037de	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.634 0.875	64.2 0.5 -17.4	17.4 271.7 0.456	0.251 0.0	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
824	B00R_087_050de	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.554 0.875	56.8 0.7 -23.3	23.3 271.7 0.58	0.345 0.0	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
825	B00R_087_062de	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.473 0.875	49.3 0.8 -29.1	29.1 271.7 0.697	0.438 0.0	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
826	B00R_087_075de	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.393 0.875	41.8 1.0 -34.9	34.9 271.7 0.839	0.518 0.0	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
827	B00R_087_087de	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.313 0.875	34.4 1.2 -40.8	40.8 271.7 0.958	0.608 0.0	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
828	Y00G_100_025de	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 0.967 0.75	93.5 -0.8 20.9	20.9 92.3 0.0	0.042 0.312	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
829	Y00G_087_012de	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.858 0.75	85.2 -0.4 10.4	10.4 92.3 0.0	0.053 0.19	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
830	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.02	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
831	B00R_075_012de	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.669 0.75	69.4 0.1 -5.8	5.8 271.7 0.139	0.078 0.0	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
832	B00R_075_025de	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.589 0.75	62.0 0.3 -11.6	11.6 271.7 0.332	0.183 0.0	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
833	B00R_075_037de	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.509 0.75	54.5 0.5 -17.4	17.4 271.7 0.49	0.295 0.0	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
834	B00R_075_050de	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.429 0.75	47.0 0.7 -23.3	23.3 271.7 0.637	0.408 0.0	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
835	B00R_075_062de	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.348 0.75	39.2 0.8 -29.1	29.1 271.7 0.792	0.496 0.0	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
836	B00R_075_075de	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.268 0.75	32.1 1.0 -34.9	34.9 271.7 0.915	0.602 0.0	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
837	Y00G_100_037de	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 0.95 0.625	92.1 -1.2 31.3	31.3 92.3 0.0	0.057 0.44	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
838	Y00G_087_025de	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.842 0.625	83.8 -0.8 20.9	20.9 92.3 0.0	0.096 0.386	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
839	Y00G_075_012de	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.733 0.625	75.5 -0.4 10.4	10.4 92.3 0.0	0.069 0.258	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
840	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.014	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
841	B00R_062_012de	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.544 0.625	59.7 0.1 -5.8	5.8 271.7 0.176	0.085 0.0	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
842	B00R_062_025de	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.464 0.625	52.2 0.3 -11.6	11.6 271.7 0.367	0.222 0.0	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
843	B00R_062_037de	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.384 0.625	44.8 0.5 -17.4	17.4 271.7 0.547	0.347 0.0	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
844	B00R_062_050de	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.304 0.625	37.3 0.7 -23.3	23.3 271.7 0.734	0.454 0.0	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
845	B00R_062_062de	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.223 0.625	29.8 0.8 -29.1	29.1 271.7 0.868	0.567 0.0	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
846	Y00G_100_050de	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.934 0.5	90.7 -1.6 41.8	41.8 92.3 0.0	0.07 0.553	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
847	Y00G_087_037de	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.825 0.5	82.4 -1.2 31.3	31.3 92.3 0.0	0.124 0.53	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
848	Y00G_075_025de	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.717 0.5	74.1 -0.8 20.9	20.9 92.3 0.0	0.117 0.447	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
849	Y00G_062_012de	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.608 0.5	65.7 -0.4 10.4	10.4 92.3 0.0	0.085 0.302	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
850	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.033	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
851	B00R_050_012de	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.419 0.5	50.0 0.1 -5.8	5.8 271.7 0.187	0.111 0.0	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
852	B00R_050_025de	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.339 0.5	42.5 0.3 -11.6	11.6 271.7 0.424	0.271 0.0	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
853	B00R_050_037de	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.259 0.5	35.0 0.5 -17.4	17.4 271.7 0.648	0.39 0.0	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
854	B00R_050_050de	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.179 0.5	27.6 0.7 -23.3	23.3 271.7 0.797	0.531 0.0	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
855	Y00G_100_062de	1.0 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	90	1.0 0.917 0.375	89.3 -2.1 52.3	52.3 92.3 0.0	0.086 0.665	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
856	Y00G_087_050de	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.809 0.375	81.0 -1.6 41.8	41.8 92.3 0.0	0.142 0.656	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
857	Y00G_075_037de	0.75 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	90	0.75 0.7 0.375	72.7 -1.2 31.3	31.3 92.3 0.0	0.138 0.596	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
858	Y00G_062_025de	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.592 0.375	64.3 -0.8 20.9	20.9 92.3 0.0	0.127 0.497	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
859	Y00G_050_012de	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.483 0.375	56.0 -0.4 10.4	10.4 92.3 0.0	0.103 0.364	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
860	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.016	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
861	B00R_037_012de	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.294 0.375	40.2 0.1 -5.8	5.8 271.7 0.207	0.133 0.0	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
862	B00R_037_025de	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.214 0.375	32.8 0.3 -11.6	11.6 271.7 0.52	0.31 0.0	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
863	B00R_037_037de	0.0 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	270	0.0 0.134 0.375	25.3 0.5 -17.4	17.4 271.7 0.684	0.479 0.0	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
864	Y00G_100_075de	1.0 1.0 0.25	1.0 0.75 0.625	90	1.0 0.901 0.25	87.9 -2.5 62.7	62.8 92.3 0.0	0.105 0.781	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
865	Y00G_087_062de	0.875 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	90	0.875 0.792 0.25	79.6 -2.1 52.3	52.3 92.3 0.0	0.152 0.778	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
866	Y00G_075_050de	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.684 0.25	71.3 -1.6 41.8	41.8 92.3 0.0	0.154 0.729	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
867	Y00G_062_037de	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.575 0.25	62.9 -1.2 31.3	31.3 92.3 0.0	0.154 0.659	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
868	Y00G_050_025de	0.5 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	90	0.5 0.467 0.249	54.6 -0.8 20.9	20.9 92.3 0.0	0.149 0.576	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
869	Y00G_037_012de	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.358 0.249	46.3 -0.4 10.4	10.4 92.3 0.0	0.122 0.415	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
870	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.003	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
871	B00R_025_012de	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.169 0.25	30.5 0.1 -5.8	5.8 271.7 0.349	0.211 0.0	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
872	B00R_025_025de	0.0 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	270	0.0 0.089 0.25	23.0 0.3 -11.6	11.6 271.7 0.569	0.37 0.0	249	0.0 358 1.0	36.7 1.4 -46.6
873	Y00G_100_087de	1.0 1.0 0.125	1.0 0.875 0.562	90	1.0 0.884 0.125	86.5 -2.9 73.2	73.2 92.3 0.0	0.117 0.891	83	1.0 0.868	

n	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}	ic _t _F _{de}	hsi_F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	cmyn*sep_F _{de}	hsi_M _{de}	rgb*M _{de}	LabCh*M _{de}	
891	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0
892	B50R_100_012 _{de}	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	0.927 0.875 1.0	88.7 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.053 0.149 0.0	0.01	294	0.42 0.0 1.0
893	B50R_100_025 _{de}	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	0.855 0.75 1.0	81.0 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.121 0.285 0.0	0.008	294	0.42 0.0 1.0
894	B50R_100_037 _{de}	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	0.782 0.625 1.0	73.3 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.198 0.409 0.0	0.007	294	0.42 0.0 1.0
895	B50R_100_050 _{de}	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.71 0.5 1.0	65.6 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.272 0.517 0.0	0.005	294	0.42 0.0 1.0
896	B50R_100_062 _{de}	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	0.637 0.375 1.0	58.0 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.33 0.641 0.0	0.0	294	0.42 0.0 1.0
897	B50R_100_075 _{de}	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	0.565 0.25 1.0	50.3 37.5 -22.8	43.9 328.6	0.405 0.764 0.0	0.0	294	0.42 0.0 1.0
898	B50R_100_087 _{de}	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	0.492 0.125 1.0	42.6 43.7 -26.7	51.2 328.6	0.48 0.869 0.0	0.005	294	0.42 0.0 1.0
899	B50R_100_100 _{de}	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6	0.577 1.0 0.0	0.0	294	0.42 0.0 1.0
900	G00B_100_012 _{de}	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.875	90.7 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.206 0.0 0.147	0.0	150	0.0 1.0 0.011
901	NW_087 _{de}	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.014 0.0 0.008	0.18	360	1.0 1.0 1.0
902	B50R_087_012 _{de}	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.802 0.75 0.875	78.9 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.037 0.162 0.0	0.213	294	0.42 0.0 1.0
903	B50R_087_025 _{de}	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.73 0.625 0.875	71.3 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.109 0.322 0.0	0.215	294	0.42 0.0 1.0
904	B50R_087_037 _{de}	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.657 0.5 0.875	63.6 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.19 0.458 0.0	0.21	294	0.42 0.0 1.0
905	B50R_087_050 _{de}	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.585 0.375 0.875	55.9 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.275 0.58 0.0	0.207	294	0.42 0.0 1.0
906	B50R_087_062 _{de}	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.625	330	0.512 0.25 0.875	48.2 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.364 0.699 0.0	0.204	294	0.42 0.0 1.0
907	B50R_087_075 _{de}	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.44 0.125 0.875	40.5 37.5 -22.8	43.9 328.6	0.457 0.819 0.0	0.201	294	0.42 0.0 1.0
908	B50R_087_087 _{de}	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.367 0.0 0.875	32.9 43.7 -26.7	51.2 328.6	0.541 0.962 0.0	0.205	294	0.42 0.0 1.0
909	G00B_100_025 _{de}	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.75	85.2 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.347 0.0 0.25	0.0	150	0.0 1.0 0.011
910	G00B_087_012 _{de}	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.75	81.0 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.255 0.0 0.198	0.156	150	0.0 1.0 0.011
911	NW_075 _{de}	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.02	0.333	360	1.0 1.0 1.0
912	B50R_075_012 _{de}	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.677 0.625 0.75	69.2 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.008 0.176 0.0	0.377	294	0.42 0.0 1.0
913	B50R_075_025 _{de}	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.605 0.5 0.75	61.5 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.098 0.359 0.0	0.373	294	0.42 0.0 1.0
914	B50R_075_037 _{de}	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.532 0.375 0.75	53.8 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.21 0.502 0.0	0.371	294	0.42 0.0 1.0
915	B50R_075_050 _{de}	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.46 0.25 0.75	46.2 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.309 0.635 0.0	0.37	294	0.42 0.0 1.0
916	B50R_075_062 _{de}	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.387 0.125 0.75	38.5 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.418 0.777 0.0	0.357	294	0.42 0.0 1.0
917	B50R_075_075 _{de}	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.315 0.0 0.75	30.8 37.5 -22.8	43.9 328.6	0.507 0.92 0.0	0.362	294	0.42 0.0 1.0
918	G00B_100_037 _{de}	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	150	0.625 1.0 0.625	79.6 -25.9 8.3	27.2 162.2	0.498 0.0 0.498	0.0	150	0.0 1.0 0.011
919	G00B_087_025 _{de}	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	150	0.625 0.875 0.625	75.4 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.432 0.0 0.365	0.118	150	0.0 1.0 0.011
920	G00B_075_012 _{de}	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.625	71.3 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.272 0.0 0.235	0.303	150	0.0 1.0 0.011
921	NW_062 _{de}	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.014 0.0045	0.469	360	1.0 1.0 1.0
922	B50R_062_012 _{de}	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.552 0.5 0.625	59.5 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.01 0.197 0.0	0.509	294	0.42 0.0 1.0
923	B50R_062_025 _{de}	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.48 0.375 0.625	51.8 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.12 0.39 0.0	0.517	294	0.42 0.0 1.0
924	B50R_062_037 _{de}	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.407 0.25 0.625	44.1 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.244 0.56 0.0	0.51	294	0.42 0.0 1.0
925	B50R_062_050 _{de}	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.335 0.125 0.625	36.4 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.356 0.726 0.0	0.495	294	0.42 0.0 1.0
926	B50R_062_062 _{de}	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.262 0.0 0.625	28.8 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.48 0.868 0.0	0.498	294	0.42 0.0 1.0
927	G00B_100_050 _{de}	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.505	74.0 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.623 0.0 0.623	0.0	150	0.0 1.0 0.011
928	G00B_087_037 _{de}	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150	0.5 0.875 0.504	69.9 -25.9 8.3	27.2 162.2	0.598 0.0 0.505	0.091	150	0.0 1.0 0.011
929	G00B_075_025 _{de}	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.502	65.7 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.483 0.0 0.413	0.279	150	0.0 1.0 0.011
930	G00B_062_012 _{de}	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.501	61.6 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.305 0.0 0.279	0.465	150	0.0 1.0 0.011
931	NW_050 _{de}	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.033 0.072	0.612	360	1.0 1.0 1.0
932	B50R_050_012 _{de}	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.427 0.375 0.5	49.7 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.024 0.239 0.0	0.644	294	0.42 0.0 1.0
933	B50R_050_025 _{de}	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.355 0.249 0.5	42.1 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.15 0.473 0.0	0.637	294	0.42 0.0 1.0
934	B50R_050_037 _{de}	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.282 0.124 0.5	34.4 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.31 0.67 0.0	0.633	294	0.42 0.0 1.0
935	B50R_050_050 _{de}	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.21 0.0 0.5	26.7 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.476 0.798 0.0	0.623	294	0.42 0.0 1.0
936	G00B_100_062 _{de}	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	150	0.375 1.0 0.382	68.4 -43.2 13.8	45.3 162.2	0.75 0.0 0.625	0.0	150	0.0 1.0 0.011
937	G00B_087_050 _{de}	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	150	0.375 0.875 0.38	64.3 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.7 0.0 0.606	0.081	150	0.0 1.0 0.011
938	G00B_075_037 _{de}	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	150	0.375 0.75 0.379	60.1 -25.9 8.3	27.2 162.2	0.628 0.0 0.54	0.261	150	0.0 1.0 0.011
939	G00B_062_025 _{de}	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.377	56.0 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.512 0.0 0.453	0.43	150	0.0 1.0 0.011
940	G00B_050_012 _{de}	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.376	51.8 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.322 0.0 0.316	0.589	150	0.0 1.0 0.011
941	NW_037 _{de}	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.016 0.067	0.714	360	1.0 1.0 1.0
942	B50R_037_012 _{de}	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.302 0.249 0.375	40.0 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.009 0.291 0.0	0.749	294	0.42 0.0 1.0
943	B50R_037_025 _{de}	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.23 0.124 0.375	32.3 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.189 0.559 0.0	0.749	294	0.42 0.0 1.0
944	B50R_037_037 _{de}	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.157 0.0 0.375	24.7 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.343 0.686 0.0	0.75	294	0.42 0.0 1.0
945	G00B_100_075 _{de}	0.25 1.0 0.25	1.0 0.75 0.625	150	0.25 1.0 0.258	62.8 -51.8 16.6	54.4 162.2	0.875 0.0 0.75	0.0	150	0.0 1.0 0.011
946	G00B_087_062 _{de}	0.25 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	150	0.25 0.875 0.257	58.7 -43.2 13.8	45.3 162.2	0.811 0.0 0.723	0.096	150	0.0 1.0 0.011
947	G00B_075_050 _{de}	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.255	54.5 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.757 0.0 0.672	0.259	150	0.0 1.0 0.011
948	G00B_062_037 _{de}	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.254	50.4 -25.9 8.3	27.2 162.2	0.68 0.0 0.61	0.422	150	0.0 1.0 0.011
949	G00B_050_025 _{de}	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.252	46.2 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.57 0.0 0.52	0.57	150	0.0 1.0 0.011
950	G00B_037_012 _{de}	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.251	42.1 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.372 0.0 0.37	0.706	150	0.0 1.0 0.011
951	NW_025 _{de}	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.003 0.053	0.81	360	1.0 1.0 1.0
952	B50R_025_012 _{de}	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.177 0.124 0.25	30.3 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.108 0.402 0.0	0.83	294	0.42 0.0 1.0
953	B50R_025_025 _{de}	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.105 0.0 0.25	22.6 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.304 0.576 0.0	0.828	294	0.42 0.0 1.0
954	G00B_100_087 _{de}	0.125 1.0 0.125	1.0 0.875 0.562	150	0.125 1.0 0.134	57.2 -					

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0FA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}	ict_F _{de}	hsi_F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	cmyn*sep.F _{de}	hsiM _{de}	rgb*M _{de}	LabCh*M _{de}
972	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
973	NW_012 _{de}	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.0	0.125 360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.011 0.1 0.901	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
974	NW_025 _{de}	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.0	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.003 0.053 0.81	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
975	NW_037 _{de}	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.0	0.375 360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.016 0.067 0.714	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
976	NW_050 _{de}	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.0	0.5 360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.033 0.072 0.612	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
977	NW_062 _{de}	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.0	0.625 360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.104 0.045 0.469	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
978	NW_075 _{de}	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.0	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.02 0.333	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
979	NW_087 _{de}	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.0	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.014 0.0 0.008	0.18 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
980	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
981	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
982	NW_012 _{de}	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.0	0.125 360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.011 0.1 0.901	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
983	NW_025 _{de}	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.0	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.003 0.053 0.81	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
984	NW_037 _{de}	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.0	0.375 360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.016 0.067 0.714	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
985	NW_050 _{de}	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.0	0.5 360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.033 0.072 0.612	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
986	NW_062 _{de}	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.0	0.625 360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.104 0.045 0.469	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
987	NW_075 _{de}	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.0	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.02 0.333	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
988	NW_087 _{de}	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.0	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.014 0.0 0.008	0.18 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
989	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
990	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
991	NW_012 _{de}	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.0	0.125 360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.011 0.1 0.901	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
992	NW_025 _{de}	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.0	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.003 0.053 0.81	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
993	NW_037 _{de}	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.0	0.375 360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.016 0.067 0.714	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
994	NW_050 _{de}	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.0	0.5 360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.033 0.072 0.612	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
995	NW_062 _{de}	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.0	0.625 360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.104 0.045 0.469	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
996	NW_075 _{de}	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.0	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.02 0.333	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
997	NW_087 _{de}	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.0	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.014 0.0 0.008	0.18 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
998	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
999	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1000	NW_012 _{de}	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.0	0.125 360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.011 0.1 0.901	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1001	NW_025 _{de}	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.0	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.003 0.053 0.81	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1002	NW_037 _{de}	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.0	0.375 360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.016 0.067 0.714	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1003	NW_050 _{de}	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.0	0.5 360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.033 0.072 0.612	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1004	NW_062 _{de}	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.0	0.625 360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.104 0.045 0.469	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1005	NW_075 _{de}	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.0	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.02 0.333	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1006	NW_087 _{de}	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.0	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.014 0.0 0.008	0.18 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1007	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1008	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1009	NW_006 _{de}	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066	23.6 0.0 0.0	0.124 0.0 0.13	0.947 0.0 0.13	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1010	NW_013 _{de}	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133	28.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.027 0.109 0.893	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1011	NW_020 _{de}	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2	34.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.015 0.068 0.844	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1012	NW_026 _{de}	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266	39.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.008 0.057 0.798	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1013	NW_033 _{de}	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333	44.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.045 0.091 0.747	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1014	NW_040 _{de}	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4	49.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.046 0.695 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1015	NW_046 _{de}	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466	54.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.017 0.058 0.643	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1016	NW_053 _{de}	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533	60.0 0.0 0.0	0.007 0.0 0.042	0.568 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1017	NW_060 _{de}	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6	65.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.025 0.058 0.493	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1018	NW_066 _{de}	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666	70.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.025 0.427	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1019	NW_073 _{de}	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734	75.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.014 0.038 0.354	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1020	NW_080 _{de}	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8	80.8 0.0 0.0	0.014 0.004	0.021 0.009 0.191	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1021	NW_086 _{de}	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	85.9 0.0 0.0	0.014 0.0	0.003 0.003 0.095	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1022	NW_093 _{de}	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	91.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1023	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1024	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1025	NW_006 _{de}	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066	23.6 0.0 0.0	0.124 0.0 0.13	0.947 0.0 0.1		

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6* (CMYK)

n	HIC*Fde	rgb_Fde			ict_Fde		hsi_F,de	rgb*Fde		LabCh*Fde				cmyn*sep,Fde				hsiM,de	rgb*Mde			LabCh*Mde							
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	85.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014	0.0	0.009	0.191	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	91.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.0	0.003	0.095	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124	0.0	0.13	0.947	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027	0.109	0.893	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015	0.068	0.844	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008	0.057	0.798	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045	0.091	0.747	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	49.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046	0.695	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	54.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017	0.058	0.643	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007	0.0	0.042	0.568	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	65.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025	0.058	0.493	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	70.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025	0.427	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	75.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014	0.038	0.354	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	80.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004	0.021	0.272	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	85.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014	0.0	0.009	0.191	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	91.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.0	0.003	0.095	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.131	47.6	66.3	31.6	73.4	25.4	0.0	1.0	0.867	0.0	383	1.0	0.0	0.131	47.6	66.3	31.6	73.4	25.4
1075	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.712	56.3	-41.9	-31.5	52.4	216.9	1.0	0.0	0.286	0.0	193	0.0	1.0	0.712	56.3	-41.9	-31.5	52.4	216.9
1076	Y00C_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.868	0.0	85.1	-3.3	83.7	83.7	92.3	0.0	0.132	1.0	0.0	83	1.0	0.868	0.0	85.1	-3.3	83.7	83.7	92.3
1077	B00R_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.358	1.0	36.7	1.4	-46.6	46.6	271.7	1.0	0.639	0.0	0.0	249	0.0	0.358	1.0	36.7	1.4	-46.6	46.6	271.7
1078	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.011	51.7	-69.1	22.1	72.6	162.2	1.0	0.0	0.988	0.0	150	0.0	1.0	0.011	51.7	-69.1	22.1	72.6	162.2
1079	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	0.42	0.0	1.0	34.9	50.0	-30.5	58.6	328.6	0.577	1.0	0.0	0.0	294	0.42	0.0	1.0	34.9	50.0	-30.5	58.6	328.6
																				delta									

delta

0-1133230-F0

SG150-7N, Seite 33/33-F

TUB-Prüfvorlage SG15; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmyk*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_{de}
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*_{de}

0-1133230-F0