


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe
TUB-Material: Code=rh4ta





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta




TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyk* (CMYK)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



SG150-73
TUB-Prüfvorlage SG15; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*




Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk*_{de}*





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyk* (CMYK)



SG150-73
TUB-Prüfvorlage SG15; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*




Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk*_{de}*





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6* (CMYK)





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmykn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta



0-113530-L0 SG150-73 Test chart G with 40x27=1080 colours Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n); 3D=1
TUB-Prüfvorlage SG15; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmyk^*$ Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r^{gb}*, d^{dd}64M, LAB*, d^{dd}64M (x=LabCh), r^{gb}* d^{dx}361M, LAB* d^{dx}361M (x=LabCh), r^{gb}* d^{ds}361M, LAB* d^{ds}361M (x=LabCh), r^{gb}* d^{ex}361M, LAB* d^{ex}361M (x=LabCh), r^{gb}*, d^{dd}64M, LAB*, d^{dd}64M (x=LabCh), r^{gb}* d^{dx}361M, LAB* d^{dx}361M (x=LabCh), r^{gb}* d^{ds}361M, LAB* d^{ds}361M (x=LabCh), r^{gb}* d^{ex}361M, LAB* d^{ex}361M (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color patches.




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15LOFP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15LOFP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy⁶ (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntnwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Buntnwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; Sechs Buntnwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)
30.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4 76.0 30.4
37.2	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 56.6 43.1 71.2 37.2
47.2	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.6 45.8 49.4 67.4 47.2
58.6	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	62.3 34.4 56.4 66.1 58.6
69.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	68.1 24.0 63.0 67.4 69.1
80.3	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 12.1 71.5 72.5 80.3
87.4	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	80.5 3.4 78.0 78.1 87.4
92.5	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	85.4 -3.7 84.0 84.0 92.5
96.0	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	89.4 -9.5 89.0 89.6 96.0
99.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	86.7 -13.9 82.7 83.8 99.5
102.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	83.7 -17.7 77.1 79.2 102.9
107.9	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.9 -23.1 71.3 75.0 107.9
116.4	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	73.1 -30.2 60.8 67.9 116.4
124.5	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.8 -36.5 53.0 64.4 124.5
138.2	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.5 42.4 63.7 138.2
149.2	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	56.7 -56.1 33.3 65.2 149.2
161.6	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.6 -69.3 23.0 73.1 161.6
168.3	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 52.3	-66.1 13.6 67.5 168.3
176.2	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.0	-61.8 4.0 61.9 176.2
186.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 53.8	-56.5 -6.8 56.9 186.9
198.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 54.6	-50.8 -17.3 53.7 198.8
209.5	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.4	-45.8 -25.9 52.6 209.5
220.1	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 56.6	-40.0 -33.7 52.4 220.1
227.6	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 57.2	-36.1 -39.6 53.6 227.6
234.6	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 57.8	-31.9 -45.1 55.3 234.6
238.7	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.9	-27.5 -45.3 53.0 238.7
244.0	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 51.3	-22.1 -45.6 50.7 244.0
250.7	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 47.2	-16.0 -45.9 48.7 250.7
260.4	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 42.3	-7.7 -46.3 46.9 260.4
270.4	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	0.3 -46.4 46.4 270.4
280.2	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.7	8.5 -47.0 47.8 280.2
289.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.1	16.7 -47.6 50.4 289.3
295.6	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 24.9	22.9 -47.8 53.0 295.6
305.9	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.8	31.4 -43.4 53.6 305.9
311.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 29.9	36.0 -40.4 54.1 311.7
325.9	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.7	47.7 -32.2 57.5 325.9
333.2	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.0	53.9 -27.1 60.4 333.2
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 40.2	59.7 -22.1 63.7 339.6
346.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 43.3	66.7 -15.7 68.5 346.7
350.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.9	70.7 -12.0 71.7 350.3
353.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.2	74.2 -8.7 74.7 353.2
356.1	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 48.2	73.1 -4.9 73.3 356.1
359.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 48.1	72.1 -0.7 72.1 359.3
364.0	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	70.7 4.9 70.9 364.0
369.2	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	69.7 11.3 70.6 369.2
375.0	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.8	68.2 18.3 70.6 375.0
380.8	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.8	67.0 25.4 71.7 380.8
385.7	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	66.2 31.9 73.5 385.7
390.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	65.5 38.4 76.0 390.4

rgb* dex361M	LAB* dex361M
1.0 0.0 0.131	47.7 66.3 31.6 73.5 25
1.0 0.052 0.0	49.2 61.9 40.6 74.0 33
1.0 0.187 0.0	54.1 51.4 46.6 69.4 42
1.0 0.28 0.0	58.0 43.2 51.4 67.1 49
1.0 0.378 0.0	62.5 34.2 56.6 66.1 58
1.0 0.471 0.0	66.8 26.6 61.7 67.1 66
1.0 0.572 0.0	72.1 17.5 68.2 70.4 75
1.0 0.679 0.0	77.4 8.6 74.5 75.0 83
1.0 0.868 0.0	85.2 -3.3 83.7 83.8 92
0.842 1.0 0.0	85.9 -14.9 81.3 82.6 100
0.598 1.0 0.0	77.0 -24.8 69.2 73.5 109
0.477 1.0 0.0	72.4 -31.4 59.4 67.3 117
0.35 1.0 0.0	67.3 -38.8 51.1 64.3 127
0.276 1.0 0.0	62.5 -45.4 44.8 63.9 135
0.176 1.0 0.0	58.4 -52.7 37.3 64.6 144
0.088 1.0 0.0	55.2 -60.1 30.8 67.6 152
0.0 1.0 0.011 51.7	-69.0 22.2 72.6 162
0.0 1.0 0.129 52.4	-65.9 13.3 67.3 168
0.0 1.0 0.244 53.0	-62.0 4.4 62.2 175
0.0 1.0 0.321 53.5	-59.0 -2.3 59.1 182
0.0 1.0 0.403 54.0	-55.4 -9.3 56.2 189
0.0 1.0 0.47 54.5	-52.3 -14.9 54.5 195
0.0 1.0 0.552 55.0	-48.9 -21.0 53.3 203
0.0 1.0 0.627 55.5	-45.7 -26.0 52.7 209
0.0 1.0 0.713 56.3	-41.8 -31.5 52.5 216
0.0 1.0 0.804 56.9	-38.4 -36.3 52.9 223
0.0 1.0 0.929 57.5	-34.4 -41.9 54.4 230
0.0 0.927 1.0 56.1	-29.3 -45.2 54.0 237
0.0 0.745 1.0 51.2	-21.8 -45.6 50.6 244
0.0 0.625 1.0 47.3	-16.0 -45.9 48.7 250
0.0 0.531 1.0 43.6	-9.7 -46.3 47.4 258
0.0 0.45 1.0 40.3	-4.4 -46.5 46.8 264
0.0 0.358 1.0 36.7	1.4 -46.5 46.7 271
0.0 0.274 1.0 33.7	6.9 -47.0 47.6 278
0.0 0.172 1.0 29.9	13.6 -47.5 49.5 285
0.0 0.061 1.0 26.5	19.9 -47.7 51.8 292
0.055 0.0 1.0 26.3	26.8 -46.0 53.3 300
0.144 0.0 1.0 28.2	32.2 -42.9 53.7 306
0.273 0.0 1.0 30.7	38.3 -39.1 54.8 314
0.332 0.0 1.0 32.5	43.9 -35.4 56.4 321
0.42 0.0 1.0 35.0	50.0 -30.4 58.6 328
0.538 0.0 1.0 38.1	55.8 -25.6 61.4 335
0.681 0.0 1.0 41.6	63.0 -19.4 65.9 342
0.844 0.0 1.0 45.3	69.7 -12.9 70.9 349
0.949 0.0 1.0 47.3	72.8 -10.1 73.5 352
1.0 0.0 0.737 48.1	72.0 -0.1 72.0 359
1.0 0.0 0.512 47.9	69.8 10.8 70.7 368
1.0 0.0 0.342 47.9	68.0 20.2 70.9 376
1.0 0.0 0.131 47.7	66.3 31.6 73.5 385




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM _s ; h _{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d ; h _{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6															
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
30	30	25	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4	76.0 30	1.0 0.0 0.0	0.011 47.5 65.7	37.9 75.8 30	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.131	47.7 66.3 31.6	73.5 25	1.0 0.0 0.0		
31	31	26	1.0 0.016 0.0	48.0 64.4 39.2	75.4 31	1.0 0.011 0.0	47.9 64.8 39.0	75.6 31	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.102	47.6 66.2 33.1	74.0 26	1.0 0.017 0.0		
32	32	27	1.0 0.033 0.0	48.5 63.2 39.8	74.7 32	1.0 0.029 0.0	48.5 63.6 39.7	74.9 32	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.072	47.6 66.1 34.7	74.6 27	1.0 0.033 0.0		
33	33	28	1.0 0.05 0.0	49.1 62.0 40.5	74.1 33	1.0 0.047 0.0	49.0 62.3 40.4	74.2 33	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.043	47.6 65.9 36.3	75.2 28	1.0 0.05 0.0		
34	34	29	1.0 0.066 0.0	49.6 60.8 41.1	73.4 34	1.0 0.065 0.0	49.6 61.0 41.1	73.5 34	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.013	47.5 65.7 37.8	75.8 29	1.0 0.067 0.0		
34	35	31	1.0 0.083 0.0	50.2 59.6 41.7	72.8 34	1.0 0.084 0.0	50.2 59.7 41.8	72.8 35	1.0 0.083 0.0	1.0 0.012 0.0	47.9 64.8 39.0	75.6 31	1.0 0.083 0.0		
35	36	32	1.0 0.1 0.0	50.7 58.4 42.3	72.1 35	1.0 0.102 0.0	50.8 58.3 42.4	72.1 36	1.0 0.1 0.0	1.0 0.032 0.0	48.6 63.3 39.8	74.8 32	1.0 0.1 0.0		
36	37	33	1.0 0.116 0.0	51.2 57.2 42.8	71.5 36	1.0 0.12 0.0	51.4 57.0 43.0	71.4 37	1.0 0.117 0.0	1.0 0.052 0.0	49.2 61.9 40.6	74.0 33	1.0 0.117 0.0		
37	38	34	1.0 0.133 0.0	51.8 55.9 43.6	70.9 37	1.0 0.134 0.0	51.9 55.9 43.7	71.0 38	1.0 0.133 0.0	1.0 0.073 0.0	49.9 60.5 41.4	73.3 34	1.0 0.133 0.0		
39	39	35	1.0 0.15 0.0	52.5 54.5 44.5	70.4 39	1.0 0.147 0.0	52.4 54.8 44.4	70.6 39	1.0 0.15 0.0	1.0 0.093 0.0	50.5 59.0 42.1	72.5 35	1.0 0.15 0.0		
40	40	36	1.0 0.166 0.0	53.2 53.1 45.5	69.9 40	1.0 0.159 0.0	52.9 53.8 45.1	70.2 40	1.0 0.167 0.0	1.0 0.113 0.0	51.2 57.5 42.8	71.7 36	1.0 0.167 0.0		
41	41	37	1.0 0.183 0.0	53.9 51.7 46.3	69.4 41	1.0 0.172 0.0	53.5 52.7 45.8	69.8 41	1.0 0.183 0.0	1.0 0.131 0.0	51.8 56.2 43.5	71.1 37	1.0 0.183 0.0		
43	42	38	1.0 0.2 0.0	54.5 50.2 47.2	68.9 43	1.0 0.185 0.0	54.0 51.6 46.5	69.4 42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.145 0.0	52.4 55.0 44.3	70.6 38	1.0 0.2 0.0		
44	43	39	1.0 0.216 0.0	55.2 48.7 48.0	68.4 44	1.0 0.197 0.0	54.5 50.5 47.1	69.0 43	1.0 0.217 0.0	1.0 0.159 0.0	52.9 53.8 45.1	70.2 39	1.0 0.217 0.0		
45	44	41	1.0 0.233 0.0	55.9 47.3 48.7	67.9 45	1.0 0.21 0.0	55.0 49.4 47.7	68.7 44	1.0 0.233 0.0	1.0 0.173 0.0	53.5 52.6 45.8	69.8 41	1.0 0.233 0.0		
47	45	42	1.0 0.25 0.0	56.6 45.8 49.4	67.4 47	1.0 0.222 0.0	55.5 48.3 48.3	68.3 45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.187 0.0	54.1 51.4 46.6	69.4 42	1.0 0.25 0.0		
48	46	43	1.0 0.266 0.0	57.3 44.3 50.5	67.2 48	1.0 0.235 0.0	56.0 47.2 48.8	67.9 46	1.0 0.267 0.0	1.0 0.201 0.0	54.6 50.2 47.3	68.9 43	1.0 0.267 0.0		
50	47	44	1.0 0.283 0.0	58.1 42.8 51.5	67.0 50	1.0 0.247 0.0	56.5 46.1 49.4	67.5 47	1.0 0.283 0.0	1.0 0.215 0.0	55.2 48.9 47.9	68.5 44	1.0 0.283 0.0		
51	48	45	1.0 0.3 0.0	58.9 41.4 52.5	66.9 51	1.0 0.259 0.0	57.0 45.1 50.1	67.4 48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.229 0.0	55.8 47.7 48.6	68.1 45	1.0 0.3 0.0		
53	49	46	1.0 0.316 0.0	59.6 39.8 53.5	66.7 53	1.0 0.27 0.0	57.5 44.1 50.7	67.2 49	1.0 0.317 0.0	1.0 0.243 0.0	56.3 46.5 49.2	67.7 46	1.0 0.317 0.0		
54	50	47	1.0 0.333 0.0	60.4 38.3 54.3	66.5 54	1.0 0.281 0.0	58.0 43.1 51.4	67.1 50	1.0 0.333 0.0	1.0 0.256 0.0	56.9 45.3 49.9	67.4 47	1.0 0.333 0.0		
56	51	48	1.0 0.35 0.0	61.2 36.7 55.2	66.3 56	1.0 0.292 0.0	58.5 42.2 52.1	67.0 51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.268 0.0	57.5 44.2 50.7	67.2 48	1.0 0.35 0.0		
57	52	49	1.0 0.366 0.0	62.0 35.2 56.0	66.2 57	1.0 0.302 0.0	59.0 41.2 52.7	66.9 52	1.0 0.367 0.0	1.0 0.28 0.0	58.0 43.2 51.4	67.1 49	1.0 0.367 0.0		
59	53	51	1.0 0.383 0.0	62.7 33.7 56.9	66.2 59	1.0 0.313 0.0	59.6 40.2 53.3	66.8 53	1.0 0.383 0.0	1.0 0.293 0.0	58.6 42.1 52.1	67.0 51	1.0 0.383 0.0		
60	54	52	1.0 0.4 0.0	63.5 32.4 57.9	66.3 60	1.0 0.324 0.0	60.1 39.2 53.9	66.7 54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.305 0.0	59.2 41.0 52.8	66.9 52	1.0 0.4 0.0		
62	55	53	1.0 0.416 0.0	64.2 31.1 58.8	66.5 62	1.0 0.335 0.0	60.6 38.2 54.5	66.5 55	1.0 0.417 0.0	1.0 0.317 0.0	59.7 39.9 53.5	66.7 53	1.0 0.417 0.0		
63	56	54	1.0 0.433 0.0	65.0 29.7 59.7	66.7 63	1.0 0.346 0.0	61.1 37.1 55.1	66.4 56	1.0 0.433 0.0	1.0 0.329 0.0	60.3 38.7 54.2	66.6 54	1.0 0.433 0.0		
64	57	55	1.0 0.45 0.0	65.8 28.3 60.6	66.9 64	1.0 0.357 0.0	61.6 36.1 55.6	66.3 57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.341 0.0	60.8 37.6 54.8	66.5 55	1.0 0.45 0.0		
66	58	56	1.0 0.466 0.0	66.5 26.9 61.4	67.0 66	1.0 0.368 0.0	62.1 35.1 56.1	66.2 58	1.0 0.467 0.0	1.0 0.354 0.0	61.4 36.5 55.4	66.3 56	1.0 0.467 0.0		
67	59	57	1.0 0.483 0.0	67.3 25.4 62.2	67.2 67	1.0 0.379 0.0	62.6 34.1 56.7	66.2 59	1.0 0.483 0.0	1.0 0.366 0.0	62.0 35.3 56.0	66.2 57	1.0 0.483 0.0		
69	60	58	1.0 0.5 0.0	68.1 24.0 63.0	67.4 69	1.0 0.391 0.0	63.1 33.1 57.4	66.3 60	1.0 0.5 0.0	1.0 0.378 0.0	62.5 34.2 56.6	66.1 58	1.0 0.5 0.0		
70	61	60	1.0 0.516 0.0	69.0 22.5 64.2	68.1 70	1.0 0.403 0.0	63.7 32.2 58.1	66.4 61	1.0 0.517 0.0	1.0 0.391 0.0	63.1 33.1 57.4	66.3 60	1.0 0.517 0.0		
72	62	61	1.0 0.533 0.0	69.9 21.1 65.5	68.8 72	1.0 0.415 0.0	64.2 31.2 58.8	66.5 62	1.0 0.533 0.0	1.0 0.405 0.0	63.8 32.1 58.2	66.4 61	1.0 0.533 0.0		
73	63	62	1.0 0.55 0.0	70.8 19.6 66.6	69.5 73	1.0 0.427 0.0	64.8 30.3 59.4	66.7 63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.418 0.0	64.4 31.0 58.9	66.6 62	1.0 0.55 0.0		
75	64	63	1.0 0.566 0.0	71.7 18.0 67.8	70.1 75	1.0 0.439 0.0	65.3 29.3 60.0	66.8 64	1.0 0.567 0.0	1.0 0.431 0.0	65.0 29.9 59.6	66.7 63	1.0 0.567 0.0		
76	65	64	1.0 0.583 0.0	72.6 16.4 68.9	70.8 76	1.0 0.451 0.0	65.9 28.3 60.7	66.9 65	1.0 0.583 0.0	1.0 0.444 0.0	65.6 28.8 60.3	66.9 64	1.0 0.583 0.0		
78	66	65	1.0 0.6 0.0	73.6 14.7 70.0	71.5 78	1.0 0.463 0.0	66.4 27.3 61.3	67.1 66	1.0 0.6 0.0	1.0 0.458 0.0	66.2 27.7 61.0	67.0 65	1.0 0.6 0.0		
79	67	66	1.0 0.616 0.0	74.5 13.0 71.0	72.2 79	1.0 0.475 0.0	66.9 26.3 61.8	67.2 67	1.0 0.617 0.0	1.0 0.471 0.0	66.8 26.6 61.7	67.1 66	1.0 0.617 0.0		
80	68	67	1.0 0.633 0.0	75.3 11.6 72.0	72.9 80	1.0 0.486 0.0	67.5 25.2 62.4	67.3 68	1.0 0.633 0.0	1.0 0.484 0.0	67.4 25.4 62.3	67.3 67	1.0 0.633 0.0		
81	69	68	1.0 0.65 0.0	76.0 10.5 72.9	73.6 81	1.0 0.498 0.0	68.0 24.2 63.0	67.4 69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.497 0.0	68.0 24.3 62.9	67.4 68	1.0 0.65 0.0		
82	70	70	1.0 0.666 0.0	76.8 9.4 73.8	74.4 82	1.0 0.51 0.0	68.6 23.2 63.8	67.8 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.51 0.0	68.6 23.2 63.8	67.9 70	1.0 0.667 0.0		
83	71	71	1.0 0.683 0.0	77.5 8.3 74.7	75.1 83	1.0 0.521 0.0	69.2 22.2 64.6	68.3 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.522 0.0	69.3 22.1 64.7	68.4 71	1.0 0.683 0.0		
84	72	72	1.0 0.7 0.0	78.3 7.1 75.5	75.9 84	1.0 0.532 0.0	69.9 21.3 65.4	68.8 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.535 0.0	70.0 21.0 65.6	68.9 72	1.0 0.7 0.0		
85	73	73	1.0 0.716 0.0	79.0 5.9 76.4	76.6 85	1.0 0.543 0.0	70.5 20.2 66.2	69.2 73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.547 0.0	70.7 19.9 66.5	69.4 73	1.0 0.717 0.0		
86	74	74	1.0 0.733 0.0	79.8 4.7 77.2	77.3 86	1.0 0.554 0.0	71.1 19.2 67.0	69.7 74	1.0 0.733 0.0	1.0 0.56 0.0	71.4 18.7 67.4	69.9 74	1.0 0.733 0.0		
87	75	75	1.0 0.75 0.0	80.5 3.4 78.0	78.1 87	1.0 0.565 0.0	71.7 18.2 67.8	70.1 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.572 0.0	72.1 17.5 68.2	70.4 75	1.0 0.75 0.0		



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	Y _d	Y _s	Y _e							
87	75	75	1.0	0.75 0.0	80.5	3.4	78.0	78.1	87	1.0	0.75 0.0	1.0	0.75 0.0	1.0	0.75 0.0	80.5	3.4	78.0	78.1	87
88	76	76	1.0	0.766 0.0	81.2	2.5	78.8	78.9	88	1.0	0.767 0.0	1.0	0.767 0.0	1.0	0.767 0.0	81.2	2.5	78.8	78.9	88
88	77	77	1.0	0.783 0.0	81.8	1.6	79.7	79.7	88	1.0	0.783 0.0	1.0	0.783 0.0	1.0	0.783 0.0	81.8	1.6	79.7	79.7	88
89	78	78	1.0	0.8 0.0	82.4	0.6	80.5	80.5	89	1.0	0.599 0.0	1.0	0.8 0.0	1.0	0.621 0.0	82.4	0.6	80.5	80.5	89
90	79	80	1.0	0.816 0.0	83.1	-0.2	81.3	81.3	90	1.0	0.61 0.0	1.0	0.61 0.0	1.0	0.622 0.0	83.1	-0.2	81.3	81.3	90
90	80	81	1.0	0.833 0.0	83.7	-1.2	82.0	82.1	90	1.0	0.621 0.0	1.0	0.621 0.0	1.0	0.624 0.0	83.7	-1.2	82.0	82.1	90
91	81	82	1.0	0.85 0.0	84.4	-2.2	82.8	82.8	91	1.0	0.637 0.0	1.0	0.85 0.0	1.0	0.659 0.0	84.4	-2.2	82.8	82.8	91
92	82	83	1.0	0.866 0.0	85.0	-3.2	83.6	83.6	92	1.0	0.654 0.0	1.0	0.654 0.0	1.0	0.679 0.0	85.0	-3.2	83.6	83.6	92
92	83	84	1.0	0.883 0.0	85.6	-4.1	84.3	84.4	92	1.0	0.672 0.0	1.0	0.883 0.0	1.0	0.698 0.0	85.6	-4.1	84.3	84.4	92
93	84	85	1.0	0.9 0.0	86.2	-4.8	85.0	85.1	93	1.0	0.689 0.0	1.0	0.9 0.0	1.0	0.718 0.0	86.2	-4.8	85.0	85.1	93
93	85	86	1.0	0.916 0.0	86.7	-5.6	85.7	85.9	93	1.0	0.707 0.0	1.0	0.916 0.0	1.0	0.738 0.0	86.7	-5.6	85.7	85.9	93
94	86	87	1.0	0.933 0.0	87.2	-6.3	86.4	86.6	94	1.0	0.725 0.0	1.0	0.933 0.0	1.0	0.76 0.0	87.2	-6.3	86.4	86.6	94
94	87	88	1.0	0.95 0.0	87.8	-7.1	87.1	87.3	94	1.0	0.742 0.0	1.0	0.95 0.0	1.0	0.787 0.0	87.8	-7.1	87.1	87.3	94
95	88	90	1.0	0.966 0.0	88.3	-7.9	87.7	88.1	95	1.0	0.763 0.0	1.0	0.966 0.0	1.0	0.814 0.0	88.3	-7.9	87.7	88.1	95
95	89	91	1.0	0.983 0.0	88.8	-8.7	88.4	88.8	95	1.0	0.788 0.0	1.0	0.983 0.0	1.0	0.841 0.0	88.8	-8.7	88.4	88.8	95
96	90	92	1.0	1.0 0.0	89.4	-9.5	89.0	89.6	96	1.0	0.812 0.0	1.0	1.0 0.0	1.0	0.868 0.0	89.4	-9.5	89.0	89.6	96
96	91	93	0.983	1.0 0.0	89.0	-10.1	88.2	88.8	96	1.0	0.836 0.0	0.983	1.0 0.0	1.0	0.907 0.0	89.0	-10.1	88.2	88.8	96
97	92	94	0.966	1.0 0.0	88.6	-10.7	87.4	88.0	97	1.0	0.861 0.0	0.967	1.0 0.0	1.0	0.948 0.0	88.6	-10.7	87.4	88.0	97
97	93	95	0.95	1.0 0.0	88.3	-11.3	86.5	87.3	97	1.0	0.89 0.0	0.95 1.0 0.0	1.0	0.99 0.0	88.3	-11.3	86.5	87.3	97	
97	94	96	0.933	1.0 0.0	87.9	-11.9	85.7	86.5	97	1.0	0.925 0.0	0.933 1.0 0.0	1.0	0.968 1.0 0.0	87.9	-11.9	85.7	86.5	97	
98	95	98	0.916	1.0 0.0	87.6	-12.5	84.8	85.7	98	1.0	0.961 0.0	0.917 1.0 0.0	1.0	0.926 1.0 0.0	87.6	-12.5	84.8	85.7	98	
98	96	99	0.9	1.0 0.0	87.2	-13.0	84.0	85.0	98	1.0	0.997 0.0	0.9 1.0 0.0	1.0	0.884 1.0 0.0	87.2	-13.0	84.0	85.0	98	
99	97	100	0.883	1.0 0.0	86.9	-13.6	83.1	84.2	99	0.967	1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	1.0	0.842 1.0 0.0	86.9	-13.6	83.1	84.2	99	
99	98	101	0.866	1.0 0.0	86.5	-14.2	82.3	83.5	99	0.931	1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	1.0	0.799 1.0 0.0	86.5	-14.2	82.3	83.5	99	
100	99	102	0.85	1.0 0.0	86.1	-14.7	81.6	82.9	100	0.895	1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	1.0	0.757 1.0 0.0	86.1	-14.7	81.6	82.9	100	
100	100	103	0.833	1.0 0.0	85.7	-15.2	80.8	82.3	100	0.859	1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	1.0	0.725 1.0 0.0	85.7	-15.2	80.8	82.3	100	
101	101	105	0.816	1.0 0.0	85.3	-15.8	80.1	81.6	101	0.822	1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	1.0	0.696 1.0 0.0	85.3	-15.8	80.1	81.6	101	
101	102	106	0.8	1.0 0.0	84.9	-16.3	79.4	81.0	101	0.786	1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	1.0	0.667 1.0 0.0	84.9	-16.3	79.4	81.0	101	
102	103	107	0.783	1.0 0.0	84.5	-16.8	78.6	80.4	102	0.75	1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	1.0	0.638 1.0 0.0	84.5	-16.8	78.6	80.4	102	
102	104	108	0.766	1.0 0.0	84.1	-17.3	77.9	79.8	102	0.725	1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	1.0	0.616 1.0 0.0	84.1	-17.3	77.9	79.8	102	
102	105	109	0.75	1.0 0.0	83.7	-17.7	77.1	79.2	102	0.7	1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	1.0	0.598 1.0 0.0	83.7	-17.7	77.1	79.2	102	
103	106	110	0.733	1.0 0.0	82.9	-18.5	76.4	78.6	103	0.675	1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	1.0	0.581 1.0 0.0	82.9	-18.5	76.4	78.6	103	
104	107	112	0.716	1.0 0.0	82.1	-19.3	75.6	78.0	104	0.65	1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	1.0	0.564 1.0 0.0	82.1	-19.3	75.6	78.0	104	
104	108	113	0.7	1.0 0.0	81.4	-20.0	74.8	77.5	104	0.625	1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	1.0	0.546 1.0 0.0	81.4	-20.0	74.8	77.5	104	
105	109	114	0.683	1.0 0.0	80.6	-20.7	74.1	76.9	105	0.61	1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	1.0	0.529 1.0 0.0	80.6	-20.7	74.1	76.9	105	
106	110	115	0.666	1.0 0.0	79.8	-21.4	73.3	76.4	106	0.595	1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	1.0	0.512 1.0 0.0	79.8	-21.4	73.3	76.4	106	
106	111	116	0.65	1.0 0.0	79.1	-22.1	72.5	75.8	106	0.58	1.0 0.0	0.65 1.0 0.0	1.0	0.494 1.0 0.0	79.1	-22.1	72.5	75.8	106	
107	112	117	0.633	1.0 0.0	78.3	-22.8	71.7	75.2	107	0.566	1.0 0.0	0.633 1.0 0.0	1.0	0.477 1.0 0.0	78.3	-22.8	71.7	75.2	107	
108	113	119	0.616	1.0 0.0	77.6	-23.7	70.6	74.5	108	0.551	1.0 0.0	0.617 1.0 0.0	1.0	0.459 1.0 0.0	77.6	-23.7	70.6	74.5	108	
109	114	120	0.6	1.0 0.0	77.0	-24.7	69.2	73.5	109	0.536	1.0 0.0	0.6 1.0 0.0	1.0	0.441 1.0 0.0	77.0	-24.7	69.2	73.5	109	
110	115	121	0.583	1.0 0.0	76.3	-25.8	67.9	72.6	110	0.521	1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	1.0	0.423 1.0 0.0	76.3	-25.8	67.9	72.6	110	
111	116	122	0.566	1.0 0.0	75.7	-26.7	66.5	71.7	111	0.506	1.0 0.0	0.567 1.0 0.0	1.0	0.405 1.0 0.0	75.7	-26.7	66.5	71.7	111	
113	117	123	0.55	1.0 0.0	75.1	-27.6	65.1	70.7	113	0.491	1.0 0.0	0.55 1.0 0.0	1.0	0.387 1.0 0.0	75.1	-27.6	65.1	70.7	113	
114	118	124	0.533	1.0 0.0	74.4	-28.5	63.6	69.8	114	0.476	1.0 0.0	0.533 1.0 0.0	1.0	0.372 1.0 0.0	74.4	-28.5	63.6	69.8	114	
115	119	126	0.516	1.0 0.0	73.8	-29.4	62.2	68.8	115	0.46	1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	1.0	0.361 1.0 0.0	73.8	-29.4	62.2	68.8	115	
116	120	127	0.5	1.0 0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116	0.445	1.0 0.0	0.5 1.0 0.0	1.0	0.35 1.0 0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116	



TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15LOFP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy6* (CMYK)
 TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15.LOFP.PDF>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB ⁶ *_ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB ⁶ *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_de361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_ds361Mi	rgb ⁶ *_de361Mi	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_ds361Mi	rgb ⁶ *_de361Mi																	
116	120	127	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116	0.445	1.0	0.0	71.3	-33.1	57.5	66.4	120	0.5	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	67.3	-38.8	51.1	64.3	127	0.5	1.0	0.0
117	121	128	0.483	1.0	0.0	72.6	-31.1	59.8	67.4	117	0.43	1.0	0.0	70.8	-33.9	56.5	65.9	121	0.483	1.0	0.0	0.34	1.0	0.0	66.6	-39.8	50.3	64.2	128	0.483	1.0	0.0
118	122	129	0.466	1.0	0.0	72.0	-32.0	58.8	66.9	118	0.415	1.0	0.0	70.2	-34.6	55.6	65.5	122	0.467	1.0	0.0	0.329	1.0	0.0	65.9	-40.8	49.4	64.2	129	0.467	1.0	0.0
119	123	130	0.45	1.0	0.0	71.4	-32.9	57.7	66.5	119	0.399	1.0	0.0	69.7	-35.3	54.6	65.1	123	0.45	1.0	0.0	0.319	1.0	0.0	65.2	-41.7	48.5	64.1	130	0.45	1.0	0.0
120	124	131	0.433	1.0	0.0	70.8	-33.7	56.7	66.0	120	0.384	1.0	0.0	69.2	-36.1	53.6	64.7	124	0.433	1.0	0.0	0.308	1.0	0.0	64.6	-42.7	47.6	64.0	131	0.433	1.0	0.0
121	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-34.6	55.6	65.5	121	0.371	1.0	0.0	68.6	-36.8	52.7	64.4	125	0.417	1.0	0.0	0.297	1.0	0.0	63.9	-43.6	46.7	64.0	133	0.417	1.0	0.0
122	126	134	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.4	54.6	65.1	122	0.362	1.0	0.0	68.0	-37.7	52.0	64.3	126	0.4	1.0	0.0	0.287	1.0	0.0	63.2	-44.5	45.8	63.9	134	0.4	1.0	0.0
124	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.1	53.5	64.6	124	0.353	1.0	0.0	67.4	-38.6	51.3	64.3	127	0.383	1.0	0.0	0.276	1.0	0.0	62.5	-45.4	44.8	63.9	135	0.383	1.0	0.0
125	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.3	52.3	64.3	125	0.344	1.0	0.0	66.9	-39.4	50.6	64.2	128	0.367	1.0	0.0	0.265	1.0	0.0	61.8	-46.2	43.8	63.8	136	0.367	1.0	0.0
127	129	137	0.35	1.0	0.0	67.2	-38.9	51.1	64.2	127	0.335	1.0	0.0	66.3	-40.3	49.9	64.2	129	0.35	1.0	0.0	0.255	1.0	0.0	61.2	-47.1	42.9	63.7	137	0.35	1.0	0.0
129	130	138	0.333	1.0	0.0	66.1	-40.5	49.7	64.1	129	0.326	1.0	0.0	65.7	-41.1	49.1	64.1	130	0.333	1.0	0.0	0.243	1.0	0.0	60.6	-48.0	41.9	63.8	138	0.333	1.0	0.0
130	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.0	48.3	64.0	130	0.316	1.0	0.0	65.1	-41.9	48.4	64.1	131	0.317	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.2	-49.0	41.0	64.0	140	0.317	1.0	0.0
132	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.4	46.9	63.9	132	0.307	1.0	0.0	64.5	-42.7	47.6	64.0	132	0.3	1.0	0.0	0.216	1.0	0.0	59.7	-49.9	40.1	64.1	141	0.3	1.0	0.0
134	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-44.8	45.4	63.8	134	0.298	1.0	0.0	63.9	-43.5	46.8	64.0	133	0.283	1.0	0.0	0.203	1.0	0.0	59.3	-50.9	39.2	64.3	142	0.283	1.0	0.0
136	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.2	43.9	63.8	136	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.3	46.0	63.9	134	0.267	1.0	0.0	0.19	1.0	0.0	58.9	-51.8	38.3	64.5	143	0.267	1.0	0.0
138	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.5	42.4	63.7	138	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.1	45.2	63.9	135	0.25	1.0	0.0	0.176	1.0	0.0	58.4	-52.7	37.3	64.6	144	0.25	1.0	0.0
139	136	145	0.233	1.0	0.0	60.3	-48.7	41.3	63.9	139	0.271	1.0	0.0	62.2	-45.8	44.3	63.8	136	0.233	1.0	0.0	0.163	1.0	0.0	58.0	-53.6	36.3	64.8	145	0.233	1.0	0.0
141	137	147	0.216	1.0	0.0	59.7	-49.9	40.1	64.1	141	0.262	1.0	0.0	61.6	-46.5	43.5	63.8	137	0.217	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	57.6	-54.4	35.3	65.0	147	0.217	1.0	0.0
142	138	148	0.2	1.0	0.0	59.2	-51.1	39.0	64.3	142	0.252	1.0	0.0	61.0	-47.3	42.6	63.7	138	0.2	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	57.1	-55.3	34.3	65.1	148	0.2	1.0	0.0
144	139	149	0.183	1.0	0.0	58.6	-52.3	37.8	64.5	144	0.242	1.0	0.0	60.6	-48.1	41.9	63.8	139	0.183	1.0	0.0	0.123	1.0	0.0	56.7	-56.2	33.3	65.4	149	0.183	1.0	0.0
145	140	150	0.166	1.0	0.0	58.1	-53.4	36.5	64.7	145	0.23	1.0	0.0	60.2	-48.9	41.1	64.0	140	0.167	1.0	0.0	0.112	1.0	0.0	56.2	-57.5	32.5	66.1	150	0.167	1.0	0.0
147	141	151	0.15	1.0	0.0	57.5	-54.5	35.3	64.9	147	0.219	1.0	0.0	59.8	-49.7	40.3	64.1	141	0.15	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	55.7	-58.8	31.7	66.9	151	0.15	1.0	0.0
148	142	152	0.133	1.0	0.0	57.0	-55.5	34.0	65.1	148	0.207	1.0	0.0	59.5	-50.5	39.6	64.2	142	0.133	1.0	0.0	0.088	1.0	0.0	55.2	-60.1	30.8	67.6	152	0.133	1.0	0.0
150	143	154	0.116	1.0	0.0	56.3	-57.0	32.8	65.8	150	0.196	1.0	0.0	59.1	-51.3	38.8	64.4	143	0.117	1.0	0.0	0.076	1.0	0.0	54.8	-61.3	29.9	68.3	154	0.117	1.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	55.7	-58.8	31.6	66.8	151	0.185	1.0	0.0	58.7	-52.1	37.9	64.5	144	0.1	1.0	0.0	0.065	1.0	0.0	54.3	-62.6	28.9	69.1	155	0.1	1.0	0.0
153	145	156	0.083	1.0	0.0	55.0	-60.6	30.4	67.8	153	0.173	1.0	0.0	58.3	-52.9	37.1	64.7	145	0.083	1.0	0.0	0.053	1.0	0.0	53.8	-63.9	27.9	69.8	156	0.083	1.0	0.0
155	146	157	0.066	1.0	0.0	54.3	-62.4	29.1	68.9	155	0.162	1.0	0.0	58.0	-53.6	36.2	64.8	146	0.067	1.0	0.0	0.041	1.0	0.0	53.3	-65.1	26.9	70.5	157	0.067	1.0	0.0
156	147	158	0.049	1.0	0.0	53.6	-64.2	27.7	69.9	156	0.151	1.0	0.0	57.6	-54.4	35.4	65.0	147	0.05	1.0	0.0	0.029	1.0	0.0	52.8	-66.3	25.9	71.3	158	0.05	1.0	0.0
158	148	159	0.033	1.0	0.0	53.0	-65.9	26.2	71.0	158	0.139	1.0	0.0	57.2	-55.1	34.5	65.1	148	0.033	1.0	0.0	0.017	1.0	0.0	52.4	-67.5	24.8	72.0	159	0.033	1.0	0.0
159	149	161	0.016	1.0	0.0	52.3	-67.7	24.6	72.0	159	0.128	1.0	0.0	56.8	-55.8	33.6	65.2	149	0.017	1.0	0.0	0.006	1.0	0.0	51.9	-68.7	23.6	72.8	161	0.017	1.0	0.0
161	150	162	0.0	1.0	0.0	51.6	-69.3	23.0	73.1	161	G _d 0.117	1.0	0.0	56.4	-56.8	32.9	65.8	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.011	51.7	-69.0	22.2	72.6	162	G _c 0.0	1.0	0.0
162	151	163	0.0	1.0	0.016	51.7	-69.0	21.7	72.3	162	0.107	1.0	0.0	56.0	-58.0	32.2	66.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.028	51.8	-68.7	20.8	71.8	163	0.0	1.0	0.017
163	152	164	0.0	1.0	0.033	51.8	-68.6	20.4	71.6	163	0.097	1.0	0.0	55.6	-59.1	31.5	67.0	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.045	51.9	-68.3	19.5	71.1	164	0.0	1.0	0.033
164	153	164	0.0	1.0	0.05	51.9	-68.2	19.1	70.8	164	0.087	1.0	0.0	55.2	-60.2	30.7	67.7	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.062	52.0	-67.8	18.2	70.3	164	0.0	1.0	0.05
165	154	165	0.0	1.0	0.066	52.0	-67.8	17.9	70.1	165	0.077	1.0	0.0	54.8	-61.3	29.9	68.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.079	52.1	-67.4	17.0	69.6	165	0.0	1.0	0.067
166	155	166	0.0	1.0	0.083	52.1	-67.3	16.6	69.3	166	0.067	1.0	0.0	54.4	-62.4	29.1	68.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.096	52.2	-66.9	15.7	68.8	166	0.0	1.0	0.083
166	156	167	0.0	1.0	0.1	52.2	-66.8	15.4	68.6	166	0.057	1.0	0.0	54.0	-63.4	28.3	69.6	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.113	52.3	-66.4	14.5	68.1	167	0.0	1.0	0.1
167	157	168	0.0	1.0	0.116	52.3	-66.3	14.2	67.9	167	0.047	1.0	0.0	53.5	-64.5	27.4	70.2	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.129	52.4	-65.9	13.3	67.3	168	0.0	1.0	0.117
168	158	169	0.0	1.0	0.133	52.4	-65.9	12.9	67.1	168	0.037	1.0	0.0	53.1	-65.6	26.5	70.8	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.144	52.5	-65.5	12.1	66.7	169	0.0	1.0	0.133
169	159	170	0.0	1.0	0.15	52.5	-65.4	11.6	66.4	169	0.026	1.0	0.0	52.7	-66.6	25.6	71.5	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.158	52.6	-65.0	11.0	66.1	1			

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}																			
176	165	175	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8	4.0	61.9	176	0.0	1.0	0.063	52.0	-67.8	18.2	70.3	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.244	53.0	-62.0	4.4	62.2	175	0.0	1.0	0.25
177	166	176	0.0	1.0	0.266	53.1	-61.2	2.4	61.3	177	0.0	1.0	0.082	52.1	-67.3	16.8	69.5	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.257	53.1	-61.5	3.4	61.7	176	0.0	1.0	0.267
179	167	177	0.0	1.0	0.283	53.2	-60.6	0.9	60.6	179	0.0	1.0	0.1	52.2	-66.8	15.4	68.6	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.267	53.2	-61.2	2.4	61.3	177	0.0	1.0	0.283
180	168	178	0.0	1.0	0.3	53.3	-59.9	-0.5	59.9	180	0.0	1.0	0.119	52.3	-66.2	14.1	67.8	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.278	53.2	-60.8	1.4	60.9	178	0.0	1.0	0.3
181	169	179	0.0	1.0	0.316	53.4	-59.2	-2.0	59.3	181	0.0	1.0	0.136	52.4	-65.7	12.8	67.1	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.289	53.3	-60.3	0.5	60.4	179	0.0	1.0	0.317
183	170	180	0.0	1.0	0.333	53.5	-58.5	-3.4	58.6	183	0.0	1.0	0.151	52.5	-65.3	11.5	66.4	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.299	53.4	-59.9	-0.4	60.0	180	0.0	1.0	0.333
184	171	181	0.0	1.0	0.35	53.7	-57.7	-4.8	57.9	184	0.0	1.0	0.167	52.6	-64.8	10.3	65.7	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.31	53.4	-59.5	-1.3	59.6	181	0.0	1.0	0.35
186	172	182	0.0	1.0	0.366	53.8	-56.9	-6.1	57.3	186	0.0	1.0	0.183	52.7	-64.2	9.0	65.0	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.321	53.5	-59.0	-2.3	59.1	182	0.0	1.0	0.367
187	173	183	0.0	1.0	0.383	53.9	-56.2	-7.6	56.7	187	0.0	1.0	0.199	52.8	-63.7	7.8	64.3	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.332	53.6	-58.5	-3.2	58.7	183	0.0	1.0	0.383
189	174	184	0.0	1.0	0.4	54.0	-55.5	-9.0	56.3	189	0.0	1.0	0.214	52.9	-63.1	6.6	63.6	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.342	53.7	-58.0	-4.1	58.3	184	0.0	1.0	0.4
190	175	185	0.0	1.0	0.416	54.1	-54.8	-10.5	55.8	190	0.0	1.0	0.23	52.9	-62.5	5.5	62.9	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.353	53.7	-57.5	-5.0	57.9	185	0.0	1.0	0.417
192	176	185	0.0	1.0	0.433	54.2	-54.1	-11.9	55.4	192	0.0	1.0	0.246	53.0	-61.9	4.3	62.2	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.364	53.8	-57.0	-5.9	57.4	185	0.0	1.0	0.433
194	177	186	0.0	1.0	0.45	54.3	-53.3	-13.3	55.0	194	0.0	1.0	0.259	53.1	-61.5	3.2	61.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.374	53.9	-56.5	-6.7	57.0	186	0.0	1.0	0.45
195	178	187	0.0	1.0	0.466	54.4	-52.5	-14.7	54.6	195	0.0	1.0	0.27	53.2	-61.0	2.1	61.2	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.384	53.9	-56.1	-7.6	56.7	187	0.0	1.0	0.467
197	179	188	0.0	1.0	0.483	54.5	-51.7	-16.0	54.1	197	0.0	1.0	0.282	53.3	-60.6	1.1	60.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.394	54.0	-55.7	-8.4	56.5	188	0.0	1.0	0.483
198	180	189	0.0	1.0	0.5	54.6	-50.8	-17.3	53.7	198	0.0	1.0	0.294	53.3	-60.1	0.0	60.2	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.403	54.0	-55.4	-9.3	56.2	189	0.0	1.0	0.5
200	181	190	0.0	1.0	0.516	54.7	-50.2	-18.5	53.6	200	0.0	1.0	0.306	53.4	-59.7	-0.9	59.8	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.413	54.1	-55.0	-10.1	56.0	190	0.0	1.0	0.517
201	182	191	0.0	1.0	0.533	54.8	-49.6	-19.7	53.4	201	0.0	1.0	0.317	53.5	-59.2	-2.0	59.3	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.422	54.2	-54.5	-10.9	55.7	191	0.0	1.0	0.533
203	183	192	0.0	1.0	0.55	54.9	-49.0	-20.9	53.3	203	0.0	1.0	0.329	53.6	-58.6	-3.0	58.8	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.432	54.2	-54.1	-11.8	55.5	192	0.0	1.0	0.55
204	184	193	0.0	1.0	0.566	55.0	-48.3	-22.0	53.1	204	0.0	1.0	0.341	53.6	-58.1	-4.0	58.3	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.442	54.3	-53.7	-12.6	55.3	193	0.0	1.0	0.567
205	185	194	0.0	1.0	0.583	55.1	-47.6	-23.1	53.0	205	0.0	1.0	0.352	53.7	-57.6	-4.9	57.9	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.451	54.4	-53.2	-13.4	55.0	194	0.0	1.0	0.583
207	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-46.9	-24.3	52.8	207	0.0	1.0	0.364	53.8	-57.0	-5.9	57.4	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.461	54.4	-52.8	-14.1	54.8	195	0.0	1.0	0.6
208	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-46.2	-25.4	52.7	208	0.0	1.0	0.376	53.9	-56.4	-6.8	56.9	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.47	54.5	-52.3	-14.9	54.5	195	0.0	1.0	0.617
210	188	196	0.0	1.0	0.633	55.5	-45.4	-26.5	52.6	210	0.0	1.0	0.386	53.9	-56.0	-7.8	56.7	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.48	54.5	-51.8	-15.7	54.3	196	0.0	1.0	0.633
211	189	197	0.0	1.0	0.65	55.6	-44.7	-27.5	52.6	211	0.0	1.0	0.397	54.0	-55.6	-8.7	56.4	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.49	54.6	-51.3	-16.4	54.0	197	0.0	1.0	0.65
213	190	198	0.0	1.0	0.666	55.8	-44.0	-28.6	52.5	213	0.0	1.0	0.407	54.1	-55.2	-9.6	56.1	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.499	54.7	-50.8	-17.2	53.8	198	0.0	1.0	0.667
214	191	199	0.0	1.0	0.683	56.0	-43.3	-29.7	52.5	214	0.0	1.0	0.418	54.1	-54.7	-10.6	55.9	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.51	54.7	-50.4	-17.9	53.7	199	0.0	1.0	0.683
215	192	200	0.0	1.0	0.7	56.1	-42.5	-30.7	52.5	215	0.0	1.0	0.428	54.2	-54.3	-11.5	55.6	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.52	54.8	-50.1	-18.7	53.6	200	0.0	1.0	0.7
217	193	201	0.0	1.0	0.716	56.3	-41.7	-31.8	52.4	217	0.0	1.0	0.439	54.3	-53.8	-12.3	55.3	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.531	54.9	-49.7	-19.5	53.5	201	0.0	1.0	0.717
218	194	202	0.0	1.0	0.733	56.5	-40.9	-32.8	52.4	218	0.0	1.0	0.449	54.3	-53.3	-13.2	55.1	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.542	54.9	-49.3	-20.2	53.4	202	0.0	1.0	0.733
220	195	203	0.0	1.0	0.75	56.6	-40.0	-33.7	52.4	220	0.0	1.0	0.46	54.4	-52.8	-14.1	54.8	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.552	55.0	-48.9	-21.0	53.3	203	0.0	1.0	0.75
221	196	204	0.0	1.0	0.766	56.7	-39.6	-34.5	52.5	221	0.0	1.0	0.471	54.5	-52.3	-14.9	54.5	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.563	55.1	-48.4	-21.7	53.2	204	0.0	1.0	0.767
222	197	205	0.0	1.0	0.783	56.8	-39.1	-35.3	52.7	222	0.0	1.0	0.481	54.5	-51.8	-15.8	54.2	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.574	55.1	-48.0	-22.4	53.1	205	0.0	1.0	0.783
223	198	206	0.0	1.0	0.8	56.9	-38.6	-36.1	52.9	223	0.0	1.0	0.492	54.6	-51.2	-16.6	54.0	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.584	55.2	-47.5	-23.2	53.0	206	0.0	1.0	0.8
224	199	206	0.0	1.0	0.816	56.9	-38.0	-36.9	53.0	224	0.0	1.0	0.502	54.7	-50.7	-17.4	53.7	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.595	55.3	-47.1	-23.9	52.9	206	0.0	1.0	0.817
225	200	207	0.0	1.0	0.833	57.0	-37.5	-37.7	53.2	225	0.0	1.0	0.514	54.8	-50.3	-18.2	53.6	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.606	55.3	-46.6	-24.6	52.8	207	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	57.1	-36.9	-38.5	53.3	226	0.0	1.0	0.526	54.8	-49.9	-19.1	53.5	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.616	55.4	-46.1	-25.3	52.7	208	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	57.2	-36.4	-39.2	53.5	227	0.0	1.0	0.537	54.9	-49.4	-19.9	53.4	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.627	55.5	-45.7	-26.0	52.7	209	0.0	1.0	0.867
228	203	210	0.0	1.0	0.883	57.3	-35.8	-40.0	53.7	228	0.0	1.0	0.549	55.0	-49.0	-20.7	53.3	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.638	55.6	-45.2	-26.7	52.6	210	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.4	-35.3	-40.7	53.9	229	0.0	1.0	0.561	55.0	-48.5	-21.5	53.2	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.648	55.7	-44.8	-27.4	52.6	211	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.4	-34.8																									

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																													
234	210	216	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234	0.0	1.0	0.631	55.5	-45.5	-26.2	52.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.713	56.3	-41.8	-31.5	52.5	216	C _e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
235	211	217	0.0	0.983	1.0	57.4	-31.3	-45.1	55.0	235	0.0	1.0	0.643	55.6	-45.0	-27.0	52.6	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.724	56.4	-41.3	-32.1	52.5	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	1.0		
235	212	218	0.0	0.966	1.0	57.0	-30.7	-45.2	54.7	235	0.0	1.0	0.654	55.7	-44.5	-27.8	52.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.734	56.5	-40.8	-32.8	52.4	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	1.0		
236	213	219	0.0	0.95	1.0	56.6	-30.1	-45.2	54.4	236	0.0	1.0	0.666	55.8	-44.0	-28.5	52.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.745	56.6	-40.2	-33.4	52.4	219	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	1.0		
236	214	220	0.0	0.933	1.0	56.2	-29.6	-45.3	54.1	236	0.0	1.0	0.678	56.0	-43.5	-29.3	52.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.758	56.7	-39.7	-34.1	52.5	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	1.0		
237	215	221	0.0	0.916	1.0	55.9	-29.0	-45.3	53.8	237	0.0	1.0	0.69	56.1	-42.9	-30.0	52.5	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.774	56.8	-39.3	-34.8	52.6	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	1.0		
237	216	222	0.0	0.9	1.0	55.5	-28.4	-45.3	53.5	237	0.0	1.0	0.701	56.2	-42.4	-30.8	52.5	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.789	56.9	-38.9	-35.5	52.8	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	1.0		
238	217	223	0.0	0.883	1.0	55.1	-27.8	-45.3	53.2	238	0.0	1.0	0.713	56.3	-41.8	-31.5	52.5	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.804	56.9	-38.4	-36.3	52.9	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	1.0		
239	218	224	0.0	0.866	1.0	54.6	-27.2	-45.4	52.9	239	0.0	1.0	0.725	56.4	-41.2	-32.2	52.5	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.819	57.0	-37.9	-37.0	53.1	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	1.0		
239	219	225	0.0	0.85	1.0	54.1	-26.4	-45.4	52.6	239	0.0	1.0	0.737	56.5	-40.7	-32.9	52.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.834	57.1	-37.4	-37.7	53.2	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	1.0		
240	220	226	0.0	0.833	1.0	53.7	-25.7	-45.5	52.3	240	0.0	1.0	0.749	56.6	-40.1	-33.6	52.4	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.849	57.2	-36.9	-38.4	53.4	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	1.0		
241	221	227	0.0	0.816	1.0	53.2	-25.0	-45.5	51.9	241	0.0	1.0	0.765	56.7	-39.6	-34.4	52.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.864	57.2	-36.4	-39.1	53.5	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	1.0		
241	222	227	0.0	0.8	1.0	52.7	-24.3	-45.5	51.6	241	0.0	1.0	0.781	56.8	-39.1	-35.2	52.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.88	57.3	-35.9	-39.8	53.7	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	1.0		
242	223	228	0.0	0.783	1.0	52.2	-23.5	-45.6	51.3	242	0.0	1.0	0.798	56.9	-38.6	-36.0	52.9	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.4	-35.4	-40.5	53.9	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	1.0		
243	224	229	0.0	0.766	1.0	51.8	-22.8	-45.6	51.0	243	0.0	1.0	0.814	57.0	-38.1	-36.7	53.0	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.912	57.5	-34.9	-41.2	54.1	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	1.0		
244	225	230	0.0	0.75	1.0	51.3	-22.1	-45.7	50.7	244	0.0	1.0	0.831	57.1	-37.5	-37.5	53.2	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.929	57.5	-34.4	-41.9	54.4	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0		
244	226	231	0.0	0.733	1.0	50.7	-21.3	-45.7	50.4	244	0.0	1.0	0.847	57.2	-37.0	-38.3	53.4	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.945	57.6	-33.8	-42.7	54.6	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	1.0		
245	227	232	0.0	0.716	1.0	50.2	-20.5	-45.7	50.1	245	0.0	1.0	0.864	57.2	-36.4	-39.1	53.5	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.961	57.7	-33.3	-43.4	54.8	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	1.0		
246	228	233	0.0	0.7	1.0	49.7	-19.6	-45.8	49.9	246	0.0	1.0	0.881	57.3	-35.8	-39.8	53.7	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.977	57.8	-32.7	-44.1	55.0	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	1.0		
247	229	234	0.0	0.683	1.0	49.1	-18.8	-45.9	49.6	247	0.0	1.0	0.899	57.4	-35.3	-40.6	54.0	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.993	57.8	-32.1	-44.8	55.2	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	1.0		
248	230	235	0.0	0.666	1.0	48.6	-18.0	-45.9	49.3	248	0.0	1.0	0.917	57.5	-34.7	-41.4	54.2	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	57.5	-31.3	-45.1	55.0	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	1.0	
249	231	236	0.0	0.65	1.0	48.0	-17.2	-45.9	49.1	249	0.0	1.0	0.934	57.6	-34.2	-42.2	54.4	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.955	1.0	56.8	-30.3	-45.2	54.5	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	1.0	
250	232	237	0.0	0.633	1.0	47.5	-16.4	-45.9	48.8	250	0.0	1.0	0.952	57.7	-33.6	-43.0	54.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.927	1.0	56.1	-29.3	-45.2	54.0	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	1.0	
251	233	237	0.0	0.616	1.0	46.9	-15.4	-46.0	48.5	251	0.0	1.0	0.97	57.7	-32.9	-43.8	54.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.898	1.0	55.5	-28.3	-45.3	53.5	237	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	1.0	
252	234	238	0.0	0.6	1.0	46.2	-14.3	-46.1	48.3	252	0.0	1.0	0.988	57.8	-32.3	-44.5	55.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	54.8	-27.3	-45.3	53.0	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	1.0	
253	235	239	0.0	0.583	1.0	45.6	-13.2	-46.2	48.1	253	0.0	1.0	0.99	1.0	57.6	-31.5	-45.1	55.1	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	54.2	-26.4	-45.4	52.6	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	1.0
255	236	240	0.0	0.566	1.0	44.9	-12.1	-46.3	47.8	255	0.0	1.0	0.959	1.0	56.9	-30.4	-45.2	54.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	53.6	-25.4	-45.4	52.2	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	1.0
256	237	241	0.0	0.55	1.0	44.3	-11.0	-46.3	47.6	256	0.0	1.0	0.928	1.0	56.2	-29.3	-45.2	54.0	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.807	1.0	53.0	-24.5	-45.5	51.8	241	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	1.0
257	238	242	0.0	0.533	1.0	43.6	-9.9	-46.3	47.4	257	0.0	1.0	0.897	1.0	55.4	-28.2	-45.3	53.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.786	1.0	52.4	-23.6	-45.5	51.4	242	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	1.0
259	239	243	0.0	0.516	1.0	43.0	-8.8	-46.3	47.2	259	0.0	1.0	0.868	1.0	54.7	-27.2	-45.3	53.0	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.765	1.0	51.8	-22.7	-45.5	51.0	243	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	1.0
260	240	244	0.0	0.5	1.0	42.3	-7.7	-46.3	46.9	260	0.0	1.0	0.845	1.0	54.1	-26.2	-45.4	52.5	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.2	-21.8	-45.6	50.6	244	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0
261	241	245	0.0	0.483	1.0	41.6	-6.7	-46.4	46.9	261	0.0	1.0	0.822	1.0	53.4	-25.2	-45.5	52.1	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.728	1.0	50.6	-21.0	-45.6	50.4	245	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	1.0
263	242	246	0.0	0.466	1.0	41.0	-5.6	-46.4	46.8	263	0.0	1.0	0.798	1.0	52.7	-24.1	-45.5	51.6	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.711	1.0	50.1	-20.1	-45.7	50.1	246	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	1.0
264	243	247	0.0	0.45	1.0	40.3	-4.5	-46.5	46.7	264	0.0	1.0	0.775	1.0	52.1	-23.1	-45.5	51.2	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.694	1.0	49.5	-19.3	-45.8	49.8	247	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	1.0
265	244	248	0.0	0.433	1.0	39.6	-3.4	-46.5	46.7	265	0.0	1.0	0.752	1.0	51.4	-22.2	-45.5	50.8	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.677	1.0	48.9	-18.4	-45.8	49.5	248	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	1.0
267	245	248	0.0	0.416	1.0	38.9	-2.3	-46.5	46.6	267	0.0	1.0	0.733	1.0	50.8	-21.2	-45.6	50.4	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.66	1.0	48.4	-17.6	-45.9	49.3	248	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	1.0
268	246	249	0.0	0.4	1.0	38.3</																															

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}															
280	255	258	0.0	0.25 1.0	32.7	8.5	-47.0	47.8	280	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	43.6	-9.7	-46.3	47.4	258	0.0	0.25 1.0							
281	256	258	0.0	0.233 1.0	32.1	9.5	-47.2	48.1	281	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	43.1	-8.9	-46.3	47.2	258	0.0	0.233 1.0							
282	257	259	0.0	0.216 1.0	31.5	10.6	-47.3	48.5	282	0.0	0.216 1.0	0.0	0.216 1.0	42.7	-8.2	-46.2	47.1	259	0.0	0.216 1.0							
283	258	260	0.0	0.2 1.0	30.9	11.7	-47.4	48.8	283	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	42.2	-7.4	-46.2	47.0	260	0.0	0.2 1.0							
285	259	261	0.0	0.183 1.0	30.2	12.8	-47.5	49.2	285	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	41.7	-6.7	-46.3	46.9	261	0.0	0.183 1.0							
286	260	262	0.0	0.166 1.0	29.6	13.9	-47.5	49.5	286	0.0	0.166 1.0	0.0	0.166 1.0	41.3	-5.9	-46.4	46.9	262	0.0	0.166 1.0							
287	261	263	0.0	0.15 1.0	29.0	15.0	-47.6	49.9	287	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	40.8	-5.2	-46.4	46.8	263	0.0	0.15 1.0							
288	262	264	0.0	0.133 1.0	28.4	16.1	-47.6	50.3	288	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	40.3	-4.4	-46.5	46.8	264	0.0	0.133 1.0							
289	263	265	0.0	0.116 1.0	27.8	17.1	-47.6	50.6	289	0.0	0.116 1.0	0.0	0.116 1.0	39.9	-3.7	-46.5	46.7	265	0.0	0.116 1.0							
290	264	266	0.0	0.1 1.0	27.4	17.9	-47.7	50.9	290	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	39.4	-2.9	-46.5	46.7	266	0.0	0.1 1.0							
291	265	267	0.0	0.083 1.0	27.0	18.8	-47.7	51.3	291	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	39.0	-2.2	-46.5	46.6	267	0.0	0.083 1.0							
292	266	268	0.0	0.066 1.0	26.6	19.6	-47.8	51.6	292	0.0	0.066 1.0	0.0	0.066 1.0	38.5	-1.5	-46.5	46.6	268	0.0	0.066 1.0							
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.2	20.4	-47.8	52.0	293	0.0	0.049 1.0	0.0	0.049 1.0	38.0	-0.7	-46.4	46.5	269	0.0	0.049 1.0							
293	268	269	0.0	0.033 1.0	25.8	21.2	-47.8	52.3	293	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	37.6	0.0	-46.4	46.5	269	0.0	0.033 1.0							
294	269	270	0.0	0.016 1.0	25.4	22.1	-47.8	52.7	294	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0	37.1	0.7	-46.4	46.5	270	0.0	0.016 1.0							
295	270	271	0.0	0.0 1.0	24.9	22.9	-47.8	53.0	295	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	36.7	1.4	-46.5	46.7	271	0.0	0.0 1.0							
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.3	24.1	-47.3	53.1	297	0.0	0.368 1.0	37.0	0.8	-46.4	46.6	271	0.017	0.0 1.0	0.0	0.358 1.0	36.3	2.2	-46.6	46.8	272	0.017	0.0 1.0
298	272	273	0.033	0.0 1.0	25.7	25.3	-46.8	53.2	298	0.0	0.355 1.0	36.6	1.6	-46.6	46.7	272	0.033	0.0 1.0	0.0	0.334 1.0	35.8	3.0	-46.7	46.9	273	0.033	0.0 1.0
299	273	274	0.05	0.0 1.0	26.1	26.4	-46.2	53.3	299	0.0	0.342 1.0	36.1	2.5	-46.7	46.8	273	0.05	0.0 1.0	0.0	0.322 1.0	35.4	3.8	-46.8	47.0	274	0.05	0.0 1.0
301	274	275	0.066	0.0 1.0	26.5	27.6	-45.7	53.3	301	0.0	0.33 1.0	35.7	3.3	-46.7	47.0	274	0.066	0.0 1.0	0.0	0.31 1.0	35.0	4.5	-46.9	47.2	275	0.066	0.0 1.0
302	275	276	0.083	0.0 1.0	26.9	28.7	-45.1	53.4	302	0.0	0.317 1.0	35.2	4.1	-46.8	47.1	275	0.083	0.0 1.0	0.0	0.298 1.0	34.5	5.3	-46.9	47.3	276	0.083	0.0 1.0
303	276	277	0.1	0.0 1.0	27.2	29.8	-44.4	53.5	303	0.0	0.304 1.0	34.7	4.9	-46.9	47.2	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.286 1.0	34.1	6.1	-46.9	47.4	277	0.1	0.0 1.0
305	277	278	0.116	0.0 1.0	27.6	30.9	-43.8	53.6	305	0.0	0.291 1.0	34.3	5.8	-46.9	47.4	277	0.116	0.0 1.0	0.0	0.274 1.0	33.7	6.9	-47.0	47.6	278	0.116	0.0 1.0
306	278	279	0.133	0.0 1.0	28.0	31.7	-43.2	53.7	306	0.0	0.279 1.0	33.8	6.6	-46.9	47.5	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.262 1.0	33.2	7.7	-47.0	47.7	279	0.133	0.0 1.0
307	279	280	0.15	0.0 1.0	28.2	32.4	-42.8	53.7	307	0.0	0.266 1.0	33.4	7.5	-47.0	47.6	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.25 1.0	32.8	8.5	-47.0	47.8	280	0.15	0.0 1.0
307	280	281	0.166	0.0 1.0	28.5	33.0	-42.5	53.8	307	0.0	0.253 1.0	32.9	8.3	-47.0	47.8	280	0.166	0.0 1.0	0.0	0.237 1.0	32.3	9.4	-47.1	48.1	281	0.166	0.0 1.0
308	281	282	0.183	0.0 1.0	28.8	33.6	-42.1	53.9	308	0.0	0.24 1.0	32.4	9.2	-47.0	48.0	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.224 1.0	31.8	10.2	-47.2	48.4	282	0.183	0.0 1.0
309	282	283	0.2	0.0 1.0	29.1	34.2	-41.6	53.9	309	0.0	0.226 1.0	31.9	10.0	-47.2	48.3	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.211 1.0	31.3	11.0	-47.3	48.6	283	0.2	0.0 1.0
310	283	284	0.216	0.0 1.0	29.4	34.8	-41.2	54.0	310	0.0	0.213 1.0	31.4	10.9	-47.3	48.6	283	0.216	0.0 1.0	0.0	0.198 1.0	30.8	11.9	-47.4	48.9	284	0.216	0.0 1.0
310	284	285	0.233	0.0 1.0	29.6	35.4	-40.8	54.1	310	0.0	0.199 1.0	30.9	11.8	-47.4	48.9	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.185 1.0	30.4	12.7	-47.4	49.2	285	0.233	0.0 1.0
311	285	285	0.25	0.0 1.0	29.9	36.0	-40.4	54.1	311	0.0	0.185 1.0	30.4	12.7	-47.4	49.2	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.172 1.0	29.9	13.6	-47.5	49.5	285	0.25	0.0 1.0
313	286	286	0.266	0.0 1.0	30.4	37.7	-39.5	54.6	313	0.0	0.172 1.0	29.8	13.6	-47.5	49.5	286	0.266	0.0 1.0	0.0	0.159 1.0	29.4	14.5	-47.5	49.8	286	0.266	0.0 1.0
315	287	287	0.283	0.0 1.0	30.9	39.3	-38.5	55.0	315	0.0	0.158 1.0	29.3	14.6	-47.5	49.8	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.146 1.0	28.9	15.3	-47.5	50.0	287	0.283	0.0 1.0
317	288	288	0.3	0.0 1.0	31.5	40.9	-37.5	55.5	317	0.0	0.144 1.0	28.8	15.5	-47.5	50.1	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.133 1.0	28.4	16.2	-47.5	50.3	288	0.3	0.0 1.0
319	289	289	0.316	0.0 1.0	32.0	42.4	-36.4	55.9	319	0.0	0.13 1.0	28.3	16.4	-47.5	50.4	289	0.316	0.0 1.0	0.0	0.118 1.0	27.9	17.1	-47.5	50.6	289	0.316	0.0 1.0
321	290	290	0.333	0.0 1.0	32.5	44.0	-35.3	56.4	321	0.0	0.113 1.0	27.8	17.4	-47.6	50.7	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.099 1.0	27.5	18.0	-47.6	51.0	290	0.333	0.0 1.0
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.0	45.5	-34.1	56.9	323	0.0	0.093 1.0	27.3	18.3	-47.6	51.1	291	0.35	0.0 1.0	0.0	0.08 1.0	27.0	19.0	-47.7	51.4	291	0.35	0.0 1.0
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.5	47.0	-32.8	57.3	325	0.0	0.073 1.0	26.8	19.3	-47.7	51.6	292	0.366	0.0 1.0	0.0	0.061 1.0	26.5	19.9	-47.7	51.8	292	0.366	0.0 1.0
326	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.1	-31.9	57.7	326	0.0	0.053 1.0	26.3	20.3	-47.7	52.0	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.042 1.0	26.0	20.8	-47.8	52.2	293	0.383	0.0 1.0
327	294	294	0.4	0.0 1.0	34.4	49.0	-31.3	58.1	327	0.0	0.033 1.0	25.8	21.3	-47.8	52.4	294	0.4	0.0 1.0	0.0	0.023 1.0	25.6	21.8	-47.8	52.6	294	0.4	0.0 1.0
328	295	295	0.416	0.0 1.0	34.8	49.8	-30.6	58.5	328	0.0	0.013 1.0	25.3	22.3	-47.8	52.8	295	0.416	0.0 1.0	0.0	0.005 1.0	25.1	22.8	-47.8	53.0	295	0.416	0.0 1.0
329	296	296	0.433	0.0 1.0	35.3	50.6	-30.0	58.9	329	0.004	0.0 1.0	25.1	23.3	-47.6	53.1	296	0.433	0.0 1.0	0.009	0.0 1.0	25.2	23.6	-47.5	53.1	296	0.433	0.0 1.0
330	297	297	0.45	0.0 1.0	35.7	51.5	-29.3	59.2	330	0.016	0.0 1.0	25.4	24.1	-47.3	53.2	297	0.45	0.0 1.0	0.02	0.0 1.0	25.5	24.4	-47.1	53.2	297	0.45	0.0 1.0
331	298	298	0.466	0.0 1.0	36.2	52.3	-28.6	59.6	331	0.029	0.0 1.0	25.6	25.0	-46.9	53.2	298	0.466	0.0 1.0	0.032	0.0 1.0	25.7	25.2	-46.8	53.2	298	0.466	0.0 1.0
332	299	299	0.483	0.0 1.0	36.6	53.1	-27.9	60.0	332	0.041	0.0 1.0	25.9	25.8	-46.5	53.3	299	0.483	0.0 1.0	0.043	0.0 1.0	26.0	26.0	-46.4	53.3	299	0.483	0.0 1.0
333	300	300	0.5	0.0 1.0	37.0	53.9	-27.1	60.4	333	0.053	0.0 1.0	26.2	26.7	-46.1	53.3	300	0.5	0.0 1.0	0.055	0.0 1.0	26.3	26.8	-46.0	53.3	300	0.5	0.0 1.0

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy⁶* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_dsx361Mi, LAB*_*_dsx361Mi, r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi, LAB*_*_dex361Mi, r_{gb}*_dd361Mi) and rows for color patches (333-359).



Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15LOFP.PDF /PS
Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15LOFP.PDF /PS
TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15LOFP.PDF /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy6* (CMYK)

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15LOFP.PDF /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* dsx361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
359	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	72.1	-0.7	72.1	359	0.719	0.0	1.0
359	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	71.9	0.0	71.9	359	0.737	0.0	1.0
360	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	71.7	0.7	71.7	360	0.759	0.0	1.0
361	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	71.6	1.5	71.6	361	0.793	0.0	1.0
361	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	71.4	2.3	71.4	361	0.828	0.0	1.0
362	350	347	1.0	0.0	0.666	48.1	71.2	3.0	71.3	362	0.863	0.0	1.0
363	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	71.0	3.8	71.1	363	0.903	0.0	1.0
363	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	70.8	4.5	71.0	363	0.946	0.0	1.0
364	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	70.7	5.3	70.9	364	0.99	0.0	1.0
365	354	351	1.0	0.0	0.6	48.0	70.5	6.2	70.8	365	1.0	0.0	0.967
365	355	352	1.0	0.0	0.583	48.0	70.4	7.1	70.8	365	1.0	0.0	0.924
366	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	70.3	7.9	70.7	366	1.0	0.0	0.881
367	357	354	1.0	0.0	0.55	47.9	70.1	8.8	70.7	367	1.0	0.0	0.842
367	358	355	1.0	0.0	0.533	47.9	70.0	9.6	70.7	367	1.0	0.0	0.803
368	359	356	1.0	0.0	0.516	47.8	69.8	10.5	70.6	368	1.0	0.0	0.765
369	360	357	1.0	0.0	0.5	47.8	69.7	11.3	70.6	369	1.0	0.0	0.733
370	361	353	1.0	0.0	0.483	47.8	69.5	12.3	70.6	370	1.0	0.0	0.706
370	362	354	1.0	0.0	0.466	47.8	69.3	13.2	70.6	370	1.0	0.0	0.679
371	363	355	1.0	0.0	0.45	47.8	69.1	14.1	70.6	371	1.0	0.0	0.652
372	364	356	1.0	0.0	0.433	47.8	69.0	15.0	70.6	372	1.0	0.0	0.625
373	365	357	1.0	0.0	0.416	47.8	68.8	16.0	70.6	373	1.0	0.0	0.602
373	366	358	1.0	0.0	0.4	47.8	68.5	16.9	70.6	373	1.0	0.0	0.578
374	367	359	1.0	0.0	0.383	47.8	68.3	17.8	70.6	374	1.0	0.0	0.554
375	368	360	1.0	0.0	0.366	47.8	68.1	18.7	70.7	375	1.0	0.0	0.53
376	369	362	1.0	0.0	0.35	47.8	68.0	19.7	70.8	376	1.0	0.0	0.506
376	370	363	1.0	0.0	0.333	47.8	67.9	20.7	70.9	376	1.0	0.0	0.484
377	371	364	1.0	0.0	0.316	47.8	67.7	21.6	71.1	377	1.0	0.0	0.462
378	372	365	1.0	0.0	0.3	47.8	67.5	22.6	71.2	378	1.0	0.0	0.441
379	373	366	1.0	0.0	0.283	47.8	67.4	23.5	71.4	379	1.0	0.0	0.419
380	374	367	1.0	0.0	0.266	47.8	67.2	24.5	71.5	380	1.0	0.0	0.397
380	375	368	1.0	0.0	0.25	47.8	67.0	25.4	71.7	380	1.0	0.0	0.376
381	376	369	1.0	0.0	0.233	47.8	66.9	26.3	71.9	381	1.0	0.0	0.354
382	377	370	1.0	0.0	0.216	47.7	66.8	27.2	72.2	382	1.0	0.0	0.332
382	378	372	1.0	0.0	0.2	47.7	66.8	28.0	72.4	382	1.0	0.0	0.311
383	379	373	1.0	0.0	0.183	47.7	66.7	28.9	72.7	383	1.0	0.0	0.289
384	380	374	1.0	0.0	0.166	47.7	66.6	29.7	72.9	384	1.0	0.0	0.268
384	381	375	1.0	0.0	0.15	47.6	66.4	30.6	73.2	384	1.0	0.0	0.245
385	382	376	1.0	0.0	0.133	47.6	66.3	31.5	73.4	385	1.0	0.0	0.22
386	383	377	1.0	0.0	0.116	47.6	66.2	32.3	73.7	386	1.0	0.0	0.195
386	384	378	1.0	0.0	0.1	47.6	66.2	33.2	74.0	386	1.0	0.0	0.169
387	385	379	1.0	0.0	0.083	47.6	66.1	34.1	74.4	387	1.0	0.0	0.144
387	386	381	1.0	0.0	0.066	47.5	66.0	34.9	74.7	387	1.0	0.0	0.118
388	387	382	1.0	0.0	0.049	47.5	65.9	35.8	75.0	388	1.0	0.0	0.091
389	388	383	1.0	0.0	0.033	47.5	65.8	36.7	75.3	389	1.0	0.0	0.064
389	389	384	1.0	0.0	0.016	47.5	65.7	37.6	75.7	389	1.0	0.0	0.038
390	390	385	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	390	1.0	0.0	0.011

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy⁶* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

n/fj	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde
0/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4	0.0	1.0 0.867	0.0 0.0
1/657	R13Y_100_100de	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.052 0.0	49.2 61.9 40.6	74.0 33.2	0.0	0.947	1.0 0.0
2/666	R25Y_100_100de	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8	69.7 41.0	0.0	0.826	1.0 0.0
3/675	R38Y_100_100de	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.28 0.0	58.0 43.1 51.4	67.1 49.9	0.0	0.718	1.0 0.0
4/684	R50Y_100_100de	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8	0.0	0.62	1.0 0.0
5/693	R63Y_100_100de	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.484 0.0	67.3 25.4 62.3	67.2 67.8	0.0	0.513	1.0 0.0
6/702	R75Y_100_100de	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.584 0.0	72.7 16.2 69.0	70.9 76.7	0.0	0.415	1.0 0.0
7/711	R88Y_100_100de	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	83	1.0 0.698 0.0	78.2 7.2 75.5	75.8 84.5	0.0	0.302	1.0 0.0
8/720	Y00G_100_100de	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	83.7 92.3	0.0	0.132	1.0 0.0
9/639	Y13G_100_100de	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	0.841 1.0 0.0	85.9 -15.0 81.2	82.6 100.4	0.159	0.0	1.0 0.0
10/558	Y25G_100_100de	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.615 1.0 0.0	77.6 -23.7 70.5	74.4 108.6	0.385	0.0	1.0 0.0
11/477	Y38G_100_100de	0.625 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	112	0.476 1.0 0.0	72.3 -31.5 59.4	67.2 117.9	0.521	0.0	1.0 0.0
12/396	Y50G_100_100de	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1	64.2 127.2	0.648	0.0	1.0 0.0
13/315	Y63G_100_100de	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.265 1.0 0.0	61.8 -46.3 43.8	63.7 136.5	0.733	0.0	1.0 0.0
14/234	Y75G_100_100de	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6 36.3	64.8 145.9	0.836	0.0	1.0 0.0
15/153	Y88G_100_100de	0.125 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	143	0.076 1.0 0.0	54.7 -61.4 29.8	68.3 154.0	0.922	0.0	1.0 0.0
16/72	G00C_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2	1.0	0.0	0.988 0.0
17/73	G13C_100_100de	0.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.5	157	0.0 1.0 0.129	52.4 -66.0 13.2	67.3 168.6	1.0	0.0	0.869 0.0
18/74	G25C_100_100de	0.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.5	164	0.0 1.0 0.23	52.9 -62.6 5.4	62.8 175.0	1.0	0.0	0.768 0.0
19/75	G38C_100_100de	0.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.5	172	0.0 1.0 0.32	53.5 -59.1 -2.3	59.1 182.3	1.0	0.0	0.675 0.0
20/76	G50C_100_100de	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3	56.2 189.6	1.0	0.0	0.593 0.0
21/77	G63C_100_100de	0.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.5	188	0.0 1.0 0.48	54.5 -51.9 -15.7	54.2 196.9	1.0	0.0	0.516 0.0
22/78	G75C_100_100de	0.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.5	196	0.0 1.0 0.563	55.0 -48.5 -21.8	53.2 204.2	1.0	0.0	0.434 0.0
23/79	G88C_100_100de	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.5	203	0.0 1.0 0.637	55.5 -45.3 -26.7	52.6 210.5	1.0	0.0	0.363 0.0
24/80	C00B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9	1.0	0.0	0.286 0.0
25/71	C13B_100_100de	0.0 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	217	0.0 1.0 0.803	56.9 -38.4 -36.3	52.9 223.3	1.0	0.0	0.196 0.0
26/62	C25B_100_100de	0.0 0.75 1.0	1.0 1.0 0.5	224	0.0 1.0 0.912	57.4 -34.9 -41.3	54.1 229.7	1.0	0.0	0.087 0.0
27/53	C38B_100_100de	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 0.926 1.0	56.1 -29.3 -45.3	54.0 237.0	1.0	0.073	0.0 0.0
28/44	C50B_100_100de	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6	50.6 244.3	1.0	0.257	0.0 0.0
29/35	C63B_100_100de	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.613 1.0	46.8 -15.2 -46.0	48.5 251.6	0.999	0.386	0.0 0.0
30/26	C75B_100_100de	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.519 1.0	43.1 -9.0 -46.3	47.2 258.9	0.999	0.477	0.0 0.0
31/17	C88B_100_100de	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.438 1.0	39.8 -3.7 -46.5	46.7 265.3	1.0	0.557	0.0 0.0
32/8	B00M_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7	1.0	0.639	0.0 0.0
33/89	B13M_100_100de	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.274 1.0	33.6 6.9 -47.0	47.5 278.3	1.0	0.723	0.0 0.0
34/170	B25M_100_100de	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5	49.1 285.0	1.0	0.812	0.0 0.0
35/251	B38M_100_100de	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.061 1.0	26.5 19.9 -47.8	51.8 292.5	1.0	0.938	0.0 0.0
36/332	B50M_100_100de	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1	53.3 300.1	0.944	1.0	0.0 0.0
37/413	B63M_100_100de	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.164 0.0 1.0	28.5 32.9 -42.5	53.8 307.7	0.834	1.0	0.0 0.0
38/494	B75M_100_100de	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6	55.0 315.3	0.715	1.0	0.0 0.0
39/575	B88M_100_100de	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.339 0.0 1.0	32.7 44.6 -34.8	56.6 321.9	0.657	1.0	0.0 0.0
40/656	M00R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6	0.577	1.0	0.0 0.0
41/655	M13R_100_100de	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	0.538 0.0 1.0	38.0 55.7 -25.7	61.4 335.2	0.459	1.0	0.0 0.0
42/654	M25R_100_100de	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	0.663 0.0 1.0	41.2 62.0 -20.3	65.2 341.8	0.336	1.0	0.0 0.0
43/653	M38R_100_100de	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	0.843 0.0 1.0	45.2 69.7 -12.9	70.9 349.4	0.156	0.999	0.0 0.0
44/652	M50R_100_100de	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1	73.5 352.0	0.051	1.0	0.0 0.0
45/651	M63R_100_100de	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.706	48.1 71.6 1.2	71.7 0.9	0.0	1.0	0.294 0.0
46/650	M75R_100_100de	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.486	47.8 69.5 12.1	70.6 9.8	0.0	1.0	0.511 0.0
47/649	M88R_100_100de	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.317	47.8 67.7 21.6	71.1 17.6	0.0	1.0	0.688 0.0
48/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4	0.0	1.0	0.867 0.0
49/0	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
50/91	NW_013de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.011	0.1 0.901
51/182	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.003	0.053 0.81
52/273	NW_038de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.016	0.067 0.714
53/364	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.033	0.072 0.612
54/455	NW_063de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.014	0.045 0.469
55/546	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.0	0.02 0.333
56/637	NW_088de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.014	0.008 0.18
57/728	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.0	0.0 0.0

delta



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6* (CMYK) TUB-Material: Code=rh4ta

n/j	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde				
0/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4	0.0 1.0 0.867	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4			
1/666	R25Y_100_100de	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8	69.7 41.0	0.0 0.826 1.0	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8	69.7 41.0			
2/684	R50Y_100_100de	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8	0.0 0.62 1.0	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8			
3/702	R75Y_100_100de	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.584 0.0	72.7 16.2 69.0	70.9 77.7	0.0 0.415 1.0	1.0 0.584 0.0	72.7 16.2 69.0	70.9 77.7			
4/720	Y00G_100_100de	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	83.7 92.3	0.0 0.132 1.0	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	83.7 92.3			
5/558	Y25G_100_100de	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.615 1.0 0.0	77.6 -23.7 70.5	74.4 108.6	0.385 0.0 1.0	0.615 1.0 0.0	77.6 -23.7 70.5	74.4 108.6			
6/396	Y50G_100_100de	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1	64.2 127.2	0.648 0.0 1.0	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1	64.2 127.2			
7/234	Y75G_100_100de	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6 36.3	64.8 145.9	0.836 0.0 1.0	0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6 36.3	64.8 145.9			
8/72	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2	1.0 0.0 0.988	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2			
9/72	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2	1.0 0.0 0.988	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2			
10/76	G25B_100_100de	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3	56.2 189.6	1.0 0.0 0.593	0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3	56.2 189.6			
11/80	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9	1.0 0.0 0.286	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9			
12/44	G75B_100_100de	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6	50.6 244.3	1.0 0.257 0.0	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6	50.6 244.3			
13/8	B00M_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7	1.0 0.639 0.0	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7			
14/332	B25R_100_100de	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1	53.3 300.1	0.944 1.0 0.0	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1	53.3 300.1			
15/656	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6	0.577 1.0 0.0	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6			
16/652	B75R_100_100de	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1	73.5 352.0	0.051 1.0 0.0	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1	73.5 352.0			
17/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4	0.0 1.0 0.867	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4			
18/688	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.565	72.0 33.1 15.8	36.7 25.4	0.0 0.5 0.375	1.0 0.5 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4			
19/706	R50Y_100_050de	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.689 0.5	79.4 17.0 28.3	33.0 58.8	0.0 0.375 0.5	1.0 0.75 0.5	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8			
20/724	Y00G_100_050de	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.934 0.5	90.7 -1.6 41.8	41.8 92.3	0.0 0.07 0.553	1.0 1.0 0.5	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8			
21/562	Y50G_100_050de	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.675 1.0 0.5	81.8 -19.4 25.5	32.1 127.2	0.347 0.0 0.623	0.75 1.0 0.5	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8			
22/400	G00B_100_050de	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.505	74.0 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.623 0.0 0.623	0.5 1.0 0.5	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8			
23/404	G50B_100_050de	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 0.856	76.3 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.596 0.0 0.141	0.5 1.0 1.0	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8			
24/368	B00R_100_050de	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.679 1.0	66.5 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.541 0.302 0.0	0.5 0.5 1.0	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8			
25/692	B50R_100_050de	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.71 0.5 1.0	65.6 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.272 0.517 0.0	1.0 0.5 1.0	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8			
26/688	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.565	72.0 33.1 15.8	36.7 25.4	0.0 0.5 0.375	1.0 0.5 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4			
27/506	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.315	52.5 33.1 15.8	36.7 25.4	0.0 0.678 0.541	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8		
28/524	R50Y_075_050de	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.439 0.25	60.0 17.0 28.3	33.0 58.8	0.0 0.464 0.673	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8		
29/542	Y00G_075_050de	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.684 0.25	71.3 -1.6 41.8	41.8 92.3	0.0 0.154 0.729	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8		
30/380	Y50G_075_050de	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.425 0.75 0.25	62.3 -19.4 25.5	32.1 127.2	0.438 0.0 0.691	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8		
31/218	G00B_075_050de	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.255	54.5 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.757 0.0 0.672	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8		
32/222	G50B_075_050de	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.606	56.8 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.703 0.0 0.207	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8		
33/186	B00R_075_050de	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.429 0.75	47.0 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.637 0.408 0.0	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8		
34/510	B50R_075_050de	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.46 0.25 0.75	46.2 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.309 0.635 0.0	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8		
35/506	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.315	52.5 33.1 15.8	36.7 25.4	0.0 0.678 0.541	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8		
36/324	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.065	33.1 33.1 15.8	36.7 25.4	0.0 0.831 0.734	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8	
37/342	R50Y_050_050de	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.189 0.0	40.5 17.0 28.3	33.0 58.8	0.0 0.587 0.83	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8	
38/360	Y00G_050_050de	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.434 0.0	51.8 -1.6 41.8	41.8 92.3	0.0 0.216 0.867	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8	
39/198	Y50G_050_050de	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.175 0.5 0.0	42.9 -19.4 25.5	32.1 127.2	0.519 0.0 0.801	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8	
40/36	G00B_050_050de	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.005	35.1 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.801 0.0 0.801	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8	
41/40	G50B_050_050de	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.356	37.4 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.797 0.0 0.265	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8	
42/4	B00R_050_050de	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.179 0.5	27.6 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.797 0.531 0.0	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8	
43/328	B50R_050_050de	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.21 0.0 0.5	26.7 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.476 0.798 0.0	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8	
44/324	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.065	33.1 33.1 15.8	36.7 25.4	0.0 0.831 0.734	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8	
45/0	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
46/91	NW_013de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.011 0.1	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	0.125 0.0 0.125	0.125 0.0 0.125	0.125 0.0 0.125	0.125 0.0 0.125
47/182	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.003 0.053	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	0.25 0.0 0.25	0.25 0.0 0.25	0.25 0.0 0.25	0.25 0.0 0.25
48/273	NW_038de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.016 0.067	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	0.375 0.0 0.375	0.375 0.0 0.375	0.375 0.0 0.375	0.375 0.0 0.375
49/364	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.033 0.072	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	0.5 0.0 0.5	0.5 0.0 0.5	0.5 0.0 0.5	0.5 0.0 0.5
50/455	NW_063de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.014 0.045	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625
51/546	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.02 0.033	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	0.75 0.0 0.75	0.75 0.0 0.75	0.75 0.0 0.75	0.75 0.0 0.75
52/637	NW_088de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.004 0.08	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	0.875 0.0 0.875	0.875 0.0 0.875	0.875 0.0 0.875	0.875 0.0 0.875
53/728	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.18	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0

delta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0FP.PDF> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FP.PDF /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyk* (CMYK)
TUB-Material: Code=rhatha

Table with 15 columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb*Fde, LabCh*Fde, cmy*Sep.Fde, hsi_Mde, rgb*Mde, LabCh*Mde, and delta. It contains a large grid of numerical data for various color patches.

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15LOFP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15LOFP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6* (CMYK)

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde
162	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.032	25.8 16.5 7.9	18.3 25.4 0.0	0.637	0.591	0.788
163	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.237 0.0 0.25	25.7 18.1 -2.5	18.3 35.0 0.0	0.608	0.125	0.808
164	B50R_025_025a	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.105 0.0 0.25	22.6 12.5 -7.6	14.6 328.6 0.304	0.576	0.0	0.828
165	B34R_037_037a	0.25 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	311	0.084 0.0 0.375	22.6 13.1 -15.3	20.2 310.5 0.624	0.693	0.0	0.743
166	B25R_050_050a	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.027 0.0 0.5	22.3 13.4 -23.0	26.6 300.1 0.791	0.791	0.0	0.632
167	B19R_062_062a	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.0 0.026 0.625	23.2 13.0 -29.9	32.6 293.5 0.868	0.805	0.0	0.498
168	B15R_075_075a	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.0 0.088 0.75	25.5 12.8 -35.7	37.9 289.7 0.919	0.816	0.0	0.365
169	B13R_087_087a	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.0 0.139 0.875	28.0 12.6 -41.6	43.5 286.9 0.963	0.797	0.0	0.2
170	B11R_100_100a	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5	49.1 285.0 1.0	0.812	0.0	0.0
171	R50Y_025_025a	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.094 0.0	29.5 8.5 14.1	16.5 58.8 0.0	0.521	0.629	0.794
172	R00Y_025_012a	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.141	31.9 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.483	0.364	0.794
173	B50R_025_012a	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.177 0.124 0.25	30.3 6.2 -3.8	7.3 328.6 0.108	0.402	0.0	0.83
174	B25R_037_025a	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	300	0.138 0.124 0.375	30.1 6.7 -11.5	13.3 300.1 0.486	0.518	0.0	0.753
175	B15R_050_037a	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	289	0.124 0.169 0.5	31.7 6.4 -17.8	18.9 289.7 0.64	0.545	0.0	0.646
176	B11R_062_050a	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.125 0.217 0.625	34.1 6.3 -23.7	24.5 285.0 0.728	0.567	0.0	0.51
177	B09R_075_062a	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.125 0.265 0.75	36.5 6.3 -29.5	30.2 282.1 0.79	0.595	0.0	0.371
178	B07R_087_075a	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.125 0.312 0.875	38.9 6.3 -35.2	35.8 280.2 0.836	0.602	0.0	0.212
179	B06R_100_087a	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.125 0.354 1.0	41.1 6.7 -41.1	41.7 279.3 0.875	0.617	0.0	0.007
180	Y00G_025_025a	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.217 0.0	35.1 -0.8 20.9	20.9 92.3 0.0	0.343	0.686	0.75
181	Y00G_025_012a	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.233 0.124	36.5 -0.4 10.4	10.4 92.3 0.0	0.139	0.508	0.797
182	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	0.003	0.053
183	B00R_037_012a	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.294 0.375	40.2 0.1 -5.8	5.8 27.1 0.207	0.133	0.0	0.81
184	B00R_050_025a	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.339 0.5	42.5 0.3 -11.6	11.6 27.1 0.424	0.271	0.0	0.641
185	B00R_062_037a	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.384 0.625	44.8 0.5 -17.4	17.4 27.1 0.547	0.347	0.0	0.509
186	B00R_075_050a	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.429 0.75	47.0 0.7 -23.3	23.3 27.1 0.637	0.408	0.0	0.368
187	B00R_087_062a	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.473 0.875	49.3 0.8 -29.1	29.1 27.1 0.697	0.458	0.0	0.214
188	B00R_100_075a	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.518 1.0	51.6 1.0 -34.9	34.9 27.1 0.736	0.463	0.0	0.028
189	Y31G_037_037a	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.198 0.375 0.0	39.4 -10.7 23.7	26.0 114.4 0.06	0.0	0.712	0.725
190	Y50G_037_025a	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.212 0.375 0.124	40.4 -9.7 12.7	16.0 127.2 0.308	0.0	0.603	0.728
191	G00B_037_012a	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.251	42.1 -8.6 2.7	9.0 162.2 0.372	0.0	0.37	0.706
192	G50B_037_012a	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.339	42.7 -5.2 -3.9	6.5 216.9 0.308	0.0	0.123	0.722
193	G75B_050_025a	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.436 0.5	46.1 -5.4 -11.4	12.6 244.3 0.453	0.066	0.0	0.633
194	G84B_062_037a	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.466 0.625	48.0 -4.8 -17.3	18.0 254.3 0.564	0.214	0.0	0.503
195	G88B_075_050a	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.509 0.75	50.2 -4.5 -23.1	23.6 258.9 0.649	0.296	0.0	0.366
196	G90B_087_062a	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.552 0.875	52.4 -4.2 -29.0	29.3 261.6 0.707	0.355	0.0	0.208
197	G92B_100_075a	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.596 1.0	54.7 -3.9 -34.8	35.1 263.5 0.742	0.398	0.0	0.018
198	Y50G_050_050a	0.25 0.5 0.0	0.5 0.25 0.25	120	0.175 0.5 0.0	42.9 -19.4 25.5	32.1 127.2 0.519	0.0	0.801	0.619
199	Y68G_050_037a	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.21 0.5 0.124	43.8 -18.4 15.3	23.9 140.0 0.543	0.0	0.704	0.607
200	G00B_050_025a	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.252	46.2 -17.2 5.5	18.1 162.2 0.57	0.0	0.52	0.57
201	G25B_050_025a	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.35	46.8 -13.8 -2.3	14.0 189.6 0.542	0.0	0.336	0.584
202	G50B_050_025a	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.428	47.4 -10.4 -7.8	13.1 216.9 0.507	0.0	0.158	0.604
203	G65B_062_037a	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.625 0.622	52.7 -12.0 -16.8	20.7 234.3 0.589	0.0	0.019	0.484
204	G75B_075_050a	0.25 0.5 0.75	0.75 0.5 0.5	240	0.25 0.622 0.75	54.3 -10.9 -22.8	25.3 244.3 0.661	0.137	0.0	0.362
205	G80B_087_062a	0.25 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	247	0.25 0.64 0.875	55.9 -10.0 -28.7	30.4 250.7 0.72	0.242	0.0	0.209
206	G84B_100_075a	0.25 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	251	0.25 0.683 1.0	58.1 -9.6 -34.7	36.0 254.3 0.755	0.307	0.0	0.014
207	Y61G_062_062a	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	127	0.172 0.625 0.0	46.0 -28.8 28.0	39.9 135.4 0.659	0.0	0.874	0.485
208	Y76G_062_050a	0.25 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	136	0.206 0.625 0.125	47.9 -26.8 18.1	32.4 145.9 0.659	0.0	0.768	0.463
209	G00B_062_037a	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.254	50.4 -25.9 8.3	27.2 162.2 0.68	0.0	0.61	0.422
210	G15B_062_037a	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	169	0.25 0.625 0.358	51.0 -22.6 0.1	22.6 179.5 0.67	0.0	0.466	0.432
211	G34B_062_037a	0.25 0.625 0.5	0.625 0.375 0.437	191	0.25 0.625 0.441	51.5 -18.9 -6.7	20.1 199.6 0.647	0.0	0.322	0.452
212	G50B_062_037a	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.517	52.1 -15.7 -11.8	19.6 216.9 0.623	0.0	0.186	0.465
213	G61B_075_050a	0.25 0.625 0.75	0.75 0.5 0.5	224	0.25 0.75 0.706	57.4 -17.4 -20.6	27.0 229.7 0.682	0.0	0.073	0.334
214	G69B_087_062a	0.25 0.625 0.875	0.875 0.625 0.562	233	0.25 0.811 0.875	61.0 -17.7 -28.3	33.4 237.9 0.732	0.061	0.0	0.196
215	G75B_100_075a	0.25 0.625 1.0	1.0 0.75 0.625	240	0.25 0.808 1.0	62.4 -16.4 -34.2	37.9 244.3 0.767	0.173	0.0	0.017
216	Y68G_075_075a	0.25 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	131	0.171 0.75 0.0	49.7 -36.8 30.7	47.9 140.0 0.736	0.0	0.923	0.35
217	Y81G_075_062a	0.25 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	139	0.202 0.75 0.125	52.1 -35.1 20.7	40.8 149.4 0.738	0.0	0.815	0.314
218	G00B_075_050a	0.25 0.75 0.25	0.5 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.255	54.5 -34.5 11.0	36.3 162.2 0.757	0.0	0.672	0.259
219	G11B_075_050a	0.25 0.75 0.375	0.75 0.5 0.5	164	0.25 0.75 0.365	55.1 -31.3 2.7	31.4 175.0 0.752	0.0	0.548	0.27
220	G25B_075_050a	0.25 0.75 0.5	0.5 0.5 0.5	180	0.25 0.75 0.451	55.7 -27.7 -4.6	28.1 189.6 0.739	0.0	0.428	0.287
221	G38B_075_050a	0.25 0.75 0.625	0.75 0.5 0.5	196	0.25 0.75 0.531	56.2 -24.2 -10.9	26.6 204.2 0.724	0.0	0.317	0.301
222	G50B_075_050a	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.606	56.8 -20.9 -15.7	26.2 216.9 0.703	0.0	0.207	0.315
223	G59B_087_062a	0.25 0.75 0.875	0.875 0.625 0.562	221	0.25 0.875 0.79	62.1 -22.8 -24.4	33.4 227.0 0.749	0.0	0.108	0.174
224	G65B_100_075a	0.25 0.75 1.0	1.0 0.75 0.625	229	0.25 1.0 0.995	67.4 -24.1 -33.6	41.4 234.3 0.779	0.0	0.005	0.0
225	Y73G_087_087a	0.25 0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	134	0.165 0.875 0.0	53.8 -45.3 33.4	56.4 143.5 0.955	0.0	0.964	0.193
226	Y85G_087_075a	0.25 0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	141	0.199 0.875 0.125	56.1 -44.1 23.7	50.1 151.7 0.801	0.0	0.859	0.155
227	G00B_087_062a	0.25 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	150	0.25 0.875 0.257	58.7 -43.2 13.8	45.3 162.2 0.811	0.0	0.723	0.096
228	G09B_087_062a	0.25 0.875 0.375	0.875 0.625 0.562	161	0.25 0.875 0.366	59.3 -40.1 5.4	40.4 172.2 0.808	0.0	0.613	0.104
229	G19B_087_062a	0.25 0.875 0.5	0.875 0.625 0.562	173	0.25 0.875 0.457	59.9 -36.6 -2.0	36.6 183.2 0.8	0.0	0.513	0.121
230	G30B_087_062a	0.25 0.875 0.625	0.875 0.625 0.562	187	0.25 0.875 0.544	60.4 -32.7 -9.3	34.0 195.9 0.786	0.0	0.409	0.137
231	G40B_087_062a	0.25 0.875 0.75	0.875 0.625 0.562	199	0.25 0.875 0.621	60.9 -29.4 -14.9	33.0 206.9 0.777	0.0	0.317	0.148
232	G50B_087_062a	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.695	61.6 -26.2 -19.7	32.8 216.9 0.763	0.0	0.224	0.16
233	G57B_100_075a	0.25 0.875 1.0	1.0 0.75 0.625							

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung SG15/SG15LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 23/33

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns for color channels (n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb*Fde, LabCh*Fde, cmyn*sep.Fde, hsi_Mde, rgb*Mde, LabCh*Mde) and numerical data for various color patches (e.g., R00Y_037_037de, B50R_037_037de, etc.).

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn*6 (CMYK)
TUB-Material: Code=rhatha

TUB-Prüfvorlage SG15; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
Farben und Farbabstände, ΔE*, 3D=1, de=1, cmYk*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_{de}
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*_{de}

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15LOFP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15LOFP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyk* (CMYK)
TUB-Material: Code=rhatha

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyk*sep.Fde	hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde		
324	R00Y_050_050a	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	0.25 390	0.5 0.0 0.0665	33.1 33.1 15.8	36.7 25.4 0.0	0.831 0.734 0.569	383 1.0 0.0	0.131 47.6 66.3	31.6 73.4 25.4	
325	R26Y_050_050a	0.5 0.0 0.125	0.5 0.5 0.25	376	0.5 0.0 0.243	33.1 34.7 6.0	35.3 9.8 0.0	0.828 0.478 0.576	360 1.0 0.0	0.486 47.8 69.5	12.1 70.6 9.8	
326	R00Y_050_050a	0.5 0.0 0.25	0.5 0.5 0.25	360	0.474 0.0 0.5	32.9 36.3 -5.0	36.7 352.0 0.0	0.82 0.068 0.589	327 0.948 0.0	1.0 47.3 72.7	-10.1 73.5 352.0	
327	B61R_050_050a	0.5 0.0 0.375	0.5 0.5 0.25	344	0.031 0.0 0.5	29.8 31.0 -10.1	32.6 341.8 0.225	0.798 0.0 0.623	310 0.663 0.0	1.0 41.2 62.0	-20.3 65.2 341.8	
328	B50R_050_050a	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.21 0.0 0.5	26.7 25.0 -15.2	29.3 328.6 0.476	0.798 0.0 0.623	294 0.42 0.0	1.0 34.9 50.0	-30.5 58.6 328.6	
329	B40R_062_062a	0.5 0.0 0.625	0.625 0.25	312 319	0.191 0.0 0.625	26.7 25.9 -23.2	34.8 318.1 0.632	0.868 0.0 0.498	287 0.306 0.0	1.0 31.7 41.5	-37.1 55.7 318.1	
330	B34R_075_075a	0.5 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	311	0.169 0.0 0.75	26.8 26.3 -30.7	40.5 310.5 0.748	0.908 0.0 0.365	282 0.225 0.0	1.0 29.5 35.1	-41.0 54.0 310.5	
331	B29R_087_087a	0.5 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	305	0.098 0.0 0.875	26.4 26.8 -38.4	46.9 304.9 0.861	0.954 0.0 0.206	275 0.112 0.0	1.0 27.5 30.6	-43.9 53.6 304.9	
332	B25R_100_100a	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1	53.3 300.1 0.944	1.0 0.0 0.0	272 0.055 0.0	1.0 26.2 26.8	-46.1 53.3 300.1	
333	R23Y_050_050a	0.5 0.125 0.0	0.5 0.5 0.25	44	0.5 0.086 0.0	36.0 26.3 22.9	34.8 41.0 0.0	0.749 0.83 0.571	379 1.0 0.172	0.0 53.4 52.6	45.8 69.7 41.0	
334	R00Y_050_037a	0.5 0.125 0.125	0.5 0.375 0.312	390	0.5 0.124 0.174	39.1 24.8 11.8	27.5 25.4 0.0	0.696 0.565 0.561	383 1.0 0.0	0.131 47.6 66.3	31.6 73.4 25.4	
335	R18Y_050_037a	0.5 0.125 0.25	0.5 0.375 0.312	371	0.5 0.124 0.356	39.3 26.5 2.0	26.5 4.3 0.0	0.696 0.316 0.569	352 1.0 0.0	0.617 48.0 70.7	5.3 70.9 4.3	
336	B63R_050_037a	0.5 0.125 0.375	0.5 0.375 0.312	349	0.405 0.124 0.5	37.5 24.9 -5.9	25.6 346.6 0.0	0.668 0.02 0.629	315 0.747 0.0	1.0 43.2 66.6	-15.8 68.5 346.6	
337	B50R_050_037a	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.282 0.124 0.5	34.4 18.7 -11.4	21.9 328.6 0.31	0.67 0.0 0.633	294 0.42 0.0	1.0 34.9 50.0	-30.5 58.6 328.6	
338	B38R_062_050a	0.5 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	316	0.265 0.125 0.625	34.4 19.5 -19.3	27.5 315.3 0.512	0.719 0.0 0.491	285 0.281 0.0	1.0 30.9 39.1	-38.6 55.0 315.3	
339	B30R_075_062a	0.5 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	307	0.215 0.125 0.75	34.3 20.1 -26.8	33.5 306.8 0.655	0.768 0.0 0.356	277 0.144 0.0	1.0 28.1 32.2	-43.0 53.7 306.8	
340	B25R_087_075a	0.5 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	300	0.166 0.125 0.875	34.0 20.1 -34.5	40.0 300.1 0.773	0.793 0.0 0.205	272 0.055 0.0	1.0 26.2 26.8	-46.1 53.3 300.1	
341	B20R_100_087a	0.5 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	295	0.125 0.128 1.0	34.0 19.9 -41.8	46.3 295.4 0.869	0.821 0.0 0.021	269 0.0 0.004	1.0 25.0 22.7	-47.8 52.9 295.4	
342	R50Y_050_050a	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.189 0.0	40.5 17.0 28.3	33.0 58.8 0.0	0.587 0.83 0.571	41 1.0 0.378	0.0 62.5 34.1	56.6 66.1 58.8	
343	R31Y_050_037a	0.5 0.25 0.125	0.5 0.375 0.312	49	0.5 0.216 0.124	42.4 17.4 18.4	25.3 46.6 0.0	0.577 0.671 0.567	53 1.0 0.242	0.0 56.3 46.4	49.1 67.6 46.6	
344	R00Y_050_025a	0.5 0.25 0.25	0.5 0.25 0.375	390	0.5 0.249 0.282	45.2 16.5 7.9	18.3 25.4 0.0	0.529 0.417 0.563	383 1.0 0.0	0.131 47.6 66.3	31.6 73.4 25.4	
345	R00Y_050_025a	0.5 0.25 0.375	0.5 0.25 0.375	360	0.487 0.249 0.5	45.1 18.1 -2.5	18.3 352.0 0.0	0.522 0.126 0.581	327 0.948 0.0	1.0 47.3 72.7	-10.1 73.5 352.0	
346	B50R_050_025a	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.355 0.249 0.5	42.1 12.5 -7.6	14.6 328.6 0.15	0.473 0.0 0.637	294 0.42 0.0	1.0 34.9 50.0	-30.5 58.6 328.6	
347	B34R_062_037a	0.5 0.25 0.625	0.625 0.375	311	0.334 0.25 0.625	42.1 13.1 -15.3	20.2 310.5 0.405	0.553 0.0 0.498	282 0.225 0.0	1.0 29.5 35.1	-41.0 54.0 310.5	
348	B25R_075_050a	0.5 0.25 0.75	0.75 0.5 0.300	300	0.277 0.25 0.75	41.8 13.4 -23.0	26.6 300.1 0.578	0.625 0.0 0.354	272 0.055 0.0	1.0 26.2 26.8	-46.1 53.3 300.1	
349	B19R_087_062a	0.5 0.25 0.875	0.875 0.625 0.293	293	0.225 0.25 0.875	42.6 13.0 29.9	32.6 293.5 0.64	0.509 0.321 0.578	310 0.0 0.042	1.0 26.0 20.8	-47.8 52.2 293.5	
350	B15R_100_075a	0.5 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	289	0.25 0.338 1.0	45.0 12.8 -35.7	37.9 289.7 0.724	0.637 0.0 0.019	263 0.0 0.117	1.0 27.9 17.1	-47.6 50.6 289.7	
351	R76Y_050_050a	0.5 0.375 0.0	0.5 0.5 0.25	76	0.5 0.292 0.0	45.6 8.1 34.5	35.4 76.7 0.0	0.433 0.867 0.5	65 1.0 0.584	0.0 72.7 16.2	69.0 70.9 76.7	
352	R68Y_050_037a	0.5 0.375 0.125	0.5 0.375 0.312	71	0.5 0.32 0.124	47.3 8.2 24.2	25.6 71.1 0.0	0.409 0.715 0.577	61 1.0 0.522	0.0 69.3 22.0	64.7 68.3 71.1	
353	R50Y_050_025a	0.5 0.375 0.25	0.5 0.25 0.375	60	0.5 0.344 0.249	49.0 8.5 14.1	16.5 58.8 0.0	0.385 0.513 0.576	51 1.0 0.378	0.0 62.5 34.1	56.6 66.1 58.8	
354	R00Y_050_012a	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.391	51.3 8.2 3.9	9.1 25.4 0.0	0.327 0.257 0.582	383 1.0 0.0	0.131 47.6 66.3	31.6 73.4 25.4	
355	B50R_050_012a	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.427 0.375 0.5	49.7 6.2 -3.8	7.3 328.6 0.024	0.239 0.0 0.644	294 0.42 0.0	1.0 34.9 50.0	-30.5 58.6 328.6	
356	B25R_062_025a	0.5 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	300	0.388 0.375 0.625	49.6 6.7 -11.5	13.3 300.1 0.316	0.359 0.0 0.516	272 0.055 0.0	1.0 26.2 26.8	-46.1 53.3 300.1	
357	B15R_075_037a	0.5 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	289	0.375 0.419 0.75	51.2 6.4 -17.8	18.9 289.7 0.476	0.411 0.0 0.378	263 0.0 0.117	1.0 27.9 17.1	-47.6 50.6 289.7	
358	B11R_087_050a	0.5 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	284	0.375 0.467 0.875	53.6 6.3 -23.7	24.5 285.0 0.571	0.437 0.0 0.218	259 0.0 0.185	1.0 30.3 12.7	-47.5 49.1 285.0	
359	B09R_100_062a	0.5 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	281	0.375 0.515 1.0	56.0 6.3 -29.5	30.2 282.1 0.649	0.456 0.0 0.024	257 0.0 0.224	1.0 31.8 10.1	-47.2 48.3 282.1	
360	Y00G_050_050a	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.434 0.0	51.8 -1.6 41.8	41.8 92.3 0.0	0.216 0.867 0.5	83 1.0 0.868	0.0 85.1 -3.3	83.7 83.7 92.3	
361	Y00G_050_037a	0.5 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	90	0.5 0.45 0.124	53.2 -1.2 31.3	31.4 92.3 0.0	0.182 0.755 0.579	83 1.0 0.868	0.0 85.1 -3.3	83.7 83.7 92.3	
362	Y00G_050_025a	0.5 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	90	0.5 0.467 0.249	54.6 -0.8 30.9	20.9 92.3 0.0	0.149 0.576 0.582	83 1.0 0.868	0.0 85.1 -3.3	83.7 83.7 92.3	
363	Y00G_050_012a	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.483 0.375	56.0 -0.4 10.4	10.4 92.3 0.0	0.103 0.364 0.59	83 1.0 0.868	0.0 85.1 -3.3	83.7 83.7 92.3	
364	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.033 0.072 0.612	86 1.0 1.0	1.0 96.3 0.0	0.0 0.0 0.0	
365	B00R_062_012a	0.5 0.625 0.625	0.125 0.562	270	0.5 0.544 0.625	59.7 0.1 -5.8	5.8 271.7 0.176	0.085 0.0 0.519	249 0.0 0.358	1.0 36.7 1.4	-46.6 46.6 271.7	
366	B00R_075_025a	0.5 0.5 0.75	0.25 0.625	270	0.5 0.589 0.75	62.0 0.3 -11.6	11.6 271.7 0.372	0.183 0.0 0.388	249 0.0 0.358	1.0 36.7 1.4	-46.6 46.6 271.7	
367	B00R_087_037a	0.5 0.5 0.875	0.75 0.375 0.687	270	0.5 0.634 0.875	64.2 0.5 -17.4	17.4 271.7 0.456	0.251 0.0 0.223	249 0.0 0.358	1.0 36.7 1.4	-46.6 46.6 271.7	
368	B00R_100_050a	0.5 0.5 1.0	0.5 0.5 0.75	270	0.5 0.679 1.0	66.5 0.7 -23.3	23.3 271.7 0.541	0.302 0.0 0.029	249 0.0 0.358	1.0 36.7 1.4	-46.6 46.6 271.7	
369	Y18G_062_062a	0.5 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	101	0.435 0.625 0.0	57.7 -12.6 46.7	48.3 105.1 0.216	0.0 0.867 0.5	107 0.696	1.0 0.0 81.2	-20.2 74.7 77.4	105.1
370	Y23G_062_050a	0.5 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	104	0.432 0.625 0.125	57.8 -11.8 35.2	37.2 108.6 0.225	0.0 0.786 0.513	112 0.615	1.0 0.0 77.6	-23.7 70.5 74.4	108.6
371	Y31G_062_037a	0.5 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	109	0.448 0.625 0.25	58.9 -10.7 23.7	26.0 114.4 0.241	0.0 0.623 0.503	118 0.529	1.0 0.0 74.3	-28.7 63.3 69.5	114.4
372	Y50G_062_025a	0.5 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	120	0.462 0.625 0.375	59.9 -9.7 12.7	16.0 127.2 0.266	0.0 0.46 0.491	129 0.35	1.0 0.0 67.2	-38.9 51.1 64.2	127.2
373	G00B_062_012a	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.501	61.6 -8.6 2.7	9.0 162.2 0.305	0.0 0.279 0.465	150 0.0 1.0	0.011 51.7	-69.1 22.1 72.6	162.2
374	G50B_062_012a	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.589	62.1 -5.2 -3.9	6.5 216.9 0.258	0.0 0.085 0.491	193 0.0 1.0	0.712 56.3	-41.9 -31.5 52.4	216.9
375	G75B_075_025a	0.5 0.625 0.75	0.75 0.25 0.625	240	0.5 0.686 0.75	65.6 -5.4 -11.4	12.6 244.3 0.369	0.043 0.0 0.373	224 0.0 0.744	1.0 51.1	-21.9 -45.6 50.6	244.3
376	G84B_087_037a	0.5 0.625 0.875	0.875 0.375 0.687	251	0.5 0.716 0.875	67.5 -4.8 -17.3	18.0 254.3 0.477	0.152 0.0 0.214	234 0.0 0.578	1.0 45.4	-12.9 -46.2 48.0	254.3
377	G88B_100_050a	0.5 0.625 1.0	0.5 0.5 0.75	256	0.5 0.759 1.0	69.7 -4.5 -23.1	23.6 258.9 0.555	0.22 0.0 0.023	238 0.0 0.519	1.0 43.1	-9.0 -46.3 47.2	258.9
378	Y31G_075_075a	0.5 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	109	0.396 0.75 0.0	60.3 -21.5 47.4	52.1 114.4 0.434	0.0 0.921 0.358	118 0.529	1.0 0.0 74.3	-28.7 63.3 69.5	114.4
379	Y38G_075_062a	0.5 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	113	0.411 0.75 0.125	61.5 -20.2 36.4	41.7 119.1 0.428	0.0 0.821 0.347	122 0.458	1.0 0.0 71.7	-32.4 58.3 66.7	119.1
380	Y50G_075_050a	0.5 0.75 0.25	0.75 0.									

Table with columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb*Fde, LabCh*Fde, cmyn*sep.Fde, hsi_Mde, rgb*Mde, LabCh*Mde. Rows 486-566.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0FP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn*6 (CMYK)
TUB-Material: Code=rhatha

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0FP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6* (CMYK)
 TUB-Material: Code=rhatha

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde
567	R00Y_087_087a	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.115	44.0 58.0 27.6	64.3 25.4	0.0	0.965	0.85 0.173
568	R36Y_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.298	44.2 59.4 17.6	62.0 16.5	0.0	0.966	0.647 0.174
569	R23Y_087_087a	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.471	44.2 61.3 8.2	61.8 7.6	0.0	0.965	0.471 0.175
570	R08Y_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.715	44.4 63.6 -2.6	63.6 357.6	0.0	0.963	0.228 0.174
571	B70R_087_087a	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.839 0.0 0.875	43.8 63.9 -8.6	64.5 352.3	0.0	0.958	0.024 0.203
572	B63R_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.61 0.0 0.875	39.1 55.9 -16.2	58.2 343.7	0.26	0.959	0.0 0.217
573	B56R_087_087a	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.487 0.0 0.875	36.0 49.5 -21.8	54.1 336.1	0.424	0.957	0.0 0.207
574	B50R_087_087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.367 0.0 0.875	32.9 43.7 -26.7	51.2 328.6	0.541	0.962	0.0 0.205
575	B44R_100_100a	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.339 0.0 1.0	32.7 44.6 -34.8	56.6 321.9	0.657	1.0	0.0 0.0
576	R13Y_087_087a	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.063 0.0	45.9 52.8 36.2	64.0 34.3	0.0	0.899	0.969 0.17
577	R00Y_087_075a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.223	50.1 49.7 23.7	55.1 25.4	0.0	0.833	0.704 0.145
578	R35Y_087_075a	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.399	50.2 51.1 14.1	53.0 15.4	0.0	0.836	0.54 0.148
579	R18Y_087_075a	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.588	50.4 53.0 4.0	53.1 4.3	0.0	0.836	0.359 0.151
580	R00Y_087_075a	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.836 0.125 0.875	49.8 54.5 -7.6	55.1 352.0	0.0	0.837	0.065 0.178
581	B65R_087_075a	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.685 0.125 0.875	46.8 49.9 -11.8	51.3 346.6	0.106	0.837	0.0 0.218
582	B57R_087_075a	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.556 0.125 0.875	43.6 43.1 -18.1	46.8 337.1	0.324	0.83	0.0 0.209
583	B50R_087_075a	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.44 0.125 0.875	40.5 37.5 -22.8	43.9 328.6	0.457	0.819	0.0 0.201
584	B43R_100_087a	0.875 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	322	0.415 0.125 1.0	40.4 38.3 -31.0	49.3 321.0	0.578	0.855	0.0 0.0
585	R26Y_087_087a	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.175 0.0	50.1 43.8 41.3	60.3 43.3	0.0	0.779	0.969 0.17
586	R15Y_087_075a	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.194 0.125	52.2 44.2 31.5	54.3 35.5	0.0	0.773	0.814 0.147
587	R00Y_087_062a	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.332	56.2 41.4 19.7	45.9 25.4	0.0	0.722	0.585 0.127
588	R31Y_087_062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.508	56.3 42.9 10.1	44.1 13.2	0.0	0.724	0.429 0.131
589	R11Y_087_062a	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.71	56.4 44.9 -0.1	44.9 359.8	0.0	0.727	0.243 0.138
590	B69R_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.798 0.25 0.875	55.1 44.2 -7.4	44.8 350.4	0.0	0.717	0.046 0.194
591	B59R_087_062a	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.632 0.25 0.875	51.3 37.0 -14.1	39.6 339.0	0.216	0.715	0.0 0.209
592	B50R_087_062a	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.512 0.25 0.875	48.2 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.364	0.699	0.0 0.204
593	B42R_100_075a	0.875 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	321	0.492 0.25 1.0	48.2 32.3 -27.0	42.1 320.0	0.498	0.749	0.0 0.0
594	R41Y_087_087a	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.277 0.0	54.5 34.8 46.8	58.3 53.3	0.0	0.672	0.969 0.171
595	R31Y_087_075a	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.307 0.125	56.6 34.8 36.8	50.7 46.6	0.0	0.659	0.839 0.152
596	R18Y_087_062a	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.331 0.25	58.7 35.1 27.1	44.4 37.7	0.0	0.655	0.679 0.13
597	R00Y_087_050a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.44	62.2 33.1 15.8	36.7 25.4	0.0	0.613	0.477 0.114
598	R26Y_087_050a	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.618	62.3 34.7 6.0	35.3 9.8	0.0	0.616	0.322 0.126
599	R00Y_087_050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.849 0.375 0.875	62.1 36.3 -5.0	36.7 352.0	0.0	0.614	0.086 0.152
600	B61R_087_050a	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.706 0.375 0.875	59.0 31.0 -10.1	32.6 341.8	0.095	0.592	0.0 0.215
601	B50R_087_050a	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.585 0.375 0.875	55.9 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.275	0.58	0.0 0.207
602	B40R_100_062a	0.875 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	319	0.566 0.375 1.0	55.9 25.9 -23.2	34.8 318.1	0.414	0.623	0.0 0.0
603	R58Y_087_087a	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.388 0.0	59.6 25.2 52.7	58.5 64.4	0.0	0.562	0.969 0.172
604	R50Y_087_075a	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.408 0.125	61.2 25.6 42.4	49.6 58.8	0.0	0.551	0.856 0.154
605	R38Y_087_062a	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.432 0.25	63.0 26.2 32.5	41.8 51.0	0.0	0.55	0.713 0.137
606	R23Y_087_050a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.461 0.375	65.2 26.3 22.9	34.8 41.0	0.0	0.54	0.565 0.121
607	R00Y_087_037a	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.549	68.3 24.8 11.8	27.5 25.4	0.0	0.501	0.375 0.114
608	R18Y_087_037a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.731	68.5 26.5 2.0	26.5 4.3	0.0	0.504	0.204 0.128
609	B65R_087_037a	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.478 0.5 0.875	66.7 24.9 -5.9	25.6 346.6	0.0	0.47	0.014 0.21
610	B50R_087_037a	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.657 0.5 0.875	63.6 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.19	0.458	0.0 0.21
611	B38R_100_050a	0.875 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	316	0.64 0.5 1.0	63.6 19.5 -19.3	27.5 315.3	0.361	0.499	0.0 0.0
612	R73Y_087_087a	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.489 0.0	64.7 16.3 58.9	61.1 74.4	0.0	0.459	0.969 0.17
613	R68Y_087_075a	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.516 0.125	66.3 16.5 48.5	51.2 71.1	0.0	0.446	0.869 0.157
614	R61Y_087_062a	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.544 0.25	68.1 16.6 38.5	41.9 66.6	0.0	0.432	0.735 0.145
615	R50Y_087_050a	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.564 0.375	69.7 17.0 28.3	33.0 58.8	0.0	0.423	0.596 0.138
616	R31Y_087_037a	0.875 0.625 0.5	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.591 0.5	71.6 17.4 18.4	25.3 46.6	0.0	0.418	0.452 0.127
617	R00Y_087_025a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.657	74.4 16.5 7.9	18.3 25.4	0.0	0.378	0.265 0.127
618	R00Y_087_025a	0.875 0.625 0.75	0.875 0.25 0.75	360	0.862 0.625 0.875	74.3 18.1 -2.5	18.3 352.0	0.0	0.368	0.061 0.154
619	B50R_087_025a	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.73 0.625 0.875	71.3 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.109	0.322	0.0 0.215
620	B34R_100_037a	0.875 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	311	0.709 0.625 1.0	71.3 13.1 -15.3	20.2 310.5	0.309	0.388	0.0 0.005
621	R86Y_087_087a	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.594 0.0	70.0 7.5 65.1	65.6 83.4	0.0	0.346	0.969 0.17
622	R85Y_087_075a	0.875 0.75 0.125	0.875 0.75 0.5	81	0.875 0.618 0.125	71.7 7.4 55.0	55.5 82.2	0.0	0.326	0.883 0.159
623	R81Y_087_062a	0.875 0.75 0.25	0.875 0.625 0.562	79	0.875 0.638 0.25	73.1 7.8 44.6	45.2 80.0	0.0	0.313	0.757 0.151
624	R76Y_087_050a	0.875 0.75 0.375	0.875 0.5 0.625	76	0.875 0.667 0.375	74.8 8.1 34.5	35.4 76.7	0.0	0.299	0.628 0.143
625	R68Y_087_037a	0.875 0.75 0.5	0.875 0.375 0.687	71	0.875 0.695 0.5	76.5 8.2 24.2	25.6 71.1	0.0	0.273	0.489 0.141
626	R50Y_087_025a	0.875 0.75 0.625	0.875 0.25 0.75	60	0.875 0.719 0.625	78.1 8.5 6.1	16.5 58.8	0.0	0.248	0.335 0.144
627	R00Y_087_012a	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.766	80.5 8.2 3.9	9.1 25.4	0.0	0.212	0.149 0.151
628	B50R_087_012a	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.802 0.75 0.875	78.9 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.037	0.162	0.0 0.213
629	B25R_100_025a	0.875 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	300	0.763 0.75 1.0	78.8 6.7 -11.5	13.3 300.1	0.256	0.141	0.0 0.016
630	Y00G_087_087a	0.875 0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.759 0.0	76.8 -2.9 73.2	92.3 92.3	0.0	0.159	0.969 0.168
631	Y00G_087_075a	0.875 0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	90	0.875 0.776 0.125	78.2 -2.5 62.7	62.8 92.3	0.0	0.156	0.894 0.158
632	Y00G_087_062a	0.875 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	90	0.875 0.792 0.25	79.6 -2.1 52.3	52.3 92.3	0.0	0.152	0.778 0.15
633	Y00G_087_050a	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.809 0.375	81.0 -1.6 41.8	41.8 92.3	0.0	0.142	0.656 0.145
634	Y00G_087_037a	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.825 0.5	82.4 -1.2 31.3	31.4 92.3	0.0	0.124	0.53 0.144
635	Y00G_087_025a	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.842 0.625	83.8 -0.8 20.9	20.9 92.3	0.0	0.096	0.386 0.151
636	Y00G_087_012a	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.858 0.75	85.2 -0.4 10.4	10.4 92.3	0.0	0.053	0.219 0.165
637	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.0 0.0				

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rhatha



n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde										
729	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
730	G50B_100_012de	0.875	1.0	1.0	1.0	0.125	0.937	210	0.875	1.0	1.0	0.712	56.3	-41.9	-31.5	52.4	216.9	52.4	216.9	
731	G50B_100_025de	0.75	1.0	1.0	1.0	0.25	0.875	210	0.75	1.0	1.0	0.712	56.3	-41.9	-31.5	52.4	216.9	52.4	216.9	
732	G50B_100_037de	0.625	1.0	1.0	1.0	0.375	0.812	210	0.625	1.0	1.0	0.712	56.3	-41.9	-31.5	52.4	216.9	52.4	216.9	
733	G50B_100_050de	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	210	0.5	1.0	1.0	0.712	56.3	-41.9	-31.5	52.4	216.9	52.4	216.9	
734	G50B_100_062de	0.375	1.0	1.0	1.0	0.625	0.687	210	0.375	1.0	1.0	0.712	56.3	-41.9	-31.5	52.4	216.9	52.4	216.9	
735	G50B_100_075de	0.25	1.0	1.0	1.0	0.75	0.625	210	0.25	1.0	1.0	0.712	56.3	-41.9	-31.5	52.4	216.9	52.4	216.9	
736	G50B_100_087de	0.125	1.0	1.0	1.0	0.875	0.562	210	0.125	1.0	1.0	0.712	56.3	-41.9	-31.5	52.4	216.9	52.4	216.9	
737	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	0.712	56.3	-41.9	-31.5	52.4	216.9	52.4	216.9	
738	ROOY_100_012de	1.0	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	390	1.0	0.875	0.875	0.902	8.2	3.9	9.1	25.4	0.0	0.155	0.08	0.0
739	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014	0.0	0.008	0.18
740	G50B_087_012de	0.75	0.875	0.875	0.875	0.125	0.812	210	0.75	0.875	0.875	81.6	-5.2	-3.9	6.5	216.9	0.208	0.0	0.052	0.183
741	G50B_087_025de	0.625	0.875	0.875	0.875	0.25	0.75	210	0.625	0.875	0.875	76.6	-10.4	-7.8	13.1	216.9	0.373	0.0	0.102	0.17
742	G50B_087_037de	0.5	0.875	0.875	0.875	0.375	0.687	210	0.5	0.875	0.767	71.6	-15.7	-11.8	19.6	216.9	0.541	0.0	0.151	0.162
743	G50B_087_050de	0.375	0.875	0.875	0.875	0.5	0.625	210	0.375	0.875	0.731	66.6	-20.9	-15.7	26.2	216.9	0.648	0.0	0.185	0.159
744	G50B_087_062de	0.25	0.875	0.875	0.875	0.625	0.562	210	0.25	0.875	0.695	61.6	-26.2	-19.7	32.8	216.9	0.763	0.0	0.224	0.16
745	G50B_087_075de	0.125	0.875	0.875	0.875	0.75	0.5	210	0.125	0.875	0.659	56.5	-31.4	-23.6	39.3	216.9	0.88	0.0	0.256	0.17
746	G50B_087_087de	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.875	0.623	51.5	-36.6	-27.6	45.9	216.9	0.965	0.0	0.283	0.19
747	ROOY_100_025de	1.0	0.75	0.75	1.0	0.25	0.875	390	1.0	0.75	0.782	84.2	16.5	7.9	18.3	25.4	0.0	0.376	0.25	0.0
748	ROOY_087_012de	0.875	0.75	0.75	0.875	0.125	0.812	390	0.875	0.75	0.766	80.5	8.2	3.9	9.1	25.4	0.0	0.212	0.149	0.151
749	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	360	0.75	0.75	0.75	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
750	G50B_075_012de	0.625	0.75	0.75	0.75	0.125	0.687	210	0.625	0.75	0.714	71.9	-5.2	-3.9	6.5	216.9	0.221	0.0	0.072	0.335
751	G50B_075_025de	0.5	0.75	0.75	0.75	0.25	0.625	210	0.5	0.75	0.678	66.9	-10.4	-7.8	13.1	216.9	0.427	0.0	0.123	0.326
752	G50B_075_037de	0.375	0.75	0.75	0.75	0.375	0.562	210	0.375	0.75	0.642	61.8	-15.7	-11.8	19.6	216.9	0.566	0.0	0.163	0.32
753	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	210	0.25	0.75	0.606	56.8	-20.9	-15.7	26.2	216.9	0.703	0.0	0.207	0.315
754	G50B_075_062de	0.125	0.75	0.75	0.75	0.625	0.437	210	0.125	0.75	0.537	51.8	-26.2	-19.7	32.8	216.9	0.838	0.0	0.25	0.324
755	G50B_075_075de	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.75	0.534	46.8	-31.4	-23.6	39.3	216.9	0.924	0.0	0.278	0.349
756	ROOY_100_037de	1.0	0.625	0.625	1.0	0.375	0.812	390	1.0	0.625	0.674	78.1	24.8	11.8	27.5	25.4	0.0	0.39	0.25	0.0
757	ROOY_087_025de	0.875	0.625	0.625	0.875	0.25	0.75	390	0.875	0.625	0.657	74.4	16.5	7.9	18.3	25.4	0.0	0.372	0.265	0.127
758	ROOY_075_012de	0.75	0.625	0.625	0.75	0.125	0.687	390	0.75	0.625	0.641	70.8	8.2	3.9	9.1	25.4	0.0	0.246	0.184	0.301
759	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	360	0.625	0.625	0.625	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.469
760	G50B_062_012de	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	210	0.5	0.625	0.589	62.1	-5.2	-3.9	6.5	216.9	0.258	0.0	0.085	0.491
761	G50B_062_025de	0.375	0.625	0.625	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.555	57.1	-10.4	-7.8	13.1	216.9	0.451	0.0	0.135	0.473
762	G50B_062_037de	0.25	0.625	0.625	0.625	0.375	0.437	210	0.25	0.625	0.517	52.1	-15.7	-11.8	19.6	216.9	0.623	0.0	0.186	0.465
763	G50B_062_050de	0.125	0.625	0.625	0.625	0.5	0.375	210	0.125	0.625	0.481	47.1	-20.9	-15.7	26.2	216.9	0.784	0.0	0.241	0.478
764	G50B_062_062de	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.625	0.445	42.1	-26.2	-19.7	32.8	216.9	0.867	0.0	0.216	0.5
765	ROOY_100_050de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.565	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	0.0	0.5	0.375	0.0
766	ROOY_087_037de	0.875	0.5	0.5	0.875	0.375	0.687	390	0.875	0.5	0.549	68.3	24.8	11.8	27.5	25.4	0.0	0.501	0.375	0.114
767	ROOY_075_025de	0.75	0.5	0.5	0.75	0.25	0.625	390	0.75	0.5	0.532	64.7	16.5	7.9	18.3	25.4	0.0	0.414	0.31	0.279
768	ROOY_062_012de	0.625	0.5	0.5	0.625	0.125	0.562	390	0.625	0.5	0.516	61.1	8.2	3.9	9.1	25.4	0.0	0.287	0.21	0.437
769	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	57.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.612
770	G50B_050_012de	0.375	0.5	0.5	0.5	0.125	0.437	210	0.375	0.5	0.464	52.4	-5.2	-3.9	6.5	216.9	0.268	0.0	0.1	0.614
771	G50B_050_025de	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.375	210	0.249	0.5	0.428	47.4	-10.4	-7.8	13.1	216.9	0.507	0.0	0.158	0.604
772	G50B_050_037de	0.125	0.5	0.5	0.5	0.375	0.312	210	0.124	0.5	0.392	42.4	-15.7	-11.8	19.6	216.9	0.706	0.0	0.211	0.614
773	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.5	0.356	37.4	-20.9	-15.7	26.2	216.9	0.797	0.0	0.265	0.625
774	ROOY_100_062de	1.0	0.375	0.375	1.0	0.625	0.687	390	1.0	0.375	0.457	65.9	41.4	19.7	45.9	25.4	0.0	0.625	0.5	0.0
775	ROOY_087_050de	0.875	0.375	0.375	0.875	0.5	0.625	390	0.875	0.375	0.44	62.2	33.1	15.8	36.7	25.4	0.0	0.613	0.477	0.114
776	ROOY_075_037de	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.562	390	0.75	0.375	0.424	58.6	24.8	11.8	27.5	25.4	0.0	0.551	0.428	0.269
777	ROOY_062_025de	0.625	0.375	0.375	0.625	0.25	0.5	390	0.625	0.375	0.407	55.0	16.5	7.9	18.3	25.4	0.0	0.474	0.352	0.42
778	ROOY_050_012de	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	0.5	0.375	0.391	51.3	8.2	3.9	9.1	25.4	0.0	0.327	0.257	0.582
779	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	360	0.375	0.375	0.375	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714
780	G50B_037_012de	0.25	0.375	0.375	0.375	0.125	0.312	210	0.249	0.375	0.339	42.7	-5.2	-3.9	6.5	216.9	0.308	0.0	0.123	0.722
781	G50B_037_025de	0.125	0.375	0.375	0.375	0.25	0.25	210	0.124	0.375	0.303	37.7	-10.4	-7.8	13.1	216.9	0.591	0.0	0.179	0.737
782	G50B_037_037de	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.375	0.267	32.7	-15.7	-11.8	19.6	216.9	0.676	0.0	0.256	0.758
783	ROOY_100_075de	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	0.625	390	1.0	0.25	0.348	59.8	49.7	23.7	55.1	25.4	0.0	0.75	0.625	0.0
784	ROOY_087_062de	0.875	0.25	0.25	0.875	0.625	0.562	390	0.875	0.25	0.332	56.2	41.4	19.7	45.9	25.4	0.0	0.722	0.585	0.127
785	ROOY_075_050de	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.315	52.5	33.1	15.8	36.7	25.4	0.0	0.678	0.541	0.271
786	ROOY_062_037de	0.625	0.25	0.25	0.625	0.375	0.437	390	0.625	0.25	0.299	48.9	24.8	11.8	27.5	25.4	0.0	0.623	0.485	0.418
787	ROOY_050_025de	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	390	0.5</											

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyk* (CMYK)
TUB-Material: Code=rhadata

Table with 12 columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb*Fde, LabCh*Fde, cmyn*sep.Fde, hsi_Mde, rgb*Mde, LabCh*Mde, delta. Rows 810-890.

TUB-Prüfvorlage SG15; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier, Ausgabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=1, de=1, $cmyk^*_{de}$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6* (CMYK)

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde
891	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
892	B50R_100_012de	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	0.927 0.875 1.0	88.7 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.053	0.149 0.0	0.0 0.01
893	B50R_100_025de	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	0.855 0.75 1.0	81.0 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.121	0.285 0.0	0.008
894	B50R_100_037de	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	0.782 0.625 1.0	73.3 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.198	0.409 0.0	0.007
895	B50R_100_050de	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.71 0.5 1.0	65.6 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.272	0.517 0.0	0.005
896	B50R_100_062de	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	0.637 0.375 1.0	58.0 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.33 0.641	0.0 0.0	0.0
897	B50R_100_075de	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	0.565 0.25 1.0	50.3 37.5 -22.8	43.9 328.6	0.405	0.764 0.0	0.0
898	B50R_100_087de	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	0.492 0.125 1.0	42.6 43.7 -26.7	51.2 328.6	0.448	0.869 0.0	0.005
899	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6	0.577	1.0 0.0	0.0
900	GO0B_100_012de	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.876	90.7 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.206	0.0 0.147	0.0
901	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.014	0.0 0.008	0.18
902	B50R_087_012de	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.802 0.75 0.875	78.9 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.037	0.162 0.0	0.213
903	B50R_087_025de	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.73 0.625 0.875	71.3 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.109	0.322 0.0	0.215
904	B50R_087_037de	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.657 0.5 0.875	63.6 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.19 0.458	0.0 0.0	0.21
905	B50R_087_050de	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.585 0.375 0.875	55.9 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.275 0.58	0.0 0.0	0.207
906	B50R_087_062de	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.512 0.25 0.875	48.2 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.364 0.699	0.0 0.0	0.204
907	B50R_087_075de	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5 330	0.44 0.125 0.875	40.5 37.5 -22.8	43.9 328.6	0.457 0.819	0.0 0.0	0.201	
908	B50R_087_087de	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437 330	0.367 0.0 0.875	32.9 43.7 -26.7	51.2 328.6	0.541 0.962	0.0 0.0	0.205	
909	GO0B_100_025de	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.752	85.2 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.347	0.0 0.25	0.0
910	GO0B_087_012de	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.751	81.0 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.255	0.0 0.198	0.156
911	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.0 0.02	0.333
912	B50R_075_012de	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.677 0.625 0.75	69.2 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.008	0.176 0.0	0.377
913	B50R_075_025de	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.605 0.5 0.75	61.5 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.098	0.359 0.0	0.373
914	B50R_075_037de	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.532 0.375 0.75	53.8 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.21 0.502	0.0 0.0	0.371
915	B50R_075_050de	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5 330	0.46 0.25 0.75	46.2 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.309 0.635	0.0 0.0	0.37	
916	B50R_075_062de	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437 330	0.387 0.125 0.75	38.5 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.418 0.777	0.0 0.0	0.357	
917	B50R_075_075de	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375 330	0.315 0.0 0.75	30.8 37.5 -22.8	43.9 328.6	0.507 0.92	0.0 0.0	0.362	
918	GO0B_100_037de	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812 150	0.625 1.0 0.629	79.6 -25.9 8.3	27.2 162.2	0.498 0.0	0.498	0.0 0.0	0.0
919	GO0B_087_025de	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75 150	0.625 0.875 0.627	75.4 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.432 0.0	0.365	0.118	
920	GO0B_075_012de	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687 150	0.625 0.75 0.626	71.3 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.272 0.0	0.235	0.303	
921	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625 360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.014	0.045	0.469
922	B50R_062_012de	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562 330	0.552 0.5 0.625	59.5 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.01 0.197	0.0 0.0	0.509	
923	B50R_062_025de	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5 330	0.48 0.375 0.625	51.8 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.12 0.39	0.0 0.0	0.517	
924	B50R_062_037de	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437 330	0.407 0.25 0.625	44.1 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.244 0.56	0.0 0.0	0.51	
925	B50R_062_050de	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375 330	0.335 0.125 0.625	36.4 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.356 0.726	0.0 0.0	0.495	
926	B50R_062_062de	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312 330	0.262 0.0 0.625	28.8 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.48 0.868	0.0 0.0	0.498	
927	GO0B_100_050de	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75 150	0.5 1.0 0.505	74.0 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.623 0.0	0.623	0.0 0.0	0.0
928	GO0B_087_037de	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687 150	0.5 0.875 0.504	69.9 -25.9 8.3	27.2 162.2	0.598 0.0	0.505	0.091	
929	GO0B_075_025de	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625 150	0.5 0.75 0.502	65.7 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.483 0.0	0.413	0.279	
930	GO0B_062_012de	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562 150	0.5 0.625 0.501	61.6 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.305 0.0	0.279	0.465	
931	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5 360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.033	0.072	0.612
932	B50R_050_012de	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437 330	0.427 0.375 0.5	49.7 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.024 0.239	0.0 0.0	0.644	
933	B50R_050_025de	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375 330	0.355 0.249 0.5	42.1 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.15 0.473	0.0 0.0	0.637	
934	B50R_050_037de	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312 330	0.282 0.124 0.5	34.4 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.31 0.67	0.0 0.0	0.633	
935	B50R_050_050de	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25 330	0.21 0.0 0.5	26.7 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.476 0.798	0.0 0.0	0.623	
936	GO0B_100_062de	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687 150	0.375 1.0 0.382	68.4 -43.2 13.8	45.3 162.2	0.75 0.0	0.625	0.0 0.0	0.0
937	GO0B_087_050de	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625 150	0.375 0.875 0.38	64.3 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.7 0.0	0.606	0.081	
938	GO0B_075_037de	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562 150	0.375 0.75 0.379	60.1 -25.9 8.3	27.2 162.2	0.628 0.0	0.54 0.261		
939	GO0B_062_025de	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5 150	0.375 0.625 0.377	56.0 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.512 0.0	0.453	0.43	
940	GO0B_050_012de	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437 150	0.375 0.5 0.376	51.8 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.322 0.0	0.316	0.589	
941	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375 360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.016	0.067	0.714
942	B50R_037_012de	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312 330	0.302 0.249 0.375	40.0 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.009 0.291	0.0 0.0	0.749	
943	B50R_037_025de	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25 330	0.23 0.124 0.375	32.3 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.189 0.559	0.0 0.0	0.749	
944	B50R_037_037de	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187 330	0.157 0.0 0.375	24.7 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.343 0.686	0.0 0.0	0.75	
945	GO0B_100_075de	0.25 1.0 0.25	1.0 0.75 0.625 150	0.25 1.0 0.258	62.8 -51.8 16.6	54.4 162.2	0.875 0.0	0.75 0.0	0.0	0.0
946	GO0B_087_062de	0.25 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562 150	0.25 0.875 0.257	58.7 -43.2 13.8	45.3 162.2	0.811 0.0	0.723	0.096	
947	GO0B_075_050de	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5 150	0.25 0.75 0.255	54.5 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.757 0.0	0.672	0.259	
948	GO0B_062_037de	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437 150	0.25 0.625 0.254	50.4 -25.9 8.3	27.2 162.2	0.68 0.0	0.61 0.422		
949	GO0B_050_025de	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375 150	0.249 0.5 0.252	46.2 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.57 0.0	0.52 0.57		
950	GO0B_037_012de	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312 150	0.249 0.375 0.251	42.1 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.372 0.0	0.37 0.706		
951	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.003	0.053	0.81
952	B50R_025_012de	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187 330	0.177 0.124 0.25	30.3 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.108 0.402	0.0 0.0	0.83	
953	B50R_025_025de	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125 330	0.105 0.0 0.25	22.6 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.304 0.576	0.0 0.0	0.828	
954	GO0B_100_087de	0.125 1.0 0.125	1.0 0.875 0.562 150	0.125 1.0 0.134	57.2 -60.4 19.3	63.5 162.2	0.913 0.0	0.874 0.0	0.0	0.0
955	GO0B_087_075de	0.125 0.875 0.125	0.875 0.75 0.5 150	0.125 0.875 0.133	53.1 -51.8 16.6	54.4 162.2	0.905 0.0	0.84 0.137		
956	GO0B_075_062de	0.125 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437 150	0.125 0.75 0.132	49.0 -43.2 13.8	45.3 162.2	0.875 0.0	0.797	0.289	
957	GO0B_062_050de	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375 150	0.125 0.625 0.13	44.8 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.829 0.0	0.748	0.444	
958	GO0B_050_037de	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312 150	0.124 0.5 0.129	40.7 -25.9 8.3	27.2 162.2	0.762 0.0	0.684	0.588	
959	GO0B_037_025de	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25 150	0.124 0.375 0.127	36.5 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.658 0.0	0.599	0.716	
960	GO0B_025_012de	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187 150	0.124 0.25 0.126	32.4 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.484 0.0	0.471 0.81		
961	NW_012de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125 360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.011	0.1	0.901
962	B50R_012_012de	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.06							

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn*6 (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsi.Mde	rgb*Mde	LabCh*Mde
972	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
973	NW_012de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.11 1.0	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
974	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.003 0.81	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
975	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.016 0.714	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
976	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.033 0.612	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
977	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.014 0.469	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
978	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.2 0.333	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
979	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.008 0.18	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
980	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
981	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
982	NW_012de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.11 1.0	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
983	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.003 0.81	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
984	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.016 0.714	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
985	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.033 0.612	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
986	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.014 0.469	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
987	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.2 0.333	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
988	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.008 0.18	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
989	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
990	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
991	NW_012de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.11 1.0	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
992	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.003 0.81	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
993	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.016 0.714	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
994	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.033 0.612	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
995	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.014 0.469	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
996	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.2 0.333	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
997	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.008 0.18	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
998	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
999	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1000	NW_012de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.11 1.0	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1001	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.003 0.81	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1002	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.016 0.714	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1003	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.033 0.612	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1004	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.014 0.469	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1005	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.2 0.333	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1006	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.008 0.18	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1007	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1008	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1009	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066 0.066	23.6 0.0 0.0	0.0 0.124 0.0	0.0 0.13 0.947	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1010	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133 0.133	28.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.027 0.893	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1011	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2 0.2	34.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.015 0.844	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1012	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266 0.266	39.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.008 0.798	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1013	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333 0.333	44.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.045 0.911	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1014	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4 0.4	49.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.046 0.695	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1015	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466 0.466	54.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.017 0.588	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1016	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533 0.533	60.0 0.0 0.0	0.0 0.007 0.0	0.0 0.042 0.568	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1017	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6 0.6	65.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.025 0.588	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1018	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 360	0.666 0.666 0.666	70.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.025 0.427	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1019	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 360	0.734 0.734 0.734	75.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.014 0.388	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1020	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 360	0.8 0.8 0.8	80.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.004 0.021	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1021	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 360	0.866 0.866 0.866	85.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.014 0.009	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1022	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 360	0.933 0.933 0.933	91.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.01 0.003	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1023	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1024	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1025	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066 0.066	23.6 0.0 0.0	0.0 0.124 0.0	0.0 0.13 0.947	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1026	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133 0.133	28.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.027 0.893	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1027	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2 0.2	34.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.015 0.844	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1028	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266 0.266	39.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.008 0.798	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1029	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333 0.333	44.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.045 0.911	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1030	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4 0.4	49.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.046 0.695	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1031	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466 0.466	54.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.017 0.588	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1032	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533 0.533	60.0 0.0 0.0	0.0 0.007 0.0	0.0 0.042 0.568	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1033	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6 0.6	65.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.025 0.588	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1034	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 360	0.666 0.666 0.666	70.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.025 0.427	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1035	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 360	0.734 0.734 0.734	75.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.014 0.388	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1036	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 360	0.8 0.8 0.8	80.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.004 0.021	360 1.0 1.0	

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep,Fde	hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde
1053	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	85.9 0.0 0.0 0.0 0.0	0.014 0.0 0.009 0.191	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1054	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	91.1 0.0 0.0 0.0 0.0	0.01 0.0 0.003 0.095	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1056	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1057	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066	23.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.124 0.0 0.13 0.947	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1058	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133	28.8 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.027 0.109 0.893	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1059	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2	34.1 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.015 0.068 0.844	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1060	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266	39.2 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.008 0.057 0.798	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1061	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333	44.4 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.045 0.091 0.747	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1062	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4	49.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.046 0.695	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1063	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466	54.8 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.017 0.058 0.643	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1064	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533	60.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.007 0.0 0.042 0.568	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1065	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6	65.2 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.025 0.058 0.493	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1066	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666	70.3 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.025 0.427	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1067	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734	75.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.014 0.038 0.354	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1068	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8	80.8 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.004 0.021 0.272	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1069	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	85.9 0.0 0.0 0.0 0.0	0.014 0.0 0.009 0.191	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1070	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	91.1 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.003 0.003 0.095	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1071	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1072	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1073	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1074	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0	0.5 390	1.0 0.0 0.131 47.6 66.3 31.6 73.4 25.4	0.0 1.0 0.867 0.0	0.0 1.0 0.867 0.0	383	1.0 0.0 0.131 47.6 66.3 31.6 73.4 25.4	
1075	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0	0.5 210	0.0 1.0 0.712 56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9	1.0 0.0 0.286 0.0	1.0 0.0 0.286 0.0	193	0.0 1.0 0.712 56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9	
1076	Y00G_100_100de	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0	0.5 90	1.0 0.868 0.0 85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3	0.0 0.132 1.0 0.0	0.0 0.132 1.0 0.0	83	1.0 0.868 0.0 85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3	
1077	B00R_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0	0.5 270	0.0 0.358 1.0 36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7	1.0 0.639 0.0 0.0	1.0 0.639 0.0 0.0	249	0.0 0.358 1.0 36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7	
1078	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0	0.5 150	0.0 1.0 0.011 51.7 22.1 72.6 162.2	1.0 0.0 0.988 0.0	1.0 0.0 0.988 0.0	150	0.0 1.0 0.011 51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2	
1079	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0	0.5 330	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6	0.577 1.0 0.0 0.0	0.577 1.0 0.0 0.0	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6	

delta

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6* (CMYK)

