


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-013030-L0

SG150-7N

Test chart G with 40x27=1080 colours
Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n): $rgb + cm$

TUB-Prüfvorlage SG15; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872
Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung




TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe


TUB-Material: Code=rha4ta







Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0NA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmykn6 (CMYK)












0-013330-L0 SG150-71
TUB-Prüfvorlage SG15; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk






Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$







Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0NA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmykn6 (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)		rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
30.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	30.4
37.2	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	56.6	43.1	71.2	37.2
47.2	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.6	45.8	49.4	67.4	47.2
58.6	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	62.3	34.4	56.4	66.1	58.6
69.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	68.1	24.0	63.0	67.4	69.1
80.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	12.1	71.5	72.5	80.3
87.4	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.5	3.4	78.0	78.1	87.4
92.5	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	85.4	-3.7	84.0	84.0	92.5
96.0	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	89.4	-9.5	89.0	89.6	96.0
99.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	86.7	-13.9	82.7	83.8	99.5
102.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7	77.1	79.2	102.9
107.9	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.9	-23.1	71.3	75.0	107.9
116.4	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116.4
124.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.8	-36.5	53.0	64.4	124.5
138.2	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.5	42.4	63.7	138.2
149.2	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	56.7	-56.1	33.3	65.2	149.2
161.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.6	-69.3	23.0	73.1	161.6
168.3	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.3	-66.1	13.6	67.5	168.3
176.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8	4.0	61.9	176.2
186.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	53.8	-56.5	-6.8	56.9	186.9
198.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.6	-50.8	-17.3	53.7	198.8
209.5	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.4	-45.8	-25.9	52.6	209.5
220.1	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.6	-40.0	-33.7	52.4	220.1
227.6	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.2	-36.1	-39.6	53.6	227.6
234.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234.6
238.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.9	-27.5	-45.3	53.0	238.7
244.0	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.3	-22.1	-45.6	50.7	244.0
250.7	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.2	-16.0	-45.9	48.7	250.7
260.4	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.3	-7.7	-46.3	46.9	260.4
270.4	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	0.3	-46.4	46.4	270.4
280.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.7	8.5	-47.0	47.8	280.2
289.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.1	16.7	-47.6	50.4	289.3
295.6	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	24.9	22.9	-47.8	53.0	295.6
305.9	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.8	31.4	-43.4	53.6	305.9
311.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	29.9	36.0	-40.4	54.1	311.7
325.9	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.7	47.7	-32.2	57.5	325.9
333.2	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.0	53.9	-27.1	60.4	333.2
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.2	59.7	-22.1	63.7	339.6
346.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.3	66.7	-15.7	68.5	346.7
350.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	70.7	-12.0	71.7	350.3
353.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	74.2	-8.7	74.7	353.2
356.1	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	73.1	-4.9	73.3	356.1
359.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	72.1	-0.7	72.1	359.3
364.0	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	70.7	4.9	70.9	364.0
369.2	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	69.7	11.3	70.6	369.2
375.0	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.8	68.2	18.3	70.6	375.0
380.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.8	67.0	25.4	71.7	380.8
385.7	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	66.2	31.9	73.5	385.7
390.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	390.4

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0NA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6 (CMYK)
TUB-Material: Code=rha4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;															Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$														
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}															
30	30	25	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	30	1.0	0.0	0.0	0.0															
31	31	26	1.0	0.016	0.0	48.0	64.4	39.2	75.4	31	1.0	0.017	0.0	0.0															
32	32	27	1.0	0.033	0.0	48.5	63.2	39.8	74.7	32	1.0	0.033	0.0	0.0															
33	33	28	1.0	0.05	0.0	49.1	62.0	40.5	74.1	33	1.0	0.05	0.0	0.0															
34	34	29	1.0	0.066	0.0	49.6	60.8	41.1	73.4	34	1.0	0.067	0.0	0.0															
34	35	31	1.0	0.083	0.0	50.2	59.6	41.7	72.8	34	1.0	0.083	0.0	0.0															
35	36	32	1.0	0.1	0.0	50.7	58.4	42.3	72.1	35	1.0	0.1	0.0	0.0															
36	37	33	1.0	0.116	0.0	51.2	57.2	42.8	71.5	36	1.0	0.117	0.0	0.0															
37	38	34	1.0	0.133	0.0	51.8	55.9	43.6	70.9	37	1.0	0.133	0.0	0.0															
39	39	35	1.0	0.15	0.0	52.5	54.5	44.5	70.4	39	1.0	0.15	0.0	0.0															
40	40	36	1.0	0.166	0.0	53.2	53.1	45.5	69.9	40	1.0	0.167	0.0	0.0															
41	41	37	1.0	0.183	0.0	53.9	51.7	46.3	69.4	41	1.0	0.183	0.0	0.0															
43	42	38	1.0	0.2	0.0	54.5	50.2	47.2	68.9	43	1.0	0.2	0.0	0.0															
44	43	39	1.0	0.216	0.0	55.2	48.7	48.0	68.4	44	1.0	0.217	0.0	0.0															
45	44	41	1.0	0.233	0.0	55.9	47.3	48.7	67.9	45	1.0	0.233	0.0	0.0															
47	45	42	1.0	0.25	0.0	56.6	45.8	49.4	67.4	47	1.0	0.25	0.0	0.0															
48	46	43	1.0	0.266	0.0	57.3	44.3	50.5	67.2	48	1.0	0.267	0.0	0.0															
50	47	44	1.0	0.283	0.0	58.1	42.8	51.5	67.0	50	1.0	0.283	0.0	0.0															
51	48	45	1.0	0.3	0.0	58.9	41.4	52.5	66.9	51	1.0	0.3	0.0	0.0															
53	49	46	1.0	0.316	0.0	59.6	39.8	53.5	66.7	53	1.0	0.317	0.0	0.0															
54	50	47	1.0	0.333	0.0	60.4	38.3	54.3	66.5	54	1.0	0.333	0.0	0.0															
56	51	48	1.0	0.35	0.0	61.2	36.7	55.2	66.3	56	1.0	0.35	0.0	0.0															
57	52	49	1.0	0.366	0.0	62.0	35.2	56.0	66.2	57	1.0	0.367	0.0	0.0															
59	53	51	1.0	0.383	0.0	62.7	33.7	56.9	66.2	59	1.0	0.383	0.0	0.0															
60	54	52	1.0	0.4	0.0	63.5	32.4	57.9	66.3	60	1.0	0.4	0.0	0.0															
62	55	53	1.0	0.416	0.0	64.2	31.1	58.8	66.5	62	1.0	0.417	0.0	0.0															
63	56	54	1.0	0.433	0.0	65.0	29.7	59.7	66.7	63	1.0	0.433	0.0	0.0															
64	57	55	1.0	0.45	0.0	65.8	28.3	60.6	66.9	64	1.0	0.45	0.0	0.0															
66	58	56	1.0	0.466	0.0	66.5	26.9	61.4	67.0	66	1.0	0.467	0.0	0.0															
67	59	57	1.0	0.483	0.0	67.3	25.4	62.2	67.2	67	1.0	0.483	0.0	0.0															
69	60	58	1.0	0.5	0.0	68.1	24.0	63.0	67.4	69	1.0	0.5	0.0	0.0															
70	61	60	1.0	0.516	0.0	69.0	22.5	64.2	68.1	70	1.0	0.517	0.0	0.0															
72	62	61	1.0	0.533	0.0	69.9	21.1	65.5	68.8	72	1.0	0.533	0.0	0.0															
73	63	62	1.0	0.55	0.0	70.8	19.6	66.6	69.5	73	1.0	0.55	0.0	0.0															
75	64	63	1.0	0.566	0.0	71.7	18.0	67.8	70.1	75	1.0	0.567	0.0	0.0															
76	65	64	1.0	0.583	0.0	72.6	16.4	68.9	70.8	76	1.0	0.583	0.0	0.0															
78	66	65	1.0	0.6	0.0	73.6	14.7	70.0	71.5	78	1.0	0.6	0.0	0.0															
79	67	66	1.0	0.616	0.0	74.5	13.0	71.0	72.2	79	1.0	0.617	0.0	0.0															
80	68	67	1.0	0.633	0.0	75.3	11.6	72.0	72.9	80	1.0	0.633	0.0	0.0															
81	69	68	1.0	0.65	0.0	76.0	10.5	72.9	73.6	81	1.0	0.65	0.0	0.0															
82	70	70	1.0	0.666	0.0	76.8	9.4	73.8	74.4	82	1.0	0.667	0.0	0.0															
83	71	71	1.0	0.683	0.0	77.5	8.3	74.7	75.1	83	1.0	0.683	0.0	0.0															
84	72	72	1.0	0.7	0.0	78.3	7.1	75.5	75.9	84	1.0	0.7	0.0	0.0															
85	73	73	1.0	0.716	0.0	79.0	5.9	76.4	76.6	85	1.0	0.717	0.0	0.0															
86	74	74	1.0	0.733	0.0	79.8	4.7	77.2	77.3	86	1.0	0.733	0.0	0.0															
87	75	75	1.0	0.75	0.0	80.5	3.4	78.0	78.1	87	1.0	0.75	0.0	0.0															

0-013930-L0

SG150-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nmw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

Abgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 10/33

TUB-Prüfvorlage SG15; 1080 Normfarben, Offset-Normpapierabgabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen, 3D=0, de=1, $cmyk$ -Abgabe: Transfer nach $cmyk_e$

0-013930-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0NA.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6 (CMYK)
TUB-Material: Code=rha4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$
87	75	75	1.0	0.75 0.0	80.5	3.4	78.0	78.1	87	1.0	0.75 0.0
88	76	76	1.0	0.766 0.0	81.2	2.5	78.8	78.9	88	1.0	0.767 0.0
88	77	77	1.0	0.783 0.0	81.8	1.6	79.7	79.7	88	1.0	0.783 0.0
89	78	78	1.0	0.8 0.0	82.4	0.6	80.5	80.5	89	1.0	0.8 0.0
90	79	80	1.0	0.816 0.0	83.1	-0.2	81.3	81.3	90	1.0	0.817 0.0
90	80	81	1.0	0.833 0.0	83.7	-1.2	82.0	82.1	90	1.0	0.833 0.0
91	81	82	1.0	0.85 0.0	84.4	-2.2	82.8	82.8	91	1.0	0.85 0.0
92	82	83	1.0	0.866 0.0	85.0	-3.2	83.6	83.6	92	1.0	0.867 0.0
92	83	84	1.0	0.883 0.0	85.6	-4.1	84.3	84.4	92	1.0	0.883 0.0
93	84	85	1.0	0.9 0.0	86.2	-4.8	85.0	85.1	93	1.0	0.9 0.0
93	85	86	1.0	0.916 0.0	86.7	-5.6	85.7	85.9	93	1.0	0.917 0.0
94	86	87	1.0	0.933 0.0	87.2	-6.3	86.4	86.6	94	1.0	0.933 0.0
94	87	88	1.0	0.95 0.0	87.8	-7.1	87.1	87.3	94	1.0	0.95 0.0
95	88	90	1.0	0.966 0.0	88.3	-7.9	87.7	88.1	95	1.0	0.967 0.0
95	89	91	1.0	0.983 0.0	88.8	-8.7	88.4	88.8	95	1.0	0.983 0.0
96	90	92	1.0	1.0 0.0	89.4	-9.5	89.0	89.6	96	1.0	1.0 0.0
96	91	93	0.983	1.0 0.0	89.0	-10.1	88.2	88.8	96	0.983	1.0 0.0
97	92	94	0.966	1.0 0.0	88.6	-10.7	87.4	88.0	97	0.967	1.0 0.0
97	93	95	0.95	1.0 0.0	88.3	-11.3	86.5	87.3	97	0.95	1.0 0.0
97	94	96	0.933	1.0 0.0	87.9	-11.9	85.7	86.5	97	0.933	1.0 0.0
98	95	98	0.916	1.0 0.0	87.6	-12.5	84.8	85.7	98	0.917	1.0 0.0
98	96	99	0.9	1.0 0.0	87.2	-13.0	84.0	85.0	98	0.9	1.0 0.0
99	97	100	0.883	1.0 0.0	86.9	-13.6	83.1	84.2	99	0.883	1.0 0.0
99	98	101	0.866	1.0 0.0	86.5	-14.2	82.3	83.5	99	0.867	1.0 0.0
100	99	102	0.85	1.0 0.0	86.1	-14.7	81.6	82.9	100	0.85	1.0 0.0
100	100	103	0.833	1.0 0.0	85.7	-15.2	80.8	82.3	100	0.833	1.0 0.0
101	101	105	0.816	1.0 0.0	85.3	-15.8	80.1	81.6	101	0.817	1.0 0.0
101	102	106	0.8	1.0 0.0	84.9	-16.3	79.4	81.0	101	0.8	1.0 0.0
102	103	107	0.783	1.0 0.0	84.5	-16.8	78.6	80.4	102	0.783	1.0 0.0
102	104	108	0.766	1.0 0.0	84.1	-17.3	77.9	79.8	102	0.767	1.0 0.0
102	105	109	0.75	1.0 0.0	83.7	-17.7	77.1	79.2	102	0.75	1.0 0.0
103	106	110	0.733	1.0 0.0	82.9	-18.5	76.4	78.6	103	0.733	1.0 0.0
104	107	112	0.716	1.0 0.0	82.1	-19.3	75.6	78.0	104	0.717	1.0 0.0
104	108	113	0.7	1.0 0.0	81.4	-20.0	74.8	77.5	104	0.7	1.0 0.0
105	109	114	0.683	1.0 0.0	80.6	-20.7	74.1	76.9	105	0.683	1.0 0.0
106	110	115	0.666	1.0 0.0	79.8	-21.4	73.3	76.4	106	0.667	1.0 0.0
106	111	116	0.65	1.0 0.0	79.1	-22.1	72.5	75.8	106	0.65	1.0 0.0
107	112	117	0.633	1.0 0.0	78.3	-22.8	71.7	75.2	107	0.633	1.0 0.0
108	113	119	0.616	1.0 0.0	77.6	-23.7	70.6	74.5	108	0.617	1.0 0.0
109	114	120	0.6	1.0 0.0	77.0	-24.7	69.2	73.5	109	0.6	1.0 0.0
110	115	121	0.583	1.0 0.0	76.3	-25.8	67.9	72.6	110	0.583	1.0 0.0
111	116	122	0.566	1.0 0.0	75.7	-26.7	66.5	71.7	111	0.567	1.0 0.0
113	117	123	0.55	1.0 0.0	75.1	-27.6	65.1	70.7	113	0.55	1.0 0.0
114	118	124	0.533	1.0 0.0	74.4	-28.5	63.6	69.8	114	0.533	1.0 0.0
115	119	126	0.516	1.0 0.0	73.8	-29.4	62.2	68.8	115	0.517	1.0 0.0
116	120	127	0.5	1.0 0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116	0.5	1.0 0.0

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6 (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15L0NA.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
176	165	175	0.0	1.0	0.25	53.0	0.0	1.0	0.063	52.0	0.0	1.0	0.25	53.0	176
177	166	176	0.0	1.0	0.266	53.1	0.0	1.0	0.082	52.1	0.0	1.0	0.267	53.1	177
179	167	177	0.0	1.0	0.283	53.2	0.0	1.0	0.1	52.2	0.0	1.0	0.283	53.2	179
180	168	178	0.0	1.0	0.3	53.3	0.0	1.0	0.119	52.3	0.0	1.0	0.3	53.3	180
181	169	179	0.0	1.0	0.316	53.4	0.0	1.0	0.136	52.4	0.0	1.0	0.317	53.4	181
183	170	180	0.0	1.0	0.333	53.5	0.0	1.0	0.151	52.5	0.0	1.0	0.333	53.5	183
184	171	181	0.0	1.0	0.35	53.7	0.0	1.0	0.167	52.6	0.0	1.0	0.35	53.7	184
186	172	182	0.0	1.0	0.366	53.8	0.0	1.0	0.183	52.7	0.0	1.0	0.367	53.8	186
187	173	183	0.0	1.0	0.383	53.9	0.0	1.0	0.199	52.8	0.0	1.0	0.383	53.9	187
189	174	184	0.0	1.0	0.4	54.0	0.0	1.0	0.214	52.9	0.0	1.0	0.4	54.0	189
190	175	185	0.0	1.0	0.416	54.1	0.0	1.0	0.23	52.9	0.0	1.0	0.417	54.1	190
192	176	185	0.0	1.0	0.433	54.2	0.0	1.0	0.246	53.0	0.0	1.0	0.433	54.2	192
194	177	186	0.0	1.0	0.45	54.3	0.0	1.0	0.259	53.1	0.0	1.0	0.45	54.3	194
195	178	187	0.0	1.0	0.466	54.4	0.0	1.0	0.27	53.2	0.0	1.0	0.467	54.4	195
197	179	188	0.0	1.0	0.483	54.5	0.0	1.0	0.282	53.3	0.0	1.0	0.483	54.5	197
198	180	189	0.0	1.0	0.5	54.6	0.0	1.0	0.294	53.3	0.0	1.0	0.5	54.6	198
200	181	190	0.0	1.0	0.516	54.7	0.0	1.0	0.306	53.4	0.0	1.0	0.517	54.7	200
201	182	191	0.0	1.0	0.533	54.8	0.0	1.0	0.317	53.5	0.0	1.0	0.533	54.8	201
203	183	192	0.0	1.0	0.55	54.9	0.0	1.0	0.329	53.6	0.0	1.0	0.55	54.9	203
204	184	193	0.0	1.0	0.566	55.0	0.0	1.0	0.341	53.6	0.0	1.0	0.567	55.0	204
205	185	194	0.0	1.0	0.583	55.1	0.0	1.0	0.352	53.7	0.0	1.0	0.583	55.1	205
207	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	0.0	1.0	0.364	53.8	0.0	1.0	0.6	55.2	207
208	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	0.0	1.0	0.376	53.9	0.0	1.0	0.617	55.3	208
210	188	196	0.0	1.0	0.633	55.5	0.0	1.0	0.386	53.9	0.0	1.0	0.633	55.5	210
211	189	197	0.0	1.0	0.65	55.6	0.0	1.0	0.397	54.0	0.0	1.0	0.65	55.6	211
213	190	198	0.0	1.0	0.666	55.8	0.0	1.0	0.407	54.1	0.0	1.0	0.667	55.8	213
214	191	199	0.0	1.0	0.683	56.0	0.0	1.0	0.418	54.1	0.0	1.0	0.683	56.0	214
215	192	200	0.0	1.0	0.7	56.1	0.0	1.0	0.428	54.2	0.0	1.0	0.7	56.1	215
217	193	201	0.0	1.0	0.716	56.3	0.0	1.0	0.439	54.3	0.0	1.0	0.717	56.3	217
218	194	202	0.0	1.0	0.733	56.5	0.0	1.0	0.449	54.3	0.0	1.0	0.733	56.5	218
220	195	203	0.0	1.0	0.75	56.6	0.0	1.0	0.46	54.4	0.0	1.0	0.75	56.6	220
221	196	204	0.0	1.0	0.766	56.7	0.0	1.0	0.471	54.5	0.0	1.0	0.767	56.7	221
222	197	205	0.0	1.0	0.783	56.8	0.0	1.0	0.481	54.5	0.0	1.0	0.783	56.8	222
223	198	206	0.0	1.0	0.8	56.9	0.0	1.0	0.492	54.6	0.0	1.0	0.8	56.9	223
224	199	206	0.0	1.0	0.816	56.9	0.0	1.0	0.502	54.7	0.0	1.0	0.817	56.9	224
225	200	207	0.0	1.0	0.833	57.0	0.0	1.0	0.514	54.8	0.0	1.0	0.833	57.0	225
226	201	208	0.0	1.0	0.85	57.1	0.0	1.0	0.526	54.8	0.0	1.0	0.85	57.1	226
227	202	209	0.0	1.0	0.866	57.2	0.0	1.0	0.537	54.9	0.0	1.0	0.867	57.2	227
228	203	210	0.0	1.0	0.883	57.3	0.0	1.0	0.549	55.0	0.0	1.0	0.883	57.3	228
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.4	0.0	1.0	0.561	55.0	0.0	1.0	0.9	57.4	229
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.4	0.0	1.0	0.572	55.1	0.0	1.0	0.917	57.4	230
230	206	213	0.0	1.0	0.933	57.5	0.0	1.0	0.584	55.2	0.0	1.0	0.933	57.5	230
231	207	214	0.0	1.0	0.95	57.6	0.0	1.0	0.596	55.3	0.0	1.0	0.95	57.6	231
232	208	215	0.0	1.0	0.966	57.7	0.0	1.0	0.607	55.3	0.0	1.0	0.967	57.7	232
233	209	216	0.0	1.0	0.983	57.7	0.0	1.0	0.619	55.4	0.0	1.0	0.983	57.7	233
234	210	216	0.0	1.0	1.0	57.8	0.0	1.0	0.631	55.5	0.0	1.0	1.0	57.8	234

0-0131230-L0 SG150-71 LAB*a0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nmw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

Abgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 13/33

TUB-Prüfvorlage SG15; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier, Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen, 3D=0, de=1, $cmyk$ -Abgabe: Transfer nach $cmyk_e$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCB_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																											
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}														
280	255	258	0.0	0.25 1.0	32.7	8.5	-47.2 47.8	280	0.0	0.57 1.0	45.1	-12.3	-46.2 47.9	255	0.0	0.25 1.0	43.6	-9.7	-46.3 47.4	258	0.0	0.25 1.0					
281	256	258	0.0	0.233 1.0	32.1	9.5	-47.2 48.1	281	0.0	0.557 1.0	44.6	-11.5	-46.2 47.8	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.519 1.0	43.1	-8.9	-46.3 47.2	258	0.0	0.233 1.0			
282	257	259	0.0	0.216 1.0	31.5	10.6	-47.3 48.5	282	0.0	0.545 1.0	44.1	-10.6	-46.3 47.6	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.507 1.0	42.7	-8.2	-46.2 47.1	259	0.0	0.217 1.0			
283	258	260	0.0	0.2 1.0	30.9	11.7	-47.4 48.8	283	0.0	0.532 1.0	43.6	-9.8	-46.3 47.4	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.496 1.0	42.2	-7.4	-46.2 47.0	260	0.0	0.2 1.0			
285	259	261	0.0	0.183 1.0	30.2	12.8	-47.5 49.2	285	0.0	0.519 1.0	43.1	-8.9	-46.3 47.2	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.484 1.0	41.7	-6.7	-46.3 46.9	261	0.0	0.183 1.0			
286	260	262	0.0	0.166 1.0	29.6	13.9	-47.5 49.5	286	0.0	0.506 1.0	42.6	-8.1	-46.2 47.1	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.473 1.0	41.3	-5.9	-46.4 46.9	262	0.0	0.167 1.0			
287	261	263	0.0	0.15 1.0	29.0	15.0	-47.6 49.9	287	0.0	0.493 1.0	42.1	-7.2	-46.3 46.9	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.461 1.0	40.8	-5.2	-46.4 46.8	263	0.0	0.15 1.0			
288	262	264	0.0	0.133 1.0	28.4	16.1	-47.6 50.3	288	0.0	0.481 1.0	41.6	-6.4	-46.3 46.9	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.45 1.0	40.3	-4.4	-46.5 46.8	264	0.0	0.133 1.0			
289	263	265	0.0	0.116 1.0	27.8	17.1	-47.6 50.6	289	0.0	0.468 1.0	41.1	-5.6	-46.4 46.8	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.439 1.0	39.9	-3.7	-46.5 46.7	265	0.0	0.117 1.0			
290	264	266	0.0	0.1 1.0	27.4	17.9	-47.7 50.9	290	0.0	0.455 1.0	40.6	-4.8	-46.4 46.8	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.427 1.0	39.4	-2.9	-46.5 46.7	266	0.0	0.1 1.0			
291	265	267	0.0	0.083 1.0	27.0	18.8	-47.7 51.3	291	0.0	0.443 1.0	40.1	-4.0	-46.5 46.7	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.416 1.0	39.0	-2.2	-46.5 46.6	267	0.0	0.083 1.0			
292	266	268	0.0	0.066 1.0	26.6	19.6	-47.8 51.6	292	0.0	0.43 1.0	39.6	-3.2	-46.5 46.7	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.404 1.0	38.5	-1.5	-46.5 46.6	268	0.0	0.067 1.0			
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.2	20.4	-47.8 52.0	293	0.0	0.418 1.0	39.0	-2.3	-46.5 46.6	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.393 1.0	38.0	-0.7	-46.4 46.5	269	0.0	0.05 1.0			
293	268	269	0.0	0.033 1.0	25.8	21.2	-47.8 52.3	293	0.0	0.405 1.0	38.5	-1.5	-46.5 46.6	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.381 1.0	37.6	0.0	-46.4 46.5	269	0.0	0.033 1.0	</		

0-0131430-L0	SG150-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 15/33

TUB-Prüfvorlage SG15; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**-Tabellen, 3D=0, de=1, *cmYk*
Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Ausgabe: Transfer nach *cmyk*

Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

0-0131430-F0

TÜB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separat

TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmertik/SG15/SG15.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~t/f>

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{ds}361M$	$LAB^*_{dxd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds}361Mi$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds}361Mi$	$LAB^*_{dxd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds}361Mi$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{de}361Mi$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{de}361Mi$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}									
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.0	53.9	-27.1	60.4	333	0.055	0.0	1.0	26.3	26.8	-46.0	53.3	300	0.5	0.0	1.0			
334	301	301	0.516	0.0	1.0	37.5	54.7	-26.5	60.8	334	0.065	0.0	1.0	26.5	27.5	-45.7	53.4	301	0.517	0.0	1.0			
334	302	302	0.533	0.0	1.0	37.9	55.5	-25.9	61.3	334	0.077	0.0	1.0	26.8	28.3	-45.2	53.4	302	0.533	0.0	1.0			
335	303	303	0.55	0.0	1.0	38.3	56.3	-25.2	61.7	335	0.09	0.0	1.0	27.1	29.1	-44.8	53.5	303	0.55	0.0	1.0			
336	304	303	0.566	0.0	1.0	38.7	57.1	-24.6	62.2	336	0.102	0.0	1.0	27.3	29.9	-44.3	53.6	304	0.567	0.0	1.0			
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.1	57.8	-23.9	62.6	337	0.114	0.0	1.0	27.6	30.8	-43.8	53.6	305	0.583	0.0	1.0			
338	306	305	0.6	0.0	1.0	39.6	58.6	-23.2	63.0	338	0.127	0.0	1.0	27.9	31.5	-43.3	53.7	306	0.6	0.0	1.0			
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.0	59.4	-22.5	63.5	339	0.148	0.0	1.0	28.3	32.4	-42.8	53.8	307	0.617	0.0	1.0			
340	308	307	0.633	0.0	1.0	40.4	60.2	-21.7	64.0	340	0.17	0.0	1.0	28.6	33.2	-42.3	53.8	308	0.633	0.0	1.0			
341	309	308	0.65	0.0	1.0	40.8	61.2	-20.9	64.7	341	0.191	0.0	1.0	29.0	33.9	-41.8	53.9	309	0.65	0.0	1.0			
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.2	62.1	-20.1	65.3	342	0.213	0.0	1.0	29.3	34.7	-41.3	54.0	310	0.667	0.0	1.0			
342	311	310	0.683	0.0	1.0	41.6	63.1	-19.3	66.0	342	0.234	0.0	1.0	29.7	35.5	-40.7	54.1	311	0.683	0.0	1.0			
343	312	311	0.7	0.0	1.0	42.1	64.0	-18.4	66.6	343	0.252	0.0	1.0	30.0	36.3	-40.2	54.2	312	0.7	0.0	1.0			
344	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.9	-17.5	67.3	344	0.261	0.0	1.0	30.3	37.2	-39.7	54.5	313	0.717	0.0	1.0			
345	314	313	0.733	0.0	1.0	42.9	65.8	-16.6	67.9	345	0.27	0.0	1.0	30.6	38.0	-39.3	54.7	314	0.733	0.0	1.0			
346	315	314	0.75	0.0	1.0	43.3	66.7	-15.7	68.5	346	0.279	0.0	1.0	30.8	38.9	-38.8	55.0	315	0.75	0.0	1.0			
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.6	67.3	-15.2	69.0	347	0.287	0.0	1.0	31.1	39.7	-38.2	55.2	316	0.767	0.0	1.0			
347	317	316	0.783	0.0	1.0	44.0	67.8	-14.7	69.4	347	0.296	0.0	1.0	31.4	40.5	-37.7	55.4</							

TUB-Prüfvorlage SG15; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier, 48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**-Tabellen, 3D=0, de=1, cmYk=1
Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
Ausgabe: Transfer nach *cmyk*_e

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG15/SG15.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG15/SG15L0NA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmykn6 (CMYK)

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
1053	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866 85.9 0.0 0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866 91.0 0.0 -0.5 0.5 264.4 5.1 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0				
1054	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933 91.1 0.0 0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933 93.5 0.0 -0.3 0.3 271.8 2.4 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0				
1055	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0 96.3 0.0 0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0 96.3 0.0 -0.1 0.1 284.8 0.1 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0				
1056	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 19.2 0.0 0.0 0.0 6.0 0.7 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0				
1057	NW_006e	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066 24.0 0.0 -0.5 0.5 260.1 0.6 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0				
1058	NW_013e	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133 33.3 -0.3 -1.5 1.5 258.6 4.7 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0				
1059	NW_020e	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2 34.1 0.0 0.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2 42.5 -0.3 -2.0 2.0 259.3 8.6 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0				
1060	NW_026e	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266 39.2 0.0 0.0 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266 48.9 -0.3 -2.2 2.2 260.4 9.9 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0				
1061	NW_033e	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333 55.2 -0.3 -2.2 2.2 260.3 11.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0				
1062	NW_040e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4 49.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4 60.4 -0.3 -2.1 2.2 261.8 11.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0				
1063	NW_046e	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466 54.8 0.0 0.0 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466 65.1 -0.2 -2.0 2.0 261.9 10.5 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0				
1064	NW_053e	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533 70.0 -0.2 -1.9 1.9 262.3 10.2 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0				
1065	NW_060e	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6 65.2 0.0 0.0 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6 74.7 -0.2 -1.6 1.6 262.4 9.6 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0				
1066	NW_066e	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666 70.3 0.0 0.0 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666 78.8 -0.1 -1.4 1.4 262.5 8.6 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0				
1067	NW_073e	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734 75.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734 82.8 -0.1 -1.2 1.2 262.2 7.2 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0				
1068	NW_080e	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8 80.8 0.0 0.0 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8 86.6 0.0 -0.9 0.9 264.2 5.8 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0				
1069	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866 85.9 0.0 0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866 90.9 0.0 -0.6 0.6 268.4 5.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0				
1070	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933 91.1 0.0 0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933 93.4 0.0 -0.3 0.3 272.6 2.3 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0				
1071	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0 96.3 0.0 0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0 96.3 0.0 0.0 0.0 289.1 0.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0				
1072	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 20.7 0.1 0.3 0.3 65.1 2.1 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0				
1073	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0 96.3 0.0 0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0 96.6 0.0 0.0 0.0 196.8 0.2 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0				
1074	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131 47.6 66.3 31.6 73.4 25.4	1.0 0.0 0.0 45.6 67.7 39.1 78.2 30.0 7.8 383	1.0 0.0 0.131 47.6 66.3 31.6 73.4 25.4					
1075	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 0.5 210	0.0	1.0 1.0 0.712 56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9	0.0 1.0 1.0 56.4 -31.6 -46.1 55.9 235.5 17.8 193	0.0 1.0 0.712 56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9					
1076	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5 90	1.0	1.0 0.868 0.0 85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3	1.0 1.0 0.0 87.9 -7.9 89.2 89.6 95.0 7.7 83	1.0 0.868 0.0 85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3					
1077	B00R_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5 270	0.0	0.0 0.358 1.0 36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7	0.0 0.0 1.0 23.1 24.3 -46.5 52.5 297.6 26.6 249	0.0 0.358 1.0 36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7					
1078	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5 150	0.0	0.0 1.0 0.011 51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2	0.0 1.0 0.0 48.7 -69.8 21.6 73.1 162.7 3.1 150	0.0 1.0 0.011 51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2					
1079	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5 330	0.42	0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6	1.0 0.0 1.0 45.8 75.8 -5.0 76.0 356.2 37.8 294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6					

delta E* = 8.0