


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG16/SG16L0FP.PDF> / .PS;
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-103031-L0

SG160-7N

Test chart G with 40x27=1080 colours; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n): $rgb + cm$




TUB-Prüfvorlage SG16; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872
Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung

0-103031-L0




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG16/SG16.L0FP.PDF>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG16/SG16L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0* (CMY0)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG16/SG16.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-113031-L0

SG160-7N

Test chart G with 40x27=1080 colours

TUB-Prüfvorlage SG16; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Ausgabe: keine Änderung

rgb + cmyk



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG16/SG16L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG16/SG16L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmY0^*$ (CMY0)

