


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-113031-L0

SG180-7N

Test chart G with 40x27=1080 colours

TUB-Prüfvorlage SG18; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung



TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rha4ta



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0* (CMY0)






Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0* (CMY0)






Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0* (CMY0)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0* (CMY0)



0-113431-L0

SG180-73

Test chart G with 40x27=1080 colours; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n); 3D=1

TUB-Prüfvorlage SG18; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{de}$

0-113431-F0

C M Y O L V

C



M

Y

O

L

V



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb

LCH*_d = 88.0 90.0 94.3

LAB*_d = 88.0 -6.8 89.7

rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d leaf-greenLaubgrün

LCH*_d = 49.6 70.6 157.0

LAB*_d = 49.6 -65.0 27.6

rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d cyan-blueCyanblau

LCH*_d = 57.0 49.7 233.2

LAB*_d = 57.0 -29.7 -39.8

rgb*_d = 0.0 1.0 1.0

O=R_d orange-redOrangerot

LCH*_d = 46.4 83.4 32.5

LAB*_d = 46.4 70.3 44.9

rgb*_d = 1.0 0.0 0.0

M=M_d magenta-redMagentarot

LCH*_d = 47.2 78.3 359.5

LAB*_d = 47.2 78.3 -0.6

rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d violet-blueViolettblau

LCH*_d = 25.8 46.7 303.9

LAB*_d = 25.8 26.0 -38.7

rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e yellowGelb

LCH*_e = 85.8 87.5 92.3

LAB*_e = 85.8 -3.5 87.4

rgb*_{de} = 1.0 0.93 0.0

G_e greenGrün

LCH*_e = 50.3 65.8 162.2

LAB*_e = 50.3 -62.6 20.1

rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.112

C_e blue-greenBlaugrün

LCH*_e = 55.4 47.3 216.9

LAB*_e = 55.4 -37.8 -28.4

rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.767

B_e blueBlau

LCH*_e = 38.7 38.9 271.7

LAB*_e = 38.7 1.1 -38.9

rgb*_{de} = 0.0 0.38 1.0

R_e redRot

LCH*_e = 46.6 79.2 25.4

LAB*_e = 46.6 71.5 34.1

rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.219

M_e blue-redBlaurot

LCH*_e = 31.5 53.5 328.6

LAB*_e = 31.5 45.7 -27.9

rgb*_{de} = 0.319 0.0 1.0

Y_s yellowGelb

LCH*_s = 83.5 84.9 90.0

LAB*_s = 83.5 0.0 84.9

rgb*_{ds} = 1.0 0.86 0.0

G_s greenGrün

LCH*_s = 52.7 66.4 150.0

LAB*_s = 52.7 -57.5 33.2

rgb*_{ds} = 0.083 1.0 0.0

R_s redRot

LCH*_s = 46.5 81.7 30.0

LAB*_s = 46.5 70.7 40.8

rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.084

M_s blue-redBlaurot

LCH*_s = 32.0 54.2 330.0

LAB*_s = 32.0 46.9 -27.1

rgb*_{ds} = 0.334 0.0 1.0

C_s blue-greenBlaugrün

LCH*_s = 54.7 47.4 210.0

LAB*_s = 54.7 -41.0 -23.7

rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.685

B_s blueBlau

LCH*_s = 39.4 39.0 270.0

LAB*_s = 39.4 0.0 -39.0

rgb*_{ds} = 0.0 0.399 1.0

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^* und LAB^* have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^* the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma use the seven hue angles of the 60 degree coloursdie sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 30.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma use the seven hue angles of the elementary coloursdie sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle $h_{ab,d}$ see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4.siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^* produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

0-113631-L0

SG180-73

LAB*La0, YN=0%, XYZZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nmw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 7/33

TUB-Prüfvorlage SG18; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier, Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen, 3D=1, de=1, cmy0-Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{de}$

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmY0*, D65, Seite 8/38

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmY0^*_{de}$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* dd64M			LAB* ddx64M (x=LabCh)					rgb* dex361M			LAB* dex361M					rgb* dd rgb* ds rgb* de					
32.5	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	32.5			1.0	0.0	0.219	46.6	71.6	34.1	79.3	25				
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	49.9	62.1	48.7	79.0	38.1			1.0	0.016	0.0	46.9	69.3	45.5	82.9	33				
46.5	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.8	51.4	54.3	74.8	46.5			1.0	0.185	0.0	52.3	57.1	51.7	77.0	42				
56.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	60.5	39.6	60.5	72.3	56.7			1.0	0.292	0.0	56.7	47.6	56.7	74.0	49				
66.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	66.4	28.5	66.7	72.5	66.8			1.0	0.401	0.0	61.7	37.4	62.0	72.4	58				
77.9	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.5	15.9	74.3	76.0	77.9			1.0	0.498	0.0	66.3	28.7	66.6	72.6	66				
85.1	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.1	6.8	80.2	80.5	85.1			1.0	0.599	0.0	72.0	18.7	73.0	75.3	75				
90.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.1	-0.9	85.5	85.5	90.6			1.0	0.72	0.0	77.8	9.1	78.9	79.5	83				
94.3	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.0	-6.8	89.7	90.0	94.3			1.0	0.93	0.0	85.9	-3.4	87.5	87.5	92				
97.1	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.5	-10.3	82.8	83.5	97.1			1.0	0.745	1.0	80.4	-14.2	77.5	78.8	100				
100.2	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.5	-14.0	77.6	78.9	100.2			1.0	0.561	1.0	73.3	-24.1	67.3	71.6	109				
106.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.9	-20.8	72.5	75.5	106.0			1.0	0.43	1.0	67.8	-30.8	58.2	65.8	117				
113.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-26.9	62.2	67.8	113.3			1.0	0.325	1.0	62.7	-38.9	51.2	64.3	127				
121.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.4	-33.6	54.7	64.2	121.5			1.0	0.254	1.0	58.7	-45.9	45.3	64.5	135				
135.8	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-46.3	44.9	64.5	135.8			1.0	0.146	1.0	54.9	-52.5	37.2	64.4	144				
146.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.2	-53.6	35.4	64.3	146.5			1.0	0.049	1.0	51.5	-60.6	31.1	68.2	152				
157.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0			1.0	0.112	50.4	-62.6	20.1	65.8	162					
162.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.4	-62.3	19.2	65.2	162.8			1.0	0.218	51.0	-59.5	12.0	60.8	168					
170.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.1	-58.4	9.7	59.2	170.5			1.0	0.315	51.6	-56.1	4.0	56.4	175					
180.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-53.7	-0.7	53.7	180.7			1.0	0.391	52.2	-53.0	-2.0	53.2	182					
192.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.2	-10.8	49.4	192.6			1.0	0.468	52.8	-49.7	-8.3	50.5	189					
204.6	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.2	-43.2	-19.8	47.5	204.6			1.0	0.535	53.4	-46.9	-13.4	48.9	195					
215.7	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.3	-38.3	-27.5	47.2	215.7			1.0	0.611	54.1	-43.8	-18.8	47.8	203					
224.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.1	-34.1	-33.9	48.1	224.8			1.0	0.682	54.7	-41.1	-23.4	47.4	209					
233.2	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233.2			1.0	0.767	55.5	-37.7	-28.4	47.4	216					
237.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.2	-25.1	-39.8	47.1	237.7			1.0	0.855	56.0	-34.8	-32.8	48.0	223					
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.9	-19.7	-39.7	44.3	243.5			1.0	0.961	56.8	-31.1	-38.0	49.3	230					
249.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.6	-14.3	-39.4	42.0	249.9			1.0	0.895	1.0	54.7	-25.8	-39.8	47.6	237				
260.8	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	43.1	-6.3	-39.3	39.8	260.8			1.0	0.734	1.0	50.5	-19.0	-39.7	44.1	244				
272.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	38.5	1.5	-38.8	38.9	272.2			1.0	0.616	1.0	47.3	-13.7	-39.4	41.9	250				
284.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	34.1	9.8	-38.8	40.0	284.2			1.0	0.532	1.0	44.3	-8.3	-39.4	40.4	258				
295.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	29.5	18.5	-38.8	43.0	295.4			1.0	0.461	1.0	41.7	-3.7	-39.3	39.5	264				
303.9	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.8	26.0	-38.7	46.7	303.9			1.0	0.381	1.0	38.7	1.2	-38.8	39.0	271				
312.9	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	28.4	32.6	-35.0	47.9	312.9			1.0	0.311	1.0	36.3	5.8	-39.0	39.5	278				
322.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	29.2	39.8	-31.1	50.6	322.0			1.0	0.231	1.0	33.4	11.1	-38.9	40.5	285				
333.8	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.3	50.2	-24.6	55.9	333.8			1.0	0.157	1.0	30.7	16.2	-38.9	42.3	292				
340.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.7	56.5	-19.8	59.9	340.6			1.0	0.055	1.0	27.5	22.7	-38.9	45.1	300				
348.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	64.4	-13.1	65.7	348.4			1.0	0.04	0.0	1.0	26.7	28.2	-37.6	47.1	306			
353.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	42.7	70.0	-8.4	70.5	353.1			1.0	0.145	0.0	1.0	28.6	33.8	-34.5	48.4	314			
356.0	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.4	73.8	-5.1	74.0	356.0			1.0	0.236	0.0	1.0	29.2	39.1	-31.6	50.3	321			
359.5	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5			1.0	0.319	0.0	1.0	31.5	45.7	-27.8	53.6	328			
362.6	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	47.0	77.4	3.5	77.4	362.6			1.0	0.404	0.0	1.0	34.0	51.6	-23.7	56.8	335			
365.8	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	46.9	76.3	7.8	76.7	365.8			1.0	0.535	0.0	1.0	37.5	58.8	-18.1	61.6	342			
370.0	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.9	75.1	13.2	76.2	370.0			1.0	0.651	0.0	1.0	39.9	65.6	-12.1	66.8	349			
374.4	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	46.7	74.0	19.0	76.4	374.4			1.0	0.721	0.0	1.0	41.9	68.8	-9.5	69.4	352			
379.4	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	46.9	72.4	25.6	76.8	379.4			1.0	0.987	47.2	78.3	-0.1	78.3	359					
384.4	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	46.6	71.6	32.5	78.7	384.4			1.0	0.663	47.0	75.5	11.7	76.4	368					
388.7	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.5	70.9	38.9	80.9	388.7			1.0	0.447	46.8	73.4	21.8	76.6	376					
392.5	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	392.5			1.0	0.0	0.219	46.6	71.6	34.1	79.3	385				

0-113831-L0

SG180-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 9/33

TUB-Prüfvorlage SG18; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier, Ausgabe: rgb/cmyk -> rgb_{de}
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen, 3D=1, de=1, cmy0-Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*_{de}

0-113831-F0

TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}		h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	32	1.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	46.8	69.2	45.5	82.8	33	1.0	0.017	0.0	0.0
34	32	27	1.0	0.033	0.0	47.3	68.1	46.0	82.2	34	1.0	0.033	0.0	0.0
34	33	28	1.0	0.05	0.0	47.8	67.0	46.6	81.6	34	1.0	0.05	0.0	0.0
35	34	29	1.0	0.066	0.0	48.3	65.9	47.1	81.0	35	1.0	0.067	0.0	0.0
36	35	31	1.0	0.083	0.0	48.7	64.8	47.6	80.4	36	1.0	0.083	0.0	0.0
37	36	32	1.0	0.1	0.0	49.2	63.7	48.1	79.8	37	1.0	0.1	0.0	0.0
37	37	33	1.0	0.116	0.0	49.7	62.6	48.5	79.2	37	1.0	0.117	0.0	0.0
38	38	34	1.0	0.133	0.0	50.2	61.4	49.2	78.7	38	1.0	0.133	0.0	0.0
39	39	35	1.0	0.15	0.0	50.9	60.0	50.0	78.1	39	1.0	0.15	0.0	0.0
40	40	36	1.0	0.166	0.0	51.6	58.5	50.8	77.6	40	1.0	0.167	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.2	57.1	51.6	77.0	42	1.0	0.183	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	52.9	55.7	52.3	76.4	43	1.0	0.2	0.0	0.0
44	43	39	1.0	0.216	0.0	53.5	54.3	53.0	75.9	44	1.0	0.217	0.0	0.0
45	44	41	1.0	0.233	0.0	54.2	52.8	53.7	75.3	45	1.0	0.233	0.0	0.0
46	45	42	1.0	0.25	0.0	54.8	51.4	54.3	74.8	46	1.0	0.25	0.0	0.0
47	46	43	1.0	0.266	0.0	55.6	49.8	55.3	74.4	47	1.0	0.267	0.0	0.0
49	47	44	1.0	0.283	0.0	56.3	48.3	56.2	74.1	49	1.0	0.283	0.0	0.0
50	48	45	1.0	0.3	0.0	57.1	46.7	57.1	73.8	50	1.0	0.3	0.0	0.0
52	49	46	1.0	0.316	0.0	57.8	45.2	57.9	73.5	52	1.0	0.317	0.0	0.0
53	50	47	1.0	0.333	0.0	58.6	43.6	58.7	73.1	53	1.0	0.333	0.0	0.0
54	51	48	1.0	0.35	0.0	59.3	42.0	59.4	72.8	54	1.0	0.35	0.0	0.0
56	52	49	1.0	0.366	0.0	60.1	40.4	60.2	72.5	56	1.0	0.367	0.0	0.0
57	53	51	1.0	0.383	0.0	60.9	38.9	61.0	72.3	57	1.0	0.383	0.0	0.0
58	54	52	1.0	0.4	0.0	61.6	37.4	61.9	72.4	58	1.0	0.4	0.0	0.0
60	55	53	1.0	0.416	0.0	62.4	36.0	62.8	72.4	60	1.0	0.417	0.0	0.0
61	56	54	1.0	0.433	0.0	63.2	34.5	63.6	72.4	61	1.0	0.433	0.0	0.0
62	57	55	1.0	0.45	0.0	64.0	33.0	64.4	72.4	62	1.0	0.45	0.0	0.0
64	58	56	1.0	0.466	0.0	64.8	31.5	65.2	72.5	64	1.0	0.467	0.0	0.0
65	59	57	1.0	0.483	0.0	65.6	30.0	66.0	72.5	65	1.0	0.483	0.0	0.0
66	60	58	1.0	0.5	0.0	66.4	28.5	66.7	72.5	66	1.0	0.5	0.0	0.0
68	61	60	1.0	0.516	0.0	67.3	26.9	67.8	73.0	68	1.0	0.517	0.0	0.0
69	62	61	1.0	0.533	0.0	68.3	25.3	68.9	73.4	69	1.0	0.533	0.0	0.0
71	63	62	1.0	0.55	0.0	69.2	23.7	70.0	73.9	71	1.0	0.55	0.0	0.0
72	64	63	1.0	0.566	0.0	70.2	22.0	71.0	74.4	72	1.0	0.567	0.0	0.0
74	65	64	1.0	0.583	0.0	71.1	20.3	72.0	74.8	74	1.0	0.583	0.0	0.0
75	66	65	1.0	0.6	0.0	72.1	18.5	73.0	75.3	75	1.0	0.6	0.0	0.0
77	67	66	1.0	0.616	0.0	73.0	16.8	73.9	75.8	77	1.0	0.617	0.0	0.0
78	68	67	1.0	0.633	0.0	73.9	15.3	74.7	76.3	78	1.0	0.633	0.0	0.0
79	69	68	1.0	0.65	0.0	74.6	14.1	75.6	76.9	79	1.0	0.65	0.0	0.0
80	70	70	1.0	0.666	0.0	75.3	13.0	76.4	77.5	80	1.0	0.667	0.0	0.0
81	71	71	1.0	0.683	0.0	76.1	11.8	77.2	78.1	81	1.0	0.683	0.0	0.0
82	72	72	1.0	0.7	0.0	76.8	10.6	78.0	78.7	82	1.0	0.7	0.0	0.0
83	73	73	1.0	0.716	0.0	77.6	9.3	78.8	79.3	83	1.0	0.717	0.0	0.0
84	74	74	1.0	0.733	0.0	78.3	8.0	79.5	79.9	84	1.0	0.733	0.0	0.0
85	75	75	1.0	0.75	0.0	79.1	6.8	80.2	80.5	85	1.0	0.75	0.0	0.0

0-113931-L0 SG180-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nmw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 10/33

TUB-Prüfvorlage SG18; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier, Ausgabe: rgb/cmyk -> rgb_{de}
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen, 3D=1, de=1, cmy0* Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*_{de}

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18L0FP.PDF> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0FP.PDF /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$
85	75	75	1.0	0.75 0.0	79.1	6.8 80.2 80.5	85	1.0	0.75 0.0	79.1	6.8 80.2 80.5
85	76	76	1.0	0.766 0.0	79.7	5.8 81.0 81.2	85	1.0	0.766 0.0	79.7	5.8 81.0 81.2
86	77	77	1.0	0.783 0.0	80.4	4.8 81.7 81.8	86	1.0	0.783 0.0	80.4	4.8 81.7 81.8
87	78	78	1.0	0.8 0.0	81.1	3.8 82.4 82.5	87	1.0	0.8 0.0	81.1	3.8 82.4 82.5
88	79	80	1.0	0.816 0.0	81.8	2.7 83.1 83.2	88	1.0	0.816 0.0	81.8	2.7 83.1 83.2
88	80	81	1.0	0.833 0.0	82.4	1.7 83.8 83.8	88	1.0	0.833 0.0	82.4	1.7 83.8 83.8
89	81	82	1.0	0.85 0.0	83.1	0.6 84.5 84.5	89	1.0	0.85 0.0	83.1	0.6 84.5 84.5
90	82	83	1.0	0.866 0.0	83.8	-0.4 85.2 85.2	90	1.0	0.866 0.0	83.8	-0.4 85.2 85.2
90	83	84	1.0	0.883 0.0	84.4	-1.3 85.8 85.8	90	1.0	0.883 0.0	84.4	-1.3 85.8 85.8
91	84	85	1.0	0.9 0.0	84.9	-2.1 86.4 86.4	91	1.0	0.9 0.0	84.9	-2.1 86.4 86.4
91	85	86	1.0	0.916 0.0	85.4	-2.8 86.9 87.0	91	1.0	0.916 0.0	85.4	-2.8 86.9 87.0
92	86	87	1.0	0.933 0.0	85.9	-3.6 87.5 87.6	92	1.0	0.933 0.0	85.9	-3.6 87.5 87.6
92	87	88	1.0	0.95 0.0	86.5	-4.4 88.1 88.2	92	1.0	0.95 0.0	86.5	-4.4 88.1 88.2
93	88	90	1.0	0.966 0.0	87.0	-5.2 88.6 88.8	93	1.0	0.966 0.0	87.0	-5.2 88.6 88.8
93	89	91	1.0	0.983 0.0	87.5	-6.0 89.2 89.4	93	1.0	0.983 0.0	87.5	-6.0 89.2 89.4
94	90	92	1.0	1.0 0.0	88.0	-6.8 89.7 90.0	94	1.0	1.0 0.0	88.0	-6.8 89.7 90.0
94	91	93	0.983	1.0 0.0	87.5	-7.3 88.8 89.1	94	0.983	1.0 0.0	87.5	-7.3 88.8 89.1
95	92	94	0.966	1.0 0.0	87.1	-7.8 87.9 88.2	95	0.966	1.0 0.0	87.1	-7.8 87.9 88.2
95	93	95	0.95	1.0 0.0	86.6	-8.3 87.0 87.4	95	0.95	1.0 0.0	86.6	-8.3 87.0 87.4
95	94	96	0.933	1.0 0.0	86.1	-8.8 86.1 86.5	95	0.933	1.0 0.0	86.1	-8.8 86.1 86.5
96	95	98	0.916	1.0 0.0	85.7	-9.2 85.1 85.6	96	0.916	1.0 0.0	85.7	-9.2 85.1 85.6
96	96	99	0.9	1.0 0.0	85.2	-9.6 84.2 84.8	96	0.9	1.0 0.0	85.2	-9.6 84.2 84.8
96	97	100	0.883	1.0 0.0	84.7	-10.1 83.3 83.9	96	0.883	1.0 0.0	84.7	-10.1 83.3 83.9
97	98	101	0.866	1.0 0.0	84.2	-10.5 82.5 83.2	97	0.866	1.0 0.0	84.2	-10.5 82.5 83.2
97	99	102	0.85	1.0 0.0	83.7	-11.1 81.8 82.6	97	0.85	1.0 0.0	83.7	-11.1 81.8 82.6
98	100	103	0.833	1.0 0.0	83.2	-11.6 81.1 81.9	98	0.833	1.0 0.0	83.2	-11.6 81.1 81.9
98	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-12.1 80.4 81.3	98	0.816	1.0 0.0	82.6	-12.1 80.4 81.3
98	102	106	0.8	1.0 0.0	82.1	-12.6 79.7 80.7	98	0.8	1.0 0.0	82.1	-12.6 79.7 80.7
99	103	107	0.783	1.0 0.0	81.6	-13.0 79.0 80.1	99	0.783	1.0 0.0	81.6	-13.0 79.0 80.1
99	104	108	0.766	1.0 0.0	81.0	-13.5 78.3 79.5	99	0.766	1.0 0.0	81.0	-13.5 78.3 79.5
100	105	109	0.75	1.0 0.0	80.5	-14.0 77.6 78.9	100	0.75	1.0 0.0	80.5	-14.0 77.6 78.9
101	106	110	0.733	1.0 0.0	79.9	-14.9 77.0 78.4	101	0.733	1.0 0.0	79.9	-14.9 77.0 78.4
101	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-15.9 76.3 78.0	101	0.716	1.0 0.0	79.3	-15.9 76.3 78.0
102	108	113	0.7	1.0 0.0	78.7	-16.8 75.7 77.5	102	0.7	1.0 0.0	78.7	-16.8 75.7 77.5
103	109	114	0.683	1.0 0.0	78.1	-17.7 75.0 77.1	103	0.683	1.0 0.0	78.1	-17.7 75.0 77.1
104	110	115	0.666	1.0 0.0	77.5	-18.6 74.3 76.6	104	0.666	1.0 0.0	77.5	-18.6 74.3 76.6
104	111	116	0.65	1.0 0.0	76.8	-19.5 73.6 76.1	104	0.65	1.0 0.0	76.8	-19.5 73.6 76.1
105	112	117	0.633	1.0 0.0	76.2	-20.4 72.9 75.7	105	0.633	1.0 0.0	76.2	-20.4 72.9 75.7
106	113	119	0.616	1.0 0.0	75.6	-21.3 71.9 75.0	106	0.616	1.0 0.0	75.6	-21.3 71.9 75.0
107	114	120	0.6	1.0 0.0	74.9	-22.2 70.5 73.9	107	0.6	1.0 0.0	74.9	-22.2 70.5 73.9
108	115	121	0.583	1.0 0.0	74.2	-23.1 69.2 72.9	108	0.583	1.0 0.0	74.2	-23.1 69.2 72.9
109	116	122	0.566	1.0 0.0	73.5	-23.9 67.8 71.9	109	0.566	1.0 0.0	73.5	-23.9 67.8 71.9
110	117	123	0.55	1.0 0.0	72.8	-24.7 66.4 70.9	110	0.55	1.0 0.0	72.8	-24.7 66.4 70.9
111	118	124	0.533	1.0 0.0	72.0	-25.5 65.0 69.8	111	0.533	1.0 0.0	72.0	-25.5 65.0 69.8
112	119	126	0.516	1.0 0.0	71.3	-26.2 63.6 68.8	112	0.516	1.0 0.0	71.3	-26.2 63.6 68.8
113	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-26.9 62.2 67.8	113	0.5	1.0 0.0	70.6	-26.9 62.2 67.8

0-1131031-L0 SG180-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nmw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

0-1131031-F0 Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 11/33

TUB-Prüfvorlage SG18; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier, Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen, 3D=1, $de=1$, $cmy0_{de}$ Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{de}$

TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0FP.PDF /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rha4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$																					
113	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-26.9	62.2	67.8	113	0.399	1.0	0.0	66.4	-32.4	56.2	64.9	120	0.5	1.0	0.0	0.325	1.0	0.0	62.7	-38.9	51.2	64.3	127	0.5	1.0	0.0
114	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-27.8	61.3	67.3	114	0.384	1.0	0.0	65.8	-33.1	55.3	64.5	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	62.1	-39.9	50.4	64.4	128	0.483	1.0	0.0
115	122	129	0.466	1.0	0.0	69.2	-28.8	60.3	66.8	115	0.371	1.0	0.0	65.2	-33.9	54.5	64.2	122	0.467	1.0	0.0	0.305	1.0	0.0	61.5	-40.9	49.6	64.4	129	0.467	1.0	0.0
116	123	130	0.45	1.0	0.0	68.5	-29.7	59.3	66.4	116	0.363	1.0	0.0	64.7	-34.9	53.9	64.3	123	0.45	1.0	0.0	0.295	1.0	0.0	61.0	-42.0	48.8	64.4	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	67.8	-30.6	58.3	65.9	117	0.354	1.0	0.0	64.3	-35.8	53.3	64.3	124	0.433	1.0	0.0	0.284	1.0	0.0	60.4	-43.0	47.9	64.4	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.1	-31.5	57.3	65.4	118	0.345	1.0	0.0	63.8	-36.8	52.7	64.3	125	0.417	1.0	0.0	0.274	1.0	0.0	59.8	-43.9	47.1	64.5	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.4	-32.4	56.2	64.9	119	0.336	1.0	0.0	63.3	-37.7	52.0	64.3	126	0.4	1.0	0.0	0.264	1.0	0.0	59.3	-44.9	46.2	64.5	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	65.7	-33.2	55.2	64.4	121	0.328	1.0	0.0	62.8	-38.6	51.4	64.3	127	0.383	1.0	0.0	0.254	1.0	0.0	58.7	-45.9	45.3	64.5	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	64.9	-34.5	54.1	64.2	122	0.319	1.0	0.0	62.3	-39.5	50.7	64.4	128	0.367	1.0	0.0	0.242	1.0	0.0	58.2	-46.8	44.3	64.5	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.0	-36.3	53.0	64.2	124	0.31	1.0	0.0	61.8	-40.4	50.0	64.4	129	0.35	1.0	0.0	0.228	1.0	0.0	57.7	-47.6	43.4	64.5	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.1	-38.1	51.8	64.3	126	0.301	1.0	0.0	61.3	-41.3	49.3	64.4	130	0.333	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	57.3	-48.5	42.4	64.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	62.1	-39.8	50.5	64.3	128	0.293	1.0	0.0	60.8	-42.2	48.6	64.4	131	0.317	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	56.8	-49.3	41.4	64.5	140	0.317	1.0	0.0
130	132	141	0.3	1.0	0.0	61.2	-41.5	49.2	64.4	130	0.284	1.0	0.0	60.4	-43.0	47.9	64.4	132	0.3	1.0	0.0	0.187	1.0	0.0	56.3	-50.2	40.3	64.4	141	0.3	1.0	0.0
132	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-43.1	47.8	64.4	132	0.275	1.0	0.0	59.9	-43.9	47.2	64.5	133	0.283	1.0	0.0	0.173	1.0	0.0	55.9	-51.0	39.3	64.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.4	-44.7	46.4	64.4	133	0.266	1.0	0.0	59.4	-44.7	46.4	64.5	134	0.267	1.0	0.0	0.16	1.0	0.0	55.4	-51.7	38.2	64.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-46.3	44.9	64.5	135	0.258	1.0	0.0	58.9	-45.5	45.6	64.5	135	0.25	1.0	0.0	0.146	1.0	0.0	54.9	-52.5	37.2	64.4	144	0.25	1.0	0.0
137	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-47.3	43.7	64.5	137	0.248	1.0	0.0	58.4	-46.3	44.8	64.5	136	0.233	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	54.5	-53.2	36.1	64.4	145	0.233	1.0	0.0
138	137	147	0.216	1.0	0.0	57.3	-48.4	42.5	64.4	138	0.237	1.0	0.0	58.0	-47.1	44.0	64.5	137	0.217	1.0	0.0	0.119	1.0	0.0	54.0	-54.2	35.2	64.7	147	0.217	1.0	0.0
140	138	148	0.2	1.0	0.0	56.7	-49.4	41.3	64.4	140	0.225	1.0	0.0	57.6	-47.8	43.2	64.5	138	0.2	1.0	0.0	0.105	1.0	0.0	53.5	-55.5	34.4	65.4	148	0.2	1.0	0.0
141	139	149	0.183	1.0	0.0	56.2	-50.4	40.0	64.4	141	0.213	1.0	0.0	57.2	-48.6	42.3	64.5	139	0.183	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	53.0	-56.8	33.6	66.1	149	0.183	1.0	0.0
142	140	150	0.166	1.0	0.0	55.6	-51.4	38.7	64.4	142	0.202	1.0	0.0	56.8	-49.3	41.4	64.5	140	0.167	1.0	0.0	0.077	1.0	0.0	52.5	-58.1	32.8	66.8	150	0.167	1.0	0.0
144	141	151	0.15	1.0	0.0	55.0	-52.3	37.4	64.3	144	0.19	1.0	0.0	56.4	-50.0	40.6	64.4	141	0.15	1.0	0.0	0.063	1.0	0.0	52.0	-59.4	32.0	67.5	151	0.15	1.0	0.0
145	142	152	0.133	1.0	0.0	54.5	-53.2	36.1	64.3	145	0.178	1.0	0.0	56.0	-50.7	39.7	64.4	142	0.133	1.0	0.0	0.049	1.0	0.0	51.5	-60.6	31.1	68.2	152	0.133	1.0	0.0
147	143	154	0.116	1.0	0.0	53.9	-54.4	35.0	64.7	147	0.166	1.0	0.0	55.6	-51.3	38.8	64.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	51.0	-61.9	30.1	68.9	154	0.117	1.0	0.0
148	144	155	0.1	1.0	0.0	53.3	-56.0	34.1	65.6	148	0.155	1.0	0.0	55.2	-52.0	37.9	64.4	144	0.1	1.0	0.0	0.021	1.0	0.0	50.5	-63.1	29.2	69.6	155	0.1	1.0	0.0
150	145	156	0.083	1.0	0.0	52.7	-57.5	33.2	66.4	150	0.143	1.0	0.0	54.8	-52.6	36.9	64.4	145	0.083	1.0	0.0	0.007	1.0	0.0	50.0	-64.3	28.2	70.3	156	0.083	1.0	0.0
151	146	157	0.066	1.0	0.0	52.1	-59.1	32.1	67.3	151	0.131	1.0	0.0	54.4	-53.3	36.0	64.4	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.012	49.8	-64.8	26.8	70.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	51.5	-60.6	31.1	68.1	152	0.119	1.0	0.0	54.0	-54.1	35.2	64.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.037	49.9	-64.3	25.1	69.1	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	50.9	-62.1	30.0	69.0	154	0.108	1.0	0.0	53.6	-55.2	34.6	65.2	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.062	50.1	-63.8	23.4	68.0	159	0.033	1.0	0.0
155	149	161	0.016	1.0	0.0	50.2	-63.6	28.8	69.8	155	0.096	1.0	0.0	53.2	-56.3	33.9	65.8	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.087	50.2	-63.2	21.7	66.9	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157	0.084	1.0	0.0	52.7	-57.4	33.2	66.5	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.112	50.4	-62.6	20.1	65.8	162	0.0	1.0	0.0
157	151	163	0.0	1.0	0.016	49.7	-64.7	26.4	69.9	157	0.072	1.0	0.0	52.3	-58.5	32.5	67.1	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.13	50.5	-62.1	18.9	65.0	163	0.0	1.0	0.017
158	152	164	0.0	1.0	0.033	49.8	-64.4	25.3	69.2	158	0.06	1.0	0.0	51.9	-59.6	31.8	67.7	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.145	50.6	-61.8	17.7	64.3	164	0.0	1.0	0.033
159	153	164	0.0	1.0	0.05	50.0	-64.1	24.1	68.5	159	0.048	1.0	0.0	51.4	-60.7	31.0	68.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.16	50.7	-61.3	16.5	63.6	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	50.1	-63.7	23.0	67.8	160	0.036	1.0	0.0	51.0	-61.8	30.2	68.9	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.174	50.7	-60.9	15.4	62.9	165	0.0	1.0	0.067
160	155	166	0.0	1.0	0.083	50.2	-63.3	21.9	67.0	160	0.024	1.0	0.0	50.6	-62.9	29.4	69.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.189	50.8	-60.5	14.2	62.2	166	0.0	1.0	0.083
161	156	167	0.0	1.0	0.1	50.3	-63.0	20.8	66.3	161	0.012	1.0	0.0	50.1	-63.9	28.5	70.1	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.204	50.9	-60.0	13.1	61.5	167	0.0	1.0	0.1
162	157	168	0.0	1.0	0.116	50.4	-62.5	19.8	65.6	162	0.0	1.0	0.0	49.7	-65.0	27.6	70.7	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.218	51.0	-59.5	12.0	60.8	168	0.0	1.0	0.117
163	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.1	18.6	64.8	163	0.0	1.0	0.001	49.8	-64.6	26.1	69.8	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.233	51.0	-59.0	10.9	60.1	169	0.0	1.0	0.133
164	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-61.7	17.2	64.0	164	0.0	1.0	0.043	50.0	-64.2	24.7	68.8	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.248	51.1	-58.5	9.9	59.4	170	0.0	1.0	0.15
165	160	171	0.0	1.0	0.166	50.6	-61.2	15.9	63.2	165	0.0	1.0	0.064	50.1	-63.7	23.2	67.9	160	0.0	1.												

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																	
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}				
170	165	175	0.0	1.0	0.25	51.1	-58.4	9.7	59.2	170	0.0	1.0	0.25				
171	166	176	0.0	1.0	0.266	51.2	-57.9	8.2	58.5	171	0.0	1.0	0.267				
173	167	177	0.0	1.0	0.283	51.3	-57.4	6.7	57.8	173	0.0	1.0	0.283				
174	168	178	0.0	1.0	0.3	51.4	-56.8	5.3	57.0	174	0.0	1.0	0.3				
176	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.1	3.9	56.3	176	0.0	1.0	0.317				
177	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-55.5	2.5	55.5	177	0.0	1.0	0.333				
178	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-54.8	1.2	54.8	178	0.0	1.0	0.35				
180	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.0	0.0	54.0	180	0.0	1.0	0.367				
181	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-53.4	-1.4	53.4	181	0.0	1.0	0.383				
183	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-52.7	-2.9	52.8	183	0.0	1.0	0.4				
184	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.1	-4.3	52.3	184	0.0	1.0	0.417				
186	176	185	0.0	1.0	0.433	52.5	-51.4	-5.6	51.7	186	0.0	1.0	0.433				
187	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-50.6	-7.0	51.1	187	0.0	1.0	0.45				
189	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-49.9	-8.3	50.5	189	0.0	1.0	0.467				
191	179	188	0.0	1.0	0.483	52.9	-49.0	-9.5	50.0	191	0.0	1.0	0.483				
192	180	189	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.2	-10.8	49.4	192	0.0	1.0	0.5				
194	181	190	0.0	1.0	0.516	53.2	-47.6	-12.0	49.2	194	0.0	1.0	0.517				
195	182	191	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.1	-13.3	48.9	195	0.0	1.0	0.533				
197	183	192	0.0	1.0	0.55	53.5	-46.4	-14.5	48.7	197	0.0	1.0	0.55				
199	184	193	0.0	1.0	0.566	53.6	-45.8	-15.7	48.4	199	0.0	1.0	0.567				
200	185	194	0.0	1.0	0.583	53.8	-45.1	-16.9	48.2	200	0.0	1.0	0.583				
202	186	195	0.0	1.0	0.6	53.9	-44.4	-18.1	47.9	202	0.0	1.0	0.6				
203	187	195	0.0	1.0	0.616	54.1	-43.6	-19.2	47.7	203	0.0	1.0	0.617				
205	188	196	0.0	1.0	0.633	54.2	-42.9	-20.3	47.5	205	0.0	1.0	0.633				
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.4	-42.3	-21.4	47.5	206	0.0	1.0	0.65				
208	190	198	0.0	1.0	0.666	54.5	-41.7	-22.5	47.4	208	0.0	1.0	0.667				
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.7	-41.1	-23.5	47.4	209	0.0	1.0	0.683				
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.8	-40.4	-24.5	47.3	211	0.0	1.0	0.7				
212	193	201	0.0	1.0	0.716	55.0	-39.8	-25.5	47.3	212	0.0	1.0	0.717				
214	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-39.0	-26.5	47.2	214	0.0	1.0	0.733				
215	195	203	0.0	1.0	0.75	55.3	-38.3	-27.5	47.2	215	0.0	1.0	0.75				
216	196	204	0.0	1.0	0.766	55.4	-37.8	-28.4	47.3	216	0.0	1.0	0.767				
218	197	205	0.0	1.0	0.783	55.5	-37.3	-29.3	47.4	218	0.0	1.0	0.783				
219	198	206	0.0	1.0	0.8	55.6	-36.7	-30.1	47.5	219	0.0	1.0	0.8				
220	199	206	0.0	1.0	0.816	55.7	-36.2	-31.0	47.7	220	0.0	1.0	0.817				
221	200	207	0.0	1.0	0.833	55.8	-35.6	-31.8	47.8	221	0.0	1.0	0.833				
223	201	208	0.0	1.0	0.85	56.0	-35.0	-32.7	47.9	223	0.0	1.0	0.85				
224	202	209	0.0	1.0	0.866	56.1	-34.4	-33.5	48.0	224	0.0	1.0	0.867				
225	203	210	0.0	1.0	0.883	56.2	-33.8	-34.3	48.2	225	0.0	1.0	0.883				
226	204	211	0.0	1.0	0.9	56.3	-33.3	-35.1	48.4	226	0.0	1.0	0.9				
227	205	212	0.0	1.0	0.916	56.4	-32.7	-35.9	48.6	227	0.0	1.0	0.917				
228	206	213	0.0	1.0	0.933	56.5	-32.2	-36.7	48.8	228	0.0	1.0	0.933				
229	207	214	0.0	1.0	0.95	56.6	-31.6	-37.5	49.1	229	0.0	1.0	0.95				
231	208	215	0.0	1.0	0.966	56.7	-31.0	-38.3	49.3	231	0.0	1.0	0.967				
232	209	216	0.0	1.0	0.983	56.9	-30.3	-39.1	49.5	232	0.0	1.0	0.983				
233	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233	0.0	1.0	1.0				

0-1131231-L0 SG180-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nmw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 13/33

TUB-Prüfvorlage SG18; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier, Ausgabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen, 3D=1, de=1, cmy0-Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*_{de}

0-1131231-F0

TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																					
233	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233	0.0	1.0	0.686	54.8	-41.0	-23.6	47.4	210	0.0	1.0	0.767	55.5	-37.7	-28.4	47.4	216	0.0	1.0	1.0				
233	211	217	0.0	0.983	1.0	56.6	-29.1	-39.9	49.4	233	0.0	1.0	0.697	54.9	-40.5	-24.3	47.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.78	55.5	-37.3	-29.0	47.4	217	0.0	0.983	1.0	
234	212	218	0.0	0.966	1.0	56.2	-28.4	-39.9	49.0	234	0.0	1.0	0.708	55.0	-40.1	-25.0	47.3	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.792	55.6	-36.9	-29.7	47.5	218	0.0	0.967	1.0	
235	213	219	0.0	0.95	1.0	55.9	-27.8	-39.9	48.7	235	0.0	1.0	0.72	55.1	-39.6	-25.7	47.3	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.805	55.7	-36.5	-30.3	47.6	219	0.0	0.95	1.0	
235	214	220	0.0	0.933	1.0	55.5	-27.2	-39.9	48.3	235	0.0	1.0	0.731	55.2	-39.1	-26.3	47.3	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.817	55.8	-36.1	-31.0	47.7	220	0.0	0.933	1.0	
236	215	221	0.0	0.916	1.0	55.1	-26.6	-39.9	48.0	236	0.0	1.0	0.742	55.3	-38.6	-27.0	47.2	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.83	55.9	-35.7	-31.6	47.8	221	0.0	0.917	1.0	
236	216	222	0.0	0.9	1.0	54.8	-26.0	-39.9	47.6	236	0.0	1.0	0.754	55.4	-38.1	-27.7	47.3	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.842	56.0	-35.2	-32.2	47.9	222	0.0	0.9	1.0	
237	217	223	0.0	0.883	1.0	54.4	-25.4	-39.8	47.3	237	0.0	1.0	0.768	55.5	-37.7	-28.4	47.4	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.855	56.0	-34.8	-32.8	48.0	223	0.0	0.883	1.0	
238	218	224	0.0	0.866	1.0	54.0	-24.7	-39.8	46.9	238	0.0	1.0	0.781	55.6	-37.3	-29.1	47.5	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	56.1	-34.3	-33.5	48.1	224	0.0	0.867	1.0	
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.6	-24.0	-39.9	46.5	238	0.0	1.0	0.795	55.6	-36.9	-29.8	47.5	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.88	56.2	-33.9	-34.1	48.2	225	0.0	0.85	1.0	
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.1	-23.3	-39.9	46.2	239	0.0	1.0	0.809	55.7	-36.4	-30.5	47.6	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.894	56.3	-33.4	-34.8	48.4	226	0.0	0.833	1.0	
240	221	227	0.0	0.816	1.0	52.7	-22.5	-39.9	45.8	240	0.0	1.0	0.822	55.8	-35.9	-31.2	47.7	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.907	56.4	-33.0	-35.4	48.5	227	0.0	0.817	1.0	
241	222	227	0.0	0.8	1.0	52.2	-21.8	-39.8	45.4	241	0.0	1.0	0.836	55.9	-35.5	-31.9	47.8	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.921	56.5	-32.5	-36.1	48.7	227	0.0	0.8	1.0	
242	223	228	0.0	0.783	1.0	51.8	-21.1	-39.8	45.1	242	0.0	1.0	0.85	56.0	-35.0	-32.6	47.9	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.934	56.6	-32.1	-36.7	48.9	228	0.0	0.783	1.0	
242	224	229	0.0	0.766	1.0	51.3	-20.4	-39.8	44.7	242	0.0	1.0	0.863	56.1	-34.5	-33.3	48.0	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.948	56.7	-31.6	-37.4	49.1	229	0.0	0.767	1.0	
243	225	230	0.0	0.75	1.0	50.9	-19.7	-39.7	44.3	243	0.0	1.0	0.877	56.2	-33.9	-33.9	48.2	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.961	56.8	-31.1	-38.0	49.3	230	0.0	0.75	1.0	
244	226	231	0.0	0.733	1.0	50.4	-19.0	-39.7	44.0	244	0.0	1.0	0.892	56.3	-33.5	-34.7	48.3	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.975	56.8	-30.6	-38.6	49.4	231	0.0	0.733	1.0	
245	227	232	0.0	0.716	1.0	50.0	-18.3	-39.7	43.7	245	0.0	1.0	0.907	56.4	-33.0	-35.4	48.5	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.988	56.9	-30.1	-39.3	49.6	232	0.0	0.717	1.0	
246	228	233	0.0	0.7	1.0	49.6	-17.5	-39.7	43.4	246	0.0	1.0	0.922	56.5	-32.5	-36.1	48.7	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.997	1.0	57.0	-29.5	-39.8	49.7	233	0.0	0.7	1.0
246	229	234	0.0	0.683	1.0	49.1	-16.8	-39.6	43.1	246	0.0	1.0	0.936	56.6	-32.0	-36.8	48.9	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.971	1.0	56.4	-28.6	-39.8	49.2	234	0.0	0.683	1.0
247	230	235	0.0	0.666	1.0	48.7	-16.1	-39.6	42.8	247	0.0	1.0	0.951	56.7	-31.5	-37.5	49.1	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.946	1.0	55.8	-27.6	-39.8	48.6	235	0.0	0.667	1.0
248	231	236	0.0	0.65	1.0	48.2	-15.4	-39.5	42.4	248	0.0	1.0	0.966	56.8	-30.9	-38.2	49.3	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.92	1.0	55.3	-26.7	-39.8	48.1	236	0.0	0.65	1.0
249	232	237	0.0	0.633	1.0	47.8	-14.7	-39.5	42.1	249	0.0	1.0	0.981	56.9	-30.4	-38.9	49.5	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.895	1.0	54.7	-25.8	-39.8	47.6	237	0.0	0.633	1.0
250	233	237	0.0	0.616	1.0	47.3	-13.8	-39.5	41.8	250	0.0	1.0	0.996	57.0	-29.8	-39.6	49.7	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	54.2	-24.8	-39.8	47.0	237	0.0	0.617	1.0
252	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.7	-39.5	41.5	252	0.0	0.98	1.0	56.6	-28.9	-39.8	49.4	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.851	1.0	53.6	-24.0	-39.8	46.6	238	0.0	0.6	1.0
253	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.6	-39.6	41.2	253	0.0	0.952	1.0	56.0	-27.9	-39.8	48.8	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.831	1.0	53.1	-23.1	-39.8	46.2	239	0.0	0.583	1.0
255	236	240	0.0	0.566	1.0	45.5	-10.5	-39.6	40.9	255	0.0	0.924	1.0	55.4	-26.8	-39.8	48.2	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.812	1.0	52.6	-22.3	-39.8	45.7	240	0.0	0.567	1.0
256	237	241	0.0	0.55	1.0	44.9	-9.5	-39.5	40.7	256	0.0	0.897	1.0	54.7	-25.8	-39.8	47.6	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.792	1.0	52.0	-21.4	-39.8	45.3	241	0.0	0.55	1.0
257	238	242	0.0	0.533	1.0	44.3	-8.4	-39.5	40.4	257	0.0	0.87	1.0	54.1	-24.8	-39.8	47.0	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.772	1.0	51.5	-20.6	-39.7	44.9	242	0.0	0.533	1.0
259	239	243	0.0	0.516	1.0	43.7	-7.3	-39.4	40.1	259	0.0	0.848	1.0	53.6	-23.9	-39.8	46.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.753	1.0	51.0	-19.8	-39.7	44.4	243	0.0	0.517	1.0
260	240	244	0.0	0.5	1.0	43.1	-6.3	-39.3	39.8	260	0.0	0.827	1.0	53.0	-22.9	-39.8	46.1	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.734	1.0	50.5	-19.0	-39.7	44.1	244	0.0	0.5	1.0
262	241	245	0.0	0.483	1.0	42.5	-5.2	-39.3	39.7	262	0.0	0.805	1.0	52.4	-22.0	-39.8	45.6	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0	50.1	-18.2	-39.6	43.8	245	0.0	0.483	1.0
263	242	246	0.0	0.466	1.0	41.9	-4.2	-39.3	39.5	263	0.0	0.784	1.0	51.8	-21.1	-39.8	45.1	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.699	1.0	49.6	-17.4	-39.6	43.4	246	0.0	0.467	1.0
265	243	247	0.0	0.45	1.0	41.2	-3.1	-39.3	39.4	265	0.0	0.762	1.0	51.3	-20.2	-39.7	44.7	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.681	1.0	49.1	-16.7	-39.6	43.1	247	0.0	0.45	1.0
266	244	248	0.0	0.433	1.0	40.6	-2.0	-39.2	39.3	266	0.0	0.741	1.0	50.7	-19.3	-39.7	44.2	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.663	1.0	48.6	-15.9	-39.5	42.7	248	0.0	0.433	1.0
268	245	248	0.0	0.416	1.0	40.0	-1.0	-39.2	39.2	268	0.0	0.722	1.0	50.2	-18.4	-39.6	43.9	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.645	1.0	48.2	-15.1	-39.5	42.4	248	0.0	0.417	1.0
269	246	249	0.0	0.4	1.0	39.4	0.0	-39.0	39.0	269	0.0	0.702	1.0	49.7	-17.6	-39.6	43.5	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.628	1.0	47.7	-14.4	-39.4	42.1	249	0.0	0.4	1.0
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.8	1.0	-38.9	38.9	271	0.0	0.683	1.0	49.2	-16.7	-39.6	43.1	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.616	1.0	47.3	-13.7	-39.4	41.9	250	0.0	0.383	1.0
273	248	251	0.0	0.366	1.0	38.2	2.0	-38.9	38.9	273	0.0	0.663	1.0	48.6	-15.9	-39.5	42.7	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.606	1.0	46.9	-13.0	-39.5	41.7	251	0.0	0.367	1.0
274	249	252	0.0	0.35	1.0	37.6	3.1	-39.0	39.1	274	0.0	0.644	1.0	48.1	-15.1	-39.5	42.4	249	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	0.595	1.0	46.6	-12.3	-39.5	41.5	252	0.0	0.35	1.0
276	250																																

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/SG18/SG18.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18LOFP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsedruck-Ausgabe, SeparationcmY0* (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGB _{CBM} : $d_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGB _{CBM} : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$												
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$r^{gb*}_{dd361Mi}$	LAB^* dxd361Mi (x=LabCh)	$r^{gb*}_{ds361Mi}$	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	$r^{gb*}_{dd361Mi}$	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	$r^{gb*}_{dd361Mi}$	r^{gb*}_{dd}	r^{gb*}_{ds}	r^{gb*}_{de}
284	255	258	0.0	0.25 1.0	34.1	9.8	-38.8 40.4	284	0.0	0.25 1.0		
285	256	258	0.0	0.233 1.0	33.5	10.9	-38.9 40.4	285	0.0	0.233 1.0		
287	257	259	0.0	0.216 1.0	32.9	12.1	-39.0 40.8	287	0.0	0.217 1.0		
288	258	260	0.0	0.2 1.0	32.2	13.2	-39.0 41.2	288	0.0	0.2 1.0		
290	259	261	0.0	0.183 1.0	31.6	14.4	-39.0 41.6	290	0.0	0.183 1.0		
291	260	262	0.0	0.166 1.0	31.0	15.5	-39.0 42.0	291	0.0	0.167 1.0		
293	261	263	0.0	0.15 1.0	30.4	16.7	-39.0 42.4	293	0.0	0.15 1.0		
294	262	264	0.0	0.133 1.0	29.8	17.9	-38.9 42.8	294	0.0	0.133 1.0		
296	263	265	0.0	0.116 1.0	29.2	19.0	-38.9 43.3	296	0.0	0.117 1.0		
297	264	266	0.0	0.1 1.0	28.7	20.0	-38.9 43.8	297	0.0	0.1 1.0		
298	265	267	0.0	0.083 1.0	28.3	20.9	-39.0 44.2	298	0.0	0.083 1.0		
299	266	268	0.0	0.066 1.0	27.8	21.9	-39.0 44.7	299	0.0	0.067 1.0		
300	267	269	0.0	0.049 1.0	27.3	23.0	-38.9 45.2	300	0.0	0.05 1.0		
301	268	269	0.0	0.033 1.0	26.8	24.0	-38.9 45.7	301	0.0	0.033 1.0		
302	269	270	0.0	0.016 1.0	26.3	25.0	-38.8 46.2	302	0.0	0.017 1.0		
303	270	271	0.0	0.0 1.0	25.8	26.0	-38.7 46.7	303	0.0	0.0 1.0		
			B_d	0.0	0.4	1.0	39.4	0.0	-39.0 39.1	$270B_s$	0.0	0.0 1.0
305	271	272	0.016	0.0 1.0	26.2	26.9	-38.3 46.8	305	0.0	0.017 0.0 1.0		
306	272	273	0.033	0.0 1.0	26.5	27.8	-37.9 47.0	306	0.0	0.033 0.0 1.0		
307	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	28.7	-37.4 47.2	307	0.0	0.05 0.0 1.0		
308	274	275	0.066	0.0 1.0	27.2	29.6	-36.9 47.3	308	0.0	0.067 0.0 1.0		
309	275	276	0.083	0.0 1.0	27.5	30.5	-36.4 47.5	309	0.0	0.083 0.0 1.0		
311	276	277	0.1	0.0 1.0	27.9	31.3	-35.9 47.6	311	0.0	0.1 0.0 1.0		
312	277	278	0.116	0.0 1.0	28.2	32.2	-35.3 47.8	312	0.0	0.117 0.0 1.0		
313	278	279	0.133	0.0 1.0	28.5	33.1	-34.8 48.1	313	0.0	0.133 0.0 1.0		
314	279	280	0.15	0.0 1.0	28.6	34.1	-34.4 48.4	314	0.0	0.15 0.0 1.0		
315	280	281	0.166	0.0 1.0	28.7	35.0	-33.9 48.8	315	0.0	0.167 0.0 1.0		
317	281	282	0.183	0.0 1.0	28.8	36.0	-33.4 49.1	317	0.0	0.183 0.0 1.0		
318	282	283	0.2	0.0 1.0	28.9	37.0	-32.9 49.5	318	0.0	0.2 0.0 1.0		
319	283	284	0.216	0.0 1.0	29.0	37.9	-32.3 49.8	319	0.0	0.217 0.0 1.0		
320	284	285	0.233	0.0 1.0	29.1	38.9	-31.7 50.2	320	0.0	0.233 0.0 1.0		
322	285	285	0.25	0.0 1.0	29.2	39.8	-31.1 50.6	322	0.0	0.25 0.0 1.0		
323	286	286	0.266	0.0 1.0	29.8	41.3	-30.4 51.3	323	0.0	0.267 0.0 1.0		
325	287	287	0.283	0.0 1.0	30.3	42.7	-29.7 52.0	325	0.0	0.283 0.0 1.0		
326	288	288	0.3	0.0 1.0	30.9	44.1	-28.9 52.7	326	0.0	0.3 0.0 1.0		
328	289	289	0.316	0.0 1.0	31.4	45.5	-28.0 53.4	328	0.0	0.317 0.0 1.0		
329	290	290	0.333	0.0 1.0	31.9	46.8	-27.1 54.1	329	0.0	0.333 0.0 1.0		
331	291	291	0.35	0.0 1.0	32.5	48.2	-26.1 54.9	331	0.0	0.35 0.0 1.0		
333	292	292	0.366	0.0 1.0	33.0	49.6	-25.1 55.6	333	0.0	0.367 0.0 1.0		
334	293	293	0.383	0.0 1.0	33.5	50.6	-24.3 56.2	334	0.0	0.383 0.0 1.0		
335	294	294	0.4	0.0 1.0	34.0	51.5	-23.7 56.7	335	0.0	0.4 0.0 1.0		
336	295	295	0.416	0.0 1.0	34.4	52.4	-23.1 57.3	336	0.0	0.417 0.0 1.0		
337	296	296	0.433	0.0 1.0	34.9	53.2	-22.5 57.8	337	0.0	0.433 0.0 1.0		
337	297	297	0.45	0.0 1.0	35.4	54.0	-21.9 58.3	337	0.0	0.45 0.0 1.0		
338	298	298	0.466	0.0 1.0	35.8	54.9	-21.2 58.9	338	0.0	0.467 0.0 1.0		
339	299	299	0.483	0.0 1.0	36.3	55.7	-20.5 59.4	339	0.0	0.483 0.0 1.0		
340	300	300	0.5	0.0 1.0	36.7	56.5	-19.8 59.9	340	0.0	0.5 0.0 1.0		

0-1131431-L0	SG180-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 15/33

TUB-Prüfvorlage SG18; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**-Tabellen, 3D=1, de=1, cmA
Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb* de
Ausgabe: 3D-Linearisierung

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{de}$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : h _{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6											
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi
340	300	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8 59.9 340	0.0 0.058 1.0	27.6 22.5 -38.9 45.0 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.055 1.0	27.5 22.7 -38.9 45.1 300	0.5 0.0 1.0	
341	301	301	0.516 0.0 1.0	37.1 57.6 -19.0 60.7 341	0.0 0.043 1.0	27.1 23.4 -38.9 45.5 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.041 1.0	27.1 23.5 -38.9 45.5 301	0.517 0.0 1.0	
342	302	302	0.533 0.0 1.0	37.4 58.7 -18.2 61.5 342	0.0 0.028 1.0	26.7 24.3 -38.8 45.9 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.027 1.0	26.7 24.4 -38.8 45.9 302	0.533 0.0 1.0	
343	303	303	0.55 0.0 1.0	37.7 59.8 -17.3 62.2 343	0.0 0.014 1.0	26.3 25.2 -38.8 46.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.013 1.0	26.3 25.3 -38.8 46.3 303	0.55 0.0 1.0	
344	304	303	0.566 0.0 1.0	38.0 60.8 -16.5 63.0 344	0.001 0.0 1.0	25.9 26.1 -38.7 46.8 304	0.567 0.0 1.0	0.001 0.0 1.0	25.9 26.1 -38.7 46.7 303	0.567 0.0 1.0	
345	305	304	0.583 0.0 1.0	38.3 61.9 -15.5 63.8 345	0.015 0.0 1.0	26.2 26.9 -38.3 46.9 305	0.583 0.0 1.0	0.014 0.0 1.0	26.2 26.8 -38.3 46.9 304	0.583 0.0 1.0	
346	306	305	0.6 0.0 1.0	38.7 62.9 -14.6 64.6 346	0.029 0.0 1.0	26.5 27.6 -37.9 47.0 306	0.6 0.0 1.0	0.027 0.0 1.0	26.4 27.5 -38.0 47.0 305	0.6 0.0 1.0	
347	307	306	0.616 0.0 1.0	39.0 63.9 -13.6 65.3 347	0.043 0.0 1.0	26.8 28.4 -37.6 47.1 307	0.617 0.0 1.0	0.04 0.0 1.0	26.7 28.2 -37.6 47.1 306	0.617 0.0 1.0	
348	308	307	0.633 0.0 1.0	39.4 64.8 -12.8 66.1 348	0.057 0.0 1.0	27.0 29.1 -37.2 47.3 308	0.633 0.0 1.0	0.053 0.0 1.0	27.0 28.9 -37.3 47.2 307	0.633 0.0 1.0	
349	309	308	0.65 0.0 1.0	39.8 65.6 -12.2 66.7 349	0.071 0.0 1.0	27.3 29.8 -36.7 47.4 309	0.65 0.0 1.0	0.066 0.0 1.0	27.2 29.6 -36.9 47.4 308	0.65 0.0 1.0	
350	310	309	0.666 0.0 1.0	40.3 66.3 -11.6 67.3 350	0.084 0.0 1.0	27.6 30.6 -36.3 47.5 310	0.667 0.0 1.0	0.08 0.0 1.0	27.5 30.3 -36.5 47.5 309	0.667 0.0 1.0	
350	311	310	0.683 0.0 1.0	40.8 67.1 -11.0 68.0 350	0.098 0.0 1.0	27.9 31.3 -35.9 47.7 311	0.683 0.0 1.0	0.093 0.0 1.0	27.8 31.0 -36.1 47.6 310	0.683 0.0 1.0	
351	312	311	0.7 0.0 1.0	41.3 67.8 -10.4 68.6 351	0.112 0.0 1.0	28.2 32.0 -35.4 47.8 312	0.7 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	28.1 31.7 -35.6 47.7 311	0.7 0.0 1.0	
351	313	312	0.716 0.0 1.0	41.8 68.5 -9.7 69.2 351	0.126 0.0 1.0	28.5 32.7 -35.0 47.9 313	0.717 0.0 1.0	0.119 0.0 1.0	28.3 32.3 -35.2 47.9 312	0.717 0.0 1.0	
352	314	313	0.733 0.0 1.0	42.2 69.3 -9.1 69.9 352	0.14 0.0 1.0	28.6 33.5 -34.6 48.2 314	0.733 0.0 1.0	0.132 0.0 1.0	28.5 33.1 -34.8 48.1 313	0.733 0.0 1.0	
353	315	314	0.75 0.0 1.0	42.7 70.0 -8.4 70.5 353	0.154 0.0 1.0	28.7 34.3 -34.2 48.5 315	0.75 0.0 1.0	0.145 0.0 1.0	28.6 33.8 -34.5 48.4 314	0.75 0.0 1.0	
353	316	315	0.766 0.0 1.0	43.1 70.5 -8.0 71.0 353	0.167 0.0 1.0	28.7 35.1 -33.8 48.8 316	0.767 0.0 1.0	0.158 0.0 1.0	28.7 34.6 -34.1 48.6 315	0.767 0.0 1.0	
353	317	316	0.783 0.0 1.0	43.4 71.0 -7.5 71.4 353	0.181 0.0 1.0	28.8 35.9 -33.4 49.1 317	0.783 0.0 1.0	0.171 0.0 1.0	28.8 35.4 -33.7 48.9 316	0.783 0.0 1.0	
354	318	317	0.8 0.0 1.0	43.8 71.5 -7.1 71.9 354	0.195 0.0 1.0	28.9 36.7 -33.0 49.4 318	0.8 0.0 1.0	0.184 0.0 1.0	28.9 36.1 -33.3 49.2 317	0.8 0.0 1.0	
354	319	318	0.816 0.0 1.0	44.1 72.1 -6.7 72.4 354	0.209 0.0 1.0	29.0 37.5 -32.5 49.7 319	0.817 0.0 1.0	0.197 0.0 1.0	28.9 36.9 -32.9 49.5 318	0.817 0.0 1.0	
355	320	319	0.833 0.0 1.0	44.5 72.6 -6.2 72.8 355	0.222 0.0 1.0	29.1 38.3 -32.1 50.0 320	0.833 0.0 1.0	0.21 0.0 1.0	29.0 37.6 -32.5 49.8 319	0.833 0.0 1.0	
355	321	320	0.85 0.0 1.0	44.9 73.1 -5.8 73.3 355	0.236 0.0 1.0	29.2 39.1 -31.6 50.3 321	0.85 0.0 1.0	0.223 0.0 1.0	29.1 38.4 -32.0 50.0 320	0.85 0.0 1.0	
355	322	321	0.866 0.0 1.0	45.2 73.6 -5.3 73.8 355	0.25 0.0 1.0	29.3 39.9 -31.1 50.6 322	0.867 0.0 1.0	0.236 0.0 1.0	29.2 39.1 -31.6 50.3 321	0.867 0.0 1.0	
356	323	321	0.883 0.0 1.0	45.5 74.1 -4.8 74.3 356	0.26 0.0 1.0	29.6 40.8 -30.6 51.1 323	0.883 0.0 1.0	0.25 0.0 1.0	29.3 39.9 -31.1 50.6 321	0.883 0.0 1.0	
356	324	322	0.9 0.0 1.0	45.7 74.8 -4.2 74.9 356	0.271 0.0 1.0	30.0 41.7 -30.2 51.5 324	0.9 0.0 1.0	0.26 0.0 1.0	29.6 40.7 -30.7 51.0 322	0.9 0.0 1.0	
357	325	323	0.916 0.0 1.0	46.0 75.4 -3.6 75.4 357	0.281 0.0 1.0	30.3 42.6 -29.7 52.0 325	0.917 0.0 1.0	0.27 0.0 1.0	29.9 41.6 -30.2 51.5 323	0.917 0.0 1.0	
357	326	324	0.933 0.0 1.0	46.2 76.0 -3.1 76.0 357	0.292 0.0 1.0	30.6 43.5 -29.2 52.4 326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	30.2 42.4 -29.8 51.9 324	0.933 0.0 1.0	
358	327	325	0.95 0.0 1.0	46.5 76.5 -2.5 76.6 358	0.303 0.0 1.0	31.0 44.3 -28.7 52.9 327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.6 43.2 -29.3 52.3 325	0.95 0.0 1.0	
358	328	326	0.966 0.0 1.0	46.7 77.1 -1.8 77.2 358	0.313 0.0 1.0	31.3 45.2 -28.2 53.3 328	0.967 0.0 1.0	0.299 0.0 1.0	30.9 44.1 -28.8 52.7 326	0.967 0.0 1.0	
359	329	327	0.983 0.0 1.0	46.9 77.7 -1.2 77.7 359	0.324 0.0 1.0	31.7 46.1 -27.6 53.8 329	0.983 0.0 1.0	0.309 0.0 1.0	31.2 44.9 -28.3 53.2 327	0.983 0.0 1.0	
359	330	328	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359	0.334 0.0 1.0	32.0 47.0 -27.0 54.2 330	1.0 0.0 1.0	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.8 53.6 328	1.0 0.0 1.0	
359	331	329	1.0 0.0 0.983	47.1 78.2 0.0 78.2 359	0.345 0.0 1.0	32.3 47.8 -26.4 54.7 331	1.0 0.0 0.983	0.329 0.0 1.0	31.9 46.6 -27.3 54.0 329	1.0 0.0 0.983	
360	332	330	1.0 0.0 0.966	47.1 78.1 0.4 78.1 360	0.355 0.0 1.0	32.7 48.7 -25.8 55.1 332	1.0 0.0 0.967	0.339 0.0 1.0	32.2 47.4 -26.7 54.5 330	1.0 0.0 0.967	
360	333	331	1.0 0.0 0.95	47.1 77.9 1.0 78.0 360	0.366 0.0 1.0	33.0 49.5 -25.1 55.6 333	1.0 0.0 0.95	0.349 0.0 1.0	32.5 48.2 -26.1 54.9 331	1.0 0.0 0.95	
361	334	332	1.0 0.0 0.933	47.1 77.8 1.5 77.8 361	0.377 0.0 1.0	33.4 50.4 -24.5 56.0 334	1.0 0.0 0.933	0.359 0.0 1.0	32.8 49.0 -25.5 55.3 332	1.0 0.0 0.933	
361	335	333	1.0 0.0 0.916	47.1 77.7 2.1 77.7 361	0.396 0.0 1.0	33.9 51.3 -23.8 56.6 335	1.0 0.0 0.917	0.369 0.0 1.0	33.1 49.8 -24.9 55.7 333	1.0 0.0 0.917	
361	336	334	1.0 0.0 0.9	47.1 77.6 2.7 77.6 361	0.414 0.0 1.0	34.4 52.3 -23.2 57.2 336	1.0 0.0 0.9	0.383 0.0 1.0	33.5 50.7 -24.3 56.2 334	1.0 0.0 0.9	
362	337	335	1.0 0.0 0.883	47.1 77.4 3.2 77.5 362	0.433 0.0 1.0	34.9 53.2 -22.5 57.8 337	1.0 0.0 0.883	0.4 0.0 1.0	34.0 51.6 -23.7 56.8 335	1.0 0.0 0.883	
362	338	336	1.0 0.0 0.866	47.0 77.3 3.8 77.4 362	0.451 0.0 1.0	35.4 54.2 -21.8 58.4 338	1.0 0.0 0.867	0.418 0.0 1.0	34.5 52.5 -23.0 57.3 336	1.0 0.0 0.867	
363	339	337	1.0 0.0 0.85	47.0 77.2 4.4 77.3 363	0.47 0.0 1.0	35.9 55.1 -21.0 59.0 339	1.0 0.0 0.85	0.435 0.0 1.0	35.0 53.3 -22.4 57.9 337	1.0 0.0 0.85	
363	340	338	1.0 0.0 0.833	47.0 77.0 4.9 77.2 363	0.488 0.0 1.0	36.5 56.0 -20.3 59.6 340	1.0 0.0 0.833	0.453 0.0 1.0	35.5 54.2 -21.7 58.5 338	1.0 0.0 0.833	
364	341	339	1.0 0.0 0.816	47.0 76.9 5.5 77.1 364	0.506 0.0 1.0	36.9 56.9 -19.5 60.2 341	1.0 0.0 0.817	0.47 0.0 1.0	36.0 55.1 -21.0 59.0 339	1.0 0.0 0.817	
364	342	339	1.0 0.0 0.8	47.0 76.8 6.1 77.0 364	0.522 0.0 1.0	37.2 58.0 -18.7 61.0 342	1.0 0.0 0.8	0.488 0.0 1.0	36.5 56.0 -20.3 59.6 339	1.0 0.0 0.8	
365	343	340	1.0 0.0 0.783	47.0 76.6 6.7 76.9 365	0.538 0.0 1.0	37.5 59.0 -17.9 61.7 343	1.0 0.0 0.783	0.505 0.0 1.0	36.9 56.9 -19.6 60.2 340	1.0 0.0 0.783	
365	344	341	1.0 0.0 0.766	46.9 76.5 7.2 76.8 365	0.553 0.0 1.0	37.8 60.0 -17.1 62.5 344	1.0 0.0 0.767	0.52 0.0 1.0	37.2 57.9 -18.8 60.9 341	1.0 0.0 0.767	
365	345	342	1.0 0.0 0.75	46.9 76.3 7.8 76.7 365	0.569 0.0 1.0	38.1 61.0 -16.3 63.2 345	1.0 0.0 0.75	0.535 0.0 1.0	37.5 58.8 -18.1 61.6 342	1.0 0.0 0.75	

0-1131531-L0 SG180-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nmw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

Abgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 16/33

TUB-Prüfvorlage SG18; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier, Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_{de}
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*-Tabellen, 3D=1, de=1, cmy0s Abgabe: 3D-Linearisierung cmy0*_{de}

0-1131531-F0

TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0* (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmY0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGB_{CM}$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Buntonwinkel der Gerüstfarben $PVCC_{CM}$; $h_{ab} = 33.6, 94.4, 157.0, 223.3, 293.9, 359.5$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben $PVCC_{CM}$; $h_{ab} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 17/33

TUB-Prüfvorlage SG18; 1080 Normfarben, Offset-Normpapiereingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**-Tabellen, 3D=1, de=1, cmAusgabe: 3D-Linearisierung

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{de}$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, SeparationcmY0* (CMY0)

TUB-Material: Code=rh4ta

n/f	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}	ict_F _{de}	hsi_F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	cmyn*sep_F _{de}	hsiM _{de}	rgb*M _{de}	LabCh*M _{de}
0/648	R00Y_100_100 _{de}	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4	0.0 1.0 0.779	0.0	
1/657	R13Y_100_100 _{de}	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.015 0.0	46.8 69.2 45.4	82.8 33.2	0.0 0.984 1.0	0.0	
2/666	R25Y_100_100 _{de}	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.168 0.0	51.6 58.4 50.9	77.5 41.0	0.0 0.83 1.0	0.0	
3/675	R38Y_100_100 _{de}	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.291 0.0	56.7 47.5 56.6	73.9 49.9	0.0 0.707 1.0	0.0	
4/684	R50Y_100_100 _{de}	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.401 0.0	61.7 37.4 61.9	72.4 58.8	0.0 0.597 1.0	0.0	
5/693	R63Y_100_100 _{de}	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.51 0.0	67.0 27.5 67.4	72.8 67.8	0.0 0.487 1.0	0.0	
6/702	R75Y_100_100 _{de}	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.611 0.0	72.7 17.3 73.6	75.6 76.7	0.0 0.39 1.0	0.0	
7/711	R88Y_100_100 _{de}	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	83	1.0 0.738 0.0	78.6 7.6 79.7	80.1 84.5	0.0 0.262 1.0	0.0	
8/720	Y00G_100_100 _{de}	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4	87.5 92.3	0.0 0.07 1.0	0.0	
9/639	Y13G_100_100 _{de}	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	0.745 1.0 0.0	80.3 -14.3 77.4	78.7 100.4	0.256 0.0 1.0	0.0	
10/558	Y25G_100_100 _{de}	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.58 1.0 0.0	74.0 -23.2 68.9	72.7 108.6	0.421 0.0 1.0	0.0	
11/477	Y38G_100_100 _{de}	0.625 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	112	0.43 1.0 0.0	67.7 -30.8 58.1	65.8 117.9	0.569 0.0 1.0	0.0	
12/396	Y50G_100_100 _{de}	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.325 1.0 0.0	62.6 -38.9 51.2	64.3 127.2	0.674 0.0 1.0	0.0	
13/315	Y63G_100_100 _{de}	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.241 1.0 0.0	58.1 -46.8 44.3	64.5 136.5	0.757 0.0 1.0	0.0	
14/234	Y75G_100_100 _{de}	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.132 1.0 0.0	54.4 -53.3 36.0	64.3 145.9	0.867 0.0 1.0	0.0	
15/153	Y88G_100_100 _{de}	0.125 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	143	0.035 1.0 0.0	50.9 -61.9 30.1	68.9 154.0	0.964 0.0 1.0	0.0	
16/72	G00C_100_100 _{de}	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2	1.0 0.0 0.887	0.0	
17/73	G13C_100_100 _{de}	0.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.5	157	0.0 1.0 0.218	50.9 -59.6 12.0	60.8 168.6	1.0 0.0 0.779	0.0	
18/74	G25C_100_100 _{de}	0.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.5	164	0.0 1.0 0.304	51.5 -56.6 4.9	56.8 175.0	1.0 0.0 0.692	0.0	
19/75	G38C_100_100 _{de}	0.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.5	172	0.0 1.0 0.391	52.1 -53.1 -2.1	53.1 182.3	1.0 0.0 0.606	0.0	
20/76	G50C_100_100 _{de}	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.468	52.7 -49.8 -8.4	50.5 189.6	1.0 0.0 0.528	0.0	
21/77	G63C_100_100 _{de}	0.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.5	188	0.0 1.0 0.544	53.4 -46.6 -14.1	48.7 196.9	1.0 0.0 0.453	0.0	
22/78	G75C_100_100 _{de}	0.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.5	196	0.0 1.0 0.62	54.1 -43.4 -19.5	47.6 204.2	0.999 0.0 0.38	0.0	
23/79	G88C_100_100 _{de}	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.5	203	0.0 1.0 0.692	54.8 -40.7 -24.1	47.3 210.5	1.0 0.0 0.307	0.0	
24/80	C00B_100_100 _{de}	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3 216.9	1.0 0.0 0.234	0.0	
25/71	C13B_100_100 _{de}	0.0 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	217	0.0 1.0 0.854	56.0 -34.8 -32.9	47.9 223.3	1.0 0.0 0.145	0.0	
26/62	C25B_100_100 _{de}	0.0 0.75 1.0	1.0 1.0 0.5	224	0.0 1.0 0.947	56.6 -31.7 -37.4	49.0 229.7	1.0 0.0 0.052	0.0	
27/53	C38B_100_100 _{de}	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 0.894 1.0	54.7 -25.8 -39.9	47.5 237.0	1.0 0.105 0.0	0.0	
28/44	C50B_100_100 _{de}	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.734 1.0	50.5 -19.0 -39.7	44.0 244.3	1.0 0.266 0.0	0.0	
29/35	C63B_100_100 _{de}	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.605 1.0	46.9 -13.1 -39.5	41.6 251.6	1.0 0.395 0.0	0.0	
30/26	C75B_100_100 _{de}	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.521 1.0	43.9 -7.7 -39.4	40.2 258.9	1.0 0.476 0.0	0.0	
31/17	C88B_100_100 _{de}	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.45 1.0	41.3 -3.2 -39.3	39.4 265.3	1.0 0.547 0.0	0.0	
32/8	B00M_100_100 _{de}	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9	38.9 271.7	1.0 0.617 0.0	0.0	
33/89	B13M_100_100 _{de}	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.311 1.0	36.2 5.7 -39.0	39.4 278.3	1.0 0.686 0.0	0.0	
34/170	B25M_100_100 _{de}	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.241 1.0	33.8 10.4 -38.8	40.2 285.0	1.0 0.757 0.0	0.0	
35/251	B38M_100_100 _{de}	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.157 1.0	30.7 16.2 -39.0	42.2 292.5	1.0 0.841 0.0	0.0	
36/332	B50M_100_100 _{de}	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.0 0.055 1.0	27.4 22.6 -38.9	45.1 300.1	1.0 0.943 0.0	0.0	
37/413	B63M_100_100 _{de}	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.053 0.0 1.0	26.9 28.9 -37.3	47.2 307.7	0.947 1.0 0.0	0.0	
38/494	B75M_100_100 _{de}	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.158 0.0 1.0	28.6 34.5 -34.1	48.6 315.3	0.842 1.0 0.0	0.0	
39/575	B88M_100_100 _{de}	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.249 0.0 1.0	29.2 39.8 -31.1	50.6 321.9	0.749 1.0 0.0	0.0	
40/656	M00R_100_100 _{de}	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6	0.68 0.999 0.0	0.0	
41/655	M13R_100_100 _{de}	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	0.4 0.0 1.0	34.0 51.5 -23.7	56.7 335.2	0.598 1.0 0.0	0.0	
42/654	M25R_100_100 _{de}	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	0.519 0.0 1.0	37.1 57.8 -18.9	60.8 341.8	0.478 1.0 0.0	0.0	
43/653	M38R_100_100 _{de}	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	0.651 0.0 1.0	39.9 65.6 -12.2	66.7 349.4	0.35 1.0 0.0	0.0	
44/652	M50R_100_100 _{de}	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.721 0.0 1.0	41.9 68.7 -9.5	69.4 352.0	0.28 1.0 0.0	0.0	
45/651	M63R_100_100 _{de}	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.941	47.1 77.9 1.3	77.9 0.9	0.0 1.0 0.058	0.0	
46/650	M75R_100_100 _{de}	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.628	46.9 75.1 13.0	76.2 9.8	0.0 1.0 0.372	0.0	
47/649	M88R_100_100 _{de}	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.419	46.8 73.0 23.2	76.7 17.6	0.0 1.0 0.578	0.0	
48/648	R00Y_100_100 _{de}	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4	0.0 1.0 0.779	0.0	
49/0	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0	
50/91	NW_013 _{de}	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.884 0.803 0.783	0.0	
51/182	NW_025 _{de}	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.744 0.626 0.604	0.0	
52/273	NW_038 _{de}	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.654 0.497 0.482	0.0	
53/364	NW_050 _{de}	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.541 0.397 0.38	0.0	
54/455	NW_063 _{de}	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.425 0.278 0.28	0.0	
55/546	NW_075 _{de}	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.304 0.187 0.191	0.0	
56/637	NW_088 _{de}	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.163 0.102 0.101	0.0	
57/728	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	

delta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0* (CMY0)

n/f	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}	ic _t _F _{de}	hsi_F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	cmyn*sep_F _{de}	hsi_M _{de}	rgb*M _{de}	LabCh*M _{de}
0/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4	0.0 1.0 0.779	0.0	
1/666	R25Y_100_100de	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.168 0.0	51.6 58.4 50.9	77.5 41.0	0.0 0.83 1.0	0.0	
2/684	R50Y_100_100de	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.401 0.0	61.7 37.4 61.9	72.4 58.8	0.0 0.597 1.0	0.0	
3/702	R75Y_100_100de	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.611 0.0	72.7 17.3 73.6	75.6 76.7	0.0 0.39 1.0	0.0	
4/720	Y00G_100_100de	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4	87.5 92.3	0.0 0.07 1.0	0.0	
5/558	Y25G_100_100de	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.58 1.0 0.0	74.0 -23.2 68.9	72.7 108.6	0.421 0.0 1.0	0.0	
6/396	Y50G_100_100de	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.325 1.0 0.0	62.6 -38.9 51.2	64.3 127.2	0.674 0.0 1.0	0.0	
7/234	Y75G_100_100de	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.132 1.0 0.0	54.4 -53.3 36.0	64.3 145.9	0.867 0.0 1.0	0.0	
8/72	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2	1.0 0.0 0.887	0.0	
9/72	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2	1.0 0.0 0.887	0.0	
10/76	G25B_100_100de	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.468	52.7 -49.8 -8.4	50.5 189.6	1.0 0.0 0.528	0.0	
11/80	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3 216.9	1.0 0.0 0.234	0.0	
12/44	G75B_100_100de	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.734 1.0	50.5 -19.0 -39.7	44.0 244.3	1.0 0.266 0.0	0.0	
13/8	B00M_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9	38.9 271.7	1.0 0.617 0.0	0.0	
14/332	B25R_100_100de	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.0 0.055 1.0	27.4 22.6 -38.9	45.1 300.1	1.0 0.943 0.0	0.0	
15/656	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6	0.68 0.999 0.0	0.0	
16/652	B75R_100_100de	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.721 0.0 1.0	41.9 68.7 -9.5	69.4 352.0	0.28 1.0 0.0	0.0	
17/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4	0.0 1.0 0.779	0.0	
18/688	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.609	71.5 35.7 17.0	39.6 25.4	0.0 0.513 0.376	0.0	
19/706	R50Y_100_050de	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.7 0.5	79.1 18.7 30.9	36.2 58.8	0.0 0.347 0.498	0.0	
20/724	Y00G_100_050de	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.965 0.5	91.1 -1.7 43.7	43.7 92.3	0.0 0.052 0.552	0.0	
21/562	Y50G_100_050de	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.662 1.0 0.5	79.5 -19.4 25.6	32.1 127.2	0.38 0.0 0.526	0.0	
22/400	G00B_100_050de	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.556	73.4 -31.3 10.0	32.9 162.2	0.625 0.0 0.5	0.0	
23/404	G50B_100_050de	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 0.883	75.9 -18.9 -14.2	23.6 216.9	0.583 0.0 0.126	0.0	
24/368	B00R_100_050de	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.69 1.0	67.6 0.5 -19.4	19.4 271.7	0.527 0.284 0.009	0.0	
25/692	B50R_100_050de	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.659 0.5 1.0	64.0 22.8 -13.9	26.7 328.6	0.332 0.493 0.0	0.0	
26/688	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.609	71.5 35.7 17.0	39.6 25.4	0.0 0.513 0.376	0.0	
27/506	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.359	53.3 35.7 17.0	39.6 25.4	0.279 0.707 0.552	0.0	
28/524	R50Y_075_050de	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.45 0.25	60.8 18.7 30.9	36.2 58.8	0.283 0.515 0.695	0.0	
29/542	Y00G_075_050de	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.715 0.25	72.9 -1.7 43.7	43.7 92.3	0.273 0.234 0.746	0.0	
30/380	Y50G_075_050de	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.412 0.75 0.25	61.3 -19.4 25.6	32.1 127.2	0.606 0.213 0.724	0.0	
31/218	G00B_075_050de	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.306	55.2 -31.3 10.0	32.9 162.2	0.786 0.193 0.648	0.0	
32/222	G50B_075_050de	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.633	57.7 -18.9 -14.2	23.6 216.9	0.752 0.221 0.301	0.0	
33/186	B00R_075_050de	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.44 0.75	49.3 0.5 -19.4	19.4 271.7	0.729 0.491 0.213	0.0	
34/510	B50R_075_050de	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.409 0.25 0.75	45.7 22.8 -13.9	26.7 328.6	0.602 0.704 0.222	0.0	
35/506	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.359	53.3 35.7 17.0	39.6 25.4	0.279 0.707 0.552	0.0	
36/324	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.109	35.1 35.7 17.0	39.6 25.4	0.575 0.942 0.875	0.0	
37/342	R50Y_050_050de	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.2 0.0	42.6 18.7 30.9	36.2 58.8	0.563 0.743 0.992	0.0	
38/360	Y00G_050_050de	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.465 0.0	54.7 -1.7 43.7	43.7 92.3	0.532 0.453 0.986	0.0	
39/198	Y50G_050_050de	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.162 0.5 0.0	43.1 -19.4 25.6	32.1 127.2	0.798 0.5 0.996	0.0	
40/36	G00B_050_050de	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.056	36.9 -31.3 10.0	32.9 162.2	0.987 0.551 0.914	0.0	
41/40	G50B_050_050de	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.383	39.5 -18.9 -14.2	23.6 216.9	0.979 0.546 0.502	0.0	
42/4	B00R_050_050de	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.19 0.5	31.1 0.5 -19.4	19.4 271.7	0.98 0.802 0.458	0.0	
43/328	B50R_050_050de	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.159 0.0 0.5	27.5 22.8 -13.9	26.7 328.6	0.845 1.0 0.542	0.0	
44/324	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.109	35.1 35.7 17.0	39.6 25.4	0.575 0.942 0.875	0.0	
45/0	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0	
46/91	NW_013de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.884 0.803 0.783	0.0	
47/182	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.744 0.626 0.604	0.0	
48/273	NW_038de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.654 0.497 0.482	0.0	
49/364	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.541 0.397 0.38	0.0	
50/455	NW_063de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.425 0.278 0.28	0.0	
51/546	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.304 0.187 0.191	0.0	
52/637	NW_088de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.163 0.102 0.101	0.0	
53/728	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	

delta

0-1131831-F0

SG180-7N, Seite 19/33-F

TUB-Prüfvorlage SG18; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmy0*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_{de}
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*_{de}

0-1131831-F0

0-1131831-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18L0FP.PDF / .PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung SG18/SG18LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 24/33

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsl_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmynb*sep.Fde	hslMde	rgb*Mde	LabCh*Mde
324	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.109	35.1 35.7	17.0 39.6 25.4	0.575 0.942 0.875	0.0	
325	R26Y_050_050de	0.5 0.0 0.125	0.5 0.5 0.25	376	0.5 0.0 0.314	35.2 37.5	6.5 38.1 9.8	0.582 0.939 0.682	0.0	
326	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.25	0.5 0.5 0.25	360	0.36 0.0 0.5	32.7 34.3	-4.7 34.7 352.0	0.666 0.952 0.535	0.0	
327	B61R_050_050de	0.5 0.0 0.375	0.5 0.5 0.25	344	0.259 0.0 0.5	30.3 28.9	-9.4 30.4 341.8	0.736 0.963 0.531	0.0	
328	B50R_050_050de	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.159 0.0 0.5	27.5 22.8	-13.9 26.7 328.6	0.845 1.0 0.542	0.0	
329	B40R_062_062de	0.5 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	319	0.123 0.0 0.625	26.9 23.0	-20.6 30.9 318.1	0.885 1.0 0.419	0.0	
330	B34R_075_075de	0.5 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	311	0.069 0.0 0.75	26.7 23.2	-27.1 35.7 310.5	0.925 0.996 0.277	0.0	
331	B29R_087_087de	0.5 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	305	0.012 0.0 0.875	25.8 23.4	-33.6 41.0 304.9	0.982 0.998 0.138	0.0	
332	B25R_100_100de	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.0 0.055 1.0	27.4 22.6	-38.9 45.1 300.1	1.0 0.943 0.0	0.0	
333	R23Y_050_050de	0.5 0.125 0.0	0.5 0.5 0.25	44	0.5 0.004 0.0	37.6 29.2	25.4 38.7 41.0	0.571 0.857 0.985	0.0	
334	R00Y_050_037de	0.5 0.125 0.125	0.5 0.375 0.312	390	0.5 0.124 0.207	41.3 26.8	12.7 29.7 25.4	0.552 0.797 0.712	0.0	
335	R18Y_050_037de	0.5 0.125 0.25	0.5 0.375 0.312	371	0.5 0.124 0.428	41.3 26.8	21.7 28.9 4.3	0.563 0.801 0.535	0.0	
336	B65R_050_037de	0.5 0.125 0.375	0.5 0.375 0.312	349	0.348 0.124 0.5	38.3 23.4	-5.5 24.1 346.6	0.662 0.807 0.472	0.0	
337	B50R_050_037de	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.244 0.124 0.5	35.6 17.1	-10.4 20.0 328.6	0.74 0.808 0.469	0.0	
338	B38R_062_050de	0.5 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	316	0.204 0.125 0.625	35.2 17.2	-17.0 24.3 315.3	0.773 0.81 0.361	0.0	
339	B30R_075_062de	0.5 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	307	0.15 0.125 0.75	34.6 17.6	-23.5 29.4 306.8	0.82 0.821 0.252	0.0	
340	B25R_087_075de	0.5 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	300	0.125 0.166 0.875	35.6 17.0	-29.2 33.8 300.1	0.848 0.791 0.129	0.0	
341	B20R_100_087de	0.5 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	295	0.125 0.234 1.0	37.9 16.1	-34.0 37.6 295.4	0.851 0.747 0.002	0.0	
342	R50Y_050_050de	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.2 0.0	42.6 18.7	30.9 36.2 58.8	0.563 0.743 0.992	0.0	
343	R31Y_050_037de	0.5 0.25 0.125	0.5 0.375 0.312	49	0.5 0.218 0.124	44.4 19.2	20.3 28.0 46.6	0.548 0.718 0.796	0.0	
344	R00Y_050_025de	0.5 0.25 0.25	0.5 0.25 0.375	390	0.5 0.249 0.304	47.5 17.8	8.5 19.8 25.4	0.54 0.667 0.583	0.0	
345	R00Y_050_025de	0.5 0.25 0.375	0.5 0.25 0.375	360	0.43 0.249 0.5	46.4 17.1	-2.3 17.3 352.0	0.596 0.669 0.434	0.0	
346	B50R_050_025de	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.329 0.249 0.5	43.8 11.4	-6.9 13.3 328.6	0.678 0.66 0.422	0.0	
347	B34R_062_037de	0.5 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	311	0.284 0.25 0.625	43.3 11.6	-13.5 17.8 310.5	0.703 0.658 0.323	0.0	
348	B25R_075_050de	0.5 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	300	0.25 0.277 0.75	43.7 11.3	-19.4 22.5 300.1	0.722 0.638 0.22	0.0	

TUB-Prüfvorlage SG18; 1080 Normfarben, Offset-Normpapiere
 Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=1, de=1, *cmY0**

n	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}	ic _t _F _{de}	hsi_F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	cmyn*sep.F _{de}	hsiM _{de}	rgb*M _{de}	LabCh*M _{de}	delta
729	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0
730	G50B_100_012 _{de}	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 0.97	91.3 -4.7 -3.5	5.9 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
731	G50B_100_025 _{de}	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 0.941	86.2 -9.4 -7.1	11.8 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
732	G50B_100_037 _{de}	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 0.912	81.1 -14.1 -10.6	17.7 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
733	G50B_100_050 _{de}	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 0.883	75.9 -18.9 -14.2	23.6 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
734	G50B_100_062 _{de}	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 0.854	70.8 -23.6 -17.8	29.5 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
735	G50B_100_075 _{de}	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 0.825	65.7 -28.3 -21.3	35.5 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
736	G50B_100_087 _{de}	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 0.796	60.5 -33.0 -24.9	41.4 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
737	G50B_100_100 _{de}	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
738	RO0Y_100_012 _{de}	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.902	90.2 8.9 4.2	9.9 25.4	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2
739	NW_087 _{de}	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0
740	G50B_087_012 _{de}	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.845	82.2 -4.7 -3.5	5.9 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
741	G50B_087_025 _{de}	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.816	77.1 -9.4 -7.1	11.8 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
742	G50B_087_037 _{de}	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.877	71.9 -14.1 -10.6	17.7 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
743	G50B_087_050 _{de}	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.758	66.8 -18.9 -14.2	23.6 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
744	G50B_087_062 _{de}	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.729	61.7 -23.6 -17.8	29.5 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
745	G50B_087_075 _{de}	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.7	56.6 -28.3 -21.3	35.5 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
746	G50B_087_087 _{de}	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.671	51.4 -33.0 -24.9	41.4 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
747	RO0Y_100_025 _{de}	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.800	84.0 17.8 8.5	19.8 25.4	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2
748	RO0Y_087_012 _{de}	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.777	81.1 8.9 4.2	9.9 25.4	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2
749	NW_075 _{de}	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0
750	G50B_075_012 _{de}	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.72	73.1 -4.7 -3.5	5.9 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
751	G50B_075_025 _{de}	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.691	68.0 -9.4 -7.1	11.8 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
752	G50B_075_037 _{de}	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.662	62.8 -14.1 -10.6	17.7 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
753	G50B_075_050 _{de}	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.633	57.7 -18.9 -14.2	23.6 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
754	G50B_075_062 _{de}	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.604	52.6 -23.6 -17.8	29.5 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
755	G50B_075_075 _{de}	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.575	47.5 -28.3 -21.3	35.5 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
756	RO0Y_100_037 _{de}	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.707	77.7 26.8 12.7	29.7 25.4	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2
757	RO0Y_087_025 _{de}	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.679	74.9 17.8 8.5	19.8 25.4	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2
758	RO0Y_075_012 _{de}	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.652	72.0 8.9 4.2	9.9 25.4	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2
759	NW_062 _{de}	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0
760	G50B_062_012 _{de}	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.595	64.0 -4.7 -3.5	5.9 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
761	G50B_062_025 _{de}	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.566	58.9 -9.4 -7.1	11.8 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
762	G50B_062_037 _{de}	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.537	53.7 -14.1 -10.6	17.7 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
763	G50B_062_050 _{de}	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.508	48.6 -18.9 -14.2	23.6 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
764	G50B_062_062 _{de}	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.479	43.5 -23.6 -17.8	29.5 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
765	RO0Y_100_050 _{de}	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.609	71.5 35.7 17.0	39.6 25.4	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2
766	RO0Y_087_037 _{de}	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.582	68.6 26.8 12.7	29.7 25.4	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2
767	RO0Y_075_025 _{de}	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.554	65.7 17.8 8.5	19.8 25.4	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2
768	RO0Y_062_012 _{de}	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.527	62.9 8.9 4.2	9.9 25.4	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2
769	NW_050 _{de}	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0
770	G50B_050_012 _{de}	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.47	54.9 -4.7 -3.5	5.9 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
771	G50B_050_025 _{de}	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.441	49.7 -9.4 -7.1	11.8 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
772	G50B_050_037 _{de}	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.412	44.6 -14.1 -10.6	17.7 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
773	G50B_050_050 _{de}	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.383	39.5 -18.9 -14.2	23.6 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
774	RO0Y_100_062 _{de}	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.512	65.3 44.7 21.3	49.5 25.4	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2
775	RO0Y_087_050 _{de}	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.484	62.4 35.7 17.0	39.6 25.4	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2
776	RO0Y_075_037 _{de}	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.457	59.5 26.8 12.7	29.7 25.4	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2
777	RO0Y_062_025 _{de}	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.429	56.6 17.8 8.5	19.8 25.4	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2
778	RO0Y_050_012 _{de}	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.402	53.8 8.9 4.2	9.9 25.4	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2
779	NW_037 _{de}	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0
780	G50B_037_012 _{de}	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.345	45.8 -4.7 -3.5	5.9 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
781	G50B_037_025 _{de}	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.316	40.6 -9.4 -7.1	11.8 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
782	G50B_037_037 _{de}	0.0 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	210	0.0 0.375 0.287	35.5 -14.1 -10.6	17.7 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
783	RO0Y_100_075 _{de}	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.414	59.0 53.6 25.5	59.4 25.4	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2
784	RO0Y_087_062 _{de}	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.387	56.2 44.7 21.3	49.5 25.4	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2
785	RO0Y_075_050 _{de}	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.359	53.3 35.7 17.0	39.6 25.4	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2
786	RO0Y_062_037 _{de}	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.332	50.4 26.8 12.7	29.7 25.4	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2
787	RO0Y_050_025 _{de}	0.5 0.25 0.25	0.5 0.25 0.375	390	0.5 0.249 0.304	47.5 17.8 8.5	19.8 25.4	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2
788	RO0Y_037_012 _{de}	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.277	44.7 8.9 4.2	9.9 25.4	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2
789	NW_025 _{de}	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0
790	G50B_025_012 _{de}	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.22	36.6 -4.7 -3.5	5.9 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
791	G50B_025_025 _{de}	0.0 0.25 0.25	0.25 0.25 0.125	210	0.0 0.25 0.191	31.5 -9.4 -7.1	11.8 216.9	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3
792	RO0Y_100_087 _{de}	1.0 0.125 0.125	1.0 0.875 0.562	390	1.0 0.125 0.317	52.8 62.6 29.8	69.3 25.4	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2
793											

n	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}	ic _t _F _{de}	hsi_F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	cmyn*sep_F _{de}	hsiM _{de}	rgb*M _{de}	LabCh*M _{de}	delta
891	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0
892	B50R_100_012de	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	0.914 0.875 1.0	88.3 5.7 -3.4	6.6 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
893	B50R_100_025de	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	0.829 0.75 1.0	80.2 11.4 -6.9	13.3 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
894	B50R_100_037de	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	0.744 0.625 1.0	72.1 17.1 -10.4	20.0 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
895	B50R_100_050de	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.659 0.5 1.0	64.0 22.8 -13.9	26.7 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
896	B50R_100_062de	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	0.574 0.375 1.0	55.8 28.5 -17.4	33.4 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
897	B50R_100_075de	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	0.489 0.25 1.0	47.7 34.3 -20.9	40.1 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
898	B50R_100_087de	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	0.404 0.125 1.0	39.6 40.0 -24.4	46.8 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
899	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
900	G00B_100_012de	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.889	90.7 -7.8 2.5	8.2 162.2	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2
901	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0
902	B50R_087_012de	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.789 0.75 0.875	79.2 5.7 -3.4	6.6 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
903	B50R_087_025de	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.704 0.625 0.875	71.1 11.4 -6.9	13.3 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
904	B50R_087_037de	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.619 0.5 0.875	63.0 17.1 -10.4	20.0 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
905	B50R_087_050de	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.534 0.375 0.875	54.8 22.8 -13.9	26.7 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
906	B50R_087_062de	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.449 0.25 0.875	46.7 28.5 -17.4	33.4 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
907	B50R_087_075de	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.364 0.125 0.875	38.6 34.3 -20.9	40.1 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
908	B50R_087_087de	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.279 0.0 0.875	30.5 40.0 -24.4	46.8 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
909	G00B_100_025de	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.778	84.9 -15.6 5.0	16.4 162.2	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2
910	G00B_087_012de	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.764	81.6 -7.8 2.5	8.2 162.2	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2
911	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0
912	B50R_075_012de	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.664 0.625 0.75	70.1 5.7 -3.4	6.6 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
913	B50R_075_025de	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.579 0.5 0.75	62.0 11.4 -6.9	13.3 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
914	B50R_075_037de	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.494 0.375 0.75	53.9 17.1 -10.4	20.0 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
915	B50R_075_050de	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.409 0.25 0.75	45.7 22.8 -13.9	26.7 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
916	B50R_075_062de	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.324 0.125 0.75	37.6 28.5 -17.4	33.4 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
917	B50R_075_075de	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.239 0.0 0.75	29.5 34.3 -20.9	40.1 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
918	G00B_100_037de	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	150	0.625 1.0 0.667	79.1 -23.5 7.5	24.6 162.2	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2
919	G00B_087_025de	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	150	0.625 0.875 0.653	75.8 -15.6 5.0	16.4 162.2	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2
920	G00B_075_012de	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.639	72.5 -7.8 2.5	8.2 162.2	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2
921	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0
922	B50R_062_012de	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.539 0.5 0.625	61.0 5.7 -3.4	6.6 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
923	B50R_062_025de	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.454 0.375 0.625	52.9 11.4 -6.9	13.3 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
924	B50R_062_037de	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.369 0.25 0.625	44.7 17.1 -10.4	20.0 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
925	B50R_062_050de	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.284 0.125 0.625	36.6 22.8 -13.9	26.7 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
926	B50R_062_062de	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.199 0.0 0.625	28.5 28.5 -17.4	33.4 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
927	G00B_100_050de	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.556	73.4 -31.3 10.0	32.9 162.2	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2
928	G00B_087_037de	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150	0.5 0.875 0.542	70.0 -23.5 7.5	24.6 162.2	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2
929	G00B_075_025de	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.528	66.7 -15.6 5.0	16.4 162.2	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2
930	G00B_062_012de	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.514	63.3 -7.8 2.5	8.2 162.2	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2
931	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0
932	B50R_050_012de	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.414 0.375 0.5	51.9 5.7 -3.4	6.6 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
933	B50R_050_025de	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.329 0.249 0.5	43.8 11.4 -6.9	13.3 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
934	B50R_050_037de	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.244 0.124 0.5	35.6 17.1 -10.4	20.0 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
935	B50R_050_050de	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.159 0.0 0.5	27.5 22.8 -13.9	26.7 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
936	G00B_100_062de	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	150	0.375 1.0 0.445	67.6 -39.1 12.5	41.1 162.2	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2
937	G00B_087_050de	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	150	0.375 0.875 0.431	64.3 -31.3 10.0	32.9 162.2	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2
938	G00B_075_037de	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	150	0.375 0.75 0.417	60.9 -23.5 7.5	24.6 162.2	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2
939	G00B_062_025de	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.403	57.6 -15.6 5.0	16.4 162.2	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2
940	G00B_050_012de	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.389	54.2 -7.8 2.5	8.2 162.2	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2
941	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0
942	B50R_037_012de	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.289 0.249 0.375	42.8 5.7 -3.4	6.6 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
943	B50R_037_025de	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.204 0.124 0.375	34.6 11.4 -6.9	13.3 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
944	B50R_037_037de	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.119 0.0 0.375	26.5 17.1 -10.4	20.0 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
945	G00B_100_075de	0.25 1.0 0.25	1.0 0.75 0.625	150	0.25 1.0 0.334	61.9 -47.0 15.0	49.3 162.2	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2
946	G00B_087_062de	0.25 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	150	0.25 0.875 0.32	58.5 -39.1 12.5	41.1 162.2	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2
947	G00B_075_050de	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.306	55.2 -31.3 10.0	32.9 162.2	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2
948	G00B_062_037de	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.292	51.8 -23.5 7.5	24.6 162.2	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2
949	G00B_050_025de	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.278	48.5 -15.6 5.0	16.4 162.2	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2
950	G00B_037_012de	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.264	45.1 -7.8 2.5	8.2 162.2	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2
951	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0
952	B50R_025_012de	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.164 0.124 0.25	33.7 5.7 -3.4	6.6 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
953	B50R_025_025de	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.079 0.0 0.25	25.5 11.4 -6.9	13.3 328.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
954	G00B_100_087de	0.125 1.0 0.125	1.0 0.875 0.562	150	0.125 1.0 0.223	56.1 -54.8 17.5	57.6 162.				

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, SeparationcmY0* (CMY0)

TUB-Material: Code=rha4ta

n	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}	ict_F _{de}	hsi_F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	cmyn*sep.F _{de}	hsiM _{de}	rgb*M _{de}	LabCh*M _{de}
972	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
973	NW_012 _{de}	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.884 0.803 0.783	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
974	NW_025 _{de}	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.744 0.626 0.604	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
975	NW_037 _{de}	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.654 0.497 0.482	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
976	NW_050 _{de}	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.541 0.397 0.38	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
977	NW_062 _{de}	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.425 0.278 0.28	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
978	NW_075 _{de}	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.304 0.187 0.191	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
979	NW_087 _{de}	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.163 0.102 0.101	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
980	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
981	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
982	NW_012 _{de}	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.884 0.803 0.783	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
983	NW_025 _{de}	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.744 0.626 0.604	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
984	NW_037 _{de}	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.654 0.497 0.482	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
985	NW_050 _{de}	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.541 0.397 0.38	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
986	NW_062 _{de}	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.425 0.278 0.28	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
987	NW_075 _{de}	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.304 0.187 0.191	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
988	NW_087 _{de}	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.163 0.102 0.101	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
989	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
990	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
991	NW_012 _{de}	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.884 0.803 0.783	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
992	NW_025 _{de}	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.744 0.626 0.604	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
993	NW_037 _{de}	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.654 0.497 0.482	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
994	NW_050 _{de}	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.541 0.397 0.38	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
995	NW_062 _{de}	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.425 0.278 0.28	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
996	NW_075 _{de}	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.304 0.187 0.191	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
997	NW_087 _{de}	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.163 0.102 0.101	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
998	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
999	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1000	NW_012 _{de}	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.884 0.803 0.783	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1001	NW_025 _{de}	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.744 0.626 0.604	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1002	NW_037 _{de}	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.654 0.497 0.482	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1003	NW_050 _{de}	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.541 0.397 0.38	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1004	NW_062 _{de}	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.425 0.278 0.28	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1005	NW_075 _{de}	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.304 0.187 0.191	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1006	NW_087 _{de}	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.163 0.102 0.101	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1007	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1008	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1009	NW_006 _{de}	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066 0.066	28.4 0.0 0.0	0.937 0.882 0.864	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1010	NW_013 _{de}	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133 0.133	33.3 0.0 0.0	0.877 0.793 0.773	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1011	NW_020 _{de}	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2 0.2	38.1 0.0 0.0	0.801 0.695 0.671	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1012	NW_026 _{de}	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266 0.266	42.9 0.0 0.0	0.733 0.608 0.585	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1013	NW_033 _{de}	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333 0.333	47.8 0.0 0.0	0.684 0.538 0.518	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1014	NW_040 _{de}	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4 0.4	52.7 0.0 0.0	0.637 0.475 0.46	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1015	NW_046 _{de}	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466 0.466	57.5 0.0 0.0	0.575 0.422 0.406	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1016	NW_053 _{de}	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533 0.533	62.4 0.0 0.0	0.508 0.373 0.354	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1017	NW_060 _{de}	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6 0.6	67.3 0.0 0.0	0.448 0.303 0.3	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1018	NW_066 _{de}	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 360	0.666 0.666 0.666	72.1 0.0 0.0	0.386 0.242 0.249	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1019	NW_073 _{de}	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 360	0.734 0.734 0.734	77.0 0.0 0.0	0.32 0.197 0.202	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1020	NW_080 _{de}	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 360	0.8 0.8 0.8	81.9 0.0 0.0	0.253 0.154 0.157	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1021	NW_086 _{de}	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 360	0.866 0.866 0.866	86.7 0.0 0.0	0.173 0.109 0.107	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1022	NW_093 _{de}	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 360	0.933 0.933 0.933	91.5 0.0 0.0	0.09 0.054 0.054	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1023	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1024	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1025	NW_006 _{de}	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066 0.066	28.4 0.0 0.0	0.937 0.882 0.864	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1026	NW_013 _{de}	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133 0.133	33.3 0.0 0.0	0.877 0.793 0.773	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1027	NW_020 _{de}	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2 0.2	38.1 0.0 0.0	0.801 0.695 0.671	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1028	NW_026 _{de}	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266 0.266	42.9 0.0 0.0	0.733 0.608 0.585	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1029	NW_033 _{de}	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333 0.333	47.8 0.0 0.0	0.684 0.538 0.518	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1030	NW_040 _{de}	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4 0.4	52.7 0.0 0.0	0.637 0.475 0.46	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1031	NW_046 _{de}	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466 0.466	57.5 0.0 0.0	0.575 0.422 0.406	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1032	NW_053 _{de}	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533 0.533	62.4 0.0 0.0	0.508 0.373 0.354	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1033	NW_060 _{de}	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6 0.6	67.3 0.0 0.0	0.448 0.303 0.3	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1034	NW_066 _{de}	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 360	0.666 0.666 0.666	72.1 0.0 0.0	0.386 0.242 0.249	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1035	NW_073 _{de}	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 360	0.734 0.734 0.734	77.0 0.0 0.0	0.32 0.197 0.202	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1036	NW_080 _{de}	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 360	0.8 0.8 0.8	81.9 0.0 0.0	0.253 0.154 0.157	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1037	NW_086 _{de}	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 360	0.866 0.866 0.866	86.7 0.0 0.0	0.173 0.109 0			



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18L0FP.PDF> / .PS; 3D-Linearisierung
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0FP.PDF / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, SeparationcmY0* (CMY0)



n	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}		ict_F _{de}		hsi_F _{de}		rgb*F _{de}		LabCh*F _{de}				cmyn*sep,F _{de}				hsiM _{de}				rgb*M _{de}			LabCh*M _{de}				
1053	NW_086 _{de}	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173	0.109	0.107	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093 _{de}	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.09	0.054	0.054	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100 _{de}	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000 _{de}	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006 _{de}	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.937	0.882	0.864	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013 _{de}	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.877	0.793	0.773	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020 _{de}	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.801	0.695	0.671	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026 _{de}	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.733	0.608	0.585	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033 _{de}	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.684	0.538	0.518	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040 _{de}	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	52.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.637	0.475	0.46	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046 _{de}	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.575	0.422	0.406	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053 _{de}	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.508	0.373	0.354	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060 _{de}	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	67.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.448	0.303	0.3	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066 _{de}	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	72.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.386	0.242	0.249	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073 _{de}	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	77.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.32	0.197	0.202	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080 _{de}	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	81.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.253	0.154	0.157	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086 _{de}	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173	0.109	0.107	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093 _{de}	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.09	0.054	0.054	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100 _{de}	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000 _{de}	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100 _{de}	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	R00Y_100_100 _{de}	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.219	46.6	71.5	34.1	79.2	25.4	0.0	1.0	0.779	0.0	377	1.0	0.0	0.219	46.6	71.5	34.1	79.2	25.4
1075	G50B_100_100 _{de}	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.767	55.4	-37.8	-28.4	47.3	216.9	1.0	0.0	0.234	0.0	197	0.0	1.0	0.767	55.4	-37.8	-28.4	47.3	216.9
1076	Y00G_100_100 _{de}	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.93	0.0	85.8	-3.5	87.4	87.5	92.3	0.0	0.07	1.0	0.0	86	1.0	0.93	0.0	85.8	-3.5	87.4	87.5	92.3
1077	B00R_100_100 _{de}	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.38	1.0	38.7	1.1	-38.9	38.9	271.7	1.0	0.617	0.0	0.0	247	0.0	0.38	1.0	38.7	1.1	-38.9	38.9	271.7
1078	G00B_100_100 _{de}	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.112	50.3	-62.6	20.1	65.8	162.2	1.0	0.0	0.887	0.0	155	0.0	1.0	0.112	50.3	-62.6	20.1	65.8	162.2
1079	B50R_100_100 _{de}	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	0.319	0.0	1.0	31.5	45.7	-27.9	53.5	328.6	0.68	0.999	0.0	0.0	288	0.319	0.0	1.0	31.5	45.7	-27.9	53.5	328.6
																		delta											

delta

