



CIE-Daten für antichromatische Optimalfarben von maximalem Buntwert für D65, $Y_m=88.6$, $Y_m=520$ 770, $B_m=380$ 520




CIE-Daten für antichromatische Optimalfarben von maximalem Buntwert für D50. $Y_m=88.6$. $Y_m=520$ 770. $B_m=380$ 520


▲ Normfarbwerte X , Y , Z
im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-Daten für antichromatische Optimalfarben von maximalem Buntwert für P40. $Y_m=88.6$. $Y_m=520$ 770. $B_m=380$ 520




CIE-Daten für antichromatische Optimalfarben von maximalem Buntwert für A00. $Y_m=88.6$. $Y_m=520$ 770. $B_m=380$ 520




CIE-Daten für antichromatische Optimalfarben von maximalem Buntwert für E00. $Y_m=88.6$. $Y_m=520$ 770. $B_m=380$ 520



CIE-Daten für antichromatische Optimalfarben von maximalem Buntwert für C00, $Y_m=88.6$, $Y_m=520$ 770, $B_m=380$ 520



CIE-Daten für antichromatische Optimalfarben von maximalem Buntwert für P00. $Y_m=88.6$. $Y_m=520$ 770. $B_m=380$ 520



CIE-Daten für antichromatische Optimalfarben von maximalem Buntwert für Q00. $Y_m=88.6$. $Y_m=520$ 770. $B_m=380$ 520

