




CIE-Daten für antichromatische Optimalfarben von maximalem Buntwert für D65, $Y_m=88.6$, $Y_m=520$ 770, $B_m=380$ 520




CIE-Daten für antichromatische Optimalfarben von maximalem Buntwert für D50. $Y_w=88.6$. $Y_m=520$ 770. $B_m=380$ 520




CIE-Daten für antichromatische Optimalfarben von maximalem Buntwert für P40. $Y_n=88.6$. $Y_m=520$. 770 . $B_m=380$. 520




CIE-Daten für antichromatische Optimalfarben von maximalem Buntwert für A00. $Y_m=88.6$. $Y_m=520\ 770$. $B_m=380\ 520$




CIE-Daten für antichromatische Optimalfarben von maximalem Buntwert für E00. $Y_n=88.6$. $Y_m=520$. $B_m=380$. 520



CIE-Daten für antichromatische Optimalfarben von maximalem Buntwert für C00. $Y_m=88.6$. $Y_m=520\ 770$. $B_m=380\ 520$



CIE-Daten für antichromatische Optimalfarben von maximalem Buntwert für P00. $Y_m=88.6$. $Y_m=520\ 770$. $B_m=380\ 520$



CIE-Daten für antichromatische Optimalfarben von maximalem Buntwert für Q00. $Y_m=88.6$. $Y_m=520\ 770$. $B_m=380\ 520$

