
CIE-Daten für antichromatische Optimalfarben von maximalem
Buntwert für D65, Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520
Normfarbwert Y und Farbarten a, b, c_{ab}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Y
15
10
5
0
−5
−10
100
80
60
40
20
Y_m
G_m
C_m
R_m
M_m
B_m
400
500
600
700;495c
567c;400
λ_d


CIE-Daten für antichromatische Optimalfarben von maximalem
Buntwert für D50, Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520
Normfarbwert Y und Farbarten a, b, c_{ab}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Y
15
10
5
0
−5
−10
100
80
60
40
20
B_m
λ_d
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten für antichromatische Optimalfarben von maximalem
Buntwert für P40, Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520
Normfarbwert Y und Farbarten a, b, c_{ab}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
15
10
5
0
−5
−10
Y
100
80
60
40
20
λd
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten für antichromatische Optimalfarben von maximalem
Buntwert für A00, Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520
Normfarbwert Y und Farbarten a, b, c_{ab}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Y
15
10
5
0
−5
−10
100
80
60
40
20
m
Y_m
λ_d
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten für antichromatische Optimalfarben von maximalem
Buntwert für E00, Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520
Normfarbwert Y und Farbarten a, b, c_{ab}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Y_m
Y
15
10
5
0
−5
−10
100
80
60
40
20
λd
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten für antichromatische Optimalfarben von maximalem
Buntwert für C00, Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520
Normfarbwert Y und Farbarten a, b, c_{ab}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Y
15
10
5
0
−5
−10
100
80
60
40
20
C_m
R_m
λ_d
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten für antichromatische Optimalfarben von maximalem
Buntwert für P00, Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520
Normfarbwert Y und Farbarten a, b, c_{ab}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Y
Y_m
15
10
5
0
−5
−10
100
80
60
40
20
λ_d
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten für antichromatische Optimalfarben von maximalem
Buntwert für Q00, Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520
Normfarbwert Y und Farbarten a, b, c_{ab}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Y
15
10
5
0
−5
−10
100
80
60
40
20
C_m
400
500
600
700;495c
567c;400
λ_d