
−0,8
0,0
0,8
1,6
2,4
3,2
a=x/y
550
600
625
700
500
500c,E
525c,E
Gn
YGn
Yn
PRw
YRw
BGn
D65
Rw
0,0
−0,8
−1,6
b=−0,40z/y
LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rw 545_495 YRw 520_470
Yn 545_595 YGn 520_570
Gn 495_545 BGn 470_520
Optimalfarben (o), YW=100
von in der Regel 50/−50nm Bandbreite für D65
in der Farbtafel (a, b)


−0,8
0,0
0,8
1,6
2,4
3,2
a=x/y
550
600
625
700
500
500c,E
525c,E
Gn
YGn
Yn
BRw
YRw
BGn
D50
Rw
0,0
−0,8
−1,6
b=−0,40z/y
LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rwo 545_495 YRwo 520_470
Yno 545_595 YGno 520_570
Gno 495_545 BGno 470_520
Optimalfarben (o), YW=100
von in der Regel 50/−50nm Bandbreite für D50
in der Farbtafel (a, b)


−0,8
0,0
0,8
1,6
2,4
3,2
a=x/y
550
600
625
700
500
500c,E
525c,E
Gn
YGn0
Yn0
BRw0
P40
Rw0
BGn0
0,0
−0,8
−1,6
b=−0,40z/y
LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rw0 545_495 YRw0 520_470
Yn0 545_595 YGn0 520_570
Gn0 495_545 BGn0 470_520
Optimalfarben (o), YW=100
von in der Regel 50/−50nm Bandbreite für P40
in der Farbtafel (a, b)


−0,8
0,0
0,8
1,6
2,4
3,2
a=x/y
0,0
−0,8
−1,6
b=−0,40z/y
Gn
550
600
625
700
500
BRw
YGn
Yn
A00
Rw
BGn
500c,E
525c,E
LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rw 545_495 YRw 520_470
Yn 545_595 YGn 520_570
Gn 495_545 BGn 470_520
Optimalfarben (o), YW=100
von in der Regel 50/−50nm Bandbreite für A00
in der Farbtafel (a, b)


−0,8
0,0
0,8
1,6
2,4
3,2
a=x/y
550
600
625
700
500
500c,E
525c,E
Gn
YGn
Yn
BRw
YRw
BGn
E00
Rw
0,0
−0,8
−1,6
b=−0,40z/y
LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rw 545_495 YRw 520_470
Yn 545_595 YGn 520_570
Gn 495_545 BGn 470_520
Optimalfarben (o), YW=100
von in der Regel 50/−50nm Bandbreite für E00
in der Farbtafel (a, b)


−0,8
0,0
0,8
1,6
2,4
3,2
a=x/y
550
600
625
700
500
500c,E
525c,E
Gn
YGn
Yn
BGn
C00
Rw
YRw
BRw
0,0
−0,8
−1,6
b=−0,40z/y
LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rw 545_495 YRw 520_470
Yn 545_595 YGn 520_570
Gn 495_545 BGn 470_520
Optimalfarben (o), YW=100
von in der Regel 50/−50nm Bandbreite für C00
in der Farbtafel (a, b)


−0,8
0,0
0,8
1,6
2,4
3,2
a=x/y
550
600
625
700
Gn
0,0
YGn0
Yn0
BRw0
500
P00
YRw0
BGn0
Rw0
500c,E
−0,8
525c,E
−1,6
LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rw0 545_495 YRw0 520_470
Yn0 545_595 YGn0 520_570
Gn0 495_545 BGn0 470_520
Optimalfarben (o), YW=100
von in der Regel 50/−50nm Bandbreite für P00
in der Farbtafel (a, b)
b=−0,40z/y


−0,8
0,0
0,8
1,6
2,4
3,2
a=x/y
550
600
625
700
500
500c,E
525c,E
Gn
YGn
Yn
BGn
Q00
YRw
Rw
0,0
−0,8
−1,6
b=−0,40z/y
LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rw 545_495 YRw 520_470
Yn 545_595 YGn 520_570
Gn 495_545 BGn 470_520
Optimalfarben (o), YW=100
von in der Regel 50/−50nm Bandbreite für Q00
in der Farbtafel (a, b)


−0,8
0,0
0,8
1,6
2,4
3,2
a=x/y
0,0
−0,8
−1,6
b=−0,40z/y
550
600
625
700
500
500c,E
525c,E
Gn
YGn
Yn
BGn
BRw
YRw
Rw
LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rw 545_495 YRw 520_470
Yn 545_595 YGn 520_570
Gn 495_545 BGn 470_520
Optimalfarben (o), YW=88,6
von in der Regel 50/−50nm Bandbreite für D65
in der Farbtafel (a, b)


−0,8
0,0
0,8
1,6
2,4
3,2
a=x/y
550
600
625
700
500c,E
525c,E
Gn
500
YGn
BGn
Rw
0,0
−0,8
−1,6
b=−0,40z/y
LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rw 545_495 YRw 520_470
Yn 545_595 YGn 520_570
Gn 495_545 BGn 470_520
Optimalfarben (o), YW=88,6
von in der Regel 50/−50nm Bandbreite für D50
in der Farbtafel (a, b)


−0,8
0,0
0,8
1,6
2,4
3,2
a=x/y
550
600
625
700
500
500c,E
525c,E
Gn
YGn$_o$
BRw$_o$
BGn$_o$
Rw$_o$
0,0
−0,8
−1,6
b=−0,40z/y
LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rw$_o$ 545_495 YRw$_o$ 520_470
Yn$_o$ 545_595 YGn$_o$ 520_570
Gn$_o$ 495_545 BGn$_o$ 470_520
Optimalfarben (o), Y$_W$=88,6
von in der Regel 50/−50nm Bandbreite für P40
in der Farbtafel (a, b)


−0,8
0,0
0,8
1,6
2,4
3,2
a=x/y
0,0
−0,8
−1,6
b=−0,40z/y
Gn
550
BRw
600
625
700
500
YGn
Yn
BGn
A00
Rw
500c,E
525c,E
LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rw 545_495 YRw 520_470
Yn 545_595 YGn 520_570
Gn 495_545 BGn 470_520
Optimalfarben (o), YW=88,6
von in der Regel 50/−50nm Bandbreite für A00
in der Farbtafel (a, b)


−0,8
0,0
0,8
1,6
2,4
3,2
a=x/y
550
600
625
700
500
500c,E
525c,E
Gn
YGn$_o$
Yn$_o$
BGn$_o$
BRw$_o$
Rw$_o$
0,0
−0,8
−1,6
b=−0,40z/y
LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rw$_o$ 545_495 YRw$_o$ 520_470
Yn$_o$ 545_595 YGn$_o$ 520_570
Gn$_o$ 495_545 BGn$_o$ 470_520
Optimalfarben (o), Y$_W$=88,6
von in der Regel 50/−50nm Bandbreite für E00
in der Farbtafel (a, b)


−0,8
0,0
0,8
1,6
2,4
3,2
a=x/y
550
600
625
700
500
500c,E
525c,E
Gn
YGn0
Yn0
BGn0
BRw0
C00
YRw0
Rw0
0,0
−0,8
−1,6
b=−0,40z/y
LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rw0 545_495 YRw0 520_470
Yn0 545_595 YGn0 520_570
Gn0 495_545 BGn0 470_520
Optimalfarben (o), YW=88,6
von in der Regel 50/−50nm Bandbreite für C00
in der Farbtafel (a, b)


−0,8
0,0
0,8
1,6
2,4
3,2
a=x/y
550
600
625
700
Gn
0,0
YGn$_o$
YRw$_o$
500
BGn$_o$
500c,E
−0,8
Rw$_o$
525c,E
−1,6
LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rw$_o$ 545_495 YRw$_o$ 520_470
Yn$_o$ 545_595 YGn$_o$ 520_570
Gn$_o$ 495_545 BGn$_o$ 470_520
Optimalfarben (o), Y_W=88,6
von in der Regel 50/−50nm Bandbreite für P00
in der Farbtafel (a, b)
b=−0,40z/y


−0,8
0,0
0,8
1,6
2,4
3,2
a=x/y
0,0
−0,8
−1,6
b=−0,40z/y
550
600
625
700
500
500c,E
525c,E
Gn
YGn$_o$
Yn$_o$
BGn$_o$
BRw$_o$
Q00
YRw$_o$
Rw$_o$
LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rw$_o$ 545_495 YRw$_o$ 520_470
Yn$_o$ 545_595 YGn$_o$ 520_570
Gn$_o$ 495_545 BGn$_o$ 470_520
Optimalfarben (o), Y$_W$=88,6
von in der Regel 50/−50nm Bandbreite für Q00
in der Farbtafel (a, b)