

















Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG86/SG86L0NA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

















TUB-Registrierung: 20130201-SG86/SG86L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe

















TUB-Material: Code=rh4ta



































TUB-Prüfvorlage SG86; Optimal-Farben (o)
Bandbreite 50 & 100nm für Lichtart D65, $Y_W=100$

















Eingabe: w/rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
Ausgabe: keine Änderung











































































Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG86/SG86L0NA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

























Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG86/SG86L0NA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG86/SG86L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe
TUB-Material: Code=rh4ta



















TUB-Prüfvorlage SG86; Optimal-Farben (o)
Bandbreite 50 & 100nm für Lichtart P40, $Y_{w,10}=100$

Eingabe: w/rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
Ausgabe: keine Änderung

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG86/SG86L0NA.TXT> / PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG86/SG86L0NA.TXT / PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe
TUB-Material: Code=rh4ta



TUB-Prüfvorlage SG86; Optimal-Farben (o)
Bandbreite 50 & 100nm für Lichtart A00, $Y_{w,10}=100$

Eingabe: w/rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
Ausgabe: keine Änderung

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG86/SG86L0NA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

