


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI15/SI15.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-013030-L0

SI150-7N

rgb + cmy0 (A,j + k26,n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

grafico TUB-SI15; 1080 colori, carta standard offset
grafico conformemente a DIN 33872

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
uscita: nessun cambiamento


TUB iscrizione: 20130201-SI15/SI15L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI15/SI15.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-SI15/SI15L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazionecmyb6 (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta



4-013130-L0

SI150-71

rgb (A_n), 3D = 0

grafico TUB-SI15; 1080 colori, carta standard offset
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$

4-013130-F0

C

M


Y

O

L



V

C






vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI15/SI15.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI15/SI15.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-SI15/SI15L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

4-013530-L0

SI150-71

,3D=0

grafico TUB-SI15; 1080 colori, carta standard offset
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
uscita: trasferire a *cmyk_e*

4-013530-E0

C

M

Y

O

L

V

C

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 89.4 \ 89.6 \ 96.0$

$LAB^*_d = 89.4 \ -9.5 \ 89.0$

$rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 51.6 \ 73.1 \ 161.6$

$LAB^*_d = 51.6 \ -69.3 \ 23.0$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 57.8 \ 55.3 \ 234.6$

$LAB^*_d = 57.8 \ -31.9 \ -45.1$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 47.5 \ 76.0 \ 30.4$

$LAB^*_d = 47.5 \ 65.5 \ 38.4$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 48.2 \ 74.7 \ 353.2$

$LAB^*_d = 48.2 \ 74.2 \ -8.7$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 24.9 \ 53.0 \ 295.6$

$LAB^*_d = 24.9 \ 22.9 \ -47.8$

$rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 85.1 \ 83.7 \ 92.3$

$LAB^*_e = 85.1 \ -3.3 \ 83.7$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.868 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 51.7 \ 72.6 \ 162.2$

$LAB^*_e = 51.7 \ -69.1 \ 22.1$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.011$

C_e

$LCH^*_e = 56.3 \ 52.4 \ 216.9$

$LAB^*_e = 56.3 \ -41.9 \ -31.5$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.712$

B_e

$LCH^*_e = 36.7 \ 46.6 \ 271.7$

$LAB^*_e = 36.7 \ 1.4 \ -46.6$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.358 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 47.6 \ 73.4 \ 25.4$

$LAB^*_e = 47.6 \ 66.3 \ 31.6$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.131$

M_e

$LCH^*_e = 34.9 \ 58.6 \ 328.6$

$LAB^*_e = 34.9 \ 50.0 \ -30.5$

$rgb^*_{de} = 0.42 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 82.9 \ 81.0 \ 90.0$

$LAB^*_s = 82.9 \ 0.0 \ 81.0$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.812 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 56.4 \ 65.7 \ 150.0$

$LAB^*_s = 56.4 \ -56.9 \ 32.8$

$rgb^*_{ds} = 0.117 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 47.5 \ 75.8 \ 30.0$

$LAB^*_s = 47.5 \ 65.6 \ 37.9$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.01$

M_s

$LCH^*_s = 35.6 \ 59.1 \ 330.0$

$LAB^*_s = 35.6 \ 51.2 \ -29.5$

$rgb^*_{ds} = 0.443 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 37.5 \ 46.4 \ 270.0$

$LAB^*_s = 37.5 \ 0.0 \ -46.4$

$rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.38 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

4-013630-L0

SI150-71

$LAB^*a0, YN=0\%, XYZ_{nw}=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB^*nw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 7/33

grafico TUB-SI15; 1080 colori, carta standard offset
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole, 3D=0, de=1

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$

uscire: $cmyn6$ trasferire a $cmyk_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmycn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM₆: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M		LAB* ddx64M (x=LabCh)					rgb* ddx361M		LAB* ddx361M (x=LabCh)					rgb* dsx361M		LAB* dsx361M (x=LabCh)					rgb* dex361M		LAB* dex361M										
30.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	30.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.6	38.5	76.1	30	1.0	0.0	0.011	47.5	65.7	37.9	75.8	30	1.0	0.0	0.131	47.7	66.3	31.6	73.5	25		
37.2	37.5	33.8	1.0	0.0	0.125	0.0	51.5	56.6	43.1	71.2	37.2	1.0	0.117	0.0	51.3	57.3	42.9	71.6	36	1.0	0.12	0.0	51.4	57.0	43.0	71.4	37	1.0	0.0	0.052	0.0	49.2	61.9	40.6	74.0	33
47.2	45.0	42.1	1.0	0.0	0.25	0.0	56.6	45.8	49.4	67.4	47.2	1.0	0.25	0.0	56.6	45.8	49.5	67.4	47	1.0	0.222	0.0	55.5	48.3	48.3	68.3	45	1.0	0.187	0.0	54.1	51.4	46.6	69.4	42	
58.6	52.5	50.5	1.0	0.0	0.375	0.0	62.3	34.4	56.4	66.1	58.6	1.0	0.367	0.0	62.0	35.2	56.1	66.2	57	1.0	0.302	0.0	59.0	41.2	52.7	66.9	52	1.0	0.28	0.0	58.0	43.2	51.4	67.1	49	
69.1	60.0	58.8	1.0	0.0	0.5	0.0	68.1	24.0	63.0	67.4	69.1	1.0	0.5	0.0	68.1	24.0	63.0	67.5	69	1.0	0.391	0.0	63.1	33.1	57.4	66.3	60	1.0	0.378	0.0	62.5	34.2	56.6	66.1	58	
80.3	67.5	67.2	1.0	0.0	0.625	0.0	74.9	12.1	71.5	72.5	80.3	1.0	0.617	0.0	74.5	13.1	71.1	72.2	79	1.0	0.475	0.0	66.9	26.3	61.8	67.2	67	1.0	0.471	0.0	66.8	26.6	61.7	67.1	66	
87.4	75.0	75.6	1.0	0.0	0.75	0.0	80.5	3.4	78.0	78.1	87.4	1.0	0.75	0.0	80.6	3.5	78.1	78.1	87	1.0	0.565	0.0	71.7	18.2	67.8	70.1	75	1.0	0.572	0.0	72.1	17.5	68.2	70.4	75	
92.5	82.5	83.9	1.0	0.0	0.875	0.0	85.4	-3.7	84.0	84.0	92.5	1.0	0.867	0.0	85.1	-3.2	83.6	83.7	92	1.0	0.654	0.0	76.3	10.3	73.2	73.9	82	1.0	0.679	0.0	77.4	8.6	74.5	75.0	83	
96.0	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	89.4	-9.5	89.0	89.6	96.0	1.0	1.0	0.0	89.4	-9.4	89.1	89.6	96	1.0	0.812	0.0	83.0	0.0	81.1	81.1	90	1.0	0.868	0.0	85.2	-3.3	83.7	83.8	92		
99.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	86.7	-13.9	82.7	83.8	99.5	0.883	1.0	0.0	86.9	-13.6	83.1	84.3	99	0.967	1.0	0.0	88.7	-10.6	87.4	88.1	97	0.842	1.0	0.0	85.9	-14.9	81.3	82.6	100		
102.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7	77.1	79.2	102.9	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7	77.2	79.2	102	0.7	1.0	0.0	81.4	-20.0	74.9	77.5	105	0.598	1.0	0.0	77.0	-24.8	69.2	73.5	108		
107.9	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.9	-23.1	71.3	75.0	107.9	0.633	1.0	0.0	78.4	-22.7	71.7	75.3	107	0.566	1.0	0.0	75.7	-26.7	66.4	71.6	112	0.477	1.0	0.0	72.4	-31.4	59.4	67.3	117		
116.4	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116.4	0.5	1.0	0.0	73.2	-30.1	60.8	67.9	116	0.445	1.0	0.0	71.3	-33.1	57.5	66.4	120	0.35	1.0	0.0	67.3	-38.8	51.1	64.3	127		
124.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.8	-36.5	53.0	64.4	124.5	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.1	53.6	64.6	124	0.353	1.0	0.0	67.4	-38.6	51.3	64.3	127	0.276	1.0	0.0	62.5	-45.4	44.8	63.9	133		
138.2	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.5	42.4	63.7	138.2	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.4	42.4	63.7	138	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.1	45.2	63.9	135	0.176	1.0	0.0	58.4	-52.7	37.3	64.6	144		
149.2	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	56.7	-56.1	33.3	65.2	149.2	0.133	1.0	0.0	57.0	-55.5	34.0	65.2	148	0.207	1.0	0.0	59.5	-50.5	39.6	64.2	142	0.088	1.0	0.0	55.2	-60.1	30.8	67.6	153		
161.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.6	-69.3	23.0	73.1	161.6	0.0	1.0	0.0	51.7	-69.3	23.1	73.1	161	0.117	1.0	0.0	56.4	-56.8	32.9	65.8	150	0.0	1.0	0.011	51.7	-69.0	22.2	72.6	162		
168.3	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.3	-66.1	13.6	67.5	168.3	0.0	1.0	0.117	52.3	-66.3	14.3	67.9	167	0.047	1.0	0.0	53.5	-64.5	27.4	70.2	157	0.0	1.0	0.129	52.4	-65.9	13.3	67.3	168		
176.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8	4.0	61.9	176.2	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8	4.0	62.0	176	0.0	1.0	0.063	52.0	-67.8	18.2	70.3	165	0.0	1.0	0.244	53.0	-62.0	4.4	62.2	173		
186.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	53.8	-56.5	-6.8	56.9	186.9	0.0	1.0	0.367	53.8	-56.9	-6.1	57.3	186	0.0	1.0	0.183	52.7	-64.2	9.0	65.0	172	0.0	1.0	0.321	53.5	-59.0	-2.3	59.1	182		
198.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.6	-50.8	-17.3	53.7	198.8	0.0	1.0	0.5	54.7	-50.8	-17.2	53.7	198	0.0	1.0	0.294	53.3	-60.1	0.0	60.2	180	0.0	1.0	0.403	54.0	-55.4	-9.3	56.2	189		
209.5	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.4	-45.8	-25.9	52.6	209.5	0.0	1.0	0.617	55.4	-46.1	-25.3	52.7	208	0.0	1.0	0.376	53.9	-56.4	-6.8	56.9	187	0.0	1.0	0.47	54.5	-52.3	-14.9	54.5	195		
220.1	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.6	-40.0	-33.7	52.4	220.1	0.0	1.0	0.75	56.7	-40.0	-33.7	52.4	220	0.0	1.0	0.46	54.4	-52.8	-14.1	54.8	195	0.0	1.0	0.552	55.0	-48.9	-21.0	53.3	203		
227.6	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.2	-36.1	-39.6	53.6	227.6	0.0	1.0	0.867	57.3	-36.3	-39.2	53.6	227	0.0	1.0	0.537	54.9	-49.4	-19.9	53.4	202	0.0	1.0	0.627	55.5	-45.7	-26.0	52.7	209		
234.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234.6	0.0	1.0	1.0	57.9	-31.9	-45.0	55.3	234	0.0	1.0	0.631	55.5	-45.5	-26.2	52.7	210	0.0	1.0	0.713	56.3	-41.8	-31.5	52.5	216		
238.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.9	-27.5	-45.3	53.0	238.7	0.0	0.883	1.0	55.1	-27.8	-45.3	53.2	238	0.0	1.0	0.713	56.3	-41.8	-31.5	52.5	217	0.0	1.0	0.804	56.9	-38.4	-36.3	52.9	223		
244.0	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.3	-22.1	-45.6	50.7	244.0	0.0	0.75	1.0	51.3	-22.1	-45.5	50.7	244	0.0	1.0	0.831	57.1	-37.5	-37.5	53.2	225	0.0	1.0	0.929	57.5	-34.4	-41.9	54.4	230		
250.7	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.2	-16.0	-45.9	48.7	250.7	0.0	0.633	1.0	47.5	-16.3	-45.9	48.8	250	0.0	1.0	0.952	57.7	-33.6	-43.0	54.7	232	0.0	0.927	1.0	56.1	-29.3	-45.2	54.0	237		
260.4	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.3	-7.7	-46.3	46.9	260.4	0.0	0.5	1.0	42.4	-7.7	-46.2	47.0	260	0.0	0.845	1.0	54.1	-26.2	-45.4	52.5	240	0.0	0.745	1.0	51.2	-21.8	-45.6	50.6	244		
270.4	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	0.3	-46.4	46.4	270.4	0.0	0.383	1.0	37.7	-0.1	-46.4	46.5	269	0.0	0.695	1.0	49.6	-19.4	-45.8	49.8	247	0.0	0.625	1.0	47.3	-16.0	-45.9	48.7	250		
280.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.7	8.5	-47.0	47.8	280.2	0.0	0.25	1.0	32.8	8.5	-47.0	47.8	280	0.0	0.57	1.0	45.1	-12.3	-46.2	47.9	255	0.0	0.531	1.0	43.6	-9.7	-46.3	47.4	258		
289.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.1	16.7	-47.6	50.4	289.3	0.0	0.133	1.0	28.4	16.2	-47.5	50.3	288	0.0	0.481	1.0	41.6	-6.4	-46.3	46.9	262	0.0	0.45	1.0	40.3	-4.4	-46.5	46.8	264		
295.6	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	24.9	22.9	-47.8	53.0	295.6	0.0	0.0	1.0	25.0	23.0	-47.7	53.1	295	0.0	0.38	1.0	37.5	0.0	-46.4	46.5	270	0.0	0.358	1.0	36.7						

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
30.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	30.4
37.2	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	56.6	43.1	71.2	37.2
47.2	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.6	45.8	49.4	67.4	47.2
58.6	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	62.3	34.4	56.4	66.1	58.6
69.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	68.1	24.0	63.0	67.4	69.1
80.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	12.1	71.5	72.5	80.3
87.4	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.5	3.4	78.0	78.1	87.4
92.5	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	85.4	-3.7	84.0	84.0	92.5
96.0	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	89.4	-9.5	89.0	89.6	96.0
99.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	86.7	-13.9	82.7	83.8	99.5
102.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7	77.1	79.2	102.9
107.9	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.9	-23.1	71.3	75.0	107.9
116.4	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116.4
124.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.8	-36.5	53.0	64.4	124.5
138.2	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.5	42.4	63.7	138.2
149.2	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	56.7	-56.1	33.3	65.2	149.2
161.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.6	-69.3	23.0	73.1	161.6
168.3	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.3	-66.1	13.6	67.5	168.3
176.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8	4.0	61.9	176.2
186.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	53.8	-56.5	-6.8	56.9	186.9
198.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.6	-50.8	-17.3	53.7	198.8
209.5	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.4	-45.8	-25.9	52.6	209.5
220.1	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.6	-40.0	-33.7	52.4	220.1
227.6	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.2	-36.1	-39.6	53.6	227.6
234.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234.6
238.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.9	-27.5	-45.3	53.0	238.7
244.0	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.3	-22.1	-45.6	50.7	244.0
250.7	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.2	-16.0	-45.9	48.7	250.7
260.4	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.3	-7.7	-46.3	46.9	260.4
270.4	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	0.3	-46.4	46.4	270.4
280.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.7	8.5	-47.0	47.8	280.2
289.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.1	16.7	-47.6	50.4	289.3
295.6	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	24.9	22.9	-47.8	53.0	295.6
305.9	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.8	31.4	-43.4	53.6	305.9
311.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	29.9	36.0	-40.4	54.1	311.7
325.9	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.7	47.7	-32.2	57.5	325.9
333.2	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.0	53.9	-27.1	60.4	333.2
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.2	59.7	-22.1	63.7	339.6
346.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.3	66.7	-15.7	68.5	346.7
350.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	70.7	-12.0	71.7	350.3
353.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	74.2	-8.7	74.7	353.2
356.1	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	73.1	-4.9	73.3	356.1
359.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	72.1	-0.7	72.1	359.3
364.0	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	70.7	4.9	70.9	364.0
369.2	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	69.7	11.3	70.6	369.2
375.0	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.8	68.2	18.3	70.6	375.0
380.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.8	67.0	25.4	71.7	380.8
385.7	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	66.2	31.9	73.5	385.7
390.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	390.4

4-013830-L0

SI150-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 9/33

grafico TUB-SI15; 1080 colori, carta standard offset
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*_{tavole}$, 3D=0, de=1

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
trasferire a $cmyk_e$

TUB iscrizione: 20130201-SI15/SI15L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
30	30	25	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4 76.0 30		1.0 0.0 0.011	47.5 65.7 37.9 75.8 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.131	47.7 66.3 31.6 73.5 25		1.0 0.0 0.0		
31	31	26	1.0 0.016 0.0	48.0 64.4 39.2 75.4 31		1.0 0.011 0.0	47.9 64.8 39.0 75.6 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.102	47.6 66.2 33.1 74.0 26		1.0 0.017 0.0		
32	32	27	1.0 0.033 0.0	48.5 63.2 39.8 74.7 32		1.0 0.029 0.0	48.5 63.6 39.7 74.9 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.072	47.6 66.1 34.7 74.6 27		1.0 0.033 0.0		
33	33	28	1.0 0.05 0.0	49.1 62.0 40.5 74.1 33		1.0 0.047 0.0	49.0 62.3 40.4 74.2 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.043	47.6 65.9 36.3 75.2 28		1.0 0.05 0.0		
34	34	29	1.0 0.066 0.0	49.6 60.8 41.1 73.4 34		1.0 0.065 0.0	49.6 61.0 41.1 73.5 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.013	47.5 65.7 37.8 75.8 29		1.0 0.067 0.0		
34	35	31	1.0 0.083 0.0	50.2 59.6 41.7 72.8 34		1.0 0.084 0.0	50.2 59.7 41.8 72.8 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.012 0.0	47.9 64.8 39.0 75.6 31		1.0 0.083 0.0		
35	36	32	1.0 0.1 0.0	50.7 58.4 42.3 72.1 35		1.0 0.102 0.0	50.8 58.3 42.4 72.1 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.032 0.0	48.6 63.3 39.8 74.8 32		1.0 0.1 0.0		
36	37	33	1.0 0.116 0.0	51.2 57.2 42.8 71.5 36		1.0 0.12 0.0	51.4 57.0 43.0 71.4 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.052 0.0	49.2 61.9 40.6 74.0 33		1.0 0.117 0.0		
37	38	34	1.0 0.133 0.0	51.8 55.9 43.6 70.9 37		1.0 0.134 0.0	51.9 55.9 43.7 71.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.073 0.0	49.9 60.5 41.4 73.3 34		1.0 0.133 0.0		
39	39	35	1.0 0.15 0.0	52.5 54.5 44.5 70.4 39		1.0 0.147 0.0	52.4 54.8 44.4 70.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.093 0.0	50.5 59.0 42.1 72.5 35		1.0 0.15 0.0		
40	40	36	1.0 0.166 0.0	53.2 53.1 45.5 69.9 40		1.0 0.159 0.0	52.9 53.8 45.1 70.2 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.113 0.0	51.2 57.5 42.8 71.7 36		1.0 0.167 0.0		
41	41	37	1.0 0.183 0.0	53.9 51.7 46.3 69.4 41		1.0 0.172 0.0	53.5 52.7 45.8 69.8 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.131 0.0	51.8 56.2 43.5 71.1 37		1.0 0.183 0.0		
43	42	38	1.0 0.2 0.0	54.5 50.2 47.2 68.9 43		1.0 0.185 0.0	54.0 51.6 46.5 69.4 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.145 0.0	52.4 55.0 44.3 70.6 38		1.0 0.2 0.0		
44	43	39	1.0 0.216 0.0	55.2 48.7 48.0 68.4 44		1.0 0.197 0.0	54.5 50.5 47.1 69.0 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.159 0.0	52.9 53.8 45.1 70.2 39		1.0 0.217 0.0		
45	44	41	1.0 0.233 0.0	55.9 47.3 48.7 67.9 45		1.0 0.21 0.0	55.0 49.4 47.7 68.7 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.173 0.0	53.5 52.6 45.8 69.8 41		1.0 0.233 0.0		
47	45	42	1.0 0.25 0.0	56.6 45.8 49.4 67.4 47		1.0 0.222 0.0	55.5 48.3 48.3 68.3 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.187 0.0	54.1 51.4 46.6 69.4 42		1.0 0.25 0.0		
48	46	43	1.0 0.266 0.0	57.3 44.3 50.5 67.2 48		1.0 0.235 0.0	56.0 47.2 48.8 67.9 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.201 0.0	54.6 50.2 47.3 68.9 43		1.0 0.267 0.0		
50	47	44	1.0 0.283 0.0	58.1 42.8 51.5 67.0 50		1.0 0.247 0.0	56.5 46.1 49.4 67.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.215 0.0	55.2 48.9 47.9 68.5 44		1.0 0.283 0.0		
51	48	45	1.0 0.3 0.0	58.9 41.4 52.5 66.9 51		1.0 0.259 0.0	57.0 45.1 50.1 67.4 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.229 0.0	55.8 47.7 48.6 68.1 45		1.0 0.3 0.0		
53	49	46	1.0 0.316 0.0	59.6 39.8 53.5 66.7 53		1.0 0.27 0.0	57.5 44.1 50.7 67.2 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.243 0.0	56.3 46.5 49.2 67.7 46		1.0 0.317 0.0		
54	50	47	1.0 0.333 0.0	60.4 38.3 54.3 66.5 54		1.0 0.281 0.0	58.0 43.1 51.4 67.1 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.256 0.0	56.9 45.3 49.9 67.4 47		1.0 0.333 0.0		
56	51	48	1.0 0.35 0.0	61.2 36.7 55.2 66.3 56		1.0 0.292 0.0	58.5 42.2 52.1 67.0 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.268 0.0	57.5 44.2 50.7 67.2 48		1.0 0.35 0.0		
57	52	49	1.0 0.366 0.0	62.0 35.2 56.0 66.2 57		1.0 0.302 0.0	59.0 41.2 52.7 66.9 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.28 0.0	58.0 43.2 51.4 67.1 49		1.0 0.367 0.0		
59	53	51	1.0 0.383 0.0	62.7 33.7 56.9 66.2 59		1.0 0.313 0.0	59.6 40.2 53.3 66.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.293 0.0	58.6 42.1 52.1 67.0 51		1.0 0.383 0.0		
60	54	52	1.0 0.4 0.0	63.5 32.4 57.9 66.3 60		1.0 0.324 0.0	60.1 39.2 53.9 66.7 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.305 0.0	59.2 41.0 52.8 66.9 52		1.0 0.4 0.0		
62	55	53	1.0 0.416 0.0	64.2 31.1 58.8 66.5 62		1.0 0.335 0.0	60.6 38.2 54.5 66.5 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.317 0.0	59.7 39.9 53.5 66.7 53		1.0 0.417 0.0		
63	56	54	1.0 0.433 0.0	65.0 29.7 59.7 66.7 63		1.0 0.346 0.0	61.1 37.1 55.1 66.4 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.329 0.0	60.3 38.7 54.2 66.6 54		1.0 0.433 0.0		
64	57	55	1.0 0.45 0.0	65.8 28.3 60.6 66.9 64		1.0 0.357 0.0	61.6 36.1 55.6 66.3 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.341 0.0	60.8 37.6 54.8 66.5 55		1.0 0.45 0.0		
66	58	56	1.0 0.466 0.0	66.5 26.9 61.4 67.0 66		1.0 0.368 0.0	62.1 35.1 56.1 66.2 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.354 0.0	61.4 36.5 55.4 66.3 56		1.0 0.467 0.0		
67	59	57	1.0 0.483 0.0	67.3 25.4 62.2 67.2 67		1.0 0.379 0.0	62.6 34.1 56.7 66.2 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.366 0.0	62.0 35.3 56.0 66.2 57		1.0 0.483 0.0		
69	60	58	1.0 0.5 0.0	68.1 24.0 63.0 67.4 69		1.0 0.391 0.0	63.1 33.1 57.4 66.3 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.378 0.0	62.5 34.2 56.6 66.1 58		1.0 0.5 0.0		
70	61	60	1.0 0.516 0.0	69.0 22.5 64.2 68.1 70		1.0 0.403 0.0	63.7 32.2 58.1 66.4 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.391 0.0	63.1 33.1 57.4 66.3 60		1.0 0.517 0.0		
72	62	61	1.0 0.533 0.0	69.9 21.1 65.5 68.8 72		1.0 0.415 0.0	64.2 31.2 58.8 66.5 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.405 0.0	63.8 32.1 58.2 66.4 61		1.0 0.533 0.0		
73	63	62	1.0 0.55 0.0	70.8 19.6 66.6 69.5 73		1.0 0.427 0.0	64.8 30.3 59.4 66.7 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.418 0.0	64.4 31.0 58.9 66.6 62		1.0 0.55 0.0		
75	64	63	1.0 0.566 0.0	71.7 18.0 67.8 70.1 75		1.0 0.439 0.0	65.3 29.3 60.0 66.8 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.431 0.0	65.0 29.9 59.6 66.7 63		1.0 0.567 0.0		
76	65	64	1.0 0.583 0.0	72.6 16.4 68.9 70.8 76		1.0 0.451 0.0	65.9 28.3 60.7 66.9 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.444 0.0	65.6 28.8 60.3 66.9 64		1.0 0.583 0.0		
78	66	65	1.0 0.6 0.0	73.6 14.7 70.0 71.5 78		1.0 0.463 0.0	66.4 27.3 61.3 67.1 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.458 0.0	66.2 27.7 61.0 67.0 65		1.0 0.6 0.0		
79	67	66	1.0 0.616 0.0	74.5 13.0 71.0 72.2 79		1.0 0.475 0.0	66.9 26.3 61.8 67.2 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.471 0.0	66.8 26.6 61.7 67.1 66		1.0 0.617 0.0		
80	68	67	1.0 0.633 0.0	75.3 11.6 72.0 72.9 80		1.0 0.486 0.0	67.5 25.2 62.4 67.3 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.484 0.0	67.4 25.4 62.3 67.3 67		1.0 0.633 0.0		
81	69	68	1.0 0.65 0.0	76.0 10.5 72.9 73.6 81		1.0 0.498 0.0	68.0 24.2 63.0 67.4 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.497 0.0	68.0 24.3 62.9 67.4 68		1.0 0.65 0.0		
82	70	70	1.0 0.666 0.0	76.8 9.4 73.8 74.4 82		1.0 0.51 0.0	68.6 23.2 63.8 67.8 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.51 0.0	68.6 23.2 63.8 67.9 70		1.0 0.667 0.0		
83	71	71	1.0 0.683 0.0	77.5 8.3 74.7 75.1 83		1.0 0.521 0.0	69.2 22.2 64.6 68.3 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.522 0.0	69.3 22.1 64.7 68.4 71		1.0 0.683 0.0		
84	72	72	1.0 0.7 0.0	78.3 7.1 75.5 75.9 84		1.0 0.532 0.0	69.9 21.3 65.4 68.8 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.535 0.0	70.0 21.0 65.6 68.9 72		1.0 0.7 0.0		
85	73	73	1.0 0.716 0.0	79.0 5.9 76.4 76.6 85		1.0 0.543 0.0	70.5 20.2 66.2 69.2 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.547 0.0	70.7 19.9 66.5 69.4 73		1.0 0.717 0.0		
86	74	74	1.0 0.733 0.0	79.8 4.7 77.2 77.3 86		1.0 0.554 0.0	71.1 19.2 67.0 69.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.56 0.0	71.4 18.7 67.4 69.9 74		1.0 0.733 0.0		
87	75	75	1.0 0.75 0.0	80.5 3.4 78.0 78.1 87		1.0 0.565 0.0	71.7 18.2 67.8 70.1 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.572 0.0	72.1 17.5 68.2 70.4 75		1.0 0.75 0.0		

4-013930-L0 SI150-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-SI15; 1080 colori, carta standard offset
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*tavole$, 3D=0, de=1

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
trasferire a $cmyk_e$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI15/SI15.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-SI15/SI15L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazionecmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$
87	75	75	1.0	0.75	0.0	80.5	3.4	78.0	78.1	87	1.0	0.75	0.0	80.5	3.4
88	76	76	1.0	0.766	0.0	81.2	2.5	78.8	78.9	88	1.0	0.767	0.0	81.2	2.5
88	77	77	1.0	0.783	0.0	81.8	1.6	79.7	79.7	88	1.0	0.783	0.0	81.8	1.6
89	78	78	1.0	0.8	0.0	82.4	0.6	80.5	80.5	89	1.0	0.8	0.0	82.4	0.6
90	79	80	1.0	0.816	0.0	83.1	-0.2	81.3	81.3	90	1.0	0.817	0.0	83.1	-0.2
90	80	81	1.0	0.833	0.0	83.7	-1.2	82.0	82.1	90	1.0	0.833	0.0	83.7	-1.2
91	81	82	1.0	0.85	0.0	84.4	-2.2	82.8	82.8	91	1.0	0.85	0.0	84.4	-2.2
92	82	83	1.0	0.866	0.0	85.0	-3.2	83.6	83.6	92	1.0	0.867	0.0	85.0	-3.2
92	83	84	1.0	0.883	0.0	85.6	-4.1	84.3	84.4	92	1.0	0.883	0.0	85.6	-4.1
93	84	85	1.0	0.9	0.0	86.2	-4.8	85.0	85.1	93	1.0	0.9	0.0	86.2	-4.8
93	85	86	1.0	0.916	0.0	86.7	-5.6	85.7	85.9	93	1.0	0.917	0.0	86.7	-5.6
94	86	87	1.0	0.933	0.0	87.2	-6.3	86.4	86.6	94	1.0	0.933	0.0	87.2	-6.3
94	87	88	1.0	0.95	0.0	87.8	-7.1	87.1	87.3	94	1.0	0.95	0.0	87.8	-7.1
95	88	90	1.0	0.966	0.0	88.3	-7.9	87.7	88.1	95	1.0	0.967	0.0	88.3	-7.9
95	89	91	1.0	0.983	0.0	88.8	-8.7	88.4	88.8	95	1.0	0.983	0.0	88.8	-8.7
96	90	92	1.0	1.0	0.0	89.4	-9.5	89.0	89.6	96	1.0	1.0	0.0	89.4	-9.5
96	91	93	0.983	1.0	0.0	89.0	-10.1	88.2	88.8	96	0.983	1.0	0.0	89.0	-10.1
97	92	94	0.966	1.0	0.0	88.6	-10.7	87.4	88.0	97	0.967	1.0	0.0	88.6	-10.7
97	93	95	0.95	1.0	0.0	88.3	-11.3	86.5	87.3	97	0.95	1.0	0.0	88.3	-11.3
97	94	96	0.933	1.0	0.0	87.9	-11.9	85.7	86.5	97	0.933	1.0	0.0	87.9	-11.9
98	95	98	0.916	1.0	0.0	87.6	-12.5	84.8	85.7	98	0.917	1.0	0.0	87.6	-12.5
98	96	99	0.9	1.0	0.0	87.2	-13.0	84.0	85.0	98	0.9	1.0	0.0	87.2	-13.0
99	97	100	0.883	1.0	0.0	86.9	-13.6	83.1	84.2	99	0.883	1.0	0.0	86.9	-13.6
99	98	101	0.866	1.0	0.0	86.5	-14.2	82.3	83.5	99	0.867	1.0	0.0	86.5	-14.2
100	99	102	0.85	1.0	0.0	86.1	-14.7	81.6	82.9	100	0.85	1.0	0.0	86.1	-14.7
100	100	103	0.833	1.0	0.0	85.7	-15.2	80.8	82.3	100	0.833	1.0	0.0	85.7	-15.2
101	101	105	0.816	1.0	0.0	85.3	-15.8	80.1	81.6	101	0.817	1.0	0.0	85.3	-15.8
101	102	106	0.8	1.0	0.0	84.9	-16.3	79.4	81.0	101	0.8	1.0	0.0	84.9	-16.3
102	103	107	0.783	1.0	0.0	84.5	-16.8	78.6	80.4	102	0.783	1.0	0.0	84.5	-16.8
102	104	108	0.766	1.0	0.0	84.1	-17.3	77.9	79.8	102	0.767	1.0	0.0	84.1	-17.3
102	105	109	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7	77.1	79.2	102	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7
103	106	110	0.733	1.0	0.0	82.9	-18.5	76.4	78.6	103	0.733	1.0	0.0	82.9	-18.5
104	107	112	0.716	1.0	0.0	82.1	-19.3	75.6	78.0	104	0.717	1.0	0.0	82.1	-19.3
104	108	113	0.7	1.0	0.0	81.4	-20.0	74.8	77.5	104	0.7	1.0	0.0	81.4	-20.0
105	109	114	0.683	1.0	0.0	80.6	-20.7	74.1	76.9	105	0.683	1.0	0.0	80.6	-20.7
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.8	-21.4	73.3	76.4	106	0.667	1.0	0.0	79.8	-21.4
106	111	116	0.65	1.0	0.0	79.1	-22.1	72.5	75.8	106	0.65	1.0	0.0	79.1	-22.1
107	112	117	0.633	1.0	0.0	78.3	-22.8	71.7	75.2	107	0.633	1.0	0.0	78.3	-22.8
108	113	119	0.616	1.0	0.0	77.6	-23.7	70.6	74.5	108	0.617	1.0	0.0	77.6	-23.7
109	114	120	0.6	1.0	0.0	77.0	-24.7	69.2	73.5	109	0.6	1.0	0.0	77.0	-24.7
110	115	121	0.583	1.0	0.0	76.3	-25.8	67.9	72.6	110	0.583	1.0	0.0	76.3	-25.8
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.7	-26.7	66.5	71.7	111	0.567	1.0	0.0	75.7	-26.7
113	117	123	0.55	1.0	0.0	75.1	-27.6	65.1	70.7	113	0.55	1.0	0.0	75.1	-27.6
114	118	124	0.533	1.0	0.0	74.4	-28.5	63.6	69.8	114	0.533	1.0	0.0	74.4	-28.5
115	119	126	0.516	1.0	0.0	73.8	-29.4	62.2	68.8	115	0.517	1.0	0.0	73.8	-29.4
116	120	127	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2

4-0131030-L0

SI150-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nmw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 11/33

grafico TUB-SI15; 1080 colori, carta standard offset
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*_{tavole}$, 3D=0, de=1

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
trasferire a $cmyk_e$

TUB iscrizione: 20130201-SI15/SI15L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazionecmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmctrik/S115/S115.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmctrik>

TUB iscrizione: 20130201-SII5/SII5L0NA.TXT /PS
TUB materiale: co
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazionecmyrn6 (CMYK)

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy⁶, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *PYCGM_S*: $h_{ab,D50} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours *PVCCBM_S*: $h_{ab,D50} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours *PVCCBM_S*: $h_{ab,D50} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours $\lambda_{\text{RGB}}^{\text{dev}}$: $\lambda_{\text{Lab},\text{d}} = 30.3, 36.1, 101.0, 234.7, 233.7, 333.2$, six hue angles of the elementary colours $\lambda_{\text{RGB}}^{\text{ele}}$: $\lambda_{\text{Lab},\text{e}} = 23.3, 32.3, 102.2, 217.0, 328.0$																																
$\lambda_{\text{Lab},\text{d}}$	$\lambda_{\text{Lab},\text{s}}$	$\lambda_{\text{Lab},\text{e}}$	$\text{rgb}^*\text{dd361Mi}$			$\text{LAB}^*\text{dxx361Mi (x=LabCh)}$			$\text{rgb}^*\text{dsx361Mi}$	$\text{LAB}^*\text{dsx361Mi (x=LabCh)}$			$\text{rgb}^*\text{dc361Mi}$			$\text{LAB}^*\text{dex361Mi (x=LabCh)}$			$\text{rgb}^*\text{dd361Mi}$	rgb^*ds	rgb^*ds	rgb^*ds										
116	120	127	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116	0.445	1.0	0.0	71.3	-33.1	57.5	66.4	120	0.5	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	67.3	-38.8	51.1	64.3	127	0.5	1.0	0.0
117	121	128	0.483	1.0	0.0	72.6	-31.1	59.8	67.4	117	0.43	1.0	0.0	70.8	-33.9	56.5	65.9	121	0.483	1.0	0.0	0.34	1.0	0.0	66.6	-39.8	50.3	64.2	128	0.483	1.0	0.0
118	122	129	0.466	1.0	0.0	72.0	-32.0	58.8	66.9	118	0.415	1.0	0.0	70.2	-34.6	55.6	65.5	122	0.467	1.0	0.0	0.329	1.0	0.0	65.9	-40.8	49.4	64.2	129	0.467	1.0	0.0
119	123	130	0.45	1.0	0.0	71.4	-32.9	57.7	66.5	119	0.399	1.0	0.0	69.7	-35.3	54.6	65.1	123	0.45	1.0	0.0	0.319	1.0	0.0	65.2	-41.7	48.5	64.1	130	0.45	1.0	0.0
120	124	131	0.433	1.0	0.0	70.8	-33.7	56.7	66.0	120	0.384	1.0	0.0	69.2	-36.1	53.6	64.7	124	0.433	1.0	0.0	0.308	1.0	0.0	64.6	-42.7	47.6	64.0	131	0.433	1.0	0.0
121	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-34.6	55.6	65.5	121	0.371	1.0	0.0	68.6	-36.8	52.7	64.4	125	0.417	1.0	0.0	0.297	1.0	0.0	63.9	-43.6	46.7	64.0	133	0.417	1.0	0.0
122	126	134	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.4	54.6	65.1	122	0.362	1.0	0.0	68.0	-37.7	52.0	64.3	126	0.4	1.0	0.0	0.287	1.0	0.0	63.2	-44.5	45.8	63.9	134	0.4	1.0	0.0
124	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.1	53.5	64.6	124	0.353	1.0	0.0	67.4	-38.6	51.3	64.3	127	0.383	1.0	0.0	0.276	1.0	0.0	62.5	-45.4	44.8	63.9	135	0.383	1.0	0.0
125	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.3	52.3	64.3	125	0.344	1.0	0.0	66.9	-39.4	50.6	64.2	128	0.367	1.0	0.0	0.265	1.0	0.0	61.8	-46.2	43.8	63.8	136	0.367	1.0	0.0
127	129	137	0.35	1.0	0.0	67.2	-38.9	51.1	64.2	127	0.335	1.0	0.0	66.3	-40.3	49.9	64.2	129	0.35	1.0	0.0	0.255	1.0	0.0	61.2	-47.1	42.9	63.7	137	0.35	1.0	0.0
129	130	138	0.333	1.0	0.0	66.1	-40.5	49.7	64.1	129	0.326	1.0	0.0	65.7	-41.1	49.1	64.1	130	0.333	1.0	0.0	0.243	1.0	0.0	60.6	-48.0	41.9	63.8	138	0.333	1.0	0.0
130	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.0	48.3	64.0	130	0.316	1.0	0.0	65.1	-41.9	48.4	64.1	131	0.317	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.2	-49.0	41.0	64.0	140	0.317	1.0	0.0
132	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.4	46.9	63.9	132	0.307	1.0	0.0	64.5	-42.7	47.6	64.0	132	0.3	1.0	0.0	0.216	1.0	0.0	59.7	-49.9	40.1	64.1	141	0.3	1.0	0.0
134	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-44.8	45.4	63.8	134	0.298	1.0	0.0	63.9	-43.5	46.8	64.0	133	0.283	1.0	0.0	0.203	1.0	0.0	59.3	-50.9	39.2	64.3	142	0.283	1.0	0.0
136	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.2	43.9	63.8	136	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.3	46.0	63.9	134	0.267	1.0	0.0	0.19	1.0	0.0	58.9	-51.8	38.3	64.5	143	0.267	1.0	0.0
138	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.5	42.4	63.7	138	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.1	45.2	63.9	135	0.25	1.0	0.0	0.176	1.0	0.0	58.4	-52.7	37.3	64.6	144	0.25	1.0	0.0
139	136	145	0.233	1.0	0.0	60.3	-48.7	41.3	63.9	139	0.271	1.0	0.0	62.2	-45.8	44.3	63.8	136	0.233	1.0	0.0	0.163	1.0	0.0	58.0	-53.6	36.3	64.8	145	0.233	1.0	0.0
141	137	147	0.216	1.0	0.0	59.7	-49.9	40.1	64.1	141	0.262	1.0	0.0	61.6	-46.5	43.5	63.8	137	0.217	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	57.6	-54.4	35.3	65.0	147	0.217	1.0	0.0
142	138	148	0.2	1.0	0.0	59.2	-51.1	39.0	64.3	142	0.252	1.0	0.0	61.0	-47.3	42.6	63.7	138	0.2	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	57.1	-55.3	34.3	65.1	148	0.2	1.0	0.0
144	139	149	0.183	1.0	0.0	58.6	-52.3	37.8	64.5	144	0.242	1.0	0.0	60.6	-48.1	41.9	63.8	139	0.183	1.0	0.0	0.123	1.0	0.0	56.7	-56.2	33.3	65.4	149	0.183	1.0	0.0
145	140	150	0.166	1.0	0.0	58.1	-53.4	36.5	64.7	145	0.23	1.0	0.0	60.2	-48.9	41.1	64.0	140	0.167	1.0	0.0	0.112	1.0	0.0	56.2	-57.5	32.5	66.1	150	0.167	1.0	0.0
147	141	151	0.15	1.0	0.0	57.5	-54.5	35.3	64.9	147	0.219	1.0	0.0	59.8	-49.7	40.3	64.1	141	0.15	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	55.7	-58.8	31.7	66.9	151	0.15	1.0	0.0
148	142	152	0.133	1.0	0.0	57.0	-55.5	34.0	65.1	148	0.207	1.0	0.0	59.5	-50.5	39.6	64.2	142	0.133	1.0	0.0	0.088	1.0	0.0	55.2	-60.1	30.8	67.6	152	0.133	1.0	0.0
150	143	154	0.116	1.0	0.0	56.3	-57.0	32.8	65.8	150	0.196	1.0	0.0	59.1	-51.3	38.8	64.4	143	0.117	1.0	0.0	0.076	1.0	0.0	54.8	-61.3	29.9	68.3	154	0.117	1.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	55.7	-58.8	31.6	66.8	151	0.185	1.0	0.0	58.7	-52.1	37.9	64.5	144	0.1	1.0	0.0	0.065	1.0	0.0	54.3	-62.6	28.9	69.1	155	0.1	1.0	0.0
153	145	156	0.083	1.0	0.0	55.0	-60.6	30.4	67.8	153	0.173	1.0	0.0	58.3	-52.9	37.1	64.7	145	0.083	1.0	0.0	0.053	1.0	0.0	53.8	-63.9	27.9	69.8	156	0.083	1.0	0.0
155	146	157	0.066	1.0	0.0	54.3	-62.4	29.1	68.9	155	0.162	1.0	0.0	58.0	-53.6	36.2	64.8	146	0.067	1.0	0.0	0.041	1.0	0.0	53.3	-65.1	26.9	70.5	157	0.067	1.0	0.0
156	147	158	0.049	1.0	0.0	53.6	-64.2	27.7	69.9	156	0.151	1.0	0.0	57.6	-54.4	35.4	65.0	147	0.05	1.0	0.0	0.029	1.0	0.0	52.8	-66.3	25.9	71.3	158	0.05	1.0	0.0
158	148	159	0.033	1.0	0.0	53.0	-65.9	26.2	71.0	158	0.139	1.0	0.0	57.2	-55.1	34.5	65.1	148	0.033	1.0	0.0	0.017	1.0	0.0	52.4	-67.5	24.8	72.0	159	0.033	1.0	0.0
159	149	161	0.016	1.0	0.0	52.3	-67.7	24.6	72.0	159	0.128	1.0	0.0	56.8	-55.8	33.6	65.2	149	0.017	1.0	0.0	0.006	1.0	0.0	51.9	-68.7	23.6	72.8	161	0.017	1.0	0.0
161	150	162	0.0	1.0	0.0	51.6	-69.3	23.0	73.1	161	G_d 0.117	1.0	0.0	56.4	-56.8	32.9	65.8	$150G_s$	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.011	51.7	-69.0	22.2	72.6	$162G_e$	0.0	1.0	0.0
162	151	163	0.0	1.0	0.016	51.7	-69.0	21.7	72.3	162	0.107	1.0	0.0	56.0	-58.0	32.2	66.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.028	51.8	-68.7	20.8	71.8	163	0.0	1.0	0.017
163	152	164	0.0	1.0	0.033	51.8	-68.6	20.4	71.6	163	0.097	1.0	0.0	55.6	-59.1	31.5	67.0	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.045	51.9	-68.3	19.5	71.1	164	0.0	1.0	0.033
164	153	164	0.0	1.0	0.05	51.9	-68.2	19.1	70.8	164	0.087	1.0	0.0	55.2	-60.2	30.7	67.7	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.062	52.0	-67.8	18.2	70.3	164	0.0	1.0	0.05
165	154	165	0.0	1.0	0.066	52.0	-67.8	17.9	70.1	165	0.077	1.0	0.0	54.8	-61.3	29.9	68.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.079	52.1	-67.4	17.0	69.6	165	0.0	1.0	0.067
166	155	166	0.0	1.0	0.083	52.1	-67.3	16.6	69.3	166	0.067	1.0	0.0	54.4	-62.4	29.1	68.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.096	52.2	-66.9	15.7	68.8	166	0.0	1.0	0.083
166	156	167	0.0	1.0	0.1	52.2	-66.8	15.4	68.6	166	0.057	1.0	0.0	54.0	-63.4	28.3	69.6	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.113	52.3	-66.4	14.5	68.1	167	0.0	1.0	0.1
167	157	168	0.0	1.0	0.116	52.3	-66.3	14.2	67.9	167	0.047	1.0	0.0	53.5	-64.5	27.4	70.2	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.129	52.4	-65.9	13.3	67.3	168	0.0	1.0	0.117
168	158	169	0.0	1.0	0.133	52.4	-65.9	12.9	67.1	168	0.037	1.0	0.0	53.1	-65.6	26.5	70.8	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.144	52.5	-65.5	12.1	66.7	169	0.0	1.0	0.133
169	159	170	0.0	1.0	0.15	52.5	-65.4	11.6	66.4	169	0.026	1.0	0.0	52.7	-66.6	25.6	71.5	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.158	52.6	-65.0	11.0	66.1	170	0.0	1.0	0.15
170	160	171	0.0	1.0	0.166	52.5	-64.8	10.3	65.6	170	0.016	1.0	0.0	52.3	-67.6	24.7	72.1	160	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	0.173	52.6	-64.6	9.8	65.4	171	0.0	1.0	0.167
172	161	172	0.0	1.0	0.183	52.6																										

4-0131130-L0

SI150-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-SI15; 1080 colori, carta standard offset
cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh** tavole, 3D

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 = $1/cmyk$ trasferire a $cmyk_e$

4-0131130-F0

0

C

100

I

Y

100

0

V

-

1

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmctrik/S115/S115.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmctrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offsets standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours <i>RYGCBM</i> _d : <i>h</i> _{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; Six hue angles of the elementary colours <i>RYGCBM</i> _e : <i>h</i> _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6														
<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>r</i> <i>g</i> <i>b</i> [*] _{dd361M}	<i>L</i> <i>A</i> <i>B</i> [*] _{dd361Mi (x=LabCh)}	<i>r</i> <i>g</i> <i>b</i> [*] _{ds361Mi}	<i>L</i> <i>A</i> <i>B</i> [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>r</i> <i>g</i> <i>b</i> [*] _{dd361Mi}	<i>L</i> <i>A</i> <i>B</i> [*] _{de361Mi}	<i>L</i> <i>A</i> <i>B</i> [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>r</i> <i>g</i> <i>b</i> [*] _{dd361Mi}	<i>r</i> <i>g</i> <i>b</i> [*] _{dd}	<i>r</i> <i>g</i> <i>b</i> [*] _{ds}	<i>r</i> <i>g</i> <i>b</i> [*] _{de}	
176	165	175	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8 4.0	61.9	176	0.0	1.0	0.25		
177	166	176	0.0	1.0	0.266	53.1	-61.2 2.4	61.3	177	0.0	1.0	0.267		
179	167	177	0.0	1.0	0.283	53.2	-60.6 0.9	60.6	179	0.0	1.0	0.283		
180	168	178	0.0	1.0	0.3	53.3	-59.9 -0.5	59.9	180	0.0	1.0	0.3		
181	169	179	0.0	1.0	0.316	53.4	-59.2 -2.0	59.3	181	0.0	1.0	0.317		
183	170	180	0.0	1.0	0.333	53.5	-58.5 -3.4	58.6	183	0.0	1.0	0.333		
184	171	181	0.0	1.0	0.35	53.7	-57.7 -4.8	57.9	184	0.0	1.0	0.35		
186	172	182	0.0	1.0	0.366	53.8	-56.9 -6.1	57.3	186	0.0	1.0	0.367		
187	173	183	0.0	1.0	0.383	53.9	-56.2 -7.6	56.7	187	0.0	1.0	0.383		
189	174	184	0.0	1.0	0.4	54.0	-55.5 -9.0	56.3	189	0.0	1.0	0.4		
190	175	185	0.0	1.0	0.416	54.1	-54.8 -10.5	55.8	190	0.0	1.0	0.417		
192	176	185	0.0	1.0	0.433	54.2	-54.1 -11.9	55.4	192	0.0	1.0	0.433		
194	177	186	0.0	1.0	0.45	54.3	-53.3 -13.3	55.0	194	0.0	1.0	0.45		
195	178	187	0.0	1.0	0.466	54.4	-52.5 -14.7	54.6	195	0.0	1.0	0.467		
197	179	188	0.0	1.0	0.483	54.5	-51.7 -16.0	54.1	197	0.0	1.0	0.483		
198	180	189	0.0	1.0	0.5	54.6	-50.8 -17.3	53.7	198	0.0	1.0	0.5		
200	181	190	0.0	1.0	0.516	54.7	-50.2 -18.5	53.6	200	0.0	1.0	0.517		
201	182	191	0.0	1.0	0.533	54.8	-49.6 -19.7	53.4	201	0.0	1.0	0.533		
203	183	192	0.0	1.0	0.55	54.9	-49.0 -20.9	53.3	203	0.0	1.0	0.55		
204	184	193	0.0	1.0	0.566	55.0	-48.3 -22.0	53.1	204	0.0	1.0	0.567		
205	185	194	0.0	1.0	0.583	55.1	-47.6 -23.1	53.0	205	0.0	1.0	0.583		
207	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-46.9 -24.3	52.8	207	0.0	1.0	0.6		
208	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-46.2 -25.4	52.7	208	0.0	1.0	0.617		
210	188	196	0.0	1.0	0.633	55.5	-45.4 -26.5	52.6	210	0.0	1.0	0.633		
211	189	197	0.0	1.0	0.65	55.6	-44.7 -27.5	52.6	211	0.0	1.0	0.65		
213	190	198	0.0	1.0	0.666	55.8	-44.0 -28.6	52.5	213	0.0	1.0	0.667		
214	191	199	0.0	1.0	0.683	56.0	-43.3 -29.7	52.5	214	0.0	1.0	0.683		
215	192	200	0.0	1.0	0.7	56.1	-42.5 -30.7	52.5	215	0.0	1.0	0.7		
217	193	201	0.0	1.0	0.716	56.3	-41.7 -31.8	52.4	217	0.0	1.0	0.717		
218	194	202	0.0	1.0	0.733	56.5	-40.9 -32.8	52.4	218	0.0	1.0	0.733		
220	195	203	0.0	1.0	0.75	56.6	-40.0 -33.7	52.4	220	0.0	1.0	0.75		
221	196	204	0.0	1.0	0.766	56.7	-39.6 -34.5	52.5	221	0.0	1.0	0.767		
222	197	205	0.0	1.0	0.783	56.8	-39.1 -35.3	52.7	222	0.0	1.0	0.783		
223	198	206	0.0	1.0	0.8	56.9	-38.6 -36.1	52.9	223	0.0	1.0	0.8		
224	199	206	0.0	1.0	0.816	56.9	-38.0 -36.9	53.0	224	0.0	1.0	0.817		
225	200	207	0.0	1.0	0.833	57.0	-37.5 -37.7	53.2	225	0.0	1.0	0.833		
226	201	208	0.0	1.0	0.85	57.1	-36.9 -38.5	53.3	226	0.0	1.0	0.85		
227	202	209	0.0	1.0	0.866	57.2	-36.4 -39.2	53.5	227	0.0	1.0	0.867		
228	203	210	0.0	1.0	0.883	57.3	-35.8 -40.0	53.7	228	0.0	1.0	0.883		
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.4	-35.3 -40.7	53.9	229	0.0	1.0	0.9		
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.4	-34.8 -41.5	54.1	230	0.0	1.0	0.917		
230	206	213	0.0	1.0	0.933	57.5	-34.2 -42.2	54.4	230	0.0	1.0	0.933		
231	207	214	0.0	1.0	0.95	57.6	-33.7 -42.9	54.6	231	0.0	1.0	0.95		
232	208	215	0.0	1.0	0.966	57.7	-33.1 -43.7	54.8	232	0.0	1.0	0.967		
233	209	216	0.0	1.0	0.983	57.7	-32.5 -44.4	55.0	233	0.0	1.0	0.983		
234	210	216	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9 -45.1	55.3	234	0.0	1.0	1.0		

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 13/33

[grafico TUB-SI15; 1080 colori, carta standard offset immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh**tavole, 3D=0, de=1 *cmyk*_etrasferire a *cmyk*_e

ole, 3D=0, de=1

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_s: *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: *h*_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_e: *h*_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> * dd361M			<i>LAB</i> * ddx361Mi (x=LabCh)				<i>C</i> _d	<i>rgb</i> * ds361Mi			<i>LAB</i> * dsx361Mi (x=LabCh)				<i>C</i> _s	<i>rgb</i> * dd361Mi			<i>rgb</i> * de361Mi				<i>LAB</i> * dex361Mi (x=LabCh)				<i>C</i> _e	<i>rgb</i> * dd361Mi			<i>rgb</i> * dd	<i>rgb</i> * ds	<i>rgb</i> * de
234	210	216	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234	0.0	1.0	0.631	55.5	-45.5	-26.2	52.7	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.713	56.3	-41.8	-31.5	52.5	216	0.0	1.0	1.0				
235	211	217	0.0	0.983	1.0	57.4	-31.3	-45.1	55.0	235	0.0	1.0	0.643	55.6	-45.0	-27.0	52.6	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.724	56.4	-41.3	-32.1	52.5	217	0.0	0.983	1.0				
235	212	218	0.0	0.966	1.0	57.0	-30.7	-45.2	54.7	235	0.0	1.0	0.654	55.7	-44.5	-27.8	52.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.734	56.5	-40.8	-32.8	52.4	218	0.0	0.967	1.0				
236	213	219	0.0	0.95	1.0	56.6	-30.1	-45.2	54.4	236	0.0	1.0	0.666	55.8	-44.0	-28.5	52.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.745	56.6	-40.2	-33.4	52.4	219	0.0	0.95	1.0				
236	214	220	0.0	0.933	1.0	56.2	-29.6	-45.3	54.1	236	0.0	1.0	0.678	56.0	-43.5	-29.3	52.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.758	56.7	-39.7	-34.1	52.5	220	0.0	0.933	1.0				
237	215	221	0.0	0.916	1.0	55.9	-29.0	-45.3	53.8	237	0.0	1.0	0.69	56.1	-42.9	-30.0	52.5	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.774	56.8	-39.3	-34.8	52.6	221	0.0	0.917	1.0				
237	216	222	0.0	0.9	1.0	55.5	-28.4	-45.3	53.5	237	0.0	1.0	0.701	56.2	-42.4	-30.8	52.5	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.789	56.9	-38.9	-35.5	52.8	222	0.0	0.9	1.0				
238	217	223	0.0	0.883	1.0	55.1	-27.8	-45.3	53.2	238	0.0	1.0	0.713	56.3	-41.8	-31.5	52.5	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.804	56.9	-38.4	-36.3	52.9	223	0.0	0.883	1.0				
239	218	224	0.0	0.866	1.0	54.6	-27.2	-45.4	52.9	239	0.0	1.0	0.725	56.4	-41.2	-32.2	52.5	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.819	57.0	-37.9	-37.0	53.1	224	0.0	0.867	1.0				
239	219	225	0.0	0.85	1.0	54.1	-26.4	-45.4	52.6	239	0.0	1.0	0.737	56.5	-40.7	-32.9	52.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.834	57.1	-37.4	-37.7	53.2	225	0.0	0.85	1.0				
240	220	226	0.0	0.833	1.0	53.7	-25.7	-45.5	52.3	240	0.0	1.0	0.749	56.6	-40.1	-33.6	52.4	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.849	57.2	-36.9	-38.4	53.4	226	0.0	0.833	1.0				
241	221	227	0.0	0.816	1.0	53.2	-25.0	-45.5	51.9	241	0.0	1.0	0.765	56.7	-39.6	-34.4	52.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.864	57.2	-36.4	-39.1	53.5	227	0.0	0.817	1.0				
241	222	227	0.0	0.8	1.0	52.7	-24.3	-45.5	51.6	241	0.0	1.0	0.781	56.8	-39.1	-35.2	52.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.88	57.3	-35.9	-39.8	53.7	227	0.0	0.8	1.0				
242	223	228	0.0	0.783	1.0	52.2	-23.5	-45.6	51.3	242	0.0	1.0	0.798	56.9	-38.6	-36.0	52.9	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.4	-35.4	-40.5	53.9	228	0.0	0.783	1.0				
243	224	229	0.0	0.766	1.0	51.8	-22.8	-45.6	51.0	243	0.0	1.0	0.814	57.0	-38.1	-36.7	53.0	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.912	57.5	-34.9	-41.2	54.1	229	0.0	0.767	1.0				
244	225	230	0.0	0.75	1.0	51.3	-22.1	-45.6	50.7	244	0.0	1.0	0.831	57.1	-37.5	-37.5	53.2	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.929	57.5	-34.4	-41.9	54.4	230	0.0	0.75	1.0				
244	226	231	0.0	0.733	1.0	50.7	-21.3	-45.7	50.4	244	0.0	1.0	0.847	57.2	-37.0	-38.3	53.4	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.945	57.6	-33.8	-42.7	54.6	231	0.0	0.733	1.0				
245	227	232	0.0	0.716	1.0	50.2	-20.5	-45.7	50.1	245	0.0	1.0	0.864	57.2	-36.4	-39.1	53.5	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.961	57.7	-33.3	-43.4	54.8	232	0.0	0.717	1.0				
246	228	233	0.0	0.7	1.0	49.7	-19.6	-45.8	49.9	246	0.0	1.0	0.881	57.3	-35.8	-39.8	53.7	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.977	57.8	-32.7	-44.1	55.0	233	0.0	0.7	1.0				
247	229	234	0.0	0.683	1.0	49.1	-18.8	-45.9	49.6	247	0.0	1.0	0.899	57.4	-35.3	-40.6	54.0	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.993	57.8	-32.1	-44.8	55.2	234	0.0	0.683	1.0				
248	230	235	0.0	0.666	1.0	48.6	-18.0	-45.9	49.3	248	0.0	1.0	0.917	57.5	-34.7	-41.4	54.2	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.983	1.0	57.5	-31.3	-45.1	55.0	235	0.0	0.667	1.0				
249	231	236	0.0	0.65	1.0	48.0	-17.2	-45.9	49.1	249	0.0	1.0	0.934	57.6	-34.2	-42.2	54.4	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.955	1.0	56.8	-30.3	-45.2	54.5	236	0.0	0.65	1.0				
250	232	237	0.0	0.633	1.0	47.5	-16.4	-45.9	48.8	250	0.0	1.0	0.952	57.7	-33.6	-43.0	54.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.927	1.0	56.1	-29.3	-45.2	54.0	237	0.0	0.633	1.0				
251	233	237	0.0	0.616	1.0	46.9	-15.4	-46.0	48.5	251	0.0	1.0	0.97	57.7	-32.9	-43.8	54.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.898	1.0	55.5	-28.3	-45.3	53.5	237	0.0	0.617	1.0				
252	234	238	0.0	0.6	1.0	46.2	-14.3	-46.1	48.3	252	0.0	1.0	0.988	57.8	-32.3	-44.5	55.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.871	1.0	54.8	-27.3	-45.3	53.0	238	0.0	0.6	1.0				
253	235	239	0.0	0.583	1.0	45.6	-13.2	-46.2	48.1	253	0.0	0.99	1.0	57.6	-31.5	-45.1	55.1	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.85	1.0	54.2	-26.4	-45.4	52.6	239	0.0	0.583	1.0				
255	236	240	0.0	0.566	1.0	44.9	-12.1	-46.3	47.8	255	0.0	0.959	1.0	56.9	-30.4	-45.2	54.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.829	1.0	53.6	-25.4	-45.4	52.2	240	0.0	0.567	1.0				
256	237	241	0.0	0.55	1.0	44.3	-11.0	-46.3	47.6	256	0.0	0.928	1.0	56.2	-29.3	-45.2	54.0	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.807	1.0	53.0	-24.5	-45.5	51.8	241	0.0	0.55	1.0				
257	238	242	0.0	0.533	1.0	43.6	-9.9	-46.3	47.4	257	0.0	0.897	1.0	55.4	-28.2	-45.3	53.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.786	1.0	52.4	-23.6	-45.5	51.4	242	0.0	0.533	1.0				
259	239	243	0.0	0.516	1.0	43.0	-8.8	-46.3	47.2	259	0.0	0.868	1.0	54.7	-27.2	-45.3	53.0	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.765	1.0	51.8	-22.7	-45.5	51.0	243	0.0	0.517	1.0				
260	240	244	0.0	0.5	1.0	42.3	-7.7	-46.3	46.9	260	0.0	0.845	1.0	54.1	-26.2	-45.4	52.5	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.745	1.0	51.2	-21.8	-45.6	50.6	244	0.0	0.5	1.0				
261	241	245	0.0	0.483	1.0	41.6	-6.7	-46.4	46.9	261	0.0	0.822	1.0	53.4	-25.2	-45.5	52.1	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.728	1.0	50.6	-21.0	-45.6	50.4	245	0.0	0.483	1.0				
263	242	246	0.0	0.466	1.0	41.0	-5.6	-46.4	46.8	263	0.0	0.798	1.0	52.7	-24.1	-45.5	51.6	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.711	1.0	50.1	-20.1	-45.7	50.1	246	0.0	0.467	1.0				
264	243	247	0.0	0.45	1.0	40.3	-4.5	-46.5	46.7	264	0.0	0.775	1.0	52.1	-23.1	-45.5	51.2	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.694	1.0	49.5	-19.3	-45.8	49.8	247	0.0	0.45	1.0				
265	244	248	0.0	0.433	1.0	39.6	-3.4	-46.5	46.7	265	0.0	0.752	1.0	51.4	-22.2	-45.5	50.8	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.677	1.0	48.9	-18.4	-45.8	49.5	248	0.0	0.433	1.0				
267	245	248	0.0	0.416	1.0	38.9	-2.3	-46.5	46.6	267	0.0	0.733	1.0	50.8	-21.2	-45.6	50.4	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.66	1.0	48.4	-17.6	-45.9	49.3	248	0.0	0.417	1.0				
268	246	249	0.0	0.4	1.0	38.3	-1.2	-46.5	46.5	268	0.0	0.714	1.0	50.2	-20.3	-45.7	50.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.643	1.0	47.8	-16.8	-45.9	49.0	249	0.0	0.4	1.0				
269	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	-0.2	-46.5	46.5	269	0.0	0.695	1.0	49.6	-19.4	-45.8	49.8	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.625	1.0	47.3	-16.0	-45.9	48.7	250	0.0	0.383	1.0				
271	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	0.8	-46.5	46.5	271	0.0	0.677	1.0	49.0	-18.5	-45.8	49.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.614	1.0	46.8	-15.2	-46.0	48.5	251	0.0	0.367	1.0				
272	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	1.9	-46.7	46.7	272	0.0	0.658	1.0	48.3	-17.5	-45.9	49.2	249	0.0	0.35	1.0	0.0	0.602	1.0	46.4	-14.4	-46.1	48.4	252	0.0	0.35	1.0				
273	250	253	0.0	0.333	1.																															

4-0131330-L0 SI150-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nmw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 14/33

grafico TUB-SI15; 1080 colori, carta standard offset
cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh**tavole, 3D=0, de=

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
trasferire a *cmyk*_e

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI15/SI15.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-SI15/SI15L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazionecmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmctrik/S115/S115.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmctrik>

TUB iscrizione: 20130201-SII5/SII5L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazionecmy6 (CMYK)

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

LAB*d										LAB*s										LAB*a										LAB*b											
h _{ab} ,d			h _{ab} ,s			h _{ab} ,a			h _{ab} ,b			rgb*			rgb*			rgb*			rgb*			rgb*			rgb*			rgb*			rgb*			rgb*			rgb*		
dd361M			dd361M			dd361M			dd361M			ds361Mi			ds361Mi			ds361Mi			ds361Mi			ds361Mi			ds361Mi			ds361Mi			ds361Mi			ds361Mi			ds361Mi		
LAB*			LAB*			LAB*			LAB*			LAB*			LAB*			LAB*			LAB*			LAB*			LAB*			LAB*			LAB*			LAB*			LAB*		
x=LabCh			x=LabCh			x=LabCh			x=LabCh			x=LabCh			x=LabCh			x=LabCh			x=LabCh			x=LabCh			x=LabCh			x=LabCh			x=LabCh			x=LabCh			x=LabCh		
280	255	258	0.0	0.25	1.0	32.7	8.5	-47.0	47.8	280	0.0	0.57	1.0	45.1	-12.3	-46.2	47.9	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.531	1.0	43.6	-9.7	-46.3	47.4	258	0.0	0.25	1.0									
281	256	258	0.0	0.233	1.0	32.1	9.5	-47.2	48.1	281	0.0	0.557	1.0	44.6	-11.5	-46.2	47.8	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.519	1.0	43.1	-8.9	-46.3	47.2	258	0.0	0.233	1.0									
282	257	259	0.0	0.216	1.0	31.5	10.6	-47.3	48.5	282	0.0	0.545	1.0	44.1	-10.6	-46.3	47.6	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.507	1.0	42.7	-8.2	-46.2	47.1	259	0.0	0.217	1.0									
283	258	260	0.0	0.2	1.0	30.9	11.7	-47.4	48.8	283	0.0	0.532	1.0	43.6	-9.8	-46.3	47.4	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.496	1.0	42.2	-7.4	-46.2	47.0	260	0.0	0.2	1.0									
285	259	261	0.0	0.183	1.0	30.2	12.8	-47.5	49.2	285	0.0	0.519	1.0	43.1	-8.9	-46.3	47.2	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.484	1.0	41.7	-6.7	-46.3	46.9	261	0.0	0.183	1.0									
286	260	262	0.0	0.166	1.0	29.6	13.9	-47.5	49.5	286	0.0	0.506	1.0	42.6	-8.1	-46.2	47.1	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.473	1.0	41.3	-5.9	-46.4	46.9	262	0.0	0.167	1.0									
287	261	263	0.0	0.15	1.0	29.0	15.0	-47.6	49.9	287	0.0	0.493	1.0	42.1	-7.2	-46.3	46.9	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.461	1.0	40.8	-5.2	-46.4	46.8	263	0.0	0.15	1.0									
288	262	264	0.0	0.133	1.0	28.4	16.1	-47.6	50.3	288	0.0	0.481	1.0	41.6	-6.4	-46.3	46.9	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.45	1.0	40.3	-4.4	-46.5	46.8	264	0.0	0.133	1.0									
289	263	265	0.0	0.116	1.0	27.8	17.1	-47.6	50.6	289	0.0	0.468	1.0	41.1	-5.6	-46.4	46.8	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.439	1.0	39.9	-3.7	-46.5	46.7	265	0.0	0.117	1.0									
290	264	266	0.0	0.1	1.0	27.4	17.9	-47.7	50.9	290	0.0	0.455	1.0	40.6	-4.8	-46.4	46.8	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.427	1.0	39.4	-2.9	-46.5	46.7	266	0.0	0.1	1.0									
291	265	267	0.0	0.083	1.0	27.0	18.8	-47.7	51.3	291	0.0	0.443	1.0	40.1	-4.0	-46.5	46.7	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.416	1.0	39.0	-2.2	-46.5	46.6	267	0.0	0.083	1.0									
292	266	268	0.0	0.066	1.0	26.6	19.6	-47.8	51.6	292	0.0	0.43	1.0	39.6	-3.2	-46.5	46.7	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.404	1.0	38.5	-1.5	-46.5	46.6	268	0.0	0.067	1.0									
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.2	20.4	-47.8	52.0	293	0.0	0.418	1.0	39.0	-2.3	-46.5	46.6	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.393	1.0	38.0	-0.7	-46.4	46.5	269	0.0	0.05	1.0									
293	268	269	0.0	0.033	1.0	25.8	21.2	-47.8	52.3	293	0.0	0.405	1.0	38.5	-1.5	-46.5	46.6	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.381	1.0	37.6	0.0	-46.4	46.5	269	0.0	0.033	1.0									
294	269	270	0.0	0.016	1.0	25.4	22.1	-47.8	52.7	294	0.0	0.393	1.0	38.0	-0.7	-46.4	46.5	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.37	1.0	37.1	0.7	-46.4	46.5	270	0.0	0.017	1.0									
295	270	271	0.0	0.0	1.0	24.9	22.9	-47.8	53.0	295	B_d 0.0	0.38	1.0	37.5	0.0	-46.4	46.5	270B_s 0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.358	1.0	36.7	1.4	-46.5	46.7	271B_e 0.0	0.0	0.0	1.0									
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.3	24.1	-47.3	53.1	297	0.0	0.368	1.0	37.0	0.8	-46.4	46.6	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	2.2	-46.6	46.8	272	0.017	0.0	1.0									
298	272	273	0.033	0.0	1.0	25.7	25.3	-46.8	53.2	298	0.0	0.355	1.0	36.6	1.6	-46.6	46.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.334	1.0	35.8	3.0	-46.7	46.9	273	0.033	0.0	1.0									
299	273	274	0.05	0.0	1.0	26.1	26.4	-46.2	53.3	299	0.0	0.342	1.0	36.1	2.5	-46.7	46.8	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.322	1.0	35.4	3.8	-46.8	47.0	274	0.05	0.0	1.0									
301	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	27.6	-45.7	53.3	301	0.0	0.33	1.0	35.7	3.3	-46.7	47.0	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.31	1.0	35.0	4.5	-46.9	47.2	275	0.067	0.0	1.0									
302	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	28.7	-45.1	53.4	302	0.0	0.317	1.0	35.2	4.1	-46.8	47.1	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.298	1.0	34.5	5.3	-46.9	47.3	276	0.083	0.0	1.0									
303	276	277	0.1	0.0	1.0	27.2	29.8	-44.4	53.5	303	0.0	0.304	1.0	34.7	4.9	-46.9	47.2	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.286	1.0	34.1	6.1	-46.9	47.4	277	0.1	0.0	1.0									
305	277	278	0.116	0.0	1.0	27.6	30.9	-43.8	53.6	305	0.0	0.291	1.0	34.3	5.8	-46.9	47.4	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.274	1.0	33.7	6.9	-47.0	47.6	278	0.117	0.0	1.0									
306	278	279	0.133	0.0	1.0	28.0	31.7	-43.2	53.7	306	0.0	0.279	1.0	33.8	6.6	-46.9	47.5	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.262	1.0	33.2	7.7	-47.0	47.7	279	0.133	0.0	1.0									
307	279	280	0.15	0.0	1.0	28.2	32.4	-42.8	53.7	307	0.0	0.266	1.0	33.4	7.5	-47.0	47.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.25	1.0	32.8	8.5	-47.0	47.8	280	0.15	0.0	1.0									
307	280	281	0.166	0.0	1.0	28.5	33.0	-42.5	53.8	307	0.0	0.253	1.0	32.9	8.3	-47.0	47.8	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.237	1.0	32.3	9.4	-47.1	48.1	281	0.167	0.0	1.0									
308	281	282	0.183	0.0	1.0	28.8	33.6	-42.1	53.9	308	0.0	0.24	1.0	32.4	9.2	-47.0	48.0	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.224	1.0	31.8	10.2	-47.2	48.4	282	0.183	0.0	1.0									
309	282	283	0.2	0.0	1.0	29.1	34.2	-41.6	53.9	309	0.0	0.226	1.0	31.9	10.0	-47.2	48.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.211	1.0	31.3	11.0	-47.3	48.6	283	0.2	0.0	1.0									
310	283	284	0.216	0.0	1.0	29.4	34.8	-41.2	54.0	310	0.0	0.213	1.0	31.4	10.9	-47.3	48.6	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.198	1.0	30.8	11.9	-47.4	48.9	284	0.217	0.0	1.0									
310	284	285	0.233	0.0	1.0	29.6	35.4	-40.8	54.1	310	0.0	0.199	1.0	30.9	11.8	-47.4	48.9	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.185	1.0	30.4	12.7	-47.4	49.2	285	0.233	0.0	1.0									
311	285	285	0.25	0.0	1.0	29.9	36.0	-40.4	54.1	311	0.0	0.185	1.0	30.4	12.7	-47.4	49.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.172	1.0	29.9	13.6	-47.5	49.5	285	0.25	0.0	1.0									
313	286	286	0.266	0.0	1.0	30.4	37.7	-39.5	54.6	313	0.0	0.172	1.0	29.8	13.6	-47.5	49.5	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.159	1.0	29.4	14.5	-47.5	49.8	286	0.267	0.0	1.0									
315	287	287	0.283	0.0	1.0	30.9	39.3	-38.5	55.0	315	0.0	0.158	1.0	29.3	14.6	-47.5	49.8	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.146	1.0	28.9	15.3	-47.5	50.0	287	0.283	0.0	1.0									
317	288	288	0.3	0.0	1.0	31.5	40.9	-37.5	55.5	317	0.0	0.144	1.0	28.8	15.5	-47.5	50.1	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.133	1.0	28.4	16.2	-47.5	50.3	288	0.3	0.0	1.0									
319	289	289	0.316	0.0	1.0	32.0	42.4	-36.4	55.9	319	0.0	0.13	1.0	28.3	16.4	-47.5	50.4	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	27.9	17.1	-47.5	50.6	289	0.317	0.0	1.0									
321	290	290	0.333	0.0	1.0	32.5	44.0	-35.3	56.4	321	0.0	0.113	1.0	27.8	17.4	-47.6	50.7	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.099	1.0	27.5	18.0	-47.6	51.0	290	0.333	0.0	1.0									
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.0	45.5	-34.1	56.9	323	0.0	0.093	1.0	27.3	18.3	-47.6	51.1	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.08	1.0	27.0	19.0	-47.7	51.4	291	0.35	0.0	1.0									
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.5	47.0	-32.8	57.3	325	0.0	0.073	1.0	26.8	19.3	-47.7</																									

4-0131430-L0	SI150-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 15/33

grafico TUB-SI15; 1080 colori, carta standard offset
cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh** tavole, 3D

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 = 1. scartare e trasferire a $cmyk_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
333	300	300	0.5 0.0 1.0	37.0 53.9 -27.1 60.4	333	0.053 0.0 1.0	26.2 26.7 -46.1 53.3	300	0.5 0.0 1.0	0.055 0.0 1.0	26.3 26.8 -46.0 53.3	300	0.5 0.0 1.0	
334	301	301	0.516 0.0 1.0	37.5 54.7 -26.5 60.8	334	0.065 0.0 1.0	26.5 27.5 -45.7 53.4	301	0.517 0.0 1.0	0.067 0.0 1.0	26.5 27.6 -45.6 53.4	301	0.517 0.0 1.0	
334	302	302	0.533 0.0 1.0	37.9 55.5 -25.9 61.3	334	0.077 0.0 1.0	26.8 28.3 -45.2 53.4	302	0.533 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.8 28.4 -45.2 53.4	302	0.533 0.0 1.0	
335	303	303	0.55 0.0 1.0	38.3 56.3 -25.2 61.7	335	0.09 0.0 1.0	27.1 29.1 -44.8 53.5	303	0.55 0.0 1.0	0.09 0.0 1.0	27.1 29.2 -44.8 53.5	303	0.55 0.0 1.0	
336	304	303	0.566 0.0 1.0	38.7 57.1 -24.6 62.2	336	0.102 0.0 1.0	27.3 29.9 -44.3 53.6	304	0.567 0.0 1.0	0.101 0.0 1.0	27.3 29.9 -44.3 53.6	303	0.567 0.0 1.0	
337	305	304	0.583 0.0 1.0	39.1 57.8 -23.9 62.6	337	0.114 0.0 1.0	27.6 30.8 -43.8 53.6	305	0.583 0.0 1.0	0.113 0.0 1.0	27.6 30.7 -43.9 53.6	304	0.583 0.0 1.0	
338	306	305	0.6 0.0 1.0	39.6 58.6 -23.2 63.0	338	0.127 0.0 1.0	27.9 31.5 -43.3 53.7	306	0.6 0.0 1.0	0.124 0.0 1.0	27.9 31.4 -43.4 53.7	305	0.6 0.0 1.0	
339	307	306	0.616 0.0 1.0	40.0 59.4 -22.5 63.5	339	0.148 0.0 1.0	28.3 32.4 -42.8 53.8	307	0.617 0.0 1.0	0.144 0.0 1.0	28.2 32.2 -42.9 53.7	306	0.617 0.0 1.0	
340	308	307	0.633 0.0 1.0	40.4 60.2 -21.7 64.0	340	0.17 0.0 1.0	28.6 33.2 -42.3 53.8	308	0.633 0.0 1.0	0.165 0.0 1.0	28.5 33.0 -42.5 53.8	307	0.633 0.0 1.0	
341	309	308	0.65 0.0 1.0	40.8 61.2 -20.9 64.7	341	0.191 0.0 1.0	29.0 33.9 -41.8 53.9	309	0.65 0.0 1.0	0.185 0.0 1.0	28.9 33.7 -42.0 53.9	308	0.65 0.0 1.0	
342	310	309	0.666 0.0 1.0	41.2 62.1 -20.1 65.3	342	0.213 0.0 1.0	29.3 34.7 -41.3 54.0	310	0.667 0.0 1.0	0.205 0.0 1.0	29.2 34.5 -41.5 54.0	309	0.667 0.0 1.0	
342	311	310	0.683 0.0 1.0	41.6 63.1 -19.3 66.0	342	0.234 0.0 1.0	29.7 35.5 -40.7 54.1	311	0.683 0.0 1.0	0.225 0.0 1.0	29.6 35.2 -41.0 54.1	310	0.683 0.0 1.0	
343	312	311	0.7 0.0 1.0	42.1 64.0 -18.4 66.6	343	0.252 0.0 1.0	30.0 36.3 -40.2 54.2	312	0.7 0.0 1.0	0.246 0.0 1.0	29.9 35.9 -40.4 54.2	311	0.7 0.0 1.0	
344	313	312	0.716 0.0 1.0	42.5 64.9 -17.5 67.3	344	0.261 0.0 1.0	30.3 37.2 -39.7 54.5	313	0.717 0.0 1.0	0.257 0.0 1.0	30.2 36.7 -40.0 54.4	312	0.717 0.0 1.0	
345	314	313	0.733 0.0 1.0	42.9 65.8 -16.6 67.9	345	0.27 0.0 1.0	30.6 38.0 -39.3 54.7	314	0.733 0.0 1.0	0.265 0.0 1.0	30.4 37.5 -39.5 54.6	313	0.733 0.0 1.0	
346	315	314	0.75 0.0 1.0	43.3 66.7 -15.7 68.5	346	0.279 0.0 1.0	30.8 38.9 -38.8 55.0	315	0.75 0.0 1.0	0.273 0.0 1.0	30.7 38.3 -39.1 54.8	314	0.75 0.0 1.0	
347	316	315	0.766 0.0 1.0	43.6 67.3 -15.2 69.0	347	0.287 0.0 1.0	31.1 39.7 -38.2 55.2	316	0.767 0.0 1.0	0.282 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6 55.0	315	0.767 0.0 1.0	
347	317	316	0.783 0.0 1.0	44.0 67.8 -14.7 69.4	347	0.296 0.0 1.0	31.4 40.5 -37.7 55.4	317	0.783 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	31.2 39.9 -38.1 55.3	316	0.783 0.0 1.0	
348	318	317	0.8 0.0 1.0	44.3 68.3 -14.2 69.8	348	0.305 0.0 1.0	31.7 41.4 -37.2 55.7	318	0.8 0.0 1.0	0.298 0.0 1.0	31.4 40.7 -37.6 55.5	317	0.8 0.0 1.0	
348	319	318	0.816 0.0 1.0	44.7 68.8 -13.7 70.2	348	0.314 0.0 1.0	31.9 42.2 -36.6 55.9	319	0.817 0.0 1.0	0.307 0.0 1.0	31.7 41.5 -37.1 55.7	318	0.817 0.0 1.0	
349	320	319	0.833 0.0 1.0	45.0 69.4 -13.2 70.6	349	0.323 0.0 1.0	32.2 43.0 -36.0 56.2	320	0.833 0.0 1.0	0.315 0.0 1.0	32.0 42.3 -36.5 55.9	319	0.833 0.0 1.0	
349	321	320	0.85 0.0 1.0	45.4 69.9 -12.7 71.0	349	0.331 0.0 1.0	32.5 43.8 -35.4 56.4	321	0.85 0.0 1.0	0.323 0.0 1.0	32.2 43.1 -36.0 56.2	320	0.85 0.0 1.0	
350	322	321	0.866 0.0 1.0	45.7 70.4 -12.2 71.5	350	0.34 0.0 1.0	32.7 44.6 -34.8 56.6	322	0.867 0.0 1.0	0.332 0.0 1.0	32.5 43.9 -35.4 56.4	321	0.867 0.0 1.0	
350	323	321	0.883 0.0 1.0	46.0 70.9 -11.8 71.9	350	0.349 0.0 1.0	33.0 45.4 -34.1 56.9	323	0.883 0.0 1.0	0.34 0.0 1.0	32.7 44.6 -34.8 56.6	321	0.883 0.0 1.0	
350	324	322	0.9 0.0 1.0	46.3 71.4 -11.3 72.3	350	0.358 0.0 1.0	33.3 46.2 -33.5 57.1	324	0.9 0.0 1.0	0.348 0.0 1.0	33.0 45.4 -34.2 56.9	322	0.9 0.0 1.0	
351	325	323	0.916 0.0 1.0	46.7 71.8 -10.9 72.7	351	0.366 0.0 1.0	33.5 47.0 -32.8 57.4	325	0.917 0.0 1.0	0.357 0.0 1.0	33.2 46.1 -33.6 57.1	323	0.917 0.0 1.0	
351	326	324	0.933 0.0 1.0	47.0 72.3 -10.5 73.1	351	0.375 0.0 1.0	33.8 47.8 -32.1 57.6	326	0.933 0.0 1.0	0.365 0.0 1.0	33.5 46.8 -32.9 57.3	324	0.933 0.0 1.0	
352	327	325	0.95 0.0 1.0	47.3 72.8 -10.1 73.5	352	0.393 0.0 1.0	34.3 48.6 -31.5 58.0	327	0.95 0.0 1.0	0.373 0.0 1.0	33.7 47.6 -32.3 57.5	325	0.95 0.0 1.0	
352	328	326	0.966 0.0 1.0	47.6 73.2 -9.6 73.9	352	0.41 0.0 1.0	34.7 49.5 -30.8 58.4	328	0.967 0.0 1.0	0.388 0.0 1.0	34.1 48.4 -31.7 57.9	326	0.967 0.0 1.0	
352	329	327	0.983 0.0 1.0	47.9 73.7 -9.2 74.3	352	0.427 0.0 1.0	35.2 50.4 -30.2 58.8	329	0.983 0.0 1.0	0.404 0.0 1.0	34.6 49.2 -31.1 58.2	327	0.983 0.0 1.0	
353	330	328	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7 74.7	353	0.444 0.0 1.0	35.6 51.2 -29.5 59.1	330	1.0 0.0 1.0	0.42 0.0 1.0	35.0 50.0 -30.4 58.6	328	1.0 0.0 1.0	
353	331	329	1.0 0.0 0.983	48.2 74.0 -8.2 74.5	353	0.461 0.0 1.0	36.1 52.1 -28.8 59.5	331	1.0 0.0 0.983	0.436 0.0 1.0	35.4 50.8 -29.8 59.0	329	1.0 0.0 0.983	
354	332	330	1.0 0.0 0.966	48.2 73.9 -7.7 74.3	354	0.478 0.0 1.0	36.5 52.9 -28.0 59.9	332	1.0 0.0 0.967	0.452 0.0 1.0	35.8 51.7 -29.1 59.3	330	1.0 0.0 0.967	
354	333	331	1.0 0.0 0.95	48.2 73.8 -7.2 74.1	354	0.495 0.0 1.0	37.0 53.7 -27.3 60.3	333	1.0 0.0 0.95	0.469 0.0 1.0	36.3 52.4 -28.4 59.7	331	1.0 0.0 0.95	
354	334	332	1.0 0.0 0.933	48.2 73.6 -6.7 73.9	354	0.514 0.0 1.0	37.4 54.6 -26.5 60.8	334	1.0 0.0 0.933	0.485 0.0 1.0	36.7 53.2 -27.7 60.1	332	1.0 0.0 0.933	
355	335	333	1.0 0.0 0.916	48.2 73.5 -6.2 73.8	355	0.534 0.0 1.0	37.9 55.6 -25.8 61.3	335	1.0 0.0 0.917	0.501 0.0 1.0	37.1 54.0 -27.0 60.4	333	1.0 0.0 0.917	
355	336	334	1.0 0.0 0.9	48.2 73.3 -5.6 73.6	355	0.553 0.0 1.0	38.4 56.5 -25.1 61.8	336	1.0 0.0 0.9	0.52 0.0 1.0	37.6 54.9 -26.3 60.9	334	1.0 0.0 0.9	
355	337	335	1.0 0.0 0.883	48.2 73.2 -5.1 73.4	355	0.573 0.0 1.0	38.9 57.4 -24.3 62.4	337	1.0 0.0 0.883	0.538 0.0 1.0	38.1 55.8 -25.6 61.4	335	1.0 0.0 0.883	
356	338	336	1.0 0.0 0.866	48.2 73.1 -4.6 73.2	356	0.592 0.0 1.0	39.4 58.3 -23.5 62.9	338	1.0 0.0 0.867	0.557 0.0 1.0	38.5 56.7 -24.9 61.9	336	1.0 0.0 0.867	
356	339	337	1.0 0.0 0.85	48.1 72.9 -4.0 73.0	356	0.612 0.0 1.0	39.9 59.2 -22.6 63.4	339	1.0 0.0 0.85	0.575 0.0 1.0	39.0 57.5 -24.2 62.4	337	1.0 0.0 0.85	
357	340	338	1.0 0.0 0.833	48.1 72.8 -3.5 72.9	357	0.631 0.0 1.0	40.4 60.1 -21.8 64.0	340	1.0 0.0 0.833	0.594 0.0 1.0	39.5 58.4 -23.4 62.9	338	1.0 0.0 0.833	
357	341	339	1.0 0.0 0.816	48.1 72.7 -2.9 72.7	357	0.648 0.0 1.0	40.8 61.1 -21.0 64.7	341	1.0 0.0 0.817	0.613 0.0 1.0	39.9 59.2 -22.6 63.4	339	1.0 0.0 0.817	
358	342	339	1.0 0.0 0.8	48.1 72.5 -2.4 72.5	358	0.666 0.0 1.0	41.3 62.2 -20.1 65.4	342	1.0 0.0 0.8	0.631 0.0 1.0	40.4 60.1 -21.8 64.0	339	1.0 0.0 0.8	
358	343	340	1.0 0.0 0.783	48.1 72.4 -1.8 72.4	358	0.684 0.0 1.0	41.7 63.2 -19.2 66.0	343	1.0 0.0 0.783	0.647 0.0 1.0	40.8 61.1 -21.0 64.6	340	1.0 0.0 0.783	
358	344	341	1.0 0.0 0.766	48.1 72.2 -1.3 72.2	358	0.701 0.0 1.0	42.1 64.1 -18.3 66.7	344	1.0 0.0 0.767	0.664 0.0 1.0	41.2 62.0 -20.2 65.3	341	1.0 0.0 0.767	
359	345	342	1.0 0.0 0.75	48.1 72.1 -0.7 72.1	359	0.719 0.0 1.0	42.6 65.1 -17.3 67.4	345	1.0 0.0 0.75	0.681 0.0 1.0	41.6 63.0 -19.4 65.9	342	1.0 0.0 0.75	

4-0131530-L0

SI150-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nmw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 16/33

grafico TUB-SI15; 1080 colori, carta standard offset
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole, 3D=0, de=1

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
trasferire a $cmyk_e$

TUB iscrizione: 20130201-SI15/SI15L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazionecmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

4-0131630-L0	SI150-71	LAB*la0, YN=0%, XYZ _{zn} =2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB* _{nw} =18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0	uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 17
--------------	----------	--	--

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 17/33

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI15/SI15L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/33

SI1501A

TUB iscrizione: 20130201-SI15/SI15L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazionecmyb (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n/j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
0/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4	76.0 30.4 6.9	383	47.6 66.3 31.6
1/657	R13Y_100_100e	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.052 0.0	49.2 61.9 40.6	74.0 33.2	1.0 0.125 0.0	51.5 56.6 43.1	71.2 37.2 6.2	32	49.2 61.9 40.6
2/666	R25Y_100_100e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8	69.7 41.0	1.0 0.25 0.0	56.6 45.8 49.4	67.4 47.2 8.3	39	53.4 52.6 45.8
3/675	R38Y_100_100e	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.28 0.0	58.0 43.1 51.4	67.1 49.9	1.0 0.375 0.0	62.3 34.4 56.4	66.1 58.6 10.9	45	58.0 43.1 51.4
4/684	R50Y_100_100e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8	1.0 0.5 0.0	68.1 24.0 63.0	67.4 69.1 13.2	51	62.5 34.1 56.6
5/693	R63Y_100_100e	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.484 0.0	67.3 25.4 62.3	67.2 67.8	1.0 0.625 0.0	74.9 12.1 71.5	72.5 80.3 17.8	58	67.3 25.4 62.3
6/702	R75Y_100_100e	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.584 0.0	72.7 16.2 69.0	70.9 76.7	1.0 0.75 0.0	80.5 3.4 78.0	78.1 87.4 17.5	65	72.7 16.2 69.0
7/711	R88Y_100_100e	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	83	1.0 0.698 0.0	78.2 7.2 75.5	75.8 84.5	1.0 0.875 0.0	85.4 -3.7 84.0	84.0 92.5 15.6	72	78.2 7.2 75.5
8/720	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	83.7 92.3	1.0 1.0 0.0	89.4 -9.5 89.0	89.6 96.0 9.2	83	85.1 -3.3 83.7
9/639	Y13G_100_100e	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	0.841 1.0 0.0	85.9 -15.0 81.2	82.6 100.4	0.875 1.0 0.0	86.7 -13.9 82.7	83.8 99.5 1.9	98	85.9 -15.0 81.2
10/558	Y25G_100_100e	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.615 1.0 0.0	77.6 -23.7 70.5	74.4 108.6	0.75 1.0 0.0	83.7 -17.7 77.1	79.2 102.9 10.8	112	77.6 -23.7 70.5
11/477	Y38G_100_100e	0.625 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	112	0.476 1.0 0.0	72.3 -31.5 59.4	67.2 117.9	0.625 1.0 0.0	77.9 -23.1 71.3	75.0 107.9 15.5	121	72.3 -31.5 59.4
12/396	Y50G_100_100e	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1	64.2 127.2	0.5 1.0 0.0	73.1 -30.2 60.8	67.9 116.4 14.2	129	67.2 -38.9 51.1
13/315	Y63G_100_100e	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.265 1.0 0.0	61.8 -46.3 43.8	63.7 136.5	0.375 1.0 0.0	68.8 -36.5 53.0	64.4 124.5 15.1	135	61.8 -46.3 43.8
14/234	Y75G_100_100e	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6 36.3	64.8 145.9	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.5 42.4	63.7 138.2 9.1	141	57.9 -53.6 36.3
15/153	Y88G_100_100e	0.125 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	143	0.076 1.0 0.0	54.7 -61.4 29.8	68.3 154.0	0.125 1.0 0.0	56.7 -56.1 33.3	65.2 149.2 6.6	146	54.7 -61.4 29.8
16/72	G00C_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2	0.0 1.0 0.0	51.6 -69.3 23.0	73.1 161.6 0.9	150	51.7 -69.1 22.1
17/73	G13C_100_100e	0.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.5	157	0.0 1.0 0.129	52.4 -66.0 13.2	67.3 168.6	0.0 1.0 0.125	52.3 -66.1 13.6	67.5 168.3 0.3	156	52.4 -66.0 13.2
18/74	G25C_100_100e	0.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.5	164	0.0 1.0 0.23	52.9 -62.6 5.4	62.8 175.0	0.0 1.0 0.25	53.0 -61.8 4.0	61.9 176.2 1.6	162	52.9 -62.6 5.4
19/75	G38C_100_100e	0.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.5	172	0.0 1.0 0.32	53.5 -59.1 -2.3	59.1 182.3	0.0 1.0 0.375	53.8 -56.5 -6.8	56.9 186.9 5.1	168	53.5 -59.1 -2.3
20/76	G50C_100_100e	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3	56.2 189.6	0.0 1.0 0.5	54.6 -50.8 -17.3	53.7 198.8 9.1	173	54.0 -55.4 -9.3
21/77	G63C_100_100e	0.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.5	188	0.0 1.0 0.48	54.5 -51.9 -15.7	54.2 196.9	0.0 1.0 0.625	55.4 -45.8 -25.9	52.6 209.5 11.8	178	54.5 -51.9 -15.7
22/78	G75C_100_100e	0.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.5	196	0.0 1.0 0.563	55.0 -48.5 -21.8	53.2 204.2	0.0 1.0 0.75	56.6 -40.0 -33.7	52.4 220.1 14.7	184	55.0 -48.5 -21.8
23/79	G88C_100_100e	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.5	203	0.0 1.0 0.637	55.5 -45.3 -26.7	52.6 210.5	0.0 1.0 0.875	57.2 -36.1 -39.6	53.6 227.6 15.8	189	55.5 -45.3 -26.7
24/80	C00B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9	0.0 1.0 1.0	57.8 -31.9 -45.1	55.3 234.6 16.8	193	56.3 -41.9 -31.5
25/71	C13B_100_100e	0.0 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	217	0.0 1.0 0.803	56.9 -38.4 -36.3	52.9 223.3	0.0 0.875 1.0	54.9 -27.5 -45.3	53.0 238.7 14.3	199	56.9 -38.4 -36.3
26/62	C25B_100_100e	0.0 0.75 1.0	1.0 1.0 0.5	224	0.0 1.0 0.912	57.4 -34.9 -41.3	54.1 229.7	0.0 0.75 1.0	51.3 -22.1 -45.6	50.7 244.0 14.8	205	57.4 -34.9 -41.3
27/53	C38B_100_100e	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 0.926 1.0	56.1 -29.3 -45.3	54.0 237.0	0.0 0.625 1.0	47.2 -16.0 -45.9	48.7 250.7 16.0	213	56.1 -29.3 -45.3
28/44	C50B_100_100e	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6	50.6 244.3	0.0 0.5 1.0	42.3 -7.7 -46.3	46.9 260.4 16.6	224	51.1 -21.9 -45.6
29/35	C63B_100_100e	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.613 1.0	46.8 -15.2 -46.0	48.5 251.6	0.0 0.375 1.0	37.3 0.3 -46.4	46.4 270.4 18.2	232	46.8 -15.2 -46.0
30/26	C75B_100_100e	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.519 1.0	43.1 -9.0 -46.3	47.2 258.9	0.0 0.25 1.0	32.7 8.5 -47.0	47.8 280.2 20.3	238	43.1 -9.0 -46.3
31/17	C88B_100_100e	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.438 1.0	39.8 -3.7 -46.5	46.7 265.3	0.0 0.125 1.0	28.1 16.7 -47.6	50.4 289.3 23.7	244	39.8 -3.7 -46.5
32/8	B00M_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7	0.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8	53.0 295.6 24.5	249	36.7 1.4 -46.6
33/89	B13M_100_100e	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.274 1.0	33.6 6.9 -47.0	47.5 278.3	0.125 0.0 1.0	27.8 31.4 -43.4	53.6 305.9 25.4	254	33.6 6.9 -47.0
34/170	B25M_100_100e	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5	49.1 285.0	0.25 0.0 1.0	29.9 36.0 -40.4	54.1 311.7 24.3	259	30.3 12.7 -47.5
35/251	B38M_100_100e	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.061 1.0	26.5 19.9 -47.8	51.8 292.5	0.375 0.0 1.0	33.7 47.7 -32.2	57.5 325.9 32.7	266	26.5 19.9 -47.8
36/332	B50M_100_100e	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1	53.3 300.1	0.5 0.0 1.0	37.0 53.9 -27.1	60.4 333.2 34.8	272	26.2 26.8 -46.1
37/413	B63M_100_100e	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.164 0.0 1.0	28.5 32.9 -42.5	53.8 307.7	0.625 0.0 1.0	40.2 59.7 -22.1	63.7 339.6 35.6	278	28.5 32.9 -42.5
38/494	B75M_100_100e	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6	55.0 315.3	0.75 0.0 1.0	43.3 66.7 -15.7	68.5 346.7 38.0	285	30.9 39.1 -38.6
39/575	B88M_100_100e	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.339 0.0 1.0	32.7 44.6 -34.8	56.6 321.9	0.875 0.0 1.0	45.9 70.7 -12.0	71.7 350.3 37.1	289	32.7 44.6 -34.8
40/656	M00R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7	74.7 353.2 35.1	294	34.9 50.0 -30.5
41/655	M13R_100_100e	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	0.538 0.0 1.0	38.0 55.7 -25.7	61.4 335.2	1.0 0.0 0.875	48.2 73.1 -4.9	73.3 356.1 28.9	302	38.0 55.7 -25.7
42/654	M25R_100_100e	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	0.663 0.0 1.0	41.2 62.0 -20.3	65.2 341.8	1.0 0.0 0.75	48.1 72.1 -0.7	72.1 359.3 23.0	310	41.2 62.0 -20.3
43/653	M38R_100_100e	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	0.843 0.0 1.0	45.2 69.7 -12.9	70.9 349.4	1.0 0.0 0.625	48.0 70.7 4.9	70.9 364.0 18.1	321	45.2 69.7 -12.9
44/652	M50R_100_100e	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1	73.5 352.0	1.0 0.0 0.5	47.8 69.7 11.3	70.6 369.2 21.7	327	47.3 72.7 -10.1
45/651	M63R_100_100e	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.706	48.1 71.6 1.2	71.7 0.9	1.0 0.0 0.375	47.8 68.2 18.3	70.6 375.0 17.4	346	48.1 71.6 1.2
46/650	M75R_100_100e	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.486	47.8 69.5 12.1	70.6 9.8	1.0 0.0 0.25	47.8 67.0 25.4	71.7 380.8 13.6	360	47.8 69.5 12.1
47/649	M88R_100_100e	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.317	47.8 67.7 21.6	71.1 17.6	1.0 0.0 0.125	47.6 66.2 31.9	73.5 385.7 10.4	371	47.8 67.7 21.6
48/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4	76.0 390.4 6.9	383	47.6 66.3 31.6
49/0	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	51.5 56.6 43.1	71.2 397.2 78.5	360	0.0 0.0 0.0
50/91	NW_013e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	18.5 0.0 0.0	0.0 9.7 360	0.0	0.125 0.0 0.125
51/182	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	30.8 -0.2 -1.2	1.3 257.7 7.2	360	0.25 0.0 0.25
52/373	NW_038e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	45.2 -0.4 -2.1	2.2 259.4 3.3	360	0.375 0.0 0.375
53/364	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	57.6 -0.3 -2.0	2.0 261.2 2.0	360	0.5 0.0 0.5
54/455	NW_063e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	65.9 -0.2 -2.0	2.0 261.9 2.3	360	0.625 0.0 0.625
55/546	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	75.0 -0.2 -1.6	1.6 261.9 2.5	360	0.75 0.0 0.75
56/637	NW_088e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	82.6 -0.1 -1.1	1.1 263.4 4.1	360	0.875 0.0 0.875
57/728	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	90.9 0.0 -0.4	0.4 259.7 5.4	360	1.0 0.0 1.0

delta E* = 15.9

grafico TUB-SI15; 1080 colori

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI15/SI15L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/33

SI1501A

TUB iscrizione: 20130201-SI15/SI15L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazionecmyb (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n/j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me	
0/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4	76.0 30.4 6.9	383	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
1/666	R25Y_100_100e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8	69.7 41.0	1.0 0.25 0.0	56.6 45.8 49.4	67.4 47.2 8.3	39	53.4 52.6 45.8	69.7 41.0
2/684	R50Y_100_100e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8	1.0 0.5 0.0	68.1 24.0 63.0	67.4 69.1 13.2	51	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8
3/702	R75Y_100_100e	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.584 0.0	72.7 16.2 69.0	70.9 76.7	1.0 0.75 0.0	80.5 3.4 78.0	78.1 87.4 17.5	65	72.7 16.2 69.0	70.9 76.7
4/720	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	83.7 92.3	1.0 1.0 0.0	89.4 -9.5 89.0	89.6 96.0 9.2	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
5/558	Y25G_100_100e	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.615 1.0 0.0	77.6 -23.7 70.5	74.4 108.6	0.75 1.0 0.0	83.7 -17.7 77.1	79.2 102.9 10.8	112	0.615 1.0 0.0	77.6 -23.7 70.5
6/396	Y50G_100_100e	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1	64.2 127.2	0.5 1.0 0.0	73.1 -30.2 60.8	67.9 116.4 14.2	129	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1
7/234	Y75G_100_100e	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6 36.3	64.8 145.9	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.5 42.4	63.7 138.2 9.1	141	0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6 36.3
8/72	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2	0.0 1.0 0.0	51.6 -69.3 23.0	73.1 161.6 0.9	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
9/72	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2	0.0 1.0 0.0	51.6 -69.3 23.0	73.1 161.6 0.9	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
10/76	G25B_100_100e	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3	56.2 189.6	0.0 1.0 0.5	54.6 -50.8 -17.3	53.7 198.8 9.1	173	0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3
11/80	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9	0.0 1.0 1.0	57.8 -31.9 -45.1	55.3 234.6 16.8	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
12/44	G75B_100_100e	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6	50.6 244.3	0.0 0.5 1.0	42.3 -7.7 -46.3	46.9 260.4 16.6	224	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6
13/8	B00M_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7	0.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8	53.0 295.6 24.5	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
14/332	B25R_100_100e	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1	53.3 300.1	0.5 0.0 1.0	37.0 53.9 -27.1	60.4 333.2 34.8	272	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1
15/656	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7	74.7 353.2 35.1	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
16/52	B75R_100_100e	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1	73.5 352.0	1.0 0.0 0.5	47.8 69.7 11.3	70.6 9.2 21.7	327	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1
17/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4	76.0 30.4 6.9	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
18/688	R00Y_100_050e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.565	72.0 33.1 15.8	36.7 25.4	1.0 0.5 0.5	70.7 26.4 21.0	33.8 38.5 8.6	383	1.0 0.5 0.565	72.0 33.1 15.8
19/706	R50Y_100_050e	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.689 0.5	79.4 17.0 28.3	33.0 58.8	1.0 0.75 0.5	82.7 7.9 28.6	29.6 74.5 9.7	51	1.0 0.689 0.5	79.4 17.0 28.3
20/724	Y00G_100_050e	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.934 0.5	90.7 -1.6 41.8	41.8 92.3	1.0 1.0 0.5	92.8 -6.1 35.6	36.2 99.7 7.8	83	1.0 0.934 0.5	90.7 -1.6 41.8
21/562	Y50G_100_050e	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.675 1.0 0.5	81.8 -19.4 25.5	32.1 127.2	0.75 1.0 0.5	86.5 -13.2 24.9	28.2 117.8 7.8	129	0.675 1.0 0.5	81.8 -19.4 25.5
22/400	G00B_100_050e	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.505	74.0 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.5 1.0 0.5	76.1 -23.7 13.0	27.0 151.2 11.1	150	0.5 1.0 0.505	74.0 -34.5 11.0
23/404	G50B_100_050e	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 0.856	76.3 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.5 1.0 1.0	80.1 -13.2 -19.2	23.3 235.4 9.2	193	0.5 1.0 0.856	76.3 -20.9 -15.7
24/368	B00R_100_050e	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.679 1.0	66.5 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.5 0.5 1.0	59.3 14.9 -24.3	28.5 301.5 15.9	249	0.5 0.679 1.0	66.5 0.7 -23.3
25/692	B50R_100_050e	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.71 0.5 1.0	65.6 25.0 -15.2	29.3 328.6	1.0 0.5 1.0	73.1 31.3 -7.2	32.1 346.9 12.6	294	0.71 0.5 1.0	65.6 25.0 -15.2
26/688	R00Y_100_050e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.565	72.0 33.1 15.8	36.7 25.4	1.0 0.5 0.5	70.7 26.4 21.0	33.8 38.5 8.6	383	1.0 0.5 0.565	72.0 33.1 15.8
27/506	R00Y_075_050e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.315	52.5 33.1 15.8	36.7 25.4	0.75 0.25 0.25	54.5 30.7 22.3	37.9 36.0 7.2	383	0.75 0.25 0.315	52.5 33.1 15.8
28/524	R50Y_075_050e	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.439 0.25	60.0 17.0 28.3	33.0 58.8	0.75 0.5 0.25	68.4 8.1 31.3	32.3 75.4 12.6	51	0.75 0.439 0.25	60.0 17.0 28.3
29/542	Y00G_075_050e	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.684 0.25	71.3 -1.6 41.8	41.8 92.3	0.75 0.75 0.25	78.8 -7.3 39.0	39.7 100.6 9.8	83	0.75 0.684 0.25	71.3 -1.6 41.8
30/380	Y50G_075_050e	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.425 0.75 0.25	62.3 -19.4 25.5	32.1 127.2	0.5 0.75 0.25	70.5 -15.6 29.0	33.0 118.2 9.7	129	0.425 0.75 0.25	62.3 -19.4 25.5
31/218	G00B_075_050e	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.255	54.5 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.25 0.75 0.25	59.1 -28.7 14.4	32.2 153.3 8.1	150	0.25 0.75 0.255	54.5 -34.5 11.0
32/222	G50B_075_050e	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.606	56.8 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.25 0.75 0.75	63.3 -15.8 -23.1	28.0 235.6 11.0	193	0.25 0.75 0.606	56.8 -20.9 -15.7
33/186	B00R_075_050e	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.429 0.75	47.0 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.25 0.25 0.75	42.6 13.7 -27.5	30.7 296.4 14.3	249	0.25 0.429 0.75	47.0 0.7 -23.3
34/510	B50R_075_050e	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.46 0.25 0.75	46.2 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.75 0.25 0.75	56.6 36.1 -8.5	37.1 346.7 16.7	294	0.46 0.25 0.75	46.2 25.0 -15.2
35/506	R00Y_075_050e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.315	52.5 33.1 15.8	36.7 25.4	0.75 0.25 0.25	54.5 30.7 22.3	37.9 36.0 7.2	383	0.75 0.25 0.315	52.5 33.1 15.8
36/324	R00Y_050_050e	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.065	33.1 33.1 15.8	36.7 25.4	0.5 0.0 0.0	35.3 37.1 22.2	43.3 30.9 7.9	383	0.5 0.0 0.065	33.1 33.1 15.8
37/342	R50Y_050_050e	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.189 0.0	40.5 17.0 28.3	33.0 58.8	0.5 0.25 0.0	50.3 8.4 35.9	36.9 76.7 15.0	51	0.5 0.189 0.0	40.5 17.0 28.3
38/360	Y00G_050_050e	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.434 0.0	51.8 -1.6 41.8	41.8 92.3	0.5 0.5 0.0	61.1 -8.1 47.0	47.7 99.8 12.4	83	0.5 0.434 0.0	51.8 -1.6 41.8
39/198	Y50G_050_050e	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.175 0.5 0.0	42.9 -19.4 25.5	32.1 127.2	0.25 0.5 0.0	51.9 -19.0 34.0	39.0 119.2 12.4	129	0.175 0.5 0.0	42.9 -19.4 25.5
40/36	G00B_050_050e	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.005	35.1 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.0 0.5 0.0	41.1 -36.9 16.6	40.5 155.7 8.5	150	0.0 0.5 0.005	35.1 -34.5 11.0
41/40	G50B_050_050e	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.356	37.4 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.0 0.5 0.5	44.9 -18.7 -26.5	32.4 234.7 13.3	193	0.0 0.5 0.356	37.4 -20.9 -15.7
42/4	B00R_050_050e	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.179 0.5	27.6 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.0 0.0 0.5	22.5 17.7 -29.3	34.3 301.0 18.7	249	0.0 0.179 0.5	27.6 0.7 -23.3
43/328	B50R_050_050e	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.21 0.0 0.5	26.7 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.5 0.0 0.5	36.1 44.2 -8.4	45.0 349.2 22.4	294	0.21 0.0 0.5	26.7 25.0 -15.2
44/324	R00Y_050_050e	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.065	33.1 33.1 15.8	36.7 25.4	0.5 0.0 0.0	35.3 37.1 22.2	43.3 30.9 7.9	383	0.5 0.0 0.065	33.1 33.1 15.8
45/0	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0
46/91	NW_013e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	30.8 -0.2 -1.2	1.3 257.7 2.9	360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0
47/182	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	45.2 -0.4 -2.1	2.2 259.4 7.5	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0
48/273	NW_038e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	57.6 -0.3 -2.0	2.0 261.2 10.1	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0
49/364	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	51.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	65.9 -0.2 -2.0	2.0 261.9 8.7	360	0.5 0.5 0.5	51.4 0.0 0.0
50/455	NW_063e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	75.0 -0.2 -1.6	1.6 261.9 8.0	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0
51/546	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	82.6 -0.1 -1.1	1.1 263.4 5.8	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0
52/637	NW_088e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	90.9 0.0 -0.4	0.4 259.7 4.2	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0
53/728	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1	

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI15/SI15L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/33

SI1501A

TUB iscrizione: 20130201-SI15/SI15L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazionecmyb (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

delta E* = 11.2

n=j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
1	B00R_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.062	0.062	0.044	0.125	20.8	0.1	0.358	1.0
2	B00R_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	0.125	0.089	0.25	23.0	0.3	0.358	1.0
3	B00R_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.134	0.375	25.3	0.5	0.358	1.0
4	B00R_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.179	0.5	27.6	0.7	0.358	1.0
5	B00R_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.223	0.625	29.8	0.8	0.358	1.0
6	B00R_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.268	0.75	32.1	1.0	0.358	1.0
7	B00R_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.313	0.875	34.4	1.2	0.358	1.0
8	B00R_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.358	1.0	36.7	1.4	0.358	1.0
9	G00B_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.062	0.062	0.125	0.001	22.6	-8.6	0.1	0.011
10	G50B_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.062	0.062	0.125	0.089	23.2	-5.2	0.1	0.712
11	G75B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	0.125	0.186	0.25	26.6	-5.4	0.1	0.712
12	G84B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.216	0.375	28.6	-4.8	0.1	0.712
13	G88B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.259	0.5	30.8	-4.5	0.1	0.712
14	G90B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.302	0.625	33.0	-4.2	0.1	0.712
15	G92B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.346	0.75	35.2	-3.9	0.1	0.712
16	G93B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.393	0.875	37.6	-3.9	0.1	0.712
17	G94B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.438	1.0	39.8	-3.7	0.1	0.712
18	G00B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	0.125	0.25	0.002	26.8	-17.2	0.1	0.011
19	G25B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	0.125	0.25	0.1	27.4	-13.8	0.1	0.011
20	G50B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	0.125	0.25	0.178	27.9	-10.4	0.1	0.011
21	G65B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.375	0.372	33.2	-12.0	0.1	0.011
22	G75B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.372	0.5	34.8	-10.9	0.1	0.011
23	G80B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.39	0.625	36.5	-10.0	0.1	0.011
24	G84B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.433	0.75	38.7	-9.6	0.1	0.011
25	G86B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.474	0.875	40.8	-9.2	0.1	0.011
26	G88B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.519	1.0	43.1	-9.0	0.1	0.011
27	G00B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.375	0.004	30.9	-25.9	0.1	0.011
28	G15B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.375	0.108	31.5	-22.6	0.1	0.011
29	G34B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.375	0.191	32.1	-18.9	0.1	0.011
30	G50B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.375	0.267	32.7	-15.7	0.1	0.011
31	G61B_050_050e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.5	0.456	38.0	-17.4	0.1	0.011
32	G69B_062_062e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.561	0.625	41.6	-17.7	0.1	0.011
33	G75B_075_075e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.558	0.75	43.0	-16.4	0.1	0.011
34	G79B_087_087e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.577	0.875	44.6	-15.5	0.1	0.011
35	G81B_100_100e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.613	1.0	46.8	-15.2	0.1	0.011
36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.005	35.1	-34.0	0.1	0.011
37	G11B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.115	35.7	-31.3	0.1	0.011
38	G25B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.201	36.2	-27.7	0.1	0.011
39	G38B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.281	36.7	-24.2	0.1	0.011
40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.356	37.4	-20.9	0.1	0.011
41	G59B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.625	0.54	42.7	-22.8	0.1	0.011
42	G65B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	0.745	48.0	-24.1	0.1	0.011
43	G70B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.743	0.875	49.7	-23.1	0.1	0.011
44	G75B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.744	1.0	51.1	-21.9	0.1	0.011
45	G00B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.625	0.007	39.2	-43.2	0.1	0.011
46	G09B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.625	0.116	39.8	-40.1	0.1	0.011
47	G19B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.625	0.207	40.4	-36.6	0.1	0.011
48	G30B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.625	0.294	41.0	-32.7	0.1	0.011
49	G40B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.625	0.371	41.4	-29.4	0.1	0.011
50	G50B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.625	0.445	42.1	-26.2	0.1	0.011
51	G57B_075_075e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.75	0.625	47.4	-28.1	0.1	0.011
52	G63B_087_087e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.875	0.826	52.7	-29.6	0.1	0.011
53	G68B_100_100e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.926	1.0	56.1	-29.3	0.1	0.011
54	G00B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	0.008	43.4	-51.8	0.1	0.011
55	G07B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	0.118	44.0	-48.8	0.1	0.011
56	G15B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	0.216	44.6	-45.3	0.1	0.011
57	G25B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	0.302	45.1	-41.5	0.1	0.011
58	G34B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	0.382	45.6	-37.9	0.1	0.011
59	G42B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	0.462	46.1	-34.6	0.1	0.011
60	G50B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	0.534	46.8	-31.4	0.1	0.011
61	G56B_087_087e	0.0	0.75	0.875	0.875	0.437	0.875	0.716	52.2	-33.2	0.1	0.011
62	G61B_100_100e	0.0	0.75	1.0	0.5	0.5	1.0	0.912	57.4	-34.9	0.1	0.011
63	G00B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.007	47.5	-60.4	0.1	0.011
64	G06B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.125	48.2	-57.3	0.1	0.011
65	G13B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.224	48.7	-53.9	0.1	0.011
66	G20B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.308	49.3	-50.4	0.1	0.011
67	G29B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.394	49.8	-46.6	0.1	0.011
68	G36B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.474	50.3	-43.1	0.1	0.011
69	G43B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.548	50.8	-40.0	0.1	0.011
70	G50B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.623	51.5	-36.6	0.1	0.011
71	G55B_100_100e	0.0	0.875	1.0	0.5	0.5	1.0	0.803	56.9	-38.4	0.1	0.011
72	G00B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.011	51.7	-69.1	0.1	0.011
73	G05B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.129	52.4	-66.0	0.1	0.011
74	G11B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.23	52.9	-62.6	0.1	0.011
75	G18B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.32	53.5	-59.1	0.1	0.011
76	G25B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.403	54.0	-55.4	0.1	0.011
77	G31B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.48	54.5	-51.9	0.1	0.011
78	G38B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.563	55.0	-48.5	0.1	0.011
79	G44B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.637	55.5	-45.3	0.1	0.011
80	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.712	56.3	-41.9	0.1	0.011

grafico TUB-SI15; 1080 colori, carta standard offset
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI15/SI15L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/33

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me		
81	R00Y_012_012a	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.016	22.1 8.2 3.9	9.1 25.4	0.125 0.0 0.0	24.2 6.7 5.6	8.7 39.9 3.1	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
82	B50R_012_012a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.052 0.0 0.125	20.5 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.125 0.0 0.125	24.3 9.5 -2.7	9.9 343.7 5.0	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6
83	B25R_025_025a	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.013 0.0 0.25	20.4 6.7 -11.5	13.3 300.1	0.125 0.0 0.25	27.3 16.8 -10.1	19.6 328.9 12.3	272	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1	53.3 300.1
84	B15R_037_037a	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.0 0.044 0.375	20.2 6.4 -17.8	18.9 289.7	0.125 0.0 0.375	26.9 21.9 -17.4	28.0 316.2 16.3	263	0.0 0.117 1.0	27.9 17.1 -47.6	50.6 289.7
85	B11R_050_050a	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.0 0.092 0.5	24.4 6.3 -23.7	24.5 285.0	0.125 0.0 0.5	26.4 25.3 -23.7	34.7 316.9 19.1	259	0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5	49.1 285.0
86	B09R_062_062a	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.0 0.14 0.625	26.8 6.3 -29.5	30.2 282.1	0.125 0.0 0.625	26.5 27.3 -30.1	40.7 312.2 21.0	257	0.0 0.224 1.0	31.8 10.1 -47.2	48.3 282.1
87	B07R_075_075a	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.0 0.187 0.75	29.2 6.3 -35.2	35.8 280.2	0.125 0.0 0.75	26.9 29.1 -35.3	45.8 309.4 22.8	256	0.0 0.25 1.0	32.7 8.5 -47.0	47.8 280.2
88	B06R_087_087a	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.0 0.229 0.875	31.3 6.7 -41.1	41.7 279.3	0.125 0.0 0.875	27.6 31.4 -40.0	50.9 308.0 24.9	255	0.0 0.262 1.0	33.2 7.7 -47.0	47.6 279.3
89	B05R_100_100a	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.274 1.0	33.6 6.9 -47.0	47.5 278.3	0.125 0.0 1.0	27.8 31.4 -43.4	53.6 305.9 25.4	254	0.0 0.274 1.0	33.6 6.9 -47.0	47.5 278.3
90	Y00G_012_012a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.108 0.0	26.8 -0.4 10.4	92.3	0.125 0.125 0.0	30.3 -3.0 8.7	9.2 108.8 4.6	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	83.7 92.3
91	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0	0.125 0.125 0.125	30.8 -0.2 -1.2	1.3 257.7 2.9	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0
92	B00R_025_012a	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.169 0.25	30.5 0.1 -5.8	5.8 271.7	0.125 0.125 0.25	32.9 4.5 -10.7	11.6 292.8 7.0	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
93	B00R_037_025a	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.214 0.375	32.8 0.3 -11.6	11.6 271.7	0.125 0.125 0.375	33.5 8.8 -17.1	19.3 297.4 10.1	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
94	B00R_050_037a	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.259 0.5	35.0 0.5 -17.4	17.4 271.7	0.125 0.125 0.5	32.6 13.0 -23.2	26.7 299.3 14.0	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
95	B00R_062_050a	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.304 0.625	37.3 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.125 0.125 0.625	32.5 16.1 -28.9	33.1 299.2 17.1	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
96	B00R_075_062a	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.348 0.75	39.6 0.8 -29.1	29.1 271.7	0.125 0.125 0.75	32.1 18.9 -34.3	39.2 298.9 20.2	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
97	B00R_087_075a	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.393 0.875	41.8 1.0 -34.9	34.9 271.7	0.125 0.125 0.875	32.6 22.2 -39.1	45.0 299.5 23.4	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
98	B00R_100_087a	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.438 1.0	44.1 1.2 -40.8	40.8 271.7	0.125 0.125 1.0	32.2 33.3 -42.8	48.8 298.5 25.2	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7
99	Y50G_025_025a	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.087 0.25 0.0	30.7 -9.7 12.7	16.0 127.2	0.125 0.25 0.0	38.4 -10.6 16.0	19.2 123.5 8.4	129	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1	64.2 127.2
100	G00B_025_012a	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.126	32.4 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.125 0.25 0.125	37.8 -9.7 3.0	10.1 162.7 5.5	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2
101	G50B_025_012a	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.214	32.9 -5.2 -3.9	6.5 216.9	0.125 0.25 0.25	38.8 -5.7 -9.2	10.8 237.9 7.8	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
102	G75B_037_025a	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.311 0.375	36.4 -5.4 -11.4	12.6 244.3	0.125 0.25 0.375	40.1 -1.9 -15.6	15.7 263.0 6.6	224	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6	50.6 244.3
103	G84B_050_037a	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.341 0.5	38.3 -4.8 -17.3	18.0 254.3	0.125 0.25 0.5	39.3 1.8 -21.9	21.9 274.8 8.1	234	0.0 0.578 1.0	45.4 -12.9 -46.2	48.0 254.3
104	G88B_062_050a	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.384 0.625	40.5 -4.5 -23.1	23.6 259.9	0.125 0.25 0.625	38.8 5.5 -27.5	28.1 281.3 11.0	238	0.0 0.519 1.0	43.1 -9.0 -46.3	47.2 259.9
105	G90B_075_062a	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.427 0.75	42.7 -4.4 -29.0	29.3 261.6	0.125 0.25 0.75	37.4 9.6 -33.3	34.6 286.1 15.4	241	0.0 0.484 1.0	41.7 -6.7 -46.4	46.9 261.6
106	G92B_087_075a	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.471 0.875	44.9 -4.9 -34.8	35.1 263.5	0.125 0.25 0.875	37.5 12.7 -37.9	40.0 288.5 18.5	242	0.0 0.461 1.0	40.8 -5.2 -46.5	46.8 263.5
107	G93B_100_087a	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.518 1.0	47.3 -3.9 -40.7	40.9 264.4	0.125 0.25 1.0	36.8 14.9 -41.8	44.4 289.5 21.6	243	0.0 0.449 1.0	40.3 -4.5 -46.5	46.7 264.4
108	Y68G_037_037a	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.085 0.375 0.0	34.1 -18.4 15.3	23.9 140.0	0.125 0.375 0.0	42.5 -19.0 20.7	28.1 132.6 9.9	137	0.229 1.0 0.0	60.1 -49.0 41.0	63.9 140.0
109	G00B_037_025a	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.127	36.5 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.125 0.375 0.125	43.0 -17.2 7.4	18.7 156.4 6.7	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2
110	G25B_037_025a	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.225	37.1 -13.8 -2.3	14.0 189.6	0.125 0.375 0.25	44.0 -13.3 -5.3	14.3 202.0 7.5	173	0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3	56.2 189.6
111	G50B_037_025a	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.303	37.7 -10.4 -7.8	13.1 216.9	0.125 0.375 0.375	45.2 -9.7 -14.5	17.5 236.2 10.1	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
112	G65B_050_037a	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.5 0.497	43.0 -12.0 -16.8	20.7 234.3	0.125 0.375 0.5	45.0 -7.4 -21.0	22.2 250.5 6.5	209	0.0 1.0 0.993	57.8 -32.2 -44.8	55.2 234.3
113	G65B_062_050a	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.497 0.625	44.5 -10.9 -22.8	25.3 244.3	0.125 0.375 0.625	44.8 -4.3 -26.7	27.1 260.6 7.6	224	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6	50.6 244.3
114	G80B_075_062a	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.515 0.75	46.2 -10.0 -28.7	30.4 250.7	0.125 0.375 0.75	43.0 0.4 -32.4	32.4 270.7 11.5	231	0.0 0.625 1.0	47.2 -16.0 -45.9	48.7 250.7
115	G84B_087_075a	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.558 0.875	48.4 -9.6 -34.7	36.0 254.3	0.125 0.375 0.875	43.1 3.2 -37.4	37.5 274.9 14.2	234	0.0 0.578 1.0	45.4 -12.9 -46.2	48.0 254.3
116	G86B_100_087a	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.599 1.0	50.5 -9.2 -40.5	41.6 257.1	0.125 0.375 1.0	40.9 7.3 -41.3	41.9 280.1 19.2	237	0.0 0.542 1.0	44.0 -10.5 -46.3	47.5 257.1
117	Y76G_050_050a	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.081 0.5 0.0	38.2 -26.8 18.1	32.4 145.9	0.125 0.5 0.0	45.8 -27.0 24.1	36.2 138.2 9.6	141	0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6 36.3	64.8 145.9
118	G00B_050_037a	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.129	40.7 -25.9 8.3	27.2 162.2	0.125 0.5 0.125	46.3 -24.7 11.1	27.1 155.7 6.4	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2
119	G15B_050_037a	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.233	41.3 -22.6 0.1	22.6 179.5	0.125 0.5 0.25	47.4 -21.0 -1.1	21.0 183.0 6.5	166	0.0 1.0 0.288	53.2 -60.4 0.4	60.4 179.5
120	G34B_050_037a	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.5 0.316	41.8 -18.9 -6.7	20.1 199.6	0.125 0.5 0.375	48.9 -13.6 -12.5	21.0 216.5 9.3	180	0.0 1.0 0.509	54.7 -50.5 -18.0	53.6 199.6
121	G50B_050_037a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.392	42.4 -15.7 -11.8	19.6 216.9	0.125 0.5 0.5	49.3 -16.9 -20.0	24.2 235.7 10.8	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
122	G61B_062_050a	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.625 0.581	47.7 -17.4 -20.6	27.0 229.7	0.125 0.5 0.625	49.9 -11.9 -25.8	28.5 245.2 7.9	205	0.0 1.0 0.912	57.4 -34.9 -41.3	54.1 229.7
123	G69B_075_062a	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.686 0.75	51.3 -17.7 -28.3	33.4 237.9	0.125 0.5 0.75	49.2 -9.0 -31.4	32.6 253.9 9.4	215	0.0 0.898 1.0	55.4 -28.3 -45.3	53.5 237.9
124	G75B_087_075a	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.683 0.875	52.7 -16.4 -34.2	37.9 244.3	0.125 0.5 0.875	48.8 -5.8 -36.5	36.9 260.8 11.4	224	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6	50.6 244.3
125	G79B_100_087a	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.702 1.0	54.3 -15.5 -40.2	43.1 248.9	0.125 0.5 1.0	46.1 -1.2 -40.6	40.6 268.2 16.4	229	0.0 0.659 1.0	48.3 -17.7 -45.9	49.2 248.9
126	Y81G_062_062a	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.077 0.625 0.0	42.3 -35.1 20.7	40.8 149.4	0.125 0.625 0.0	49.1 -35.0 26.8	44.1 142.5 9.0	143	0.123 1.0 0.0	56.6 -56.2 33.2	65.3 149.4
127	G00B_062_050a	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.13	44.8 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.125 0.625 0.125	49.8 -32.5 14.5	35.6 155.8 6.4	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2
128	G11B_062_050a	0.125 0.625 0.25	0.625 0.5 0.375	164	0.125 0.625 0.24	45.4 -31.3 2.7	31.4 175.0	0.125 0.625 0.25	51.1 -28.8 2.9	28.9 174.1 6.0	162	0.0 1.0 0.23	52.9 -62.6 5.4	62.8 175.0
129	G25B_062_050a	0.125 0.625 0.375	0.625 0.5 0.375	180	0.125 0.625 0.326	46.0 -27.7 -4.6	28.1 189.6	0.125 0.625 0.375	52.1 -24.6 -8.6	26.0 199.4 7.9	173	0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3	

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI15/SI15L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33

SI1501A

TUB iscrizione: 20130201-SI15/SI15L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazionecmyb (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
162	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.032	25.8 16.5 7.9	18.3 25.4	0.25 0.0 0.0	29.3 16.0 12.5	20.3 37.9 5.8	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
163	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.237 0.0 0.25	25.7 18.1 -2.5	18.3 352.0	0.25 0.0 0.125	29.6 18.6 1.9	18.7 6.0 32.7	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7	-10.1 73.5 352.0	
164	B50R_025_025a	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	310	0.105 0.0 0.25	22.6 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.25 0.0 0.25	30.0 21.2 -5.5	21.9 345.2 11.6	0.294 0.0 1.0	34.9 50.0	-30.5 58.6 328.6	
165	B34R_037_037a	0.25 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	311	0.084 0.0 0.375	22.6 13.1 -15.3	20.2 310.5	0.25 0.0 0.375	31.0 27.7 -11.0	29.8 338.2 17.3	0.225 0.0 1.0	29.5 35.1	-41.0 54.0 310.5	
166	B25R_050_050a	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.027 0.0 0.5	22.3 13.4 -23.0	26.6 300.1	0.25 0.0 0.5	30.1 31.5 -17.8	36.2 330.5 20.3	0.272 0.055 0.0	1.0 26.2 26.8	-46.1 53.3 300.1	
167	B19R_062_062a	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.0 0.026 0.625	23.2 13.0 -29.9	32.6 293.5	0.25 0.0 0.625	30.2 33.7 -24.1	41.4 324.4 22.6	0.267 0.0 0.042	1.0 26.0 20.8	-47.8 52.2 293.5	
168	B15R_075_075a	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.0 0.088 0.75	25.5 12.8 -35.7	37.9 289.7	0.25 0.0 0.75	30.2 35.4 -30.0	46.4 319.7 23.7	0.263 0.0 0.117	1.0 27.9 17.1	-47.6 50.6 289.7	
169	B13R_087_087a	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.0 0.139 0.875	28.0 12.6 -41.6	43.5 286.9	0.25 0.0 0.875	30.2 36.7 -35.9	51.4 315.6 24.8	0.261 0.0 0.159	1.0 29.3 14.4	-47.6 49.7 286.9	
170	B11R_100_100a	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5	49.1 285.0	0.25 0.0 1.0	29.9 36.0 -40.4	54.1 311.7 24.3	0.259 0.0 0.185	1.0 30.3 12.7	-47.5 49.1 285.0	
171	R50Y_025_025a	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.094 0.0	29.5 8.5 14.1	16.5 58.8	0.25 0.125 0.0	37.3 2.7 18.2	18.4 81.3 10.5	5.1 1.0 0.378	0.0 62.5 34.1	56.6 66.1 58.8	
172	R00Y_025_012a	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.141	31.9 8.2 3.9	9.1 25.4	0.25 0.125 0.125	36.7 7.1 6.8	9.8 43.9 5.7	383 1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4	
173	B50R_025_012a	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.177 0.124 0.25	30.3 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.25 0.125 0.25	37.4 10.0 -4.4	10.9 335.9 8.0	294 0.42 0.0 1.0	34.9 50.0	-30.5 58.6 328.6	
174	B25R_037_025a	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	300	0.138 0.124 0.375	30.1 6.7 -11.5	13.3 300.1	0.25 0.125 0.375	38.5 14.3 -10.6	17.8 323.3 11.3	272 0.055 0.0 1.0	26.2 26.8	-46.1 53.3 300.1	
175	B15R_050_037a	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	289	0.124 0.169 0.5	31.7 6.4 -17.8	18.9 289.7	0.25 0.125 0.5	36.9 18.1 -17.3	25.1 316.1 12.7	263 0.0 0.117 1.0	27.9 17.1	-47.6 50.6 289.7	
176	B11R_062_050a	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.125 0.217 0.625	34.1 6.3 -23.7	24.5 285.0	0.25 0.125 0.625	36.9 20.9 -23.3	31.3 311.8 14.8	259 0.0 0.185 1.0	30.3 12.7	-47.5 49.1 285.0	
177	B09R_075_062a	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.125 0.265 0.75	36.5 6.3 -29.5	30.2 282.1	0.25 0.125 0.75	36.0 23.8 -29.1	37.6 309.3 17.5	257 0.0 0.224 1.0	31.8 10.1	-47.2 48.3 282.1	
178	B07R_087_075a	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.125 0.312 0.875	38.9 6.3 -35.2	35.8 280.2	0.25 0.125 0.875	35.5 26.6 -35.2	44.2 307.0 20.5	256 0.0 0.25 1.0	32.7 8.5	-47.0 47.8 280.2	
179	B06R_100_087a	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.125 0.354 1.0	41.1 6.7 -41.1	41.7 279.3	0.25 0.125 1.0	34.9 27.3 -39.6	48.1 304.6 21.5	255 0.0 0.262 1.0	33.2 7.7	-47.0 47.6 279.3	
180	Y00G_025_025a	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.217 0.0	35.1 -0.8 20.9	20.9 92.3	0.25 0.25 0.0	42.5 -5.4 22.3	23.0 103.7 8.8	83 1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3	83.7 83.7 92.3	
181	Y00G_025_012a	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.233 0.124	36.5 -0.4 10.4	10.4 92.3	0.25 0.25 0.125	43.9 -3.4 10.7	11.2 107.9 7.9	83 1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3	83.7 83.7 92.3	
182	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	45.2 -0.4 -2.1	2.2 259.4 7.5	360 1.0 1.0 1.0	96.3 0.0	0.0 0.0 0.0	
183	B00R_037_012a	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.294 0.375	40.2 0.1 -5.8	5.8 271.7	0.25 0.25 0.375	45.0 3.5 -9.6	10.3 290.2 7.0	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4	-46.6 46.6 271.7	
184	B00R_050_025a	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.339 0.5	42.5 0.3 -11.6	11.6 271.7	0.25 0.25 0.5	44.0 6.6 -16.3	17.6 292.2 7.9	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4	-46.6 46.6 271.7	
185	B00R_062_037a	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.384 0.625	44.8 0.5 -17.4	17.4 271.7	0.25 0.25 0.625	43.6 10.2 -21.5	23.8 295.3 10.5	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4	-46.6 46.6 271.7	
186	B00R_075_050a	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.429 0.75	47.0 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.25 0.25 0.75	42.6 13.7 -27.5	30.7 296.4 14.3	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4	-46.6 46.6 271.7	
187	B00R_087_062a	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.473 0.875	49.3 0.8 -29.1	29.1 271.7	0.25 0.25 0.875	41.6 16.9 -33.7	37.7 296.6 18.4	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4	-46.6 46.6 271.7	
188	B00R_100_075a	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.518 1.0	51.6 1.0 -34.9	34.9 271.7	0.25 0.25 1.0	40.3 17.7 -38.3	42.2 294.8 20.3	249 0.0 0.358 1.0	36.7 1.4	-46.6 46.6 271.7	
189	Y31G_037_037a	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.198 0.375 0.0	39.4 -10.7 23.7	26.0 114.4	0.25 0.375 0.0	48.6 -11.7 29.5	31.7 111.6 10.9	118 0.529 1.0 0.0	74.3 -28.7	63.3 69.5 114.4	
190	Y50G_037_025a	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.212 0.375 0.124	40.4 -9.7 12.7	16.0 127.2	0.25 0.375 0.125	49.3 -10.3 15.6	18.7 123.4 9.3	129 0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9	51.1 64.2 127.2	
191	G00B_037_012a	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.251	42.1 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.25 0.375 0.25	49.7 -8.0 2.5	8.4 162.1 7.6	150 0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1	22.1 72.6 162.2	
192	G50B_037_012a	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.339	42.7 -5.2 -3.9	6.5 216.9	0.25 0.375 0.375	51.3 -4.8 -8.1	9.5 169.2 9.5	193 0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9	
193	G75B_050_025a	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.436 0.5	46.1 -5.4 -11.4	12.6 244.3	0.25 0.375 0.5	50.5 -1.8 -14.6	14.7 262.7 6.5	224 0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9	-45.6 50.6 244.3	
194	G84B_062_037a	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.466 0.625	48.0 -4.8 -17.3	18.0 254.3	0.25 0.375 0.625	50.0 1.0 -20.5	20.5 273.0 7.0	234 0.0 0.578 1.0	45.4 -12.9	-46.2 48.0 254.3	
195	G88B_075_050a	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.509 0.75	50.2 -4.5 -23.1	23.6 258.9	0.25 0.375 0.75	48.3 4.9 -26.5	27.0 280.5 10.2	238 0.0 0.519 1.0	43.1 -9.0	-46.3 47.2 258.9	
196	G90B_087_062a	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.552 0.875	52.4 -4.2 -29.0	29.3 261.6	0.25 0.375 0.875	47.3 7.6 -32.4	33.3 283.2 13.3	241 0.0 0.484 1.0	41.7 -6.7	-46.4 46.9 261.6	
197	G92B_100_075a	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.596 1.0	54.7 -3.9 -34.8	35.1 263.5	0.25 0.375 1.0	44.6 10.8 -37.4	39.0 286.1 18.1	242 0.0 0.461 1.0	40.8 -5.2	-46.5 46.8 263.5	
198	Y50G_050_050a	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.175 0.5 0.0	42.9 -19.4 25.5	32.1 127.2	0.25 0.5 0.0	51.9 -19.0 34.0	39.0 119.2 12.4	129 0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9	51.1 64.2 127.2	
199	Y68G_050_037a	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.21 0.5 0.124	43.8 -18.4 15.3	23.9 140.0	0.25 0.5 0.125	52.0 -17.9 19.5	26.5 132.5 9.1	137 0.229 1.0 0.0	60.1 -49.0	41.0 63.9 140.0	
200	G00B_050_025a	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.252	46.2 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.25 0.5 0.25	52.9 -15.1 6.6	16.5 156.4 7.0	150 0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1	22.1 72.6 162.2	
201	G25B_050_025a	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.35	46.8 -13.8 -2.3	14.0 189.6	0.25 0.5 0.375	54.4 -11.9 -4.6	12.7 201.1 8.1	173 0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4	-9.3 56.2 189.6	
202	G50B_050_025a	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.428	47.4 -10.4 -7.8	13.1 216.9	0.25 0.5 0.5	55.7 -8.8 -13.5	16.1 236.8 10.1	193 0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9	
203	G65B_062_037a	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.625 0.622	52.7 -12.0 -16.8	20.7 234.3	0.25 0.5 0.625	56.0 -3.7 -19.3	20.4 250.6 6.7	209 0.0 1.0 0.993	57.8 -32.2	-44.8 55.2 234.3	
204	G75B_075_050a	0.25 0.5 0.75	0.75 0.5 0.5	240	0.25 0.622 0.75	54.3 -10.9 -22.8	25.3 244.3	0.25 0.5 0.75	54.2 -6.6 -25.2	25.5 261.6 7.6	224 0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9	-45.6 50.6 244.3	
205	G80B_087_062a	0.25 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	247	0.25 0.64 0.875	55.9 -10.0 -28.7	30.4 250.7	0.25 0.5 0.875	53.0 -0.7 -31.4	31.4 268.6 10.1	231 0.0 0.625 1.0	47.2 -16.0	-45.9 48.7 250.7	
206	G84B_100_075a	0.25 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	251	0.25 0.683 1.0	58.1 -9.6 -34.7	36.0 254.3	0.25 0.5 1.0	49.8 3.0 -36.5	36.6 274.7 15.2	234 0.0 0.578 1.0	45.4 -12.9	-46.2 48.0 254.3	
207	Y61G_062_062a	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	127	0.172 0.625 0.0	46.0 -28.8 28.0	39.9 135.4	0.25 0.625 0.0	54.8 -26.6 36.7	45.3 125.9 12.5	134 0.275 1.0 0.0	62.5 -45.4	44.8 63.8 135.4	
208	Y76G_062_050a	0.25 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	136	0.206 0.625 0.125	47.9 -26.8 18.1	32.4 145.9	0.25 0.625 0.125	55.3 -24.9 23.1	34.0 137.1 9.0	141 0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6	36.3 64.8 145.9	
209	G00B_062_037a	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.254	50.4 -25.9 8.3	27.2 162.2	0.25 0.625 0.25	56.8 -19.9 10.8	24.4 153.6 7.9	150 0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1	22.1 72.6 162.2	
210	G15B_062_037a	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	169	0.25 0.625 0.358	51.0 -22.6 0.1	22.6 179.5	0.25 0.625 0.375	57.9 -18.8 0.0	18.8 180.2 7.9	166 0.0 1.0 0.288	53.2 -60.4	0.4 60.4 179.5	
211	G34B_062_037a	0.25 0.625 0.5	0.625 0.375 0.437	191	0.25 0.625 0.441	51.5 -18.9 -6.7	20.1 199.6	0.25 0.625 0.5						

TUB iscrizione: 20130201-SI15/SI15L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazionecmyb (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI15/SI15L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/33

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
243	R00Y_037_037*	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.049	29.4 24.8 11.8	27.5 25.4	0.375 0.0 0.0	32.3 26.8 18.3	32.5 34.3 7.3	383	47.6 66.3 31.6
244	R18Y_037_037*	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.231	29.6 26.5 2.0	26.5 4.3	0.375 0.0 0.125	32.5 26.8 8.6	29.8 16.7 7.5	352	48.0 70.7 5.3
245	B65R_037_037*	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.28 0.0 0.375	27.8 24.9 -5.9	25.6 346.6	0.375 0.0 0.25	33.1 31.2 -0.8	31.2 358.3 9.6	315	43.2 66.6 -15.8
246	B50R_037_037*	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.157 0.0 0.375	24.7 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.375 0.0 0.375	33.1 33.1 -7.1	33.9 347.9 17.2	294	0.42 0.0 1.0
247	B38R_050_050*	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.14 0.0 0.5	24.7 19.5 -19.3	27.5 315.3	0.375 0.0 0.5	33.1 39.7 -11.9	41.5 343.3 23.0	285	0.281 0.0 1.0
248	B30R_062_062*	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.09 0.0 0.625	24.5 20.1 -26.8	33.5 306.8	0.375 0.0 0.625	33.8 44.0 -17.2	47.3 338.6 27.4	277	0.144 0.0 1.0
249	B25R_075_075*	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.041 0.0 0.75	24.3 20.1 -34.5	40.0 300.1	0.375 0.0 0.75	33.7 45.5 -23.0	51.0 333.2 29.5	272	0.055 0.0 1.0
250	B20R_087_087*	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.0 0.003 0.875	24.2 19.9 -41.8	46.3 295.4	0.375 0.0 0.875	33.8 47.5 -28.5	55.4 329.0 32.1	269	0.0 0.004 1.0
251	B18R_100_100*	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.061 1.0	26.5 19.9 -47.8	51.8 292.5	0.375 0.0 1.0	33.7 47.7 -32.2	57.5 325.9 32.7	266	0.0 0.061 1.0
252	R31Y_037_037*	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.091 0.0	32.7 17.4 18.4	25.3 46.6	0.375 0.125 0.0	39.7 12.8 23.8	27.1 61.6 9.9	43	1.0 0.242 0.0
253	R00Y_037_025*	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.157	35.5 16.5 7.9	18.3 25.4	0.375 0.125 0.125	39.8 15.7 12.9	20.4 39.4 6.6	383	1.0 0.0 0.131
254	R00Y_037_025*	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.362 0.124 0.375	35.4 18.1 -2.5	18.3 352.0	0.375 0.125 0.25	40.4 17.9 1.9	18.0 6.0 6.7	327	0.948 0.0 1.0
255	B50R_037_025*	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.23 0.124 0.375	32.3 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.375 0.125 0.375	40.8 20.2 -6.3	21.1 342.6 11.5	294	0.42 0.0 1.0
256	B34R_050_037*	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.209 0.124 0.5	32.4 13.1 -15.3	20.2 310.5	0.375 0.125 0.5	40.0 26.8 -11.7	29.3 336.3 16.1	282	0.225 0.0 1.0
257	B25R_062_050*	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.152 0.125 0.625	32.1 13.4 -23.0	26.6 300.1	0.375 0.125 0.625	40.0 30.6 -17.1	35.1 330.8 19.9	272	0.055 0.0 1.0
258	B19R_075_062*	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.125 0.151 0.75	32.9 13.0 -29.9	32.6 293.5	0.375 0.125 0.75	39.0 33.8 -22.8	40.8 326.0 22.8	267	0.0 0.042 1.0
259	B15R_087_075*	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.213 0.875	35.3 12.8 -35.7	37.9 289.7	0.375 0.125 0.875	39.1 37.2 -27.8	46.4 332.2 25.9	263	0.0 0.117 1.0
260	B13R_100_087*	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.125 0.264 1.0	37.7 12.6 -41.6	43.5 286.9	0.375 0.125 1.0	38.3 37.9 -31.9	49.5 319.8 27.0	261	0.0 0.159 1.0
261	R68Y_037_037*	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.195 0.0	37.5 8.2 24.2	25.6 71.1	0.375 0.25 0.0	49.0 0.5 31.4	31.4 88.9 15.5	61	1.0 0.522 0.0
262	R50Y_037_025*	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.219 0.124	39.2 8.5 14.1	16.5 58.8	0.375 0.25 0.125	48.9 3.5 17.7	18.0 78.7 11.4	51	1.0 0.378 0.0
263	R00Y_037_012*	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.266	41.6 8.2 3.9	9.1 25.4	0.375 0.25 0.25	49.4 6.5 5.7	8.7 41.3 8.2	383	1.0 0.0 0.131
264	B50R_037_012*	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.302 0.249 0.375	40.0 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.375 0.25 0.375	50.3 9.1 -4.4	10.1 334.0 10.7	294	0.42 0.0 1.0
265	B25R_050_025*	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.263 0.249 0.5	39.9 6.7 -11.5	13.3 300.1	0.375 0.25 0.5	48.8 14.4 -10.8	18.0 323.1 11.8	272	0.055 0.0 1.0
266	B15R_062_037*	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.25 0.294 0.625	41.5 6.4 -17.8	18.9 289.7	0.375 0.25 0.625	47.4 18.8 -16.8	25.2 318.2 13.8	263	0.0 0.117 1.0
267	B11R_075_050*	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.25 0.342 0.75	43.9 6.3 -23.7	24.5 285.0	0.375 0.25 0.75	46.2 22.8 -22.1	31.8 315.8 16.7	259	0.0 0.185 1.0
268	B09R_087_062*	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.25 0.39 0.875	46.2 6.3 -29.5	30.2 282.1	0.375 0.25 0.875	46.0 26.4 -26.8	37.6 314.6 20.2	257	0.0 0.224 1.0
269	B07R_100_075*	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.25 0.437 1.0	48.6 6.3 -35.2	35.8 280.2	0.375 0.25 1.0	45.0 27.6 -30.5	41.2 311.2 22.0	256	0.0 0.25 1.0
270	Y00G_037_037*	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.325 0.0	43.5 -1.2 31.3	92.3 31.4	0.375 0.375 0.0	54.3 -7.1 35.8	36.5 101.2 13.0	83	1.0 0.868 0.0
271	Y00G_037_025*	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.342 0.124	44.9 -0.8 20.9	20.9 92.3	0.375 0.375 0.125	55.5 -5.3 21.8	22.4 103.8 11.6	83	1.0 0.868 0.0
272	Y00G_037_012*	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.358 0.249	46.3 -0.4 10.4	10.4 92.3	0.375 0.375 0.25	56.4 -2.9 8.8	9.3 108.5 10.5	83	1.0 0.868 0.0
273	NW_037*	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	57.6 -0.3 -2.0	2.0 261.2 10.1	360	1.0 1.0 1.0
274	B00R_050_012*	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.419 0.5	50.0 0.1 -5.8	5.8 271.7	0.375 0.375 0.5	56.0 4.3 -8.8	9.9 296.2 7.9	249	0.0 0.358 1.0
275	B00R_062_025*	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.464 0.625	52.2 0.3 -11.6	11.6 271.7	0.375 0.375 0.625	54.9 8.3 -14.7	16.9 299.3 8.9	249	0.0 0.358 1.0
276	B00R_075_037*	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.509 0.75	54.5 0.5 -17.4	17.4 271.7	0.375 0.375 0.75	52.9 12.5 -20.5	24.1 301.4 12.5	249	0.0 0.358 1.0
277	B00R_087_050*	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.554 0.875	56.8 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.375 0.375 0.875	52.8 16.1 -24.9	29.6 302.9 16.0	249	0.0 0.358 1.0
278	B00R_100_062*	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.598 1.0	59.0 0.8 -29.1	29.1 271.7	0.375 0.375 1.0	50.7 19.0 -29.1	34.8 303.2 20.0	249	0.0 0.358 1.0
279	Y23G_050_050*	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.307 0.5 0.0	48.0 -11.8 35.2	37.2 108.6	0.375 0.5 0.0	58.9 -12.2 42.9	44.6 105.9 13.3	112	0.615 1.0 0.0
280	Y31G_050_037*	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.323 0.5 0.124	49.1 -10.7 23.7	26.0 114.4	0.375 0.5 0.125	59.5 -10.8 28.2	30.2 110.0 11.3	118	0.529 1.0 0.0
281	Y50G_050_025*	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.337 0.5 0.249	50.1 -9.7 12.7	16.0 127.2	0.375 0.5 0.25	60.4 -8.9 13.9	16.5 122.4 10.3	129	0.35 1.0 0.0
282	G00B_050_012*	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.376	51.8 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.375 0.5 0.375	61.3 -6.5 2.5	7.0 158.8 9.7	150	0.0 1.0 0.011
283	G50B_050_012*	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.464	52.4 -5.2 3.9	6.5 216.9	0.375 0.5 0.5	62.6 -3.9 -6.7	7.8 239.9 10.6	193	0.0 1.0 0.712
284	G75B_062_025*	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.561 0.625	55.8 -5.4 -11.4	12.6 244.3	0.375 0.5 0.625	61.4 -0.4 -13.1	13.1 267.8 7.6	224	0.0 0.744 1.0
285	G84B_075_037*	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.591 0.75	57.8 -4.8 -17.3	18.0 254.3	0.375 0.5 0.75	59.5 3.6 -18.9	19.2 300.7 8.7	234	0.0 0.578 1.0
286	G88B_087_050*	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.634 0.875	60.0 -4.5 -23.1	23.6 258.9	0.375 0.5 0.875	59.0 7.2 -23.8	24.9 286.9 11.8	238	0.0 0.519 1.0
287	G90B_100_062*	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.677 1.0	62.2 -4.2 -29.0	29.3 261.6	0.375 0.5 1.0	55.8 11.7 -28.3	30.6 292.5 17.2	241	0.0 0.484 1.0
288	Y38G_062_062*	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.286 0.625 0.0	51.8 -20.2 36.4	41.7 119.1	0.375 0.625 0.0	62.2 -17.7 47.0	50.2 110.6 15.1	122	0.458 1.0 0.0
289	Y50G_062_050*	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.3 0.625 0.125	52.6 -19.4 25.5	32.1 127.2	0.375 0.625 0.125	62.4 -16.9 32.1	36.3 117.8 12.0	129	0.35 1.0 0.0
290	Y68G_062_037*	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.335 0.625 0.25	53.6 -18.4 15.3	23.9 140.0	0.375 0.625 0.25	63.0 -15.1 17.9	23.4 130.2 10.3	137	0.229 1.0 0.0
291	G00B_062_025*	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.377	56.0 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.375 0.625 0.375	64.4 -12.5 6.6	14.1 152.2 9.6	150	0.0 1.0 0.011
292	G25B_062_025*	0.375 0.625 0.5	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.475	56.6 -13.8 -2.3	14.0 189.6	0.375 0.625 0.5	65.4 -9.9 -3.3	10.4 198.4 9.6	173	0.0 1.0 0.403
293	G50B_062_025*	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.553	57.1 -10.4 -7.8	13.1 216.9	0.375 0.625 0.625	66.2 -7.2 -11.3	13.4 237.2 10.2	193	0.0 1.0 0.712
294	G65B_075_037*	0.375 0.625 0.75	0.75 0.375 0.562	229	0.375 0.75 0.747	62.4 -12.0 -16.8	20.7 234.3	0.375 0.625 0.75	65.7 -4.9 -17.2	17.9 254.0 7.8	209	0.0 1.0 0.993
295	G75B_087_050*	0.375 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	240	0.375 0.747 0.875	64.0 -10.9 -22.8	25.3 244.3	0.375 0.625 0.875	64.2 -0.7 -22.7	22.7 268.0 10.1	224	0.0 0.744 1.0
296	G80B_100_062*	0.375 0.625 1.0	1.0 0.625 0.687	247	0.375 0.765 1.0	65.6 -10.0 -28.7	30.4 250.7	0.375 0.625 1.0	61.7 2.5 -27.2	27.3 275.3 13.2	231	0.0 0.625 1.0
297	Y50G_075_075*	0.375 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	120	0.262 0.75 0.0	55.0 -29.1 38.3	48.2 127.2	0.375 0.75 0.0	64.4 -24.3 49.1	54.8 116.3 15.0	129	0.35 1.0 0.0
298	Y61G_075_062*	0.375 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	127	0.297 0.75 0.125	55.7 -28.0 28.0	39.9 135.4	0.375 0.75 0.125	64.4 -23.6 34.2	41.5 124.6 11.7	134	0.275 1.0 0.0
299	Y76G_075_050*	0.375 0.										

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI15/SI15L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/33

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI15/SI15.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me	
324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.065	33.1	33.1	15.8	36.7	25.4
325	R26Y_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.25	0.243	33.1	34.7	6.0	35.3	9.8
326	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	0.360	0.474	0.0	0.5	32.9	36.3
327	B61R_050_050a	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.25	0.344	0.331	0.0	0.5	29.8	31.0
328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.330	0.21	0.0	0.5	26.7	25.0
329	B40R_062_062a	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	0.319	0.191	0.0	0.625	26.7	25.9
330	B34R_075_075a	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.311	0.169	0.0	0.75	26.8	26.3
331	B29R_087_087a	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	0.305	0.098	0.0	0.875	26.4	26.8
332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.300	0.055	0.0	1.0	26.2	26.8
333	R23Y_050_050a	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	0.44	0.5	0.086	0.0	36.0	26.3
334	R00Y_050_037a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	0.390	0.5	0.124	0.174	39.1	24.8
335	R18Y_050_037a	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	0.371	0.5	0.124	0.356	39.3	26.5
336	B65R_050_037a	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	0.349	0.405	0.124	0.5	37.5	24.9
337	B50R_050_037a	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	0.330	0.282	0.124	0.5	34.4	18.7
338	B38R_062_050a	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	0.316	0.265	0.125	0.625	34.4	19.5
339	B30R_075_062a	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	0.307	0.215	0.125	0.75	34.3	20.1
340	B25R_087_075a	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	0.300	0.166	0.125	0.875	34.0	20.1
341	B20R_100_087a	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	0.295	0.125	0.128	1.0	34.0	19.9
342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.60	0.5	0.189	0.0	40.5	17.0
343	R31Y_050_037a	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	0.49	0.5	0.216	0.124	42.4	17.4
344	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	0.390	0.5	0.249	0.282	45.2	16.5
345	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	0.360	0.487	0.249	0.5	45.1	18.1
346	B50R_050_025a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	0.330	0.355	0.249	0.5	42.1	12.5
347	B34R_062_037a	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	0.311	0.334	0.25	0.625	42.1	13.1
348	B25R_075_050a	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	0.300	0.277	0.25	0.75	41.8	13.4
349	B19R_087_062a	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	0.293	0.25	0.276	0.875	42.6	13.0
350	B15R_100_075a	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	0.289	0.25	0.338	1.0	45.0	12.8
351	R76Y_050_050a	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	0.76	0.5	0.292	0.0	45.6	8.1
352	R68Y_050_037a	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	0.71	0.5	0.32	0.124	47.3	8.2
353	R50Y_050_025a	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	0.60	0.5	0.344	0.249	49.0	8.5
354	R00Y_050_012a	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	0.390	0.5	0.375	0.391	51.3	8.2
355	B50R_050_012a	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	0.330	0.427	0.375	0.5	49.7	6.2
356	B25R_062_025a	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	0.300	0.388	0.375	0.625	49.6	6.7
357	B15R_075_037a	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	0.289	0.375	0.419	0.75	51.2	6.4
358	B11R_087_050a	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	0.284	0.375	0.467	0.875	53.6	6.3
359	B09R_100_062a	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	0.281	0.375	0.515	1.0	56.0	6.3
360	Y00G_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.90	0.5	0.434	0.0	51.8	-1.6
361	Y00G_050_037a	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	0.90	0.5	0.45	0.124	53.2	-1.2
362	Y00G_050_025a	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	0.90	0.5	0.467	0.249	54.6	-0.8
363	Y00G_050_012a	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	0.90	0.5	0.483	0.375	56.0	-0.4
364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	57.4	0.0
365	B00R_062_012a	0.5	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	0.270	0.5	0.544	0.625	59.7	0.1
366	B00R_075_025a	0.5	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	0.270	0.5	0.589	0.75	62.0	0.3
367	B00R_087_037a	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	0.270	0.5	0.634	0.875	64.2	0.5
368	B00R_100_050a	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	0.270	0.5	0.679	1.0	66.5	0.7
369	Y18G_062_062a	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	101	0.435	0.625	0.0	57.7	-12.6
370	Y23G_062_050a	0.5	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	104	0.432	0.625	0.125	57.8	-11.8
371	Y31G_062_037a	0.5	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	109	0.448	0.625	0.25	58.9	-10.7
372	Y50G_062_025a	0.5	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	120	0.462	0.625	0.375	59.9	-9.7
373	G00B_062_012a	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	150	0.5	0.625	0.501	61.6	-8.6
374	G50B_062_012a	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	210	0.5	0.625	0.589	62.1	-5.2
375	G75B_075_025a	0.5	0.625	0.75	0.75	0.25	0.625	240	0.5	0.686	0.75	65.6	-5.4
376	G84B_087_037a	0.5	0.625	0.875	0.875	0.375	0.687	251	0.5	0.716	0.875	67.5	-4.8
377	G88B_100_050a	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.75	256	0.5	0.759	1.0	69.7	-4.5
378	Y31G_075_075a	0.5	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	109	0.396	0.75	0.0	60.3	-21.5
379	Y38G_075_062a	0.5	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	113	0.411	0.75	0.125	61.5	-20.2
380	Y50G_075_050a	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.425	0.75	0.25	62.5	-19.4
381	Y68G_075_037a	0.5	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	131	0.46	0.75	0.375	63.3	-18.4
382	G00B_075_025a	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	150	0.5	0.75	0.502	65.7	-17.2
383	G25B_075_025a	0.5	0.75	0.625	0.75	0.25	0.625	180	0.5	0.75	0.6	66.3	-13.8
384	G50B_075_025a	0.5	0.75	0.75	0.75	0.25	0.625	210	0.5	0.75	0.678	66.9	-10.8
385	G65B_087_037a	0.5	0.75	0.875	0.875	0.375	0.687	229	0.5	0.875	0.872	72.2	-12.0
386	G75B_100_050a	0.5	0.75	1.0	1.0	0.5	0.75	240	0.5	0.872	1.0	73.7	-10.9
387	Y41G_087_087a	0.5	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	115	0.37	0.875	0.0	64.0	-30.0
388	Y50G_087_075a	0.5	0.875	0.125	0.875	0.75	0.5	120	0.387	0.875	0.125	64.8	-29.1
389	Y61G_087_062a	0.5	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	127	0.422	0.875	0.25	65.4	-28.4
390	Y76G_087_050a	0.5	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	136	0.456	0.875	0.375	67.4	-26.8
391	G00B_087_037a	0.5	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	150	0.5	0.875	0.504	69.9	-25.9
392	G15B_087_037a	0.5	0.875	0.625	0.875	0.375	0.687	169	0.5	0.875	0.608	70.4	-22.6
393	G34B_087_037a	0.5	0.875	0.75	0.875	0.375	0.687	191	0.5	0.875	0.691	71.0	-18.9
394	G50B_087_037a	0.5	0.875	0.875	0.875	0.375	0.687	210	0.5	0.875	0.767	71.6	-15.7
395	G61B_100_050a	0.5	0.875	1.0	1.0	0.5	0.75	224	0.5	1.0	0.956	76.9	-17.4
396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	0.5	120	0.35	1.0	0.0	67.2	-38.9
397	Y58G_100_087a	0.5	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	125	0.385	1.0	0.125	67.9	-38.2
398	Y68G_100_075a	0.5	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	131	0.421	1.0	0.25	69.2	-36.8
399	Y81G_100_062a	0.5	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	139	0.452	1.0	0.375	71.5	-35.1
400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	150	0.5	1.0	0.505	74.0	-34.5
401	G11B_100_050a	0.5	1.0	0.625	1.0	0.5	0.75	164	0.5	1.0	0.615	74.6	-31.3
4													

delta E* = 12.6

grafico TUB-SI15; 1080 colori, carta standard offset
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$

TUB iscrizione: 20130201-SI15/SI15L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazionecmyb (CMyK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI15/SI15L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/33

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
405	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.082	36.7 41.4 19.7	45.9 25.4	0.625 0.0 0.0	38.7 44.2 26.7	51.7 31.1 7.8	383	0.131 47.6
406	R31Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.258	36.8 42.9 10.1	44.1 13.2	0.625 0.0 0.125	38.7 45.5 18.9	49.3 22.5 9.3	365	0.104 47.8
407	R11Y_062_062a	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.46	37.0 44.9 -0.1	44.9 359.8	0.625 0.0 0.25	38.8 47.3 10.5	48.5 12.4 11.0	344	0.100 48.1
408	B69R_062_062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.548 0.0 0.625	35.6 44.2 -7.4	44.8 350.4	0.625 0.0 0.375	39.1 49.3 2.0	49.3 2.3 11.3	323	0.877 0.0
409	B59R_062_062a	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.382 0.0 0.625	31.9 37.0 -14.1	39.6 339.0	0.625 0.0 0.5	39.1 50.9 -4.4	51.1 355.0 18.4	307	0.612 0.0
410	B50R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.262 0.0 0.625	28.8 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.625 0.0 0.625	39.4 52.4 -9.2	53.2 350.0 25.6	294	0.42 0.0
411	B42R_075_075a	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.242 0.0 0.75	28.7 32.3 -27.0	42.1 320.0	0.625 0.0 0.75	40.3 56.5 -13.1	58.0 346.9 30.2	288	0.323 0.0
412	B36R_087_087a	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	314	0.231 0.0 0.875	28.9 32.8 -34.6	47.7 313.4	0.625 0.0 0.875	41.0 60.6 -17.4	63.0 343.9 34.8	284	0.264 0.0
413	B31R_100_100a	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.164 0.0 1.0	28.5 32.9 -42.5	53.8 307.7	0.625 0.0 1.0	40.2 59.7 -22.1	63.7 339.6 35.6	278	0.164 0.0
414	R18Y_062_062a	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.081 0.0	39.3 35.1 27.1	44.4 37.7	0.625 0.125 0.0	45.0 31.6 32.9	45.6 46.1 8.8	36	0.1 0.13
415	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.19	42.8 33.1 15.8	36.7 25.4	0.625 0.125 0.125	45.3 32.7 23.5	40.3 35.6 8.1	383	1.0 0.0
416	R26Y_062_050a	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.368	42.9 34.7 6.0	35.3 9.8	0.625 0.125 0.25	45.7 34.0 14.1	36.8 22.5 8.5	360	1.0 0.0
417	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.599 0.125 0.625	42.6 36.3 -5.0	36.7 352.0	0.625 0.125 0.375	46.4 35.4 4.5	35.7 7.3 10.4	327	0.948 0.0
418	B61R_062_050a	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.456 0.125 0.625	39.6 31.0 -10.1	32.6 341.8	0.625 0.125 0.5	46.6 37.4 -3.0	37.5 355.3 11.8	310	0.663 0.0
419	B50R_062_050a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.335 0.125 0.625	36.4 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.625 0.125 0.625	46.9 38.8 -8.7	39.8 347.3 18.5	294	0.42 0.0
420	B40R_075_062a	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.375	319	0.316 0.125 0.75	36.4 25.9 -23.2	34.8 318.1	0.625 0.125 0.75	47.0 43.5 -12.8	45.4 343.5 23.0	287	0.306 0.0
421	B34R_087_075a	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.294 0.125 0.875	36.5 26.3 -30.7	40.5 310.5	0.625 0.125 0.875	46.9 48.6 -17.4	51.6 340.2 27.9	282	0.222 0.0
422	B29R_100_087a	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.223 0.125 1.0	36.1 26.8 -38.4	46.9 304.9	0.625 0.125 1.0	45.9 49.5 -21.9	54.2 336.0 29.7	275	0.112 0.0
423	R38Y_062_062a	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.182 0.0	43.5 26.2 32.5	41.8 51.0	0.625 0.25 0.0	51.8 18.7 40.4	44.5 65.1 13.7	46	1.0 0.292
424	R23Y_062_050a	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.211 0.125	45.7 26.3 22.9	34.8 41.0	0.625 0.25 0.125	52.0 20.1 28.8	35.1 55.0 10.6	39	1.0 0.172
425	R00Y_062_037a	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.299	48.9 24.8 11.8	27.5 25.4	0.625 0.25 0.25	52.9 21.1 17.9	27.7 40.2 8.1	383	1.0 0.0
426	R18Y_062_037a	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.481	49.0 26.5 2.0	26.5 4.3	0.625 0.25 0.375	53.5 22.6 8.5	24.1 20.6 8.8	352	1.0 0.0
427	B65R_062_037a	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.53 0.25 0.625	47.2 24.9 -5.9	25.6 346.6	0.625 0.25 0.5	54.1 24.8 -0.9	24.8 357.8 8.4	315	0.747 0.0
428	B50R_062_037a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.407 0.25 0.625	44.1 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.625 0.25 0.625	54.6 26.5 -7.4	27.5 344.2 13.6	294	0.42 0.0
429	B38R_075_050a	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.39 0.25 0.75	44.1 19.5 -19.3	27.5 315.3	0.625 0.25 0.75	54.1 31.9 -11.9	34.0 339.5 17.5	285	0.281 0.0
430	B30R_087_062a	0.625 0.25 0.875	0.875 0.5 0.562	307	0.34 0.25 0.875	44.0 20.1 -26.8	33.5 306.8	0.625 0.25 0.875	53.7 36.1 -16.8	39.8 335.0 21.2	277	0.144 0.0
431	B25R_100_075a	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.291 0.25 1.0	43.7 20.1 -34.5	40.0 300.1	0.625 0.25 1.0	52.0 37.3 -21.4	43.1 330.0 23.1	272	0.055 0.0
432	R61Y_062_062a	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.294 0.0	48.6 16.6 38.5	41.9 66.6	0.625 0.375 0.0	58.8 5.6 47.7	48.0 83.2 17.5	58	1.0 0.47
433	R50Y_062_050a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.314 0.125	50.2 17.0 28.3	33.0 58.8	0.625 0.375 0.125	59.3 7.9 34.8	35.7 77.0 14.4	51	1.0 0.378
434	R31Y_062_037a	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.341 0.25	52.1 17.4 18.4	25.3 46.6	0.625 0.375 0.25	59.8 10.0 22.4	24.6 65.7 11.3	43	1.0 0.242
435	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.407	55.0 16.5 7.9	18.3 25.4	0.625 0.375 0.375	60.9 11.4 11.8	16.4 46.0 8.7	383	1.0 0.0
436	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.612 0.375 0.625	54.9 18.1 -2.5	18.3 352.0	0.625 0.375 0.5	61.9 13.2 2.2	13.4 9.6 9.8	327	0.948 0.0
437	B50R_062_025a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.48 0.375 0.625	51.8 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.625 0.375 0.625	62.4 15.4 -5.6	16.4 39.7 11.2	294	0.42 0.0
438	B34R_075_037a	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.459 0.375 0.75	51.8 13.1 -15.3	20.2 310.5	0.625 0.375 0.75	61.1 20.5 -10.7	23.2 332.3 12.7	282	0.225 0.0
439	B25R_087_050a	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.402 0.375 0.875	51.5 13.4 -23.0	26.6 300.1	0.625 0.375 0.875	60.4 24.3 -15.9	29.1 326.7 15.7	272	0.055 0.0
440	B19R_100_062a	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.375 0.401 1.0	52.4 13.0 -29.9	32.6 293.5	0.625 0.375 1.0	57.4 26.9 -21.2	34.3 321.6 17.0	267	0.0 0.042
441	R81Y_062_062a	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.388 0.0	53.7 7.8 44.6	45.2 80.0	0.625 0.5 0.0	65.2 -2.8	54.4 54.5 93.0	18.5	68
442	R76Y_062_050a	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.417 0.125	55.3 8.1 34.5	35.4 76.7	0.625 0.5 0.125	65.8 -1.2	40.2 40.2 91.8	15.1	65
443	R68Y_062_037a	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.445 0.25	57.0 8.2 24.2	25.6 71.1	0.625 0.5 0.25	66.4 0.4	26.6 26.6 89.0	12.4	61
444	R50Y_062_025a	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.469 0.375	58.7 8.5 14.1	16.5 58.8	0.625 0.5 0.375	67.2 2.6 14.7	14.9 79.8 10.3	51	1.0 0.378
445	R00Y_062_012a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.516	61.1 8.2 3.9	9.1 25.4	0.625 0.5 0.5	68.4 4.8 4.7	6.8 44.2 8.1	383	1.0 0.0
446	B50R_062_012a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.552 0.5 0.625	59.5 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.625 0.5 0.625	68.9 6.9 -3.8	7.9 331.4 9.5	294	0.42 0.0
447	B25R_075_025a	0.625 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	300	0.513 0.5 0.75	59.3 6.7 -11.5	13.3 300.1	0.625 0.5 0.75	67.7 10.9 -9.0	14.2 320.2 9.6	272	0.055 0.0
448	B15R_087_037a	0.625 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	289	0.5 0.544 0.875	60.9 6.4 -17.8	18.9 289.7	0.625 0.5 0.875	67.2 14.2 -14.4	20.2 314.5 10.5	263	0.0 0.117
449	B11R_100_050a	0.625 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	284	0.5 0.592 1.0	63.3 6.3 -23.7	24.5 285.0	0.625 0.5 1.0	63.2 18.6 -19.9	27.3 310.0 12.8	259	0.0 0.185
450	Y00G_062_062a	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.542 0.0	60.1 -2.1 52.3	52.3 92.3	0.625 0.625 0.0	69.3 -8.7	58.9 59.6 98.4	13.1	83
451	Y00G_062_050a	0.625 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	90	0.625 0.559 0.125	61.5 -1.6 41.8	41.8 92.3	0.625 0.625 0.125	70.2 -7.6	44.3 45.0 99.8	10.8	83
452	Y00G_062_037a	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.575 0.25	62.9 -1.2 31.3	31.4 92.3	0.625 0.625 0.25	71.4 -6.1	30.1 30.7 101.5	9.8	83
453	Y00G_062_025a	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.592 0.375	64.3 -0.8 20.9	20.9 92.3	0.625 0.625 0.375	72.5 -4.3	17.7 18.2 103.6	9.4	83
454	Y00G_062_012a	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.608 0.5	65.7 -0.4 10.4	10.4 92.3	0.625 0.625 0.5	73.9 -2.3	7.4 7.8 107.6	8.9	83
455	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	75.0 -0.2	-1.6 1.6 261.9	8.0	360
456	B00R_075_012a	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.669 0.75	69.4 0.1 -5.8	5.8 271.7	0.625 0.625 0.75	73.8 2.9 -7.4	8.0 291.3 5.4	249	0.0 0.358
457	B00R_087_025a	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.714 0.875	71.7 0.3 -11.6	11.6 271.7	0.625 0.625 0.875	75.2 7.2 -12.9	14.8 299.1 7.0	249	0.0 0.358
458	B00R_100_037a	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.759 1.0	74.0 0.5 -17.4	17.4 271.7	0.625 0.625 1.0	78.0 9.6 -18.0	20.4 298.0 9.9	249	0.0 0.358
459	Y15G_075_075a	0.625 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	99	0.567 0.75 0.0	67.5 -13.2 58.1	59.5 102.7	0.625 0.75 0.0	70.7 -13.1	64.5 65.8 101.5	8.9	103
460	Y18G_075_062a	0.625 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	101	0.56 0.75 0.125	67.4 -12.6 46.7	48.3 105.1	0.625 0.75 0.125	74.1 -12.2	50.0 51.5 103.8	7.5	107
461	Y23G_075_050a	0.625 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	104	0.557 0.75 0.25	67.5 -11.8 35.2	37.2 108.6	0.625 0.75 0.25	75.1 -10.8	36.0 37.6 106.8	7.6	112
462	Y31G_075_037a	0.625 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	107	0.573 0.75 0.375	68.6 -10.7 23.7	26.0 114.4	0.625 0.75 0.375	76.1 -9.4	23.4 25.2 111.9	7.6	118
463	Y50G_075_025a	0.625 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	120	0.587							

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI15/SI15L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/33

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
486	R00Y_075_075a	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.098	40.3 49.7 23.7	55.1 25.4	0.75 0.0 0.0	41.5 52.5 31.0	61.0 30.6 7.9	383	0.131 47.6
487	R35Y_075_075a	0.75 0.0 0.125	0.75 0.75 0.375	381	0.75 0.0 0.274	40.5 51.1 14.1	53.0 15.4	0.75 0.0 0.125	41.9 53.1 24.2	58.4 24.4 10.3	368	0.136 47.8
488	R18Y_075_075a	0.75 0.0 0.25	0.75 0.75 0.375	371	0.75 0.0 0.463	40.6 53.0 4.0	53.1 4.3	0.75 0.0 0.25	42.0 54.5 16.4	56.9 16.7 12.5	352	0.141 48.0
489	R00Y_075_075a	0.75 0.0 0.375	0.75 0.75 0.375	360	0.711 0.0 0.75	40.1 54.5 -7.6	55.1 352.0	0.75 0.0 0.375	42.1 56.3 7.4	56.8 7.4 15.2	327	0.146 47.3
490	B65R_075_075a	0.75 0.0 0.5	0.75 0.75 0.375	349	0.561 0.0 0.75	37.1 49.9 -11.8	51.3 346.6	0.75 0.0 0.5	41.9 58.1 0.1	58.1 0.1 15.3	315	0.151 47.4
491	B57R_075_075a	0.75 0.0 0.625	0.75 0.75 0.375	339	0.431 0.0 0.75	33.8 43.1 -18.1	46.8 337.1	0.75 0.0 0.625	42.1 59.5 -5.2	59.8 354.9 22.4	304	0.156 47.5
492	B50R_075_075a	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.315 0.0 0.75	30.8 37.5 -22.8	43.9 328.6	0.75 0.0 0.75	42.2 60.7 -9.4	61.4 351.1 29.1	294	0.161 47.6
493	B43R_087_087a	0.75 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	322	0.29 0.0 0.875	30.7 38.3 -31.0	43.1 321.0	0.75 0.0 0.875	42.3 65.5 -12.5	66.7 349.1 35.2	288	0.166 47.7
494	B38R_100_100a	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6	55.0 315.3	0.75 0.0 1.0	43.3 66.7 -15.7	68.5 346.7 38.0	285	0.171 47.8
495	R15Y_075_075a	0.75 0.125 0.0	0.75 0.75 0.375	39	0.75 0.069 0.0	42.5 44.2 31.5	54.5 35.5	0.75 0.125 0.0	46.1 41.9 35.9	55.2 40.5 6.1	34	0.176 47.9
496	R00Y_075_062a	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.207	46.4 41.4 19.7	45.9 25.4	0.75 0.125 0.125	47.0 41.6 27.3	49.8 33.3 7.6	383	0.181 48.0
497	R31Y_075_062a	0.75 0.125 0.25	0.75 0.625 0.437	379	0.75 0.125 0.383	46.6 42.9 10.1	44.1 13.2	0.75 0.125 0.25	47.3 42.7 18.9	46.7 23.9 8.8	365	0.186 48.1
498	R11Y_075_062a	0.75 0.125 0.375	0.75 0.625 0.437	367	0.75 0.125 0.585	46.7 44.9 -0.1	44.9 359.8	0.75 0.125 0.375	47.8 43.8 10.0	45.0 12.8 10.2	344	0.191 48.2
499	B69R_075_062a	0.75 0.125 0.5	0.75 0.625 0.437	353	0.673 0.125 0.75	45.4 44.2 -7.4	44.8 350.4	0.75 0.125 0.5	48.0 45.7 1.4	45.7 1.7 9.4	323	0.196 48.3
500	B59R_075_062a	0.75 0.125 0.625	0.75 0.625 0.437	341	0.507 0.125 0.75	41.6 37.0 -14.1	39.6 339.0	0.75 0.125 0.625	48.3 47.0 -4.5	47.2 354.4 15.4	307	0.201 48.4
501	B50R_075_062a	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.387 0.125 0.75	38.5 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.75 0.125 0.75	48.5 48.3 -9.3	49.2 349.0 22.0	294	0.206 48.5
502	B42R_087_075a	0.75 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	321	0.367 0.125 0.875	38.5 32.3 -27.0	42.1 320.0	0.75 0.125 0.875	49.1 54.0 -12.6	55.4 346.8 28.1	288	0.211 48.6
503	B36R_100_087a	0.75 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	314	0.356 0.125 1.0	38.6 32.8 -34.6	47.7 313.4	0.75 0.125 1.0	48.5 56.4 -15.9	58.7 344.1 31.7	284	0.216 48.7
504	R31Y_075_075a	0.75 0.25 0.0	0.75 0.75 0.375	49	0.75 0.182 0.0	46.8 34.8 36.8	50.7 46.6	0.75 0.25 0.0	53.1 29.5 42.8	52.0 55.4 10.1	43	0.221 48.8
505	R18Y_075_062a	0.75 0.25 0.125	0.75 0.625 0.437	41	0.75 0.206 0.125	49.0 35.1 27.1	44.4 37.7	0.75 0.25 0.125	53.4 30.6 32.0	44.3 46.2 7.9	36	0.226 48.9
506	R00Y_075_050a	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.315	52.5 33.1 15.8	36.7 25.4	0.75 0.25 0.25	54.5 30.7 22.3	37.9 36.0 7.2	383	0.231 49.0
507	R26Y_075_050a	0.75 0.25 0.375	0.75 0.5 0.5	376	0.75 0.25 0.493	52.6 34.7 6.0	35.3 9.8	0.75 0.25 0.375	55.2 31.6 13.3	34.3 22.8 8.3	360	0.236 49.1
508	R00Y_075_050a	0.75 0.25 0.5	0.75 0.5 0.5	360	0.724 0.25 0.75	52.3 36.3 -5.0	36.7 352.0	0.75 0.25 0.5	55.5 33.6 4.2	33.8 7.1 10.2	327	0.241 49.2
509	B61R_075_050a	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.5	344	0.581 0.25 0.75	49.3 31.0 -10.1	32.6 341.8	0.75 0.25 0.625	56.2 34.9 -2.9	35.0 355.1 10.6	310	0.246 49.3
510	B50R_075_050a	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.46 0.25 0.75	46.2 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.75 0.25 0.75	56.6 36.1 -8.5	37.1 346.7 16.7	294	0.251 49.4
511	B40R_087_062a	0.75 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	319	0.441 0.25 0.875	46.2 25.9 -23.2	34.8 318.1	0.75 0.25 0.875	56.6 42.0 -12.2	43.7 343.7 22.0	287	0.256 49.5
512	B34R_100_075a	0.75 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	311	0.419 0.25 1.0	46.2 26.3 -30.7	40.5 310.5	0.75 0.25 1.0	55.2 44.5 -15.7	47.2 340.5 25.2	282	0.261 49.6
513	R50Y_075_075a	0.75 0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	60	0.75 0.283 0.0	51.5 25.6 42.4	49.6 58.8	0.75 0.375 0.0	60.6 15.9 50.6	53.0 72.5 15.5	51	0.266 49.7
514	R38Y_075_062a	0.75 0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	53	0.75 0.307 0.125	53.2 26.2 32.5	41.8 51.0	0.75 0.375 0.125	60.0 18.4 37.4	41.7 63.7 11.4	46	0.271 49.8
515	R23Y_075_050a	0.75 0.375 0.25	0.75 0.5 0.5	44	0.75 0.336 0.25	55.4 26.3 22.9	34.8 41.0	0.75 0.375 0.25	61.1 19.3 26.1	32.5 53.4 9.5	39	0.276 49.9
516	R00Y_075_037a	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.424	58.6 24.8 11.8	27.5 25.4	0.75 0.375 0.375	62.2 20.1 16.0	25.7 38.6 7.3	383	0.281 50.0
517	R18Y_075_037a	0.75 0.375 0.5	0.75 0.375 0.562	371	0.75 0.375 0.606	58.8 26.5 2.0	26.5 4.3	0.75 0.375 0.5	62.8 21.5 7.4	22.8 19.0 8.4	352	0.286 50.1
518	B65R_075_037a	0.75 0.375 0.625	0.75 0.375 0.562	349	0.655 0.375 0.75	57.0 24.9 -5.9	25.6 346.6	0.75 0.375 0.625	63.3 23.1 -0.9	23.2 357.5 8.2	315	0.291 50.2
519	B50R_075_037a	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.532 0.375 0.75	53.8 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.75 0.375 0.75	64.1 24.5 -6.9	25.5 344.1 12.5	294	0.296 50.3
520	B38R_087_050a	0.75 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	316	0.515 0.375 0.875	53.9 19.5 -19.3	27.5 315.3	0.75 0.375 0.875	65.3 30.1 -11.0	32.1 339.8 16.5	285	0.301 50.4
521	B30R_100_062a	0.75 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	307	0.465 0.375 1.0	53.7 20.1 -26.8	33.5 306.8	0.75 0.375 1.0	61.4 34.3 -14.7	37.3 336.8 20.2	277	0.306 50.5
522	R68Y_075_075a	0.75 0.5 0.0	0.75 0.75 0.375	71	0.75 0.391 0.0	56.6 16.5 48.5	51.2 71.1	0.75 0.5 0.0	67.4 5.0 57.9	58.2 85.0 18.4	61	0.311 50.6
523	R61Y_075_062a	0.75 0.5 0.125	0.75 0.625 0.437	67	0.75 0.419 0.125	58.4 16.6 38.5	41.9 66.6	0.75 0.5 0.125	67.9 6.1 44.4	44.8 82.0 15.3	58	0.316 50.7
524	R50Y_075_050a	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.439 0.25	60.0 17.0 28.3	33.0 58.8	0.75 0.5 0.25	68.4 8.1 31.3	32.3 75.4 12.6	51	0.321 50.8
525	R31Y_075_037a	0.75 0.5 0.375	0.75 0.375 0.562	49	0.75 0.466 0.375	61.9 17.4 18.4	25.3 46.6	0.75 0.5 0.375	69.0 9.9 19.8	22.2 63.2 10.3	43	0.326 50.9
526	R00Y_075_025a	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.532	64.7 16.5 7.9	18.3 25.4	0.75 0.5 0.5	70.1 11.2 10.3	15.3 42.6 7.9	383	0.331 51.0
527	R00Y_075_025a	0.75 0.625 0.5	0.75 0.25 0.625	360	0.737 0.5 0.75	64.6 18.1 -2.5	18.3 352.0	0.75 0.625 0.5	70.6 13.0 1.9	13.2 8.5 9.0	327	0.336 51.1
528	B50R_075_025a	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.605 0.5 0.75	61.5 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.75 0.5 0.75	71.6 14.5 -5.0	15.4 341.0 10.6	294	0.341 51.2
529	B34R_087_037a	0.75 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	311	0.584 0.5 0.875	61.5 13.1 -15.3	20.2 310.5	0.75 0.5 0.875	71.4 19.2 -9.3	21.3 334.1 13.0	282	0.346 51.3
530	B25R_100_050a	0.75 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	300	0.527 0.5 1.0	61.3 13.4 -23.0	26.6 300.1	0.75 0.5 1.0	71.4 24.8 -14.1	28.5 330.2 15.7	272	0.351 51.4
531	R85Y_075_075a	0.75 0.625 0.0	0.75 0.75 0.375	81	0.75 0.494 0.0	62.0 7.4 55.0	55.5 82.2	0.75 0.625 0.0	73.1 -3.9 63.8	63.9 93.5 18.2	70	0.356 51.5
532	R81Y_075_062a	0.75 0.625 0.125	0.75 0.625 0.437	79	0.75 0.513 0.125	63.4 7.8 44.6	45.2 80.0	0.75 0.625 0.125	73.9 -2.7 49.2	49.3 93.1 15.5	68	0.361 51.6
533	R76Y_075_050a	0.75 0.625 0.25	0.75 0.5 0.5	76	0.75 0.542 0.25	65.1 8.1 34.5	35.4 76.7	0.75 0.625 0.25	74.7 -1.1 35.6	35.6 91.7 13.3	65	0.366 51.7
534	R68Y_075_037a	0.75 0.625 0.375	0.75 0.375 0.562	71	0.75 0.57 0.375	66.7 8.2 24.2	25.6 71.1	0.75 0.625 0.375	75.7 0.3 23.5	23.5 89.0 11.9	61	0.371 51.8
535	R50Y_075_025a	0.75 0.625 0.5	0.75 0.25 0.625	60	0.75 0.594 0.5	68.4 8.5 14.1	16.5 58.8	0.75 0.625 0.5	76.1 2.7 13.0	13.3 77.9 9.7	51	0.376 51.9
536	R00Y_075_012a	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.641	70.8 8.2 3.9	9.1 25.4	0.75 0.625 0.625	76.8 4.6 4.2	4.2 42.6 7.0	383	0.381 52.0
537	B50R_075_012a	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.677 0.625 0.75	69.2 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.75 0.625 0.75	77.8 6.3 -3.1	7.1 333.3 8.6	294	0.386 52.1
538	B25R_087_025a	0.75 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	300	0.638 0.625 0.875	69.1 6.7 -11.5	13.3 300.1	0.75 0.625 0.875	76.4 11.4 -8.2	14.0 324.4 9.3	272	0.391 52.2
539	B15R_100_037a	0.75 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	289	0.625 0.669 1.0	70.7 6.4 -17.8	18.9 289.7	0.75 0.625 1.0	73.9 14.5 -12.8	19.4 318.6 10.1	263	0.396 52.3
540	Y00G_075_075a	0.75 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	90	0.75 0.651 0.0	68.4 -2.5 62.7	62.8 92.3	0.75 0.75 0.0	77.0 -9.7 67.7	68.4 98.1 12.2	83	0.401 52.4
541	Y00G_075_062a	0.75 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	90	0.75 0.667 0.125	69.9 -2.1 52.3	52.3 92.3	0.75 0.75 0.125	77.8 -8.7 52.7	53.5 99.3 10.3	83	0.406 52.5
542	Y00G_075_050a	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.684 0.25	71.3 -1.6 41.8	41.8 92.3	0.75 0.75 0.25	78.8 -7.3 39.0	39.7 100.6 9.8	83	0.411 52.6
543	Y00G_075_037a	0.75 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	90	0.75 0.7 0.375	72.7 -1.2 31.3	31.4 92.3	0.75 0.75 0.375	79.9 -5.7 26.6	27.2 102.2 9.7	83	0.416 52.7
544	Y00G_075_025a	0.75 0.75 0.5										

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI15/SI15L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/33

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
567	R00Y_087_087_	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.115	44.0 58.0 27.6	64.3 25.4	0.875 0.0 0.0	45.0 60.9 34.2	69.9 29.3	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
568	R36Y_087_087_	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.298	44.2 59.4 17.6	62.0 16.5	0.875 0.0 0.125	45.2 61.6 27.5	67.5 24.0 10.1	370	47.8 67.9 20.2 70.9 16.5
569	R23Y_087_087_	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.471	44.2 61.3 8.2	61.8 7.6	0.875 0.0 0.25	45.4 62.5 20.9	65.9 18.4 12.7	357	1.0 0.0 0.538 47.9 70.0 9.4 70.7 7.6
570	R08Y_087_087_	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.715	44.4 63.6 -2.6	63.6 357.6	0.875 0.0 0.375	45.4 63.8 13.1	65.2 11.6 15.8	339	1.0 0.0 0.817 48.1 72.7 -3.0 72.7 357.6
571	B70R_087_087_	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.839 0.0 0.875	43.8 63.9 -8.6	64.5 352.3	0.875 0.0 0.5	45.4 65.6 5.6	65.8 4.8 14.4	327	0.959 0.0 1.0 47.4 73.0 -9.8 73.7 352.3
572	B63R_087_087_	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.61 0.0 0.875	39.1 55.9 -16.2	58.2 343.7	0.875 0.0 0.625	45.5 66.8 -0.5	66.8 359.4 20.2	312	0.697 0.0 1.0 42.0 63.9 -18.6 66.5 343.7
573	B56R_087_087_	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.487 0.0 0.875	36.0 49.5 -21.8	54.1 336.1	0.875 0.0 0.75	45.8 68.1 -5.3	68.3 355.5 26.7	303	0.556 0.0 1.0 38.5 56.6 -25.0 61.9 336.1
574	B50R_087_087_	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.367 0.0 0.875	32.9 43.7 -26.7	51.2 328.6	0.875 0.0 0.875	45.7 69.3 -9.3	69.9 352.2 33.4	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
575	B44R_100_100_	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.339 0.0 1.0	32.7 44.6 -34.8	56.6 321.9	0.875 0.0 1.0	45.9 70.7 -12.0	71.7 350.3 37.1	289	0.339 0.0 1.0 32.7 44.6 -34.8 56.6 321.9
576	R13Y_087_087_	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.063 0.0	45.9 52.8 36.2	64.0 34.3	0.875 0.125 0.0	49.5 50.6 39.6	64.4 38.0 5.5	33	1.0 0.072 0.0 49.8 60.4 41.3 73.2 34.3
577	R00Y_087_075_	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.223	50.1 49.7 23.7	55.1 25.4	0.875 0.125 0.125	50.2 50.6 31.4	59.6 31.8 7.8	383	1.0 0.0 0.131 47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
578	R35Y_087_075_	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.399	50.2 51.1 14.1	53.0 15.4	0.875 0.125 0.25	50.6 51.2 23.7	56.5 24.8 9.5	368	1.0 0.0 0.365 47.8 68.1 18.8 70.7 15.4
579	R18Y_087_075_	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.588	50.4 53.0 4.0	53.1 4.3	0.875 0.125 0.375	50.9 52.4 15.4	54.6 16.4 11.4	352	1.0 0.0 0.617 48.0 70.7 5.3 70.9 4.3
580	R00Y_087_075_	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.836 0.125 0.875	49.8 54.5 -7.6	55.1 352.0	0.875 0.125 0.5	51.0 54.0 7.1	54.5 7.5 14.8	327	0.948 0.0 1.0 47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
581	B65R_087_075_	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.685 0.125 0.875	46.8 49.9 -11.8	51.3 346.6	0.875 0.125 0.625	51.5 55.2 0.1	55.2 0.1 13.9	315	0.747 0.0 1.0 43.2 66.6 -15.8 68.5 346.6
582	B57R_087_075_	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.556 0.125 0.875	43.6 43.1 -18.1	46.8 337.1	0.875 0.125 0.75	51.7 56.5 -5.4	56.8 354.5 20.2	304	0.575 0.0 1.0 38.9 57.5 -24.2 62.4 337.1
583	B50R_087_075_	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.44 0.125 0.875	40.5 37.5 -22.8	43.9 328.6	0.875 0.125 0.875	51.8 57.6 -9.6	58.4 350.4 26.5	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
584	B43R_100_075_	0.875 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	322	0.415 0.125 1.0	40.4 38.3 -31.0	49.3 321.0	0.875 0.125 1.0	51.3 60.0 -12.8	61.4 347.9 30.3	288	0.331 0.0 1.0 32.4 43.8 -35.4 56.4 321.0
585	R26Y_087_087_	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.175 0.0	50.1 43.8 41.3	60.3 43.3	0.875 0.25 0.0	55.2 38.6 46.0	60.1 50.0 8.7	40	1.0 0.2 0.0 54.6 50.1 47.2 68.9 43.3
586	R15Y_087_075_	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.194 0.125	52.2 44.2 31.5	54.3 35.5	0.875 0.25 0.125	55.8 39.0 36.0	53.1 42.7 7.7	34	1.0 0.092 0.0 50.5 58.9 42.0 72.4 35.5
587	R00Y_087_062_	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.332	56.2 41.4 19.7	45.9 25.4	0.875 0.25 0.25	56.7 39.0 27.2	47.6 34.9 7.8	383	1.0 0.0 0.131 47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
588	R31Y_087_062_	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.508	56.3 42.9 10.1	44.1 13.2	0.875 0.25 0.375	57.3 39.8 18.7	44.0 25.2 9.2	365	1.0 0.0 0.414 47.8 68.7 16.1 70.6 13.2
589	R11Y_087_062_	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.71	56.4 44.9 -0.1	44.9 359.8	0.875 0.25 0.5	57.6 41.2 10.0	42.4 13.6 10.8	344	1.0 0.0 0.736 48.1 71.9 -0.1 71.9 359.8
590	B69R_087_062_	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.798 0.25 0.875	55.1 44.2 -7.4	44.8 350.4	0.875 0.25 0.625	58.1 42.8 1.9	42.8 2.5 9.9	323	0.877 0.0 1.0 45.9 70.7 -11.9 71.7 350.4
591	B59R_087_062_	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.632 0.25 0.875	51.3 37.0 -14.1	39.6 339.0	0.875 0.25 0.75	58.4 44.2 -4.1	44.4 354.6 14.2	307	0.612 0.0 1.0 39.9 59.2 -22.6 63.4 339.0
592	B50R_087_062_	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.512 0.25 0.875	48.2 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.875 0.25 0.875	58.9 45.0 -9.0	45.9 348.6 20.1	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
593	B42R_100_075_	0.875 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	321	0.492 0.25 1.0	48.2 32.0 -27.0	42.1 320.0	0.875 0.25 1.0	58.1 48.2 -11.9	49.7 346.0 24.0	288	0.323 0.0 1.0 32.2 43.0 -36.0 56.1 320.0
594	R41Y_087_087_	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.277 0.0	54.5 34.8 46.8	58.3 53.3	0.875 0.375 0.0	61.7 26.3 53.2	59.4 63.7 12.8	48	1.0 0.316 0.0 59.7 39.8 53.5 66.7 53.3
595	R31Y_087_075_	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.307 0.125	56.6 34.8 36.8	50.7 46.6	0.875 0.375 0.125	62.3 26.8 41.9	49.8 57.3 11.0	43	1.0 0.242 0.0 56.3 46.4 49.1 67.6 46.6
596	R18Y_087_062_	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.331 0.25	58.7 35.1 27.1	44.4 37.7	0.875 0.375 0.25	63.1 27.3 31.8	41.9 49.3 10.0	36	1.0 0.13 0.0 51.7 56.1 43.4 71.0 37.7
597	R00Y_087_050_	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.44	62.2 33.1 15.8	36.7 25.4	0.875 0.375 0.375	64.0 27.8 21.9	35.5 38.2 8.3	383	1.0 0.0 0.131 47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
598	R26Y_087_050_	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.618	62.3 34.7 6.0	35.3 9.8	0.875 0.375 0.5	64.6 29.1 13.2	32.0 24.4 9.4	360	1.0 0.0 0.486 47.8 69.5 12.1 70.6 9.8
599	R00Y_087_050_	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.849 0.375 0.875	62.1 36.3 -5.0	36.7 352.0	0.875 0.375 0.625	65.3 30.4 4.6	30.8 8.6 11.8	327	0.948 0.0 1.0 47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0
600	B61R_087_050_	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.706 0.375 0.875	59.0 31.0 -10.1	32.6 341.8	0.875 0.375 0.75	66.0 31.8 -2.3	31.9 355.8 10.4	310	0.663 0.0 1.0 41.2 62.0 -20.3 65.2 341.8
601	B50R_087_050_	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.585 0.375 0.875	55.9 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.875 0.375 0.875	66.2 33.2 -7.7	34.1 346.8 15.1	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
602	B40R_100_062_	0.875 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	319	0.566 0.375 1.0	55.9 25.9 -23.2	34.8 318.1	0.875 0.375 1.0	64.0 37.8 -11.5	39.5 343.0 18.5	287	0.306 0.0 1.0 31.7 41.5 -37.1 55.7 318.1
603	R58Y_087_087_	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.388 0.0	59.6 25.2 52.7	58.5 64.4	0.875 0.5 0.0	69.3 12.9 61.9	63.3 78.1 18.1	56	1.0 0.444 0.0 65.5 28.8 60.3 66.8 64.4
604	R50Y_087_075_	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.408 0.125	61.2 25.6 42.4	49.6 58.8	0.875 0.5 0.125	69.4 14.5 48.4	50.6 73.2 15.0	51	1.0 0.378 0.0 62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
605	R38Y_087_062_	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.432 0.25	63.0 26.2 32.5	42.5 41.6	0.875 0.5 0.25	69.7 16.2 37.0	40.4 66.3 12.9	46	1.0 0.292 0.0 58.5 42.0 52.1 66.9 51.0
606	R23Y_087_050_	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.461 0.375	65.2 26.3 22.9	34.8 41.0	0.875 0.5 0.375	70.6 17.1 26.1	31.2 56.7 11.1	39	1.0 0.172 0.0 53.4 52.6 45.8 69.7 41.0
607	R00Y_087_037_	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.549	68.3 24.8 11.8	27.5 25.4	0.875 0.5 0.5	71.8 17.8 16.2	24.1 42.4 9.0	383	1.0 0.0 0.131 47.6 66.3 31.6 73.4 25.4
608	R18Y_087_037_	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.731	68.5 26.5 2.0	26.5 4.3	0.875 0.5 0.625	72.4 19.3 8.1	20.9 22.8 10.2	352	1.0 0.0 0.617 48.0 70.7 5.3 70.9 4.3
609	B65R_087_037_	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.78 0.5 0.875	66.7 24.9 -5.9	25.6 346.6	0.875 0.5 0.75	73.3 20.6 0.3	20.6 0.8 10.0	315	0.747 0.0 1.0 43.2 66.6 -15.8 68.5 346.6
610	B50R_087_037_	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.657 0.5 0.875	63.6 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.875 0.5 0.875	73.7 22.2 -6.0	23.0 344.8 11.9	294	0.42 0.0 1.0 34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6
611	B38R_100_050_	0.875 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	316	0.64 0.5 1.0	63.6 19.5 -19.3	27.5 315.3	0.875 0.5 1.0	70.3 28.2 -10.3	30.0 339.8 14.1	285	0.281 0.0 1.0 30.9 39.1 -38.6 55.0 315.3
612	R73Y_087_087_	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.489 0.0	64.7 16.3 58.9	61.1 74.4	0.875 0.625 0.0	74.8 4.2 67.8	68.0 86.4 18.1	63	1.0 0.559 0.0 71.3 18.6 67.3 69.9 74.4
613	R68Y_087_075_	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.516 0.125	66.3 16.5 48.5	51.2 71.1	0.875 0.625 0.125	75.5 5.0 54.2	54.5 84.7 15.8	61	1.0 0.522 0.0 69.3 22.0 64.7 68.3 71.1
614	R61Y_087_062_	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.544 0.25	68.1 16.6 38.5	41.9 66.6	0.875 0.625 0.25	76.2 6.1 42.2	42.7 81.7 13.7	58	1.0 0.47 0.0 66.7 26.5 61.6 67.1 66.6
615	R50Y_087_050_	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.564 0.375	69.7 17.0 28.3	33.0 58.8	0.875 0.625 0.375	76.5 8.0 30.0	31.0 74.9 11.4	51	1.0 0.378 0.0 62.5 34.1 56.6 66.1 58.8
616	R31Y_087_037_	0.875 0.625 0.5	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.591 0.5	71.6 17.4 18.4	25.3 46.6	0.875 0.625 0.5	76.8 10.2 19.3	21.8 62.0 8.9	43	1.0 0.242 0.0 56.3 46.4 49.1 67.6 46.6
617	R00Y_087_025_	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.657	74.4 16.5 7.9	18.3 25.4	0.875 0.625 0.625	77.9 11.3 10.4	1		

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI15/SI15L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/33

SI1501A

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI15/SI15.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me				
648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	47.6	66.3	31.6	73.4	25.4	
649	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.125	47.5	66.2	31.9	73.5	25.7	
650	R26Y_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.25	47.8	67.0	25.4	71.7	20.8	
651	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.375	47.8	68.2	18.3	70.6	15.0	
652	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	0.5	360	0.948	0.0	1.0	47.3	72.7	-10.1	73.5	352.0	
653	B68R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	0.5	352	0.843	0.0	1.0	45.2	69.7	-12.9	70.9	349.4	
654	B61R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	0.5	344	0.663	0.0	1.0	41.2	62.0	-20.3	65.2	341.8	
655	B55R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	0.5	337	0.538	0.0	1.0	38.0	55.7	-25.7	61.4	335.2	
656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	330	0.42	0.0	1.0	34.9	50.0	-30.5	58.6	328.6	
657	R11Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	1.0	0.5	37	1.0	0.052	0.0	49.2	61.9	40.6	74.0	33.2	
658	R00Y_100_087e	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	562	390	1.0	0.125	52.3	56.2	35.5	66.5	32.3	
659	R36Y_100_087e	1.0	0.125	0.25	1.0	0.875	562	382	1.0	0.125	52.5	56.7	27.8	63.2	26.1	
660	R23Y_100_087e	1.0	0.125	0.375	1.0	0.875	562	374	1.0	0.125	53.9	59.4	17.6	62.0	16.5	
661	R08Y_100_087e	1.0	0.125	0.5	1.0	0.875	562	365	1.0	0.125	54.6	61.3	8.2	61.8	7.6	
662	B70R_100_087e	1.0	0.125	0.625	1.0	0.875	562	355	0.964	0.125	53.6	63.9	-8.6	64.5	352.3	
663	B63R_100_087e	1.0	0.125	0.75	1.0	0.875	562	346	0.735	0.125	48.8	55.9	-16.2	58.2	343.7	
664	B56R_100_087e	1.0	0.125	0.875	1.0	0.875	562	338	0.612	0.125	45.7	49.5	-21.8	54.1	336.1	
665	B50R_100_087e	1.0	0.125	1.0	1.0	0.875	562	330	0.492	0.125	42.6	43.7	-26.7	51.2	328.6	
666	R23Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	0.5	44	1.0	0.172	0.0	53.4	52.6	45.8	69.7	41.0	
667	R13Y_100_100a	1.0	0.25	0.125	1.0	0.875	562	38	1.0	0.188	0.125	55.6	52.8	36.2	64.0	34.3
668	R00Y_100_075e	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	625	390	1.0	0.25	0.348	59.8	49.7	23.7	55.1	25.4
669	R35Y_100_075e	1.0	0.25	0.375	1.0	0.75	625	381	1.0	0.25	0.524	60.0	51.1	14.1	53.0	15.4
670	R18Y_100_075e	1.0	0.25	0.5	1.0	0.75	625	371	1.0	0.25	0.713	60.1	53.0	4.0	53.1	4.3
671	R00Y_100_075e	1.0	0.25	0.625	1.0	0.75	625	360	0.961	0.25	1.0	59.5	54.5	-7.6	55.1	352.0
672	B65R_100_075e	1.0	0.25	0.75	1.0	0.75	625	349	0.81	0.25	1.0	56.5	49.9	-11.8	51.3	346.6
673	B57R_100_075e	1.0	0.25	0.875	1.0	0.75	625	339	0.681	0.25	1.0	53.3	43.1	-18.1	46.8	337.1
674	B50R_100_075e	1.0	0.25	1.0	1.0	0.75	625	330	0.565	0.25	1.0	50.3	37.5	-22.8	43.9	328.6
675	R36Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	0.5	52	1.0	0.28	0.0	58.0	43.1	51.4	67.1	49.9	
676	R26Y_100_087e	1.0	0.375	0.125	1.0	0.875	562	46	1.0	0.3	0.125	59.8	43.8	41.3	60.3	43.3
677	R15Y_100_075e	1.0	0.375	0.25	1.0	0.75	625	39	1.0	0.319	0.25	61.9	44.2	31.5	54.3	35.5
678	R00Y_100_062a	1.0	0.375	0.375	1.0	0.625	687	390	1.0	0.375	0.457	65.9	41.4	19.7	45.9	25.4
679	R31Y_100_062a	1.0	0.375	0.5	1.0	0.625	687	379	1.0	0.375	0.633	66.0	42.9	10.1	44.1	13.2
680	R11Y_100_062a	1.0	0.375	0.625	1.0	0.625	687	367	1.0	0.375	0.835	66.2	44.9	-0.1	44.9	359.8
681	B69R_100_062a	1.0	0.375	0.75	1.0	0.625	687	353	0.923	0.375	1.0	64.8	44.2	-7.4	44.8	350.4
682	B59R_100_062a	1.0	0.375	0.875	1.0	0.625	687	341	0.757	0.375	1.0	61.1	37.0	-14.1	39.6	339.0
683	B50R_100_062a	1.0	0.375	1.0	1.0	0.625	687	330	0.637	0.375	1.0	58.0	31.2	-19.0	36.6	328.6
684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	60	1.0	0.378	0.0	62.5	34.1	56.6	66.1	58.8	
685	R41Y_100_087e	1.0	0.5	0.125	1.0	0.875	562	55	1.0	0.402	0.125	64.2	34.8	46.8	58.3	53.3
686	R31Y_100_075e	1.0	0.5	0.25	1.0	0.75	625	49	1.0	0.432	0.25	66.3	34.8	36.8	50.7	46.6
687	R18Y_100_062a	1.0	0.5	0.375	1.0	0.625	687	41	1.0	0.456	0.375	68.5	35.1	27.1	44.4	37.7
688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	75	390	1.0	0.5	0.565	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4
689	R26Y_100_050a	1.0	0.5	0.625	1.0	0.5	75	376	1.0	0.5	0.743	72.1	34.7	6.0	35.3	9.8
690	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.75	1.0	0.5	75	360	0.974	0.5	1.0	71.8	36.3	-5.0	36.7	352.0
691	B61R_100_050a	1.0	0.5	0.875	1.0	0.5	75	344	0.831	0.5	1.0	68.7	31.0	-10.1	32.6	341.8
692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	75	330	0.71	0.5	1.0	65.6	25.0	-15.2	29.3	328.6
693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	0.5	68	1.0	0.484	0.0	67.3	25.4	62.3	67.2	67.8	
694	R58Y_100_087e	1.0	0.625	0.125	1.0	0.875	562	65	1.0	0.513	0.125	69.4	25.2	52.7	58.5	64.4
695	R50Y_100_075e	1.0	0.625	0.25	1.0	0.75	625	60	1.0	0.533	0.25	71.0	25.6	42.4	49.6	58.8
696	R38Y_100_062a	1.0	0.625	0.375	1.0	0.625	687	53	1.0	0.557	0.375	72.7	26.2	32.5	41.8	51.0
697	R23Y_100_050a	1.0	0.625	0.5	1.0	0.5	75	44	1.0	0.586	0.5	74.9	26.3	22.9	34.8	41.0
698	R00Y_100_037e	1.0	0.625	0.625	1.0	0.375	812	390	1.0	0.625	0.674	78.1	24.8	11.8	27.5	25.4
699	R18Y_100_037e	1.0	0.625	0.75	1.0	0.375	812	371	1.0	0.625	0.856	78.2	26.5	2.0	26.5	4.3
700	B65R_100_037e	1.0	0.625	0.875	1.0	0.375	812	349	0.905	0.625	1.0	76.4	24.9	-5.9	25.6	346.6
701	B50R_100_037e	1.0	0.625	1.0	1.0	0.375	812	330	0.782	0.625	1.0	73.3	18.7	-11.4	21.9	328.6
702	R76Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	0.5	76	1.0	0.584	0.0	72.7	16.2	69.0	70.9	76.7	
703	R73Y_100_087e	1.0	0.75	0.125	1.0	0.875	562	74	1.0	0.614	0.125	74.5	16.3	58.9	61.1	74.4
704	R68Y_100_075e	1.0	0.75	0.25	1.0	0.75	625	71	1.0	0.641	0.25	76.0	16.5	48.5	51.2	71.1
705	R61Y_100_062a	1.0	0.75	0.375	1.0	0.625	687	67	1.0	0.669	0.375	77.8	16.6	38.5	41.9	66.6
706	R50Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	75	60	1.0	0.689	0.5	79.4	17.0	28.3	33.0	58.8
707	R31Y_100_037e	1.0	0.75	0.625	1.0	0.375	812	49	1.0	0.716	0.625	81.3	17.4	18.4	25.3	46.6
708	R00Y_100_025e	1.0	0.75	0.75	1.0	0.25	875	390	1.0	0.75	0.782	84.2	16.5	7.9	18.3	25.4
709	R00Y_100_025e	1.0	0.75	0.875	1.0	0.25	875	360	0.987	0.75	1.0	84.1	18.1	-2.5	18.3	352.0
710	B50R_100_025e	1.0	0.75	1.0	1.0	0.25	875	330	0.855	0.75	1.0	81.0	12.5	-7.6	14.6	328.6
711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	1.0	0.5	83	1.0	0.698	0.0	78.2	7.2	7			

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI15/SI15L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 29/33

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
729	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	227.6 0.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0		
730	G50B_100_012e	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 0.964	91.3 -5.2 -3.9	6.5 216.9	0.875 1.0 1.0	93.1 -3.0 -4.1	5.1 233.7 2.8	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
731	G50B_100_025e	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 0.928	86.3 -10.4 -7.8	13.1 216.9	0.75 1.0 1.0	89.4 -6.0 -8.6	10.5 234.7 5.4	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
732	G50B_100_037e	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 0.892	81.3 -15.7 -11.8	19.6 216.9	0.625 1.0 1.0	84.9 -9.4 -13.6	16.5 235.3 7.4	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
733	G50B_100_050e	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 0.856	76.3 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.5 1.0 1.0	79.6 -13.6 -19.7	24.0 235.3 8.9	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
734	G50B_100_062e	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 0.82	71.3 -26.2 -19.7	32.8 216.9	0.375 1.0 1.0	74.4 -17.7 -25.7	31.2 235.4 10.8	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
735	G50B_100_075e	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 0.784	66.3 -31.4 -23.6	39.3 216.9	0.25 1.0 1.0	68.6 -22.7 -32.5	39.7 235.0 12.6	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
736	G50B_100_087e	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 0.748	61.3 -36.6 -27.6	45.9 216.9	0.125 1.0 1.0	63.2 -26.8 -38.6	47.0 235.1 14.8	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
737	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9	0.0 1.0 1.0	57.0 -31.9 -45.6	55.7 235.0 17.3	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
738	ROOY_100_012e	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.891	90.2 8.2 3.9	9.1 25.4	1.0 0.875 0.875	91.1 4.0 5.7	7.0 55.0 4.7	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
739	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	91.0 -0.1 -0.5	0.5 258.7 4.4	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0
740	G50B_087_012e	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.839	81.6 -5.2 -3.9	6.5 216.9	0.75 0.875 0.875	87.6 -3.1 -4.6	5.6 235.8 6.4	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
741	G50B_087_025e	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.803	76.6 -10.4 -7.8	13.1 216.9	0.625 0.875 0.875	83.4 -6.3 -9.3	11.2 235.9 8.1	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
742	G50B_087_037e	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.767	71.6 -15.7 -11.8	19.6 216.9	0.5 0.875 0.875	78.0 -10.5 -15.4	18.6 235.7 9.0	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
743	G50B_087_050e	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.731	66.6 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.375 0.875 0.875	72.9 -14.5 -21.1	25.7 235.4 10.5	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
744	G50B_087_062e	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.695	61.6 -26.2 -19.7	32.8 216.9	0.25 0.875 0.875	66.8 -19.6 -28.2	34.4 235.1 11.9	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
745	G50B_087_075e	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.659	56.5 -31.4 -23.6	39.3 216.9	0.125 0.875 0.875	61.2 -24.2 -34.8	42.4 235.1 14.0	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
746	G50B_087_087e	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.623	51.5 -36.6 -27.6	45.9 216.9	0.0 0.875 0.875	55.2 -29.9 -41.9	51.5 234.5 16.2	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
747	ROOY_100_025e	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.782	84.2 16.5 7.9	18.3 25.4	1.0 0.75 0.75	84.1 10.5 11.3	15.4 47.2 6.9	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
748	ROOY_087_012e	0.875 0.75 0.75	0.75 0.875 0.125	812	0.875 0.75 0.786	80.5 8.2 3.9	9.1 25.4	0.875 0.75 0.75	85.5 4.0 5.7	7.0 54.5 6.7	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
749	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	83.2 -0.1 -1.1	1.1 262.6 6.4	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0
750	G50B_075_012e	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.714	71.9 -5.2 -3.9	6.5 216.9	0.625 0.75 0.75	79.4 -3.3 -5.4	6.4 238.1 7.9	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
751	G50B_075_025e	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.678	66.9 -10.4 -7.8	13.1 216.9	0.5 0.75 0.75	74.9 -6.8 -10.4	12.4 236.8 9.2	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
752	G50B_075_037e	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.642	61.8 -15.7 -11.8	19.6 216.9	0.375 0.75 0.75	69.4 -11.2 -16.6	20.0 236.1 10.0	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
753	G50B_075_050e	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.606	56.8 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.25 0.75 0.75	63.8 -15.8 -23.1	28.0 235.5 11.3	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
754	G50B_075_062e	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.537	51.8 -26.2 -19.7	32.8 216.9	0.125 0.75 0.75	57.4 -21.1 -30.3	36.9 235.1 13.0	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
755	G50B_075_075e	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.534	46.8 -31.4 -23.6	39.3 216.9	0.0 0.75 0.75	51.7 -26.4 -37.1	45.6 234.5 15.1	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
756	ROOY_100_037e	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.674	78.1 24.8 11.8	27.5 25.4	1.0 0.625 0.625	78.0 16.7 17.1	23.9 45.7 9.7	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
757	ROOY_087_025e	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.657	74.4 16.5 7.9	18.3 25.4	0.875 0.625 0.625	78.0 11.2 11.6	16.1 46.0 7.4	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
758	ROOY_075_012e	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.641	70.8 8.2 3.9	9.1 25.4	0.75 0.625 0.625	77.4 4.5 5.4	7.0 50.1 7.7	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
759	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	76.0 -0.2 -1.4	1.5 261.9 8.9	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0
760	G50B_062_012e	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.589	62.1 -5.2 -3.9	6.5 216.9	0.5 0.625 0.625	71.6 -3.8 -6.3	7.4 239.1 9.9	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
761	G50B_062_025e	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.553	57.1 -10.4 -7.8	13.1 216.9	0.375 0.625 0.625	66.5 -7.7 -11.9	14.2 237.1 10.6	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
762	G50B_062_037e	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.517	52.1 -15.7 -11.8	19.6 216.9	0.25 0.625 0.625	61.1 -12.4 -18.3	22.1 235.9 11.5	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
763	G50B_062_050e	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.481	47.1 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.125 0.625 0.625	54.7 -17.8 -25.6	31.2 235.2 12.8	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
764	G50B_062_062e	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.445	42.1 -26.2 -19.7	32.8 216.9	0.0 0.625 0.625	48.3 -23.2 -32.8	40.2 234.7 14.8	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
765	ROOY_100_050e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.565	72.0 33.1 15.8	36.7 25.4	1.0 0.5 0.5	69.9 27.0 22.0	34.8 39.2 9.0	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
766	ROOY_087_037e	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.549	68.3 24.8 11.8	27.5 25.4	0.875 0.5 0.5	71.5 18.2 17.5	25.2 43.9 9.3	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
767	ROOY_075_025e	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.532	64.7 16.5 7.9	18.3 25.4	0.75 0.5 0.5	69.8 11.7 11.5	16.4 44.2 7.8	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
768	ROOY_062_012e	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.516	61.1 8.2 3.9	9.1 25.4	0.625 0.5 0.5	69.0 5.2 5.1	7.3 44.1 8.6	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
769	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	67.7 -0.2 -1.8	1.8 261.3 10.4	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0
770	G50B_050_012e	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.464	52.4 -5.2 -3.9	6.5 216.9	0.375 0.5 0.5	63.3 -4.1 -7.0	8.1 239.4 11.3	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
771	G50B_050_025e	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.428	47.4 -10.4 -7.8	13.1 216.9	0.25 0.5 0.5	57.5 -8.9 -13.6	16.3 236.7 11.7	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
772	G50B_050_037e	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.392	42.4 -15.7 -11.8	19.6 216.9	0.125 0.5 0.5	51.2 -14.0 -20.5	24.8 235.7 12.5	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
773	G50B_050_050e	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.356	37.4 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.0 0.5 0.5	45.0 -19.6 -27.8	34.0 234.8 14.3	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9
774	ROOY_100_062e	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.457	65.9 41.4 19.7	45.9 25.4	1.0 0.375 0.375	62.8 36.9 27.8	46.2 37.0 9.8	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
775	ROOY_087_050e	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.44	62.2 33.1 15.8	36.7 25.4	0.875 0.375 0.375	63.1 29.2 23.2	37.3 38.5 8.4	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
776	ROOY_075_037e	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.424	58.6 24.8 11.8	27.5 25.4	0.75 0.375 0.375	61.8 21.2 17.8	27.7 40.0 7.7	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
777	ROOY_062_025e	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.407	55.0 16.5 7.9	18.3 25.4	0.625 0.375 0.375	61.8 12.4 12.3	17.5 44.6 9.0	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
778	ROOY_050_012e	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.391	51.3 8.2 3.9	9.1 25.4	0.5 0.375 0.375	60.3 6.1 5.5	8.3 42.0 9.3	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI15/SI15L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 30/33

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
810	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.5 0.0 0.0	216.0 0.1 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
811	B00R_100_012e	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.919 1.0	88.9 0.1 -5.8	5.8 271.7	0.875 0.875 1.0	88.8 2.6 -5.8	6.3 294.7 2.4	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
812	B00R_100_025e	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.839 1.0	81.4 0.3 -11.6	11.6 271.7	0.75 0.75 1.0	79.2 6.9 -11.8	13.7 300.4 6.9	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
813	B00R_100_037e	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.759 1.0	74.0 0.5 -17.4	17.4 271.7	0.625 0.625 1.0	70.2 9.8 -17.6	20.2 299.1 10.0	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
814	B00R_100_050e	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.679 1.0	66.5 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.5 0.5 1.0	58.7 15.0 -24.7	28.9 301.3 16.4	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
815	B00R_100_062e	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.598 1.0	59.0 0.8 -29.1	29.1 271.7	0.375 0.375 1.0	48.9 18.6 -30.6	35.8 301.2 20.4	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
816	B00R_100_075e	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.518 1.0	51.6 1.0 -34.9	34.9 271.7	0.25 0.25 1.0	39.8 21.0 -36.7	42.3 299.7 23.2	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
817	B00R_100_087e	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.438 1.0	44.1 1.2 -40.8	40.8 271.7	0.125 0.125 1.0	31.0 24.9 -42.3	49.1 300.5 27.1	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
818	B00R_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7	0.0 0.0 1.0	24.2 24.1 -47.5	53.2 296.8 25.9	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
819	Y00G_100_012e	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 0.983 0.875	94.9 -0.4 10.4	10.4 92.3	1.0 1.0 0.875	95.6 -1.7 7.9	8.1 102.7 2.9	83	1.0 0.868 0.0
820	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	91.1 0.0 -0.4	0.4 260.2 4.4	360	1.0 1.0 1.0
821	B00R_087_012e	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.794 0.875	79.1 0.1 -5.8	5.8 271.7	0.75 0.75 0.875	83.1 2.5 -6.4	6.9 292.0 4.6	249	0.0 0.358 1.0
822	B00R_087_025e	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.714 0.875	71.7 0.3 -11.6	11.6 271.7	0.625 0.625 0.875	72.9 7.4 -12.4	14.4 300.9 7.2	249	0.0 0.358 1.0
823	B00R_087_037e	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.634 0.875	64.2 0.5 -17.4	17.4 271.7	0.5 0.5 0.875	62.4 10.1 -19.4	21.9 297.4 9.9	249	0.0 0.358 1.0
824	B00R_087_050e	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.554 0.875	56.8 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.375 0.375 0.875	51.5 15.2 -25.7	29.9 300.5 15.6	249	0.0 0.358 1.0
825	B00R_087_062e	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.473 0.875	49.3 0.8 -29.1	29.1 271.7	0.25 0.25 0.875	40.8 19.2 -32.7	37.9 300.5 20.5	249	0.0 0.358 1.0
826	B00R_087_075e	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.393 0.875	41.8 1.0 -34.9	34.9 271.7	0.125 0.125 0.875	31.1 23.3 -38.6	45.1 301.0 24.9	249	0.0 0.358 1.0
827	B00R_087_087e	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.313 0.875	34.4 1.2 -40.8	40.8 271.7	0.0 0.0 0.875	23.9 23.3 -44.1	49.9 297.8 24.6	249	0.0 0.358 1.0
828	Y00G_100_025e	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 0.967 0.75	93.5 -0.8 20.9	20.9 92.3	1.0 1.0 0.75	94.6 -3.2 16.6	16.9 101.1 5.0	83	1.0 0.868 0.0
829	Y00G_087_012e	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.858 0.75	85.2 -0.4 10.4	10.4 92.3	0.875 0.875 0.75	90.2 -1.9 8.1	8.3 103.7 5.7	83	1.0 0.868 0.0
830	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	83.3 -0.1 -1.1	1.1 261.9 6.5	360	1.0 1.0 1.0
831	B00R_075_012e	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.669 0.75	69.4 0.1 -5.8	5.8 271.7	0.625 0.625 0.75	74.5 3.0 -7.2	7.9 292.7 6.0	249	0.0 0.358 1.0
832	B00R_075_025e	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.589 0.75	62.0 0.3 -11.6	11.6 271.7	0.5 0.5 0.75	63.9 7.4 -13.5	15.5 298.8 7.6	249	0.0 0.358 1.0
833	B00R_075_037e	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.509 0.75	54.5 0.5 -17.4	17.4 271.7	0.375 0.375 0.75	52.6 11.8 -20.5	23.6 299.8 11.8	249	0.0 0.358 1.0
834	B00R_075_050e	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.429 0.75	47.0 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.25 0.25 0.75	42.0 16.3 -26.7	31.3 301.3 16.7	249	0.0 0.358 1.0
835	B00R_075_062e	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.348 0.75	39.6 0.8 -29.1	29.1 271.7	0.125 0.125 0.75	31.5 20.3 -33.5	39.2 301.2 21.4	249	0.0 0.358 1.0
836	B00R_075_075e	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.268 0.75	32.1 1.0 -34.9	34.9 271.7	0.0 0.0 0.75	23.3 22.0 -39.3	45.0 299.2 23.1	249	0.0 0.358 1.0
837	Y00G_100_037e	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 0.95 0.625	92.1 -1.2 31.3	31.3 92.3	1.0 1.0 0.625	93.6 -4.5 26.0	26.4 100.0 6.4	83	1.0 0.868 0.0
838	Y00G_087_025e	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.842 0.625	83.8 -0.8 20.9	20.9 92.3	0.875 0.875 0.625	89.2 -3.5 17.3	17.7 101.5 7.0	83	1.0 0.868 0.0
839	Y00G_075_012e	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.733 0.625	75.5 -0.4 10.4	10.4 92.3	0.75 0.75 0.625	82.5 -2.1 7.8	8.1 105.3 7.6	83	1.0 0.868 0.0
840	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	76.1 -0.2 -1.5	1.5 261.4 9.0	360	1.0 1.0 1.0
841	B00R_062_012e	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.544 0.625	59.7 0.1 -5.8	5.8 271.7	0.5 0.5 0.625	66.0 3.4 -8.2	8.9 292.4 7.4	249	0.0 0.358 1.0
842	B00R_062_025e	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.464 0.625	52.2 0.3 -11.6	11.6 271.7	0.375 0.375 0.625	55.2 7.5 -14.6	16.4 297.1 8.3	249	0.0 0.358 1.0
843	B00R_062_037e	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.384 0.625	44.8 0.5 -17.4	17.4 271.7	0.25 0.25 0.625	43.7 12.1 -21.3	24.5 299.7 12.3	249	0.0 0.358 1.0
844	B00R_062_050e	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.304 0.625	37.3 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.125 0.125 0.625	32.1 17.0 -28.5	33.2 300.8 17.9	249	0.0 0.358 1.0
845	B00R_062_062e	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.223 0.625	29.8 0.8 -29.1	29.1 271.7	0.0 0.0 0.625	22.7 20.0 -34.8	40.2 299.9 21.2	249	0.0 0.358 1.0
846	Y00G_100_050e	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.934 0.5	90.7 -1.6 41.8	41.8 92.3	1.0 1.0 0.5	92.4 -5.8 36.9	37.3 99.0 6.7	83	1.0 0.868 0.0
847	Y00G_087_037e	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.825 0.5	82.4 -1.2 31.3	31.3 92.3	0.875 0.875 0.5	88.2 -5.0 27.6	28.0 100.3 7.8	83	1.0 0.868 0.0
848	Y00G_075_025e	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.717 0.5	74.1 -0.8 20.9	20.9 92.3	0.75 0.75 0.5	81.4 -3.8 17.5	17.9 102.2 8.5	83	1.0 0.868 0.0
849	Y00G_062_012e	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.608 0.5	65.7 -0.4 10.4	10.4 92.3	0.625 0.625 0.5	75.1 -2.3 7.8	8.2 106.4 9.9	83	1.0 0.868 0.0
850	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	67.9 -0.2 -1.8	1.9 261.9 10.6	360	1.0 1.0 1.0
851	B00R_050_012e	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.419 0.5	50.0 0.1 -5.8	5.8 271.7	0.375 0.375 0.5	57.0 4.2 -8.8	9.8 295.7 8.6	249	0.0 0.358 1.0
852	B00R_050_025e	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.339 0.5	42.5 0.3 -11.6	11.6 271.7	0.25 0.25 0.5	45.0 8.3 -15.9	18.0 297.5 9.4	249	0.0 0.358 1.0
853	B00R_050_037e	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.259 0.5	35.0 0.5 -17.4	17.4 271.7	0.125 0.125 0.5	33.1 13.9 -23.1	27.0 301.1 14.7	249	0.0 0.358 1.0
854	B00R_050_050e	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.179 0.5	27.6 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.0 0.0 0.5	22.6 18.0 -29.7	34.8 301.2 19.1	249	0.0 0.358 1.0
855	Y00G_100_062e	1.0 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	90	1.0 0.917 0.375	89.3 -2.1 52.3	52.3 92.3	1.0 1.0 0.375	91.3 -6.8 49.1	49.6 97.9 6.0	83	1.0 0.868 0.0
856	Y00G_087_050e	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.809 0.375	81.0 -1.6 41.8	41.8 92.3	0.875 0.875 0.375	87.0 -6.2 39.3	39.8 99.0 7.9	83	1.0 0.868 0.0
857	Y00G_075_037e	0.75 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	90	0.75 0.7 0.375	72.7 -1.2 31.3	31.3 92.3	0.75 0.75 0.375	80.4 -5.4 28.9	29.4 100.6 9.0	83	1.0 0.868 0.0
858	Y00G_062_025e	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.592 0.375	64.3 -0.8 20.9	20.9 92.3	0.625 0.625 0.375	73.9 -4.1 18.6	19.1 102.6 10.3	83	1.0 0.868 0.0
859	Y00G_050_012e	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.483 0.375	56.0 -0.4 10.4	10.4 92.3	0.5 0.5 0.375	67.0 -2.6 8.8	9.2 106.8 11.3	83	1.0 0.868 0.0
860	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	59.5 -0.3 -2.1	2.1 260.6 12.0	360	1.0 1.0 1.0
861	B00R_037_012e	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.294 0.375	40.2 0.1 -5.8	5.8 271.7	0.25 0.25 0.375	47.2 4.7 -9.7	10.8 295.7 9.1	249	0.0 0.358 1.0
862	B00R_037_025e	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.214 0.375	32.8 0.3 -11.6	11.6 271.7	0.125 0.125 0.375	35.4 9.0 -16.7	19.0 298.5 10.4	249	0.0 0.358 1.0
863	B00R_037_037e	0.0 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	270	0.0 0.134 0.375	25.3 0.5 -17.4	17.4 271.7	0.0 0.0 0.375	23.3 14.8 -23.9	28.1 301.7 15.8	249	0.0 0.358 1.0
864	Y00G_100_075e	1.0 1.0 0.25	1.0 0.75 0.625	90	1.0 0.901 0.25	87.9 -2.5 62.7	62.7 92.3	1.0 1.0 0.25	90.3 -7.6 61.9	62.4 97.0 5.7	83	1.0 0.868 0.0
865	Y00G_087_062e	0.875 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	90	0.875 0.792 0.25	79.6 -2.1 52.3	52.3 92.3	0.875 0.875 0.25	85.8 -7.3 52.8	53.3 97.8 8.1	83	1.0 0.868 0.0
866	Y00G_075_050e	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.684 0.25	71.3 -1.6 41.8	41.8 92.3	0.75 0.75 0.25	79.1 -6.7 42.2	42.8 98.0 9.3	83	1.0 0.868 0.0
867	Y00G_062_037e	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.575 0.25							

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI15/SI15L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33

SI1501A

TUB iscrizione: 20130201-SI15/SI15L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazionecmyb (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
891	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	207.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
892	B50R_100_012e	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	0.927 0.875 1.0	86.7 6.2 -3.8	7.3 328.6	1.0 0.875 1.0	91.9 5.7 -1.8	6.0 342.2 3.8	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
893	B50R_100_025e	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	0.855 0.75 1.0	81.0 12.5 -7.6	14.6 328.6	1.0 0.75 1.0	86.0 13.7 -3.6	13.8 344.4 6.4	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
894	B50R_100_037e	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	0.782 0.625 1.0	73.3 18.7 -11.4	21.9 328.6	1.0 0.625 1.0	80.5 20.3 -5.3	21.4 345.6 9.6	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
895	B50R_100_050e	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.71 0.5 1.0	65.6 25.0 -15.2	29.3 328.6	1.0 0.5 1.0	72.8 31.7 -7.1	32.5 347.3 12.7	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
896	B50R_100_062e	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	0.637 0.375 1.0	58.0 31.2 -19.0	36.6 328.6	1.0 0.375 1.0	66.0 41.9 -8.1	42.7 349.0 17.2	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
897	B50R_100_075e	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	0.565 0.25 1.0	50.3 37.5 -22.8	43.9 328.6	1.0 0.25 1.0	59.4 52.7 -8.4	53.4 350.8 22.8	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
898	B50R_100_087e	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	0.492 0.125 1.0	42.6 43.7 -26.7	51.2 328.6	1.0 0.125 1.0	52.4 65.2 -8.3	65.7 352.6 29.8	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
899	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6	1.0 0.0 1.0	47.2 75.2 -7.1	75.5 354.5 36.4	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
900	GO0B_100_012e	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.875	90.7 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.875 1.0 0.875	92.2 -4.9 3.7	6.2 142.9 4.0	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
901	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	91.0 0.0 -0.4	0.4 260.7 4.4	0.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
902	B50R_087_012e	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.802 0.75 0.875	78.9 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.875 0.75 0.875	86.5 5.8 -2.3	6.3 337.9 7.6	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
903	B50R_087_025e	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.73 0.625 0.875	71.3 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.875 0.625 0.875	79.8 14.3 -4.4	15.0 342.9 9.3	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
904	B50R_087_037e	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.657 0.5 0.875	63.6 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.875 0.5 0.875	73.9 22.3 -5.8	23.1 345.2 12.2	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
905	B50R_087_050e	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.585 0.375 0.875	55.9 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.875 0.375 0.875	66.1 33.4 -7.4	34.3 347.4 15.4	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
906	B50R_087_062e	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.512 0.25 0.875	48.2 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.875 0.25 0.875	58.1 46.0 -8.5	46.8 349.5 20.7	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
907	B50R_087_075e	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.44 0.125 0.875	40.5 37.5 -22.8	43.9 328.6	0.875 0.125 0.875	51.0 58.4 -8.5	59.1 351.6 27.4	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
908	B50R_087_087e	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.367 0.0 0.875	32.9 43.7 -26.7	51.2 328.6	0.875 0.0 0.875	44.8 70.2 -7.8	70.6 353.5 34.5	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
909	GO0B_100_025e	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.75	85.2 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.75 1.0 0.75	87.3 -9.9 7.4	12.3 143.1 7.8	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
910	GO0B_087_012e	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.75	81.0 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.75 0.875 0.75	86.7 -5.3 3.6	6.4 145.3 6.6	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
911	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	83.5 -0.1 -1.0	1.0 261.1 6.7	0.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
912	B50R_075_012e	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.677 0.625 0.75	69.2 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.75 0.625 0.75	78.4 6.3 -3.0	7.0 334.1 9.2	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
913	B50R_075_025e	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.605 0.5 0.75	61.5 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.75 0.5 0.75	71.7 14.7 -4.8	15.5 341.6 10.7	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
914	B50R_075_037e	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.532 0.375 0.75	53.8 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.75 0.375 0.75	64.2 24.9 -6.7	25.8 344.8 12.9	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
915	B50R_075_050e	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.46 0.25 0.75	46.2 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.75 0.25 0.75	56.2 37.0 -7.9	37.8 347.8 17.3	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
916	B50R_075_062e	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.387 0.125 0.75	38.5 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.75 0.125 0.75	48.6 49.4 -8.4	50.1 350.3 23.3	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
917	B50R_075_075e	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.315 0.0 0.75	30.8 37.5 -22.8	43.9 328.6	0.75 0.0 0.75	42.1 61.9 -8.3	62.5 352.3 30.5	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
918	GO0B_100_037e	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	150	0.625 1.0 0.625	79.6 -25.9 8.3	27.2 162.2	0.625 1.0 0.625	81.9 -15.7 10.8	19.1 145.4 10.7	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
919	GO0B_087_025e	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	150	0.625 0.875 0.625	75.4 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.625 0.875 0.625	81.6 -10.7 7.4	13.0 145.1 9.1	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
920	GO0B_075_012e	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.625	71.3 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.625 0.75 0.625	78.9 -5.6 3.2	6.4 149.8 8.2	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
921	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	76.6 -0.2 -1.4	1.5 261.2 9.5	0.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
922	B50R_062_012e	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.552 0.5 0.625	59.5 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.625 0.5 0.625	70.3 7.0 -3.6	7.9 332.9 10.9	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
923	B50R_062_025e	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.48 0.375 0.625	51.8 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.625 0.375 0.625	63.6 15.7 -5.4	16.6 341.0 12.4	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
924	B50R_062_037e	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.407 0.25 0.625	44.1 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.625 0.25 0.625	55.4 27.4 -7.0	28.3 345.5 14.9	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
925	B50R_062_050e	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.335 0.125 0.625	36.4 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.625 0.125 0.625	46.9 40.7 -8.0	41.5 348.8 20.2	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
926	B50R_062_062e	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.262 0.0 0.625	28.8 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.625 0.0 0.625	39.6 54.2 -8.0	54.8 351.5 27.7	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
927	GO0B_100_050e	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.5	74.0 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.5 1.0 0.5	75.7 -22.9 13.7	26.7 149.0 12.0	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
928	GO0B_087_037e	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150	0.5 0.875 0.5	69.9 -25.9 8.3	27.2 162.2	0.5 0.875 0.5	75.1 -17.9 10.1	20.5 150.5 9.7	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
929	GO0B_075_025e	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.5	60.7 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.5 0.75 0.5	73.3 -11.5 7.0	13.5 148.6 9.6	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
930	GO0B_062_012e	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.5	61.6 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.5 0.625 0.5	71.3 -6.1 2.7	6.7 156.2 10.0	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
931	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	68.5 -0.2 -1.8	1.8 261.0 11.2	0.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
932	B50R_050_012e	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.427 0.375 0.5	49.7 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.5 0.375 0.5	61.7 8.3 -4.1	9.3 333.6 12.1	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
933	B50R_050_025e	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.355 0.249 0.5	42.1 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.5 0.25 0.5	53.8 18.7 -6.0	19.6 342.2 13.4	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
934	B50R_050_037e	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.282 0.124 0.5	34.4 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.5 0.125 0.5	44.5 32.3 -7.3	33.1 347.1 17.4	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
935	B50R_050_050e	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.21 0.0 0.5	26.7 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.5 0.0 0.5	36.8 45.8 -7.6	46.4 350.5 24.3	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
936	GO0B_100_062e	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	150	0.375 1.0 0.375	68.4 -43.2 13.8	45.3 162.2	0.375 1.0 0.375	69.1 -31.2 17.0	35.5 151.3 12.4	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
937	GO0B_087_050e	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	150	0.375 0.875 0.375	64.3 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.375 0.875 0.375	68.9 -25.6 14.1	29.3 151.2 10.4	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
938	GO0B_075_037e	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	150	0.375 0.75 0.375	60.1 -25.9 8.3	27.2 162.2	0.375 0.75 0.375	66.9 -19.4 10.3	22.0 151.9 9.5	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
939	GO0B_062_025e	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.375	56.0 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.375 0.625 0.375	65.3 -13.0 6.9	14.8 152.1 10.2	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
940	GO0B_050_012e	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	51.8 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.375 0.5 0.375	63.1 -6.8 3.1	7.5 155.0 11.3	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
941	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	60.6 -0.3 -2.0	2.0 261.0 13.0	0.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
942	B50R_037_012e	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.302 0.249 0.375	40.0 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.375 0.25 0.375	42.4 9.6 -4.3	10.6 335.8 12.8	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
943	B50R_037_025e	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.23 0.124 0.375	32.3 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.375 0.125 0.375	33.3 21.9 -6.0	22.8 344.5 14.5	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
944	B50R_037_037e	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.157 0.0 0.375	24.7 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.375 0.0 0.375	34.9 35.8 -6.7	36.5 349.3 20.4	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
945	GO0B_100_075e	0.25 1.0 0.25	1									

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI15/SI15L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 32/33

SI1501A

TUB iscrizione: 20130201-SI15/SI15L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazionecmyb (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me	
972	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.3 0.3	76.3 1.9 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
973	NW_012e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	33.4 -0.2 -1.2	1.2 259.3 5.3 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
974	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	49.1 -0.3 -1.9	2.0 259.1 11.3 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
975	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	59.5 -0.3 -2.0	2.0 260.3 12.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
976	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	68.4 -0.2 -1.8	1.8 261.7 11.1 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
977	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	76.7 -0.2 -1.5	1.5 262.5 9.7 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
978	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	84.2 -0.1 -1.1	1.1 261.9 7.4 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
979	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	91.5 0.0 -0.4	0.4 260.0 4.9 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
980	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.5 0.0 0.0	0.0 251.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
981	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	20.1 0.0 0.1	0.1 78.3 1.6 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
982	NW_012e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	33.3 -0.2 -1.3	1.3 258.6 5.2 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
983	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	48.4 -0.3 -2.0	2.0 259.6 10.6 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
984	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	59.7 -0.3 -2.0	2.0 260.4 12.2 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
985	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	68.4 -0.2 -1.8	1.8 261.5 11.1 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
986	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	76.6 -0.2 -1.5	1.5 262.7 9.6 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
987	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	83.9 -0.1 -1.1	1.1 262.2 7.1 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
988	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	91.5 0.0 -0.4	0.4 262.2 4.8 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
989	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.5 0.0 0.0	0.0 217.9 0.1 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
990	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	19.4 0.0 0.0	0.0 59.7 0.9 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
991	NW_012e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	32.8 -0.2 -1.4	1.4 258.4 4.7 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
992	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	48.5 -0.4 -2.1	2.1 259.2 10.7 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
993	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	59.4 -0.3 -2.1	2.2 261.3 11.8 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
994	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	67.9 -0.2 -2.0	2.0 262.2 10.7 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
995	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	76.1 -0.2 -1.7	1.7 262.8 9.1 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
996	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	83.5 -0.1 -1.3	1.3 263.1 6.7 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
997	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	91.1 0.0 -0.7	0.7 264.8 4.5 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
998	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.2 0.0 -0.2	0.2 267.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
999	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	19.0 0.0 0.0	0.0 48.1 0.5 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
1000	NW_012e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	32.3 -0.3 -1.5	1.5 258.4 4.3 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
1001	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	47.5 -0.3 -2.1	2.2 259.7 9.8 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
1002	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	58.9 -0.3 -2.2	2.2 261.3 11.4 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
1003	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	67.7 -0.2 -2.0	2.0 262.2 10.4 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
1004	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	75.9 -0.2 -1.7	1.7 263.2 8.9 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
1005	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	83.3 -0.1 -1.2	1.2 262.6 6.5 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
1006	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	91.1 0.0 -0.6	0.6 266.7 4.5 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
1007	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.2 0.0 -0.2	0.2 272.1 0.2 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
1008	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	20.6 0.1 0.3	0.3 68.8 2.1 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
1009	NW_006e	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066 0.066	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	25.4 0.0 -0.3	0.3 261.2 1.7 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
1010	NW_013e	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133 0.133	28.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	34.7 -0.2 -1.3	1.3 259.3 6.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
1011	NW_020e	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2 0.2	34.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	43.7 -0.3 -1.9	1.9 259.6 9.8 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
1012	NW_026e	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266 0.266	39.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	50.3 -0.3 -2.0	2.0 260.0 11.3 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
1013	NW_033e	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333 0.333	44.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	56.8 -0.3 -2.0	2.0 260.5 12.5 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
1014	NW_040e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4 0.4	49.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	61.6 -0.3 -2.0	2.0 260.8 12.1 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
1015	NW_046e	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466 0.466	54.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	66.1 -0.2 -1.9	1.9 261.6 11.4 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
1016	NW_053e	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533 0.533	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	70.8 -0.2 -1.7	1.7 261.7 11.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
1017	NW_060e	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6 0.6	65.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	75.5 -0.2 -1.5	1.5 262.0 10.4 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
1018	NW_066e	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 360	0.666 0.666 0.666	70.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	79.5 -0.1 -1.3	1.3 262.4 9.2 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
1019	NW_073e	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 360	0.734 0.734 0.734	75.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	83.3 -0.1 -1.1	1.1 263.1 7.7 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
1020	NW_080e	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 360	0.8 0.8 0.8	80.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	86.9 -0.1 -0.9	0.9 264.0 6.2 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
1021	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 360	0.866 0.866 0.866	85.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	91.1 0.0 -0.4	0.4 262.6 5.2 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
1022	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 360	0.933 0.933 0.933	91.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	93.6 0.0 -0.3	0.3 268.2 2.5 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
1023	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.5 0.0 0.0	0.0 203.1 0.1 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
1024	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	20.2 0.1 0.2	0.2 65.6 1.7 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
1025	NW_006e	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066 0.066	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	25.4 0.0 -0.4	0.4 261.4 1.8 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	
1026	NW_013e	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133 0.133	28.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133					

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI15/SI15.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-SI15/SI15L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazionecmyb6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsiM,e	rgb*Me	LabCh*Me
1053	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	85.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	91.0 0.0 -0.5 0.5	264.4 5.1 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1054	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	91.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	93.5 0.0 -0.3 0.3	271.8 2.4 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1055	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 -0.1 0.1	284.8 0.1 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1056	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	19.2 0.0 0.0 0.0	6.0 0.7 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1057	NW_006e	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	24.0 0.0 -0.5 0.5	260.1 0.6 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1058	NW_013e	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133	28.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	33.3 -0.3 -1.5 1.5	258.6 4.7 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1059	NW_020e	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2	34.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	42.5 -0.3 -2.0 2.0	259.3 8.6 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1060	NW_026e	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266	39.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	48.9 -0.3 -2.2 2.2	260.4 9.9 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1061	NW_033e	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333	44.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	55.2 -0.3 -2.2 2.3	260.3 11.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1062	NW_040e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4	49.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	60.4 -0.3 -2.1 2.2	261.8 11.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1063	NW_046e	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466	54.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	65.1 -0.2 -2.0 2.0	261.9 10.5 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1064	NW_053e	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	70.0 -0.2 -1.9 1.9	262.3 10.2 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1065	NW_060e	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6	65.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	74.7 -0.2 -1.6 1.6	262.4 9.6 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1066	NW_066e	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666	70.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	78.8 -0.1 -1.4 1.4	262.5 8.6 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1067	NW_073e	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734	75.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	82.8 -0.1 -1.2 1.2	262.2 7.2 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1068	NW_080e	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8	80.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	86.6 0.0 -0.9 0.9	264.2 5.8 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1069	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	85.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	90.9 0.0 -0.6 0.6	268.4 5.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1070	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	91.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	93.4 0.0 -0.3 0.3	272.6 2.3 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1071	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0	289.1 0.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1072	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	20.7 0.1 0.3 0.3	65.1 2.1 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1073	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.6 0.0 0.0 0.0	196.8 0.2 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
1074	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.0	0.5 390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4	1.0 0.0 0.0	45.6 67.7 39.1 78.2	30.0 7.8 383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
1075	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.5 210	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9	0.0 1.0 1.0	56.4 -31.6 -46.1 55.9	235.5 17.8 193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
1076	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	0.5 90	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	92.3	1.0 1.0 0.0	87.9 -7.9 89.2 89.6	95.0 7.7 83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
1077	B00R_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.5 270	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7	0.0 0.0 1.0	23.1 24.3 -46.5	297.6 26.6 249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
1078	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	0.5 150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2	0.0 1.0 0.0	48.7 -69.8 21.6	73.1 162.7 3.1 150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
1079	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.5 330	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6	1.0 0.0 1.0	45.8 75.8 -5.0 76.0	356.2 37.8 294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
delta E* = 8.0												