


*Ostwald colori ottimi (o),  $Y_w=100$   
6 di massimo (m)  $C_{AB}$  per D65  
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

**Nome e la gamma spettrale**

$R_m$  561\_770     $Y_m$  495\_770

$G_m$  475\_573     $C_m$  380\_561

$B_m$  380\_495     $M_m$  573\_475




*Ostwald colori ottimi (o),  $Y_w=100$   
6 di massimo (m)  $C_{AB}$  per D50  
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

**Nome e la gamma spettrale**

$R_m$  561\_770     $Y_m$  495\_770

$G_m$  475\_573     $C_m$  380\_561

$B_m$  380\_495     $M_m$  573\_475




*Ostwald colori ottimi (o),  $Y_w=100$   
6 di massimo (m)  $C_{AB}$  per P40  
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

**Nome e la gamma spettrale**

$R_m$  561\_770     $Y_m$  495\_770

$G_m$  475\_573     $C_m$  380\_561

$B_m$  380\_495     $M_m$  573\_475




*Ostwald colori ottimi (o),  $Y_w=100$   
6 di massimo (m)  $C_{AB}$  per A00  
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

Nome e la gamma spettrale

$R_m$  561\_770     $Y_m$  495\_770

$G_m$  475\_573     $C_m$  380\_561

$B_m$  380\_495     $M_m$  573\_475




*Ostwald colori ottimi (o),  $Y_w=100$   
6 di massimo (m)  $C_{AB}$  per E00  
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

**Nome e la gamma spettrale**

$R_m$  561\_770     $Y_m$  495\_770

$G_m$  475\_573     $C_m$  380\_561

$B_m$  380\_495     $M_m$  573\_475




*Ostwald colori ottimi (o),  $Y_w=100$   
6 di massimo (m)  $C_{AB}$  per  $C_{00}$   
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

Nome e la gamma spettrale

$R_m$  561\_770     $Y_m$  495\_770

$G_m$  475\_573     $C_m$  380\_561

$B_m$  380\_495     $M_m$  573\_475




*Ostwald colori ottimi (o),  $Y_W=100$   
6 di massimo (m)  $C_{AB}$  per P00  
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

**Nome e la gamma spettrale**

$R_m$  561\_770     $Y_m$  495\_770

$G_m$  475\_573     $C_m$  380\_561

$B_m$  380\_495     $M_m$  573\_475




*Ostwald colori ottimi (o),  $Y_w=100$   
6 di massimo (m)  $C_{AB}$  per Q00  
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

**Nome e la gamma spettrale**

$R_m$  561\_770     $Y_m$  495\_770

$G_m$  475\_573     $C_m$  380\_561

$B_m$  380\_495     $M_m$  573\_475




*Ostwald colori ottimi (o),  $Y_w=100$   
6 di massimo (m)  $C_{AB}$  per D65  
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

**Nome e la gamma spettrale**

$R_m$  561\_770     $Y_m$  495\_770

$G_m$  475\_573     $C_m$  380\_561

$B_m$  380\_495     $M_m$  573\_475




*Ostwald colori ottimi (o),  $Y_w=100$   
6 di massimo (m)  $C_{AB}$  per D50  
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

**Nome e la gamma spettrale**

$R_m$  561\_770     $Y_m$  495\_770

$G_m$  475\_573     $C_m$  380\_561

$B_m$  380\_495     $M_m$  573\_475




*Ostwald colori ottimi (o),  $Y_w=100$   
6 di massimo (m)  $C_{AB}$  per P40  
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

**Nome e la gamma spettrale**

$R_m$  561\_770     $Y_m$  495\_770

$G_m$  475\_573     $C_m$  380\_561

$B_m$  380\_495     $M_m$  573\_475




*Ostwald colori ottimi (o),  $Y_w=100$   
6 di massimo (m)  $C_{AB}$  per A00  
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

Nome e la gamma spettrale

$R_m$  561\_770     $Y_m$  495\_770

$G_m$  475\_573     $C_m$  380\_561

$B_m$  380\_495     $M_m$  573\_475




*Ostwald colori ottimi (o),  $Y_w=100$   
6 di massimo (m)  $C_{AB}$  per E00  
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

**Nome e la gamma spettrale**

$R_m$  561\_770     $Y_m$  495\_770

$G_m$  475\_573     $C_m$  380\_561

$B_m$  380\_495     $M_m$  573\_475




*Ostwald colori ottimi (o),  $Y_w=100$   
6 di massimo (m)  $C_{AB}$  per  $C_{00}$   
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

**Nome e la gamma spettrale**

$R_m$  561\_770     $Y_m$  495\_770

$G_m$  475\_573     $C_m$  380\_561

$B_m$  380\_495     $M_m$  573\_475




*Ostwald colori ottimi (o),  $Y_w=100$   
6 di massimo (m)  $C_{AB}$  per P00  
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

Nome e la gamma spettrale

$R_m$  561\_770     $Y_m$  495\_770

$G_m$  475\_573     $C_m$  380\_561

$B_m$  380\_495     $M_m$  573\_475



Ostwald colori ottimi (o),  $Y_w=100$

6 di massimo (m)  $C_{AB}$  per Q00

nel diagramma di cromaticità (x, y)

Nome e la gamma spettrale

$R_m$  561\_770  $Y_m$  495\_770

$G_m$  475\_573  $C_m$  380\_561

$B_m$  380\_495  $M_m$  573\_475

