


*Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$
6 di massimo (m) C_{AB} per D65
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475




*Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$
6 di massimo (m) C_{AB} per D50
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475




*Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$
6 di massimo (m) C_{AB} per P40
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475




*Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$
6 di massimo (m) C_{AB} per A00
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475




*Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$
6 di massimo (m) C_{AB} per E00
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475




*Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$
6 di massimo (m) C_{AB} per C_{00}
nel diagramma di cromaticità (x, y)*


Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475






*Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$
6 di massimo (m) C_{AB} per Q00
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475




*Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$
6 di massimo (m) C_{AB} per D65
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475




*Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$
6 di massimo (m) C_{AB} per D50
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475




*Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$
6 di massimo (m) C_{AB} per P40
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475




*Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$
6 di massimo (m) C_{AB} per A00
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475




*Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$
6 di massimo (m) C_{AB} per E00
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475




*Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$
6 di massimo (m) C_{AB} per C_{00}
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475




*Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$
6 di massimo (m) C_{AB} per P00
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475



*Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$
6 di massimo (m) C_{AB} per Q00
nel diagramma di cromaticità (x, y)*

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

