

$XYZ_w=95.0443, 100.0, 108.89$

$A = (a - a_n) Y$

$B = (b - b_n) Y$

$a = a_2 [x/y]$

$b = b_2 [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0,4$

$n = D65$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 565_770 Y_m 495_770


G_o 495_565 C_m 380_565

B_m 380_495 M_o 565_495

Colori ottimi (o), $Y_w=100$

4 di massimo (m) C_{AB} per D65

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w=96.4228, 100.0, 82.49$

$A = (a - a_n) Y$

$B = (b - b_n) Y$

$a = a_2 [x/y]$

$b = b_2 [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0,4$

$n = D50$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 565_770 Y_m 495_770


G_o 495_565 C_m 380_565

B_m 380_495 M_o 565_495

Colori ottimi (o), $Y_w=100$

4 di massimo (m) C_{AB} per D50

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w = 100.932, 100.0, 64.68$

$A = (a - a_n) Y$

$B = (b - b_n) Y$

$a = a_2 [x/y]$

$b = b_2 [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0,4$

$n = P40$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 565_770 Y_m 495_770


G_o 495_565 C_m 380_565

B_m 380_495 M_o 565_495

Colori ottimi (o), $Y_w = 100$

4 di massimo (m) C_{AB} per P40

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w = 109.849, 100.0, 35.58$

$$A = (a - a_n) Y$$

$$B = (b - b_n) Y$$

$$a = a_2 [x/y]$$

$$b = b_2 [z/y]$$

$$a_2 = 1$$

$$b_2 = -0,4$$

$$n = A00$$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 565_770 Y_m 495_770


G_o 495_565 C_m 380_565

B_m 380_495 M_o 565_495

Colori ottimi (o), $Y_w = 100$

4 di massimo (m) C_{AB} per A00

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w = 100.001, 100.0, 100.0$

$A = (a - a_n) Y$

$B = (b - b_n) Y$

$a = a_2 [x/y]$

$b = b_2 [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0,4$

$n = E00$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 565_770 Y_m 495_770


G_o 495_565 C_m 380_565

B_m 380_495 M_o 565_495

Colori ottimi (o), $Y_w = 100$

4 di massimo (m) C_{AB} per E00

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w=98.0718, 100.0, 118.22$

$A = (a - a_n) Y$

$B = (b - b_n) Y$

$a = a_2 [x/y]$

$b = b_2 [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0,4$

$n = C00$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 565_770 Y_m 495_770


G_o 495_565 C_m 380_565

B_m 380_495 M_o 565_495

Colori ottimi (o), $Y_w=100$

4 di massimo (m) C_{AB} per C00

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w = 102.067, 100.0, 81.06$

$A = (a - a_n) Y$

$B = (b - b_n) Y$

$a = a_2 [x/y]$

$b = b_2 [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0,4$

$n = P00$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 565_770 Y_m 495_770


G_o 495_565 C_m 380_565

B_m 380_495 M_o 565_495

Colori ottimi (o), $Y_w = 100$

4 di massimo (m) C_{AB} per P00

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w=97.9332, 100.0, 118.95$

$A = (a - a_n) Y$

$B = (b - b_n) Y$

$a = a_2 [x/y]$

$b = b_2 [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0,4$

$n = Q00$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 565_770 Y_m 495_770


G_o 495_565 C_m 380_565

B_m 380_495 M_o 565_495

Colori ottimi (o), $Y_w=100$

4 di massimo (m) C_{AB} per Q00

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w=95.0443, 100.0, 108.89$

$A = (a - a_n) Y$

$B = (b - b_n) Y$

$a = a_2 [x/y]$

$b = b_2 [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0,4$

$n = D65$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 565_770 Y_m 495_770


G_o 495_565 C_m 380_565

B_m 380_495 M_o 565_495

Colori ottimi (o), $Y_w=100$

4 di massimo (m) C_{AB} per D65

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w=96.4228, 100.0, 82.49$

$A = (a - a_n) Y$

$B = (b - b_n) Y$

$a = a_2 [x/y]$

$b = b_2 [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0,4$

$n = D50$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 565_770 Y_m 495_770


G_o 495_565 C_m 380_565

B_m 380_495 M_o 565_495

Colori ottimi (o), $Y_w=100$

4 di massimo (m) C_{AB} per D50

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w = 100.932, 100.0, 64.68$

$A = (a - a_n) Y$

$B = (b - b_n) Y$

$a = a_2 [x/y]$

$b = b_2 [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0,4$

$n = P40$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 565_770 Y_m 495_770


G_o 495_565 C_m 380_565

B_m 380_495 M_o 565_495

Colori ottimi (o), $Y_w = 100$

4 di massimo (m) C_{AB} per P40

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w = 109.849, 100.0, 35.58$

$$A = (a - a_n) Y$$

$$B = (b - b_n) Y$$

$$a = a_2 [x/y]$$

$$b = b_2 [z/y]$$

$$a_2 = 1$$

$$b_2 = -0,4$$

$$n = A00$$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 565_770 Y_m 495_770


G_o 495_565 C_m 380_565

B_m 380_495 M_o 565_495

Colori ottimi (o), $Y_w = 100$

4 di massimo (m) C_{AB} per A00

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w = 100.001, 100.0, 100.0$

$A = (a - a_n) Y$

$B = (b - b_n) Y$

$a = a_2 [x/y]$

$b = b_2 [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0,4$

$n = E00$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 565_770 Y_m 495_770


G_o 495_565 C_m 380_565

B_m 380_495 M_o 565_495

Colori ottimi (o), $Y_w = 100$

4 di massimo (m) C_{AB} per E00

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w=98.0718, 100.0, 118.22$

$A = (a - a_n) Y$

$B = (b - b_n) Y$

$a = a_2 [x/y]$

$b = b_2 [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0,4$

$n = C00$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 565_770 Y_m 495_770


G_o 495_565 C_m 380_565

B_m 380_495 M_o 565_495

Colori ottimi (o), $Y_w=100$

4 di massimo (m) C_{AB} per C00

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w = 102.067, 100.0, 81.06$

$A = (a - a_n) Y$

$B = (b - b_n) Y$

$a = a_2 [x/y]$

$b = b_2 [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0,4$

$n = P00$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 565_770 Y_m 495_770


G_o 495_565 C_m 380_565

B_m 380_495 M_o 565_495

Colori ottimi (o), $Y_w = 100$

4 di massimo (m) C_{AB} per P00

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w=97.9332, 100.0, 118.95$

$A = (a - a_n) Y$

$B = (b - b_n) Y$

$a = a_2 [x/y]$

$b = b_2 [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0,4$

$n = Q00$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 565_770 Y_m 495_770

G_o 495_565 C_m 380_565

B_m 380_495 M_o 565_495

Colori ottimi (o), $Y_w=100$

4 di massimo (m) C_{AB} per Q00

nel diagramma di valore cromatico (A, B)

