XYZ_w=95.0443 , 100.0 , 108.89

$A = (a - a_n)\ Y$

$B = (b - b_n)\ Y$

$a = a_2\ [x/y]$

$b = b_2\ [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0{,}4$

n = D65



LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

Rw_o *545_495* YRw_o *520_470*

Yn_o *545_595* YGn_o *520_570*

Gn_o *495_545* BGn_o *470_520*

Colori ottimi (o), Y_W=100

of usually 50/−50nm bandwith for D65

nel diagramma di valore cromatico *(A, B)*

XYZ_w=96.4228 , 100.0 , 82.49

$A = (a - a_n)\ Y$

$B = (b - b_n)\ Y$

$a = a_2\ [x/y]$

$b = b_2\ [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0{,}4$

n = D50



LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

Rw_o *545_495* YRw_o *520_470*

Yn_o *545_595* YGn_o *520_570*

Gn_o *495_545* BGn_o *470_520*

Colori ottimi (o), Y_W=100

of usually 50/−50nm bandwith for D50

nel diagramma di valore cromatico ***(A, B)***

XYZ_w=100.932 , 100.0 , 64.68

$A = (a - a_n)\ Y$

$B = (b - b_n)\ Y$

$a = a_2\ [x/y]$

$b = b_2\ [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0{,}4$

n = P40



LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

Rw_o *545_495* YRw_o *520_470*

Yn_o *545_595* YGn_o *520_570*

Gn_o *495_545* BGn_o *470_520*

Colori ottimi (o), Y_W=100

of usually 50/−50nm bandwith for P40

nel diagramma di valore cromatico *(A, B)*

XYZ_w=109.849 , 100.0 , 35.58

$A = (a - a_n)\ Y$

$B = (b - b_n)\ Y$

$a = a_2\ [x/y]$

$b = b_2\ [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0{,}4$

n = A00



LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

Rw_o *545_495* YRw_o *520_470*

Yn_o *545_595* YGn_o *520_570*

Gn_o *495_545* BGn_o *470_520*

Colori ottimi (o), Y_W=100

of usually 50/−50nm bandwith for A00

nel diagramma di valore cromatico ***(A, B)***

XYZ_w=100.001 , 100.0 , 100.0

$A = (a - a_n)\ Y$

$B = (b - b_n)\ Y$

$a = a_2\ [x/y]$

$b = b_2\ [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0{,}4$

n = E00



LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

Rw_o 545_495 YRw_o 520_470

Yn_o 545_595 YGn_o 520_570

Gn_o 495_545 BGn_o 470_520

Colori ottimi (o), Y_W=100

of usually 50/−50nm bandwith for E00

nel diagramma di valore cromatico *(A, B)*

XYZ_w=98.0718 , 100.0 , 118.22

$A = (a - a_n)\ Y$

$B = (b - b_n)\ Y$

$a = a_2\ [x/y]$

$b = b_2\ [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0{,}4$

n = C00



LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

Rw_o *545_495* YRw_o *520_470*

Yn_o *545_595* YGn_o *520_570*

Gn_o *495_545* BGn_o *470_520*

Colori ottimi (o), Y_W=100

of usually 50/−50nm bandwith for C00

nel diagramma di valore cromatico *(A, B)*

XYZ_w=102.067 , 100.0 , 81.06

$A = (a - a_n)\ Y$

$B = (b - b_n)\ Y$

$a = a_2\ [x/y]$

$b = b_2\ [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0{,}4$

n = P00



LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

Rw_o *545_495* YRw_o *520_470*

Yn_o *545_595* YGn_o *520_570*

Gn_o *495_545* BGn_o *470_520*

Colori ottimi (o), Y_W=100

of usually 50/−50nm bandwith for P00

nel diagramma di valore cromatico ***(A, B)***

XYZ_w=97.9332 , 100.0 , 118.95

$A = (a - a_n)\ Y$

$B = (b - b_n)\ Y$

$a = a_2\ [x/y]$

$b = b_2\ [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0{,}4$

n = Q00



LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

Rw_0 545_495 YRw_0 520_470

Yn_0 545_595 YGn_0 520_570

Gn_0 495_545 BGn_0 470_520

Colori ottimi (o), Y_W=100

of usually 50/−50nm bandwith for Q00

nel diagramma di valore cromatico *(A, B)*

XYZ_w=83.9954 , 88.59 , 95.08

$A = (a - a_n)\ Y$

$B = (b - b_n)\ Y$

$a = a_2\ [x/y]$

$b = b_2\ [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0{,}4$

n = D65



LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

Rw_0 *545_495* YRw_0 *520_470*

Yn_0 *545_595* YGn_0 *520_570*

Gn_0 *495_545* BGn_0 *470_520*

Colori ottimi (o), Y_W**=88,6**

of usually 50/−50nm bandwith for D65

nel diagramma di valore cromatico ***(A, B)***

XYZ_w=85.6893 , 88.59 , 72.12

$A = (a - a_n)\ Y$

$B = (b - b_n)\ Y$

$a = a_2\ [x/y]$

$b = b_2\ [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0{,}4$

n = D50



LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

Rw_o *545_495* YRw_o *520_470*

Yn_o *545_595* YGn_o *520_570*

Gn_o *495_545* BGn_o *470_520*

Colori ottimi (o), Y_W**=88,6**

of usually 50/−50nm bandwith for D50

nel diagramma di valore cromatico ***(A, B)***

XYZ_w=90.1416 , 88.59 , 57.09

$A = (a - a_n)\ Y$

$B = (b - b_n)\ Y$

$a = a_2\ [x/y]$

$b = b_2\ [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0{,}4$

n = P40



LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

Rw_o *545_495* YRw_o *520_470*

Yn_o *545_595* YGn_o *520_570*

Gn_o *495_545* BGn_o *470_520*

Colori ottimi (o), Y_W**=88,6**

of usually 50/−50nm bandwith for P40

nel diagramma di valore cromatico ***(A, B)***

XYZ_w=98.468 , 88.59 , 31.18

$A = (a - a_n)\ Y$

$B = (b - b_n)\ Y$

$a = a_2\ [x/y]$

$b = b_2\ [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0{,}4$

n = A00



LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

Rw_o 545_495 YRw_o 520_470

Yn_o 545_595 YGn_o 520_570

Gn_o 495_545 BGn_o 470_520

Colori ottimi (o), Y_W=88,6

of usually 50/−50nm bandwith for A00

nel diagramma di valore cromatico *(A, B)*

XYZ_w=88.5818 , 88.59 , 88.59

$A = (a - a_n)\ Y$

$B = (b - b_n)\ Y$

$a = a_2\ [x/y]$

$b = b_2\ [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0{,}4$

n = E00



LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

Rw_0 *545_495* YRw_0 *520_470*

Yn_0 *545_595* YGn_0 *520_570*

Gn_0 *495_545* BGn_0 *470_520*

Colori ottimi (o), Y_W**=88,6**

of usually 50/−50nm bandwith for E00

nel diagramma di valore cromatico ***(A, B)***

XYZ_w=86.1862 , 88.59 , 102.89

$A = (a - a_n)\ Y$

$B = (b - b_n)\ Y$

$a = a_2\ [x/y]$

$b = b_2\ [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0{,}4$

n = C00



LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

Rw_0 545_495 YRw_0 520_470

Yn_0 545_595 YGn_0 520_570

Gn_0 495_545 BGn_0 470_520

Colori ottimi (o), Y_W=88,6

of usually 50/−50nm bandwith for C00

nel diagramma di valore cromatico *(A, B)*

XYZ_w=90.6941 , 88.59 , 71.98

$A = (a - a_n)\ Y$

$B = (b - b_n)\ Y$

$a = a_2\ [x/y]$

$b = b_2\ [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0{,}4$

n = P00



LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

Rw_o *545_495* YRw_o *520_470*

Yn_o *545_595* YGn_o *520_570*

Gn_o *495_545* BGn_o *470_520*

Colori ottimi (o), Y_W**=88,6**

of usually 50/−50nm bandwith for P00

nel diagramma di valore cromatico ***(A, B)***

XYZ_w=86.5081 , 88.59 , 104.91

$A = (a - a_n)\ Y$

$B = (b - b_n)\ Y$

$a = a_2\ [x/y]$

$b = b_2\ [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0{,}4$

n = Q00



LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

Rw_o 545_495 YRw_o 520_470

Yn_o 545_595 YGn_o 520_570

Gn_o 495_545 BGn_o 470_520

Colori ottimi (o), Y_W=88,6

of usually 50/−50nm bandwith for Q00

nel diagramma di valore cromatico *(A, B)*