

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN15/SN15L0NP.PDF /.PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/33

SN15s0A

TUB registrering: 20150701-SN15/SN15L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsetrykk output

TUB-material: code=rha4ta

TUB-prøveplansje SN15; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
output: ingen endring

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN15/SN15.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


5-013030-L0 SN150-7N

rgb + cmy0 (A,j + k26,n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN15/SN15L0NP.PDF> /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 2/33

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN15/SN15.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-SN15/SN15L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)



5-013130-L0 SN150-71

rgb (A_n), 3D = 0

TUB-prøveplansje SN15; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

5-013130-F0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN15/SN15.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN15/SN15.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.barn.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






TUB registrering: 20150701-SN15/SN15L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rha4ta
- anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)

5-013330-L0 SN150-71

TUB-prøveplansje SN15; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$






5-013430-L0 SN150-71

TUB-prøveplansje SN15; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
output: overføring til *cmyk_e*

5-013430-F0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN15/SN15.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-013530-L0 SN150-71

,3D=0

TUB-prøveplansje SN15; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
output: overføring til *cmyk_e*

TUB registrering: 20150701-SN15/SN15L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 89.4 \ 89.6 \ 96.0$

$LAB^*_d = 89.4 \ -9.5 \ 89.0$

$rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 51.6 \ 73.1 \ 161.6$

$LAB^*_d = 51.6 \ -69.3 \ 23.0$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$


$C=C_d$

$LCH^*_d = 57.8 \ 55.3 \ 234.6$

$LAB^*_d = 57.8 \ -31.9 \ -45.1$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

b^*_d CIELAB (a^*_d, b^*_d)



$O=R_d$

$LCH^*_d = 47.5 \ 76.0 \ 30.4$

$LAB^*_d = 47.5 \ 65.5 \ 38.4$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 48.2 \ 74.7 \ 353.2$

$LAB^*_d = 48.2 \ 74.2 \ -8.7$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 24.9 \ 53.0 \ 295.6$

$LAB^*_d = 24.9 \ 22.9 \ -47.8$

$rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 85.1 \ 83.7 \ 92.3$

$LAB^*_e = 85.1 \ -3.3 \ 83.7$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.868 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 51.7 \ 72.6 \ 162.2$

$LAB^*_e = 51.7 \ -69.1 \ 22.1$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.011$


C_e

$LCH^*_e = 56.3 \ 52.4 \ 216.9$

$LAB^*_e = 56.3 \ -41.9 \ -31.5$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.712$

b^*_e CIELAB (a^*_e, b^*_e)



R_e

$LCH^*_e = 47.6 \ 73.4 \ 25.4$

$LAB^*_e = 47.6 \ 66.3 \ 31.6$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.131$

M_e

$LCH^*_e = 34.9 \ 58.6 \ 328.6$

$LAB^*_e = 34.9 \ 50.0 \ -30.5$

$rgb^*_{de} = 0.42 \ 0.0 \ 1.0$

B_e

$LCH^*_e = 36.7 \ 46.6 \ 271.7$

$LAB^*_e = 36.7 \ 1.4 \ -46.6$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.358 \ 1.0$

b^*_s CIELAB (a^*_s, b^*_s)

Y_s

$LCH^*_s = 82.9 \ 81.0 \ 90.0$

$LAB^*_s = 82.9 \ 0.0 \ 81.0$


$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.812 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 56.4 \ 65.7 \ 150.0$

$LAB^*_s = 56.4 \ -56.9 \ 32.8$

$rgb^*_{ds} = 0.117 \ 1.0 \ 0.0$



R_s

$LCH^*_s = 47.5 \ 75.8 \ 30.0$

$LAB^*_s = 47.5 \ 65.6 \ 37.9$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.01$

M_s

$LCH^*_s = 35.6 \ 59.1 \ 330.0$

$LAB^*_s = 35.6 \ 51.2 \ -29.5$

$rgb^*_{ds} = 0.443 \ 0.0 \ 1.0$

C_s

$LCH^*_s = 55.5 \ 52.6 \ 210.0$

$LAB^*_s = 55.5 \ -45.6 \ -26.3$

$rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.63$

B_s

$LCH^*_s = 37.5 \ 46.4 \ 270.0$

$LAB^*_s = 37.5 \ 0.0 \ -46.4$

$rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.38 \ 1.0$

(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

rgb^*, LCH^*, LAB^*

$h_{ab,i}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_d: h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}			h _{ab,s}			h _{ab,e}			rgb* dd64M					LAB* ddx64M (x=LabCh)					rgb* ddx361M					LAB* dsx361M (x=LabCh)					rgb* dsx361M					LAB* dex361M (x=LabCh)					rgb* dex361M					LAB* dex361M					rgb* dd					rgb* ds					rgb* de																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
30.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	30.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.6	38.5	76.1	30	1.0	0.0	0.011	47.5	65.7	37.9	75.8	30	1.0	0.0	0.131	47.7	66.3	31.6	73.5	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* dd64M			LAB* ddx64M (x=LabCh)					rgb* dex361M					LAB* dex361M					rgb* dd			rgb* ds			rgb* de		
30.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	30.4	30.4	1.0	0.0	0.131	47.7	66.3	31.6	73.5	25										
37.2	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	56.6	43.1	71.2	37.2	37.2	1.0	0.052	0.0	49.2	61.9	40.6	74.0	33										
47.2	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.6	45.8	49.4	67.4	47.2	47.2	1.0	0.187	0.0	54.1	51.4	46.6	69.4	42										
58.6	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	62.3	34.4	56.4	66.1	58.6	58.6	1.0	0.28	0.0	58.0	43.2	51.4	67.1	49										
69.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	68.1	24.0	63.0	67.4	69.1	69.1	1.0	0.378	0.0	62.5	34.2	56.6	66.1	58										
80.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	12.1	71.5	72.5	80.3	80.3	1.0	0.471	0.0	66.8	26.6	61.7	67.1	66										
87.4	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.5	3.4	78.0	78.1	87.4	87.4	1.0	0.572	0.0	72.1	17.5	68.2	70.4	75										
92.5	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	85.4	-3.7	84.0	84.0	92.5	92.5	1.0	0.679	0.0	77.4	8.6	74.5	75.0	83										
96.0	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	89.4	-9.5	89.0	89.6	96.0	96.0	1.0	0.868	0.0	85.2	-3.3	83.7	83.8	92										
99.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	86.7	-13.9	82.7	83.8	99.5	99.5	0.842	1.0	0.0	85.9	-14.9	81.3	82.6	100										
102.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7	77.1	79.2	102.9	102.9	0.598	1.0	0.0	77.0	-24.8	69.2	73.5	109										
107.9	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.9	-23.1	71.3	75.0	107.9	107.9	0.477	1.0	0.0	72.4	-31.4	59.4	67.3	117										
116.4	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116.4	116.4	0.35	1.0	0.0	67.3	-38.8	51.1	64.3	127										
124.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.8	-36.5	53.0	64.4	124.5	124.5	0.276	1.0	0.0	62.5	-45.4	44.8	63.9	135										
138.2	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.5	42.4	63.7	138.2	138.2	0.176	1.0	0.0	58.4	-52.7	37.3	64.6	144										
149.2	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	56.7	-56.1	33.3	65.2	149.2	149.2	0.088	1.0	0.0	55.2	-60.1	30.8	67.6	152										
161.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.6	-69.3	23.0	73.1	161.6	161.6	0.0	1.0	0.011	51.7	-69.0	22.2	72.6	162										
168.3	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.3	-66.1	13.6	67.5	168.3	168.3	0.0	1.0	0.129	52.4	-65.9	13.3	67.3	168										
176.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8	4.0	61.9	176.2	176.2	0.0	1.0	0.244	53.0	-62.0	4.4	62.2	175										
186.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	53.8	-56.5	-6.8	56.9	186.9	186.9	0.0	1.0	0.321	53.5	-59.0	-2.3	59.1	182										
198.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.6	-50.8	-17.3	53.7	198.8	198.8	0.0	1.0	0.403	54.0	-55.4	-9.3	56.2	189										
209.5	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.4	-45.8	-25.9	52.6	209.5	209.5	0.0	1.0	0.47	54.5	-52.3	-14.9	54.5	195										
220.1	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.6	-40.0	-33.7	52.4	220.1	220.1	0.0	1.0	0.552	55.0	-48.9	-21.0	53.3	203										
227.6	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.2	-36.1	-39.6	53.6	227.6	227.6	0.0	1.0	0.627	55.5	-45.7	-26.0	52.7	209										
234.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234.6	234.6	0.0	1.0	0.713	56.3	-41.8	-31.5	52.5	216										
238.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.9	-27.5	-45.3	53.0	238.7	238.7	0.0	1.0	0.804	56.9	-38.4	-36.3	52.9	223										
244.0	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.3	-22.1	-45.6	50.7	244.0	244.0	0.0	1.0	0.929	57.5	-34.4	-41.9	54.4	230										
250.7	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.2	-16.0	-45.9	48.7	250.7	250.7	0.0	0.927	1.0	56.1	-29.3	-45.2	54.0	237										
260.4	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.3	-7.7	-46.3	46.9	260.4	260.4	0.0	0.745	1.0	51.2	-21.8	-45.6	50.6	244										
270.4	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	0.3	-46.4	46.4	270.4	270.4	0.0	0.625	1.0	47.3	-16.0	-45.9	48.7	250										
280.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.7	8.5	-47.0	47.8	280.2	280.2	0.0	0.531	1.0	43.6	-9.7	-46.3	47.4	258										
289.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.1	16.7	-47.6	50.4	289.3	289.3	0.0	0.45	1.0	40.3	-4.4	-46.5	46.8	264										
295.6	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	24.9	22.9	-47.8	53.0	295.6	295.6	0.0	0.358	1.0	36.7	1.4	-46.5	46.7	271										
305.9	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.8	31.4	-43.4	53.6	305.9	305.9	0.0	0.274	1.0	33.7	6.9	-47.0	47.6	278										
311.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	29.9	36.0	-40.4	54.1	311.7	311.7	0.0	0.172	1.0	29.9	13.6	-47.5	49.5	285										
325.9	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.7	47.7	-32.2	57.5	325.9	325.9	0.0	0.061	1.0	26.5	19.9	-47.7	51.8	292										
333.2	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.0	53.9	-27.1	60.4	333.2	333.2	0.055	0.0	1.0	26.3	26.8	-46.0	53.3	300										
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.2	59.7	-22.1	63.7	339.6	339.6	0.144	0.0	1.0	28.2	32.2	-42.9	53.7	306										
346.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.3	66.7	-15.7	68.5	346.7	346.7	0.273	0.0	1.0	30.7	38.3	-39.1	54.8	314										
350.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	70.7	-12.0	71.7	350.3	350.3	0.332	0.0	1.0	32.5	43.9	-35.4	56.4	321										
353.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	74.2	-8.7	74.7	353.2	353.2	0.42	0.0	1.0	35.0	50.0	-30.4	58.6	328										
356.1	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	73.1	-4.9	73.3	356.1	356.1	0.538	0.0	1.0	38.1	55.8	-25.6	61.4	335										
359.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	72.1	-0.7	72.1	359.3	359.3	0.681	0.0	1.0	41.6	63.0	-19.4	65.9	342										
364.0	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	70.7	4.9	70.9	364.0	364.0	0.844	0.0	1.0	45.3	69.7	-12.9	70.9	349										
369.2	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	69.7	11.3	70.6	369.2	369.2	0.949	0.0	1.0	47.3	72.8	-10.1	73.5	352										
375.0	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.8	68.2	18.3	70.6	375.0	375.0	1.0	0.0	0.737	48.1	72.0	-0.1	72.0	359										
380.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.8	67.0	25.4	71.7	380.8	380.8	1.0	0.0	0.512	47.9	69.8	10.8	70.7	368										
385.7	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	66.2	31.9	73.5	385.7	385.7	1.0	0.0	0.342	47.9	68.0	20.2	70.9	376										
390.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	390.4	390.4	1.0	0.0	0.131	47.7	66.3	31.6	73.5	385										

5-013830-L0 SN150-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 9/33

TUB-prøveplansje SN15; 1080 standard farger
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til cmyk_e

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																								
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb*dd361M			LAB*ddx361Mi (x=LabCh)			R _d	rgb*ds361Mi			LAB*dsx361Mi (x=LabCh)			R _s	rgb*dd361Mi			rgb*de361Mi			LAB*dex361Mi (x=LabCh)			R _e	rgb*dd361Mi			rgb*dd361Mi			rgb*ds361Mi			rgb*ds361Mi				
30	30	25	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4		76.0	30	1.0	0.0	0.011	47.5		65.7	37.9	75.8	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0		0.131	47.7	66.3	31.6	73.5	25	R _e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.017	0.0
31	31	26	1.0	0.016	0.0	48.0	64.4	39.2	75.4	31	1.0	0.011	0.0	47.9	64.8	39.0	75.6	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.102	47.6	66.2	33.1	74.0	26	1.0	0.017	0.0								
32	32	27	1.0	0.033	0.0	48.5	63.2	39.8	74.7	32	1.0	0.029	0.0	48.5	63.6	39.7	74.9	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.072	47.6	66.1	34.7	74.6	27	1.0	0.033	0.0								
33	33	28	1.0	0.05	0.0	49.1	62.0	40.5	74.1	33	1.0	0.047	0.0	49.0	62.3	40.4	74.2	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.043	47.6	65.9	36.3	75.2	28	1.0	0.05	0.0								
34	34	29	1.0	0.066	0.0	49.6	60.8	41.1	73.4	34	1.0	0.065	0.0	49.6	61.0	41.1	73.5	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.013	47.5	65.7	37.8	75.8	29	1.0	0.067	0.0								
34	35	31	1.0	0.083	0.0	50.2	59.6	41.7	72.8	34	1.0	0.084	0.0	50.2	59.7	41.8	72.8	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.012	0.0	47.9	64.8	39.0	75.6	31	1.0	0.083	0.0								
35	36	32	1.0	0.1	0.0	50.7	58.4	42.3	72.1	35	1.0	0.102	0.0	50.8	58.3	42.4	72.1	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.032	0.0	48.6	63.3	39.8	74.8	32	1.0	0.1	0.0								
36	37	33	1.0	0.116	0.0	51.2	57.2	42.8	71.5	36	1.0	0.12	0.0	51.4	57.0	43.0	71.4	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.052	0.0	49.2	61.9	40.6	74.0	33	1.0	0.117	0.0								
37	38	34	1.0	0.133	0.0	51.8	55.9	43.6	70.9	37	1.0	0.134	0.0	51.9	55.9	43.7	71.0	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.073	0.0	49.9	60.5	41.4	73.3	34	1.0	0.133	0.0								
39	39	35	1.0	0.15	0.0	52.5	54.5	44.5	70.4	39	1.0	0.147	0.0	52.4	54.8	44.4	70.6	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.093	0.0	50.5	59.0	42.1	72.5	35	1.0	0.15	0.0								
40	40	36	1.0	0.166	0.0	53.2	53.1	45.5	69.9	40	1.0	0.159	0.0	52.9	53.8	45.1	70.2	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.113	0.0	51.2	57.5	42.8	71.7	36	1.0	0.167	0.0								
41	41	37	1.0	0.183	0.0	53.9	51.7	46.3	69.4	41	1.0	0.172	0.0	53.5	52.7	45.8	69.8	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.131	0.0	51.8	56.2	43.5	71.1	37	1.0	0.183	0.0								
43	42	38	1.0	0.2	0.0	54.5	50.2	47.2	68.9	43	1.0	0.185	0.0	54.0	51.6	46.5	69.4	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.145	0.0	52.4	55.0	44.3	70.6	38	1.0	0.2	0.0								
44	43	39	1.0	0.216	0.0	55.2	48.7	48.0	68.4	44	1.0	0.197	0.0	54.5	50.5	47.1	69.0	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.159	0.0	52.9	53.8	45.1	70.2	39	1.0	0.217	0.0								
45	44	41	1.0	0.233	0.0	55.9	47.3	48.7	67.9	45	1.0	0.21	0.0	55.0	49.4	47.7	68.7	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.173	0.0	53.5	52.6	45.8	69.8	41	1.0	0.233	0.0								
47	45	42	1.0	0.25	0.0	56.6	45.8	49.4	67.4	47	1.0	0.222	0.0	55.5	48.3	48.3	68.3	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.187	0.0	54.1	51.4	46.6	69.4	42	1.0	0.25	0.0								
48	46	43	1.0	0.266	0.0	57.3	44.3	50.5	67.2	48	1.0	0.235	0.0	56.0	47.2	48.8	67.9	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.201	0.0	54.6	50.2	47.3	68.9	43	1.0	0.267	0.0								
50	47	44	1.0	0.283	0.0	58.1	42.8	51.5	67.0	50	1.0	0.247	0.0	56.5	46.1	49.4	67.5	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.215	0.0	55.2	48.9	47.9	68.5	44	1.0	0.283	0.0								
51	48	45	1.0	0.3	0.0	58.9	41.4	52.5	66.9	51	1.0	0.259	0.0	57.0	45.1	50.1	67.4	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.229	0.0	55.8	47.7	48.6	68.1	45	1.0	0.3	0.0								
53	49	46	1.0	0.316	0.0	59.6	39.8	53.5	66.7	53	1.0	0.27	0.0	57.5	44.1	50.7	67.2	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.243	0.0	56.3	46.5	49.2	67.7	46	1.0	0.317	0.0								
54	50	47	1.0	0.333	0.0	60.4	38.3	54.3	66.5	54	1.0	0.281	0.0	58.0	43.1	51.4	67.1	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.256	0.0	56.9	45.3	49.9	67.4	47	1.0	0.333	0.0								
56	51	48	1.0	0.35	0.0	61.2	36.7	55.2	66.3	56	1.0	0.292	0.0	58.5	42.2	52.1	67.0	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.268	0.0	57.5	44.2	50.7	67.2	48	1.0	0.35	0.0								
57	52	49	1.0	0.366	0.0	62.0	35.2	56.0	66.2	57	1.0	0.302	0.0	59.0	41.2	52.7	66.9	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.28	0.0	58.0	43.2	51.4	67.1	49	1.0	0.367	0.0								
59	53	51	1.0	0.383	0.0	62.7	33.7	56.9	66.2	59	1.0	0.313	0.0	59.6	40.2	53.3	66.8	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.293	0.0	58.6	42.1	52.1	67.0	51	1.0	0.383	0.0								
60	54	52	1.0	0.4	0.0	63.5	32.4	57.9	66.3	60	1.0	0.324	0.0	60.1	39.2	53.9	66.7	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.305	0.0	59.2	41.0	52.8	66.9	52	1.0	0.4	0.0								
62	55	53	1.0	0.416	0.0	64.2	31.1	58.8	66.5	62	1.0	0.335	0.0	60.6	38.2	54.5	66.5	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.317	0.0	59.7	39.9	53.5	66.7	53	1.0	0.417	0.0								
63	56	54	1.0	0.433	0.0	65.0	29.7	59.7	66.7	63	1.0	0.346	0.0	61.1	37.1	55.1	66.4	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.329	0.0	60.3	38.7	54.2	66.6	54	1.0	0.433	0.0								
64	57	55	1.0	0.45	0.0	65.8	28.3	60.6	66.9	64	1.0	0.357	0.0	61.6	36.1	55.6	66.3	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.341	0.0	60.8	37.6	54.8	66.5	55	1.0	0.45	0.0								
66	58	56	1.0	0.466	0.0	66.5	26.9	61.4	67.0	66	1.0	0.368	0.0	62.1	35.1	56.1	66.2	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.354	0.0	61.4	36.5	55.4	66.3	56	1.0	0.467	0.0								
67	59	57	1.0	0.483	0.0	67.3	25.4	62.2	67.2	67	1.0	0.379	0.0	62.6	34.1	56.7	66.2	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.366	0.0	62.0	35.3	56.0	66.2	57	1.0	0.483	0.0								
69	60	58	1.0	0.5	0.0	68.1	24.0	63.0	67.4	69	1.0	0.391	0.0	63.1	33.1	57.4	66.3	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.378	0.0	62.5	34.2	56.6	66.1	58	1.0	0.5	0.0								
70	61	60	1.0	0.516	0.0	69.0	22.5	64.2	68.1	70	1.0	0.403	0.0	63.7	32.2																									

metrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; fargene $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Upper limb										Lower limb										Trunk										Head and neck																			
$h_{ab,d}$ $h_{ab,s}$ $h_{ab,e}$					$rgb^*_{d,d361M}$					$LAB^*_{d,d361Mi}(x=LabCh)$					$rgb^*_{s,d361Mi}$					$LAB^*_{s,d361Mi}(x=LabCh)$					$rgb^*_{e,d361Mi}$					$LAB^*_{e,d361Mi}(x=LabCh)$					$rgb^*_{d,d361Mi}$					$rgb^*_{s,d361Mi}$					$rgb^*_{e,d361Mi}$				
87	75	75	1.0	0.75	0.0	80.5	3.4	78.0	78.1	87	1.0	0.565	0.0	71.7	18.2	67.8	70.1	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.572	0.0	72.1	17.5	68.2	70.4	75	1.0	0.75	0.0																	
88	76	76	1.0	0.766	0.0	81.2	2.5	78.8	78.9	88	1.0	0.577	0.0	72.3	17.1	68.5	70.6	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.585	0.0	72.8	16.3	69.0	70.9	76	1.0	0.767	0.0																	
88	77	77	1.0	0.783	0.0	81.8	1.6	79.7	79.7	88	1.0	0.588	0.0	72.9	16.0	69.2	71.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.597	0.0	73.5	15.1	69.8	71.4	77	1.0	0.783	0.0																	
89	78	78	1.0	0.8	0.0	82.4	0.6	80.5	80.5	89	1.0	0.599	0.0	73.6	14.9	70.0	71.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.61	0.0	74.1	13.8	70.6	72.0	78	1.0	0.8	0.0																	
90	79	80	1.0	0.816	0.0	83.1	-0.2	81.3	81.3	90	1.0	0.61	0.0	74.2	13.7	70.7	72.0	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.622	0.0	74.8	12.5	71.4	72.5	80	1.0	0.817	0.0																	
90	80	81	1.0	0.833	0.0	83.7	-1.2	82.0	82.1	90	1.0	0.621	0.0	74.8	12.6	71.3	72.4	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.64	0.0	75.6	11.2	72.4	73.2	81	1.0	0.833	0.0																	
91	81	82	1.0	0.85	0.0	84.4	-2.2	82.8	82.8	91	1.0	0.637	0.0	75.5	11.4	72.2	73.1	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.659	0.0	76.5	9.9	73.4	74.1	82	1.0	0.85	0.0																	
92	82	83	1.0	0.866	0.0	85.0	-3.2	83.6	83.6	92	1.0	0.654	0.0	76.3	10.3	73.2	73.9	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.679	0.0	77.4	8.6	74.5	75.0	83	1.0	0.867	0.0																	
92	83	84	1.0	0.883	0.0	85.6	-4.1	84.3	84.4	92	1.0	0.672	0.0	77.1	9.1	74.1	74.7	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.698	0.0	78.3	7.2	75.5	75.8	84	1.0	0.883	0.0																	
93	84	85	1.0	0.9	0.0	86.2	-4.8	85.0	85.1	93	1.0	0.689	0.0	77.9	7.9	75.0	75.4	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.718	0.0	79.1	5.8	76.5	76.7	85	1.0	0.9	0.0																	
93	85	86	1.0	0.916	0.0	86.7	-5.6	85.7	85.9	93	1.0	0.707	0.0	78.6	6.6	75.9	76.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.738	0.0	80.0	4.4	77.5	77.6	86	1.0	0.917	0.0																	
94	86	87	1.0	0.933	0.0	87.2	-6.3	86.4	86.6	94	1.0	0.725	0.0	79.4	5.4	76.8	77.0	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.76	0.0	80.9	2.9	78.5	78.6	87	1.0	0.933	0.0																	
94	87	88	1.0	0.95	0.0	87.8	-7.1	87.1	87.3	94	1.0	0.742	0.0	80.2	4.1	77.7	77.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.787	0.0	82.0	1.4	79.9	79.9	88	1.0	0.95	0.0																	
95	88	90	1.0	0.966	0.0	88.3	-7.9	87.7	88.1	95	1.0	0.763	0.0	81.1	2.7	78.7	78.8	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.814	0.0	83.0	0.0	81.2	81.2	90	1.0	0.967	0.0																	
95	89	91	1.0	0.983	0.0	88.8	-8.7	88.4	88.8	95	1.0	0.788	0.0	82.0	1.4	79.9	79.9	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.841	0.0	84.1	-1.6	82.5	82.5	91	1.0	0.983	0.0																	
96	90	92	1.0	1.0	0.0	89.4	-9.5	89.0	89.6	96	1.0	0.812	0.0	83.0	0.0	81.1	81.1	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.868	0.0	85.2	-3.3	83.7	83.8	92	1.0	1.0	0.0																	
96	91	93	0.983	1.0	0.0	89.0	-10.1	88.2	88.8	96	1.0	0.836	0.0	83.9	-1.3	82.2	82.2	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.907	0.0	86.4	-5.1	85.3	85.5	93	0.983	1.0	0.0																	
97	92	94	0.966	1.0	0.0	88.6	-10.7	87.4	88.0	97	1.0	0.861	0.0	84.9	-2.8	83.4	83.4	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.948	0.0	87.8	-7.0	87.0	87.3	94	0.967	1.0	0.0																	
97	93	95	0.95	1.0	0.0	88.3	-11.3	86.5	87.3	97	1.0	0.89	0.0	85.9	-4.3	84.6	84.7	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.99	0.0	89.1	-8.9	88.7	89.2	95	0.95	1.0	0.0																	
97	94	96	0.933	1.0	0.0	87.9	-11.9	85.7	86.5	97	1.0	0.925	0.0	87.0	-5.9	86.1	86.3	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.968	1.0	0.0	88.7	-10.6	87.5	88.1	96	0.933	1.0	0.0																
98	95	98	0.916	1.0	0.0	87.6	-12.5	84.8	85.7	98	1.0	0.961	0.0	88.2	-7.6	87.6	87.9	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.926	1.0	0.0	87.8	-12.1	85.3	86.2	98	0.917	1.0	0.0																
98	96	99	0.9	1.0	0.0	87.2	-13.0	84.0	85.0	98	1.0	0.997	0.0	89.3	-9.3	89.0	89.5	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.884	1.0	0.0	86.9	-13.5	83.2	84.3	99	0.9	1.0	0.0																
99	97	100	0.883	1.0	0.0	86.9	-13.6	83.1	84.2	99	0.967	1.0	0.0	88.7	-10.6	87.4	88.1	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.842	1.0	0.0	85.9	-14.9	81.3	82.6	100	0.883	1.0	0.0																
99	98	101	0.866	1.0	0.0	86.5	-14.2	82.3	83.5	99	0.931	1.0	0.0	87.9	-11.9	85.6	86.4	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.799	1.0	0.0	84.9	-16.2	79.4	81.0	101	0.867	1.0	0.0																
100	99	102	0.85	1.0	0.0	86.1	-14.7	81.6	82.9	100	0.895	1.0	0.0	87.2	-13.2	83.7	84.8	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	0.0	83.9	-17.5	77.5	79.5	102	0.85	1.0	0.0																
100	100	103	0.833	1.0	0.0	85.7	-15.2	80.8	82.3	100	0.859	1.0	0.0	86.3	-14.4	82.0	83.3	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.725	1.0	0.0	82.6	-18.8	76.1	78.4	103	0.833	1.0	0.0																
101	101	105	0.816	1.0	0.0	85.3	-15.8	80.1	81.6	101	0.822	1.0	0.0	85.5	-15.5	80.4	81.9	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.696	1.0	0.0	81.3	-20.1	74.7	77.4	105	0.817	1.0	0.0																
101	102	106	0.8	1.0	0.0	84.9	-16.3	79.4	81.0	101	0.786	1.0	0.0	84.6	-16.6	78.8	80.5	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	0.0	79.9	-21.3	73.4	76.4	106	0.8	1.0	0.0																
102	103	107	0.783	1.0	0.0	84.5	-16.8	78.6	80.4	102	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7	77.2	79.2	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.638	1.0	0.0	78.6	-22.5	72.0	75.5	107	0.783	1.0	0.0																
102	104	108	0.766	1.0	0.0	84.1	-17.3	77.9	79.8	102	0.725	1.0	0.0	82.5	-18.9	76.0	78.4	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.616	1.0	0.0	77.6	-23.7	70.6	74.5	108	0.767	1.0	0.0																
102	105	109	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7	77.1	79.2	102	0.7	1.0	0.0	81.4	-20.0	74.9	77.5	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.598	1.0	0.0	77.0	-24.8	69.2	73.5	109	0.75	1.0	0.0																
103	106	110	0.733	1.0	0.0	82.9	-18.5	76.4	78.6	103	0.675	1.0	0.0	80.3	-21.0	73.7	76.7	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.581	1.0	0.0	76.3	-25.8	67.7	72.5	110	0.733	1.0	0.0																
104	107	112	0.716	1.0	0.0	82.1	-19.3	75.6	78.0	104	0.65	1.0	0.0	79.1	-22.1	72.5	75.9	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.564	1.0	0.0	75.6	-26.8	66.3	71.5	112	0.717	1.0	0.0																
104	108	113	0.7	1.0	0.0	81.4	-20.0	74.8	77.5	104	0.625	1.0	0.0	78.0	-23.1	71.3	75.0	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.546	1.0	0.0	75.0	-27.8	64.8	70.6	113	0.7	1.0	0.0																
105	109	114	0.683	1.0	0.0	80.6	-20.7	74.1	76.9	105	0.61	1.0	0.0	77.4	-24.0	70.1	74.2	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.529	1.0	0.0	74.3	-28.7	63.3	69.6	114	0.683	1.0	0.0																
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.8	-21.4	73.3	76.4	106	0.595	1.0	0.0	76.8	-25.0	68.9	73.3	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.512	1.0	0.0	73.6	-29.6	61.8	68.6	115	0.667	1.0	0.0																
106	111	116	0.65	1.0	0.0	79.1	-22.1	72.5	75.8	106	0.58	1.0	0.0	76.3	-25.9	67.7	72.5	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.494	1.0	0.0	73.0	-30.4	60.5	67.8	116	0.65	1.0	0.0																
107	112	117	0.633	1.0	0.0	78.3	-22.8	71.7	75.2	107	0.566	1.0	0.0	75.7	-26.7	66.4	71.6	112	0.633	1.0	0.0	1.0	0.477	1.0	0.0	72.4	-31.4	59.4	67.3	117	0.633	1.0	0.0																
108	113	119	0.616	1.0	0.0	77.6	-23.7	70.6	74.5	108	0.551	1.0	0.0	75.1	-27.6	65.2	70.8	113	0.617	1.0	0.0	1.0	0.459	1.0	0.0	71.8	-32.4	58.3	66.8	119	0.617	1.0	0.0																
109	114	120	0.6	1.0	0.0	77.0	-24.7	69.2	73.5	109	0.536	1.0	0.0	74.6	-28.4	63.9	70.0	114	0.6	1.0	0.0	1.0	0.441	1.0	0.0	71.1	-33.3	57.2	66.3	120	0.6	1.0	0.0																
110	115	121	0.583	1.0	0.0	76.3	-25.8	67.9	72.6	11																																							

5-0131030-L0	SN150-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

TUB-prøveplansje SN15; 1080 standard farger
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

output: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, side 11/33

TUB registrering: 20150701-SN15/SN15L0NP.PDF / PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon

TUB-material: code=rha4ta
(CMVR)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM _d : h _{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM _c : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																			
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}			LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dc361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd} rgb* _{ds} rgb* _{de}								
116	120	127	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116	0.445	1.0	0.0	71.3	-33.1	57.5	66.4	120	0.5	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	67.3	-38.8	51.1	64.3	127	0.5	1.0	0.0			
117	121	128	0.483	1.0	0.0	72.6	-31.1	59.8	67.4	117	0.43	1.0	0.0	70.8	-33.9	56.5	65.9	121	0.483	1.0	0.0	0.34	1.0	0.0	66.6	-39.8	50.3	64.2	128	0.483	1.0	0.0			
118	122	129	0.466	1.0	0.0	72.0	-32.0	58.8	66.9	118	0.415	1.0	0.0	70.2	-34.6	55.6	65.5	122	0.467	1.0	0.0	0.329	1.0	0.0	65.9	-40.8	49.4	64.2	129	0.467	1.0	0.0			
119	123	130	0.45	1.0	0.0	71.4	-32.9	57.7	66.5	119	0.399	1.0	0.0	69.7	-35.3	54.6	65.1	123	0.45	1.0	0.0	0.319	1.0	0.0	65.2	-41.7	48.5	64.1	130	0.45	1.0	0.0			
120	124	131	0.433	1.0	0.0	70.8	-33.7	56.7	66.0	120	0.384	1.0	0.0	69.2	-36.1	53.6	64.7	124	0.433	1.0	0.0	0.308	1.0	0.0	64.6	-42.7	47.6	64.0	131	0.433	1.0	0.0			
121	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-34.6	55.6	65.5	121	0.371	1.0	0.0	68.6	-36.8	52.7	64.4	125	0.417	1.0	0.0	0.297	1.0	0.0	63.9	-43.6	46.7	64.0	133	0.417	1.0	0.0			
122	126	134	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.4	54.6	65.1	122	0.362	1.0	0.0	68.0	-37.7	52.0	64.3	126	0.4	1.0	0.0	0.287	1.0	0.0	63.2	-44.5	45.8	63.9	134	0.4	1.0	0.0			
124	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.1	53.5	64.6	124	0.353	1.0	0.0	67.4	-38.6	51.3	64.3	127	0.383	1.0	0.0	0.276	1.0	0.0	62.5	-45.4	44.8	63.9	135	0.383	1.0	0.0			
125	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.3	52.3	64.3	125	0.344	1.0	0.0	66.9	-39.4	50.6	64.2	128	0.367	1.0	0.0	0.265	1.0	0.0	61.8	-46.2	43.8	63.8	136	0.367	1.0	0.0			
127	129	137	0.35	1.0	0.0	67.2	-38.9	51.1	64.2	127	0.335	1.0	0.0	66.3	-40.3	49.9	64.2	129	0.35	1.0	0.0	0.255	1.0	0.0	61.2	-47.1	42.9	63.7	137	0.35	1.0	0.0			
129	130	138	0.333	1.0	0.0	66.1	-40.5	49.7	64.1	129	0.326	1.0	0.0	65.7	-41.1	49.1	64.1	130	0.333	1.0	0.0	0.243	1.0	0.0	60.6	-48.0	41.9	63.8	138	0.333	1.0	0.0			
130	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.0	48.3	64.0	130	0.316	1.0	0.0	65.1	-41.9	48.4	64.1	131	0.317	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.2	-49.0	41.0	64.0	140	0.317	1.0	0.0			
132	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.4	46.9	63.9	132	0.307	1.0	0.0	64.5	-42.7	47.6	64.0	132	0.3	1.0	0.0	0.216	1.0	0.0	59.7	-49.9	40.1	64.1	141	0.3	1.0	0.0			
134	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-44.8	45.4	63.8	134	0.298	1.0	0.0	63.9	-43.5	46.8	64.0	133	0.283	1.0	0.0	0.203	1.0	0.0	59.3	-50.9	39.2	64.3	142	0.283	1.0	0.0			
136	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.2	43.9	63.8	136	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.3	46.0	63.9	134	0.267	1.0	0.0	0.19	1.0	0.0	58.9	-51.8	38.3	64.5	143	0.267	1.0	0.0			
138	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.5	42.4	63.7	138	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.1	45.2	63.9	135	0.25	1.0	0.0	0.176	1.0	0.0	58.4	-52.7	37.3	64.6	144	0.25	1.0	0.0			
139	136	145	0.233	1.0	0.0	60.3	-48.7	41.3	63.9	139	0.271	1.0	0.0	62.2	-45.8	44.3	63.8	136	0.233	1.0	0.0	0.163	1.0	0.0	58.0	-53.6	36.3	64.8	145	0.233	1.0	0.0			
141	137	147	0.216	1.0	0.0	59.7	-49.9	40.1	64.1	141	0.262	1.0	0.0	61.6	-46.5	43.5	63.8	137	0.217	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	57.6	-54.4	35.3	65.0	147	0.217	1.0	0.0			
142	138	148	0.2	1.0	0.0	59.2	-51.1	39.0	64.3	142	0.252	1.0	0.0	61.0	-47.3	42.6	63.7	138	0.2	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	57.1	-55.3	34.3	65.1	148	0.2	1.0	0.0			
144	139	149	0.183	1.0	0.0	58.6	-52.3	37.8	64.5	144	0.242	1.0	0.0	60.6	-48.1	41.9	63.8	139	0.183	1.0	0.0	0.123	1.0	0.0	56.7	-56.2	33.3	65.4	149	0.183	1.0	0.0			
145	140	150	0.166	1.0	0.0	58.1	-53.4	36.5	64.7	145	0.23	1.0	0.0	60.2	-48.9	41.1	64.0	140	0.167	1.0	0.0	0.112	1.0	0.0	56.2	-57.5	32.5	66.1	150	0.167	1.0	0.0			
147	141	151	0.15	1.0	0.0	57.5	-54.5	35.3	64.9	147	0.219	1.0	0.0	59.8	-49.7	40.3	64.1	141	0.15	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	55.7	-58.8	31.7	66.9	151	0.15	1.0	0.0			
148	142	152	0.133	1.0	0.0	57.0	-55.5	34.0	65.1	148	0.207	1.0	0.0	59.5	-50.5	39.6	64.2	142	0.133	1.0	0.0	0.088	1.0	0.0	55.2	-60.1	30.8	67.6	152	0.133	1.0	0.0			
150	143	154	0.116	1.0	0.0	56.3	-57.0	32.8	65.8	150	0.196	1.0	0.0	59.1	-51.3	38.8	64.4	143	0.117	1.0	0.0	0.076	1.0	0.0	54.8	-61.3	29.9	68.3	154	0.117	1.0	0.0			
151	144	155	0.1	1.0	0.0	55.7	-58.8	31.6	66.8	151	0.185	1.0	0.0	58.7	-52.1	37.9	64.5	144	0.1	1.0	0.0	0.065	1.0	0.0	54.3	-62.6	28.9	69.1	155	0.1	1.0	0.0			
153	145	156	0.083	1.0	0.0	55.0	-60.6	30.4	67.8	153	0.173	1.0	0.0	58.3	-52.9	37.1	64.7	145	0.083	1.0	0.0	0.053	1.0	0.0	53.8	-63.9	27.9	69.8	156	0.083	1.0	0.0			
155	146	157	0.066	1.0	0.0	54.3	-62.4	29.1	68.9	155	0.162	1.0	0.0	58.0	-53.6	36.2	64.8	146	0.067	1.0	0.0	0.041	1.0	0.0	53.3	-65.1	26.9	70.5	157	0.067	1.0	0.0			
156	147	158	0.049	1.0	0.0	53.6	-64.2	27.7	69.9	156	0.151	1.0	0.0	57.6	-54.4	35.4	65.0	147	0.05	1.0	0.0	0.029	1.0	0.0	52.8	-66.3	25.9	71.3	158	0.05	1.0	0.0			
158	148	159	0.033	1.0	0.0	53.0	-65.9	26.2	71.0	158	0.139	1.0	0.0	57.2	-55.1	34.5	65.1	148	0.033	1.0	0.0	0.017	1.0	0.0	52.4	-67.5	24.8	72.0	159	0.033	1.0	0.0			
159	149	161	0.016	1.0	0.0	52.3	-67.7	24.6	72.0	159	0.128	1.0	0.0	56.8	-55.8	33.6	65.2	149	0.017	1.0	0.0	0.006	1.0	0.0	51.9	-68.7	23.6	72.8	161	0.017	1.0	0.0			
161	150	162	0.0	1.0	0.0	51.6	-69.3	23.0	73.1	161	G _d 0.117	1.0	0.0	56.4	-56.8	32.9	65.8	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.011	51.7	-69.0	22.2	72.6	162	G _e 0.0	1.0	0.0			
162	151	163	0.0	1.0	0.016	51.7	-69.0	21.7	72.3	162	0.107	1.0	0.0	56.0	-58.0	32.2	66.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.028	51.8	-68.7	20.8	71.8	163	0.0	1.0	0.017			
163	152	164	0.0	1.0	0.033	51.8	-68.6	20.4	71.6	163	0.097	1.0																							

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBS _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBS _d ; h _{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBS _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																			
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}			LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd}			rgb* _{ds}			rgb* _{de}		
176	165	175	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8	4.0	61.9	176	0.0	1.0	0.063	52.0	-67.8	18.2	70.3	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.244	53.0	-62.0	4.4	62.2	175	0.0	1.0	0.25			
177	166	176	0.0	1.0	0.266	53.1	-61.2	2.4	61.3	177	0.0	1.0	0.082	52.1	-67.3	16.8	69.5	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.257	53.1	-61.5	3.4	61.7	176	0.0	1.0	0.267			
179	167	177	0.0	1.0	0.283	53.2	-60.6	0.9	60.6	179	0.0	1.0	0.1	52.2	-66.8	15.4	68.6	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.267	53.2	-61.2	2.4	61.3	177	0.0	1.0	0.283			
180	168	178	0.0	1.0	0.3	53.3	-59.9	-0.5	59.9	180	0.0	1.0	0.119	52.3	-66.2	14.1	67.8	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.278	53.2	-60.8	1.4	60.9	178	0.0	1.0	0.3			
181	169	179	0.0	1.0	0.316	53.4	-59.2	-2.0	59.3	181	0.0	1.0	0.136	52.4	-65.7	12.8	67.1	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.289	53.3	-60.3	0.5	60.4	179	0.0	1.0	0.317			
183	170	180	0.0	1.0	0.333	53.5	-58.5	-3.4	58.6	183	0.0	1.0	0.151	52.5	-65.3	11.5	66.4	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.299	53.4	-59.9	-0.4	60.0	180	0.0	1.0	0.333			
184	171	181	0.0	1.0	0.35	53.7	-57.7	-4.8	57.9	184	0.0	1.0	0.167	52.6	-64.8	10.3	65.7	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.31	53.4	-59.5	-1.3	59.6	181	0.0	1.0	0.35			
186	172	182	0.0	1.0	0.366	53.8	-56.9	-6.1	57.3	186	0.0	1.0	0.183	52.7	-64.2	9.0	65.0	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.321	53.5	-59.0	-2.3	59.1	182	0.0	1.0	0.367			
187	173	183	0.0	1.0	0.383	53.9	-56.2	-7.6	56.7	187	0.0	1.0	0.199	52.8	-63.7	7.8	64.3	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.332	53.6	-58.5	-3.2	58.7	183	0.0	1.0	0.383			
189	174	184	0.0	1.0	0.4	54.0	-55.5	-9.0	56.3	189	0.0	1.0	0.214	52.9	-63.1	6.6	63.6	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.342	53.7	-58.0	-4.1	58.3	184	0.0	1.0	0.4			
190	175	185	0.0	1.0	0.416	54.1	-54.8	-10.5	55.8	190	0.0	1.0	0.23	52.9	-62.5	5.5	62.9	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.353	53.7	-57.5	-5.0	57.9	185	0.0	1.0	0.417			
192	176	185	0.0	1.0	0.433	54.2	-54.1	-11.9	55.4	192	0.0	1.0	0.246	53.0	-61.9	4.3	62.2	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.364	53.8	-57.0	-5.9	57.4	185	0.0	1.0	0.433			
194	177	186	0.0	1.0	0.45	54.3	-53.3	-13.3	55.0	194	0.0	1.0	0.259	53.1	-61.5	3.2	61.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.374	53.9	-56.5	-6.7	57.0	186	0.0	1.0	0.45			
195	178	187	0.0	1.0	0.466	54.4	-52.5	-14.7	54.6	195	0.0	1.0	0.27	53.2	-61.0	2.1	61.2	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.384	53.9	-56.1	-7.6	56.7	187	0.0	1.0	0.467			
197	179	188	0.0	1.0	0.483	54.5	-51.7	-16.0	54.1	197	0.0	1.0	0.282	53.3	-60.6	1.1	60.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.394	54.0	-55.7	-8.4	56.5	188	0.0	1.0	0.483			
198	180	189	0.0	1.0	0.5	54.6	-50.8	-17.3	53.7	198	0.0	1.0	0.294	53.3	-60.1	0.0	60.2	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.403	54.0	-55.4	-9.3	56.2	189	0.0	1.0	0.5			
200	181	190	0.0	1.0	0.516	54.7	-50.2	-18.5	53.6	200	0.0	1.0	0.306	53.4	-59.7	-0.9	59.8	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.413	54.1	-55.0	-10.1	56.0	190	0.0	1.0	0.517			
201	182	191	0.0	1.0	0.533	54.8	-49.6	-19.7	53.4	201	0.0	1.0	0.317	53.5	-59.2	-2.0	59.3	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.422	54.2	-54.5	-10.9	55.7	191	0.0	1.0	0.533			
203	183	192	0.0	1.0	0.55	54.9	-49.0	-20.9	53.3	203	0.0	1.0	0.329	53.6	-58.6	-3.0	58.8	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.432	54.2	-54.1	-11.8	55.5	192	0.0	1.0	0.55			
204	184	193	0.0	1.0	0.566	55.0	-48.3	-22.0	53.1	204	0.0	1.0	0.341	53.6	-58.1	-4.0	58.3	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.442	54.3	-53.7	-12.6	55.3	193	0.0	1.0	0.567			
205	185	194	0.0	1.0	0.583	55.1	-47.6	-23.1	53.0	205	0.0	1.0	0.352	53.7	-57.6	-4.9	57.9	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.451	54.4	-53.2	-13.4	55.0	194	0.0	1.0	0.583			
207	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-46.9	-24.3	52.8	207	0.0	1.0	0.364	53.8	-57.0	-5.9	57.4	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.461	54.4	-52.8	-14.1	54.8	195	0.0	1.0	0.6			
208	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-46.2	-25.4	52.7	208	0.0	1.0	0.376	53.9	-56.4	-6.8	56.9	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.47	54.5	-52.3	-14.9	54.5	195	0.0	1.0	0.617			
210	188	196	0.0	1.0	0.633	55.5	-45.4	-26.5	52.6	210	0.0	1.0	0.386	53.9	-56.0	-7.8	56.7	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.48	54.5	-51.8	-15.7	54.3	196	0.0	1.0	0.633			
211	189	197	0.0	1.0	0.65	55.6	-44.7	-27.5	52.6	211	0.0	1.0	0.397	54.0	-55.6	-8.7	56.4	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.49	54.6	-51.3	-16.4	54.0	197	0.0	1.0	0.65			
213	190	198	0.0	1.0	0.666	55.8	-44.0	-28.6	52.5	213	0.0	1.0	0.407	54.1	-55.2	-9.6	56.1	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.499	54.7	-50.8	-17.2	53.8	198	0.0	1.0	0.667			
214	191	199	0.0	1.0	0.683	56.0	-43.3	-29.7	52.5	214	0.0	1.0	0.418	54.1	-54.7	-10.6	55.9	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.51	54.7	-50.4	-17.9	53.7	199	0.0	1.0	0.683			
215	192	200	0.0	1.0	0.7	56.1	-42.5	-30.7	52.5	215	0.0	1.0	0.428	54.2	-54.3	-11.5	55.6	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.52	54.8	-50.1	-18.7	53.6	200	0.0	1.0	0.7			
217	193	201	0.0	1.0	0.716	56.3	-41.7	-31.8	52.4	217	0.0	1.0	0.439	54.3	-53.8	-12.3	55.3	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.531	54.9	-49.7	-19.5	53.5	201	0.0	1.0	0.717			
218	194	202	0.0	1.0	0.733	56.5	-40.9	-32.8	52.4	218	0.0	1.0	0.449	54.3	-53.3	-13.2	55.1	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.542	54.9	-49.3	-20.2	53.4	202	0.0	1.0	0.733			
220	195	203	0.0	1.0	0.75	56.6	-40.0	-33.7	52.4	220	0.0	1.0	0.46	54.4	-52.8	-14.1	54.8	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.552	55.0	-48.9	-21.0	53.3	203	0.0	1.0	0.75			
221	196	204	0.0	1.0	0.766	56.7	-39.6	-34.5	52.5	221	0.0	1.0	0.471	54.5	-52.3	-14.9	54.5	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.563	55.1	-48.4	-21.7	53.2	204	0.0	1.0	0.767			
222	197	2																																	

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _d : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _c : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$															
234	210	216	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234	C_d	0.0	1.0	0.631	55.5	-45.5	-26.2	52.7	210	C_s	0.0	1.0	0.713	56.3	-41.8	-31.5	52.5	216	C_e	0.0	1.0	1.0			
235	211	217	0.0	0.983	1.0	57.4	-31.3	-45.1	55.0	235		0.0	1.0	0.643	55.6	-45.0	-27.0	52.6	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.724	56.4	-41.3	-32.1	52.5	217	0.0	0.983	1.0	
235	212	218	0.0	0.966	1.0	57.0	-30.7	-45.2	54.7	235		0.0	1.0	0.654	55.7	-44.5	-27.8	52.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.734	56.5	-40.8	-32.8	52.4	218	0.0	0.967	1.0	
236	213	219	0.0	0.95	1.0	56.6	-30.1	-45.2	54.4	236		0.0	1.0	0.666	55.8	-44.0	-28.5	52.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.745	56.6	-40.2	-33.4	52.4	219	0.0	0.95	1.0	
236	214	220	0.0	0.933	1.0	56.2	-29.6	-45.3	54.1	236		0.0	1.0	0.678	56.0	-43.5	-29.3	52.6	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.758	56.7	-39.7	-34.1	52.5	220	0.0	0.933	1.0	
237	215	221	0.0	0.916	1.0	55.9	-29.0	-45.3	53.8	237		0.0	1.0	0.69	56.1	-42.9	-30.0	52.5	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.774	56.8	-39.3	-34.8	52.6	221	0.0	0.917	1.0	
237	216	222	0.0	0.9	1.0	55.5	-28.4	-45.3	53.5	237		0.0	1.0	0.701	56.2	-42.4	-30.8	52.5	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.789	56.9	-38.9	-35.5	52.8	222	0.0	0.9	1.0	
238	217	223	0.0	0.883	1.0	55.1	-27.8	-45.3	53.2	238		0.0	1.0	0.713	56.3	-41.8	-31.5	52.5	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.804	56.9	-38.4	-36.3	52.9	223	0.0	0.883	1.0	
239	218	224	0.0	0.866	1.0	54.6	-27.2	-45.4	52.9	239		0.0	1.0	0.725	56.4	-41.2	-32.2	52.5	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.819	57.0	-37.9	-37.0	53.1	224	0.0	0.867	1.0	
239	219	225	0.0	0.85	1.0	54.1	-26.4	-45.4	52.6	239		0.0	1.0	0.737	56.5	-40.7	-32.9	52.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.834	57.1	-37.4	-37.7	53.2	225	0.0	0.85	1.0	
240	220	226	0.0	0.833	1.0	53.7	-25.7	-45.5	52.3	240		0.0	1.0	0.749	56.6	-40.1	-33.6	52.4	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.849	57.2	-36.9	-38.4	53.4	226	0.0	0.833	1.0	
241	221	227	0.0	0.816	1.0	53.2	-25.0	-45.5	51.9	241		0.0	1.0	0.765	56.7	-39.6	-34.4	52.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.864	57.2	-36.4	-39.1	53.5	227	0.0	0.817	1.0	
241	222	227	0.0	0.8	1.0	52.7	-24.3	-45.5	51.6	241		0.0	1.0	0.781	56.8	-39.1	-35.2	52.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.88	57.3	-35.9	-39.8	53.7	227	0.0	0.8	1.0	
242	223	228	0.0	0.783	1.0	52.2	-23.5	-45.6	51.3	242		0.0	1.0	0.798	56.9	-38.6	-36.0	52.9	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.4	-35.4	-40.5	53.9	228	0.0	0.783	1.0	
243	224	229	0.0	0.766	1.0	51.8	-22.8	-45.6	51.0	243		0.0	1.0	0.814	57.0	-38.1	-36.7	53.0	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.912	57.5	-34.9	-41.2	54.1	229	0.0	0.767	1.0	
244	225	230	0.0	0.75	1.0	51.3	-22.1	-45.6	50.7	244		0.0	1.0	0.831	57.1	-37.5	-37.5	53.2	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.929	57.5	-34.4	-41.9	54.4	230	0.0	0.75	1.0	
244	226	231	0.0	0.733	1.0	50.7	-21.3	-45.7	50.4	244		0.0	1.0	0.847	57.2	-37.0	-38.3	53.4	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.945	57.6	-33.8	-42.7	54.6	231	0.0	0.733	1.0	
245	227	232	0.0	0.716	1.0	50.2	-20.5	-45.7	50.1	245		0.0	1.0	0.864	57.2	-36.4	-39.1	53.5	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.961	57.7	-33.3	-43.4	54.8	232	0.0	0.717	1.0	
246	228	233	0.0	0.7	1.0	49.7	-19.6	-45.8	49.9	246		0.0	1.0	0.881	57.3	-35.8	-39.8	53.7	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.977	57.8	-32.7	-44.1	55.0	233	0.0	0.7	1.0	
247	229	234	0.0	0.683	1.0	49.1	-18.8	-45.9	49.6	247		0.0	1.0	0.899	57.4	-35.3	-40.6	54.0	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.993	57.8	-32.1	-44.8	55.2	234	0.0	0.683	1.0	
248	230	235	0.0	0.666	1.0	48.6	-18.0	-45.9	49.3	248		0.0	1.0	0.917	57.5	-34.7	-41.4	54.2	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	57.5	-31.3	-45.1	55.0	235	0.0	0.667	1.0
249	231	236	0.0	0.65	1.0	48.0	-17.2	-45.9	49.1	249		0.0	1.0	0.934	57.6	-34.2	-42.2	54.4	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.955	1.0	56.8	-30.3	-45.2	54.5	236	0.0	0.65	1.0
250	232	237	0.0	0.633	1.0	47.5	-16.4	-45.9	48.8	250		0.0	1.0	0.952	57.7	-33.6	-43.0	54.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.927	1.0	56.1	-29.3	-45.2	54.0	237	0.0	0.633	1.0
251	233	237	0.0	0.616	1.0	46.9	-15.4	-46.0	48.5	251		0.0	1.0	0.97	57.7	-32.9	-43.8	54.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.898	1.0	55.5	-28.3	-45.3	53.5	237	0.0	0.617	1.0
252	234	238	0.0	0.6	1.0	46.2	-14.3	-46.1	48.3	252		0.0	1.0	0.988	57.8	-32.3	-44.5	55.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	54.8	-27.3	-45.3	53.0	238	0.0	0.6	1.0
253	235	239	0.0	0.583	1.0	45.6	-13.2	-46.2	48.1	253		0.0	0.99	1.0	57.6	-31.5	-45.1	55.1	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	54.2	-26.4	-45.4	52.6	239	0.0	0.583	1.0
255	236	240	0.0	0.566	1.0	44.9	-12.1	-46.3	47.8	255		0.0	0.959	1.0	56.9	-30.4	-45.2	54.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	53.6	-25.4	-45.4	52.2	240	0.0	0.567	1.0
256	237	241	0.0	0.55	1.0	44.3	-11.0	-46.3	47.6	256		0.0	0.928	1.0	56.2	-29.3	-45.2	54.0	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.807	1.0	53.0	-24.5	-45.5	51.8	241	0.0	0.55	1.0
257	238	242	0.0	0.533	1.0	43.6	-9.9	-46.3	47.4	257		0.0	0.897	1.0	55.4	-28.2	-45.3	53.5	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.786	1.0	52.4	-23.6	-45.5	51.4	242	0.0	0.533	1.0
259	239	243	0.0	0.516	1.0	43.0	-8.8	-46.3	47.2	259		0.0	0.868	1.0	54.7	-27.2	-45.3	53.0	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.765	1.0	51.8	-22.7	-45.5	51.0	243	0.0	0.517	1.0
260	240	244	0.0	0.5	1.0	42.3	-7.7	-46.3	46.9	260		0.0	0.845	1.0	54.1	-26.2	-45.4	52.5	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.2	-21.8	-45.6	50.6	244	0.0	0.5	1.0
261	241	245	0.0	0.483	1.0	41.6	-6.7	-46.4	46.9	261		0.0	0.822	1.0	53.4	-25.2	-45.5	52.1	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.728	1.0	50.6	-21.0	-45.6	50.4	245	0.0	0.483	1.0
263	242	246	0.0	0.466	1.0	41.0	-5.6	-46.4	46.8	263		0.0	0.798	1.0	52.7	-24.1	-45.5	51.6	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.711	1.0	50.1	-20.1	-45.7	50.1	246	0.0	0.467	1.0
264	243	247	0.0	0.45	1.0	40.3	-4.5	-46.5	46.7	264		0.0	0.775	1.0	52.1	-23.1	-45.5	51.2	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.694	1.0	49.5	-19.3	-45.8	49.8	247	0.0	0.45	1.0
265	244	248	0.0	0.433	1.0	39.6	-3.4	-46.5	46.7	265		0.0	0.752	1.0	51.4	-22.2	-45.5	50.8	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.677	1.0	48.9	-18.4	-45.8	49.5	248	0.0	0.433	1.0
267	245	248	0.0	0.416	1.0	38.9	-2.3	-46.5	46.6	267		0.0	0.733	1.0	50.8	-21.2	-45.6	50.4	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.66	1.0	48.4	-17.6	-45.9	49.3	248	0.0	0.417	1.0
268	246	249	0.0	0.4	1.0	38.3	-1.2	-46.5	46.5	268		0.0	0.714	1.0	50.2	-20.3	-45.7	50.1	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.643	1.0	47.8	-16.8	-45.9	49.0	249	0.0	0.4	1.0
269	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	-0.2	-46.5	46.5	269		0.0	0.695	1.0	49.6	-19.4	-45.8	49.8	247		0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.625	1.0	47.3	-16.0	-45.9	48.7	250	0.0	0.383	1.0

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyk6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

seks fargetonevinkler til apparattfargene RYGCBM _d : $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																								
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361Mi	LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* dd	rgb^* ds	rgb^* de										
280	255	258	0.0	0.25 1.0	32.7	8.5	-47.0 47.8	280	0.0	0.57 1.0	45.1	-12.3	-46.2 47.9	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.531 1.0	43.6	-9.7	-46.3 47.4	258	0.0	0.25 1.0
281	256	258	0.0	0.233 1.0	32.1	9.5	-47.2 48.1	281	0.0	0.557 1.0	44.6	-11.5	-46.2 47.8	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.519 1.0	43.1	-8.9	-46.3 47.2	258	0.0	0.233 1.0
282	257	259	0.0	0.216 1.0	31.5	10.6	-47.3 48.5	282	0.0	0.545 1.0	44.1	-10.6	-46.3 47.6	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.507 1.0	42.7	-8.2	-46.2 47.1	259	0.0	0.217 1.0
283	258	260	0.0	0.2 1.0	30.9	11.7	-47.4 48.8	283	0.0	0.532 1.0	43.6	-9.8	-46.3 47.4	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.496 1.0	42.2	-7.4	-46.2 47.0	260	0.0	0.2 1.0
285	259	261	0.0	0.183 1.0	30.2	12.8	-47.5 49.2	285	0.0	0.519 1.0	43.1	-8.9	-46.3 47.2	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.484 1.0	41.7	-6.7	-46.3 46.9	261	0.0	0.183 1.0
286	260	262	0.0	0.166 1.0	29.6	13.9	-47.5 49.5	286	0.0	0.506 1.0	42.6	-8.1	-46.2 47.1	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.473 1.0	41.3	-5.9	-46.4 46.9	262	0.0	0.167 1.0
287	261	263	0.0	0.15 1.0	29.0	15.0	-47.6 49.9	287	0.0	0.493 1.0	42.1	-7.2	-46.3 46.9	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.461 1.0	40.8	-5.2	-46.4 46.8	263	0.0	0.15 1.0
288	262	264	0.0	0.133 1.0	28.4	16.1	-47.6 50.3	288	0.0	0.481 1.0	41.6	-6.4	-46.3 46.9	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.45 1.0	40.3	-4.4	-46.5 46.8	264	0.0	0.133 1.0
289	263	265	0.0	0.116 1.0	27.8	17.1	-47.6 50.6	289	0.0	0.468 1.0	41.1	-5.6	-46.4 46.8	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.439 1.0	39.9	-3.7	-46.5 46.7	265	0.0	0.117 1.0
290	264	266	0.0	0.1 1.0	27.4	17.9	-47.7 50.9	290	0.0	0.455 1.0	40.6	-4.8	-46.4 46.8	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.427 1.0	39.4	-2.9	-46.5 46.7	266	0.0	0.1 1.0
291	265	267	0.0	0.083 1.0	27.0	18.8	-47.7 51.3	291	0.0	0.443 1.0	40.1	-4.0	-46.5 46.7	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.416 1.0	39.0	-2.2	-46.5 46.6	267	0.0	0.083 1.0
292	266	268	0.0	0.066 1.0	26.6	19.6	-47.8 51.6	292	0.0	0.43 1.0	39.6	-3.2	-46.5 46.7	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.404 1.0	38.5	-1.5	-46.5 46.6	268	0.0	0.067 1.0
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.2	20.4	-47.8 52.0	293	0.0	0.418 1.0	39.0	-2.3	-46.5 46.6	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.393 1.0	38.0	-0.7	-46.4 46.5	269	0.0	0.05 1.0
293	268	269	0.0	0.033 1.0	25.8	21.2	-47.8 52.3	293	0.0	0.405 1.0	38.5	-1.5	-46.5 46.6	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.381 1.0	37.6	0.0	-46.4 46.5	269	0.0	0.033 1.0
294	269	270	0.0	0.016 1.0	25.4	22.1	-47.8 52.7	294	0.0	0.393 1.0	38.0	-0.7	-46.4 46.5	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.37 1.0	37.1	0.7	-46.4 46.5	270	0.0	0.017 1.0
295	270	271	0.0	0.0 1.0	24.9	22.9	-47.8 53.0	295	0.0	0.38 1.0	37.5	0.0	-46.4 46.5	270	0.0	0.0 1.0	0.0	0.358 1.0	36.7	1.4	-46.5 46.7	271	0.0	0.0 1.0
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.3	24.1	-47.3 53.1	297	0.0	0.368 1.0	37.0	0.8	-46.4 46.6	271	0.017	0.0 1.0	0.0	0.346 1.0	36.3	2.2	-46.6 46.8	272	0.017	0.0 1.0
298	272	273	0.033	0.0 1.0	25.7	25.3	-46.8 53.2	298	0.0	0.355 1.0	36.6	1.6	-46.6 46.7	272	0.033	0.0 1.0	0.0	0.334 1.0	35.8	3.0	-46.7 46.9	273	0.033	0.0 1.0
299	273	274	0.05	0.0 1.0	26.1	26.4	-46.2 53.3	299	0.0	0.342 1.0	36.1	2.5	-46.7 46.8	273	0.05	0.0 1.0	0.0	0.322 1.0	35.4	3.8	-46.8 47.0	274	0.05	0.0 1.0
301	274	275	0.066	0.0 1.0	26.5	27.6	-45.7 53.3	301	0.0	0.33 1.0	35.7	3.3	-46.7 47.0	274	0.067	0.0 1.0	0.0	0.31 1.0	35.0	4.5	-46.9 47.2	275	0.067	0.0 1.0
302	275	276	0.083	0.0 1.0	26.9	28.7	-45.1 53.4	302	0.0	0.317 1.0	35.2	4.1	-46.8 47.1	275	0.083	0.0 1.0	0.0	0.298 1.0	34.5	5.3	-46.9 47.3	276	0.083	0.0 1.0
303	276	277	0.1	0.0 1.0	27.2	29.8	-44.4 53.5	303	0.0	0.304 1.0	34.7	4.9	-46.9 47.2	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.286 1.0	34.1	6.1	-46.9 47.4	277	0.1	0.0 1.0
305	277	278	0.116	0.0 1.0	27.6	30.9	-43.8 53.6	305	0.0	0.291 1.0	34.3	5.8	-46.9 47.4	277	0.117	0.0 1.0	0.0	0.274 1.0	33.7	6.9	-47.0 47.6	278	0.117	0.0 1.0
306	278	279	0.133	0.0 1.0	28.0	31.7	-43.2 53.7	306	0.0	0.279 1.0	33.8	6.6	-46.9 47.5	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.262 1.0	33.2	7.7	-47.0 47.7	279	0.133	0.0 1.0
307	279	280	0.15	0.0 1.0	28.2	32.4	-42.8 53.7	307	0.0	0.266 1.0	33.4	7.5	-47.0 47.6	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.25 1.0	32.8	8.5	-47.0 47.8	280	0.15	0.0 1.0
307	280	281	0.166	0.0 1.0	28.5	33.0	-42.5 53.8	307	0.0	0.253 1.0	32.9	8.3	-47.0 47.8	280	0.167	0.0 1.0	0.0	0.237 1.0	32.3	9.4	-47.1 48.1	281	0.167	0.0 1.0
308	281	282	0.183	0.0 1.0	28.8	33.6	-42.1 53.9	308	0.0	0.24 1.0	32.4	9.2	-47.0 48.0	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.224 1.0	31.8	10.2	-47.2 48.4	282	0.183	0.0 1.0
309	282	283	0.2	0.0 1.0	29.1	34.2	-41.6 53.9	309	0.0	0.226 1.0	31.9	10.0	-47.2 48.3	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.211 1.0	31.3	11.0	-47.3 48.6	283	0.2	0.0 1.0
310	283	284	0.216	0.0 1.0	29.4	34.8	-41.2 54.0	310	0.0	0.213 1.0	31.4	10.9	-47.3 48.6	283	0.217	0.0 1.0	0.0	0.198 1.0	30.8	11.9	-47.4 48.9	284	0.217	0.0 1.0
310	284	285	0.233	0.0 1.0	29.6	35.4	-40.8 54.1	310	0.0	0.199 1.0	30.9	11.8	-47.4 48.9	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.185 1.0	30.4	12.7	-47.4 49.2	285	0.233	0.0 1.0
311	285	285	0.25	0.0 1.0	29.9	36.0	-40.4 54.1	311	0.0	0.185 1.0	30.4	12.7	-47.4 49.2	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.172 1.0	29.9	13.6	-47.5 49.5	285	0.25	0.0 1.0
313	286	286	0.266	0.0 1.0	30.4	37.7	-39.5 54.6	313	0.0	0.172 1.0	29.8	13.6	-47.5 49.5	286	0.267	0.0 1.0	0.0	0.159 1.0	29.4	14.5	-47.5 49.8	286	0.267	0.0 1.0
315	287	287	0.283	0.0 1.0	30.9	39.3	-38.5 55.0	315	0.0	0.158 1.0	29.3	14.6	-47.5 49.8	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.146 1.0	28.9	15.3	-47.5 50.0	287	0.283	0.0 1.0
317	288	288	0.3	0.0 1.0	31.5	40.9	-37.5 55.5	317	0.0	0.144 1.0	28.8	15.5	-47.5 50.1	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.133 1.0	28.4	16.2	-47.5 50.3	288	0.3	0.0 1.0
319	289	289	0.316	0.0 1.0	32.0	42.4	-36.4 55.9	319	0.0	0.13 1.0	28.3	16.4	-47.5 50.4	289	0.317	0.0 1.0	0.0	0.118 1.0	27.9	17.1	-47.5 50.6	289	0.317	0.0 1.0
321	290	290	0.333	0.0 1.0	32.5	44.0	-35.3 56.4	321	0.0	0.113 1.0	27.8	17.4	-47.6 50.7	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.099 1.0	27.5	18.0	-47.6 51.0	290	0.333	0.0 1.0
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.0	45.5	-34.1 56.9	323	0.0	0.093 1.0	27.3	18.3	-47.6 51.1	291	0.35	0.0 1.0	0.0	0.08 1.0	27.0	19.0	-47.7 51.4	291	0.35	0.0 1.0
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.5	47.0	-32.8 57.3	325	0.0	0.073 1.0	26.8	19.3	-47.7 51.6	292	0.367	0.0 1.0	0.0	0.061 1.0	26.5	19.9	-47.7 51.8	292	0.367	0.0 1.0
326	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.1	-31.9 57.7	326	0.0	0.053 1.0	26.3	20.3	-47.7 52.0	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.042 1.0	26.0	20.8	-47.8 52.2	293	0.383	0.0 1.0
327	294	294	0.4	0.0 1.0	34.4	49.0	-31.3 58.1	327	0.0	0.033 1.0	25.8	21.3	-47.8 52.4	294	0.4	0.0 1.0	0.0	0.023 1.0	25.6	21.8	-47.8 52.6	294	0.4	0.0 1.0
328	295	295	0.416	0.0 1.0	34.8	49.8	-30.6 58.5	328	0.0	0.013 1.0	25.3	22.3	-47.8 52.8	295	0.417	0.0 1.0	0.0	0.005 1.0	25.1	22.8	-47.8 53.0	295	0.417	0.0 1.0
329	296	296	0.433	0.0 1.0	35.3	50.6	-30.0 58.9	329	0.004	0.0 1.0	25.1	23.3	-47.6 53.1	296	0.433	0.0 1.0	0.009	0.0 1.0	25.2	23.6	-47.5 53.1	296	0.433	0.0 1.0
330	297	297	0.45	0.0 1.0	35.7	51.5	-29.3 59.2	330	0.016	0.0 1.0	25.4	24.1	-47.3 53.2	297	0.45	0.0 1.0	0.02	0.0 1.0	25.5	24.4	-47.1 53.2	297	0.45	0.0 1.0
331	298	298	0.466	0.0 1.0	36.2	52.3	-28.6 59.6	331	0.029	0.0 1.0	25.6	25.0	-46.9 53.2	298	0.467	0.0 1.0	0.032	0.0 1.0	25.7	25.2	-46.8 53.2	298	0.467	0.0 1.0
332	299	299	0.483	0.0 1.0	36.6	53.1	-27.9 60.0	332	0.041	0.0 1.0	25.9	25.8	-46.5 53.3	299	0.483	0.0 1.0	0.043	0.0 1.0	26.0	26.0	-46.4 53.3	299	0.483	0.0 1.0
333	300	300	0.5	0.0 1.0	37.0	53.9	-27.1 60.4	333	0.053	0.0 1.0	26.2	26.7	-46.1 53.3	300	0.5	0.0 1.0	0.055	0.0 1.0	26.3	26.8	-46.0 53.3	300	0.5	0.0 1.0

SN150-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0
----------	--

TUB-prøveplansje SN15; 1080 standard farger
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

output: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, side 15/33

TUB registrering: 20150701-SN15/SN15L0NP.PDF / .PS
+ anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon

TUB-material: code=rha4ta
(CMVR)

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																			
h _{ab,d}		h _{ab,s}		h _{ab,e}		rgb* _{dd361M}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd}		rgb* _{ds}		rgb	
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.0	53.9	-27.1 60.4	333	0.053	0.0	1.0	26.2	26.7	-46.1 53.3	300	0.5	0.0	1.0	0.055	0.0	1.0	26.3	26.8	-46.0 53.3	300	0.5	0.0	1.0						
334	301	301	0.516	0.0	1.0	37.5	54.7	-26.5 60.8	334	0.065	0.0	1.0	26.5	27.5	-45.7 53.4	301	0.517	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	26.5	27.6	-45.6 53.4	301	0.517	0.0	1.0						
334	302	302	0.533	0.0	1.0	37.9	55.5	-25.9 61.3	334	0.077	0.0	1.0	26.8	28.3	-45.2 53.4	302	0.533	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.8	28.4	-45.2 53.4	302	0.533	0.0	1.0						
335	303	303	0.55	0.0	1.0	38.3	56.3	-25.2 61.7	335	0.09	0.0	1.0	27.1	29.1	-44.8 53.5	303	0.55	0.0	1.0	0.09	0.0	1.0	27.1	29.2	-44.8 53.5	303	0.55	0.0	1.0						
336	304	303	0.566	0.0	1.0	38.7	57.1	-24.6 62.2	336	0.102	0.0	1.0	27.3	29.9	-44.3 53.6	304	0.567	0.0	1.0	0.101	0.0	1.0	27.3	29.9	-44.3 53.6	303	0.567	0.0	1.0						
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.1	57.8	-23.9 62.6	337	0.114	0.0	1.0	27.6	30.8	-43.8 53.6	305	0.583	0.0	1.0	0.113	0.0	1.0	27.6	30.7	-43.9 53.6	304	0.583	0.0	1.0						
338	306	305	0.6	0.0	1.0	39.6	58.6	-23.2 63.0	338	0.127	0.0	1.0	27.9	31.5	-43.3 53.7	306	0.6	0.0	1.0	0.124	0.0	1.0	27.9	31.4	-43.4 53.7	305	0.6	0.0	1.0						
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.0	59.4	-22.5 63.5	339	0.148	0.0	1.0	28.3	32.4	-42.8 53.8	307	0.617	0.0	1.0	0.144	0.0	1.0	28.2	32.2	-42.9 53.7	306	0.617	0.0	1.0						
340	308	307	0.633	0.0	1.0	40.4	60.2	-21.7 64.0	340	0.17	0.0	1.0	28.6	33.2	-42.3 53.8	308	0.633	0.0	1.0	0.165	0.0	1.0	28.5	33.0	-42.5 53.8	307	0.633	0.0	1.0						
341	309	308	0.65	0.0	1.0	40.8	61.2	-20.9 64.7	341	0.191	0.0	1.0	29.0	33.9	-41.8 53.9	309	0.65	0.0	1.0	0.185	0.0	1.0	28.9	33.7	-42.0 53.9	308	0.65	0.0	1.0						
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.2	62.1	-20.1 65.3	342	0.213	0.0	1.0	29.3	34.7	-41.3 54.0	310	0.667	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	29.2	34.5	-41.5 54.0	309	0.667	0.0	1.0						
342	311	310	0.683	0.0	1.0	41.6	63.1	-19.3 66.0	342	0.234	0.0	1.0	29.7	35.5	-40.7 54.1	311	0.683	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	29.6	35.2	-41.0 54.1	310	0.683	0.0	1.0						
343	312	311	0.7	0.0	1.0	42.1	64.0	-18.4 66.6	343	0.252	0.0	1.0	30.0	36.3	-40.2 54.2	312	0.7	0.0	1.0	0.246	0.0	1.0	29.9	35.9	-40.4 54.2	311	0.7	0.0	1.0						
344	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.9	-17.5 67.3	344	0.261	0.0	1.0	30.3	37.2	-39.7 54.5	313	0.717	0.0	1.0	0.257	0.0	1.0	30.2	36.7	-40.0 54.4	312	0.717	0.0	1.0						
345	314	313	0.733	0.0	1.0	42.9	65.8	-16.6 67.9	345	0.27	0.0	1.0	30.6	38.0	-39.3 54.7	314	0.733	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	30.4	37.5	-39.5 54.6	313	0.733	0.0	1.0						
346	315	314	0.75	0.0	1.0	43.3	66.7	-15.7 68.5	346	0.279	0.0	1.0	30.8	38.9	-38.8 55.0	315	0.75	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	30.7	38.3	-39.1 54.8	314	0.75	0.0	1.0						
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.6	67.3	-15.2 69.0	347	0.287	0.0	1.0	31.1	39.7	-38.2 55.2	316	0.767	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	30.9	39.1	-38.6 55.0	315	0.767	0.0	1.0						
347	317	316	0.783	0.0	1.0	44.0	67.8	-14.7 69.4	347	0.296	0.0	1.0	31.4	40.5	-37.7 55.4	317	0.783	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	31.2	39.9	-38.1 55.3	316	0.783	0.0	1.0						
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.3	68.3	-14.2 69.8	348	0.305	0.0	1.0	31.7	41.4	-37.2 55.7	318	0.8	0.0	1.0	0.298	0.0	1.0	31.4	40.7	-37.6 55.5	317	0.8	0.0	1.0						
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.7	68.8	-13.7 70.2	348	0.314	0.0	1.0	31.9	42.2	-36.6 55.9	319	0.817	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	31.7	41.5	-37.1 55.7	318	0.817	0.0	1.0						
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	69.4	-13.2 70.6	349	0.323	0.0	1.0	32.2	43.0	-36.0 56.2	320	0.833	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.0	42.3	-36.5 55.9	319	0.833	0.0	1.0						
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.4	69.9	-12.7 71.0	349	0.331	0.0	1.0	32.5	43.8	-35.4 56.4	321	0.85	0.0	1.0	0.323	0.0	1.0	32.2	43.1	-36.0 56.2	320	0.85	0.0	1.0						
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	70.4	-12.2 71.5	350	0.34	0.0	1.0	32.7	44.6	-34.8 56.6	322	0.867	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	32.5	43.9	-35.4 56.4	321	0.867	0.0	1.0						
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.0	70.9	-11.8 71.9	350	0.349	0.0	1.0	33.0	45.4	-34.1 56.9	323	0.883	0.0	1.0	0.34	0.0	1.0	32.7	44.6	-34.8 56.6	321	0.883	0.0	1.0						
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.3	71.4	-11.3 72.3	350	0.358	0.0	1.0	33.3	46.2	-33.5 57.1	324	0.9	0.0	1.0	0.348	0.0	1.0	33.0	45.4	-34.2 56.9	322	0.9	0.0	1.0						
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	71.8	-10.9 72.7	351	0.366	0.0	1.0	33.5	47.0	-32.8 57.4	325	0.917	0.0	1.0	0.357	0.0	1.0	33.2	46.1	-33.6 57.1	323	0.917	0.0	1.0						
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	72.3	-10.5 73.1	351	0.375	0.0	1.0	33.8	47.8	-32.1 57.6	326	0.933	0.0	1.0	0.365	0.0	1.0	33.5	46.8	-32.9 57.3	324	0.933	0.0	1.0						
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	72.8	-10.1 73.5	352	0.393	0.0	1.0	34.3	48.6	-31.5 58.0	327	0.95	0.0	1.0	0.373	0.0	1.0	33.7	47.6	-32.3 57.5	325	0.95	0.0	1.0						
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	73.2	-9.6 73.9	352	0.41	0.0	1.0	34.7	49.5	-30.8 58.4	328	0.967	0.0	1.0	0.388	0.0	1.0	34.1	48.4	-31.7 57.9	326	0.967	0.0	1.0						
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	73.7	-9.2 74.3	352	0.427	0.0	1.0	35.2	50.4	-30.2 58.8	329	0.983	0.0	1.0	0.404	0.0	1.0	34.6	49.2	-31.1 58.2	327	0.983	0.0	1.0						
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	74.2	-8.7 74.7	353	M _d 0.444	0.0	1.0	35.6	51.2	-29.5 59.1	330	M _s 1.0	0.0	1.0	0.42	0.0	1.0	35.0	50.0	-30.4 58.6	328	M _e 1.0	0.0	1.0						
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	74.0	-8.2 74.5	353				36.1	52.1	-28.8 59.5	331	1.0	0.0	0.983	0.436	0.0	1.0	35.4	50.8	-29.8 59.0	329	1.0	0.0	0.983						
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	73.9	-7.7 74.3	354				36.5	52.9	-28.0 59.9	332	1.0	0.0	0.967	0.452	0.0	1.0	35.8	51.7											

metrisk system Offset standard print; separation cmyk6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_S: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; fargene RYGBM: $h_{+,-} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM: $h_{+,-} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

5-0131630-L0	SN150-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

output: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, side 17/33

TUB-prøveplansje SN15; 1080 standard farger
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

TUB registrering: 20150701-SN15/SN15L0NP.PDF /.PS
- anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon

TUB-material: code=rha4ta
(CMVR)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN15/SN15L0NP.PDF /PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 18/33

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

TUB-prøveplansje SN15; 1080 standard farger
farger og fargeavstander. ΔE^* ,

-se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN15/SN15.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

	n/f	$HIC^{*}Fe$	$rgb^{*}Fe$	$rc^{*}Fe$	$LabCh^{*}Fe$	$rgb^{*}Fe$	$LabCh^{*}Fe$	$rgb^{*}Fe$	$LabCh^{*}Fe$	$DE^{*}Fe$	$hsa^{*}Fe$	$rgb^{*}hsa$	$LabCh^{*}hsa$
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	47.6	66.3	31.6	73.4	25.4	38.3	31.6
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	1.0	0.052	0.0	49.2	61.9	40.9	47.2	33.2	39.0	40.6
2/666	R28Y_100_100e	1.0	0.25	1.0	0.172	0.0	53.4	52.6	45.8	69.7	41.0	53.4	52.6
3/675	R38Y_100_100e	1.0	0.375	1.0	0.28	0.0	58.0	43.1	67.1	49.9	51.4	67.1	49.9
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	1.0	0.378	0.0	62.5	34.1	56.6	66.1	58.8	66.1	56.6
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	1.0	0.484	0.0	67.3	25.4	62.3	67.2	67.8	67.2	67.8
6/702	R83Y_100_100e	1.0	0.75	1.0	0.584	0.0	72.7	16.2	69.0	70.9	76.7	16.2	69.0
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	1.0	0.698	0.0	78.2	7.2	75.5	78.8	84.5	7.2	75.5
8/720	Y00G_100_100e	1.0	1.0	1.0	0.868	0.0	85.1	-3.3	83.7	83.7	84.5	-3.3	83.7
9/639	Y13G_100_100e	0.875	1.0	1.0	0.859	1.0	85.9	10.0	86.9	96.0	9.2	83	83.7
10/558	Y25G_100_100e	0.75	1.0	1.0	0.615	1.0	77.6	-23.7	70.5	83.7	9.5	98	83.7
11/477	Y38G_100_100e	0.625	1.0	1.0	0.476	1.0	72.3	-31.5	59.4	72.3	10.8	112	83.7
12/296	Y50G_100_100e	0.5	1.0	1.0	0.35	1.0	67.2	-38.9	51.1	71.3	15.5	121	83.7
13/135	Y63G_100_100e	0.375	1.0	1.0	0.216	1.0	61.8	-46.3	33.6	67.9	11.7	135	83.7
14/224	Y75G_100_100e	0.25	1.0	1.0	0.165	1.0	57.9	-53.6	36.3	64.4	12.9	141	83.7
15/153	Y88G_100_100e	0.125	1.0	1.0	0.076	1.0	54.7	-61.4	29.8	68.3	15.1	146	83.7
16/72	G00C_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.011	1.0	51.7	-69.1	22.1	72.6	16.2	150	83.7
17/73	G13C_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0129	1.0	52.4	-66.0	13.1	73.1	16.2	150	83.7
18/74	G25C_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.023	1.0	53.5	-59.1	5.4	74.4	16.2	150	83.7
19/75	G38C_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.032	1.0	54.0	-51.9	-2.3	75.0	16.2	150	83.7
20/76	G50C_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0403	1.0	54.0	-50.9	-6.8	75.0	16.2	150	83.7
21/77	G63C_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.048	1.0	54.0	-48.5	-17.3	75.0	16.2	150	83.7
22/78	G75C_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0563	1.0	55.0	-48.5	-25.9	75.0	16.2	150	83.7
23/79	G88C_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0637	1.0	55.5	-48.5	-33.7	75.0	16.2	150	83.7
24/80	C00B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0712	1.0	56.3	-41.9	-45.1	55.3	16.8	193	83.7
25/81	C13B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0803	1.0	56.9	-38.4	-43.3	55.3	16.8	193	83.7
26/82	C25B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0926	1.0	57.4	-35.0	-46.3	55.3	16.8	193	83.7
27/83	C38B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.1061	1.0	58.1	-31.5	-49.9	55.3	16.8	193	83.7
28/84	C50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.1204	1.0	58.8	-28.0	-52.6	55.3	16.8	193	83.7
29/85	C63B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.1347	1.0	59.5	-25.0	-55.3	55.3	16.8	193	83.7
30/86	C75B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.1489	1.0	60.2	-22.0	-57.6	55.3	16.8	193	83.7
31/87	C88B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.1631	1.0	60.9	-19.0	-60.0	55.3	16.8	193	83.7
32/88	C00B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.1772	1.0	61.6	-16.0	-62.3	55.3	16.8	193	83.7
33/89	C13B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.1914	1.0	62.3	-13.0	-64.6	55.3	16.8	193	83.7
34/90	C25B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.2056	1.0	63.0	-10.0	-66.9	55.3	16.8	193	83.7
35/91	C38B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.2198	1.0	63.7	-7.0	-69.2	55.3	16.8	193	83.7
36/92	C50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.2340	1.0	64.4	-4.0	-71.5	55.3	16.8	193	83.7
37/93	C63B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.2482	1.0	65.1	-1.0	-73.8	55.3	16.8	193	83.7
38/94	C75B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.2624	1.0	65.8	2.0	-76.1	55.3	16.8	193	83.7
39/95	C88B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.2766	1.0	66.5	5.0	-78.4	55.3	16.8	193	83.7
40/96	C00B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.2908	1.0	67.2	8.0	-80.7	55.3	16.8	193	83.7
41/97	C13B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.3050	1.0	67.9	11.0	-83.0	55.3	16.8	193	83.7
42/98	C25B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.3192	1.0	68.6	14.0	-85.3	55.3	16.8	193	83.7
43/99	C38B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.3334	1.0	69.3	17.0	-87.6	55.3	16.8	193	83.7
44/100	C50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.3476	1.0	70.0	20.0	-89.9	55.3	16.8	193	83.7
45/101	C63B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.3618	1.0	70.7	23.0	-92.2	55.3	16.8	193	83.7
46/102	C75B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.3760	1.0	71.4	26.0	-94.5	55.3	16.8	193	83.7
47/103	C88B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.3902	1.0	72.1	29.0	-96.8	55.3	16.8	193	83.7
48/104	C00B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.4044	1.0	72.8	32.0	-99.1	55.3	16.8	193	83.7
49/105	C13B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.4186	1.0	73.5	35.0	-101.4	55.3	16.8	193	83.7
50/106	C25B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.4328	1.0	74.2	38.0	-103.7	55.3	16.8	193	83.7
51/107	C38B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.4470	1.0	74.9	41.0	-106.0	55.3	16.8	193	83.7
52/108	C50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.4612	1.0	75.6	44.0	-108.3	55.3	16.8	193	83.7
53/109	C63B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.4754	1.0	76.3	47.0	-110.6	55.3	16.8	193	83.7
54/110	C75B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.4896	1.0	77.0	50.0	-112.9	55.3	16.8	193	83.7
55/111	C88B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5038	1.0	77.7	53.0	-115.2	55.3	16.8	193	83.7
56/112	C00B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5180	1.0	78.4	56.0	-117.5	55.3	16.8	193	83.7
57/113	C13B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5322	1.0	79.1	59.0	-119.8	55.3	16.8	193	83.7
58/114	C25B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5464	1.0	79.8	62.0	-122.1	55.3	16.8	193	83.7
59/115	C38B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5606	1.0	80.5	65.0	-124.4	55.3	16.8	193	83.7
60/116	C50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5748	1.0	81.2	68.0	-126.7	55.3	16.8	193	83.7
61/117	C63B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5890	1.0	81.9	71.0	-129.0	55.3	16.8	193	83.7
62/118	C75B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.6032	1.0	82.6	74.0	-131.3	55.3	16.8	193	83.7
63/119	C88B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.6174	1.0	83.3	77.0	-133.6	55.3	16.8	193	83.7
64/120	C00B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.6316	1.0	84.0	80.0	-135.9	55.3	16.8	193	83.7
65/121	C13B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.6458	1.0	84.7	83.0	-138.2	55.3	16.8	193	83.7
66/122	C25B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.6600	1.0	85.4	86.0	-140.5	55.3	16.8	193	83.7
67/123	C38B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.6742	1.0	86.1	89.0	-142.8	55.3	16.8	193	83.7
68/124	C50B_100_100e	0.0</											

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN15/SN15L0NP.PDF /.PS>; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 19/33

n/f	HfC*Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hs_Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsMnE	rgb*Me	LabCH*Me	25.4
0/648	R25Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	47.6	66.3	65.5	38.4	76.0	30.4	6.9	383
1/666	R25Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	53.4	52.6	45.8	49.4	47.2	8.3	39	25.4
2/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	62.5	54.1	52.4	61.6	69.7	41.0	53.4	69.7
3/702	R75Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	62.5	54.1	52.4	61.6	69.7	41.0	53.4	69.7
4/720	Y00C_100_100e	1.0	0.5	0.0	72.7	16.2	69.0	70.9	76.7	76.7	16.2	76.7
5/738	Y25C_100_100e	1.0	0.5	0.0	85.1	0.0	88.4	9.5	89.6	9.5	88.4	9.5
6/756	Y50C_100_100e	0.75	1.0	0.0	77.6	-23.7	70.5	74.4	108.6	74.4	-23.7	70.5
7/774	Y75C_100_100e	0.25	1.0	0.0	67.2	-38.9	51.1	64.2	127.2	51.1	-38.9	51.1
8/792	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	51.7	-69.1	22.1	72.6	162.2	162.2	-69.1	22.1
9/792	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	51.7	-69.1	22.1	72.6	162.2	162.2	-69.1	22.1
10/76	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.5	51.7	-69.1	22.1	72.6	162.2	162.2	-69.1	22.1
11/80	G50B_100_100e	0.0	1.0	0.5	51.7	-69.1	22.1	72.6	162.2	162.2	-69.1	22.1
12/84	G75B_100_100e	0.0	1.0	0.5	51.7	-69.1	22.1	72.6	162.2	162.2	-69.1	22.1
13/8	B00M_100_100e	0.0	1.0	0.0	36.2	26.8	50.0	-30.5	58.6	328.6	26.8	50.0
14/332	B25R_100_100e	0.5	1.0	0.0	36.2	26.8	50.0	-30.5	58.6	328.6	26.8	50.0
15/656	B50R_100_100e	1.0	0.0	0.0	47.3	72.7	-10.1	73.5	352.0	352.0	72.7	-10.1
16/652	B75R_100_100e	1.0	0.0	0.0	47.3	72.7	-10.1	73.5	352.0	352.0	72.7	-10.1
17/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	47.6	66.3	31.6	73.4	25.4	25.4	66.3	31.6
18/608	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	56.5	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	56.5	72.0
19/766	R50Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	56.5	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	56.5	72.0
20/724	Y00C_100_050e	1.0	0.5	0.5	56.5	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	56.5	72.0
21/560	Y50C_100_050e	0.75	1.0	0.5	56.5	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	56.5	72.0
22/460	G00B_100_050e	0.5	1.0	0.5	56.5	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	56.5	72.0
23/460	G00B_100_050e	0.5	1.0	0.5	56.5	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	56.5	72.0
24/460	G00B_100_050e	0.5	1.0	0.5	56.5	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	56.5	72.0
25/692	B50R_100_050e	1.0	0.5	0.5	56.5	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	56.5	72.0
26/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	56.5	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	56.5	72.0
27/506	R00Y_075_050e	0.75	0.5	0.5	56.5	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	56.5	72.0
28/524	R50Y_075_050e	0.75	0.5	0.5	56.5	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	56.5	72.0
29/542	Y00C_075_050e	0.75	0.5	0.5	56.5	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	56.5	72.0
30/380	Y50C_075_050e	0.25	0.75	0.5	56.5	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	56.5	72.0
31/218	G00B_075_050e	0.25	0.75	0.5	56.5	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	56.5	72.0
32/222	G50B_075_050e	0.25	0.75	0.5	56.5	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	56.5	72.0
33/186	B00R_075_050e	0.25	0.75	0.5	56.5	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	56.5	72.0
34/510	B50R_075_050e	0.75	0.5	0.5	56.5	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	56.5	72.0
35/506	R00Y_075_050e	0.75	0.5	0.5	56.5	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	56.5	72.0
36/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	56.5	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	56.5	72.0
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	56.5	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	56.5	72.0
38/360	Y00C_050_050e	0.5	0.0	0.0	56.5	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	56.5	72.0
39/198	Y50C_050_050e	0.25	0.5	0.0	56.5	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	56.5	72.0
40/36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.0	56.5	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	56.5	72.0
41/40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.0	56.5	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	56.5	72.0
42/4	B00R_050_050e	0.0	0.5	0.0	56.5	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	56.5	72.0
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.0	0.0	56.5	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	56.5	72.0
44/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	56.5	72.0	33.1	15.8	36.7	25.4	56.5	72.0
45/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0
46/91	NW_013e	0.125	0.125	0.125	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0
47/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0
48/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0
49/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0
50/455	NW_063e	0.625	0.625	0.625	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0
51/66	NW_075e	0.75	0.75	0.75	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0
52/66	NW_088e	0.875	0.875	0.875	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0
53/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0

Mean color difference of this page: $\Delta E^* = 11.3$

input: rgb/cmyk -> rgbe
output: overføring til cmyke

TUB-prøveplansje SN15; 1080 standard farger
farger og fargeavstander, ΔE^*

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN15/SN15L0NP.PDF /.PS>; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 24/33

n	H1C*Fe	h ₁ a*Fe	rgb*Fe	ic ₁ *Fe	h ₁ a*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	h ₁ a*Fe	rgb*Ne	LabCH*Ne	DF*Ne	h ₁ a*Ne	rgb*Ne	LabCH*Ne
324	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	33.1	36.7	25.4	0.5	0.0	0.0	35.3	37.1	22.2	43.3	30.9
325	R050_050_050b	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	33.1	36.7	25.4	0.5	0.0	0.0	35.3	37.1	22.2	43.3	19.6
326	R050_050_050c	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	32.9	36.3	35.0	0.5	0.0	0.0	35.9	38.2	13.6	40.6	40.6
327	R050_050_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	29.8	31.0	32.6	0.5	0.0	0.0	36.2	42.4	-3.1	40.8	40.8
328	R050_050_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
329	R050_050_050f	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
330	R050_050_050g	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
331	R050_050_050h	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
332	R050_050_050i	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
333	R050_050_050j	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
334	R050_050_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
335	R050_050_050l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
336	R050_050_050m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
337	R050_050_050n	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
338	R050_050_050o	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
339	R050_050_050p	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
340	R050_050_050q	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
341	R050_050_050r	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
342	R050_050_050s	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
343	R050_050_050t	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
344	R050_050_050u	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
345	R050_050_050v	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
346	R050_050_050w	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
347	R050_050_050x	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
348	R050_050_050y	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
349	R050_050_050z	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
350	R050_050_050aa	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
351	R050_050_050ab	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
352	R050_050_050ac	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
353	R050_050_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
354	R050_050_050ae	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
355	R050_050_050af	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
356	R050_050_050ag	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
357	R050_050_050ah	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
358	R050_050_050ai	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
359	R050_050_050aj	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
360	R050_050_050ak	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
361	R050_050_050al	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
362	R050_050_050am	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
363	R050_050_050an	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
364	R050_050_050ao	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
365	R050_050_050ap	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
366	R050_050_050aq	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
367	R050_050_050ar	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
368	R050_050_050as	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
369	R050_050_050at	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
370	R050_050_050au	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
371	R050_050_050av	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.0	34.9
372	R050_050_050aw	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	25.0	-15.2	0.5	0.0	0.0	36.1	44.2	-8.4	45.	

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN15/SN15.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN15/SN15L0NP.PDF /PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 26/33

TUB-prøveplansje SN15; 1080 standard farger
farger og fargeavstander. ΔE^* ,

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

	n	HC-Fe	$rgb-Fe$	$ict-Fe$	$hsa-Fe$	$rgb+Fe$	$LabCh+Fe$	$LabCh-Fe$	$rgb+Fe$	$LabCh+Fe$	$LabCh-Fe$	$DE^{*}Fe$	$hsa+Fe$	$rgb+Fe$	$LabCh+Fe$	$LabCh-Fe$
	486	R00Y, 075, 075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0098	40.5	49.7	23.7	55.1	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	487	R35Y, 075, 075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.5	51.1	14.1	53.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	488	R10Y, 075, 075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	489	R10Y, 075, 075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	490	B65K, 075, 075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	491	B57K, 075, 075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	492	B50K, 075, 075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	493	B43K, 087, 087e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	494	B38K, 100, 100e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	495	R15Y, 075, 075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	496	R31Y, 075, 062e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	497	R31Y, 075, 062e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	498	B69K, 075, 062e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	499	B59K, 075, 062e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	500	B59K, 075, 062e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	501	B59K, 075, 062e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	502	B42K, 087, 075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	503	B36K, 100, 087e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	504	R31Y, 075, 075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	505	R18Y, 075, 062e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	506	R00Y, 075, 050e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	507	R26Y, 075, 050e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	508	B61K, 075, 050e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	509	B30K, 075, 050e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	510	B40K, 087, 050e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	511	B34K, 100, 075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	512	R30Y, 075, 075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	513	R30Y, 075, 075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	514	R23Y, 075, 075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	515	R18Y, 075, 062e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	516	R00Y, 075, 050e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	517	R26Y, 075, 050e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	518	B61K, 075, 050e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	519	B30K, 075, 050e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	520	B40K, 087, 050e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	521	B34K, 100, 075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	522	R30Y, 075, 075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	523	R30Y, 075, 075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	524	R23Y, 075, 075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	525	R18Y, 075, 062e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	526	R00Y, 075, 050e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	527	R26Y, 075, 050e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	528	B61K, 075, 050e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	529	B30K, 075, 050e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	530	B40K, 087, 050e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	531	B34K, 100, 075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	532	R30Y, 075, 075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	533	R30Y, 075, 075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	534	R23Y, 075, 075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	535	R18Y, 075, 062e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	536	R00Y, 075, 050e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	537	R26Y, 075, 050e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	538	B61K, 075, 050e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	539	B30K, 075, 050e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	540	B40K, 087, 050e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	541	B34K, 100, 075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	542	R30Y, 075, 075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	543	R30Y, 075, 075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0463	40.6	53.0	4.0	53.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	544	R23Y, 07														

SN150-7N Page 26/33-E

5-0132530-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN15/SN15L0NP.PDF /.PS>; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

n	H*Ch*Fe	rgb-Fe	icL-Fe	hsa-Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DF**Fe	hsa**Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe
972	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.3	76.3	1.9	360
974	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	-1.2	259.3	5.3	360
975	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	-1.9	259.1	11.3	360
976	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-2.0	260.3	12.0	360
977	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	-1.8	261.7	11.1	360
978	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	-1.5	262.5	9.7	360
979	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	-1.1	261.9	7.4	360
980	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-0.4	260.0	4.9	360
981	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	251.4	0.2	360
982	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.1	78.3	1.6	360
983	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	-1.3	258.6	5.2	360
984	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	-2.0	259.6	10.6	360
985	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-2.0	260.4	12.2	360
986	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	-1.8	261.5	11.1	360
987	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	-1.5	262.7	9.6	360
988	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	-1.1	262.2	7.1	360
989	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-0.4	262.2	4.8	360
990	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	217.9	0.1	360
991	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	59.7	0.9	360
992	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	-1.4	258.4	4.7	360
993	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	-2.1	259.2	10.7	360
994	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-2.1	261.3	11.8	360
995	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	-2.0	262.2	10.7	360
996	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	-1.7	262.8	9.1	360
997	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	-1.3	263.1	6.7	360
998	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-0.2	267.4	4.5	360
999	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1	0.5	360
1000	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	-1.5	258.4	4.3	360
1001	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	-2.1	259.7	9.8	360
1002	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	-2.2	261.3	11.4	360
1003	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-2.0	262.2	10.4	360
1004	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	-1.7	263.2	8.9	360
1005	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	-1.2	262.6	6.5	360
1006	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	-0.6	266.7	4.5	360
1007	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-0.2	272.1	0.2	360
1008	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	68.8	2.1	360
1009	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	-0.3	261.2	1.7	360
1010	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	-1.3	259.3	6.0	360
1011	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	-1.9	259.6	9.8	360
1012	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-2.0	260.0	11.3	360
1013	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	-2.0	260.5	12.5	360
1014	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	-2.0	260.8	12.1	360
1015	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	-1.9	261.6	11.4	360
1016	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-1.7	261.7	11.0	360
1017	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.5	262.4	9.2	360
1018	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	-1.3	263.1	7.7	360
1019	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	-0.9	264.0	6.2	360
1020	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	-0.4	262.6	5.2	360
1021	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	203.1	0.1	360
1022	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.2	65.6	1.7	360
1023	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	-0.4	261.4	1.8	360
1024	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	-1.4	259.2	5.7	360
1025	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-1.9	259.2	9.4	360
1026	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	260.0	10.8	360
1027	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	-2.1	260.3	11.8	360
1028	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	-2.0	261.0	11.8	360
1029	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	-1.9	261.1	11.1	360
1030	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-1.5	261.8	10.3	360
1031	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	-2.1	260.6	12.0	360
1032	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	-2.1	261.7	11.8	360
1033	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	-2.0	261.8	10.8	360
1034	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-1.9	262.3	9.9	360
1035	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	262.6	8.8	360
1036	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	-1.2	263.2	7.4	360
1037	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	-0.9	263.0	5.8	360
1038	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	263.0	5.8	360
1039	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	54.5	1.0	360
1040	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	-0.5	258.8	1.2	360
1041	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	-1.4	259.7	5.0	360
1042	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	-2.0	260.2	8.9	360
1043	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-2.1	260.7	10.3	360
1044	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.1	260.6	12.0	360
1045	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	-2.1	261.7	11.8	360
1046	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	-2.1	261.8	10.8	360
1047	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	-2.0	262.3	9.9	360
1048	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-1.9	262.7	9.9	360
1049	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	-1.4	262.6	8.8	360
1050	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	-1.2	263.2	7.4	360
1051	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	-0.9	263.0	5.8	360
1052	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	263.0	5.8	360


Mean color difference of this page:

delta E* = 7.2

SN150-7N, Page 32/33-F

TUB-prøveplansje SN15; 1080 standard farger
farger og fargeavstander, ΔE^*

input: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
output: overføring til *cmyke*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN15/SN15L0NP.PDF /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN15/SN15.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-SN15/SN15L0NP.PDF /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6 (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta

n	HC*Fe	rgb_Fe	Lab*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	rgb*Me	LabCh*Me	DF*Me	rgb*Me	LabCh*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROXY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	G50B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	Y06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	B06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B00C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.42	0.0	1.0	0.42	0.0	1.0	0.42

Mean color difference of this page:

delta E** = 8.0

5-0133230-F0

SN150-7N, Page 33/33-F

TUB-prøveplansje SN15; 1080 standard farger
farger og fargeavstander, ΔE^*

input: rgb/cmyk -> rgb
output: overføring til cmyk