

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a

Datos del dispositivo (d) o
elemental (e) color:

HIC^*

código de tono para les colores

esta página:

$H^*_-= R00Y-, R25Y-, ..., B75R-$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)



H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



$u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



2-113031-L0

SS080-7N

gráfico TUB-SS08; 16 tonos, estándar de papel offset
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a

Datos del dispositivo (d) o
elemental (e) color:

HIC^*_e


código de tono para les colores

esta página:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, ..., B75R_e$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	46.6	71.5	34.1	79.2
R25Y_100_100_e	51.6	58.4	50.9	77.5
R50Y_100_100_e	61.7	37.4	61.9	72.4
R75Y_100_100_e	72.7	17.3	73.6	75.6
Y00G_100_100_e	85.8	-3.5	87.4	87.5
Y25G_100_100_e	74.0	-23.2	68.9	72.7
Y50G_100_100_e	62.6	-38.9	51.2	64.3
Y75G_100_100_e	54.4	-53.3	36.0	64.3
G00B_100_100_e	50.3	-62.6	20.1	65.8
G25B_100_100_e	52.7	-49.8	-8.4	50.5
G50B_100_100_e	55.4	-37.8	-28.4	47.3
G75B_100_100_e	50.5	-19.0	-39.7	44.0
B00R_100_100_e	38.7	1.1	-38.9	38.9
B25R_100_100_e	27.4	22.6	-38.9	45.1
B50R_100_100_e	31.5	45.7	-27.9	53.5
B75R_100_100_e	41.9	68.7	-9.5	69.4



$u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	46.6	71.5	34.1	79.2
Y _e ,Ma	85.8	-3.5	87.4	87.5
G _e ,Ma	50.3	-62.6	20.1	65.8
C _e ,Ma	55.4	-37.8	-28.4	47.3
B _e ,Ma	38.7	1.1	-38.9	38.9
M _e ,Ma	31.5	45.7	-27.9	53.5
N _e ,Ma	23.6	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	96.4	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



2-113131-L0

SS080-73

gráfico TUB-SS08; 16 tonos, estándar de papel offset
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{de}$

2-113131-F0

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a

Datos del dispositivo (d) o
elemental (e) color:

HIC^*_e


código de tono para les colores

esta página:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, ..., B75R_e$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)



H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	46.6	71.5	34.1	79.2	25
R25Y_100_100_e	51.6	58.4	50.9	77.5	41
R50Y_100_100_e	61.7	37.4	61.9	72.4	58
R75Y_100_100_e	72.7	17.3	73.6	75.6	76
Y00G_100_100_e	85.8	-3.5	87.4	87.5	92
Y25G_100_100_e	74.0	-23.2	68.9	72.7	108
Y50G_100_100_e	62.6	-38.9	51.2	64.3	127
Y75G_100_100_e	54.4	-53.3	36.0	64.3	145
G00B_100_100_e	50.3	-62.6	20.1	65.8	162
G25B_100_100_e	52.7	-49.8	-8.4	50.5	189
G50B_100_100_e	55.4	-37.8	-28.4	47.3	216
G75B_100_100_e	50.5	-19.0	-39.7	44.0	244
B00R_100_100_e	38.7	1.1	-38.9	38.9	271
B25R_100_100_e	27.4	22.6	-38.9	45.1	300
B50R_100_100_e	31.5	45.7	-27.9	53.5	328
B75R_100_100_e	41.9	68.7	-9.5	69.4	352



$u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	46.6	71.5	34.1	79.2	25
Ye,Ma	85.8	-3.5	87.4	87.5	92
Ge,Ma	50.3	-62.6	20.1	65.8	162
Ce,Ma	55.4	-37.8	-28.4	47.3	216
Be,Ma	38.7	1.1	-38.9	38.9	271
Me,Ma	31.5	45.7	-27.9	53.5	328
Ne,Ma	23.6	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	96.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



2-113231-L0

SS080-73

gráfico TUB-SS08; 16 tonos, estándar de papel offset
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{de}$

2-113231-F0

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a

Datos del dispositivo (d) o
elemental (e) color:

HIC^*_e


código de tono para los colores

esta página:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)



H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	46.6	71.5	34.1	79.2	25
R25Y_100_100_e	51.6	58.4	50.9	77.5	41
R50Y_100_100_e	61.7	37.4	61.9	72.4	58
R75Y_100_100_e	72.7	17.3	73.6	75.6	76
Y00G_100_100_e	85.8	-3.5	87.4	87.5	92
Y25G_100_100_e	74.0	-23.2	68.9	72.7	108
Y50G_100_100_e	62.6	-38.9	51.2	64.3	127
Y75G_100_100_e	54.4	-53.3	36.0	64.3	145
G00B_100_100_e	50.3	-62.6	20.1	65.8	162
G25B_100_100_e	52.7	-49.8	-8.4	50.5	189
G50B_100_100_e	55.4	-37.8	-28.4	47.3	216
G75B_100_100_e	50.5	-19.0	-39.7	44.0	244
B00R_100_100_e	38.7	1.1	-38.9	38.9	271
B25R_100_100_e	27.4	22.6	-38.9	45.1	300
B50R_100_100_e	31.5	45.7	-27.9	53.5	328
B75R_100_100_e	41.9	68.7	-9.5	69.4	352



$u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	46.6	71.5	34.1	79.2	25
Ye,Ma	85.8	-3.5	87.4	87.5	92
Ge,Ma	50.3	-62.6	20.1	65.8	162
Ce,Ma	55.4	-37.8	-28.4	47.3	216
Be,Ma	38.7	1.1	-38.9	38.9	271
Me,Ma	31.5	45.7	-27.9	53.5	328
Ne,Ma	23.6	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	96.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



2-113331-L0

SS080-73

gráfico TUB-SS08; 16 tonos, estándar de papel offset
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{de}$

2-113331-F0

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a

Datos del dispositivo (d) o
elemental (e) color:

HIC_e


código de tono para los colores

esta página:

$H_e^* = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)



H_e^*	$L^*=L_a^* a_a^*$	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
R00Y_100_100_e	46.6	71.5	34.1	79.2
R25Y_100_100_e	51.6	58.4	50.9	77.5
R50Y_100_100_e	61.7	37.4	61.9	72.4
R75Y_100_100_e	72.7	17.3	73.6	75.6
Y00G_100_100_e	85.8	-3.5	87.4	87.5
Y25G_100_100_e	74.0	-23.2	68.9	72.7
Y50G_100_100_e	62.6	-38.9	51.2	64.3
Y75G_100_100_e	54.4	-53.3	36.0	64.3
G00B_100_100_e	50.3	-62.6	20.1	65.8
G25B_100_100_e	52.7	-49.8	-8.4	50.5
G50B_100_100_e	55.4	-37.8	-28.4	47.3
G75B_100_100_e	50.5	-19.0	-39.7	44.0
B00R_100_100_e	38.7	1.1	-38.9	38.9
B25R_100_100_e	27.4	22.6	-38.9	45.1
B50R_100_100_e	31.5	45.7	-27.9	53.5
B75R_100_100_e	41.9	68.7	-9.5	69.4



$u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

Name	$L^*=L_a^* a_a^*$	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
Re,Ma	46.6	71.5	34.1	79.2
Ye,Ma	85.8	-3.5	87.4	87.5
Ge,Ma	50.3	-62.6	20.1	65.8
Ce,Ma	55.4	-37.8	-28.4	47.3
Be,Ma	38.7	1.1	-38.9	38.9
Me,Ma	31.5	45.7	-27.9	53.5
Ne,Ma	23.6	0.0	0.0	0.0
We,Ma	96.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



2-113431-L0

SS080-73


gráfico TUB-SS08; 16 tonos, estándar de papel offset
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{de}$

2-113431-F0

TUB matrícula: 20130201-SS08/SS08L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

TUB material: code=rha4ta




entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS08/SS08L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización SS08/SS08LS30FA.DAT en archivo (F), página 6/33




SS080-73
gráfico TUB-SS08; 16 tonos, estándar de papel offset
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmy0^*$



2-113531-E0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS08/SS08.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 88.0 \ 90.0 \ 94.3$

$LAB^*_d = 88.0 \ -6.8 \ 89.7$

$rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 49.6 \ 70.6 \ 157.0$

$LAB^*_d = 49.6 \ -65.0 \ 27.6$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 57.0 \ 49.7 \ 233.2$

$LAB^*_d = 57.0 \ -29.7 \ -39.8$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 46.4 \ 83.4 \ 32.5$

$LAB^*_d = 46.4 \ 70.3 \ 44.9$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 47.2 \ 78.3 \ 359.5$

$LAB^*_d = 47.2 \ 78.3 \ -0.6$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.8 \ 46.7 \ 303.9$

$LAB^*_d = 25.8 \ 26.0 \ -38.7$

$rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 85.8 \ 87.5 \ 92.3$

$LAB^*_e = 85.8 \ -3.5 \ 87.4$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.93 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.3 \ 65.8 \ 162.2$

$LAB^*_e = 50.3 \ -62.6 \ 20.1$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.112$

C_e

$LCH^*_e = 55.4 \ 47.3 \ 216.9$

$LAB^*_e = 55.4 \ -37.8 \ -28.4$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.767$

B_e

$LCH^*_e = 38.7 \ 38.9 \ 271.7$

$LAB^*_e = 38.7 \ 1.1 \ -38.9$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.38 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 46.6 \ 79.2 \ 25.4$

$LAB^*_e = 46.6 \ 71.5 \ 34.1$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.219$

M_e

$LCH^*_e = 31.5 \ 53.5 \ 328.6$

$LAB^*_e = 31.5 \ 45.7 \ -27.9$

$rgb^*_{de} = 0.319 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 83.5 \ 84.9 \ 90.0$

$LAB^*_s = 83.5 \ 0.0 \ 84.9$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.86 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.7 \ 66.4 \ 150.0$

$LAB^*_s = 52.7 \ -57.5 \ 33.2$

$rgb^*_{ds} = 0.083 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 46.5 \ 81.7 \ 30.0$

$LAB^*_s = 46.5 \ 70.7 \ 40.8$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s

$LCH^*_s = 32.0 \ 54.2 \ 330.0$

$LAB^*_s = 32.0 \ 46.9 \ -27.1$

$rgb^*_{ds} = 0.334 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 39.4 \ 39.0 \ 270.0$

$LAB^*_s = 39.4 \ 0.0 \ -39.0$

$rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.399 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

2-113631-L0

SS080-73

$LAB^*Ia0, YN=0\%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB^*nw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0$

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 7/33

gráfico TUB-SS08; 16 tonos, estándar de papel offset
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas, 3D=1, de=1, cmy0*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$					$rgb^*_{dxx361M}$			$LAB^*_{dxx361M}(x=LabCh)$					$rgb^*_{dsx361M}$			$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$					$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$				
32.5	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	32.5	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	32	1.0	0.0	0.084	46.5	70.8	40.9	81.7	30	1.0	0.0	0.219	46.6	71.6	34.1	79.3	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	49.9	62.1	48.7	79.0	38.1	1.0	0.117	0.0	49.7	62.7	48.6	79.3	37	1.0	0.099	0.0	49.2	63.8	48.1	79.9	37	1.0	0.016	0.0	46.9	69.3	45.5	82.9	33
46.5	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.8	51.4	54.3	74.8	46.5	1.0	0.25	0.0	54.9	51.4	54.4	74.8	46	1.0	0.226	0.0	53.9	53.5	53.5	75.6	45	1.0	0.185	0.0	52.3	57.1	51.7	77.0	42
56.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	60.5	39.6	60.5	72.3	56.7	1.0	0.367	0.0	60.1	40.4	60.2	72.5	56	1.0	0.316	0.0	57.9	45.3	57.9	73.5	52	1.0	0.292	0.0	56.7	47.6	56.7	74.0	49
66.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	66.4	28.5	66.7	72.5	66.8	1.0	0.5	0.0	66.4	28.5	66.7	72.6	66	1.0	0.415	0.0	62.4	36.2	62.7	72.4	60	1.0	0.401	0.0	61.7	37.4	62.0	72.4	58
77.9	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.5	15.9	74.3	76.0	77.9	1.0	0.617	0.0	73.1	16.8	73.9	75.8	67	1.0	0.502	0.0	66.5	28.4	66.8	72.6	67	1.0	0.498	0.0	66.3	28.7	66.6	72.6	66
85.1	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.1	6.8	80.2	80.5	85.1	1.0	0.75	0.0	79.1	6.8	80.3	80.6	85	1.0	0.592	0.0	71.7	19.4	72.6	75.1	75	1.0	0.599	0.0	72.0	18.7	73.0	75.3	75
90.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.1	-0.9	85.5	85.5	90.6	1.0	0.867	0.0	83.8	-0.3	85.2	85.2	90	1.0	0.695	0.0	76.7	10.9	77.8	78.6	82	1.0	0.72	0.0	77.8	9.1	78.9	79.5	83
94.3	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.0	-6.8	89.7	90.0	94.3	1.0	1.0	0.0	88.1	-6.8	89.8	90.0	94	1.0	0.86	0.0	83.5	0.0	84.9	84.9	90	1.0	0.93	0.0	85.9	-3.4	87.5	87.5	92
97.1	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.5	-10.3	82.8	83.5	97.1	0.883	1.0	0.0	84.8	-10.0	83.3	84.0	96	0.88	1.0	0.0	84.7	-10.1	83.2	83.8	97	0.745	1.0	0.0	80.4	-14.2	77.5	78.8	100
100.2	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.5	-14.0	77.6	78.9	100.2	0.75	1.0	0.0	80.6	-13.9	77.7	78.9	100	0.647	1.0	0.0	76.8	-19.6	73.5	76.1	105	0.561	1.0	0.0	73.3	-24.1	67.3	71.6	109
106.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.9	-20.8	72.5	75.5	106.0	0.633	1.0	0.0	76.3	-20.3	72.9	75.7	105	0.523	1.0	0.0	71.7	-25.8	64.2	69.3	112	0.43	1.0	0.0	67.8	-30.8	58.2	65.8	117
113.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-26.9	62.2	67.8	113.3	0.5	1.0	0.0	70.7	-26.8	62.3	67.8	113	0.399	1.0	0.0	66.4	-32.4	56.2	64.9	120	0.325	1.0	0.0	62.7	-38.9	51.2	64.3	127
121.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.4	-33.6	54.7	64.2	121.5	0.383	1.0	0.0	65.8	-33.1	55.2	64.5	121	0.328	1.0	0.0	62.8	-38.6	51.4	64.3	127	0.254	1.0	0.0	58.7	-45.9	45.3	64.5	134
135.8	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-46.3	44.9	64.5	135.8	0.25	1.0	0.0	58.5	-46.2	44.9	64.5	135	0.258	1.0	0.0	58.9	-45.5	45.6	64.5	135	0.146	1.0	0.0	54.9	-52.5	37.2	64.4	143
146.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.2	-53.6	35.4	64.3	146.5	0.133	1.0	0.0	54.5	-53.2	36.2	64.4	145	0.178	1.0	0.0	56.0	-50.7	39.7	64.4	142	0.049	1.0	0.0	51.5	-60.6	31.1	68.2	153
157.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0	0.0	1.0	0.0	49.7	-65.0	27.6	70.7	157	0.084	1.0	0.0	52.7	-57.4	33.2	66.5	150	0.0	1.0	0.112	50.4	-62.6	20.1	65.8	163
162.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.4	-62.3	19.2	65.2	162.8	0.0	1.0	0.117	50.4	-62.5	19.8	65.7	162	0.0	1.0	0.0	49.7	-65.0	27.6	70.7	157	0.0	1.0	0.218	51.0	-59.5	12.0	60.8	168
170.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.1	-58.4	9.7	59.2	170.5	0.0	1.0	0.25	51.1	-58.4	9.7	59.3	170	0.0	1.0	0.16	50.7	-61.3	16.5	63.6	165	0.0	1.0	0.315	51.6	-56.1	4.0	56.4	173
180.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-53.7	-0.7	53.7	180.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.0	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.268	51.1	-57.8	8.1	58.5	172	0.0	1.0	0.391	52.2	-53.0	-2.0	53.2	181
192.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.2	-10.8	49.4	192.6	0.0	1.0	0.5	53.1	-48.2	-10.7	49.5	192	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.468	52.8	-49.7	-8.3	50.5	189
204.6	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.2	-43.2	-19.8	47.5	204.6	0.0	1.0	0.617	54.1	-43.5	-19.2	47.7	203	0.0	1.0	0.441	52.6	-51.0	-6.2	51.5	187	0.0	1.0	0.535	53.4	-46.9	-13.4	48.9	195
215.7	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.3	-38.3	-27.5	47.2	215.7	0.0	1.0	0.75	55.4	-38.2	-27.5	47.2	215	0.0	1.0	0.525	53.3	-47.3	-12.6	49.1	195	0.0	1.0	0.611	54.1	-43.8	-18.8	47.8	203
224.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.1	-34.1	-33.9	48.1	224.8	0.0	1.0	0.867	56.1	-34.3	-33.4	48.1	224	0.0	1.0	0.598	54.0	-44.4	-17.9	48.0	202	0.0	1.0	0.682	54.7	-41.1	-23.4	47.4	209
233.2	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233.2	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.6	-39.8	49.8	233	0.0	1.0	0.686	54.8	-41.0	-23.6	47.4	210	0.0	1.0	0.767	55.5	-37.7	-28.4	47.4	218
237.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.2	-25.1	-39.8	47.1	237.7	0.0	0.883	1.0	54.5	-25.3	-39.8	47.3	237	0.0	1.0	0.768	55.5	-37.7	-28.4	47.4	217	0.0	1.0	0.855	56.0	-34.8	-32.8	48.0	223
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.9	-19.7	-39.7	44.4	243.5	0.0	0.75	1.0	50.9	-19.7	-39.7	44.4	243	0.0	1.0	0.877	56.2	-33.9	-33.9	48.2	225	0.0	1.0	0.961	56.8	-31.1	-38.0	49.3	230
249.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.6	-14.3	-39.4	42.0	249.9	0.0	0.633	1.0	47.9	-14.6	-39.4	42.2	249	0.0	1.0	0.981	56.9	-30.4	-38.9	49.5	232	0.0	0.895	1.0	54.7	-25.8	-39.8	47.6	237
260.8	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	43.1	-6.3	-39.3	39.8	260.8	0.0	0.5	1.0	43.1	-6.2	-39.2	39.8	260	0.0	0.827	1.0	53.0	-22.9	-39.8	46.1	240	0.0	0.734	1.0	50.5	-19.0	-39.7	44.1	244
272.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	38.5	1.5	-38.8	38.9	272.2	0.0	0.383	1.0	38.8	1.0	-38.9	39.0	271	0.0	0.683	1.0	49.2	-16.7	-39.6	43.1	247	0.0	0.616	1.0	47.3	-13.7	-39.4	41.9	250
284.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	34.1	9.8	-38.8	40.0	284.2	0.0	0.25	1.0	34.1	9.9	-38.7	40.1	284	0.0	0.567	1.0	45.6	-10.5	-39.5	41.0	255	0.0	0.532	1.0	44.3	-8.3	-39.4	40.4	258
295.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	29.5	18.5	-38.8	43.0	295.4	0.0	0.133	1.0	29.8	17.9	-38.8	42.9	294	0.0	0.487	1.0	42.7	-5.4	-39.3	39.7	262	0.0	0.461	1.0	41.7	-3.7	-39.3	39.5	264
303.9	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.8	26.0	-38.7	46.7	303.9	0.0	0.0	1.0	25.9	26.1	-38.7	46.7	303	0.0	0.4	1.0	39.4	0.0	-39.0	39.1	270	0.0	0.381	1.0	38.7	1.2	-38.8	39.0	273
312.9	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	28.4	32.6	-35.0	47.9	312.9	0.117	0.0	1.0	28.3	32.2	-35.3	47.8	312	0.0	0.326	1.0	36.8	4.8	-39.0	39.4	277	0.0	0.311	1.0	36.3	5.8	-39.0	39.5	278
322.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	29.2	39.8	-31.1	50.6	322.0	0.25	0.0	1.0	29.3	39.9	-31.1	50.6	322	0.0	0.242	1.0	33.8	10.4	-38.8	40.3	285	0.0	0.231	1.0	33.4	11.1	-38.9	40.5	286
333.8	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.3	50.2	-24.6	55.9	333.8	0.367	0.0	1.0	33.1	49.6	-25.1	55.6	333	0.0	0.164	1.0	31.0	15.8	-39.0	42.1	292	0.0	0.157	1.0	30.7	16.2	-38.9	42.3	293
340.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.7	56.5	-19.8	59.9	340.6	0.5	0.0	1.0	36.8	56.6	-19.8	60.0	340	0.0	0.058	1.0	27.6	22.5	-38.9	45.0	300	0.0	0.055	1.0	27.5	22.7	-38.9	45.1	300
348.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	64.4	-13.1	65.7	348.4	0.617	0.0	1.0	39.0	64.0	-13.5	65.4	347	0.043	0.0	1.0	26.8	28.4	-37.6	47.1	307	0.04	0.0	1.0	26.7	28.2	-37.6	47.1	307
353.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	42.7	70.0	-8.4	70.5	353.1	0.75	0.0	1.0	42.8	70.0	-8.3	70.5	353	0.154	0.0	1.0	28.7	34.3	-34.2	48.5	315	0.145	0.0	1.0	28.6	33.8	-34.5	48.4	314

2-113731-L0

SS080-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nmw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 8/33

gráfico TUB-SS08; 16 tonos, estándar de papel offset
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas, 3D=1, de=1, cmy0*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

TUB matrícula: 20130201-SS08/SS08L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

LAB* dd64M										LAB* dex361M										rgb* dd64M			rgb* dex361M		
lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb*	dd64M	LAB*	ddx64M (x=LabCh)				lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb*	dex361M	LAB*	dex361M	rgb*	dd64M	rgb*	dex361M					
32.5	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	32.5				1.0	0.0	0.219	46.6	71.6	34.1	79.3	25				
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	49.9	62.1	48.7	79.0	38.1				1.0	0.016	0.0	46.9	69.3	45.5	82.9	33				
46.5	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.8	51.4	54.3	74.8	46.5				1.0	0.185	0.0	52.3	57.1	51.7	77.0	42				
56.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	60.5	39.6	60.5	72.3	56.7				1.0	0.292	0.0	56.7	47.6	56.7	74.0	49				
66.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	66.4	28.5	66.7	72.5	66.8				1.0	0.401	0.0	61.7	37.4	62.0	72.4	58				
77.9	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.5	15.9	74.3	76.0	77.9				1.0	0.498	0.0	66.3	28.7	66.6	72.6	66				
85.1	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.1	6.8	80.2	80.5	85.1				1.0	0.599	0.0	72.0	18.7	73.0	75.3	75				
90.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.1	-0.9	85.5	85.5	90.6				1.0	0.72	0.0	77.8	9.1	78.9	79.5	83				
94.3	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.0	-6.8	89.7	90.0	94.3				1.0	0.93	0.0	85.9	-3.4	87.5	87.5	92				
97.1	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.5	-10.3	82.8	83.5	97.1				1.0	0.745	1.0	80.4	-14.2	77.5	78.8	100				
100.2	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.5	-14.0	77.6	78.9	100.2				0.561	1.0	0.0	73.3	-24.1	67.3	71.6	109				
106.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.9	-20.8	72.5	75.5	106.0				0.43	1.0	0.0	67.8	-30.8	58.2	65.8	117				
113.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-26.9	62.2	67.8	113.3				0.325	1.0	0.0	62.7	-38.9	51.2	64.3	127				
121.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.4	-33.6	54.7	64.2	121.5				0.254	1.0	0.0	58.7	-45.9	45.3	64.5	135				
135.8	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-46.3	44.9	64.5	135.8				0.146	1.0	0.0	54.9	-52.5	37.2	64.4	144				
146.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.2	-53.6	35.4	64.3	146.5				0.049	1.0	0.0	51.5	-60.6	31.1	68.2	152				
157.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0				0.0	1.0	0.112	50.4	-62.6	20.1	65.8	162				
162.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.4	-62.3	19.2	65.2	162.8				0.0	1.0	0.218	51.0	-59.5	12.0	60.8	168				
170.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.1	-58.4	9.7	59.2	170.5				0.0	1.0	0.315	51.6	-56.1	4.0	56.4	175				
180.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-53.7	-0.7	53.7	180.7				0.0	1.0	0.391	52.2	-53.0	-2.0	53.2	182				
192.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.2	-10.8	49.4	192.6				0.0	1.0	0.468	52.8	-49.7	-8.3	50.5	189				
204.6	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.2	-43.2	-19.8	47.5	204.6				0.0	1.0	0.535	53.4	-46.9	-13.4	48.9	195				
215.7	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.3	-38.3	-27.5	47.2	215.7				0.0	1.0	0.611	54.1	-43.8	-18.8	47.8	203				
224.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.1	-34.1	-33.9	48.1	224.8				0.0	1.0	0.682	54.7	-41.1	-23.4	47.4	209				
233.2	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233.2				0.0	1.0	0.767	55.5	-37.7	-28.4	47.4	216				
237.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.2	-25.1	-39.8	47.1	237.7				0.0	1.0	0.855	56.0	-34.8	-32.8	48.0	223				
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.9	-19.7	-39.7	44.3	243.5				0.0	1.0	0.961	56.8	-31.1	-38.0	49.3	230				
249.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.6	-14.3	-39.4	42.0	249.9				0.0	0.895	1.0	54.7	-25.8	-39.8	47.6	237				
260.8	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	43.1	-6.3	-39.3	39.8	260.8				0.0	0.734	1.0	50.5	-19.0	-39.7	44.1	244				
272.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	38.5	1.5	-38.8	38.9	272.2				0.0	0.616	1.0	47.3	-13.7	-39.4	41.9	250				
284.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	34.1	9.8	-38.8	40.0	284.2				0.0	0.532	1.0	44.3	-8.3	-39.4	40.4	258				
295.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	29.5	18.5	-38.8	43.0	295.4				0.0	0.461	1.0	41.7	-3.7	-39.3	39.5	264				
303.9	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.8	26.0	-38.7	46.7	303.9				0.0	0.381	1.0	38.7	1.2	-38.8	39.0	271				
312.9	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	28.4	32.6	-35.0	47.9	312.9				0.0	0.311	1.0	36.3	5.8	-39.0	39.5	278				
322.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	29.2	39.8	-31.1	50.6	322.0				0.0	0.231	1.0	33.4	11.1	-38.9	40.5	285				
333.8	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.3	50.2	-24.6	55.9	333.8				0.0	0.157	1.0	30.7	16.2	-38.9	42.3	292				
340.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.7	56.5	-19.8	59.9	340.6				0.0	0.055	1.0	27.5	22.7	-38.9	45.1	300				
348.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	64.4	-13.1	65.7	348.4				0.04	0.0	1.0	26.7	28.2	-37.6	47.1	306				
353.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	42.7	70.0	-8.4	70.5	353.1				0.145	0.0	1.0	28.6	33.8	-34.5	48.4	314				
356.0	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.4	73.8	-5.1	74.0	356.0				0.236	0.0	1.0	29.2	39.1	-31.6	50.3	321				
359.5	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5				0.319	0.0	1.0	31.5	45.7	-27.8	53.6	328				
362.6	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	47.0	77.4	3.5	77.4	362.6				0.4	0.0	1.0	34.0	51.6	-23.7	56.8	335				
365.8	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	46.9	76.3	7.8	76.7	365.8				0.535	0.0	1.0	37.5	58.8	-18.1	61.6	342				
370.0	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.9	75.1	13.2	76.2	370.0				0.651	0.0	1.0	39.9	65.6	-12.1	66.8	349				
374.4	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	46.7	74.0	19.0	76.4	374.4				0.721	0.0	1.0	41.9	68.8	-9.5	69.4	352				
379.4	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	46.9	72.4	25.6	76.8	379.4				1.0	0.0	0.987	47.2	78.3	-0.1	78.3	359				
384.4	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	46.6	71.6	32.5	78.7	384.4				1.0	0.0	0.663	47.0	75.5	11.7	76.4	368				
388.7	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.5	70.9	38.9	80.9	388.7				1.0	0.0	0.447	46.8	73.4	21.8	76.6	376				
392.5	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	392.5				1.0	0.0	0.219	46.6	71.6	34.1	79.3	385				

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 9/33

gráfico TUB-SS08; 16 tonos, estándar de papel offset
círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh**mesas, 3D=1,

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32		1.0 0.0 0.084 46.5 70.8 40.9 81.7 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.219 46.6 71.6 34.1 79.3 25		1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	46.8 69.2 45.5 82.8 33		1.0 0.0 0.052 46.5 70.6 42.4 82.4 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.187 46.6 71.4 35.7 79.8 26		1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	47.3 68.1 46.0 82.2 34		1.0 0.0 0.019 46.4 70.4 44.0 83.1 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.155 46.6 71.2 37.4 80.4 27		1.0 0.033 0.0				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	47.8 67.0 46.6 81.6 34		1.0 0.009 0.0 46.7 69.7 45.3 83.1 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.123 46.6 70.9 39.0 81.0 28		1.0 0.05 0.0				
35	34	29	1.0 0.066 0.0	48.3 65.9 47.1 81.0 35		1.0 0.032 0.0 47.3 68.2 46.0 82.3 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 46.5 70.8 40.8 81.7 29		1.0 0.067 0.0				
36	35	31	1.0 0.083 0.0	48.7 64.8 47.6 80.4 36		1.0 0.054 0.0 48.0 66.8 46.8 81.5 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.05 46.5 70.6 42.5 82.4 31		1.0 0.083 0.0				
37	36	32	1.0 0.1 0.0	49.2 63.7 48.1 79.8 37		1.0 0.077 0.0 48.6 65.3 47.4 80.7 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.014 46.4 70.4 44.3 83.2 32		1.0 0.1 0.0				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	49.7 62.6 48.5 79.2 37		1.0 0.099 0.0 49.2 63.8 48.1 79.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.016 0.0 46.9 69.3 45.5 82.9 33		1.0 0.117 0.0				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	50.2 61.4 49.2 78.7 38		1.0 0.122 0.0 49.9 62.3 48.7 79.1 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.041 0.0 47.6 67.7 46.3 82.0 34		1.0 0.133 0.0				
39	39	35	1.0 0.15 0.0	50.9 60.0 50.0 78.1 39		1.0 0.138 0.0 50.5 61.1 49.5 78.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.066 0.0 48.3 66.0 47.1 81.1 35		1.0 0.15 0.0				
40	40	36	1.0 0.166 0.0	51.6 58.5 50.8 77.6 40		1.0 0.152 0.0 51.0 59.8 50.2 78.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.091 0.0 49.0 64.4 47.8 80.2 36		1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.2 57.1 51.6 77.0 42		1.0 0.167 0.0 51.6 58.6 50.9 77.6 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 49.7 62.7 48.5 79.3 37		1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	52.9 55.7 52.3 76.4 43		1.0 0.182 0.0 52.2 57.3 51.6 77.1 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 50.4 61.3 49.3 78.7 38		1.0 0.2 0.0				
44	43	39	1.0 0.216 0.0	53.5 54.3 53.0 75.9 44		1.0 0.197 0.0 52.8 56.0 52.2 76.6 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.152 0.0 51.0 59.9 50.2 78.1 39		1.0 0.217 0.0				
45	44	41	1.0 0.233 0.0	54.2 52.8 53.7 75.3 45		1.0 0.212 0.0 53.4 54.7 52.9 76.1 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.168 0.0 51.7 58.5 51.0 77.6 41		1.0 0.233 0.0				
46	45	42	1.0 0.25 0.0	54.8 51.4 54.3 74.8 46		1.0 0.226 0.0 53.9 53.5 53.5 75.6 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.185 0.0 52.3 57.1 51.7 77.0 42		1.0 0.25 0.0				
47	46	43	1.0 0.266 0.0	55.6 49.8 55.3 74.4 47		1.0 0.241 0.0 54.5 52.2 54.0 75.1 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.201 0.0 53.0 55.6 52.4 76.4 43		1.0 0.267 0.0				
49	47	44	1.0 0.283 0.0	56.3 48.3 56.2 74.1 49		1.0 0.255 0.0 55.1 51.0 54.6 74.7 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.218 0.0 53.6 54.2 53.1 75.9 44		1.0 0.283 0.0				
50	48	45	1.0 0.3 0.0	57.1 46.7 57.1 73.8 50		1.0 0.267 0.0 55.6 49.8 55.3 74.5 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.234 0.0 54.2 52.8 53.8 75.3 45		1.0 0.3 0.0				
52	49	46	1.0 0.316 0.0	57.8 45.2 57.9 73.5 52		1.0 0.279 0.0 56.2 48.7 56.0 74.2 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.251 0.0 54.9 51.4 54.4 74.8 46		1.0 0.317 0.0				
53	50	47	1.0 0.333 0.0	58.6 43.6 58.7 73.1 53		1.0 0.292 0.0 56.7 47.6 56.7 74.0 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.264 0.0 55.5 50.1 55.2 74.5 47		1.0 0.333 0.0				
54	51	48	1.0 0.35 0.0	59.3 42.0 59.4 72.8 54		1.0 0.304 0.0 57.3 46.4 57.3 73.8 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.278 0.0 56.1 48.8 55.9 74.3 48		1.0 0.35 0.0				
56	52	49	1.0 0.366 0.0	60.1 40.4 60.2 72.5 56		1.0 0.316 0.0 57.9 45.3 57.9 73.5 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.292 0.0 56.7 47.6 56.7 74.0 49		1.0 0.367 0.0				
57	53	51	1.0 0.383 0.0	60.9 38.9 61.0 72.3 57		1.0 0.328 0.0 58.4 44.1 58.5 73.3 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.305 0.0 57.4 46.3 57.4 73.7 51		1.0 0.383 0.0				
58	54	52	1.0 0.4 0.0	61.6 37.4 61.9 72.4 58		1.0 0.341 0.0 59.0 42.9 59.1 73.0 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.319 0.0 58.0 45.0 58.1 73.5 52		1.0 0.4 0.0				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	62.4 36.0 62.8 72.4 60		1.0 0.353 0.0 59.5 41.8 59.6 72.8 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.332 0.0 58.6 43.7 58.7 73.2 53		1.0 0.417 0.0				
61	56	54	1.0 0.433 0.0	63.2 34.5 63.6 72.4 61		1.0 0.365 0.0 60.1 40.6 60.1 72.6 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.346 0.0 59.2 42.4 59.3 72.9 54		1.0 0.433 0.0				
62	57	55	1.0 0.45 0.0	64.0 33.0 64.4 72.4 62		1.0 0.378 0.0 60.6 39.4 60.7 72.4 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.36 0.0 59.8 41.1 59.9 72.7 55		1.0 0.45 0.0				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	64.8 31.5 65.2 72.5 64		1.0 0.39 0.0 61.2 38.4 61.4 72.4 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.373 0.0 60.4 39.8 60.5 72.4 56		1.0 0.467 0.0				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	65.6 30.0 66.0 72.5 65		1.0 0.402 0.0 61.8 37.3 62.1 72.4 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.387 0.0 61.1 38.6 61.2 72.4 57		1.0 0.483 0.0				
66	60	58	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7 72.5 66		1.0 0.415 0.0 62.4 36.2 62.7 72.4 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.401 0.0 61.7 37.4 62.0 72.4 58		1.0 0.5 0.0				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	67.3 26.9 67.8 73.0 68		1.0 0.427 0.0 63.0 35.1 63.4 72.4 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.415 0.0 62.4 36.2 62.7 72.4 60		1.0 0.517 0.0				
69	62	61	1.0 0.533 0.0	68.3 25.3 68.9 73.4 69		1.0 0.44 0.0 63.6 34.0 64.0 72.5 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.429 0.0 63.0 35.0 63.4 72.5 61		1.0 0.533 0.0				
71	63	62	1.0 0.55 0.0	69.2 23.7 70.0 73.9 71		1.0 0.452 0.0 64.1 32.9 64.6 72.5 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.443 0.0 63.7 33.8 64.1 72.5 62		1.0 0.55 0.0				
72	64	63	1.0 0.566 0.0	70.2 22.0 71.0 74.4 72		1.0 0.464 0.0 64.7 31.8 65.2 72.5 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.456 0.0 64.4 32.5 64.8 72.5 63		1.0 0.567 0.0				
74	65	64	1.0 0.583 0.0	71.1 20.3 72.0 74.8 74		1.0 0.477 0.0 65.3 30.7 65.7 72.5 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.47 0.0 65.0 31.3 65.4 72.5 64		1.0 0.583 0.0				
75	66	65	1.0 0.6 0.0	72.1 18.5 73.0 75.3 75		1.0 0.489 0.0 65.9 29.5 66.3 72.6 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.484 0.0 65.7 30.0 66.1 72.5 65		1.0 0.6 0.0				
77	67	66	1.0 0.616 0.0	73.0 16.8 73.9 75.8 77		1.0 0.502 0.0 66.5 28.4 66.8 72.6 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.498 0.0 66.3 28.7 66.6 72.6 66		1.0 0.617 0.0				
78	68	67	1.0 0.633 0.0	73.9 15.3 74.7 76.3 78		1.0 0.513 0.0 67.1 27.3 67.6 72.9 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.511 0.0 67.0 27.5 67.5 72.9 67		1.0 0.633 0.0				
79	69	68	1.0 0.65 0.0	74.6 14.1 75.6 76.9 79		1.0 0.524 0.0 67.8 26.2 68.4 73.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.523 0.0 67.7 26.3 68.3 73.2 68		1.0 0.65 0.0				
80	70	70	1.0 0.666 0.0	75.3 13.0 76.4 77.5 80		1.0 0.535 0.0 68.4 25.2 69.1 73.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.536 0.0 68.5 25.1 69.1 73.6 70		1.0 0.667 0.0				
81	71	71	1.0 0.683 0.0	76.1 11.8 77.2 78.1 81		1.0 0.547 0.0 69.1 24.1 69.8 73.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.548 0.0 69.2 23.9 70.0 73.9 71		1.0 0.683 0.0				
82	72	72	1.0 0.7 0.0	76.8 10.6 78.0 78.7 82		1.0 0.558 0.0 69.7 22.9 70.6 74.2 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.561 0.0 69.9 22.6 70.7 74.3 72		1.0 0.7 0.0				
83	73	73	1.0 0.716 0.0	77.6 9.3 78.8 79.3 83		1.0 0.569 0.0 70.4 21.8 71.2 74.5 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.574 0.0 70.6 21.3 71.5 74.6 73		1.0 0.717 0.0				
84	74	74	1.0 0.733 0.0	78.3 8.0 79.5 79.9 84		1.0 0.581 0.0 71.0 20.6 71.9 74.8 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.586 0.0 71.3 20.0 72.2 75.0 74		1.0 0.733 0.0				
85	75	75	1.0 0.75 0.0	79.1 6.8 80.2 80.5 85		1.0 0.592 0.0 71.7 19.4 72.6 75.1 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.599 0.0 72.0 18.7 73.0 75.3 75		1.0 0.75 0.0				

2-113931-L0 SS080-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nmw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 10/33

gráfico TUB-SS08; 16 tonos, estándar de papel offset
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas, 3D=1, de=1, cmy0*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS08/SS08.L0FA.TXT>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS08/SS08L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$
85	75	75	1.0	0.75	0.0	79.1	6.8	80.2	80.5	85	1.0	0.75	0.0	85
85	76	76	1.0	0.766	0.0	79.7	5.8	81.0	81.2	85	1.0	0.767	0.0	85
86	77	77	1.0	0.783	0.0	80.4	4.8	81.7	81.8	86	1.0	0.783	0.0	86
87	78	78	1.0	0.8	0.0	81.1	3.8	82.4	82.5	87	1.0	0.8	0.0	87
88	79	80	1.0	0.816	0.0	81.8	2.7	83.1	83.2	88	1.0	0.817	0.0	88
88	80	81	1.0	0.833	0.0	82.4	1.7	83.8	83.8	88	1.0	0.833	0.0	88
89	81	82	1.0	0.85	0.0	83.1	0.6	84.5	84.5	89	1.0	0.85	0.0	89
90	82	83	1.0	0.866	0.0	83.8	-0.4	85.2	85.2	90	1.0	0.867	0.0	90
90	83	84	1.0	0.883	0.0	84.4	-1.3	85.8	85.8	90	1.0	0.883	0.0	90
91	84	85	1.0	0.9	0.0	84.9	-2.1	86.4	86.4	91	1.0	0.9	0.0	91
91	85	86	1.0	0.916	0.0	85.4	-2.8	86.9	87.0	91	1.0	0.917	0.0	91
92	86	87	1.0	0.933	0.0	85.9	-3.6	87.5	87.6	92	1.0	0.933	0.0	92
92	87	88	1.0	0.95	0.0	86.5	-4.4	88.1	88.2	92	1.0	0.95	0.0	92
93	88	90	1.0	0.966	0.0	87.0	-5.2	88.6	88.8	93	1.0	0.967	0.0	93
93	89	91	1.0	0.983	0.0	87.5	-6.0	89.2	89.4	93	1.0	0.983	0.0	93
94	90	92	1.0	1.0	0.0	88.0	-6.8	89.7	90.0	94	1.0	1.0	0.0	94
94	91	93	0.983	1.0	0.0	87.5	-7.3	88.8	89.1	94	0.983	1.0	0.0	94
95	92	94	0.966	1.0	0.0	87.1	-7.8	87.9	88.2	95	0.967	1.0	0.0	95
95	93	95	0.95	1.0	0.0	86.6	-8.3	87.0	87.4	95	0.95	1.0	0.0	95
95	94	96	0.933	1.0	0.0	86.1	-8.8	86.1	86.5	95	0.933	1.0	0.0	95
96	95	98	0.916	1.0	0.0	85.7	-9.2	85.1	85.6	96	0.917	1.0	0.0	96
96	96	99	0.9	1.0	0.0	85.2	-9.6	84.2	84.8	96	0.9	1.0	0.0	96
96	97	100	0.883	1.0	0.0	84.7	-10.1	83.3	83.9	96	0.883	1.0	0.0	96
97	98	101	0.866	1.0	0.0	84.2	-10.5	82.5	83.2	97	0.867	1.0	0.0	97
97	99	102	0.85	1.0	0.0	83.7	-11.1	81.8	82.6	97	0.85	1.0	0.0	97
98	100	103	0.833	1.0	0.0	83.2	-11.6	81.1	81.9	98	0.833	1.0	0.0	98
98	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-12.1	80.4	81.3	98	0.817	1.0	0.0	98
98	102	106	0.8	1.0	0.0	82.1	-12.6	79.7	80.7	98	0.8	1.0	0.0	98
99	103	107	0.783	1.0	0.0	81.6	-13.0	79.0	80.1	99	0.783	1.0	0.0	99
99	104	108	0.766	1.0	0.0	81.0	-13.5	78.3	79.5	99	0.767	1.0	0.0	99
100	105	109	0.75	1.0	0.0	80.5	-14.0	77.6	78.9	100	0.75	1.0	0.0	100
101	106	110	0.733	1.0	0.0	79.9	-14.9	77.0	78.4	101	0.733	1.0	0.0	101
101	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-15.9	76.3	78.0	101	0.717	1.0	0.0	101
102	108	113	0.7	1.0	0.0	78.7	-16.8	75.7	77.5	102	0.7	1.0	0.0	102
103	109	114	0.683	1.0	0.0	78.1	-17.7	75.0	77.1	103	0.683	1.0	0.0	103
104	110	115	0.666	1.0	0.0	77.5	-18.6	74.3	76.6	104	0.667	1.0	0.0	104
104	111	116	0.65	1.0	0.0	76.8	-19.5	73.6	76.1	104	0.65	1.0	0.0	104
105	112	117	0.633	1.0	0.0	76.2	-20.4	72.9	75.7	105	0.633	1.0	0.0	105
106	113	119	0.616	1.0	0.0	75.6	-21.3	71.9	75.0	106	0.617	1.0	0.0	106
107	114	120	0.6	1.0	0.0	74.9	-22.2	70.5	73.9	107	0.6	1.0	0.0	107
108	115	121	0.583	1.0	0.0	74.2	-23.1	69.2	72.9	108	0.583	1.0	0.0	108
109	116	122	0.566	1.0	0.0	73.5	-23.9	67.8	71.9	109	0.567	1.0	0.0	109
110	117	123	0.55	1.0	0.0	72.8	-24.7	66.4	70.9	110	0.55	1.0	0.0	110
111	118	124	0.533	1.0	0.0	72.0	-25.5	65.0	69.8	111	0.533	1.0	0.0	111
112	119	126	0.516	1.0	0.0	71.3	-26.2	63.6	68.8	112	0.517	1.0	0.0	112
113	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-26.9	62.2	67.8	113	0.5	1.0	0.0	113

2-1131031-L0

SS080-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nmw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 11/33

gráfico TUB-SS08; 16 tonos, estándar de papel offset
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas, 3D=1, de=1, cmy0*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

2-1131031-F0

TUB matrícula: 20130201-SS08/SS08L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)			$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)			$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)			$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$					
113	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-26.9	62.2	67.8	113	0.399	1.0	0.0	66.4	-32.4	56.2	64.9	120	0.5	1.0	0.0	0.325	1.0	0.0	62.7	-38.9	51.2	64.3	127	0.5	1.0	0.0
114	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-27.8	61.3	67.3	114	0.384	1.0	0.0	65.8	-33.1	55.3	64.5	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	62.1	-39.9	50.4	64.4	128	0.483	1.0	0.0
115	122	129	0.466	1.0	0.0	69.2	-28.8	60.3	66.8	115	0.371	1.0	0.0	65.2	-33.9	54.5	64.2	122	0.467	1.0	0.0	0.305	1.0	0.0	61.5	-40.9	49.6	64.4	129	0.467	1.0	0.0
116	123	130	0.45	1.0	0.0	68.5	-29.7	59.3	66.4	116	0.363	1.0	0.0	64.7	-34.9	53.9	64.3	123	0.45	1.0	0.0	0.295	1.0	0.0	61.0	-42.0	48.8	64.4	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	67.8	-30.6	58.3	65.9	117	0.354	1.0	0.0	64.3	-35.8	53.3	64.3	124	0.433	1.0	0.0	0.284	1.0	0.0	60.4	-43.0	47.9	64.4	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.1	-31.5	57.3	65.4	118	0.345	1.0	0.0	63.8	-36.8	52.7	64.3	125	0.417	1.0	0.0	0.274	1.0	0.0	59.8	-43.9	47.1	64.5	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.4	-32.4	56.2	64.9	119	0.336	1.0	0.0	63.3	-37.7	52.0	64.3	126	0.4	1.0	0.0	0.264	1.0	0.0	59.3	-44.9	46.2	64.5	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	65.7	-33.2	55.2	64.4	121	0.328	1.0	0.0	62.8	-38.6	51.4	64.3	127	0.383	1.0	0.0	0.254	1.0	0.0	58.7	-45.9	45.3	64.5	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	64.9	-34.5	54.1	64.2	122	0.319	1.0	0.0	62.3	-39.5	50.7	64.4	128	0.367	1.0	0.0	0.242	1.0	0.0	58.2	-46.8	44.3	64.5	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.0	-36.3	53.0	64.2	124	0.31	1.0	0.0	61.8	-40.4	50.0	64.4	129	0.35	1.0	0.0	0.228	1.0	0.0	57.7	-47.6	43.4	64.5	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.1	-38.1	51.8	64.3	126	0.301	1.0	0.0	61.3	-41.3	49.3	64.4	130	0.333	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	57.3	-48.5	42.4	64.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	62.1	-39.8	50.5	64.3	128	0.293	1.0	0.0	60.8	-42.2	48.6	64.4	131	0.317	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	56.8	-49.3	41.4	64.5	140	0.317	1.0	0.0
130	132	141	0.3	1.0	0.0	61.2	-41.5	49.2	64.4	130	0.284	1.0	0.0	60.4	-43.0	47.9	64.4	132	0.3	1.0	0.0	0.187	1.0	0.0	56.3	-50.2	40.3	64.4	141	0.3	1.0	0.0
132	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-43.1	47.8	64.4	132	0.275	1.0	0.0	59.9	-43.9	47.2	64.5	133	0.283	1.0	0.0	0.173	1.0	0.0	55.9	-51.0	39.3	64.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.4	-44.7	46.4	64.4	133	0.266	1.0	0.0	59.4	-44.7	46.4	64.5	134	0.267	1.0	0.0	0.16	1.0	0.0	55.4	-51.7	38.2	64.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-46.3	44.9	64.5	135	0.258	1.0	0.0	58.9	-45.5	45.6	64.5	135	0.25	1.0	0.0	0.146	1.0	0.0	54.9	-52.5	37.2	64.4	144	0.25	1.0	0.0
137	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-47.3	43.7	64.5	137	0.248	1.0	0.0	58.4	-46.3	44.8	64.5	136	0.233	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	54.5	-53.2	36.1	64.4	145	0.233	1.0	0.0
138	137	147	0.216	1.0	0.0	57.3	-48.4	42.5	64.4	138	0.237	1.0	0.0	58.0	-47.1	44.0	64.5	137	0.217	1.0	0.0	0.119	1.0	0.0	54.0	-54.2	35.2	64.7	147	0.217	1.0	0.0
140	138	148	0.2	1.0	0.0	56.7	-49.4	41.3	64.4	140	0.225	1.0	0.0	57.6	-47.8	43.2	64.5	138	0.2	1.0	0.0	0.105	1.0	0.0	53.5	-55.5	34.4	65.4	148	0.2	1.0	0.0
141	139	149	0.183	1.0	0.0	56.2	-50.4	40.0	64.4	141	0.213	1.0	0.0	57.2	-48.6	42.3	64.5	139	0.183	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	53.0	-56.8	33.6	66.1	149	0.183	1.0	0.0
142	140	150	0.166	1.0	0.0	55.6	-51.4	38.7	64.4	142	0.202	1.0	0.0	56.8	-49.3	41.4	64.5	140	0.167	1.0	0.0	0.077	1.0	0.0	52.5	-58.1	32.8	66.8	150	0.167	1.0	0.0
144	141	151	0.15	1.0	0.0	55.0	-52.3	37.4	64.3	144	0.19	1.0	0.0	56.4	-50.0	40.6	64.4	141	0.15	1.0	0.0	0.063	1.0	0.0	52.0	-59.4	32.0	67.5	151	0.15	1.0	0.0
145	142	152	0.133	1.0	0.0	54.5	-53.2	36.1	64.3	145	0.178	1.0	0.0	56.0	-50.7	39.7	64.4	142	0.133	1.0	0.0	0.049	1.0	0.0	51.5	-60.6	31.1	68.2	152	0.133	1.0	0.0
147	143	154	0.116	1.0	0.0	53.9	-54.4	35.0	64.7	147	0.166	1.0	0.0	55.6	-51.3	38.8	64.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	51.0	-61.9	30.1	68.9	154	0.117	1.0	0.0
148	144	155	0.1	1.0	0.0	53.3	-56.0	34.1	65.6	148	0.155	1.0	0.0	55.2	-52.0	37.9	64.4	144	0.1	1.0	0.0	0.021	1.0	0.0	50.5	-63.1	29.2	69.6	155	0.1	1.0	0.0
150	145	156	0.083	1.0	0.0	52.7	-57.5	33.2	66.4	150	0.143	1.0	0.0	54.8	-52.6	36.9	64.4	145	0.083	1.0	0.0	0.007	1.0	0.0	50.0	-64.3	28.2	70.3	156	0.083	1.0	0.0
151	146	157	0.066	1.0	0.0	52.1	-59.1	32.1	67.3	151	0.131	1.0	0.0	54.4	-53.3	36.0	64.4	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.012	49.8	-64.8	26.8	70.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	51.5	-60.6	31.1	68.1	152	0.119	1.0	0.0	54.0	-54.1	35.2	64.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.037	49.9	-64.3	25.1	69.1	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	50.9	-62.1	30.0	69.0	154	0.108	1.0	0.0	53.6	-55.2	34.6	65.2	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.062	50.1	-63.8	23.4	68.0	159	0.033	1.0	0.0
155	149	161	0.016	1.0	0.0	50.2	-63.6	28.8	69.8	155	0.096	1.0	0.0	53.2	-56.3	33.9	65.8	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.087	50.2	-63.2	21.7	66.9	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157	G _d 0.084	1.0	0.0	52.7	-57.4	33.2	66.5	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.112	50.4	-62.6	20.1	65.8	162	G _e 0.0	1.0	0.0
157	151	163	0.0	1.0	0.016	49.7	-64.7	26.4	69.9	157	0.072	1.0	0.0	52.3	-58.5	32.5	67.1	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.13	50.5	-62.1	18.9	65.0	163	0.0	1.0	0.017
158	152	164	0.0	1.0	0.033	49.8	-64.4	25.3	69.2	158	0.06	1.0	0.0	51.9	-59.6	31.8	67.7	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.145	50.6	-61.8	17.7	64.3	164	0.0	1.0	0.033
159	153	164	0.0	1.0	0.05	50.0	-64.1	24.1	68.5																							

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB* dxd361Mi (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
170	165	175	0.0	1.0	0.25	51.1	-58.4	9.7	59.2	170	0.0	1.0	0.25
171	166	176	0.0	1.0	0.266	51.2	-57.9	8.2	58.5	171	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	51.3	-57.4	6.7	57.8	173	0.0	1.0	0.283
174	168	178	0.0	1.0	0.3	51.4	-56.8	5.3	57.0	174	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.1	3.9	56.3	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-55.5	2.5	55.5	177	0.0	1.0	0.333
178	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-54.8	1.2	54.8	178	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.0	0.0	54.0	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-53.4	-1.4	53.4	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-52.7	-2.9	52.8	183	0.0	1.0	0.4
184	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.1	-4.3	52.3	184	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	52.5	-51.4	-5.6	51.7	186	0.0	1.0	0.433
187	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-50.6	-7.0	51.1	187	0.0	1.0	0.45
189	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-49.9	-8.3	50.5	189	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	52.9	-49.0	-9.5	50.0	191	0.0	1.0	0.483
192	180	189	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.2	-10.8	49.4	192	0.0	1.0	0.5
194	181	190	0.0	1.0	0.516	53.2	-47.6	-12.0	49.2	194	0.0	1.0	0.517
195	182	191	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.1	-13.3	48.9	195	0.0	1.0	0.533
197	183	192	0.0	1.0	0.55	53.5	-46.4	-14.5	48.7	197	0.0	1.0	0.55
199	184	193	0.0	1.0	0.566	53.6	-45.8	-15.7	48.4	199	0.0	1.0	0.567
200	185	194	0.0	1.0	0.583	53.8	-45.1	-16.9	48.2	200	0.0	1.0	0.583
202	186	195	0.0	1.0	0.6	53.9	-44.4	-18.1	47.9	202	0.0	1.0	0.6
203	187	195	0.0	1.0	0.616	54.1	-43.6	-19.2	47.7	203	0.0	1.0	0.617
205	188	196	0.0	1.0	0.633	54.2	-42.9	-20.3	47.5	205	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.4	-42.3	-21.4	47.5	206	0.0	1.0	0.65
208	190	198	0.0	1.0	0.666	54.5	-41.7	-22.5	47.4	208	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.7	-41.1	-23.5	47.4	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.8	-40.4	-24.5	47.3	211	0.0	1.0	0.7
212	193	201	0.0	1.0	0.716	55.0	-39.8	-25.5	47.3	212	0.0	1.0	0.717
214	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-39.0	-26.5	47.2	214	0.0	1.0	0.733
215	195	203	0.0	1.0	0.75	55.3	-38.3	-27.5	47.2	215	0.0	1.0	0.75
216	196	204	0.0	1.0	0.766	55.4	-37.8	-28.4	47.3	216	0.0	1.0	0.767
218	197	205	0.0	1.0	0.783	55.5	-37.3	-29.3	47.4	218	0.0	1.0	0.783
219	198	206	0.0	1.0	0.8	55.6	-36.7	-30.1	47.5	219	0.0	1.0	0.8
220	199	206	0.0	1.0	0.816	55.7	-36.2	-31.0	47.7	220	0.0	1.0	0.817
221	200	207	0.0	1.0	0.833	55.8	-35.6	-31.8	47.8	221	0.0	1.0	0.833
223	201	208	0.0	1.0	0.85	56.0	-35.0	-32.7	47.9	223	0.0	1.0	0.85
224	202	209	0.0	1.0	0.866	56.1	-34.4	-33.5	48.0	224	0.0	1.0	0.867
225	203	210	0.0	1.0	0.883	56.2	-33.8	-34.3	48.2	225	0.0	1.0	0.883
226	204	211	0.0	1.0	0.9	56.3	-33.3	-35.1	48.4	226	0.0	1.0	0.9
227	205	212	0.0	1.0	0.916	56.4	-32.7	-35.9	48.6	227	0.0	1.0	0.917
228	206	213	0.0	1.0	0.933	56.5	-32.2	-36.7	48.8	228	0.0	1.0	0.933
229	207	214	0.0	1.0	0.95	56.6	-31.6	-37.5	49.1	229	0.0	1.0	0.95
231	208	215	0.0	1.0	0.966	56.7	-31.0	-38.3	49.3	231	0.0	1.0	0.967
232	209	216	0.0	1.0	0.983	56.9	-30.3	-39.1	49.5	232	0.0	1.0	0.983
233	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233	0.0	1.0	1.0

2-1131231-L0 SS080-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nmw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 13/33

gráfico TUB-SS08; 16 tonos, estándar de papel offset
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas, 3D=1, de=1, cmy0*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS08/SS08.L0FA.TXT> /PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS08/SS08L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS08/SS08L0FA.TXT /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización SS08/SS08LS30FA.DAT en archivo (F), página 14/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$			C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$			$210C_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$			$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{da}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
233	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233	0.0	1.0	0.686	54.8	-41.0	-23.6	47.4	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.767	55.5	-37.7	-28.4	47.4	216	0.0	1.0	1.0
233	211	217	0.0	0.983	1.0	56.6	-29.1	-39.9	49.4	233	0.0	1.0	0.697	54.9	-40.5	-24.3	47.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.78	55.5	-37.3	-29.0	47.4	217	0.0	0.983	1.0
234	212	218	0.0	0.966	1.0	56.2	-28.4	-39.9	49.0	234	0.0	1.0	0.708	55.0	-40.1	-25.0	47.3	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.792	55.6	-36.9	-29.7	47.5	218	0.0	0.967	1.0
235	213	219	0.0	0.95	1.0	55.9	-27.8	-39.9	48.7	235	0.0	1.0	0.72	55.1	-39.6	-25.7	47.3	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.805	55.7	-36.5	-30.3	47.6	219	0.0	0.95	1.0
235	214	220	0.0	0.933	1.0	55.5	-27.2	-39.9	48.3	235	0.0	1.0	0.731	55.2	-39.1	-26.3	47.3	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.817	55.8	-36.1	-31.0	47.7	220	0.0	0.933	1.0
236	215	221	0.0	0.916	1.0	55.1	-26.6	-39.9	48.0	236	0.0	1.0	0.742	55.3	-38.6	-27.0	47.2	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.83	55.9	-35.7	-31.6	47.8	221	0.0	0.917	1.0
236	216	222	0.0	0.9	1.0	54.8	-26.0	-39.9	47.6	236	0.0	1.0	0.754	55.4	-38.1	-27.7	47.3	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.842	56.0	-35.2	-32.2	47.9	222	0.0	0.9	1.0
237	217	223	0.0	0.883	1.0	54.4	-25.4	-39.8	47.3	237	0.0	1.0	0.768	55.5	-37.7	-28.4	47.4	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.855	56.0	-34.8	-32.8	48.0	223	0.0	0.883	1.0
238	218	224	0.0	0.866	1.0	54.0	-24.7	-39.8	46.9	238	0.0	1.0	0.781	55.6	-37.3	-29.1	47.5	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	56.1	-34.3	-33.5	48.1	224	0.0	0.867	1.0
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.6	-24.0	-39.9	46.5	238	0.0	1.0	0.795	55.6	-36.9	-29.8	47.5	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.88	56.2	-33.9	-34.1	48.2	225	0.0	0.85	1.0
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.1	-23.3	-39.9	46.2	239	0.0	1.0	0.809	55.7	-36.4	-30.5	47.6	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.894	56.3	-33.4	-34.8	48.4	226	0.0	0.833	1.0
240	221	227	0.0	0.816	1.0	52.7	-22.5	-39.9	45.8	240	0.0	1.0	0.822	55.8	-35.9	-31.2	47.7	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.907	56.4	-33.0	-35.4	48.5	227	0.0	0.817	1.0
241	222	227	0.0	0.8	1.0	52.2	-21.8	-39.8	45.4	241	0.0	1.0	0.836	55.9	-35.5	-31.9	47.8	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.921	56.5	-32.5	-36.1	48.7	227	0.0	0.8	1.0
242	223	228	0.0	0.783	1.0	51.8	-21.1	-39.8	45.1	242	0.0	1.0	0.85	56.0	-35.0	-32.6	47.9	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.934	56.6	-32.1	-36.7	48.9	228	0.0	0.783	1.0
242	224	229	0.0	0.766	1.0	51.3	-20.4	-39.8	44.7	242	0.0	1.0	0.863	56.1	-34.5	-33.3	48.0	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.948	56.7	-31.6	-37.4	49.1	229	0.0	0.767	1.0
243	225	230	0.0	0.75	1.0	50.9	-19.7	-39.7	44.3	243	0.0	1.0	0.877	56.2	-33.9	-33.9	48.2	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.961	56.8	-31.1	-38.0	49.3	230	0.0	0.75	1.0
244	226	231	0.0	0.733	1.0	50.4	-19.0	-39.7	44.0	244	0.0	1.0	0.892	56.3	-33.5	-34.7	48.3	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.975	56.8	-30.6	-38.6	49.4	231	0.0	0.733	1.0
245	227	232	0.0	0.716	1.0	50.0	-18.3	-39.7	43.7	245	0.0	1.0	0.907	56.4	-33.0	-35.4	48.5	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.988	56.9	-30.1	-39.3	49.6	232	0.0	0.717	1.0
246	228	233	0.0	0.7	1.0	49.6	-17.5	-39.7	43.4	246	0.0	1.0	0.922	56.5	-32.5	-36.1	48.7	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.997	1.0	0.0	1.0	0.997	1.0	0.0	1.0	1.0
246	229	234	0.0	0.683	1.0	49.1	-16.8	-39.6	43.1	246	0.0	1.0	0.936	56.6	-32.0	-36.8	48.9	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.971	1.0	0.0	1.0	0.971	1.0	0.0	1.0	1.0
247	230	235	0.0	0.666	1.0	48.7	-16.1	-39.6	42.8	247	0.0	1.0	0.951	56.7	-31.5	-37.5	49.1	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.946	1.0	0.0	1.0	0.946	1.0	0.0	1.0	1.0
248	231	236	0.0	0.65	1.0	48.2	-15.4	-39.5	42.4	248	0.0	1.0	0.966	56.8	-30.9	-38.2	49.3	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.92	1.0	0.0	1.0	0.92	1.0	0.0	1.0	1.0
249	232	237	0.0	0.633	1.0	47.8	-14.7	-39.5	42.1	249	0.0	1.0	0.981	56.9	-30.4	-38.9	49.5	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.895	1.0	0.0	1.0	0.895	1.0	0.0	1.0	1.0
250	233	237	0.0	0.616	1.0	47.3	-13.8	-39.5	41.8	250	0.0	1.0	0.996	57.0	-29.8	-39.6	49.7	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	1.0	1.0
252	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.7	-39.5	41.5	252	0.0	0.98	1.0	56.6	-28.9	-39.8	49.4	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.851	1.0	0.0	1.0	0.851	1.0	0.0	1.0	1.0
253	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.6	-39.6	41.2	253	0.0	0.952	1.0	56.0	-27.9	-39.8	48.8	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.831	1.0	0.0	1.0	0.831	1.0	0.0	1.0	1.0
255	236	240	0.0	0.566	1.0	45.5	-10.5	-39.6	40.9	255	0.0	0.924	1.0	55.4	-26.8	-39.8	48.2	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.812	1.0	0.0	1.0	0.812	1.0	0.0	1.0	1.0
256	237	241	0.0	0.55	1.0	44.9	-9.5	-39.5	40.7	256	0.0	0.897	1.0	54.7	-25.8	-39.8	47.6	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.792	1.0	0.0	1.0	0.792	1.0	0.0	1.0	1.0
257	238	242	0.0	0.533	1.0	44.3	-8.4	-39.5	40.4	257	0.0	0.87	1.0	54.1	-24.8	-39.8	47.0	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.772	1.0	0.0	1.0	0.772	1.0	0.0	1.0	1.0
259	239	243	0.0	0.516	1.0	43.7	-7.3	-39.4	40.1	259	0.0	0.848	1.0	53.6	-23.9	-39.8	46.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.753	1.0	0.0	1.0	0.753	1.0	0.0	1.0	1.0
260	240	244	0.0	0.5	1.0	43.1	-6.3	-39.3	39.8	260	0.0	0.827	1.0	53.0	-22.9	-39.8	46.1	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.734	1.0	0.0	1.0	0.734	1.0	0.0	1.0	1.0
262	241	245	0.0	0.483	1.0	42.5	-5.2	-39.3	39.7	262	0.0	0.805	1.0	52.4	-22.0	-39.8	45.6	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0	0.0	1.0	1.0
263	242	246	0.0	0.466	1.0	41.9	-4.2	-39.3	39.5	263	0.0	0.784	1.0	51.8	-21.1	-39.8	45.1	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.699	1.0	0.0	1.0	0.699	1.0	0.0	1.0	1.0
265	243	247	0.0	0.45	1.0	41.2	-3.1	-39.3	39.4	265	0.0	0.762	1.0	51.3	-20.2	-39.7	44.7	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.681	1.0	0.0	1.0	0.681	1.0	0.0	1.0	1.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/SS08/SS08.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

TUB matrícula: 20130201-SS08/SS08LOFA.TXT /.PS TUB material: coating
+ aplicación para la medida salida en la impresión offset, separaciónmy0* (CMY0)

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$
284	255	258	0.0 0.25 1.0	34.1 9.8 -38.8 40.0	0.0 0.567 1.0	45.6 -10.5 -39.5 41.0	0.0 0.25 1.0	0.0 0.532 1.0	44.3 -8.3 -39.4 40.4	0.0 0.25 1.0
285	256	258	0.0 0.233 1.0	33.5 10.9 -38.9 40.4	0.0 0.556 1.0	45.1 -9.8 -39.5 40.8	0.0 0.233 1.0	0.0 0.522 1.0	43.9 -7.6 -39.4 40.2	0.0 0.233 1.0
287	257	259	0.0 0.216 1.0	32.9 12.1 -39.0 40.8	0.0 0.544 1.0	44.7 -9.0 -39.5 40.6	0.0 0.217 1.0	0.0 0.511 1.0	43.5 -6.9 -39.3 40.0	0.0 0.217 1.0
288	258	260	0.0 0.2 1.0	32.2 13.2 -39.0 41.2	0.0 0.533 1.0	44.3 -8.3 -39.4 40.4	0.0 0.2 1.0	0.0 0.501 1.0	43.2 -6.3 -39.2 39.9	0.0 0.2 1.0
290	259	261	0.0 0.183 1.0	31.6 14.4 -39.0 41.6	0.0 0.521 1.0	43.9 -7.6 -39.4 40.2	0.0 0.183 1.0	0.0 0.491 1.0	42.8 -5.6 -39.3 39.8	0.0 0.183 1.0
291	260	262	0.0 0.166 1.0	31.0 15.5 -39.0 42.0	0.0 0.51 1.0	43.5 -6.8 -39.3 40.0	0.0 0.167 1.0	0.0 0.481 1.0	42.4 -5.0 -39.3 39.7	0.0 0.167 1.0
293	261	263	0.0 0.15 1.0	30.4 16.7 -39.0 42.4	0.0 0.498 1.0	43.1 -6.1 -39.2 39.8	0.0 0.15 1.0	0.0 0.471 1.0	42.1 -4.4 -39.3 39.6	0.0 0.15 1.0
294	262	264	0.0 0.133 1.0	29.8 17.9 -38.9 42.8	0.0 0.487 1.0	42.7 -5.4 -39.3 39.7	0.0 0.133 1.0	0.0 0.461 1.0	41.7 -3.7 -39.3 39.5	0.0 0.133 1.0
296	263	265	0.0 0.116 1.0	29.2 19.0 -38.9 43.3	0.0 0.477 1.0	42.3 -4.7 -39.3 39.7	0.0 0.117 1.0	0.0 0.451 1.0	41.3 -3.1 -39.2 39.5	0.0 0.117 1.0
297	264	266	0.0 0.1 1.0	28.7 20.0 -38.9 43.8	0.0 0.466 1.0	41.9 -4.0 -39.3 39.6	0.0 0.1 1.0	0.0 0.441 1.0	41.0 -2.5 -39.2 39.4	0.0 0.1 1.0
298	265	267	0.0 0.083 1.0	28.3 20.9 -39.0 44.2	0.0 0.455 1.0	41.5 -3.3 -39.3 39.5	0.0 0.083 1.0	0.0 0.431 1.0	40.6 -1.8 -39.2 39.3	0.0 0.083 1.0
299	266	268	0.0 0.066 1.0	27.8 21.9 -39.0 44.7	0.0 0.444 1.0	41.1 -2.6 -39.2 39.4	0.0 0.067 1.0	0.0 0.421 1.0	40.2 -1.2 -39.1 39.2	0.0 0.067 1.0
300	267	269	0.0 0.049 1.0	27.3 23.0 -38.9 45.2	0.0 0.433 1.0	40.7 -2.0 -39.2 39.3	0.0 0.05 1.0	0.0 0.411 1.0	39.8 -0.6 -39.1 39.2	0.0 0.05 1.0
301	268	269	0.0 0.033 1.0	26.8 24.0 -38.9 45.7	0.0 0.422 1.0	40.3 -1.3 -39.1 39.3	0.0 0.033 1.0	0.0 0.401 1.0	39.5 0.0 -39.0 39.1	0.0 0.033 1.0
302	269	270	0.0 0.016 1.0	26.3 25.0 -38.8 46.2	0.0 0.411 1.0	39.8 -0.6 -39.1 39.2	0.0 0.017 1.0	0.0 0.391 1.0	39.1 0.6 -38.9 39.0	0.0 0.017 1.0
303	270	271	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7 46.7	B_d 0.0 0.4 1.0	39.4 0.0 -39.0 39.1	B_s 0.0 0.0 1.0	0.0 0.381 1.0	38.7 1.2 -38.8 39.0	B_e 0.0 0.0 1.0
305	271	272	0.016 0.0 1.0	26.2 26.9 -38.3 46.8	0.0 0.389 1.0	39.0 0.7 -38.9 39.0	0.017 0.0 1.0	0.0 0.371 1.0	38.4 1.8 -38.8 38.9	0.017 0.0 1.0
306	272	273	0.033 0.0 1.0	26.5 27.8 -37.9 47.0	0.0 0.378 1.0	38.6 1.4 -38.8 38.9	0.033 0.0 1.0	0.0 0.361 1.0	38.0 2.5 -38.9 39.0	0.033 0.0 1.0
307	273	274	0.05 0.0 1.0	26.9 28.7 -37.4 47.2	0.0 0.367 1.0	38.3 2.0 -38.8 39.0	0.05 0.0 1.0	0.0 0.351 1.0	37.7 3.1 -38.9 39.1	0.05 0.0 1.0
308	274	275	0.066 0.0 1.0	27.2 29.6 -36.9 47.3	0.0 0.357 1.0	37.9 2.7 -38.9 39.1	0.067 0.0 1.0	0.0 0.341 1.0	37.3 3.8 -38.9 39.2	0.067 0.0 1.0
309	275	276	0.083 0.0 1.0	27.5 30.5 -36.4 47.5	0.0 0.347 1.0	37.5 3.4 -38.9 39.2	0.083 0.0 1.0	0.0 0		

2-1131431-L0	SS080-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 15/33

gráfico TUB-SS08; 16 tonos, estándar de papel offset
círculo de tono, 48 pasos; *rqb-LabCh**mesas, 3D=1,

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/SS08/SS08.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

TUB matrícula: 20130201-SS08/SS08L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
+ aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmY0* (CMTY0)

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_s; $h_{ab,ds}$ = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 16/33

gráfico TUB-SS08; 16 tonos, estándar de papel offset
círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh**mesas, 3D=1,

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/SS08/SS08.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

TUB matrícula: 20130201-SS08/SS08L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
+ aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmY0* (CMTY0)

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBM*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

LAB* _d ds361Mi (x=LabCh)										LAB* _s ds361Mi (x=LabCh)										LAB* _d ds361Mi (x=LabCh)										LAB* _s ds361Mi (x=LabCh)									
Lab _d	h _{ab,s}	h _{ab,d}	rgb* _d ds361Mi	LAB* _d ds361Mi (x=LabCh)	rgb* _s ds361Mi	LAB* _s ds361Mi (x=LabCh)	rgb* _d ds361Mi	LAB* _d ds361Mi (x=LabCh)	rgb* _s ds361Mi	LAB* _s ds361Mi (x=LabCh)	rgb* _d ds361Mi	LAB* _d ds361Mi (x=LabCh)	rgb* _s ds361Mi	LAB* _s ds361Mi (x=LabCh)	rgb* _d ds361Mi	LAB* _d ds361Mi (x=LabCh)	rgb* _s ds361Mi	LAB* _s ds361Mi (x=LabCh)	rgb* _d ds361Mi	LAB* _d ds361Mi (x=LabCh)	rgb* _s ds361Mi	LAB* _s ds361Mi (x=LabCh)																	
365	345	342	1.0	0.0	0.75	46.9	76.3	7.8	76.7	365	0.569	0.0	1.0	38.1	61.0	-16.3	63.2	345	1.0	0.0	0.75	0.535	0.0	1.0	37.5	58.8	-18.1	61.6	342	1.0	0.0	0.75							
366	346	343	1.0	0.0	0.733	46.9	76.2	8.5	76.7	366	0.585	0.0	1.0	38.4	62.0	-15.4	63.9	346	1.0	0.0	0.733	0.55	0.0	1.0	37.7	59.8	-17.3	62.3	343	1.0	0.0	0.733							
366	347	344	1.0	0.0	0.716	46.9	76.0	9.3	76.6	366	0.601	0.0	1.0	38.7	63.0	-14.4	64.7	347	1.0	0.0	0.717	0.565	0.0	1.0	38.0	60.8	-16.5	63.0	344	1.0	0.0	0.717							
367	348	345	1.0	0.0	0.7	46.9	75.9	10.0	76.5	367	0.617	0.0	1.0	39.0	64.0	-13.5	65.4	348	1.0	0.0	0.7	0.58	0.0	1.0	38.3	61.7	-15.7	63.7	345	1.0	0.0	0.7							
368	349	346	1.0	0.0	0.683	46.9	75.7	10.7	76.5	368	0.639	0.0	1.0	39.6	65.1	-12.6	66.3	349	1.0	0.0	0.683	0.595	0.0	1.0	38.6	62.6	-14.8	64.4	346	1.0	0.0	0.683							
368	350	347	1.0	0.0	0.666	46.9	75.5	11.4	76.4	368	0.666	0.0	1.0	40.3	66.3	-11.6	67.3	350	1.0	0.0	0.667	0.61	0.0	1.0	38.9	63.6	-13.9	65.1	347	1.0	0.0	0.667							
369	351	348	1.0	0.0	0.65	46.9	75.3	12.1	76.3	369	0.692	0.0	1.0	41.1	67.5	-10.6	68.4	351	1.0	0.0	0.65	0.625	0.0	1.0	39.2	64.5	-13.0	65.8	348	1.0	0.0	0.65							
369	352	349	1.0	0.0	0.633	46.9	75.2	12.9	76.3	369	0.719	0.0	1.0	41.9	68.7	-9.6	69.4	352	1.0	0.0	0.633	0.651	0.0	1.0	39.9	65.6	-12.1	66.8	349	1.0	0.0	0.633							
370	353	350	1.0	0.0	0.616	46.9	75.0	13.6	76.2	370	0.746	0.0	1.0	42.7	69.9	-8.5	70.4	353	1.0	0.0	0.617	0.677	0.0	1.0	40.7	66.8	-11.2	67.7	350	1.0	0.0	0.617							
370	354	351	1.0	0.0	0.6	46.9	74.9	14.4	76.3	370	0.787	0.0	1.0	43.6	71.2	-7.4	71.6	354	1.0	0.0	0.6	0.702	0.0	1.0	41.4	67.9	-10.2	68.7	351	1.0	0.0	0.6							
371	355	352	1.0	0.0	0.583	46.8	74.7	15.1	76.3	371	0.83	0.0	1.0	44.5	72.5	-6.2	72.8	355	1.0	0.0	0.583	0.728	0.0	1.0	42.1	69.1	-9.2	69.7	352	1.0	0.0	0.583							
372	356	353	1.0	0.0	0.566	46.8	74.6	15.9	76.3	372	0.874	0.0	1.0	45.4	73.8	-5.1	74.0	356	1.0	0.0	0.567	0.755	0.0	1.0	42.9	70.2	-8.												

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 17/33

gráfico TUB-SS08; 16 tonos, estándar de papel offset
círculo de tono, 48 pasos; *rqb-LabCh**mesas, 3D=1,

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS08/SS08L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización SS08/SS08LS30FA.DAT en archivo (F), página 18/33

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS08/SS08.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS08/SS08L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación $cmY0^*$ (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

n/f	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}			ict_F _{de}			hsi_F _{de}	rgb*F _{de}					LabCh*F _{de}					cmyn*sep.F _{de}					hsiM _{de}	rgb*M _{de}					LabCh*M _{de}				
0/648	R00Y_100_100 _{de}	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.219	46.6	71.5	34.1	79.2	25.4	0.0	1.0	0.779	0.0	377	1.0	0.0	0.219	46.6	71.5	34.1	79.2	25.4					
1/657	R13Y_100_100 _{de}	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.5	37	1.0	0.015	0.0	46.8	69.2	45.4	82.8	33.2	0.0	0.984	1.0	0.0	30	1.0	0.015	0.0	46.8	69.2	45.4	82.8	33.2					
2/666	R25Y_100_100 _{de}	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.168	0.0	51.6	58.4	50.9	77.5	41.0	0.0	0.83	1.0	0.0	39	1.0	0.168	0.0	51.6	58.4	50.9	77.5	41.0					
3/675	R38Y_100_100 _{de}	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	52	1.0	0.291	0.0	56.7	47.5	56.6	73.9	49.9	0.0	0.707	1.0	0.0	46	1.0	0.291	0.0	56.7	47.5	56.6	73.9	49.9					
4/684	R50Y_100_100 _{de}	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.401	0.0	61.7	37.4	61.9	72.4	58.8	0.0	0.597	1.0	0.0	53	1.0	0.401	0.0	61.7	37.4	61.9	72.4	58.8					
5/693	R63Y_100_100 _{de}	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	68	1.0	0.51	0.0	67.0	27.5	67.4	72.8	67.8	0.0	0.487	1.0	0.0	60	1.0	0.51	0.0	67.0	27.5	67.4	72.8	67.8					
6/702	R75Y_100_100 _{de}	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.611	0.0	72.7	17.3	73.6	75.6	76.7	0.0	0.39	1.0	0.0	67	1.0	0.611	0.0	72.7	17.3	73.6	75.6	76.7					
7/711	R88Y_100_100 _{de}	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	83	1.0	0.738	0.0	78.6	7.6	79.7	80.1	84.5	0.0	0.262	1.0	0.0	75	1.0	0.738	0.0	78.6	7.6	79.7	80.1	84.5					
8/720	Y00G_100_100 _{de}	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.93	0.0	85.8	-3.5	87.4	87.5	92.3	0.0	0.07	1.0	0.0	86	1.0	0.93	0.0	85.8	-3.5	87.4	87.5	92.3					
9/639	Y13G_100_100 _{de}	0.875	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	97	0.745	1.0	0.0	80.3	-14.3	77.4	78.7	100.4	0.256	0.0	1.0	0.0	104	0.745	1.0	0.0	80.3	-14.3	77.4	78.7	100.4					
10/558	Y25G_100_100 _{de}	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	0.58	1.0	0.0	74.0	-23.2	68.9	72.7	108.6	0.421	0.0	1.0	0.0	114	0.58	1.0	0.0	74.0	-23.2	68.9	72.7	108.6					
11/477	Y38G_100_100 _{de}	0.625	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	112	0.43	1.0	0.0	67.7	-30.8	58.1	65.8	117.9	0.569	0.0	1.0	0.0	124	0.43	1.0	0.0	67.7	-30.8	58.1	65.8	117.9					
12/396	Y50G_100_100 _{de}	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.325	1.0	0.0	62.6	-38.9	51.2	64.3	127.2	0.674	0.0	1.0	0.0	131	0.325	1.0	0.0	62.6	-38.9	51.2	64.3	127.2					
13/315	Y63G_100_100 _{de}	0.375	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	128	0.241	1.0	0.0	58.1	-46.8	44.3	64.5	136.5	0.757	0.0	1.0	0.0	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-46.8	44.3	64.5	136.5					
14/234	Y75G_100_100 _{de}	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.132	1.0	0.0	54.4	-53.3	36.0	64.3	145.9	0.867	0.0	1.0	0.0	142	0.132	1.0	0.0	54.4	-53.3	36.0	64.3	145.9					
15/153	Y88G_100_100 _{de}	0.125	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	143	0.035	1.0	0.0	50.9	-61.9	30.1	68.9	154.0	0.964	0.0	1.0	0.0	148	0.035	1.0	0.0	50.9	-61.9	30.1	68.9	154.0					
16/72	G00C_100_100 _{de}	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.112	50.3	-62.6	20.1	65.8	162.2	1.0	0.0	0.887	0.0	155	0.0	1.0	0.112	50.3	-62.6	20.1	65.8	162.2					
17/73	G13C_100_100 _{de}	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.5	157	0.0	1.0	0.218	50.9	-59.6	12.0	60.8	168.6	1.0	0.0	0.779	0.0	161	0.0	1.0	0.218	50.9	-59.6	12.0	60.8	168.6					
18/74	G25C_100_100 _{de}	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.5	164	0.0	1.0	0.304	51.5	-56.6	4.9	56.8	175.0	1.0	0.0	0.692	0.0	167	0.0	1.0	0.304	51.5	-56.6	4.9	56.8	175.0					
19/75	G38C_100_100 _{de}	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.5	172	0.0	1.0	0.391	52.1	-53.1	-2.1	53.1	182.3	1.0	0.0	0.606	0.0	172	0.0	1.0	0.391	52.1	-53.1	-2.1	53.1	182.3					
20/76	G50C_100_100 _{de}	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.468	52.7	-49.8	-8.4	50.5	189.6	1.0	0.0	0.528	0.0	177	0.0	1.0	0.468	52.7	-49.8	-8.4	50.5	189.6					
21/77	G63C_100_100 _{de}	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.5	188	0.0	1.0	0.544	53.4	-46.6	-14.1	48.7	196.9	1.0	0.0	0.453	0.0	182	0.0	1.0	0.544	53.4	-46.6	-14.1	48.7	196.9					
22/78	G75C_100_100 _{de}	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.5	196	0.0	1.0	0.62	54.1	-43.4	-19.5	47.6	204.2	0.999	0.0	0.38	0.0	187	0.0	1.0	0.62	54.1	-43.4	-19.5	47.6	204.2					
23/79	G88C_100_100 _{de}	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	203	0.0	1.0	0.692	54.8	-40.7	-24.1	47.3	210.5	1.0	0.0	0.307	0.0	192	0.0	1.0	0.692	54.8	-40.7	-24.1	47.3	210.5					
24/80	C00B_100_100 _{de}	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.767	55.4	-37.8	-28.4	47.3	216.9	1.0	0.0	0.234	0.0	197	0.0	1.0	0.767	55.4	-37.8	-28.4	47.3	216.9					
25/71	C13B_100_100 _{de}	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	217	0.0	1.0	0.854	56.0	-34.8	-32.9	47.9	223.3	1.0	0.0	0.145	0.0	202	0.0	1.0	0.854	56.0	-34.8	-32.9	47.9	223.3					
26/62	C25B_100_100 _{de}	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	224	0.0	1.0	0.947	56.6	-31.7	-37.4	49.0	229.7	1.0	0.0	0.052	0.0	207	0.0	1.0	0.947	56.6	-31.7	-37.4	49.0	229.7					
27/53	C38B_100_100 _{de}	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	232	0.0	0.894	1.0	54.7	-25.8	-39.9	47.5	237.0	1.0	0.105	0.0	0.0	215	0.0	0.894	1.0	54.7	-25.8	-39.9	47.5	237.0					
28/44	C50B_100_100 _{de}	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.734	1.0	50.5	-19.0	-39.7	44.0	244.3	1.0	0.266	0.0	0.0	217	0.0	0.734	1.0	50.5	-19.0	-39.7	44.0	244.3					
29/35	C63B_100_100 _{de}	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.605	1.0	46.9	-13.1	-39.5	41.6	251.6	1.0	0.395	0.0	0.0	224	0.0	0.605	1.0	46.9	-13.1	-39.5	41.6	251.6					
30/26	C75B_100_100 _{de}	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.521	1.0	43.9	-7.7	-39.4	40.2	258.9	1.0	0.476	0.0	0.0	238	0.0	0.521	1.0	43.9	-7.7	-39.4	40.2	258.9					
31/17	C88B_100_100 _{de}	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.45	1.0	41.3	-3.2	-39.3	39.4	265.3	1.0	0.547	0.0	0.0	243	0.0	0.45	1.0	41.3	-3.2	-39.3	39.4	265.3					
32/8	B00M_100_100 _{de}	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.38	1.0	38.7	1.1	-38.9	38.9	271.7	1.0	0.617	0.0	0.0	247	0.0	0.38	1.0	38.7	1.1	-38.9	38.9	271.7					
33/89	B13M_100_100 _{de}	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	277	0.0	0.311	1.0	36.2	5.7	-39.0	39.4	278.3	1.0	0.686	0.0	0.0	252	0.0	0.311	1.0	36.2	5.7	-39.0	39.4	278.3					
34/170	B25M_100_100 _{de}	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	284	0.0	0.241	1.0	33.8	10.4	-38.8	40.2	285.0	1.0	0.757	0.0	0.0	256	0.0	0.241	1.0	33.8	10.4	-38.8	40.2	285.0					
35/251	B38M_100_100 _{de}	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	292	0.0	0.157	1.0	30.7	16.2	-39.0	42.2	292.5	1.0	0.841	0.0	0.0	261	0.0	0.157	1.0	30.7	16.2	-39.0	42.2	292.5					
36/332	B50M_100_100 _{de}	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.0	0.055	1.0	27.4	22.6	-38.9	45.1	300.1	1.0	0.943	0.0	0.0	267	0.0	0.055	1.0	27.4	22.6	-38.9	45.1	300.1					
37/413	B63M_100_100 _{de}	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	308	0.053	0.0	1.0	26.9	28.9	-37.3	47.2	307.7	0.947	1.0	0.0	0.0	272	0.053	0.0	1.0	26.9	28.9	-37.3	47.2	307.7					
38/494	B75M_100_100 _{de}	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	316	0.158	0.0	1.0	28.6	34.5	-34.1	48.6	315.3	0.842	1.0	0.0	0.0	278	0.158	0.0	1.0	28.6	34.5	-34.1	48.6	315.3					
39/575	B88M_100_100 _{de</}																																	

delta

2-1131731-F0

SS080-7N, 18/33-F

gráfico TUB-SS08; 16 tonos, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{de}$

n/f	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}	ic _t _F _{de}	hsi_F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	cmyn*sep_F _{de}	hsi_M _{de}	rgb*M _{de}	LabCh*M _{de}
0/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4	0.0 1.0 0.779	0.0	
1/666	R25Y_100_100de	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.168 0.0	51.6 58.4 50.9	77.5 41.0	0.0 0.83 1.0	0.0	
2/684	R50Y_100_100de	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.401 0.0	61.7 37.4 61.9	72.4 58.8	0.0 0.597 1.0	0.0	
3/702	R75Y_100_100de	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.611 0.0	72.7 17.3 73.6	75.6 76.7	0.0 0.39 1.0	0.0	
4/720	Y00G_100_100de	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4	87.5 92.3	0.0 0.07 1.0	0.0	
5/558	Y25G_100_100de	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.58 1.0 0.0	74.0 -23.2 68.9	72.7 108.6	0.421 0.0 1.0	0.0	
6/396	Y50G_100_100de	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.325 1.0 0.0	62.6 -38.9 51.2	64.3 127.2	0.674 0.0 1.0	0.0	
7/234	Y75G_100_100de	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.132 1.0 0.0	54.4 -53.3 36.0	64.3 145.9	0.867 0.0 1.0	0.0	
8/72	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2	1.0 0.0 0.887	0.0	
9/72	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2	1.0 0.0 0.887	0.0	
10/76	G25B_100_100de	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.468	52.7 -49.8 -8.4	50.5 189.6	1.0 0.0 0.528	0.0	
11/80	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3 216.9	1.0 0.0 0.234	0.0	
12/44	G75B_100_100de	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.734 1.0	50.5 -19.0 -39.7	44.0 244.3	1.0 0.266 0.0	0.0	
13/8	B00M_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9	38.9 271.7	1.0 0.617 0.0	0.0	
14/332	B25R_100_100de	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.0 0.055 1.0	27.4 22.6 -38.9	45.1 300.1	1.0 0.943 0.0	0.0	
15/656	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6	0.68 0.999 0.0	0.0	
16/652	B75R_100_100de	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.721 0.0 1.0	41.9 68.7 -9.5	69.4 352.0	0.28 1.0 0.0	0.0	
17/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4	0.0 1.0 0.779	0.0	
18/688	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.609	71.5 35.7 17.0	39.6 25.4	0.0 0.513 0.376	0.0	
19/706	R50Y_100_050de	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.7 0.5	79.1 18.7 30.9	36.2 58.8	0.0 0.347 0.498	0.0	
20/724	Y00G_100_050de	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.965 0.5	91.1 -1.7 43.7	43.7 92.3	0.0 0.052 0.552	0.0	
21/562	Y50G_100_050de	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.662 1.0 0.5	79.5 -19.4 25.6	32.1 127.2	0.38 0.0 0.526	0.0	
22/400	G00B_100_050de	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.556	73.4 -31.3 10.0	32.9 162.2	0.625 0.0 0.5	0.0	
23/404	G50B_100_050de	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 0.883	75.9 -18.9 -14.2	23.6 216.9	0.583 0.0 0.126	0.0	
24/368	B00R_100_050de	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.69 1.0	67.6 0.5 -19.4	19.4 271.7	0.527 0.284 0.009	0.0	
25/692	B50R_100_050de	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.659 0.5 1.0	64.0 22.8 -13.9	26.7 328.6	0.332 0.493 0.0	0.0	
26/688	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.609	71.5 35.7 17.0	39.6 25.4	0.0 0.513 0.376	0.0	
27/506	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.359	53.3 35.7 17.0	39.6 25.4	0.279 0.707 0.552	0.0	
28/524	R50Y_075_050de	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.45 0.25	60.8 18.7 30.9	36.2 58.8	0.283 0.515 0.695	0.0	
29/542	Y00G_075_050de	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.715 0.25	72.9 -1.7 43.7	43.7 92.3	0.273 0.234 0.746	0.0	
30/380	Y50G_075_050de	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.412 0.75 0.25	61.3 -19.4 25.6	32.1 127.2	0.606 0.213 0.724	0.0	
31/218	G00B_075_050de	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.306	55.2 -31.3 10.0	32.9 162.2	0.786 0.193 0.648	0.0	
32/222	G50B_075_050de	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.633	57.7 -18.9 -14.2	23.6 216.9	0.752 0.221 0.301	0.0	
33/186	B00R_075_050de	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.44 0.75	49.3 0.5 -19.4	19.4 271.7	0.729 0.491 0.213	0.0	
34/510	B50R_075_050de	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.409 0.25 0.75	45.7 22.8 -13.9	26.7 328.6	0.602 0.704 0.222	0.0	
35/506	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.359	53.3 35.7 17.0	39.6 25.4	0.279 0.707 0.552	0.0	
36/324	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.109	35.1 35.7 17.0	39.6 25.4	0.575 0.942 0.875	0.0	
37/342	R50Y_050_050de	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.2 0.0	42.6 18.7 30.9	36.2 58.8	0.563 0.743 0.992	0.0	
38/360	Y00G_050_050de	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.465 0.0	54.7 -1.7 43.7	43.7 92.3	0.532 0.453 0.986	0.0	
39/198	Y50G_050_050de	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.162 0.5 0.0	43.1 -19.4 25.6	32.1 127.2	0.798 0.5 0.996	0.0	
40/36	G00B_050_050de	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.056	36.9 -31.3 10.0	32.9 162.2	0.987 0.551 0.914	0.0	
41/40	G50B_050_050de	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.383	39.5 -18.9 -14.2	23.6 216.9	0.979 0.546 0.502	0.0	
42/4	B00R_050_050de	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.19 0.5	31.1 0.5 -19.4	19.4 271.7	0.98 0.802 0.458	0.0	
43/328	B50R_050_050de	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.159 0.0 0.5	27.5 22.8 -13.9	26.7 328.6	0.845 1.0 0.542	0.0	
44/324	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.109	35.1 35.7 17.0	39.6 25.4	0.575 0.942 0.875	0.0	
45/0	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0	
46/91	NW_013de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.884 0.803 0.783	0.0	
47/182	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.744 0.626 0.604	0.0	
48/273	NW_038de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.654 0.497 0.482	0.0	
49/364	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.541 0.397 0.38	0.0	
50/455	NW_063de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.425 0.278 0.28	0.0	
51/546	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.304 0.187 0.191	0.0	
52/637	NW_088de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.163 0.102 0.101	0.0	
53/728	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	

delta

gráfico TUB-SS08; 16 tonos, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=1, de=1, *cmY0**

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
salida: 3D-linealización a *cmY0**_{de}

TUB matrícula: 20130201-SS08/SS08L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación_{cmY0*} (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS08/SS08L0FA.TXT / .PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización SS08/SS08LS30FA.DAT en archivo (F), página 20/33

n=j	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde	
0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1	B00R_012_012de	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	270	0.0047	0.125	25.5
2	B00R_025_025de	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	270	0.0095	0.25	27.3
3	B00R_037_037de	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	270	0.0142	0.375	29.2
4	B00R_050_050de	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.019	0.5	31.1
5	B00R_062_062de	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	270	0.0238	0.625	33.0
6	B00R_075_075de	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	270	0.0285	0.75	34.9
7	B00R_087_087de	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	270	0.0333	0.875	36.8
8	B00R_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.038	1.0	38.7
9	G00B_012_012de	0.0	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0125	0.014	26.9
10	G50B_012_012de	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.062	210	0.0125	0.095	27.5
11	G75B_025_025de	0.0	0.125	0.25	0.25	0.25	0.125	240	0.0183	0.25	30.3
12	G84B_037_037de	0.0	0.125	0.375	0.375	0.375	0.187	251	0.0215	0.375	31.9
13	G88B_050_050de	0.0	0.125	0.5	0.5	0.5	0.25	256	0.026	0.5	33.7
14	G90B_062_062de	0.0	0.125	0.625	0.625	0.625	0.312	259	0.0306	0.625	35.6
15	G92B_075_075de	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.375	261	0.0353	0.75	37.4
16	G93B_087_087de	0.0	0.125	0.875	0.875	0.875	0.437	262	0.0403	0.875	39.4
17	G94B_100_100de	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	263	0.045	1.0	41.3
18	G00B_025_025de	0.0	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.025	0.028	30.3
19	G25B_025_025de	0.0	0.25	0.125	0.25	0.25	0.125	180	0.025	0.117	30.9
20	G50B_025_025de	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.125	210	0.025	0.191	31.5
21	G65B_037_037de	0.0	0.25	0.375	0.375	0.375	0.187	229	0.0364	0.375	35.9
22	G75B_050_050de	0.0	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	240	0.0367	0.5	37.0
23	G80B_062_062de	0.0	0.25	0.625	0.625	0.625	0.312	247	0.0385	0.625	38.4
24	G84B_075_075de	0.0	0.25	0.75	0.75	0.75	0.375	251	0.043	0.75	40.2
25	G86B_087_087de	0.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.437	254	0.0474	0.875	42.0
26	G88B_100_100de	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0521	1.0	43.9
27	G00B_037_037de	0.0	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0375	0.042	33.6
28	G15B_037_037de	0.0	0.375	0.125	0.375	0.375	0.187	169	0.0375	0.135	34.2
29	G34B_037_037de	0.0	0.375	0.25	0.375	0.375	0.187	191	0.0375	0.214	34.9
30	G50B_037_037de	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.187	210	0.0375	0.287	35.5
31	G61B_050_050de	0.0	0.375	0.5	0.5	0.5	0.25	224	0.05	0.473	40.1
32	G69B_062_062de	0.0	0.375	0.625	0.625	0.625	0.312	233	0.0544	0.625	42.6
33	G75B_075_075de	0.0	0.375	0.75	0.75	0.75	0.375	240	0.055	0.75	43.7
34	G79B_087_087de	0.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.437	245	0.0564	0.875	45.1
35	G81B_100_100de	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	248	0.0605	1.0	46.9
36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.05	0.056	36.9
37	G11B_050_050de	0.0	0.5	0.125	0.5	0.5	0.25	164	0.05	0.152	37.5
38	G25B_050_050de	0.0	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	180	0.05	0.234	38.2
39	G38B_050_050de	0.0	0.5	0.375	0.5	0.5	0.25	196	0.05	0.31	38.8
40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	210	0.05	0.383	39.5
41	G59B_062_062de	0.0	0.5	0.625	0.625	0.625	0.312	221	0.0625	0.566	44.0
42	G65B_075_075de	0.0	0.5	0.75	0.75	0.75	0.375	229	0.0728	0.75	48.1
43	G70B_087_087de	0.0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.437	235	0.0727	0.875	49.4
44	G75B_100_100de	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0734	1.0	50.5
45	G00B_062_062de	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0625	0.07	40.3
46	G09B_062_062de	0.0	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	161	0.0625	0.169	40.9
47	G19B_062_062de	0.0	0.625	0.25	0.625	0.625	0.312	173	0.0625	0.25	41.5
48	G30B_062_062de	0.0	0.625	0.375	0.625	0.625	0.312	187	0.0625	0.334	42.2
49	G40B_062_062de	0.0	0.625	0.5	0.625	0.625	0.312	199	0.0625	0.407	42.8
50	G50B_062_062de	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	210	0.0625	0.479	43.5
51	G57B_075_075de	0.0	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	219	0.075	0.66	48.0
52	G63B_087_087de	0.0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.437	226	0.0875	0.852	52.6
53	G68B_100_100de	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	232	0.0894	1.0	54.7
54	G00B_075_075de	0.0	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	150	0.075	0.084	43.6
55	G07B_075_075de	0.0	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	159	0.075	0.185	44.2
56	G15B_075_075de	0.0	0.75	0.25	0.75	0.75	0.375	169	0.075	0.27	44.8
57	G25B_075_075de	0.0	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	180	0.075	0.351	45.5
58	G34B_075_075de	0.0	0.75	0.5	0.75	0.75	0.375	191	0.075	0.429	46.2
59	G42B_075_075de	0.0	0.75	0.625	0.75	0.75	0.375	201	0.075	0.503	46.8
60	G50B_075_075de	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.375	210	0.075	0.575	47.5
61	G56B_087_087de	0.0	0.75	0.875	0.875	0.875	0.437	218	0.0875	0.758	52.0
62	G61B_100_100de	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	224	0.0875	0.947	56.6
63	G00B_087_087de	0.0	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	150	0.0875	0.098	47.0
64	G06B_087_087de	0.0	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	158	0.0875	0.204	47.6
65	G13B_087_087de	0.0	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	166	0.0875	0.285	48.1
66	G20B_087_087de	0.0	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	175	0.0875	0.367	48.8
67	G29B_087_087de	0.0	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	185	0.0875	0.451	49.5
68	G36B_087_087de	0.0	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	194	0.0875	0.526	50.1
69	G43B_087_087de	0.0	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	202	0.0875	0.596	50.8
70	G50B_087_087de	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	210	0.0875	0.671	51.4
71	G55B_100_100de	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	217	0.0875	0.754	56.0
72	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	0.112	50.3
73	G05B_100_100de	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.5	157	0.0	0.218	50.9
74	G11B_100_100de	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.5	164	0.0	0.304	51.5
75	G18B_100_100de	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.5	172	0.0	0.391	52.1
76	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	0.468	52.7
77	G31B_100_100de	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.5	188	0.0	0.544	53.4
78	G38B_100_100de	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.5	196	0.0	0.62	54.1
79	G44B_100_100de	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	203	0.0	0.692	54.8
80	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.767	55.4
delta											

2-1131931-F0

SS080-7N, 20/33-F

gráfico TUB-SS08; 16 tonos, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmy0*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

2-1131931-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS08/SS08L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización SS08/SS08LS30FA.DAT en archivo (F), página 21/33

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS08/SS08L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS08/SS08L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde
81	R00Y_012_012de	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.027	26.4 8.9 4.2	9.9 25.4	0.901 0.977	1.0 0.0	377
82	B50R_012_012de	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.039 0.0 0.125	24.5 5.7 -3.4	6.6 328.6	0.964 0.999	0.881 0.0	288
83	B25R_025_025de	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.0 0.013 0.25	24.5 5.6 -9.7	11.2 300.1	0.99 0.994	0.744 0.0	267
84	B15R_037_037de	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.0 0.07 0.375	26.7 5.2 -14.6	15.5 289.7	0.985 0.926	0.601 0.0	259
85	B11R_050_050de	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.0 0.12 0.5	28.7 5.2 -19.4	20.1 285.0	0.981 0.867	0.48 0.0	256
86	B09R_062_062de	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.0 0.169 0.625	30.6 5.2 -24.3	24.9 282.1	0.982 0.819	0.358 0.0	254
87	B07R_075_075de	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.0 0.218 0.75	32.5 5.3 -29.2	29.7 280.2	0.986 0.771	0.236 0.0	253
88	B06R_087_087de	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.0 0.263 0.875	34.3 5.6 -34.1	34.6 279.3	0.993 0.726	0.114 0.0	252
89	B05R_100_100de	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.311 1.0	36.2 5.7 -39.0	39.4 278.3	1.0 0.686	0.0 0.0	252
90	Y00G_012_012de	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.116 0.0	31.3 -0.4 10.9	10.9 92.3	0.872 0.826	1.0 0.0	86
91	NW_012de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.884 0.803	0.783 0.0	360
92	B00R_025_012de	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.172 0.25	34.6 0.1 -4.8	4.8 271.7	0.875 0.767	0.672 0.0	247
93	B00R_037_025de	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.22 0.375	36.5 0.2 -9.7	9.7 271.7	0.864 0.728	0.553 0.0	247
94	B00R_050_037de	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.267 0.5	38.3 0.4 -14.5	14.6 271.7	0.859 0.686	0.44 0.0	247
95	B00R_062_050de	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.315 0.625	40.2 0.5 -19.4	19.4 271.7	0.857 0.639	0.333 0.0	247
96	B00R_075_062de	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.363 0.75	42.1 0.7 -24.3	24.3 271.7	0.856 0.596	0.228 0.0	247
97	B00R_087_075de	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.41 0.875	44.0 0.8 -29.1	29.2 271.7	0.857 0.556	0.118 0.0	247
98	B00R_100_087de	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.458 1.0	45.9 1.0 -34.0	34.0 271.7	0.86 0.514	0.007 0.0	247
99	Y50G_025_025de	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.081 0.25 0.0	33.3 -9.7 12.8	16.0 127.2	0.9 0.749	1.0 0.0	131
100	G00B_025_012de	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.139	36.0 -7.8 2.5	8.2 162.2	0.884 0.704	0.78 0.0	155
101	G50B_025_012de	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.22	36.6 -4.7 -3.5	5.9 216.9	0.876 0.704	0.669 0.0	197
102	G75B_037_025de	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.308 0.375	39.4 -4.7 -9.9	11.0 244.3	0.861 0.651	0.52 0.0	224
103	G84B_050_037de	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.34 0.5	41.0 -4.1 -14.8	15.4 254.3	0.858 0.614	0.417 0.0	235
104	G88B_062_050de	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.385 0.625	42.8 -3.8 -19.7	20.1 259.9	0.858 0.573	0.318 0.0	238
105	G90B_075_062de	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.431 0.75	44.7 -3.5 -24.5	24.8 261.6	0.858 0.535	0.216 0.0	240
106	G92B_087_075de	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.478 0.875	46.5 -3.3 -29.5	29.7 263.5	0.858 0.492	0.108 0.0	241
107	G93B_100_087de	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.528 1.0	48.5 -3.3 -34.4	34.6 264.4	0.863 0.453	0.001 0.0	242
108	Y68G_037_037de	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.075 0.375 0.0	36.0 -18.5 15.5	24.1 140.0	0.907 0.649	1.0 0.0	139
109	G00B_037_025de	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.153	39.4 -15.6 5.0	16.4 162.2	0.884 0.596	0.775 0.0	155
110	G25B_037_025de	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.242	40.0 -12.4 -2.1	12.6 189.6	0.881 0.596	0.656 0.0	177
111	G50B_037_025de	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.316	40.6 -9.4 -7.1	11.8 216.9	0.869 0.601	0.563 0.0	197
112	G65B_050_037de	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.489 0.5	45.0 -10.7 -14.9	18.4 234.3	0.858 0.508	0.396 0.0	211
113	G75B_062_050de	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.492 0.625	46.1 -9.5 -19.8	22.0 244.3	0.859 0.491	0.304 0.0	224
114	G80B_075_062de	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.51 0.75	47.5 -8.6 -24.6	26.1 250.7	0.86 0.464	0.207 0.0	232
115	G84B_087_075de	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.555 0.875	49.3 -8.2 -29.7	30.8 254.3	0.864 0.426	0.103 0.0	235
116	G86B_100_087de	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.599 1.0	51.1 -7.9 -34.6	35.5 257.1	0.865 0.394	0.0 0.0	237
117	Y76G_050_050de	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.066 0.5 0.0	39.0 -26.6 18.0	32.1 145.9	0.912 0.542	1.0 0.0	142
118	G00B_050_037de	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.167	42.7 -23.5 7.5	24.6 162.2	0.886 0.483	0.777 0.0	155
119	G15B_050_037de	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.26	43.3 -20.3 0.1	20.3 179.5	0.886 0.485	0.669 0.0	170
120	G34B_050_037de	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.5 0.339	44.0 -17.0 -6.0	18.1 199.6	0.877 0.488	0.564 0.0	184
121	G50B_050_037de	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.412	44.6 -14.1 -10.6	17.7 216.9	0.866 0.492	0.476 0.0	197
122	G61B_062_050de	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.625 0.598	49.2 -15.8 -18.7	24.5 229.7	0.862 0.399	0.314 0.0	207
123	G69B_075_062de	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.669 0.75	51.8 -15.5 -24.9	29.4 237.9	0.862 0.344	0.192 0.0	216
124	G75B_087_075de	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.675 0.875	52.9 -14.3 -29.8	33.0 244.3	0.868 0.324	0.099 0.0	224
125	G79B_100_087de	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.689 1.0	54.2 -13.3 -34.6	37.1 248.9	0.87 0.294	0.006 0.0	230
126	Y81G_062_062de	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.056 0.625 0.0	41.9 -35.5 21.0	41.3 149.4	0.925 0.435	0.999 0.0	145
127	G00B_062_050de	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.181	46.1 -31.3 10.0	32.9 162.2	0.891 0.382	0.774 0.0	155
128	G11B_062_050de	0.125 0.625 0.25	0.625 0.5 0.375	164	0.125 0.625 0.277	46.6 -28.3 2.4	28.4 175.0	0.89 0.383	0.672 0.0	167
129	G25B_062_050de	0.125 0.625 0.375	0.625 0.5 0.375	180	0.125 0.625 0.359	47.3 -24.9 -4.2	25.2 189.6	0.885 0.387	0.575 0.0	177
130	G38B_062_050de	0.125 0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	196	0.125 0.625 0.435	47.9 -21.7 -9.7	23.8 204.2	0.876 0.39	0.486 0.0	187
131	G50B_062_050de	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.508	48.6 -18.9 -14.2	23.6 216.9	0.871 0.392	0.401 0.0	197
132	G59B_075_062de	0.125 0.625 0.75	0.75 0.625 0.437	221	0.125 0.75 0.691	53.2 -20.6 -22.1	30.3 227.0	0.869 0.263	0.247 0.0	205
133	G65B_087_075de	0.125 0.625 0.875	0.875 0.75 0.5	229	0.125 0.853 0.875	57.3 -21.5 -29.9	36.8 234.3	0.871 0.168	0.098 0.0	211
134	G70B_100_087de	0.125 0.625 1.0	1.0 0.875 0.562	235	0.125 0.852 1.0	58.5 -20.3 -34.9	40.4 239.7	0.874 0.143	0.006 0.0	219
135	Y85G_075_075de	0.125 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	141	0.047 0.75 0.0	44.8 -44.5 23.9	50.6 151.7	0.939 0.308	0.998 0.0	146
136	G00B_075_062de	0.125 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	150	0.125 0.75 0.195	49.4 -39.1 12.5	41.1 162.2	0.898 0.236	0.769 0.0	155
137	G09B_075_062de	0.125 0.75 0.25	0.75 0.625 0.437	161	0.125 0.75 0.294	50.0 -36.1 4.9	36.4 172.2	0.896 0.239	0.669 0.0	165
138	G19B_075_062de	0.125 0.75 0.375	0.75 0.625 0.437	173	0.125 0.75 0.375	50.6 -32.9 -1.8	33.0 183.2	0.892 0.243	0.581 0.0	173
139	G30B_075_062de	0.125 0.75 0.5	0.75 0.625 0.437	187	0.125 0.75 0.459	51.3 -29.3 -8.4	30.5 195.9	0.883 0.249	0.492 0.0	182
140	G40B_075_062de	0.125 0.75 0.625	0.75 0.625 0.437	199	0.125 0.75 0.532	51.9 -26.4 -13.4	29.6 206.9	0.88 0.25	0.412 0.0	189

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS08/SS08L0FA.TXT> /PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS08/SS08L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde
162	R00Y_025_025de	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.054	29.3 17.8 8.5	19.8 25.4	0.777 0.944	0.975 0.0	
163	R00Y_025_025de	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.18 0.0 0.25	28.1 17.1 -2.3	17.3 352.0	0.838 0.972	0.791 0.0	
164	B50R_025_025de	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.079 0.0 0.25	25.5 11.4 -6.9	13.3 328.6	0.932 1.0	0.773 0.0	
165	B34R_037_037de	0.25 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	311	0.034 0.0 0.375	25.1 11.6 -13.5	17.8 310.5	0.959 1.0	0.634 0.0	
166	B25R_050_050de	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.0 0.027 0.5	25.5 11.3 -19.4	22.5 300.1	0.984 0.977	0.503 0.0	
167	B19R_062_062de	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.0 0.091 0.625	27.8 10.6 -24.3	26.5 293.5	0.984 0.901	0.376 0.0	
168	B15R_075_075de	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.0 0.141 0.75	29.8 10.5 -29.3	31.1 289.7	0.988 0.848	0.248 0.0	
169	B13R_087_087de	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.0 0.193 0.875	31.8 10.3 -34.1	35.6 286.9	0.992 0.796	0.121 0.0	
170	B11R_100_100de	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.241 1.0	33.8 10.4 -38.8	40.2 285.0	1.0 0.757	0.0 0.0	
171	R50Y_025_025de	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.1 0.0	33.1 9.3 15.4	18.1 58.8	0.759 0.826	1.0 0.0	
172	R00Y_025_012de	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.152	35.5 8.9 4.2	9.9 25.4	0.754 0.782	0.753 0.0	
173	B50R_025_012de	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.164 0.124 0.25	33.7 5.7 -3.4	6.6 328.6	0.839 0.806	0.687 0.0	
174	B25R_037_025de	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	300	0.124 0.138 0.375	33.6 5.6 -9.7	11.2 300.1	0.866 0.804	0.585 0.0	
175	B15R_050_037de	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	289	0.124 0.195 0.5	35.8 5.2 -14.6	15.5 289.7	0.858 0.755	0.459 0.0	
176	B11R_062_050de	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.125 0.245 0.625	37.8 5.2 -19.4	20.1 285.0	0.856 0.709	0.346 0.0	
177	B09R_075_062de	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.125 0.294 0.75	39.7 5.2 -24.3	24.9 282.1	0.855 0.663	0.235 0.0	
178	B07R_087_075de	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.125 0.343 0.875	41.7 5.3 -29.2	29.7 280.2	0.855 0.618	0.118 0.0	
179	B06R_100_087de	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.125 0.388 1.0	43.5 5.6 -34.1	34.6 279.3	0.858 0.578	0.003 0.0	
180	Y00G_025_025de	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.232 0.0	39.1 -0.8 21.8	21.8 92.3	0.738 0.671	0.981 0.0	
181	Y00G_025_012de	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.241 0.124	40.5 -0.4 10.9	10.9 92.3	0.737 0.649	0.784 0.0	
182	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.744 0.626	0.604 0.0	
183	B00R_037_012de	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.297 0.375	43.7 0.1 -4.8	4.8 27.17	0.738 0.593	0.505 0.0	
184	B00R_050_025de	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.345 0.5	45.6 0.2 -9.7	9.7 27.17	0.733 0.559	0.408 0.0	
185	B00R_062_037de	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.392 0.625	47.5 0.4 -14.5	14.6 27.17	0.731 0.526	0.312 0.0	
186	B00R_075_050de	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.44 0.75	49.3 0.5 -19.4	19.4 27.17	0.729 0.491	0.213 0.0	
187	B00R_087_062de	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.488 0.875	51.2 0.7 -24.3	24.3 27.17	0.73 0.457	0.111 0.0	
188	B00R_100_075de	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.535 1.0	53.1 0.8 -29.1	29.2 27.17	0.73 0.425	0.009 0.0	
189	Y31G_037_037de	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.181 0.375 0.0	41.0 -10.4 22.9	25.2 114.4	0.775 0.589	0.983 0.0	
190	Y50G_037_025de	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.206 0.375 0.124	42.4 -9.7 12.8	16.0 127.2	0.77 0.564	0.804 0.0	
191	G00B_037_012de	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.264	45.1 -7.8 2.5	8.2 162.2	0.752 0.525	0.617 0.0	
192	G50B_037_012de	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.345	45.8 -4.7 -3.5	5.9 216.9	0.741 0.53	0.514 0.0	
193	G75B_050_025de	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.433 0.5	48.5 -4.7 -9.9	11.0 244.3	0.736 0.488	0.392 0.0	
194	G84B_062_037de	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.465 0.625	50.1 -4.1 -14.8	15.4 254.3	0.734 0.463	0.3 0.0	
195	G88B_075_050de	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.51 0.75	51.9 -3.8 -19.7	20.1 258.9	0.733 0.433	0.203 0.0	
196	G90B_087_062de	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.556 0.875	53.8 -3.5 -24.5	24.8 261.6	0.734 0.404	0.104 0.0	
197	G92B_100_075de	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.603 1.0	55.6 -3.3 -29.5	29.7 263.5	0.733 0.371	0.006 0.0	
198	Y50G_050_050de	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.162 0.5 0.0	43.1 -19.4 25.6	32.1 127.2	0.798 0.5	0.996 0.0	
199	Y68G_050_037de	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.2 0.5 0.124	45.1 -18.5 15.5	24.1 140.0	0.79 0.471	0.82 0.0	
200	G00B_050_025de	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.278	48.5 -15.6 5.0	16.4 162.2	0.761 0.432	0.63 0.0	
201	G25B_050_025de	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.367	49.1 -12.4 -2.1	12.6 189.6	0.75 0.436	0.522 0.0	
202	G50B_050_025de	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.441	49.7 -9.4 -7.1	11.8 216.9	0.741 0.443	0.437 0.0	
203	G65B_062_037de	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.614 0.625	54.1 -10.7 -14.9	18.4 234.3	0.736 0.369	0.286 0.0	
204	G75B_075_050de	0.25 0.5 0.75	0.75 0.5 0.5	240	0.25 0.617 0.75	55.2 -9.5 -19.8	22.0 244.3	0.738 0.351	0.195 0.0	
205	G80B_087_062de	0.25 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	247	0.25 0.635 0.875	56.6 -8.6 -24.6	26.1 250.7	0.739 0.325	0.103 0.0	
206	G84B_100_075de	0.25 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	251	0.25 0.68 1.0	58.4 -8.2 -29.7	30.8 254.3	0.74 0.282	0.007 0.0	
207	Y61G_062_062de	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	127	0.158 0.625 0.0	45.5 -28.7 28.3	40.3 135.4	0.821 0.409	1.0 0.0	
208	Y76G_062_050de	0.25 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	136	0.191 0.625 0.125	48.1 -26.6 18.0	32.1 145.9	0.805 0.379	0.825 0.0	
209	G00B_062_037de	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.292	51.8 -23.5 7.5	24.6 162.2	0.772 0.322	0.64 0.0	
210	G15B_062_037de	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	169	0.25 0.625 0.385	52.4 -20.3 0.1	20.3 179.5	0.764 0.331	0.54 0.0	
211	G34B_062_037de	0.25 0.625 0.5	0.625 0.375 0.437	191	0.25 0.625 0.464	53.1 -17.0 -6.0	18.1 199.6	0.753 0.34	0.446 0.0	
212	G50B_062_037de	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.537	53.7 -14.1 -10.6	17.7 216.9	0.745 0.346	0.369 0.0	
213	G61B_075_050de	0.25 0.625 0.75	0.75 0.5 0.5	224	0.25 0.75 0.723	58.3 -15.8 -18.7	24.5 229.7	0.745 0.232	0.215 0.0	
214	G69B_087_062de	0.25 0.625 0.875	0.875 0.625 0.562	233	0.25 0.794 0.875	60.9 -15.5 -24.9	29.4 237.9	0.743 0.188	0.1 0.0	
215	G75B_100_075de	0.25 0.625 1.0	1.0 0.75 0.625	240	0.25 0.8 1.0	62.0 -14.3 -29.8	33.0 244.3	0.746 0.176	0.011 0.0	
216	Y68G_075_075de	0.25 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	131	0.15 0.75 0.0	48.4 -37.0 31.0	48.3 140.0	0.835 0.287	1.0 0.0	
217	Y81G_075_062de	0.25 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	139	0.181 0.75 0.125	51.0 -35.5 21.0	41.3 149.4	0.827 0.242	0.837 0.0	
218	G00B_075_050de	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.306	55.2 -31.3 10.0	32.9 162.2	0.786 0.193	0.648 0.0	
219	G11B_075_050de	0.25 0.75 0.375	0.75 0.5 0.5	164	0.25 0.75 0.402	55.7 -28.3 2.4	28.4 175.0	0.779 0.201	0.55 0.0	
220	G25B_075_050de	0.25 0.75 0.5	0.75 0.5 0.5	180	0.25 0.75 0.484	56.4 -24.9 -4.2	25.2 189.6	0.768 0.21	0.46 0.0	
221	G38B_075_050de	0.25 0.75 0.625	0.75 0.5 0.5	196	0.25 0.75 0.56	57.1 -21.7 -9.7	23.8 204.2	0.759 0.217	0.383 0.0	
222	G50B_075_050de	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.633	57.7 -18.9 -14.2	23.6 216.9	0.752 0.221	0.301 0.0	
223	G59B_087_062de	0.25 0.75 0.875	0.875 0.625 0.562	221	0.25 0.875 0.816	62.3 -20.6 -22.1	30.3 227.0	0.748 0.124	0.155 0.0	

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS08/SS08L0FA.TXT /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización SS08/SS08LS30FA.DAT en archivo (F), página 23/33

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde
243	R00Y_037_037ae	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.082	32.2 26.8 12.7	29.7 25.4	0.678 0.934	0.91 0.0	
244	R18Y_037_037ae	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.303	32.3 28.8 2.1	28.9 4.3	0.685 0.936	0.704 0.0	
245	B65R_037_037ae	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.223 0.0 0.375	29.2 23.4 -5.5	24.1 346.6	0.783 0.968	0.668 0.0	
246	B50R_037_037ae	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.119 0.0 0.375	26.5 17.1 -10.4	20.0 328.6	0.892 1.0	0.661 0.0	
247	B38R_050_050ae	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.079 0.0 0.5	26.1 17.2 -17.0	24.3 315.3	0.922 1.0	0.526 0.0	
248	B30R_062_062ae	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.025 0.0 0.625	25.5 17.6 -23.5	29.4 306.8	0.963 0.998	0.395 0.0	
249	B25R_075_075ae	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.0 0.041 0.75	26.5 17.0 -29.2	33.8 300.1	0.989 0.956	0.262 0.0	
250	B20R_087_087ae	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.0 0.109 0.875	28.8 16.1 -34.0	37.6 295.4	0.991 0.885	0.133 0.0	
251	B18R_100_100ae	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.157 1.0	30.7 16.2 -39.0	42.2 292.5	1.0 0.841	0.0 0.0	
252	R31Y_037_037ae	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.093 0.0	35.3 19.2 20.3	28.0 46.6	0.671 0.841	0.993 0.0	
253	R00Y_037_025ae	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.179	38.4 17.8 8.5	19.8 25.4	0.66 0.784	0.723 0.0	
254	R00Y_037_025ae	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.305 0.124 0.375	37.2 17.1 -2.3	17.3 352.0	0.702 0.793	0.575 0.0	
255	B50R_037_025ae	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.204 0.124 0.375	34.6 11.4 -6.9	13.3 328.6	0.787 0.805	0.578 0.0	
256	B34R_050_037ae	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.159 0.124 0.5	34.2 11.6 -13.5	17.8 310.5	0.821 0.809	0.473 0.0	
257	B25R_062_050ae	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.125 0.152 0.625	34.6 11.3 -19.4	22.5 300.1	0.854 0.796	0.368 0.0	
258	B19R_075_062ae	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.125 0.216 0.75	36.9 10.6 -24.3	26.5 290.5	0.852 0.749	0.242 0.0	
259	B15R_087_075ae	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.266 0.875	38.9 10.5 -29.3	31.1 289.7	0.854 0.698	0.121 0.0	
260	B13R_100_087ae	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.125 0.318 1.0	40.9 10.3 -34.1	35.6 286.9	0.855 0.649	0.001 0.0	
261	R68Y_037_037ae	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.205 0.0	40.6 8.9 26.2	27.7 71.1	0.66 0.709	0.978 0.0	
262	R50Y_037_025ae	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.225 0.124	42.2 9.3 15.4	18.1 58.8	0.655 0.683	0.78 0.0	
263	R00Y_037_012ae	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.277	44.7 8.9 4.2	9.9 25.4	0.654 0.644	0.585 0.0	
264	B50R_037_012ae	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.289 0.249 0.375	42.8 5.7 -3.4	6.6 328.6	0.711 0.645	0.515 0.0	
265	B25R_050_025ae	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.249 0.263 0.5	42.7 5.6 -9.7	11.2 300.1	0.73 0.631	0.42 0.0	
266	B15R_062_037ae	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.25 0.32 0.625	44.9 5.2 -14.6	15.5 289.7	0.729 0.591	0.317 0.0	
267	B11R_075_050ae	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.25 0.37 0.75	46.9 5.2 -19.4	20.1 285.0	0.726 0.554	0.217 0.0	
268	B08R_087_062ae	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.25 0.419 0.875	48.8 5.2 -24.3	24.9 282.1	0.725 0.511	0.111 0.0	
269	B07R_100_075ae	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.25 0.468 1.0	50.8 5.3 -29.2	29.7 280.2	0.726 0.477	0.004 0.0	
270	Y00G_037_037ae	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.348 0.0	46.9 -1.3 32.7	32.8 92.3	0.646 0.551	0.968 0.0	
271	Y00G_037_025ae	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.357 0.124	48.2 -0.8 21.8	21.8 92.3	0.642 0.535	0.798 0.0	
272	Y00G_037_012ae	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.366 0.249	49.6 -0.4 10.9	10.9 92.3	0.646 0.519	0.642 0.0	
273	NW_037ae	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.654 0.497	0.482 0.0	
274	B00R_050_012ae	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.422 0.5	52.8 0.1 -4.8	4.8 271.7	0.649 0.47	0.393 0.0	
275	B00R_062_025ae	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.47 0.625	54.7 0.2 -9.7	9.7 271.7	0.646 0.445	0.301 0.0	
276	B00R_075_037ae	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.517 0.75	56.6 0.4 -14.5	14.6 271.7	0.644 0.421	0.207 0.0	
277	B00R_087_050ae	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.565 0.875	58.5 0.5 -19.4	19.4 271.7	0.642 0.395	0.109 0.0	
278	B00R_100_062ae	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.613 1.0	60.3 0.7 -24.3	24.3 271.7	0.64 0.361	0.008 0.0	
279	Y23G_050_050ae	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.29 0.5 0.0	40.8 -11.6 34.4	36.3 108.6	0.681 0.462	0.979 0.0	
280	Y31G_050_037ae	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.306 0.5 0.124	50.1 -10.4 22.9	25.2 114.4	0.674 0.452	0.812 0.0	
281	Y50G_050_025ae	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.331 0.5 0.249	51.5 -9.7 12.8	16.0 127.2	0.676 0.435	0.661 0.0	
282	G00B_050_012ae	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.389	54.2 -7.8 2.5	8.2 162.2	0.661 0.409	0.502 0.0	
283	G50B_050_012ae	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.47	54.9 -4.7 -3.5	5.9 216.9	0.654 0.415	0.405 0.0	
284	G75B_062_025ae	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.558 0.625	57.6 -4.7 -9.9	11.0 244.3	0.649 0.381	0.289 0.0	
285	G84B_075_037ae	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.59 0.75	59.2 -4.1 -14.8	15.4 254.3	0.648 0.358	0.198 0.0	
286	G88B_087_050ae	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.635 0.875	61.0 -3.8 -19.7	20.1 258.9	0.646 0.326	0.102 0.0	
287	G90B_100_062ae	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.681 1.0	62.9 -3.5 -24.5	24.8 261.6	0.647 0.29	0.006 0.0	
288	Y38G_062_062ae	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.257 0.625 0.0	50.7 -19.8 35.6	40.8 119.1	0.699 0.386	0.976 0.0	
289	Y50G_062_050ae	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.287 0.625 0.125	52.2 -19.4 25.6	32.1 127.2	0.696 0.387	0.931 0.0	
290	Y68G_062_037ae	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.325 0.625 0.25	54.2 -18.5 15.5	24.1 140.0	0.695 0.333	0.689 0.0	
291	G00B_062_025ae	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.403	57.6 -15.6 5.0	16.4 162.2	0.671 0.293	0.52 0.0	
292	G25B_062_025ae	0.375 0.625 0.5	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.492	58.2 -12.4 -2.1	12.6 189.6	0.665 0.304	0.421 0.0	
293	G50B_062_025ae	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.566	58.9 -9.4 -7.1	11.8 216.9	0.656 0.317	0.34 0.0	
294	G65B_075_037ae	0.375 0.625 0.75	0.75 0.375 0.562	229	0.375 0.739 0.75	63.2 -10.7 -14.9	18.4 234.3	0.653 0.232	0.19 0.0	
295	G75B_087_050ae	0.375 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	240	0.375 0.742 0.875	64.3 -9.5 -19.8	22.0 244.3	0.653 0.224	0.099 0.0	
296	G80B_100_062ae	0.375 0.625 1.0	1.0 0.625 0.687	247	0.375 0.76 1.0	65.7 -8.6 -24.6	26.1 250.7	0.655 0.205	0.01 0.0	
297	Y50G_075_075ae	0.375 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	120	0.243 0.75 0.0	52.9 -29.2 38.4	48.2 127.2	0.721 0.265	0.99 0.0	
298	Y61G_075_062ae	0.375 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	127	0.283 0.75 0.125	54.6 -28.7 28.3	40.3 135.4	0.72 0.239	0.849 0.0	
299	Y76G_075_050ae	0.375 0.75 0.25	0.75 0.5 0.375	136	0.316 0.75 0.25	57.2 -26.6 18.0	32.1 145.9	0.712 0.209	0.701 0.0	
300	G00B_075_037ae	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	150	0.375 0.75 0.417	60.9 -23.5 7.5	24.6 162.2	0.682 0.172	0.535 0.0	
301	G15B_075_037ae	0.375 0.75 0.5	0.75 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.51	61.5 -20.3 0.1	20.3 179.5	0.677 0.183	0.44 0.0	
302	G34B_075_037ae	0.375 0.75 0.625	0.75 0.375 0.562	191	0.375 0.75 0.589	62.2 -17.0 -6.0	18.1 199.6	0.668 0.195	0.354 0.0	
303	G50B_075_037ae	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.662	62.8 -14.1 -10.6	17.7 216.9	0.661 0.205	0.275 0.0	
304	G61B_087_050ae	0.375 0.75 0.875	0.875 0.5 0.625	224	0.375 0.875 0.848	67.4 -15.8 -18.7	24.5 229.7	0.661 0.117	0.123 0.0	
305	G69B_100_062ae	0.375 0.75 1.0	1.0 0.625 0.687	233	0.375 0.919 1.0	70.0 -15.5 -24.9	29.4 237.9	0.662 0.062	0.007 0.0	
306	Y58G_087_087ae	0.375 0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	125	0.239 0.875 0.0	55.2 -38.5 41.1	56.4 133.0	0.741 0.149	0.997 0.0	
307	Y68G_087_075ae	0.375 0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	131	0.275 0.875 0.125	57.6 -37.0 31.0	48.3 140.0	0.732 0.123	0.852 0.0	
308	Y81G_087_062ae	0.375 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	139	0.306 0.875 0.25	60.1 -35.5 21.0	41.3 149.4	0.732 0.076	0.718 0.0	
309	G00B_087_050ae	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	150	0.375 0.875 0.431	64.3 -31.3 10.0	32.9 162.2	0.695 0.033	0.546 0.0	
310	G11B_087_050ae	0.375 0.875 0.5	0.875 0.5 0.625	164	0.375 0.875 0.527	64.8 -28.3 2.4	28.4 175.0	0.69 0.049	0.453 0.0	
311	G25B_087_050ae	0.375 0.875 0.625	0.875 0.5 0.625	180	0.375 0.875 0.609	65.5 -24.9 -4.2	25.2 189.6	0.683 0.068	0.369 0.0	
312	G38B_087_050ae	0.375 0.875 0.75	0.875 0.5 0.625	196	0.375 0.875 0.685	66.2 -21.7 -9.7	23.8 204.2	0.676 0.084	0.288 0.0	
313	G50B_087_050ae	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.758	66.8 -18.9 -14.2	23.6 216.9	0.669 0.099	0.211 0.0	
314	G59B_100_062ae	0.375 0.875 1.0	1.0 0.625 0.687	221	0.375 1.0 0.941	71.4 -20.6 -22.1	30.3 227.0	0.674 0.0	0.067 0.0	
315	Y63G_100_100ae	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.241 1.0 0.0	58.1 -46.8 44.3	64.5 136.5	0.757 0.0	1.0 0.0	
316	Y73G_100_087ae	0.375 1.0 0.125	1.0 0.875 0.562	134	0.264 1.					

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS08/SS08L0FA.TXT /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización SS08/SS08LS30FA.DAT en archivo (F), página 24/33

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*Sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde	
324	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.109	35.1 35.7 17.0	39.6 25.4	0.575 0.942	0.875 0.0		324
325	R26Y_050_050de	0.5 0.0 0.125	0.5 0.5 0.25	376	0.5 0.0 0.314	35.2 37.5 6.5	38.1 9.8	0.582 0.939	0.682 0.0		325
326	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.25	0.5 0.5 0.25	360	0.36 0.0 0.5	32.7 34.3 -4.7	34.7 352.0	0.666 0.952	0.535 0.0		326
327	B61R_050_050de	0.5 0.0 0.375	0.5 0.5 0.25	344	0.259 0.0 0.5	30.3 28.9 -9.4	30.4 341.8	0.736 0.963	0.531 0.0		327
328	B50R_050_050de	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.159 0.0 0.5	27.5 22.8 -13.9	26.7 328.6	0.845 1.0	0.542 0.0		328
329	B40R_062_062de	0.5 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	319	0.123 0.0 0.625	26.9 23.0 -20.6	30.9 318.1	0.885 1.0	0.419 0.0		329
330	B34R_075_075de	0.5 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	311	0.069 0.0 0.75	26.7 23.2 -27.1	35.7 310.5	0.925 0.996	0.277 0.0		330
331	B29R_087_087de	0.5 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	305	0.012 0.0 0.875	25.8 23.4 -33.6	41.0 304.9	0.982 0.998	0.138 0.0		331
332	B25R_100_100de	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.0 0.055 1.0	27.4 22.6 -38.9	45.1 300.1	1.0 0.943	0.0 0.0		332
333	R23Y_050_050de	0.5 0.125 0.0	0.5 0.5 0.25	44	0.5 0.084 0.0	37.6 29.2 25.4	38.7 41.0	0.571 0.857	0.995 0.0		333
334	R00Y_050_037de	0.5 0.125 0.125	0.5 0.375 0.312	390	0.5 0.124 0.207	41.3 26.8 12.7	29.7 25.4	0.552 0.797	0.712 0.0		334
335	R18Y_050_037de	0.5 0.125 0.25	0.5 0.375 0.312	371	0.5 0.124 0.428	41.5 28.8 2.1	28.9 4.3	0.563 0.801	0.535 0.0		335
336	B65R_050_037de	0.5 0.125 0.375	0.5 0.375 0.312	349	0.348 0.124 0.5	38.3 23.4 -5.5	24.1 346.6	0.662 0.807	0.475 0.0		336
337	B50R_050_037de	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.244 0.124 0.5	35.6 17.1 -10.4	20.0 328.6	0.74 0.808	0.469 0.0		337
338	B38R_062_050de	0.5 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	316	0.204 0.125 0.625	35.2 17.2 -17.0	24.3 315.3	0.773 0.81	0.361 0.0		338
339	B30R_075_062de	0.5 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	307	0.15 0.125 0.75	34.6 17.6 -23.5	29.4 306.8	0.82 0.821	0.252 0.0		339
340	B25R_087_075de	0.5 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	300	0.125 0.166 0.875	35.6 17.0 -29.2	33.8 300.1	0.848 0.791	0.129 0.0		340
341	B20R_100_087de	0.5 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	295	0.125 0.234 1.0	37.9 16.1 -34.0	37.6 295.4	0.851 0.747	0.002 0.0		341
342	R50Y_050_050de	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.2 0.0	42.6 18.7 30.9	36.2 58.8	0.563 0.743	0.992 0.0		342
343	R31Y_050_037de	0.5 0.25 0.125	0.5 0.375 0.312	49	0.5 0.218 0.124	44.4 19.2 20.3	28.0 46.6	0.548 0.718	0.796 0.0		343
344	R00Y_050_025de	0.5 0.25 0.25	0.5 0.25 0.375	390	0.5 0.249 0.304	47.5 17.8 8.5	19.8 25.4	0.54 0.667	0.583 0.0		344
345	R00Y_050_025de	0.5 0.25 0.375	0.5 0.25 0.375	360	0.43 0.249 0.5	46.4 17.1 -2.3	17.3 352.0	0.596 0.669	0.434 0.0		345
346	B50R_050_025de	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.329 0.249 0.5	43.8 11.4 -6.9	13.3 328.6	0.678 0.66	0.422 0.0		346
347	B34R_062_037de	0.5 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	311	0.284 0.25 0.625	43.3 11.6 -13.5	17.8 310.5	0.703 0.658	0.323 0.0		347
348	B25R_075_050de	0.5 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	300	0.25 0.277 0.75	43.7 11.3 -19.4	22.5 300.1	0.722 0.638	0.22 0.0		348
349	B19R_087_062de	0.5 0.25 0.875	0.875 0.625 0.293	293	0.225 0.241 0.875	46.0 11.4 -24.3	26.5 293.5	0.722 0.584	0.108 0.0		349
350	B15R_100_075de	0.5 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	289	0.25 0.391 1.0	48.0 10.5 -29.3	31.1 289.7	0.722 0.547	0.0 0.0		350
351	R76Y_050_050de	0.5 0.375 0.0	0.5 0.5 0.25	76	0.5 0.305 0.0	48.1 8.6 36.8	37.8 76.7	0.547 0.609	0.99 0.0		351
352	R68Y_050_037de	0.5 0.375 0.125	0.5 0.375 0.312	71	0.5 0.33 0.124	49.8 8.9 26.2	27.7 71.1	0.539 0.589	0.816 0.0		352
353	R50Y_050_025de	0.5 0.375 0.25	0.5 0.25 0.375	60	0.5 0.35 0.249	51.3 9.3 15.4	18.1 58.8	0.538 0.567	0.655 0.0		353
354	R00Y_050_012de	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.402	53.8 8.9 4.2	9.9 25.4	0.534 0.529	0.477 0.0		354
355	B50R_050_012de	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.414 0.375 0.5	51.9 5.7 -3.4	6.6 328.6	0.619 0.518	0.4 0.0		355
356	B25R_062_025de	0.5 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	300	0.375 0.388 0.625	51.9 5.6 -9.7	11.2 300.1	0.64 0.511	0.308 0.0		356
357	B15R_075_037de	0.5 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	289	0.375 0.445 0.75	54.0 5.2 -14.6	15.5 289.7	0.64 0.477	0.21 0.0		357
358	B11R_087_050de	0.5 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	284	0.375 0.495 0.875	56.0 5.2 -19.4	20.1 285.0	0.639 0.448	0.11 0.0		358
359	B09R_100_062de	0.5 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	281	0.375 0.544 1.0	57.9 5.2 -24.3	24.9 282.1	0.635 0.418	0.005 0.0		359
360	Y00G_050_050de	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.465 0.0	54.7 -1.7 43.7	43.7 92.3	0.532 0.453	0.986 0.0		360
361	Y00G_050_037de	0.5 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	90	0.5 0.473 0.124	56.0 -1.3 32.7	32.8 92.3	0.523 0.444	0.831 0.0		361
362	Y00G_050_025de	0.5 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	90	0.5 0.482 0.249	57.3 -0.8 21.8	21.8 92.3	0.522 0.431	0.687 0.0		362
363	Y00G_050_012de	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.491 0.375	58.7 -0.4 10.9	10.9 92.3	0.527 0.417	0.537 0.0		363
364	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.541 0.397	0.38 0.0		364
365	B00R_062_012de	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.547 0.625	61.9 0.1 -4.8	4.8 271.7	0.535 0.376	0.29 0.0		365
366	B00R_075_025de	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.595 0.75	63.8 0.2 -9.7	9.7 271.7	0.532 0.346	0.2 0.0		366
367	B00R_087_037de	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.642 0.875	65.7 0.4 -14.5	14.6 271.7	0.528 0.318	0.106 0.0		367
368	B00R_100_050de	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.69 1.0	67.6 0.5 -19.4	19.4 271.7	0.527 0.284	0.009 0.0		368
369	Y18G_062_062de	0.5 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	101	0.402 0.625 0.0	56.7 -12.4 45.8	47.5 105.1	0.588 0.352	0.991 0.0		369
370	Y23G_062_050de	0.5 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	104	0.415 0.625 0.125	57.9 -11.6 34.4	36.3 108.6	0.575 0.346	0.842 0.0		370
371	Y31G_062_037de	0.5 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	109	0.431 0.625 0.25	59.2 -10.4 22.9	25.2 114.4	0.571 0.335	0.698 0.0		371
372	Y50G_062_025de	0.5 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	120	0.456 0.625 0.375	60.6 -9.7 12.8	16.0 127.2	0.575 0.313	0.563 0.0		372
373	G00B_062_012de	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.514	63.3 -7.8 2.5	8.2 162.2	0.557 0.282	0.409 0.0		373
374	G50B_062_012de	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.595	64.0 -4.7 -3.5	5.9 216.9	0.546 0.298	0.312 0.0		374
375	G75B_075_025de	0.5 0.625 0.75	0.75 0.25 0.625	240	0.5 0.683 0.75	66.7 -4.7 -9.9	11.0 244.3	0.539 0.255	0.194 0.0		375
376	G84B_087_037de	0.5 0.625 0.875	0.875 0.375 0.687	251	0.5 0.715 0.875	68.3 -4.1 -14.8	15.4 254.3	0.538 0.241	0.101 0.0		376
377	G88B_100_050de	0.5 0.625 1.0	1.0 0.5 0.75	256	0.5 0.76 1.0	70.2 -3.8 -19.7	20.1 258.9	0.537 0.214	0.008 0.0		377
378	Y31G_075_075de	0.5 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	109	0.362 0.75 0.0	58.3 -20.9 45.9	50.5 114.4	0.623 0.464	0.985 0.0		378
379	Y38G_075_062de	0.5 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	113	0.382 0.75 0.125	59.8 -19.8 35.6	40.8 119.1	0.609 0.232	0.848 0.0		379
380	Y50G_075_050de	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.412 0.75 0.25	61.3 -19.4 25.6	32.1 127.2	0.606 0.213	0.724 0.0		380
381	Y68G_075_037de	0.5 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	131	0.45 0.75 0.375	63.3 -18.5 15.5	24.1 140.0	0.608 0.188	0.591 0.0		381
382	G00B_075_025de	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.528	66.7 -15.6 5.0	16.4 162.2	0.574 0.167	0.432 0.0		382
383	G25B_075_025de	0.5 0.75 0.625	0.75 0.25 0.625	180	0.5 0.75 0.617	67.3 -12.4 -2.1	12.6 189.6	0.566 0.182	0.333 0.0		383
384	G50B_075_025de	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.691	68.0 -9.4 -7.1	11.8 216.9	0.554 0.197	0.25 0.0		384
385	G65B_087_037de	0.5 0.75 0.875	0.875 0.375 0.687	229	0.5 0.864 0.875	72.3 -10.7 -14.9	18.4 234.3	0.549 0.127	0.1 0.0		385
386	G75B_100_050de	0.5 0.75 1.0	1.0 0.5 0.75	240	0.5 0.867 1.0	73.4 -9.5 -19.8	22.0 244.3	0.548 0.115	0.007 0.0		386
387	Y41G_087_087de	0.5 0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	115	0.33 0.875 0.0	60.2 -29.3 47.9	56.2 121.4	0.647 0.143	0.992 0.0		387
388	Y50G_087_075de	0.5 0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	120	0.368 0.875 0.125	62.0 -29.2 38.4	48.2 127.2	0.638 0.116	0.863 0.0		388
389	Y61G_087_062de	0.5 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	127	0.408 0.875 0.25	63.7 -28.7 28.3	40.3 135.4	0.639 0.087	0.744 0.0		389
390	Y76G_087_050de	0.5 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	136	0.441 0.875 0.375	66.3 -26.6 18.0	32.1 145.9	0.631 0.059	0.609 0.0		390
391	G00B_087_037de	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150	0.5 0.875 0.542	70.0 -23.5 7.5	24.6 162.2	0.594 0.031	0.445 0.0		391
392	G15B_087_037de	0.5 0.875 0.625	0.875 0.375 0.687	169	0.5 0.875 0.635	70.6 -20.3 0.1	20.3 179.5	0.588 0.052	0.351 0.0		392
393	G34B_087_037de	0.5 0.875 0.75	0.875 0.375 0.687	191	0.5 0.875 0.714	71.3 -17.0 -6.0	18.1 199.6	0.577 0.075	0.265 0.0		393
394	G50B_087_037de	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.787	71.9 -14.1 -10.6	17.7 216.9	0.565 0.094	0.184 0.0		394
395	G61B_100_050de	0.5 0.875 1.0	1.0 0.5 0.75	224	0.5 1.0 0.973	76.5 -15.8 -1					

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS08/SS08L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS08/SS08L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separaciónCMY0* (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*Sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde
405	R00Y_062_062de	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.137	37.9 44.7 21.3	0.456 0.951 0.865	0.0	0.219	46.6 71.5 34.1
406	R31Y_062_062de	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.333	38.1 46.4 10.9	0.46 0.951 0.675	0.0	0.533	46.8 74.3 17.4
407	R11Y_062_062de	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.616	38.3 48.9 -0.1	0.465 0.95 0.451	0.0	0.986	47.1 78.2 -0.1
408	B69R_062_062de	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.422 0.0 0.625	34.2 41.7 -7.0	0.963 0.442 0.0	0.0	1.0	40.6 66.7 -11.2
409	B59R_062_062de	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.293 0.0 0.625	31.3 34.4 -13.1	0.701 0.97 0.403	0.0	1.0	35.9 55.1 -21.1
410	B50R_062_062de	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.199 0.0 0.625	28.5 -17.4 33.4	0.791 0.993 0.415	0.0	1.0	31.5 45.7 -27.9
411	B42R_075_075de	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.167 0.0 0.75	27.7 28.7 -24.0	0.841 1.0 0.293	0.0	1.0	29.1 38.3 -32.1
412	B36R_087_087de	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	314	0.115 0.0 0.875	27.8 28.9 -30.5	0.994 0.994 0.148	0.0	1.0	28.5 30.0 -34.9
413	B31R_100_100de	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.053 0.0 1.0	26.9 28.9 -37.3	0.947 1.0 0.0	0.0	1.0	26.9 28.9 -37.3
414	R18Y_062_062de	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.072 0.0	39.9 39.2 30.3	0.455 0.874 1.0	0.0	0.0	49.7 48.5 79.3
415	R00Y_062_050de	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.234	44.2 35.7 17.0	0.805 0.697 0.0	0.0	0.219	46.6 71.5 34.1
416	R26Y_062_050de	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.439	44.3 37.5 6.5	0.809 0.525 0.0	0.0	0.628	46.9 75.1 13.0
417	R00Y_062_050de	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.485 0.125 0.625	41.8 34.3 -4.7	0.805 0.386 0.0	0.0	1.0	68.7 -9.5 69.4
418	B61R_062_050de	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.384 0.125 0.625	39.4 28.9 -9.4	0.815 0.358 0.0	0.0	1.0	57.8 -18.9 60.8
419	B50R_062_050de	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.284 0.125 0.625	36.6 22.8 -13.9	0.818 0.359 0.0	0.0	1.0	31.5 45.7 -27.9
420	B40R_075_062de	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.248 0.125 0.75	36.0 23.0 -20.6	0.706 0.821 0.246	0.0	1.0	28.9 36.8 -32.9
421	B34R_087_075de	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.194 0.125 0.875	35.8 23.2 -27.1	0.768 0.815 0.118	0.0	1.0	27.7 30.9 -36.1
422	B29R_100_087de	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.137 0.125 1.0	34.9 23.4 -33.6	0.808 0.801 0.001	0.0	1.0	26.1 26.8 -38.4
423	R38Y_062_062de	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.19 0.0	44.6 28.9 35.8	0.762 1.0 0.0	0.0	0.305	57.3 46.3 57.3
424	R23Y_062_050de	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.209 0.125	46.7 29.2 25.4	0.739 0.801 0.0	0.0	0.168	51.6 58.4 50.9
425	R00Y_062_037de	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.332	50.4 26.8 12.7	0.677 0.565 0.0	0.0	0.219	46.6 71.5 34.1
426	R18Y_062_037de	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.553	50.6 28.8 2.1	0.684 0.596 0.0	0.0	0.809	47.0 76.8 5.8
427	B65R_062_037de	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.473 0.25 0.625	47.4 23.4 -5.5	0.541 0.695 0.344	0.0	1.0	38.6 62.6 -14.9
428	B50R_062_037de	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.369 0.25 0.625	44.7 17.1 -10.4	0.643 0.681 0.335	0.0	1.0	31.5 45.7 -27.9
429	B38R_075_050de	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.329 0.25 0.75	44.3 17.2 -17.0	0.67 0.68 0.219	0.0	1.0	28.6 34.5 -34.1
430	B30R_087_062de	0.625 0.25 0.875	0.875 0.5 0.562	307	0.275 0.25 0.875	43.7 17.6 -23.5	0.693 0.699 0.107	0.0	1.0	26.6 28.2 -37.7
431	B25R_100_075de	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.25 0.291 1.0	44.7 17.0 -29.2	0.716 0.64 0.0	0.0	0.055	27.4 22.6 -38.9
432	R61Y_062_062de	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.311 0.0	50.2 17.9 41.6	0.635 0.638 0.994	0.0	1.0	66.3 28.7 66.6
433	R50Y_062_050de	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.325 0.125	51.7 18.7 30.9	0.617 0.818 0.0	0.0	1.0	61.7 37.4 61.9
434	R31Y_062_037de	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.343 0.25	53.5 19.2 20.3	0.595 0.654 0.0	0.0	0.25	54.8 51.3 54.3
435	R00Y_062_025de	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.429	56.6 17.8 8.5	0.544 0.457 0.0	0.0	0.219	46.6 71.5 34.1
436	R00Y_062_025de	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.555 0.375 0.625	55.5 17.1 -2.3	0.544 0.555 0.323	0.0	1.0	68.7 -9.5 69.4
437	B50R_062_025de	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.454 0.375 0.625	52.9 11.4 -6.9	0.545 0.311 0.0	0.0	1.0	31.5 45.7 -27.9
438	B34R_075_037de	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.409 0.375 0.75	52.5 11.6 -13.5	0.542 0.21 0.0	0.0	1.0	30.9 -36.1 47.6
439	B25R_087_050de	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.375 0.402 0.875	52.8 11.3 -19.4	0.523 0.109 0.0	0.0	0.055	27.4 22.6 -38.9
440	B19R_100_062de	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.375 0.466 1.0	55.1 10.6 -24.3	0.482 0.002 0.0	0.0	0.146	30.3 16.9 -39.0
441	R81Y_062_062de	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.413 0.0	55.8 8.3 47.6	0.505 0.988 0.0	0.0	1.0	75.1 13.3 76.2
442	R76Y_062_050de	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.43 0.125	57.2 8.6 36.8	0.491 0.828 0.0	0.0	1.0	72.7 17.3 73.6
443	R68Y_062_037de	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.455 0.25	58.9 8.9 26.2	0.472 0.685 0.0	0.0	1.0	69.1 23.8 69.9
444	R50Y_062_025de	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.475 0.375	60.4 9.3 15.4	0.456 0.535 0.0	0.0	0.401	61.7 37.4 61.9
445	R00Y_062_012de	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.527	62.9 8.9 4.2	0.422 0.365 0.0	0.0	0.219	46.6 71.5 34.1
446	B50R_062_012de	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.539 0.5 0.625	61.0 5.7 -3.4	0.421 0.296 0.0	0.0	1.0	31.5 45.7 -27.9
447	B25R_075_025de	0.625 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	300	0.5 0.513 0.75	61.0 5.6 -9.7	0.42 0.204 0.0	0.0	0.055	27.4 22.6 -38.9
448	B15R_087_037de	0.625 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	289	0.5 0.57 0.875	63.1 5.2 -14.6	0.391 0.106 0.0	0.0	0.188	31.8 14.0 -39.0
449	B11R_100_050de	0.625 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	284	0.5 0.62 1.0	65.1 5.2 -19.4	0.358 0.006 0.0	0.0	0.241	33.8 10.4 -38.8
450	Y00G_062_062de	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.581 0.0	62.5 -2.2 54.6	0.412 0.358 0.976	0.0	1.0	85.8 -3.5 87.4
451	Y00G_062_050de	0.625 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	90	0.625 0.59 0.125	63.8 -1.7 43.7	0.403 0.346 0.839	0.0	1.0	85.8 -3.5 87.4
452	Y00G_062_037de	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.598 0.25	65.1 -1.3 32.7	0.4 0.332 0.706	0.0	1.0	85.8 -3.5 87.4
453	Y00G_062_025de	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.607 0.375	66.5 -0.8 21.8	0.401 0.317 0.572	0.0	1.0	85.8 -3.5 87.4
454	Y00G_062_012de	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.616 0.5	67.8 -0.4 10.9	0.403 0.299 0.431	0.0	1.0	85.8 -3.5 87.4
455	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.425 0.278 0.28	0.0	1.0	96.4 0.0 0.0
456	B00R_075_012de	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.672 0.75	71.0 0.1 -4.8	0.419 0.254 0.193	0.0	0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
457	B00R_087_025de	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.72 0.875	72.9 0.2 -9.7	0.416 0.233 0.103	0.0	0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
458	B00R_100_037de	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.767 1.0	74.8 0.4 -14.5	0.417 0.208 0.012	0.0	0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
459	Y15G_075_075de	0.625 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	99	0.52 0.75 0.0	64.7 -12.8 56.6	0.427 0.232 0.995	0.0	0.0	78.5 -17.1 75.4
460	Y18G_075_062de	0.625 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	101	0.527 0.75 0.125	65.8 -12.4 45.8	0.468 0.225 0.866	0.0	1.0	76.6 -19.8 73.4
461	Y23G_075_050de	0.625 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	104	0.54 0.75 0.25	67.0 -11.6 34.4	0.473 0.233 0.723	0.0	1.0	74.0 -23.2 68.9
462	Y31G_075_037de	0.625 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	109	0.552 0.75 0.375	68.3 -10.4 22.9	0.474 0.208 0.601	0.0	1.0	69.9 -27.8 61.3
463	Y50G_075_025de	0.625 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	120	0.581 0.75 0.5	69.8 -9.7 12.8	0.458 0.194 0.472	0.0	1.0	62.6 -38.9 51.2
464	G00B_075_012de	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.625	72.5 -7.8 2.5	0.445 0.173 0.317	0.0	0.112	50.3 -62.6 20.1
465	G50B_075_012de	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.72	73.1 -4.7 -3.5	0.433 0.19 0.217	0.0	0.767	55.4 -37.8 -28.4
466	G75B_087_025de	0.625 0.75 0.875	0.875 0.25 0.75	240	0.625 0.808 0.875	75.8 -4.7 -9.9	0.426 0.156 0.102	0.0	0.734 1.0	50.5 -19.0 -39.7
467	G84B_100_037de	0.625 0.75 1.0	1.0 0.375 0.812	251	0.625 0.84 1.0	77.4 -4.1 -14.8	0.422 0.141 0.011	0.0	0.574 1.0	45.8 -11.0 -39.6
468	Y26G_087_087de	0.625 0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	106	0.473 0.875 0.0	66.3 -22.0 57.4	0.426 0.131 0.0	0.0	0.54 1.0	72.4 -25.1 65.7
469	Y31G_087_075de	0.625 0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	109	0.487 0.875 0.125	67.5 -20.9 45.9	0.406 0.129 0.87 0.0	0.0	0.69 1.0	69.9 -27.8 61.3
470	Y38G_087_062de	0.625 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	113	0.507 0.875 0.25	68.9 -19.8 35.6	0.408 0.119 0.85 0.0	0.0	0.70 1.0	67.0 -31.7 57.0
471	Y50G_087_050de	0.625 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	120	0.537 0.875 0.375	70.4 -19.4 25.6	0.491 0.093 0.637 0.0	0.0	0.62 1.0	62.6 -38.9 51.2
472	Y68G_087_037de	0.625 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	131	0.575 0.875 0.5	72.4 -18.5 15.5	0.491 0.071 0.506 0.0	0.0	0.2 1.0	56.7 -49.4 41.3
4										

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS08/SS08L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización SS08/SS08LS30FA.DAT en archivo (F), página 26/33

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde
486	R00Y_075_075de	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.164	40.8 53.6 25.5	0.327 0.959 0.821 0.0	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1 79.2 25.4
487	R35Y_075_075de	0.75 0.0 0.125	0.75 0.75 0.375	381	0.75 0.0 0.355	41.0 55.3 15.2 57.3 15.4	0.329 0.959 0.639 0.0	361	1.0 0.0 0.474	46.8 73.7 20.3 76.5 15.4
488	R18Y_075_075de	0.75 0.0 0.25	0.75 0.75 0.375	371	0.75 0.0 0.607	41.1 57.6 4.3 57.8 4.3	0.332 0.959 0.423 0.0	340	1.0 0.0 0.809	47.0 76.8 5.8 77.1 4.3
489	R00Y_075_075de	0.75 0.0 0.375	0.75 0.75 0.375	360	0.54 0.0 0.75	37.3 51.5 -7.1 52.0 352.0	0.49 0.976 0.312 0.0	314	0.721 0.0 1.0	41.9 68.7 -9.5 69.4 352.0
490	B65R_075_075de	0.75 0.0 0.5	0.75 0.75 0.375	349	0.446 0.0 0.75	34.8 46.9 -11.1 48.2 346.6	0.578 0.981 0.299 0.0	306	0.595 0.0 1.0	38.6 62.6 -14.9 64.3 346.6
491	B57R_075_075de	0.75 0.0 0.625	0.75 0.75 0.375	339	0.326 0.0 0.75	32.1 40.0 -16.8 43.4 337.1	0.676 0.981 0.276 0.0	295	0.435 0.0 1.0	34.9 53.3 -22.4 57.8 337.1
492	B50R_075_075de	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.239 0.0 0.75	29.5 34.3 -20.9 40.1 328.6	0.799 0.987 0.277 0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9 53.5 328.6
493	B43R_087_087de	0.75 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	322	0.206 0.0 0.875	28.5 34.2 -27.6 44.0 321.0	1.0 0.153 0.0	283	0.236 0.0 1.0	29.2 39.1 -31.6 50.3 321.0
494	B38R_100_100de	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.158 0.0 1.0	28.6 34.5 -34.1 48.6 315.3	0.842 1.0 0.0 0.0	278	0.158 0.0 1.0	28.6 34.5 -34.1 48.6 315.3
495	R15Y_075_075de	0.75 0.125 0.0	0.75 0.75 0.375	39	0.75 0.049 0.0	42.1 49.5 35.3 60.8 35.5	0.323 0.905 0.988 0.0	33	1.0 0.065 0.0	48.2 66.0 47.1 81.1 35.5
496	R00Y_075_062de	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.262	47.1 44.7 21.3 49.5 25.4	0.297 0.821 0.669 0.0	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1 79.2 25.4
497	R31Y_075_062de	0.75 0.125 0.25	0.75 0.625 0.437	379	0.75 0.125 0.458	47.2 46.4 10.9 47.7 13.2	0.302 0.826 0.508 0.0	357	1.0 0.0 0.533	46.8 74.3 17.4 76.3 13.2
498	R11Y_075_062de	0.75 0.125 0.375	0.75 0.625 0.437	367	0.75 0.125 0.741	47.4 48.9 -0.1 48.9 359.8	0.312 0.833 0.293 0.0	330	1.0 0.0 0.986	47.1 78.2 -0.1 78.2 359.8
499	B69R_075_062de	0.75 0.125 0.5	0.75 0.625 0.437	353	0.547 0.125 0.75	43.3 41.7 -7.0 42.3 350.4	0.466 0.838 0.279 0.0	311	0.676 0.0 1.0	40.6 66.7 -11.2 67.7 350.4
500	B59R_075_062de	0.75 0.125 0.625	0.75 0.625 0.437	341	0.418 0.125 0.75	40.4 34.4 -13.1 36.8 339.0	0.585 0.831 0.249 0.0	298	0.47 0.0 1.0	35.9 55.1 -21.1 59.0 339.0
501	B50R_075_062de	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.324 0.125 0.75	37.6 28.5 -17.4 33.4 328.6	0.672 0.832 0.244 0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9 53.5 328.6
502	B42R_087_075de	0.75 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	321	0.292 0.125 0.875	36.8 28.7 -24.0 37.5 320.0	0.702 0.834 0.125 0.0	282	0.223 0.0 1.0	29.1 38.3 -32.1 50.0 320.0
503	B36R_100_087de	0.75 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	314	0.24 0.125 1.0	37.0 28.9 -30.5 42.0 313.4	0.725 0.82 0.0 0.0	276	0.132 0.0 1.0	28.5 33.0 -34.9 48.0 313.4
504	R31Y_075_075de	0.75 0.25 0.0	0.75 0.75 0.375	49	0.75 0.187 0.0	47.0 38.5 40.7 56.1 46.6	0.319 0.775 0.988 0.0	43	1.0 0.25 0.0	54.8 51.3 54.3 74.8 46.6
505	R18Y_075_062de	0.75 0.25 0.125	0.75 0.625 0.437	41	0.75 0.197 0.125	49.0 39.2 30.3 49.5 37.7	0.294 0.77 0.79 0.0	36	1.0 0.115 0.0	49.7 62.7 48.5 79.3 37.7
506	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.359	53.3 35.7 17.0 39.6 25.4	0.279 0.707 0.552 0.0	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1 79.2 25.4
507	R26Y_075_050de	0.75 0.25 0.375	0.75 0.5 0.5	376	0.75 0.25 0.564	53.4 37.5 6.5 38.1 9.8	0.287 0.715 0.395 0.0	351	1.0 0.0 0.628	46.9 75.1 13.0 76.2 9.8
508	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.5	0.75 0.5 0.5	360	0.61 0.25 0.75	50.9 34.3 -4.7 34.7 352.0	0.398 0.712 0.242 0.0	314	0.721 0.0 1.0	41.9 68.7 -9.5 69.4 352.0
509	B61R_075_050de	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.5	344	0.509 0.25 0.75	48.6 28.9 -9.4 30.4 341.8	0.49 0.712 0.235 0.0	301	0.519 0.0 1.0	37.1 57.8 -18.9 60.8 341.8
510	B50R_075_050de	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.409 0.25 0.75	45.7 22.8 -13.9 26.7 328.6	0.602 0.704 0.222 0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9 53.5 328.6
511	B40R_087_062de	0.75 0.25 0.875	0.875 0.625 0.319	319	0.373 0.25 0.875	45.1 23.0 -20.6 30.9 318.1	0.636 0.702 0.111 0.0	280	0.197 0.0 1.0	28.9 36.8 -32.9 49.4 318.1
512	B34R_100_075de	0.75 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	311	0.319 0.25 1.0	44.9 23.2 -27.1 35.7 310.5	0.694 0.0 0.0 0.0	274	0.092 0.0 1.0	27.7 30.9 -36.1 47.6 310.5
513	R50Y_075_075de	0.75 0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	60	0.75 0.3 0.0	52.2 28.0 46.4 54.3 58.8	0.313 0.661 0.987 0.0	53	1.0 0.401 0.0	61.7 37.4 61.9 72.4 58.8
514	R38Y_075_062de	0.75 0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	53	0.75 0.315 0.125	53.8 28.9 35.8 46.0 51.0	0.294 0.648 0.816 0.0	47	1.0 0.305 0.0	57.3 46.3 57.3 73.7 51.0
515	R23Y_075_050de	0.75 0.375 0.25	0.75 0.5 0.5	44	0.75 0.334 0.25	55.8 29.2 25.4 38.7 41.0	0.277 0.636 0.658 0.0	39	1.0 0.168 0.0	51.6 58.4 50.9 77.5 41.0
516	R00Y_075_037de	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.457	59.5 26.8 12.7 29.7 25.4	0.27 0.588 0.455 0.0	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1 79.2 25.4
517	R18Y_075_037de	0.75 0.375 0.5	0.75 0.375 0.562	371	0.75 0.375 0.678	59.7 28.8 2.1 28.9 4.3	0.282 0.593 0.287 0.0	340	1.0 0.0 0.809	47.0 76.8 5.8 77.1 4.3
518	B65R_075_037de	0.75 0.375 0.625	0.75 0.375 0.562	349	0.598 0.375 0.75	56.5 23.4 -5.5 24.1 346.6	0.407 0.577 0.222 0.0	306	0.595 0.0 1.0	38.6 62.6 -14.9 64.3 346.6
519	B50R_075_037de	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.494 0.375 0.75	53.9 17.1 -10.4 20.0 328.6	0.517 0.575 0.216 0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9 53.5 328.6
520	B38R_087_050de	0.75 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	316	0.454 0.375 0.875	53.4 17.2 -17.0 24.3 315.3	0.556 0.572 0.105 0.0	278	0.158 0.0 1.0	28.6 34.5 -34.1 48.6 315.3
521	B30R_100_062de	0.75 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	307	0.4 0.375 1.0	52.8 17.6 -23.5 29.4 306.8	0.596 0.568 0.0 0.0	272	0.04 0.0 1.0	26.6 28.2 -37.7 47.1 306.8
522	R68Y_075_075de	0.75 0.5 0.0	0.75 0.75 0.375	71	0.75 0.411 0.0	57.7 17.9 52.4 55.4 71.1	0.305 0.544 0.987 0.0	63	1.0 0.548 0.0	69.1 23.8 69.9 73.9 71.1
523	R61Y_075_062de	0.75 0.5 0.125	0.75 0.625 0.437	67	0.75 0.436 0.125	59.4 17.9 41.6 45.3 66.6	0.295 0.528 0.834 0.0	59	1.0 0.497 0.0	66.3 28.7 66.6 72.5 66.6
524	R50Y_075_050de	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.45 0.25	60.8 18.7 30.9 36.2 58.8	0.283 0.515 0.695 0.0	53	1.0 0.401 0.0	61.7 37.4 61.9 72.4 58.8
525	R31Y_075_037de	0.75 0.5 0.375	0.75 0.375 0.562	49	0.75 0.468 0.375	62.6 19.2 20.3 28.0 46.6	0.275 0.504 0.547 0.0	43	1.0 0.25 0.0	54.8 51.3 54.3 74.8 46.6
526	R00Y_075_025de	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.554	65.7 17.8 8.5 19.8 25.4	0.273 0.466 0.365 0.0	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1 79.2 25.4
527	R00Y_075_025de	0.75 0.5 0.625	0.75 0.25 0.625	360	0.68 0.5 0.75	64.6 17.1 -2.3 17.3 352.0	0.335 0.459 0.213 0.0	314	0.721 0.0 1.0	41.9 68.7 -9.5 69.4 352.0
528	B50R_075_025de	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.579 0.5 0.75	62.0 11.4 -6.9 13.3 328.6	0.442 0.445 0.203 0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9 53.5 328.6
529	B34R_087_037de	0.75 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	311	0.534 0.5 0.875	61.6 11.6 -13.5 17.8 310.5	0.475 0.45 0.104 0.0	274	0.092 0.0 1.0	27.7 30.9 -36.1 47.6 310.5
530	B25R_100_050de	0.75 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	300	0.5 0.527 1.0	61.9 11.3 -19.4 22.5 300.1	0.501 0.438 0.0 0.0	267	0.0 0.055 1.0	27.4 22.6 -38.9 45.1 300.1
531	R85Y_075_075de	0.75 0.625 0.0	0.75 0.75 0.375	81	0.75 0.525 0.0	63.5 7.9 58.5 59.0 82.2	0.298 0.425 0.988 0.0	73	1.0 0.7 0.0	76.9 10.5 78.0 77.7 82.2
532	R81Y_075_062de	0.75 0.625 0.125	0.75 0.625 0.437	79	0.75 0.538 0.125	64.9 8.3 47.6 48.3 80.0	0.288 0.418 0.851 0.0	70	1.0 0.661 0.0	75.1 13.3 76.2 77.3 80.0
533	R76Y_075_050de	0.75 0.625 0.25	0.75 0.5 0.5	76	0.75 0.555 0.25	66.4 8.6 36.8 37.8 76.7	0.281 0.406 0.721 0.0	67	1.0 0.611 0.0	72.7 17.3 73.6 75.6 76.7
534	R68Y_075_037de	0.75 0.625 0.375	0.75 0.375 0.562	71	0.75 0.58 0.375	68.0 8.9 26.2 27.7 71.1	0.277 0.394 0.586 0.0	63	1.0 0.548 0.0	69.1 23.8 69.9 73.9 71.1
535	R50Y_075_025de	0.75 0.625 0.5	0.75 0.25 0.625	60	0.75 0.6 0.5	69.5 9.3 15.4 18.1 58.8	0.277 0.384 0.446 0.0	53	1.0 0.401 0.0	61.7 37.4 61.9 72.4 58.8
536	R00Y_075_012de	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.652	72.0 8.9 4.2 9.9 25.4	0.284 0.345 0.275 0.0	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1 79.2 25.4
537	B50R_075_012de	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.664 0.625 0.75	70.1 5.7 -3.4 6.6 328.6	0.373 0.318 0.192 0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9 53.5 328.6
538	B25R_087_025de	0.75 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	300	0.625 0.638 0.875	70.1 5.6 -9.7 11.2 300.1	0.4 0.315 0.101 0.0	267	0.0 0.055 1.0	27.4 22.6 -38.9 45.1 300.1
539	B15R_100_037de	0.75 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	289	0.625 0.695 1.0	72.2 5.2 -14.6 15.5 289.7	0.399 0.276 0.005 0.0	259	0.0 0.188 1.0	31.8 14.0 -39.0 41.5 289.7
540	Y00G_075_075de	0.75 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	90	0.75 0.697 0.0	70.3 -2.6 65.5 65.6 92.3	0.288 0.246 0.988 0.0	86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4 87.5 92.3
541	Y00G_075_062de	0.75 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	90	0.75 0.706 0.125	71.6 -2.2 54.6 54.7 92.3	0.278 0.243 0.863 0.0	86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4 87.5 92.3
542	Y00G_075_050de	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.715 0.25	72.9 -1.7 43.7 43.7 92.3	0.273 0.234 0.746 0.0	86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4 87.5 92.3
543	Y00G_075_037de	0.75 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	90	0.75 0.723 0.375	74.2 -1.3 32.7 32.8 92.3	0.273 0.224 0.625 0.0	86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4 87.5 92.3
544	Y00G_075_025de	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.732 0.5	75.6 -0.8 21.8 21.8 92.3	0.274 0.218 0.493 0.0	86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4 87.5 92.3
545	Y00G_075_012de	0.75 0.75 0.625								

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS08/SS08L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización SS08/SS08LS30FA.DAT en archivo (F), página 27/33

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS08/SS08.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS08/SS08L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsi_Mde	rgb*Mde	LabCh*Mde
567	R00Y_087_087de	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.192	43.7 62.6 29.8	69.3 25.4	0.178 0.988	0.802 0.0	
568	R36Y_087_087de	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.39	43.9 64.2 19.1	67.0 16.5	0.18 0.987	0.608 0.0	
569	R23Y_087_087de	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.609	44.0 66.3 8.9	66.9 7.6	0.181 0.988	0.42 0.0	
570	R08Y_087_087de	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.815 0.0 0.875	43.4 66.4 -2.7	66.5 35.6	0.24 0.98	0.162 0.0	
571	B70R_087_087de	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.636 0.0 0.875	39.8 60.4 -8.1	60.9 352.3	0.388 0.977	0.156 0.0	
572	B63R_087_087de	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.481 0.0 0.875	35.9 52.3 -15.2	54.4 343.7	0.534 0.99	0.16 0.0	
573	B56R_087_087de	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.365 0.0 0.875	33.1 45.8 -20.2	50.1 336.1	0.634 0.986	0.141 0.0	
574	B50R_087_087de	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.279 0.0 0.875	30.5 40.0 -24.4	46.8 328.6	0.709 0.992	0.142 0.0	
575	B44R_100_100de	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.249 0.0 1.0	29.2 39.8 -31.1	50.6 321.9	0.749 1.0	0.0 0.0	
576	R13Y_087_075de	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.035 0.0	44.5 59.2 40.5	71.7 34.3	0.173 0.948	0.992 0.0	
577	R00Y_087_075de	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.289	49.9 53.6 25.5	59.4 25.4	0.141 0.85	0.665 0.0	
578	R35Y_087_075de	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.48	50.1 55.3 15.2	57.3 15.4	0.147 0.852	0.502 0.0	
579	R18Y_087_075de	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.732	50.2 57.6 4.3	57.8 4.3	0.15 0.86	0.301 0.0	
580	R00Y_087_075de	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.665 0.125 0.875	46.4 51.5 -7.1	52.0 352.0	0.338 0.848	0.146 0.0	
581	B65R_087_075de	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.571 0.125 0.875	43.9 46.9 -11.1	48.2 346.6	0.431 0.85	0.148 0.0	
582	B57R_087_075de	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.451 0.125 0.875	41.2 40.0 -16.8	43.4 337.1	0.543 0.847	0.133 0.0	
583	B50R_087_075de	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.364 0.125 0.875	38.6 34.3 -20.9	40.1 328.6	0.636 0.843	0.121 0.0	
584	B43R_100_087de	0.875 0.125 1.0	1.0 1.0 0.875	322	0.331 0.125 1.0	37.6 34.2 -27.6	44.0 321.0	0.67 0.844	0.0 0.0	
585	R26Y_087_087de	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.176 0.0	49.2 48.6 45.8	66.8 43.3	0.17 0.812	1.0 0.0	
586	R15Y_087_075de	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.174 0.125	51.2 49.5 35.3	60.8 35.5	0.14 0.812	0.806 0.0	
587	R00Y_087_062de	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.387	56.2 44.7 21.3	49.5 25.4	0.115 0.739	0.544 0.0	
588	R31Y_087_062de	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.583	56.3 46.4 10.9	47.7 13.2	0.123 0.749	0.396 0.0	
589	R11Y_087_062de	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.866	56.5 48.9 -0.1	48.9 359.8	0.129 0.755	0.171 0.0	
590	B69R_087_062de	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.672 0.25 0.875	52.4 41.7 -7.0	42.3 350.4	0.323 0.742	0.13 0.0	
591	B59R_087_062de	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.543 0.25 0.875	49.5 34.4 -13.1	36.8 339.0	0.447 0.729	0.111 0.0	
592	B50R_087_062de	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.449 0.25 0.875	46.7 28.5 -17.4	33.4 328.6	0.549 0.727	0.113 0.0	
593	B42R_100_075de	0.875 0.25 1.0	1.0 1.0 0.75	321	0.417 0.25 1.0	45.9 28.7 -24.0	37.5 320.0	0.593 0.728	0.0 0.0	
594	R41Y_087_087de	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.29 0.0	54.2 38.2 51.3	64.0 53.3	0.168 0.696	1.0 0.0	
595	R31Y_087_075de	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.312 0.125	56.1 38.5 40.7	56.1 46.6	0.143 0.688	0.834 0.0	
596	R18Y_087_062de	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.322 0.25	58.1 39.2 30.3	49.5 37.7	0.115 0.683	0.672 0.0	
597	R00Y_087_050de	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.484	62.4 35.7 17.0	39.6 25.4	0.1 0.623	0.447 0.0	
598	R26Y_087_050de	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.689	62.6 37.5 6.5	38.1 9.8	0.11 0.631	0.286 0.0	
599	R00Y_087_050de	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.735 0.375 0.875	60.0 34.3 -4.7	34.7 352.0	0.254 0.622	0.125 0.0	
600	B61R_087_050de	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.634 0.375 0.875	57.7 28.9 -19.4	30.4 341.8	0.354 0.597	0.102 0.0	
601	B50R_087_050de	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.534 0.375 0.875	54.8 22.8 -13.9	26.7 328.6	0.466 0.598	0.105 0.0	
602	B40R_100_062de	0.875 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	319	0.498 0.375 1.0	54.2 23.0 -20.6	30.9 318.1	0.502 0.606	0.0 0.0	
603	R58Y_087_087de	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.411 0.0	59.8 27.3 57.2	63.4 64.4	0.165 0.578	1.0 0.0	
604	R50Y_087_075de	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.425 0.125	61.3 28.0 46.4	54.3 58.8	0.144 0.569	0.856 0.0	
605	R38Y_087_062de	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.44 0.25	62.9 28.9 35.8	46.0 51.0	0.124 0.558	0.714 0.0	
606	R23Y_087_050de	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.459 0.375	64.9 29.2 25.4	38.7 41.0	0.104 0.549	0.558 0.0	
607	R00Y_087_037de	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.582	68.6 26.8 12.7	29.7 25.4	0.099 0.501	0.361 0.0	
608	R18Y_087_037de	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.803	68.8 28.8 2.1	28.9 4.3	0.113 0.511	0.185 0.0	
609	B65R_087_037de	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.723 0.5 0.875	65.6 23.4 -5.5	24.1 346.6	0.274 0.496	0.119 0.0	
610	B50R_087_037de	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.619 0.5 0.875	63.0 17.1 -10.4	20.0 328.6	0.387 0.466	0.1 0.0	
611	B38R_100_050de	0.875 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	316	0.579 0.5 1.0	62.5 17.2 -17.0	24.3 315.3	0.422 0.468	0.0 0.0	
612	R73Y_087_087de	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.512 0.0	65.3 17.5 63.2	65.5 74.4	0.158 0.471	1.0 0.0	
613	R68Y_087_075de	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.536 0.125	66.8 17.9 52.4	55.4 71.1	0.141 0.457	0.872 0.0	
614	R61Y_087_062de	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.561 0.25	68.5 17.9 41.6	45.3 66.6	0.13 0.442	0.741 0.0	
615	R50Y_087_050de	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.575 0.375	70.0 18.7 30.9	36.2 58.8	0.119 0.433	0.604 0.0	
616	R31Y_087_037de	0.875 0.625 0.5	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.593 0.5	71.7 19.2 20.3	28.0 46.6	0.11 0.428	0.455 0.0	
617	R00Y_087_025de	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.679	74.9 17.8 8.5	19.8 25.4	0.109 0.395	0.269 0.0	
618	R00Y_087_025de	0.875 0.625 0.75	0.875 0.25 0.75	360	0.805 0.625 0.875	73.7 17.1 -2.3	17.3 352.0	0.19 0.397	0.115 0.0	
619	B50R_087_025de	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.704 0.625 0.875	71.1 11.4 -6.9	13.3 328.6	0.315 0.37	0.099 0.0	
620	B34R_100_037de	0.875 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	311	0.659 0.625 1.0	70.7 11.6 -13.5	17.8 310.5	0.348 0.365	0.0 0.0	
621	R86Y_087_087de	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.629 0.0	70.9 7.9 69.0	69.5 83.4	0.152 0.353	1.0 0.0	
622	R85Y_087_075de	0.875 0.75 0.125	0.875 0.75 0.5	81	0.875 0.65 0.125	72.6 7.9 58.5	59.0 82.2	0.139 0.338	0.881 0.0	
623	R81Y_087_062de	0.875 0.75 0.25	0.875 0.625 0.562	79	0.875 0.663 0.25	74.0 8.3 47.6	48.3 80.0	0.13 0.362	0.813 0.0	
624	R76Y_087_050de	0.875 0.75 0.375	0.875 0.5 0.625	76	0.875 0.68 0.375	75.5 8.6 36.8	37.8 76.7	0.123 0.316	0.638 0.0	
625	R68Y_087_037de	0.875 0.75 0.5	0.875 0.375 0.687	71	0.875 0.705 0.5	77.1 8.9 26.2	27.7 71.1	0.121 0.299	0.503 0.0	
626	R50Y_087_025de	0.875 0.75 0.625	0.875 0.25 0.75	60	0.875 0.725 0.625	78.6 9.3 15.4	18.1 58.8	0.125 0.284	0.362 0.0	
627	R00Y_087_012de	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.777	81.1 8.9 4.2	9.9 25.4	0.131 0.25	0.181 0.0	
628	B50R_087_012de	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.789 0.75 0.875	79.2 5.7 -3.4	6.6 328.6	0.242 0.231	0.101 0.0	
629	B25R_100_025de	0.875 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	300	0.75 0.763 1.0	79.2 5.6 -9.7	11.2 300.1	0.274 0.221	0.006 0.0	
630	Y00G_087_087de	0.875 0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.814 0.0	78.1 -3.0 76.5	76.5 92.3	0.149 0.16	1.0 0.0	
631	Y00G_087_075de	0.875 0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	90	0.875 0.822 0.125	79.4 -2.6 65.5	65.6 92.3	0.136 0.16	0.891 0.0	
632	Y00G_087_062de	0.875 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	90	0.875 0.831 0.25	80.7 -2.2 54.6	54.7 92.3	0.127 0.153	0.78 0.0	
633	Y00G_087_050de	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.84 0.375	82.0 -1.7 43.7	43.7 92.3	0.122 0.147	0.666 0.0	
634	Y00G_087_037de	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.848 0.5	83.3 -1.3 32.7	32.8 92.3	0.124 0.141	0.543 0.0	
635	Y00G_087_025de	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.857 0.625	84.7 -0.8 21.8	21.8 92.3	0.131 0.131	0.415 0.0	
636	Y00G_087_012de	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.866 0.75	86.0 -0.4 10.9	10.9 92.3	0.144 0.12	0.271 0.0	
637	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.163 0.102	0.101 0.0	
638	B00R_100_012de	0.875 0.875 1.0								

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS08/SS08L0FA.TXT / .PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización SS08/SS08LS30FA.DAT en archivo (F), página 28/33

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS08/SS08.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmymn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde	
648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4	0.0 1.0 0.779	0.0	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
649	R36Y_100_100de	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.419	46.8 73.0 23.2	76.7 17.6	0.0 1.0 0.578	0.0	46.8 73.0 23.2	76.7 17.6
650	R26Y_100_100de	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.628	46.9 75.1 13.0	76.2 9.8	0.0 1.0 0.372	0.0	46.9 75.1 13.0	76.2 9.8
651	R13Y_100_100de	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.941	47.1 77.9 1.3	77.9 0.9	0.0 1.0 0.058	0.0	47.1 77.9 1.3	77.9 0.9
652	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.721 0.0 1.0	41.9 68.7 -9.5	69.4 352.0	0.28 1.0 0.0	0.0	41.9 68.7 -9.5	69.4 352.0
653	B68R_100_100de	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	0.651 0.0 1.0	39.9 65.6 -12.2	66.7 349.4	0.35 1.0 0.0	0.0	39.9 65.6 -12.2	66.7 349.4
654	B61R_100_100de	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	0.519 0.0 1.0	37.1 57.8 -18.9	60.8 341.8	0.478 1.0 0.0	0.0	37.1 57.8 -18.9	60.8 341.8
655	B55R_100_100de	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	0.4 0.0 1.0	34.0 51.5 -23.7	56.7 335.2	0.598 1.0 0.0	0.0	34.0 51.5 -23.7	56.7 335.2
656	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6	0.68 0.999 0.0	0.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
657	R11Y_100_100de	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.015 0.0	46.8 69.2 45.4	82.8 33.2	0.0 0.984 1.0	0.0	46.8 69.2 45.4	82.8 33.2
658	R00Y_100_087de	1.0 0.125 0.125	1.0 0.875 0.562	390	1.0 0.125 0.317	52.8 62.6 29.8	69.3 25.4	0.0 0.85 0.631	0.0	52.8 62.6 29.8	69.3 25.4
659	R36Y_100_087de	1.0 0.125 0.25	1.0 0.875 0.562	382	1.0 0.125 0.515	53.0 64.2 19.1	67.0 16.5	0.0 0.875 0.5	0.0	53.0 64.2 19.1	67.0 16.5
660	R23Y_100_087de	1.0 0.125 0.375	1.0 0.875 0.562	374	1.0 0.125 0.734	53.1 66.3 8.9	66.9 7.6	0.0 0.874 0.275	0.0	53.1 66.3 8.9	66.9 7.6
661	R08Y_100_087de	1.0 0.125 0.5	1.0 0.875 0.562	365	0.94 0.125 1.0	52.5 66.4 -2.7	66.5 357.6	0.02 0.871 0.012	0.0	52.5 66.4 -2.7	66.5 357.6
662	B70R_100_087de	1.0 0.125 0.625	1.0 0.875 0.562	355	0.761 0.125 1.0	48.9 60.4 -8.1	60.9 352.3	0.207 0.874 0.013	0.0	48.9 60.4 -8.1	60.9 352.3
663	B63R_100_087de	1.0 0.125 0.75	1.0 0.875 0.562	346	0.606 0.125 1.0	45.0 52.3 -15.2	54.4 343.7	0.386 0.856 0.0	0.0	45.0 52.3 -15.2	54.4 343.7
664	B56R_100_087de	1.0 0.125 0.875	1.0 0.875 0.562	338	0.49 0.125 1.0	42.2 45.8 -20.2	50.1 336.1	0.489 0.866 0.0	0.0	42.2 45.8 -20.2	50.1 336.1
665	B50R_100_087de	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	0.404 0.125 1.0	39.6 40.0 -24.4	46.8 328.6	0.588 0.856 0.0	0.0	39.6 40.0 -24.4	46.8 328.6
666	R23Y_100_100de	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.168 0.0	51.6 58.4 50.9	77.5 41.0	0.0 0.83 1.0	0.0	51.6 58.4 50.9	77.5 41.0
667	R13Y_100_087de	1.0 0.25 0.125	1.0 0.875 0.562	38	1.0 0.16 0.125	53.6 59.2 40.5	71.7 34.3	0.0 0.822 0.806	0.0	53.6 59.2 40.5	71.7 34.3
668	R00Y_100_075de	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.414	59.0 53.6 25.5	59.4 25.4	0.0 0.749 0.514	0.0	59.0 53.6 25.5	59.4 25.4
669	R35Y_100_075de	1.0 0.25 0.375	1.0 0.75 0.625	381	1.0 0.25 0.605	59.2 55.3 15.2	57.3 15.4	0.0 0.751 0.376	0.0	59.2 55.3 15.2	57.3 15.4
670	R18Y_100_075de	1.0 0.25 0.5	1.0 0.75 0.625	371	1.0 0.25 0.857	59.3 57.6 4.3	57.8 4.3	0.0 0.76 0.147	0.0	59.3 57.6 4.3	57.8 4.3
671	R00Y_100_075de	1.0 0.25 0.625	1.0 0.75 0.625	360	0.79 0.25 1.0	55.5 51.5 -7.1	52.0 352.0	0.16 0.772 0.01	0.0	55.5 51.5 -7.1	52.0 352.0
672	B65R_100_075de	1.0 0.25 0.75	1.0 0.75 0.625	349	0.696 0.25 1.0	53.0 46.9 -11.1	48.2 346.6	0.277 0.764 0.0	0.0	53.0 46.9 -11.1	48.2 346.6
673	B57R_100_075de	1.0 0.25 0.875	1.0 0.75 0.625	339	0.576 0.25 1.0	50.3 40.0 -16.8	43.4 337.1	0.402 0.744 0.0	0.0	50.3 40.0 -16.8	43.4 337.1
674	B50R_100_075de	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	0.489 0.25 1.0	47.7 34.3 -20.9	40.1 328.6	0.501 0.75 0.0	0.0	47.7 34.3 -20.9	40.1 328.6
675	R36Y_100_100de	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.291 0.0	56.7 47.5 56.6	73.9 49.9	0.0 0.707 1.0	0.0	56.7 47.5 56.6	73.9 49.9
676	R26Y_100_087de	1.0 0.375 0.125	1.0 0.875 0.562	46	1.0 0.301 0.125	58.3 48.6 45.8	66.8 43.3	0.0 0.705 0.834	0.0	58.3 48.6 45.8	66.8 43.3
677	R15Y_100_075de	1.0 0.375 0.25	1.0 0.75 0.625	39	1.0 0.299 0.25	60.3 49.5 35.3	60.8 35.5	0.0 0.695 0.659	0.0	60.3 49.5 35.3	60.8 35.5
678	R00Y_100_062de	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.512	65.3 44.7 21.3	49.5 25.4	0.0 0.623 0.408	0.0	65.3 44.7 21.3	49.5 25.4
679	R31Y_100_062de	1.0 0.375 0.5	1.0 0.625 0.687	379	1.0 0.375 0.708	65.4 46.4 10.9	47.7 13.2	0.0 0.636 0.256	0.0	65.4 46.4 10.9	47.7 13.2
680	R11Y_100_062de	1.0 0.375 0.625	1.0 0.625 0.687	367	1.0 0.375 0.991	65.6 48.9 -0.1	48.9 359.8	0.0 0.647 0.023	0.0	65.6 48.9 -0.1	48.9 359.8
681	B69R_100_062de	1.0 0.375 0.75	1.0 0.625 0.687	353	0.797 0.375 1.0	61.5 41.7 -7.0	42.3 350.4	0.148 0.661 0.009	0.0	61.5 41.7 -7.0	42.3 350.4
682	B59R_100_062de	1.0 0.375 0.875	1.0 0.625 0.687	341	0.668 0.375 1.0	58.6 34.4 -13.1	36.8 339.0	0.303 0.632 0.0	0.0	58.6 34.4 -13.1	36.8 339.0
683	B50R_100_062de	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	0.574 0.375 1.0	55.8 28.5 -17.4	33.4 328.6	0.406 0.615 0.0	0.0	55.8 28.5 -17.4	33.4 328.6
684	R50Y_100_100de	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.401 0.0	61.7 37.4 61.9	72.4 58.8	0.0 0.597 1.0	0.0	61.7 37.4 61.9	72.4 58.8
685	R41Y_100_087de	1.0 0.5 0.125	1.0 0.875 0.562	55	1.0 0.415 0.125	63.3 38.2 51.3	64.0 53.3	0.0 0.579 0.85	0.0	63.3 38.2 51.3	64.0 53.3
686	R31Y_100_075de	1.0 0.5 0.25	1.0 0.75 0.625	49	1.0 0.437 0.25	65.2 38.5 40.7	56.1 46.6	0.0 0.569 0.698	0.0	65.2 38.5 40.7	56.1 46.6
687	R18Y_100_062de	1.0 0.5 0.375	1.0 0.625 0.687	41	1.0 0.447 0.375	67.2 39.2 30.3	49.5 37.7	0.0 0.625 0.625	0.0	67.2 39.2 30.3	49.5 37.7
688	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.609	71.5 35.7 17.0	39.6 25.4	0.0 0.513 0.376	0.0	71.5 35.7 17.0	39.6 25.4
689	R26Y_100_050de	1.0 0.5 0.625	1.0 0.5 0.75	376	1.0 0.5 0.814	71.7 37.5 6.5	38.1 9.8	0.0 0.522 0.161	0.0	71.7 37.5 6.5	38.1 9.8
690	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.75	1.0 0.5 0.75	360	0.86 0.5 1.0	69.2 34.3 -4.7	34.7 352.0	0.065 0.537 0.008	0.0	69.2 34.3 -4.7	34.7 352.0
691	B61R_100_050de	1.0 0.5 0.875	1.0 0.5 0.75	344	0.759 0.5 1.0	66.8 28.9 -9.4	30.4 341.8	0.21 0.525 0.0	0.0	66.8 28.9 -9.4	30.4 341.8
692	B50R_100_050de	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.659 0.5 1.0	64.0 22.8 -13.9	26.7 328.6	0.332 0.493 0.0	0.0	64.0 22.8 -13.9	26.7 328.6
693	R63Y_100_100de	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.51 0.0	67.0 27.5 67.4	72.8 67.8	0.0 0.487 1.0	0.0	67.0 27.5 67.4	72.8 67.8
694	R58Y_100_087de	1.0 0.625 0.125	1.0 0.875 0.562	65	1.0 0.536 0.125	68.9 27.3 57.2	63.4 64.4	0.0 0.468 0.874	0.0	68.9 27.3 57.2	63.4 64.4
695	R50Y_100_075de	1.0 0.625 0.25	1.0 0.75 0.625	60	1.0 0.55 0.25	70.4 28.0 46.4	54.3 58.8	0.0 0.46 0.749	0.0	70.4 28.0 46.4	54.3 58.8
696	R38Y_100_062de	1.0 0.625 0.375	1.0 0.625 0.687	53	1.0 0.565 0.375	72.0 28.9 35.8	46.0 51.0	0.0 0.456 0.623	0.0	72.0 28.9 35.8	46.0 51.0
697	R23Y_100_050de	1.0 0.625 0.5	1.0 0.5 0.75	44	1.0 0.584 0.5	74.0 29.2 25.4	38.7 41.0	0.0 0.456 0.498	0.0	74.0 29.2 25.4	38.7 41.0
698	R00Y_100_037de	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.707	77.7 26.8 12.7	29.7 25.4	0.0 0.416 0.25	0.0	77.7 26.8 12.7	29.7 25.4
699	R18Y_100_037de	1.0 0.625 0.75	1.0 0.375 0.812	371	1.0 0.625 0.928	77.9 28.8 2.1	28.9 4.3	0.0 0.425 0.066	0.0	77.9 28.8 2.1	28.9 4.3
700	B65R_100_037de	1.0 0.625 0.875	1.0 0.375 0.812	349	0.848 0.625 1.0	74.7 23.4 -5.5	24.1 346.6	0.109 0.426 0.005	0.0	74.7 23.4 -5.5	24.1 346.6
701	B50R_100_037de	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	0.744 0.625 1.0	72.1 17.1 -10.4	20.0 328.6	0			

n	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}	ict_F _{de}	hsi_F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	cmyn*sep_F _{de}	hsi_M _{de}	rgb*M _{de}	LabCh*M _{de}
729	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
730	G50B_100_012 _{de}	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 0.97	91.3 -4.7 -3.5	5.9 216.9 0.178	0.031 0.003 0.003	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
731	G50B_100_025 _{de}	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 0.941	86.2 -9.4 -7.1	11.8 216.9 0.327	0.06 0.06 0.06	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
732	G50B_100_037 _{de}	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 0.912	81.1 -14.1 -10.6	17.7 216.9 0.455	0.091 0.091 0.091	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
733	G50B_100_050 _{de}	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 0.883	75.9 -18.9 -14.2	23.6 216.9 0.583	0.126 0.126 0.126	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
734	G50B_100_062 _{de}	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 0.854	70.8 -23.6 -17.8	29.5 216.9 0.681	0.154 0.154 0.154	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
735	G50B_100_075 _{de}	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 0.825	65.7 -28.3 -21.3	35.5 216.9 0.771	0.181 0.181 0.181	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
736	G50B_100_087 _{de}	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 0.796	60.5 -33.0 -24.9	41.4 216.9 0.889	0.214 0.214 0.214	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
737	G50B_100_100 _{de}	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3 216.9 1.0	0.234 0.234 0.234	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
738	RO0Y_100_012 _{de}	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.902	90.2 8.9 4.2	9.9 25.4 0.0	0.162 0.077 0.000	377 1.0 0.0	0.219 46.6 71.5
739	NW_087 _{de}	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.163 0.102 0.101	360 1.0 1.0	1.0 96.4 0.0
740	G50B_087_012 _{de}	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.845	82.2 -4.7 -3.5	5.9 216.9 0.313	0.095 0.127 0.000	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
741	G50B_087_025 _{de}	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.816	77.1 -9.4 -7.1	11.8 216.9 0.442	0.094 0.155 0.000	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
742	G50B_087_037 _{de}	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.877	71.9 -14.1 -10.6	17.7 216.9 0.565	0.094 0.184 0.000	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
743	G50B_087_050 _{de}	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.758	66.8 -18.9 -14.2	23.6 216.9 0.669	0.099 0.211 0.000	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
744	G50B_087_062 _{de}	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.729	61.7 -23.6 -17.8	29.5 216.9 0.758	0.112 0.243 0.000	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
745	G50B_087_075 _{de}	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.7	56.6 -28.3 -21.3	35.5 216.9 0.88	0.134 0.278 0.000	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
746	G50B_087_087 _{de}	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.671	51.4 -33.0 -24.9	41.4 216.9 0.992	0.159 0.293 0.000	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
747	RO0Y_100_025 _{de}	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.800	84.0 17.8 8.5	19.8 25.4 0.0	0.293 0.159 0.000	377 1.0 0.0	0.219 46.6 71.5
748	RO0Y_087_012 _{de}	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.777	81.1 8.9 4.2	9.9 25.4 0.0	0.25 0.181 0.000	377 1.0 0.0	0.219 46.6 71.5
749	NW_075 _{de}	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.304 0.187 0.191	360 1.0 1.0	1.0 96.4 0.0
750	G50B_075_012 _{de}	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.72	73.1 -4.7 -3.5	5.9 216.9 0.433	0.19 0.217 0.000	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
751	G50B_075_025 _{de}	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.691	68.0 -9.4 -7.1	11.8 216.9 0.554	0.197 0.25 0.000	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
752	G50B_075_037 _{de}	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.662	62.8 -14.1 -10.6	17.7 216.9 0.661	0.205 0.275 0.000	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
753	G50B_075_050 _{de}	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.633	57.7 -18.9 -14.2	23.6 216.9 0.752	0.221 0.301 0.000	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
754	G50B_075_062 _{de}	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.604	52.6 -23.6 -17.8	29.5 216.9 0.875	0.256 0.366 0.000	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
755	G50B_075_075 _{de}	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.575	47.5 -28.3 -21.3	35.5 216.9 0.984	0.301 0.36 0.000	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
756	RO0Y_100_037 _{de}	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.707	77.7 26.8 12.7	29.7 25.4 0.0	0.416 0.25 0.000	377 1.0 0.0	0.219 46.6 71.5
757	RO0Y_087_025 _{de}	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.679	74.9 17.8 8.5	19.8 25.4 0.0	0.395 0.269 0.000	377 1.0 0.0	0.219 46.6 71.5
758	RO0Y_075_012 _{de}	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.652	72.0 8.9 4.2	9.9 25.4 0.0	0.345 0.275 0.000	377 1.0 0.0	0.219 46.6 71.5
759	NW_062 _{de}	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.425 0.278 0.28 0.000	360 1.0 1.0	1.0 96.4 0.0
760	G50B_062_012 _{de}	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.595	64.0 -4.7 -3.5	5.9 216.9 0.546	0.298 0.312 0.000	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
761	G50B_062_025 _{de}	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.566	58.9 -9.4 -7.1	11.8 216.9 0.656	0.317 0.34 0.000	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
762	G50B_062_037 _{de}	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.537	53.7 -14.1 -10.6	17.7 216.9 0.745	0.346 0.369 0.000	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
763	G50B_062_050 _{de}	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.508	48.6 -18.9 -14.2	23.6 216.9 0.871	0.392 0.401 0.000	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
764	G50B_062_062 _{de}	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.479	43.5 -23.6 -17.8	29.5 216.9 0.981	0.434 0.425 0.000	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
765	RO0Y_100_050 _{de}	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.609	71.5 35.7 17.0	39.6 25.4 0.0	0.513 0.376 0.000	377 1.0 0.0	0.219 46.6 71.5
766	RO0Y_087_037 _{de}	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.582	68.6 26.8 12.7	29.7 25.4 0.0	0.501 0.361 0.000	377 1.0 0.0	0.219 46.6 71.5
767	RO0Y_075_025 _{de}	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.554	65.7 17.8 8.5	19.8 25.4 0.0	0.466 0.365 0.000	377 1.0 0.0	0.219 46.6 71.5
768	RO0Y_062_012 _{de}	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.527	62.9 8.9 4.2	9.9 25.4 0.0	0.41 0.422 0.365 0.000	377 1.0 0.0	0.219 46.6 71.5
769	NW_050 _{de}	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.541 0.397 0.38 0.000	360 1.0 1.0	1.0 96.4 0.0
770	G50B_050_012 _{de}	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.47	54.9 -4.7 -3.5	5.9 216.9 0.654	0.415 0.405 0.000	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
771	G50B_050_025 _{de}	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.441	49.7 -9.4 -7.1	11.8 216.9 0.741	0.443 0.437 0.000	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
772	G50B_050_037 _{de}	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.412	44.6 -14.1 -10.6	17.7 216.9 0.866	0.492 0.476 0.000	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
773	G50B_050_050 _{de}	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.383	39.5 -18.9 -14.2	23.6 216.9 0.979	0.546 0.502 0.000	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
774	RO0Y_100_062 _{de}	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.512	65.3 44.7 21.3	49.5 25.4 0.0	0.623 0.408 0.000	377 1.0 0.0	0.219 46.6 71.5
775	RO0Y_087_050 _{de}	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.484	62.4 35.7 17.0	39.6 25.4 0.0	0.623 0.447 0.000	377 1.0 0.0	0.219 46.6 71.5
776	RO0Y_075_037 _{de}	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.457	59.5 26.8 12.7	29.7 25.4 0.0	0.588 0.455 0.000	377 1.0 0.0	0.219 46.6 71.5
777	RO0Y_062_025 _{de}	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.429	56.6 17.8 8.5	19.8 25.4 0.0	0.544 0.457 0.000	377 1.0 0.0	0.219 46.6 71.5
778	RO0Y_050_012 _{de}	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.402	53.8 8.9 4.2	9.9 25.4 0.0	0.534 0.529 0.477 0.000	377 1.0 0.0	0.219 46.6 71.5
779	NW_037 _{de}	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.654 0.497 0.482 0.000	360 1.0 1.0	1.0 96.4 0.0
780	G50B_037_012 _{de}	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.345	45.8 -4.7 -3.5	5.9 216.9 0.741	0.53 0.514 0.000	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
781	G50B_037_025 _{de}	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.316	40.6 -9.4 -7.1	11.8 216.9 0.869	0.601 0.563 0.000	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
782	G50B_037_037 _{de}	0.0 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	210	0.0 0.375 0.287	35.5 -14.1 -10.6	17.7 216.9 0.979	0.662 0.591 0.000	197 0.0 1.0	0.767 55.4 -37.8
783	RO0Y_100_075 _{de}	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.414	59.0 53.6 25.5	59.4 25.4 0.0	0.749 0.514 0.000	377 1.0 0.0	0.219 46.6 71.5
784	RO0Y_087_062 _{de}	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.387	56.2 44.7 21.3	49.5 25.4 0.0	0.739 0.544 0.000	377 1.0 0.0	0.219 46.6 71.5
785	RO0Y_075_050 _{de}	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.390	0.75 0.25 0.359	53.3 35.7 17.0	39.6 25.4 0.0	0.716 0.529 0.502 0.000	377 1.0 0.0	0.219 46.6 71.5	
786	RO0Y_062_037 _{de}	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.332	50.4 26.8 12.7	29.7 25.4 0.0	0.677 0.565 0.000	377 1.0 0.0	0.219 46.6 71.5
787	RO0Y_050_025 _{de}	0.5 0.25 0.25	0.5 0.25 0.375	390	0.5 0.249 0.304	47.5 17.8 8.5	19.8 25.4 0.0	0.667 0.583 0.000	377 1.0 0.0	0.219 46.6 71.5
788	RO0Y_037_012 _{de}	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.277	44.7 8.9 4.2	9.9 25.4 0.0	0.654 0.544 0.585 0.000	377 1.0 0.0	0.219 46.6 71.5
789	NW_025 _{de}	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.744 0.626 0.604 0.000	360 1.0 1.0	1.0 96.4 0.0
790	G50B_025_012 _{de}	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.22	36.6 -4.7 -3.				

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS08/SS08L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS08/SS08L0FA.TXT / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

TUB material: code=rh4ta

n	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}	ict_F _{de}	hsi_F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	cmyn*sep.F _{de}	hsiM _{de}	rgb*M _{de}	LabCh*M _{de}
810	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
811	B00R_100_012 _{de}	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.922 1.0	89.2 0.1 -4.8	4.8 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
812	B00R_100_025 _{de}	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.845 1.0	82.0 0.2 -9.7	9.7 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
813	B00R_100_037 _{de}	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.767 1.0	74.8 0.4 -14.5	14.6 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
814	B00R_100_050 _{de}	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.69 1.0	67.6 0.5 -19.4	19.4 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
815	B00R_100_062 _{de}	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.613 1.0	60.3 0.7 -24.3	24.3 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
816	B00R_100_075 _{de}	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.535 1.0	53.1 0.8 -29.1	29.2 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
817	B00R_100_087 _{de}	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.458 1.0	45.9 1.0 -34.0	34.0 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
818	B00R_100_100 _{de}	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9	38.9 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
819	Y00G_100_012 _{de}	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 0.991 0.875	95.1 -0.4 10.9	10.9 92.3	86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
820	NW_087 _{de}	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
821	B00R_087_012 _{de}	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.797 0.875	80.1 0.1 -4.8	4.8 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
822	B00R_087_025 _{de}	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.72 0.875	72.9 0.2 -9.7	9.7 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
823	B00R_087_037 _{de}	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.642 0.875	65.7 0.4 -14.5	14.6 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
824	B00R_087_050 _{de}	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.565 0.875	58.5 0.5 -19.4	19.4 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
825	B00R_087_062 _{de}	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.488 0.875	51.2 0.7 -24.3	24.3 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
826	B00R_087_075 _{de}	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.41 0.875	44.0 0.8 -29.1	29.2 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
827	B00R_087_087 _{de}	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.333 0.875	36.8 1.0 -34.0	34.0 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
828	Y00G_100_025 _{de}	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 0.982 0.75	93.8 -0.8 21.8	21.8 92.3	86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
829	Y00G_087_012 _{de}	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.866 0.75	86.0 -0.4 10.9	10.9 92.3	86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
830	NW_075 _{de}	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
831	B00R_075_012 _{de}	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.672 0.75	71.0 0.1 -4.8	4.8 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
832	B00R_075_025 _{de}	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.595 0.75	63.8 0.2 -9.7	9.7 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
833	B00R_075_037 _{de}	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.517 0.75	56.6 0.4 -14.5	14.6 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
834	B00R_075_050 _{de}	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.44 0.75	49.3 0.5 -19.4	19.4 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
835	B00R_075_062 _{de}	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.363 0.75	42.1 0.7 -24.3	24.3 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
836	B00R_075_075 _{de}	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.285 0.75	34.9 0.8 -29.1	29.2 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
837	Y00G_100_037 _{de}	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 0.973 0.625	92.5 -1.3 32.7	32.8 92.3	86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
838	Y00G_087_025 _{de}	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.857 0.625	84.7 -0.8 21.8	21.8 92.3	86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
839	Y00G_075_012 _{de}	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.741 0.625	76.9 -0.4 10.9	10.9 92.3	86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
840	NW_062 _{de}	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
841	B00R_062_012 _{de}	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.547 0.625	61.9 0.1 -4.8	4.8 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
842	B00R_062_025 _{de}	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.47 0.625	54.7 0.2 -9.7	9.7 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
843	B00R_062_037 _{de}	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.392 0.625	47.5 0.4 -14.5	14.6 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
844	B00R_062_050 _{de}	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.315 0.625	40.2 0.5 -19.4	19.4 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
845	B00R_062_062 _{de}	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.238 0.625	33.0 0.7 -24.3	24.3 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
846	Y00G_100_050 _{de}	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.965 0.5	91.1 -1.7 43.7	43.7 92.3	86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
847	Y00G_087_037 _{de}	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.848 0.5	83.3 -1.3 32.7	32.8 92.3	86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
848	Y00G_075_025 _{de}	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.732 0.5	75.6 -0.8 21.8	21.8 92.3	86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
849	Y00G_062_012 _{de}	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.616 0.5	67.8 -0.4 10.9	10.9 92.3	86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
850	NW_050 _{de}	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
851	B00R_050_012 _{de}	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.422 0.5	52.8 0.1 -4.8	4.8 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
852	B00R_050_025 _{de}	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.345 0.5	45.6 0.2 -9.7	9.7 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
853	B00R_050_037 _{de}	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.267 0.5	38.3 0.4 -14.5	14.6 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
854	B00R_050_050 _{de}	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.19 0.5	31.1 0.5 -19.4	19.4 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
855	Y00G_100_062 _{de}	1.0 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	90	1.0 0.956 0.375	89.8 -2.2 54.6	54.7 92.3	86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
856	Y00G_087_050 _{de}	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.84 0.375	82.0 -1.7 43.7	43.7 92.3	86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
857	Y00G_075_037 _{de}	0.75 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	90	0.75 0.723 0.375	74.2 -1.3 32.7	32.8 92.3	86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
858	Y00G_062_025 _{de}	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.607 0.375	66.5 -0.8 21.8	21.8 92.3	86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
859	Y00G_050_012 _{de}	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.491 0.375	58.7 -0.4 10.9	10.9 92.3	86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
860	NW_037 _{de}	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
861	B00R_037_012 _{de}	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.297 0.375	43.7 0.1 -4.8	4.8 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
862	B00R_037_025 _{de}	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.22 0.375	36.5 0.2 -9.7	9.7 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
863	B00R_037_037 _{de}	0.0 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	270	0.0 0.142 0.375	29.2 0.4 -14.5	14.6 271.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
864	Y00G_100_075 _{de}	1.0 1.0 0.25	1.0 0.75 0.625	90	1.0 0.947 0.25	88.5 -2.6 65.5	65.6 92.3	86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
865	Y00G_087_062 _{de}	0.875 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	90	0.875 0.831 0.25	80.7 -2.2 54.6	54.7 92.3	86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
866	Y00G_075_050 _{de}	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.715 0.25	72.9 -1.7 43.7	43.7 92.3	86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
867	Y00G_062_037 _{de}	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90						

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS08/SS08L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización SS08/SS08LS30FA.DAT en archivo (F), página 31/33

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS08/SS08L0FA.TXT> /.PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS08/SS08L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde			
891	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
892	B50R_100_012de	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	0.914 0.875 1.0	88.3 5.7 -3.4	6.6 328.6	0.084 0.148 0.005	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
893	B50R_100_025de	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	0.829 0.75 1.0	80.2 11.4 -6.9	13.3 328.6	0.169 0.273 0.0	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
894	B50R_100_037de	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	0.744 0.625 1.0	72.1 17.1 -10.4	20.0 328.6	0.254 0.403 0.0	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
895	B50R_100_050de	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.659 0.5 1.0	64.0 22.8 -13.9	26.7 328.6	0.332 0.493 0.0	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
896	B50R_100_062de	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	0.574 0.375 1.0	55.8 28.5 -17.4	33.4 328.6	0.406 0.615 0.0	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
897	B50R_100_075de	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	0.489 0.25 1.0	47.7 34.3 -20.9	40.1 328.6	0.501 0.75 0.0	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
898	B50R_100_087de	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	0.404 0.125 1.0	39.6 40.0 -24.4	46.8 328.6	0.588 0.856 0.0	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
899	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6	0.68 0.999 0.0	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
900	G00B_100_012de	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.889	90.7 -7.8 2.5	8.2 162.2	0.198 0.0 0.138	0.0	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6	20.1 65.8 162.2
901	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.163 0.102 0.101	0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
902	B50R_087_012de	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.789 0.75 0.875	79.2 5.7 -3.4	6.6 328.6	0.242 0.231 0.101	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
903	B50R_087_025de	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.704 0.625 0.875	71.1 11.4 -6.9	13.3 328.6	0.315 0.37 0.099	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
904	B50R_087_037de	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.619 0.5 0.875	63.0 17.1 -10.4	20.0 328.6	0.387 0.466 0.1	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
905	B50R_087_050de	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.534 0.375 0.875	54.8 22.8 -13.9	26.7 328.6	0.466 0.598 0.105	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
906	B50R_087_062de	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.449 0.25 0.875	46.7 28.5 -17.4	33.4 328.6	0.549 0.727 0.113	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
907	B50R_087_075de	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.364 0.125 0.875	38.6 34.3 -20.9	40.1 328.6	0.636 0.843 0.121	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
908	B50R_087_087de	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.279 0.0 0.875	30.5 40.0 -24.4	46.8 328.6	0.709 0.992 0.142	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
909	G00B_100_025de	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.778	84.9 -15.6 5.0	16.4 162.2	0.349 0.0 0.25	0.0	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6	20.1 65.8 162.2
910	G00B_087_012de	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.764	81.6 -7.8 2.5	8.2 162.2	0.329 0.07 0.226	0.0	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6	20.1 65.8 162.2
911	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.304 0.187 0.191	0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
912	B50R_075_012de	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.664 0.625 0.75	70.1 5.7 -3.4	6.6 328.6	0.373 0.318 0.192	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
913	B50R_075_025de	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.579 0.5 0.75	62.0 11.4 -6.9	13.3 328.6	0.442 0.445 0.203	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
914	B50R_075_037de	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.494 0.375 0.75	53.9 17.1 -10.4	20.0 328.6	0.517 0.575 0.216	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
915	B50R_075_050de	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.409 0.25 0.75	45.7 22.8 -13.9	26.7 328.6	0.602 0.704 0.222	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
916	B50R_075_062de	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.324 0.125 0.75	37.6 28.5 -17.4	33.4 328.6	0.672 0.832 0.244	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
917	B50R_075_075de	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.239 0.0 0.75	29.5 34.3 -20.9	40.1 328.6	0.739 0.987 0.277	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
918	G00B_100_037de	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	150	0.625 1.0 0.667	79.1 -23.5 7.5	24.6 162.2	0.476 0.0 0.376	0.0	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6	20.1 65.8 162.2
919	G00B_087_025de	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	150	0.625 0.875 0.653	75.8 -15.6 5.0	16.4 162.2	0.463 0.049 0.342	0.0	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6	20.1 65.8 162.2
920	G00B_075_012de	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.639	72.5 -7.8 2.5	8.2 162.2	0.445 0.173 0.317	0.0	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6	20.1 65.8 162.2
921	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.425 0.278 0.28	0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
922	B50R_062_012de	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.539 0.5 0.625	61.0 5.7 -3.4	6.6 328.6	0.491 0.424 0.296	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
923	B50R_062_025de	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.454 0.375 0.625	52.9 11.4 -6.9	13.3 328.6	0.57 0.545 0.311	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
924	B50R_062_037de	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.369 0.25 0.625	44.7 17.1 -10.4	20.0 328.6	0.643 0.681 0.325	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
925	B50R_062_050de	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.284 0.125 0.625	36.6 22.8 -13.9	26.7 328.6	0.706 0.818 0.359	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
926	B50R_062_062de	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.199 0.0 0.625	28.5 28.5 -17.4	33.4 328.6	0.791 0.993 0.415	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
927	G00B_100_050de	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.556	73.4 -31.3 10.0	32.9 162.2	0.625 0.0 0.5	0.0	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6	20.1 65.8 162.2
928	G00B_087_037de	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150	0.5 0.875 0.542	70.0 -23.5 7.5	24.6 162.2	0.594 0.031 0.445	0.0	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6	20.1 65.8 162.2
929	G00B_075_025de	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.528	66.7 -15.6 5.0	16.4 162.2	0.574 0.167 0.432	0.0	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6	20.1 65.8 162.2
930	G00B_062_012de	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.514	63.3 -7.8 2.5	8.2 162.2	0.557 0.282 0.409	0.0	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6	20.1 65.8 162.2
931	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.541 0.397 0.38	0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
932	B50R_050_012de	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.414 0.375 0.5	51.9 5.7 -3.4	6.6 328.6	0.619 0.518 0.4	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
933	B50R_050_025de	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.329 0.249 0.5	43.8 11.4 -6.9	13.3 328.6	0.678 0.66 0.422	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
934	B50R_050_037de	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.244 0.124 0.5	35.6 17.1 -10.4	20.0 328.6	0.74 0.808 0.469	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
935	B50R_050_050de	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.159 0.0 0.5	27.5 22.8 -13.9	26.7 328.6	0.845 1.0 0.542	0.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
936	G00B_100_062de	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	150	0.375 1.0 0.445	67.6 -39.1 12.5	41.1 162.2	0.75 0.0 0.625	0.0	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6	20.1 65.8 162.2
937	G00B_087_050de	0.375 0.875.											

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS08/SS08L0FA.TXT /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización SS08/SS08LS30FA.DAT en archivo (F), página 32/33

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS08/SS08.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

		HIC*F _{de}				rgb_F _{de}				ict_F _{de}				hsi_F _{de}				rgb*F _{de}				LabCh*F _{de}								cmyn*sep.F _{de}								hsiM _{de}				rgb*M _{de}				LabCh*M _{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
972	NW_000 _{de}	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS08/SS08L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización SS08/SS08LS30FA.DAT en archivo (F), página 33/33

n	HIC*Fde	rgb_Fde		ict_Fde		hsi_F.de		rgb*Fde		LabCh*Fde				cmyn*sep,Fde				hsiM.de				rgb*Mde				LabCh*Mde			
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173	0.109	0.107	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.09	0.054	0.054	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.937	0.882	0.864	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.877	0.793	0.773	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.801	0.695	0.671	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.733	0.608	0.585	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.684	0.538	0.518	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	52.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.637	0.475	0.46	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.575	0.422	0.406	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.508	0.373	0.354	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	67.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.448	0.303	0.3	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	72.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.386	0.242	0.249	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	77.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.32	0.197	0.202	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	81.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.253	0.154	0.157	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173	0.109	0.107	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.09	0.054	0.054	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.219	46.6	71.5	34.1	79.2	25.4	0.0	1.0	0.779	0.0	377	1.0	0.0	0.219	46.6	71.5	34.1	79.2	25.4
1075	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.767	55.4	-37.8	-28.4	47.3	216.9	1.0	0.0	0.234	0.0	197	0.0	1.0	0.767	55.4	-37.8	-28.4	47.3	216.9
1076	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.93	0.0	85.8	-3.5	87.4	87.5	92.3	0.0	0.07	1.0	0.0	86	1.0	0.93	0.0	85.8	-3.5	87.4	87.5	92.3
1077	B00R_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.38	1.0	38.7	1.1	-38.9	38.9	271.7	1.0	0.617	0.0	0.0	247	0.0	0.38	1.0	38.7	1.1	-38.9	38.9	271.7
1078	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.112	50.3	-62.6	20.1	65.8	162.2	1.0	0.0	0.887	0.0	155	0.0	1.0	0.112	50.3	-62.6	20.1	65.8	162.2
1079	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	0.319	0.0	1.0	31.5	45.7	-27.9	53.5	328.6	0.68	0.999	0.0	0.0	288	0.319	0.0	1.0	31.5	45.7	-27.9	53.5	328.6
																				delta									

delta

gráfico TUB-SS08; 16 tonos, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=1, de=1, *cmY0**

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
salida: 3D-linealización a *cmY0**_{de}