

SS13S0A




http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS13/SS13L0FA.TXT /.PS; comience salida
F: 3D-linealización SS13/SS13LS30FA.DAT en archivo (F), página 1/2



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS13/SS13.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS13/SS13L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta



SS130-7N
gráfico TUB-SS13; 1080 colores, estándar de papel offset
gráfico según a DIN 33872


entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio



2-103030-L0 SS130-7N rgb + cmy0 (A,j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS13/SS13.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS13/SS13L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)



2-103130-L0

SS130-72

rgb (A_n), 3D = 1

gráfico TUB-SS13; 1080 colores, estándar de papel offset
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
salida: 3D-linealización a *cmyk*_{dd}*

2-103130-F0

C

M

Y

O

L


V

C

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS13/SS13.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS13/SS13L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS13/SS13.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS13/SS13L0FA.TXT / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

