


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS13/SS13.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20130201-SS13/SS13L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta

2-003030-L0

SS130-7N

rgb + cmy0 (A,j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0


gráfico TUB-SS13; 1080 colores, estándar de papel offset
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS13/SS13.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS13/SS13L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta




2-003130-L0 SS130-70
gráfico TUB-SS13; 1080 colores, estándar de papel offset
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
salida: transfiera a *cmyk_d*



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS13/SS13.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20130201-SS13/SS13L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta

2-013030-L0

SS130-7N


rgb + cmy0 (A,j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

gráfico TUB-SS13; 1080 colores, estándar de papel offset
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS13/SS13.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS13/SS13L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)



2-013130-L0

SS130-71

rgb (A_n), 3D = 0

gráfico TUB-SS13; 1080 colores, estándar de papel offset
 gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
 salida: transfiera a *cmyke*

2-013130-F0

C

M

Y

O

L

V

C