
−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
575
600
700
500
500c
525c
475
400
Ye
Re
Ge
Be
LABJNDS 87
Nombre de la colore de dispositivo
Rd,RECS
Yd,RECS
Gd,RECS
Cd,RECS
Bd,RECS
Md,RECS
Colores de dispositivo y elementales, YW=88,6
de color offset bajo D65
en el diagrama de chromaticidad (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
575
600
700
500
500c
525c
400
475
Ye
Re
Ge
Be
LABJNDS 87
Nombre de la colore de dispositivo
Rd,RECS
Yd,RECS
Gd,RECS
Cd,RECS
Bd,RECS
Md,RECS
Colores de dispositivo y elementales, YW=88,6
de color offset bajo D50
en el diagrama de chromaticidad (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
575
600
700
500
500c
525c
400
475
Ge
Re
Ye
Be
LABJNDS 87
Nombre de la colore de dispositivo
Rd,RECS
Gd,RECS
Bd,RECS
Yd,RECS
Cd,RECS
Md,RECS
Colores de dispositivo y elementales, YW=88,6
de color offset bajo P40
en el diagrama de chromaticidad (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
575
600
700
500
500c
525c
400
475
Ge
Be
Ye
Re
LABJNDS 87
Nombre de la colore de dispositivo
Rd,RECS
Yd,RECS
Gd,RECS
Cd,RECS
Bd,RECS
Md,RECS
Colores de dispositivo y elementales, YW=88,6
de color offset bajo A00
en el diagrama de chromaticidad (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
575
600
700
500
500c
525c
400
475
Ye
Re
Ge
Be
LABJNDS 87
Nombre de la colore de dispositivo
Rd,RECS
Yd,RECS
Gd,RECS
Cd,RECS
Bd,RECS
Md,RECS
Colores de dispositivo y elementales, YW=88,6
de color offset bajo E00
en el diagrama de chromaticidad (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
575
600
700
500
500c
525c
475
400
Ye
Re
Ge
Be
LABJNDS 87
Nombre de la colore de dispositivo
Rd,RECS
Yd,RECS
Gd,RECS
Cd,RECS
Bd,RECS
Md,RECS
Colores de dispositivo y elementales, YW=88,6
de color offset bajo C00
en el diagrama de chromaticidad (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
575
600
700
500
500c
525c
475
400
Ye
Re
Ge
Be
LABJNDS 87
Nombre de la colore de dispositivo
Rd,RECS
Yd,RECS
Gd,RECS
Cd,RECS
Bd,RECS
Md,RECS
Colores de dispositivo y elementales, YW=88,6
de color offset bajo P00
en el diagrama de chromaticidad (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
575
600
700
500
500c
525c
475
400
Ye
Re
Ge
Be
LABJNDS 87
Nombre de la colore de dispositivo
Rd,RECS
Yd,RECS
Gd,RECS
Cd,RECS
Bd,RECS
Md,RECS
Colores de dispositivo y elementales, YW=88,6
de color offset bajo Q00
en el diagrama de chromaticidad (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
575
600
700
500
500c
525c
400
475
Ye
Re
Ge
Be
LABJNDS 87
Nombre de la colore de dispositivo
Rd,RECS
Gd,RECS
Bd,RECS
Yd,RECS
Cd,RECS
Md,RECS
Colores de dispositivo y elementales, YW=88,6
de color offset bajo D65
en el diagrama de chromaticidad (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
575
600
700
500
500c
525c
400
475
Ye
Re
Ge
Be
LABJNDS 87
Nombre de la colore de dispositivo
Rd,RECS
Yd,RECS
Gd,RECS
Cd,RECS
Bd,RECS
Md,RECS
Colores de dispositivo y elementales, YW=88,6
de color offset bajo D50
en el diagrama de chromaticidad (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
575
600
700
500
500c
525c
400
475
Re
Ye
Ge
Be
LABJNDS 87
Nombre de la colore de dispositivo
Rd,RECS
Yd,RECS
Gd,RECS
Cd,RECS
Bd,RECS
Md,RECS
Colores de dispositivo y elementales, YW=88,6
de color offset bajo P40
en el diagrama de chromaticidad (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
575
600
700
500
500c
525c
475
400
Ge
Be
Ye
Re
LABJNDS 87
Nombre de la colore de dispositivo
Rd,RECS
Yd,RECS
Gd,RECS
Cd,RECS
Bd,RECS
Md,RECS
Colores de dispositivo y elementales, YW=88,6
de color offset bajo A00
en el diagrama de chromaticidad (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
575
600
700
500
500c
525c
400
Ye
Re
Ge
Be
LABJNDS 87
Nombre de la colore de dispositivo
Rd,RECS
Yd,RECS
475
Gd,RECS
Cd,RECS
Bd,RECS
Md,RECS
Colores de dispositivo y elementales, YW=88,6
de color offset bajo E00
en el diagrama de chromaticidad (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
575
600
700
500
500c
525c
400
475
Ye
Re
Ge
Be
LABJNDS 87
Nombre de la colore de dispositivo
Rd,RECS
Gd,RECS
Bd,RECS
Yd,RECS
Cd,RECS
Md,RECS
Colores de dispositivo y elementales, YW=88,6
de color offset bajo C00
en el diagrama de chromaticidad (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
575
600
700
500
500c
525c
400
475
Ye
Re
Ge
Be
LABJNDS 87
Nombre de la colore de dispositivo
Rd,RECS
Yd,RECS
Gd,RECS
Cd,RECS
Bd,RECS
Md,RECS
Colores de dispositivo y elementales, YW=88,6
de color offset bajo P00
en el diagrama de chromaticidad (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
575
600
700
500
500c
525c
475
400
Ye
Re
Ge
Be
LABJNDS 87
Nombre de la colore de dispositivo
Rd,RECS
Gd,RECS
Bd,RECS
Yd,RECS
Cd,RECS
Md,RECS
Colores de dispositivo y elementales, YW=88,6
de color offset bajo Q00
en el diagrama de chromaticidad (a", b")