



F: 3D-linealización RE99/RE99LS30FP.DAT en archivo (F), página 2/2




rejillas radial (Siemens estrellas)N-W



rejillas radial (Siemens estrellas)W-N





rejillas radial (Siemens estrellas)



rejillas radial (Siemens estrellas)W-Z

RE990-3, Fig. A1Wde: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: w* setarav

$L^*/Y_{\text{pretenden}}$ (absoluta)	18.0/18.0	37.3/37.3	56.7/56.7	76.1/76.0	95.4/95.4	N_0 (min.)	W_1 (max.)
							
$w^*=l^*_{CIELAB, r}$ (relativa)							
w^*_{entrada}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)


RE990-5, Fig. A2Wde: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + $N0$ + $W1$; PS operator: w^* setgray

$L^*/Y_{\text{pretenden}}$ (absoluta)	18.0/18.0	23.2/23.2	28.3/28.3	33.5/33.5	38.6/38.6	43.8/43.8	49.0/49.0	54.1/54.1	59.3/59.3	64.4/64.4	69.6/69.6	74.8/74.8	79.9/79.9	85.1/85.1	90.2/90.2	95.4/95.4
NO y código Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$W^* = I^*_{CIE\text{LAB}, r}$ (relativa)																
W^*_{entrada} W^*_{salida}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

RE990-7, Fig. A3Wde: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: w* setgray

test acromático gráfico N , $3D=1$, $d_e=1$, $sRGB^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a rgb^*_{de}



RE991-1, Fig. A4Wde: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: w* setgray

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

de diametru răster în *lpi*

RE991-3, Fig. A5Wde: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *w* setgray*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)	[Pattern of vertical lines]																240
60 (+4)	[Pattern of vertical lines]																120
30 (+2)	[Pattern of vertical lines]																60
15 (+1)	[Pattern of vertical lines]																30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

de diametru rășter în lpi

RE991-5, Fig. A6Wde: Elemento F: Trama linea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *w* setgray*