
10 couleurs optimales (o), Y_W=88,6
8 de la maximum (m) C_{AB} pour D65
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
R_m 561_770 Y_m 520_770
G_m 475_573 C_m 380_561
B_m 380_520 M_m 573_475
G_o 520_570 M_o 570_520
Parame-
ter: c_{ab}
y
x
CIE 1931
D65
525
550
575
600
625
700
500
475
400
500c,E
525c,E
550c,E
0.6
0.6
0.42
0.43
0.69
0.4
0.73
1.27
1.95
6.5
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0


10 couleurs optimales (o), Y_W=88,6
8 de la maximum (m) C_{AB} pour D50
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
R_m 561_770 Y_m 520_770
G_m 475_573 C_m 380_561
B_m 380_520 M_m 573_475
G_o 520_570 M_o 570_520
Parame-
ter: c_{ab}
525
550
575
600
625
700
500
475
400
0.6
0.6
0.37
0.32
0.5
0.69
D50
0.65
1.08
1.74
2.75
500c,E
525c,E
550c,E
CIE 1931
y
x
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0


10 couleurs optimales (o), Y_W=88,6
8 de la maximum (m) C_{AB} pour P40
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
R_m 561_770 Y_m 520_770
G_m 475_573 C_m 380_561
B_m 380_520 M_m 573_475
G_o 520_570 M_o 570_520
Parame-
ter: c_{ab}
525
550
575
600
625
700
500
475
400
P40
0.6
0.6
0.43
0.26
0.5
0.7
0.59
0.98
1.64
1.32
500c,E
525c,E
550c,E
CIE 1931
y
x
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0


10 couleurs optimales (o), Y_W=88,6
8 de la maximum (m) C_{AB} pour A00
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
R_m 561_770 Y_m 520_770
G_m 475_573 C_m 380_561
B_m 380_520 M_m 573_475
G_o 520_570 M_o 570_520
Parame-
ter: c_{ab}
y
x
CIE 1931
525
550
575
600
625
700
500
475
400
A00
0.53
0.16
0.72
0.85
1.17
500c,E
525c,E
550c,E
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0


10 couleurs optimales (o), Y_W=88,6
8 de la maximum (m) C_{AB} pour E00
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
R_m 561_770 Y_m 520_770
G_m 475_573 C_m 380_561
B_m 380_520 M_m 573_475
G_o 520_570 M_o 570_520
Parame-
ter: c_{ab}
525
0.7
550
0.6
575
0.39
0.39
600
0.7
625
700
500
0.5
E00
0.68
1.6
1.22
500c,E
6.83
525c,E
475
550c,E
CIE 1931
400
y
x
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0


10 couleurs optimales (o), Y_W=88,6
8 de la maximum (m) C_{AB} pour C00
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
R_m 561_770 Y_m 520_770
G_m 475_573 C_m 380_561
B_m 380_520 M_m 573_475
G_o 520_570 M_o 570_520
Parame-
ter: c_{ab}
525
0.7
550
0.7
575
0.46
0.46
600
0.69
625
700
500
0.5
C00
0.74
1.72
1.36
500c,E
6.56
525c,E
475
550c,E
CIE 1931
400
y
x
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0


10 couleurs optimales (o), Y_W=88,6
8 de la maximum (m) C_{AB} pour P00
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
R_m 561_770 Y_m 520_770
G_m 475_573 C_m 380_561
B_m 380_520 M_m 573_475
G_o 520_570 M_o 570_520
Parame-
ter: c_{ab}
525
550
575
600
625
700
500
475
400
P00
0.6
0.6
0.36
0.32
0.5
0.7
0.63
1.08
1.49
2.84
500c,E
525c,E
550c,E
CIE 1931
y
x
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0


10 couleurs optimales (o), Y_W=88,6
8 de la maximum (m) C_{AB} pour Q00
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
R_m 561_770 Y_m 520_770
G_m 475_573 C_m 380_561
B_m 380_520 M_m 573_475
G_o 520_570 M_o 570_520
Parame-
ter: c_{ab}
y
x
CIE 1931
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
400
475
500
525
550
575
600
625
700
0.7
0.7
0.46
0.47
0.69
0.5
Q00
0.75
2.12
1.38
8.77
500c,E
525c,E
550c,E


10 couleurs optimales (o), Y_W=88,6
8 de la maximum (m) C_{AB} pour D65
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
R_m 561_770 Y_m 520_770
G_m 475_573 C_m 380_561
B_m 380_520 M_m 573_475
G_o 520_570 M_o 570_520
Parame-
ter: c_{ab}
y
x
CIE 1931
D65
525
550
575
600
625
700
500
475
400
500c,E
525c,E
550c,E
0.5
0.55
0.65
1.34
1.33
3.41
0.41
0.42
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0


10 couleurs optimales (o), Y_W=88,6
8 de la maximum (m) C_{AB} pour D50
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
R_m 561_770 Y_m 520_770
G_m 475_573 C_m 380_561
B_m 380_520 M_m 573_475
G_o 520_570 M_o 570_520
Parame-
ter: c_{ab}
y
x
CIE 1931
D50
525
550
575
600
625
700
500
475
400
0.5
0.5
0.31
0.34
0.65
0.5
0.49
1.06
1.05
3.2
500c,E
525c,E
550c,E
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0


10 couleurs optimales (o), Y_W=88,6
8 de la maximum (m) C_{AB} pour P40
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
R_m 561_770 Y_m 520_770
G_m 475_573 C_m 380_561
B_m 380_520 M_m 573_475
G_o 520_570 M_o 570_520
Parame-
ter: c_{ab}
525
550
575
600
625
700
500
475
400
P40
0.5
0.5
0.24
0.26
0.64
0.46
0.92
1.23
3.91
500c,E
525c,E
550c,E
CIE 1931
y
x
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0


10 couleurs optimales (o), Y_W=88,6
8 de la maximum (m) C_{AB} pour A00
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
R_m 561_770 Y_m 520_770
G_m 475_573 C_m 380_561
B_m 380_520 M_m 573_475
G_o 520_570 M_o 570_520
Parame-
ter: c_{ab}
525
550
575
600
625
700
500
475
400
A00
0.6
0.6
0.5
0.28
0.18
0.43
0.65
0.77
1.06
1.03
500c,E
525c,E
550c,E
CIE 1931
y
x
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0


10 couleurs optimales (o), Y_W=88,6
8 de la maximum (m) C_{AB} pour E00
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
R_m 561_770
Y_m 520_770
G_m 475_573
C_m 380_561
B_m 380_520
M_m 573_475
G_o 520_570
M_o 570_520
Parame-
ter: c_{ab}
y
x
CIE 1931
525
550
575
600
625
700
500
475
400
500c,E
525c,E
550c,E
E00
0.53
0.5
1.41
3.61
1.29
0.65
0.4
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0


10 couleurs optimales (o), Y_W=88,6
8 de la maximum (m) C_{AB} pour C00
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
R_m 561_770 Y_m 520_770
G_m 475_573 C_m 380_561
B_m 380_520 M_m 573_475
G_o 520_570 M_o 570_520
Parame-
ter: c_{ab}
y
x
CIE 1931
525
550
575
600
625
700
500
475
400
500c,E
525c,E
550c,E
C00
0.5
1.22
3.42
1.5
0.56
0.45
0.46
0.66
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0


10 couleurs optimales (o), Y_W=88,6
8 de la maximum (m) C_{AB} pour P00
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
R_m 561_770
Y_m 520_770
G_m 475_573
C_m 380_561
B_m 380_520
M_m 573_475
G_o 520_570
M_o 570_520
Parame-
ter: c_{ab}
525
550
575
600
625
700
500
400
475
P00
0.6
0.6
0.31
0.32
0.65
0.5
0.49
1.06
1.35
4.21
500c,E
525c,E
550c,E
CIE 1931
y
x
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0


10 couleurs optimales (o), Y_W=88,6
8 de la maximum (m) C_{AB} pour Q00
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
Nom et la gamma spectrale
R_m 561_770 Y_m 520_770
G_m 475_573 C_m 380_561
B_m 380_520 M_m 573_475
G_o 520_570 M_o 570_520
Parame-
ter: c_{ab}
y
x
CIE 1931
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
525
550
575
600
625
700
500
475
400
0.46
0.47
0.66
0.5
0.57
1.22
1.51
4.44
Q00
500c,E
525c,E
550c,E