







TF841-1, Fig. D4W-: 16 équidistants étapes W-R-; W-G-; W-B-; W-N-; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




TF841-3, Fig. D5W-: code et Landolt anneauN; R-; G-; B-; Z; PS operator rgb->rgb_.setrgbcolor




TF840-5, Fig. D2W-: radial callebotis W-R-; W-G-; W-B-; W-N-; PS operator rgb->rgb_.setrgbcolor



TF840-7, Fig. D3W-: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




TF841-5, Fig. D6W-: anneaux Landolt W-R-; W-G-; PS operator rgb setrgbcolor




TF841-7, Fig. D7W-: anneaux Landolt W-B-; W-N-; PS operator rgb setrgbcolor






TF841-1, Fig. D4Wdd: 16 équidistants étapes W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; rgb/cmy0->rgb_{dd} setrgbcolor




TF841-3, Fig. D5Wdd: code et Landolt anneauN; R_d; G_d; B_d; Z; PS operator rgb->rgb_{dd} setrgbcolor




TF840-5, Fig. D2Wdd: radial callebotis W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS operator rgb->rgb_{dd} setrgbcolor




TF840-7, Fig. D3Wdd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0->rgb_{dd} setrgbcolor



TF841-5, Fig. D6Wdd: anneaux Landolt W-R_d; W-G_d; PS operator rgb->rgb_{dd} setrgbcolor




TF841-7, Fig. D7Wdd: anneaux Landolt W-B_d; W-N; PS operator rgb->rgb_{dd} setrgbcolor




radial callebotis W-R_d radial callebotis W-G_d radial callebotis W-B_d radial callebotis W-N radial callebotis W-Z




TF840-7, Fig. D3Wdd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{dd}$ setrgbcolor




TF841-1, Fig. D4Wdd: 16 équidistants étapes W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{dd}$ setrgbcolor




TF841-3, Fig. D5Wdd: code et Landolt anneauN; R_d; G_d; B_d; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{dd}$ setrgbcolor




TF841-5, Fig. D6Wdd: anneaux Landolt W-R_d; W-G_d; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{dd}$ setrgbcolor




TF841-7, Fig. D7Wdd: anneaux Landolt W-B_d; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{dd}$ setrgbcolor




TF840-5, Fig. D2Wdd: radial callebotis W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{dd}$ setrgbcolor




TF840-7, Fig. D3Wdd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{dd}$ setrgbcolor




TF841-1, Fig. D4Wdd: 16 équidistants étapes W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{dd}$ setrgbcolor




TF841-3, Fig. D5Wdd: code et Landolt anneauN; R_d; G_d; B_d; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{dd}$ setrgbcolor



TF841-5, Fig. D6Wdd: anneaux Landolt W-R_d; W-G_d; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{dd}$ setrgbcolor




TF841-7, Fig. D7Wdd: anneaux Landolt W-B_d; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{dd}$ setrgbcolor




radial callebotis W-R_d radial callebotis W-G_d radial callebotis W-B_d radial callebotis W-N radial callebotis W-Z
TF840-5, Fig. D2Wdd: radial callebotis W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{dd}$ setrgbcolor




TF840-7, Fig. D3Wdd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{dd}$ setrgbcolor




TF841-1, Fig. D4Wdd: 16 équidistants étapes W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{dd}$ setrgbcolor



TF841-3, Fig. D5Wdd: code et Landolt anneauN; R_d; G_d; B_d; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{dd}$ setrgbcolor




TF841-5, Fig. D6Wdd: anneaux Landolt W-R_d; W-G_d; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{dd}$ setrgbcolor




TF841-7, Fig. D7Wdd: anneaux Landolt W-B_d; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{dd}$ setrgbcolor

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20150701-TF84/TF84L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
+ application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmy6* (CMYK)



TF841-1, Fig. D4Wdd: 16 équidistants étapes W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; *rgb/cmy0*→*rgb_{dd}* *setrgbcolor*




TF841-3, Fig. D5Wdd: code et Landolt anneauN; R_d ; G_d ; B_d ; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{dd}$ `setrgbcolor`




TF840-5, Fig. D2Wdd: radial callebotis $W-R_d$; $W-G_d$; $W-B_d$; $W-N$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{dd}$ *setrgbcolor*



TF840-7, Fig. D3Wdd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); *rgb/cmy0->rgb_{dd} setrgbcolor*





TF841-5, Fig. D6Wdd: anneaux Landolt $W-R_d$; $W-G_d$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{dd}$ *setrgbcolor*


TF841-7, Fig. D7Wdd: anneaux Landolt W-B_d; W-N; PS operator *rgb->rgb_{dd} setrgbcolor*

graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
chromatic graphique de test RGB, 3D=1, de=0, *cmymk**

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie: linearisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF84/TF84L0FP.DAT dans fichier (F), page 7/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk**_{dd}



graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=0, *cmyk**

3-103630-F0

3-103630-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF84/TF84L0FP.DAT dans fichier (F), page 8/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*^{dd}


graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=0, *cmyk*^{*}

3-103730-F0

3-103730-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF84/TF84L0FP.DAT dans fichier (F), page 9/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk**_{dd}


graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=0, *cmyk**

3-103830-F0

3-103830-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF84/TF84L0FP.DAT dans fichier (F), page 10/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk**_{dd}


graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=0, *cmyk**

3-103930-F0

3-103930-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF84/TF84L0FP.DAT dans fichier (F), page 11/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*^{dd}


graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=0, *cmyk**

3-1031030-F0

3-1031030-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF84/TF84L0FP.DAT dans fichier (F), page 12/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk**_{dd}


graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=0, *cmyk**

3-1031130-F0

3-1031130-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF84/TF84L0FP.DAT dans fichier (F), page 13/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*^{dd}


graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=0, *cmyk*^{*}

3-1031230-F0

3-1031230-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF84/TF84L0FP.DAT dans fichier (F), page 14/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*^{dd}



graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=0, *cmyk**

3-1031330-F0

3-1031330-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF84/TF84L0FP.DAT dans fichier (F), page 15/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*^{dd}


graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=0, *cmyk*^{*}

3-1031430-F0

3-1031430-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF84/TF84L0FP.DAT dans fichier (F), page 16/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk**_{dd}


graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=0, *cmyk**

3-1031530-F0

3-1031530-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF84/TF84L0FP.DAT dans fichier (F), page 17/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk**_{dd}


graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=0, *cmyk**

3-1031630-F0

3-1031630-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF84/TF84L0FP.DAT dans fichier (F), page 18/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*^{dd}


graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=0, *cmyk*^{*}

3-1031730-F0

3-1031730-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF84/TF84L0FP.DAT dans fichier (F), page 19/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk**_{dd}


graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=0, *cmyk**

3-1031830-F0

3-1031830-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF84/TF84L0FP.DAT dans fichier (F), page 20/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk**_{dd}


graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=0, *cmyk**

3-1031930-F0

3-1031930-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF84/TF84L0FP.DAT dans fichier (F), page 21/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk**_{dd}


graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=0, *cmyk**

3-1032030-F0

3-1032030-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF84/TF84L0FP.DAT dans fichier (F), page 22/22



voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*^{dd}

graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=0, *cmyk**

3-1032130-F0

3-1032130-F0