


voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF90/TF90L0FA.TXT> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-TF90/TF90L0FA.TXT /PS
application pour la mesure de sortie sur écran


TUB matériel: code=rh4ta



TF900-3, Fig. B1W-: le motif fleuri, 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (nf); PS 3 colorimage




TF900-5, Fig. B2W-: radial callebotis W-C-; W-M-; W-Y-; W-N; PS operator rgb->rgb_setrgbcolor




TF900-7, Fig. B3W-: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color


graphique TF90; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
chromatic graphique de test CMYK




TF901-1, Fig. B4W-: 16 équidistants étapes W-C-; W-M-; W-Y-; W-N; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color



TF901-3, Fig. B5W-: code et Landolt anneau N; C-; M-; Y-; Z; PS operator rgb->rgb_setrgbcolor



TF901-5, Fig. B6W-: anneaux Landolt W-C-; W-M-; PS operator rgb_setrgbcolor



TF901-7, Fig. B7W-: anneaux Landolt W-Y-; W-N; PS operator rgb_setrgbcolor

entrée: rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
sortie: aucun changement

