







TF941-1, Fig. B4W-: 16 équidistants étapes W-C-; W-M-; W-Y-; W-N; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color



TF941-3, Fig. B5W-: code et Landolt anneauN; C-; M-; Y-; Z; PS operator rgb->rgb\_. setrgbcolor




TF940-5, Fig. B2W-: radial callobotis W-C-; W-M-; W-Y-; W-N; PS operator rgb->rgb\_. setrgbcolor




TF940-7, Fig. B3W-: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
chromatic graphique de test CMY




TF941-7, Fig. B7W-: anneaux Landolt W-Y-; W-N; PS operator rgb setrgbcolor




entrée: rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-  
sortie: aucun changement




TF941-1, Fig. B4Wdd: 16 équidistants étapes W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; W-Y<sub>d</sub>; W-N; rgb/cmy0->rgb<sub>dd</sub> setrgbcolor




TF941-3, Fig. B5Wdd: code et Landolt anneauN; C<sub>d</sub>; M<sub>d</sub>; Y<sub>d</sub>; Z; PS operator rgb->rgb<sub>dd</sub> setrgbcolor




TF941-5, Fig. B6Wdd: anneaux Landolt W-Y<sub>d</sub>; W-N; PS operator rgb->rgb<sub>dd</sub> setrgbcolor




TF941-7, Fig. B7Wdd: anneaux Landolt W-Y<sub>d</sub>; W-N; PS operator rgb->rgb<sub>dd</sub> setrgbcolor




TF940-5, Fig. B2Wdd: radial callebotis W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; W-Y<sub>d</sub>; W-N; PS operator rgb->rgb<sub>dd</sub> setrgbcolor




TF940-7, Fig. B3Wdd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0->rgb<sub>dd</sub> setrgbcolor



TF941-1, Fig. B4Wdd: 16 équidistants étapes W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; W-Y<sub>d</sub>; W-N; rgb/cmy0->rgb<sub>dd</sub> setrgbcolor



TF941-3, Fig. B5Wdd: code et Landolt anneauN; C<sub>d</sub>; M<sub>d</sub>; Y<sub>d</sub>; Z; PS operator rgb->rgb<sub>dd</sub> setrgbcolor




TF940-5, Fig. B2Wdd: radial callebotis W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; W-Y<sub>d</sub>; W-N; PS operator rgb->rgb<sub>dd</sub> setrgbcolor




TF940-7, Fig. B3Wdd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0->rgb<sub>dd</sub> setrgbcolor



graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
chromatic graphique de test CMY, 3D=1, de=0, cmyk\*




TF941-5, Fig. B6Wdd: anneaux Landolt W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; PS operator rgb->rgb<sub>dd</sub> setrgbcolor




TF941-7, Fig. B7Wdd: anneaux Landolt W-Y<sub>d</sub>; W-N; PS operator rgb->rgb<sub>dd</sub> setrgbcolor

entrée: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
sortie: linearisation 3D selon cmyk\*<sub>dd</sub>







TF941-1, Fig. B4Wdd: 16 équidistants étapes W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; W-Y<sub>d</sub>; W-N; rgb/cmy0->rgb<sub>dd</sub> setrgbcolor




TF941-3, Fig. B5Wdd: code et Landolt anneauN; C<sub>d</sub>; M<sub>d</sub>; Y<sub>d</sub>; Z; PS operator rgb->rgb<sub>dd</sub> setrgbcolor



TF941-5, Fig. B6Wdd: anneaux Landolt W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; PS operator rgb->rgb<sub>dd</sub> setrgbcolor



TF941-7, Fig. B7Wdd: anneaux Landolt W-Y<sub>d</sub>; W-N; PS operator rgb->rgb<sub>dd</sub> setrgbcolor




TF940-5, Fig. B2Wdd: radial callebotis W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; W-Y<sub>d</sub>; W-N; PS operator rgb->rgb<sub>dd</sub> setrgbcolor




TF940-7, Fig. B3Wdd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0->rgb<sub>dd</sub> setrgbcolor






TF941-1, Fig. B4Wdd: 16 équidistants étapes W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; W-Y<sub>d</sub>; W-N; rgb/cmy0->rgb<sub>dd</sub> setrgbcolor



TF941-3, Fig. B5Wdd: code et Landolt anneauN; C<sub>d</sub>; M<sub>d</sub>; Y<sub>d</sub>; Z; PS operator rgb->rgb<sub>dd</sub> setrgbcolor




TF940-5, Fig. B2Wdd: radial callebotis W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; W-Y<sub>d</sub>; W-N; PS operator rgb->rgb<sub>dd</sub> setrgbcolor




TF940-7, Fig. B3Wdd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0->rgb<sub>dd</sub> setrgbcolor



graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
chromatic graphique de test CMY, 3D=1, de=0, cmyk\*




TF941-5, Fig. B6Wdd: anneaux Landolt W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; PS operator rgb->rgb<sub>dd</sub> setrgbcolor



TF941-7, Fig. B7Wdd: anneaux Landolt W-Y<sub>d</sub>; W-N; PS operator rgb->rgb<sub>dd</sub> setrgbcolor

entrée: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
sortie: linearisation 3D selon cmyk\*<sub>dd</sub>






TF940-5, Fig. B2Wdd: radial callebotis W-Cd; W-Md; W-Yd; W-N; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_{dd}$  setrgbcolor




TF940-7, Fig. B3Wdd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf);  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{dd}$  setrgbcolor


graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
chromatic graphique de test CMY, 3D=1, de=0,  $cmyk^*$




TF941-1, Fig. B4Wdd: 16 équidistants étapes W-Cd; W-Md; W-Yd; W-N;  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{dd}$  setrgbcolor



TF941-3, Fig. B5Wdd: code et Landolt anneauN; Cd; Md; Yd; Z; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_{dd}$  setrgbcolor





TF941-5, Fig. B6Wdd: anneaux Landolt W-Cd; W-Md; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_{dd}$  setrgbcolor



TF941-7, Fig. B7Wdd: anneaux Landolt W-Yd; W-N; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_{dd}$  setrgbcolor

entrée:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
sortie: linearisation 3D selon  $cmyk^*_{dd}$





<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0FA.TXT> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF94/TF94L0FA.DAT dans fichier (F), page 7/22



entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*<sup>dd</sup>

graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=0, *cmyk*<sup>\*</sup>

3-103630-F0




<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0FA.TXT> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF94/TF94L0FA.DAT dans fichier (F), page 8/22


entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*<sub>dd</sub>  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*\*<sub>dd</sub>



graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=0, *cmyk*\*





<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0FA.TXT> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF94/TF94L F30FA.DAT dans fichier (F), page 9/22




3-103830-F0

graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=0, *cmyk*\*

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*<sub>dd</sub>  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*\*<sub>dd</sub>



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0FA.TXT> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF94/TF94L0FA.DAT dans fichier (F), page 10/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*<sup>dd</sup>


graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=0, *cmyk*\*

3-103930-F0

3-103930-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0FA.TXT> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF94/TF94L0FA.DAT dans fichier (F), page 11/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*<sup>dd</sup>


graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=0, *cmyk*\*

3-1031030-F0

3-1031030-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0FA.TXT> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF94/TF94L0FA.DAT dans fichier (F), page 12/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*<sup>dd</sup>


graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=0, *cmyk*\*

3-1031130-F0

3-1031130-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0FA.TXT> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF94/TF94L0FA.DAT dans fichier (F), page 13/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*\*<sub>dd</sub>


graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=0, *cmyk*\*

3-1031230-F0

3-1031230-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0FA.TXT> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF94/TF94L0FA.DAT dans fichier (F), page 14/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*<sup>dd</sup>


graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=0, *cmyk*\*

3-1031330-F0

3-1031330-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0FA.TXT> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF94/TF94L0FA.DAT dans fichier (F), page 15/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*<sup>dd</sup>


graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=0, *cmyk*\*

3-1031430-F0

3-1031430-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0FA.TXT> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF94/TF94L0FA.DAT dans fichier (F), page 16/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*<sup>dd</sup>


graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=0, *cmyk*\*

3-1031530-F0

3-1031530-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0FA.TXT> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF94/TF94L0FA.DAT dans fichier (F), page 17/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*<sup>dd</sup>


graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=0, *cmyk*\*

3-1031630-F0

3-1031630-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0FA.TXT> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF94/TF94L0FA.DAT dans fichier (F), page 18/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*\*<sub>dd</sub>


graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=0, *cmyk*\*

3-1031730-F0

3-1031730-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0FA.TXT> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF94/TF94L0FA.DAT dans fichier (F), page 19/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*\*<sub>dd</sub>


graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=0, *cmyk*\*

3-1031830-F0

3-1031830-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0FA.TXT> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF94/TF94L0FA.DAT dans fichier (F), page 20/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*<sup>dd</sup>



graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=0, *cmyk*\*

3-1031930-F0

3-1031930-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0FA.TXT> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF94/TF94L0FA.DAT dans fichier (F), page 21/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*\*<sub>dd</sub>



graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=0, *cmyk*\*

3-1032030-F0

3-1032030-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0FA.TXT> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF94/TF94L0FA.DAT dans fichier (F), page 22/22



voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*<sup>dd</sup>

graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=0, *cmyk*<sup>\*</sup>

3-1032130-F0

3-1032130-F0