







TF941-1, Fig. B4W-: 16 équidistants étapes W-C-; W-M-; W-Y-; W-N; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color



TF941-3, Fig. B5W-: code et Landolt anneauN; C-; M-; Y-; Z; PS operator rgb->rgb_ setrgbcolor




TF940-5, Fig. B2W-: radial callobotis W-C-; W-M-; W-Y-; W-N; PS operator rgb->rgb_ setrgbcolor




TF940-7, Fig. B3W-: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
chromatic graphique de test CMY




TF941-7, Fig. B7W-: anneaux Landolt W-Y-; W-N; PS operator rgb setrgbcolor




entrée: rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
sortie: aucun changement




TF941-1, Fig. B4Wd: 16 équidistants étapes $W-C_d$; $W-M_d$; $W-Y_d$; $W-N$; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF941-3, Fig. B5Wd: code et Landolt anneau N ; C_d ; M_d ; Y_d ; Z ; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF941-5, Fig. B6Wd: anneaux Landolt $W-C_d$; $W-M_d$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF941-7, Fig. B7Wd: anneaux Landolt $W-Y_d$; $W-N$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor



TF940-5, Fig. B2Wd: radial callebotis $W-C_d$; $W-M_d$; $W-Y_d$; $W-N$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF940-7, Fig. B3Wd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




radial callebotis W-C_d radial callebotis W-M_d radial callebotis W-Y_d radial callebotis W-N radial callebotis W-Z




TF940-5, Fig. B2Wd: radial callebotis W-C_d; W-M_d; W-Y_d; W-N; PS operator *rgb*->*rgb_d* *setrgbcolor*




graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
chromatic graphique de test CMY, 3D=0, de=0, *cmYk*




TF941-1, Fig. B4Wd: 16 équidistants étapes W-C_d; W-M_d; W-Y_d; W-N; *rgb/cmy0*->*rgb_d* *setrgbcolor*




TF941-3, Fig. B5Wd: code et Landolt anneauN; C_d; M_d; Y_d; Z; PS operator *rgb*->*rgb_d* *setrgbcolor*



TF941-5, Fig. B6Wd: anneaux Landolt W-C_d; W-M_d; PS operator *rgb*->*rgb_d* *setrgbcolor*




TF941-7, Fig. B7Wd: anneaux Landolt W-Y_d; W-N; PS operator *rgb*->*rgb_d* *setrgbcolor*




radial callebotis W-C_d radial callebotis W-M_d radial callebotis W-Y_d radial callebotis W-N radial callebotis W-Z




TF940-7, Fig. B3Wd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d \text{ setrgbcolor}$




TF941-1, Fig. B4Wd: 16 équidistants étapes W-C_d; W-M_d; W-Y_d; W-N; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d \text{ setrgbcolor}$




TF941-3, Fig. B5Wd: code et Landolt anneauN; C_d; M_d; Y_d; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d \text{ setrgbcolor}$



TF941-5, Fig. B6Wd: anneaux Landolt W-C_d; W-M_d; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d \text{ setrgbcolor}$




TF941-7, Fig. B7Wd: anneaux Landolt W-Y_d; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d \text{ setrgbcolor}$




radial callebotis W-C_d radial callebotis W-M_d radial callebotis W-Y_d radial callebotis W-N radial callebotis W-Z


TF940-5, Fig. B2Wd: radial callebotis W-C_d; W-M_d; W-Y_d; W-N; PS operator *rgb*->*rgb_d* setrgbcolor




TF940-7, Fig. B3Wd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); *rgb/cmy0*->*rgb_d* setrgbcolor




TF941-1, Fig. B4Wd: 16 équidistants étapes W-C_d; W-M_d; W-Y_d; W-N; *rgb/cmy0*->*rgb_d* setrgbcolor




TF941-3, Fig. B5Wd: code et Landolt anneauN; C_d; M_d; Y_d; Z; PS operator *rgb*->*rgb_d* setrgbcolor



TF941-5, Fig. B6Wd: anneaux Landolt W-C_d; W-M_d; PS operator *rgb*->*rgb_d* setrgbcolor




TF941-7, Fig. B7Wd: anneaux Landolt W-Y_d; W-N; PS operator *rgb*->*rgb_d* setrgbcolor




radial callebotis W-Cd radial callebotis W-Md radial callebotis W-Yd radial callebotis W-N radial callebotis W-Z

TF940-5, Fig. B2Wd: radial callebotis W-Cd; W-Md; W-Yd; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF940-7, Fig. B3Wd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor


graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
chromatic graphique de test CMY, 3D=0, de=0, cmyk




TF941-1, Fig. B4Wd: 16 équidistants étapes W-Cd; W-Md; W-Yd; W-N; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor



TF941-3, Fig. B5Wd: code et Landolt anneauN; Cd; Md; Yd; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF941-5, Fig. B6Wd: anneaux Landolt W-Cd; W-Md; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor



TF941-7, Fig. B7Wd: anneaux Landolt W-Yd; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie: transférer à $cmyk_d$



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 7/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*


graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-003630-F0

3-003630-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 8/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-003730-F0

3-003730-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 9/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*


graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-003830-F0

3-003830-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 10/22




voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-003930-F0

3-003930-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 11/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-0031030-F0

3-0031030-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 12/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-0031130-F0

3-0031130-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 13/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-0031230-F0

3-0031230-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 14/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*


graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-0031330-F0

3-0031330-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 15/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-0031430-F0

3-0031430-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 16/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-0031530-F0

3-0031530-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 17/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*


graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-0031630-F0

3-0031630-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 18/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-0031730-F0

3-0031730-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 19/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-0031830-F0

3-0031830-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 20/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*


graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-0031930-F0

3-0031930-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 21/22




voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-0032030-F0

3-0032030-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 22/22



voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF94/TF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

graphique TF94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-0032130-F0

3-0032130-F0