







TF951-1, Fig. B4W-: 16 équidistants étapes W-C-; W-M-; W-Y-; W-N; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color



TF951-3, Fig. B5W-: code et Landolt anneauN; C-; M-; Y-; Z; PS operator rgb->rgb\_ setrgbcolor




TF950-5, Fig. B2W-: radial callobotis W-C-; W-M-; W-Y-; W-N; PS operator rgb->rgb\_ setrgbcolor




TF950-7, Fig. B3W-: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color



graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
chromatic graphique de test CMY




TF951-5, Fig. B6W-: anneaux Landolt W-C-; W-M-; PS operator rgb setrgbcolor




TF951-7, Fig. B7W-: anneaux Landolt W-Y-; W-N; PS operator rgb setrgbcolor

entrée: rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-  
sortie: aucun changement






TF951-1, Fig. B4Wde: 16 équidistants étapes W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; rgb/cmy0 -> rgbde setrgbcolor



TF951-3, Fig. B5Wde: code et Landolt anneauN; Ce; Me; Ye; Z; PS operator rgb -> rgbde setrgbcolor




TF950-5, Fig. B2Wde: radial callobotis W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; PS operator rgb -> rgbde setrgbcolor




TF950-7, Fig. B3Wde: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0 -> rgbde setrgbcolor



graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
chromatic graphique de test CMY, 3D=1, de=1, cmyk\*




TF951-5, Fig. B6Wde: anneaux Landolt W-Ce; W-Me; PS operator rgb -> rgbde setrgbcolor




TF951-7, Fig. B7Wde: anneaux Landolt W-Ye; W-N; PS operator rgb -> rgbde setrgbcolor

entrée: rgb/cmyk -> rgbde  
sortie: linearisation 3D selon cmyk\*<sub>de</sub>







radial callebotis W-Ce radial callebotis W-Me radial callebotis W-Ye radial callebotis W-N radial callebotis W-Z  
TF950-5, Fig. B2Wde: radial callebotis W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_{de}$  setrgbcolor




TF950-7, Fig. B3Wde: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf);  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$  setrgbcolor




TF951-1, Fig. B4Wde: 16 équidistants étapes W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N;  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$  setrgbcolor




TF951-3, Fig. B5Wde: code et Landolt anneauN; Ce; Me; Ye; Z; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_{de}$  setrgbcolor




TF951-5, Fig. B6Wde: anneaux Landolt W-Ce; W-Me; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_{de}$  setrgbcolor




TF951-7, Fig. B7Wde: anneaux Landolt W-Ye; W-N; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_{de}$  setrgbcolor




radial callebotis W-Ce radial callebotis W-Me radial callebotis W-Ye radial callebotis W-N radial callebotis W-Z  
TF950-5, Fig. B2Wde: radial callebotis W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_{de}$  setrgbcolor




TF950-7, Fig. B3Wde: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf);  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$  setrgbcolor




TF951-1, Fig. B4Wde: 16 équidistants étapes W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N;  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$  setrgbcolor




TF951-3, Fig. B5Wde: code et Landolt anneauN; Ce; Me; Ye; Z; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_{de}$  setrgbcolor




TF951-5, Fig. B6Wde: anneaux Landolt W-Ce; W-Me; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_{de}$  setrgbcolor



TF951-7, Fig. B7Wde: anneaux Landolt W-Ye; W-N; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_{de}$  setrgbcolor




radial callebotis W-Ce radial callebotis W-Me radial callebotis W-Ye radial callebotis W-N radial callebotis W-Z  
TF950-5, Fig. B2Wde: radial callebotis W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_{de}$  setrgbcolor




TF950-7, Fig. B3Wde: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf);  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$  setrgbcolor


graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
chromatic graphique de test CMY, 3D=1, de=1, cmyk\*




TF951-1, Fig. B4Wde: 16 équidistants étapes W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N;  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$  setrgbcolor



TF951-3, Fig. B5Wde: code et Landolt anneauN; Ce; Me; Ye; Z; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_{de}$  setrgbcolor




TF951-5, Fig. B6Wde: anneaux Landolt W-Ce; W-Me; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_{de}$  setrgbcolor




TF951-7, Fig. B7Wde: anneaux Landolt W-Ye; W-N; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_{de}$  setrgbcolor


entrée:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
sortie: linearisation 3D selon  $cmyk^*_{de}$




radial callebotis W-Ce radial callebotis W-Me radial callebotis W-Ye radial callebotis W-N radial callebotis W-Z  
TF950-5, Fig. B2Wde: radial callebotis W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_{de}$  setrgbcolor




TF950-7, Fig. B3Wde: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf);  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$  setrgbcolor




TF951-1, Fig. B4Wde: 16 équidistants étapes W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N;  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$  setrgbcolor





TF951-3, Fig. B5Wde: code et Landolt anneauN; Ce; Me; Ye; Z; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_{de}$  setrgbcolor



TF951-5, Fig. B6Wde: anneaux Landolt W-Ce; W-Me; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_{de}$  setrgbcolor



TF951-7, Fig. B7Wde: anneaux Landolt W-Ye; W-N; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_{de}$  setrgbcolor



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF95/TF95L0FP.DAT dans fichier (F), page 7/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*\* de


graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=L, *cmyk*\*

3-113630-F0

3-113630-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF95/TF95L0FP.DAT dans fichier (F), page 8/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*\* de


graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=L, *cmyk*\*

3-113730-F0

3-113730-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF95/TF95L0FP.DAT dans fichier (F), page 9/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*\* de


graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=L, *cmyk*\*

3-113830-F0

3-113830-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF95/TF95L0FP.DAT dans fichier (F), page 10/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*\* de


graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=L, *cmyk*\*

3-113930-F0

3-113930-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF95/TF95LF30FP.DAT dans fichier (F), page 11/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*\* de


graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=L, *cmyk*\*

3-1131030-F0

3-1131030-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF95/TF95L0FP.DAT dans fichier (F), page 12/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*\* de



graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=L, *cmyk*\*

3-1131130-F0

3-1131130-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF95/TF95LF30FP.DAT dans fichier (F), page 13/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*\* de



graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=L, *cmyk*\*

3-1131230-F0

3-1131230-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF95/TF95LF30FP.DAT dans fichier (F), page 14/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*\* de


graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=L, *cmyk*\*

3-1131330-F0

3-1131330-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF95/TF95LF30FP.DAT dans fichier (F), page 15/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*\* de



graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=L, *cmyk*\*

3-1131430-F0

3-1131430-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF95/TF95L0FP.DAT dans fichier (F), page 16/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*\* de


graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=L, *cmyk*\*

3-1131530-F0

3-1131530-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF95/TF95L0FP.DAT dans fichier (F), page 17/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*\* de

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=L, *cmyk*\*

3-1131630-F0

3-1131630-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF95/TF95L0FP.DAT dans fichier (F), page 18/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*\* de


graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=L, *cmyk*\*

3-1131730-F0

3-1131730-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF95/TF95L0FP.DAT dans fichier (F), page 19/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*\* de


graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=L, *cmyk*\*

3-1131830-F0

3-1131830-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF95/TF95L0FP.DAT dans fichier (F), page 20/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*\* de

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=L, *cmyk*\*

3-1131930-F0

3-1131930-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF95/TF95L0FP.DAT dans fichier (F), page 21/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*\* de

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=L, *cmyk*\*

3-1132030-F0

3-1132030-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D TF95/TF95LF30FP.DAT dans fichier (F), page 22/22



voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
sortie: linearisation 3D selon *cmyk*\* de

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=L, de=L, *cmyk*\*

3-1132130-F0

3-1132130-F0