





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF98/TF98L0FP.PDF> / PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TF981-1, Fig. B4Wde: 16 paliers équidistants W-C_e; W-M_e; W-Y_e; W-N; rgb/cmy0->rgb_{de} setrgbcolor




TF981-3, Fig. B5Wde: code et anneau de Landolt N; C_e; M_e; Y_e; Z; PS opérateur: rgb->rgb_{de} setrgbcolor




TF980-5, Fig. B2Wde: étoile de Siemens W-C_e; W-M_e; W-Y_e; W-N; PS opérateur: rgb->rgb_{de} setrgbcolor



TF981-5, Fig. B6Wde: anneaux de Landolt W-C_e; W-M_e; PS opérateur: rgb->rgb_{de} setrgbcolor



TF980-7, Fig. B3Wde: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 paliers de gris (sf); PS opérateur: rgb/cmy0->rgb_{de} setrgbcolor




TF981-7, Fig. B7Wde: anneaux de Landolt W-Y_e; W-N; PS opérateur: rgb->rgb_{de} setrgbcolor


TUB enregistrement: 20150701 - TF98/TF98L0FP.PDF / PS TUB matériel: code=rh4t4
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmy0* (CMY0)

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF98/TF98L0FP.PDF> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20150701 - TF98/TF98L0FP.PDF / .PS TUB matériel: code=rh4t4
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmY0* (CMY0)




TF981-1, Fig. B4Wde: 16 paliers équidistants W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; rgb/cmy0->rgbde setrgbcolor




TF981-3, Fig. B5Wde: code et anneau de Landolt N; Ce; Me; Ye; Z; PS opérateur: rgb->rgbde setrgbcolor




TF980-5, Fig. B2Wde: étoile de Siemens W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; PS opérateur: rgb->rgbde setrgbcolor




TF981-5, Fig. B6Wde: anneaux de Landolt W-Ce; W-Me; PS opérateur: rgb->rgbde setrgbcolor



TF980-7, Fig. B3Wde: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 paliers de gris (sf); PS opérateur: rgb/cmy0->rgbde setrgbcolor



TF981-7, Fig. B7Wde: anneaux de Landolt W-Ye; W-N; PS opérateur: rgb->rgbde setrgbcolor




graphique TF98; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
 chromatic graphique de test CMY, 3D=1, de=1, cmy0*


entrée: rgb/cmyk -> rgbde
 sortie: linearisation 3D selon cmy0*de

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF98/TF98L0FP.PDF> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20150701 - TF98/TF98L0FP.PDF / .PS TUB matériel: code=rh4t4
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmY0* (CMY0)




TF981-1, Fig. B4Wde: 16 paliers équidistants $W-C_e$; $W-M_e$; $W-Y_e$; $W-N$; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TF981-3, Fig. B5Wde: code et anneau de Landolt N ; C_e ; M_e ; Y_e ; Z ; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TF981-5, Fig. B6Wde: anneaux de Landolt $W-C_e$; $W-M_e$; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TF981-7, Fig. B7Wde: anneaux de Landolt $W-Y_e$; $W-N$; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor



TF980-5, Fig. B2Wde: étoile de Siemens $W-C_e$; $W-M_e$; $W-Y_e$; $W-N$; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor



TF980-7, Fig. B3Wde: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 paliers de gris (sf); PS opérateur: $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




graphique TF98; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
 chromatic graphique de test CMY , 3D=1, de=1, $cmy0^*$


entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie: linearisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF98/TF98L0FP.PDF> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20150701 - TF98/TF98L0FP.PDF / .PS TUB matériel: code=rh4t4
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmY0* (CMY0)




TF981-1, Fig. B4Wde: 16 paliers équidistants $W-C_e$; $W-M_e$; $W-Y_e$; $W-N$; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TF981-3, Fig. B5Wde: code et anneau de Landolt N ; C_e ; M_e ; Y_e ; Z ; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TF980-5, Fig. B2Wde: étoile de Siemens $W-C_e$; $W-M_e$; $W-Y_e$; $W-N$; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor



TF981-5, Fig. B6Wde: anneaux de Landolt $W-C_e$; $W-M_e$; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TF980-7, Fig. B3Wde: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 paliers de gris (sf); PS opérateur: $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TF981-7, Fig. B7Wde: anneaux de Landolt $W-Y_e$; $W-N$; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF98/TF98L0FP.PDF> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20150701 - TF98/TF98L0FP.PDF / .PS TUB matériel: code=rh4t4
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmY0* (CMY0)




TF981-1, Fig. B4Wde: 16 paliers équidistants W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; rgb/cmy0->rgbde setrgbcolor




TF981-3, Fig. B5Wde: code et anneau de Landolt N; Ce; Me; Ye; Z; PS opérateur: rgb->rgbde setrgbcolor




TF981-5, Fig. B6Wde: anneaux de Landolt W-Ce; W-Me; PS opérateur: rgb->rgbde setrgbcolor




TF981-7, Fig. B7Wde: anneaux de Landolt W-Ye; W-N; PS opérateur: rgb->rgbde setrgbcolor



TF980-5, Fig. B2Wde: étoile de Siemens W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; PS opérateur: rgb->rgbde setrgbcolor



TF980-7, Fig. B3Wde: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 paliers de gris (sf); PS opérateur: rgb/cmy0->rgbde setrgbcolor



graphique TF98; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
 chromatic graphique de test CMY, 3D=1, de=1, cmy0*

entrée: rgb/cmyk -> rgbde
 sortie: linearisation 3D selon cmy0*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF98/TF98L0FP.PDF /.PS; linearisation 3D F: linearisation 3D TF98/TF98L0FP.DAT dans fichier (F), page 7/22

Table with 15 columns: nrf, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyk*sep*File, cmyk*File, LabC*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, delta. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.

entrée: rgb/cmyk -> rrgbde sortie: linearisation 3D selon cmy0* de

graphique TF98; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) couleurs et différences, ΔE*, 3D=L, de=L, cmy0*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF98/TF98L0FP.PDF /.PS; linearisation 3D
 F: linearisation 3D TF98/TF98L0FP.DAT dans fichier (F), page 8/22

nif	HC*F0e	rgb_F0e	icr_F0e	hsa_F0e	rgb*F0e	LabC0*F0e	cmyp*sep_F0e	cmyp*F0e	hsa*F0e	rgb**F0e	LabC**F0e	LabC**F0e	LabC**F0e
0/648	ROY_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0	45.6
1/668	R25Y_100_100e	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	38	1.0	0.166	0.0	50.5
2/684	R50Y_100_100e	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	53	1.0	0.398	0.0	70.2
3/702	R75Y_100_100e	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	66	1.0	0.604	0.0	90.8
4/720	Y00C_100_100e	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	83	1.0	0.878	0.0	111.3
5/558	Y25C_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	113	1.0	1.100	0.0	145.9
6/396	Y50C_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	131	1.0	1.322	0.0	177.2
7/234	Y75C_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	144	1.0	1.544	0.0	219.1
8/72	CO0B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	158	1.0	1.766	0.0	261.4
9/72	CO0B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	158	1.0	1.511	0.0	199.9
10/76	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	180	1.0	0.502	0.0	50.6
11/80	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	195	1.0	0.846	0.0	84.6
12/44	G75B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	218	1.0	1.100	0.0	110.0
13/8	B00M_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	242	1.0	1.322	0.0	132.2
14/332	B25R_100_100e	0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	264	1.0	1.544	0.0	154.4
15/656	B50R_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	288	1.0	1.766	0.0	176.6
16/652	B75R_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	315	1.0	2.011	0.0	201.1
17/648	ROY_100_100e	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	2.233	0.0	223.3
18/688	ROY_100_100e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	375	1.0	2.455	0.0	245.5
19/706	ROY_100_100e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	375	1.0	2.200	0.0	220.0
20/724	Y00C_100_100e	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	53	1.0	0.398	0.0	39.8
21/400	G00B_100_100e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	83	1.0	0.878	0.0	87.8
22/400	G00B_100_100e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	131	1.0	1.322	0.0	132.2
23/400	G00B_100_100e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	158	1.0	1.544	0.0	154.4
24/400	G00B_100_100e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	180	1.0	1.766	0.0	176.6
25/692	B50R_100_100e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	242	1.0	1.322	0.0	132.2
26/688	ROY_100_100e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	288	1.0	1.766	0.0	176.6
27/506	ROY_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	375	1.0	0.0	0.254	45.6
28/524	ROY_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	375	1.0	0.0	0.254	45.6
29/542	Y00C_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	53	1.0	0.398	0.0	39.8
30/380	Y50C_075_050e	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	83	1.0	0.878	0.0	83.6
31/218	G00B_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	131	1.0	1.322	0.0	132.2
32/222	G50B_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	158	1.0	1.544	0.0	154.4
33/186	B00R_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	195	1.0	1.766	0.0	176.6
34/510	B50R_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	242	1.0	2.011	0.0	201.1
35/506	ROY_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	288	1.0	2.233	0.0	223.3
36/324	ROY_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	375	1.0	0.0	0.254	45.6
37/342	ROY_050_050e	0.5	0.25	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	53	1.0	0.398	0.0	39.8
38/360	Y00C_050_050e	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	83	1.0	0.878	0.0	83.6
39/198	Y50C_050_050e	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	131	1.0	1.322	0.0	132.2
40/36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	158	1.0	1.544	0.0	154.4
41/40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	195	1.0	1.766	0.0	176.6
42/4	B00R_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	242	1.0	2.011	0.0	201.1
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	288	1.0	2.233	0.0	223.3
44/324	ROY_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	375	1.0	2.455	0.0	245.5
45/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6
46/91	NW_015e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	1.0	1.0	1.0	95.6
47/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	1.0	1.0	1.0	95.6
48/273	NW_035e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	1.0	1.0	1.0	95.6
49/364	NW_050e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	1.0	1.0	1.0	95.6
50/455	NW_075e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	1.0	1.0	1.0	95.6
51/546	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6
52/637	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6
53/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6

delta

entrée: rgb/cmyk -> rgbd
 sortie: linearisation 3D selon cmy0* de

TF98L-TN.8/22-F

3-113731-F0

3-113731-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF98/TF98LOFP.PDF /PS; linearisation 3D F: linearisation 3D TF98/TF98LF30FP.DAT dans fichier (F), page 10/22

Table with 16 columns: n, HHC*File, rpb_Rate, icr_File, Hsa_Rate, rpb*File, LabCM*File, cmyp*sep_Rate, Hsa*File, rpb*File, LabCM*File, delta, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File. Rows 81-161.

entrée: rgb/cmyk -> rgbd sortie: linearisation 3D selon cmy0* de

graphique TF98; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) couleurs et différences, ΔE*, 3D=L, de=L, cmy0*

3-113931-F0 TF98-7N, 1022-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF98/TF98LOFP.PDF /PS; linearisation 3D F: linearisation 3D TF98/TF98LF30FP.DAT dans fichier (F), page 1/22

Table with 24 columns: n, HHC*File, rpb_Rate, icr_File, Hsa_Rate, rpb*File, LabC*File, cmyp*SepRate, Hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta. Rows 162-242.

entrée: rgb/cmyk -> rgbd sortie: linearisation 3D selon cmy0*de

graphique TF98; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) couleurs et différences, ΔE*, 3D=L, de=Y, cmy0*

TF98-7N, 11:22-F

3-1131031-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF98/TF98LOFP.PDF /.PS; linearisation 3D F: linearisation 3D TF98/TF98LF30FP.DAT dans fichier (F), page 12/22

Table with 32 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, rpb*File, hsa*File, rpb*File, LabCM*File, cmy0*sep,File, cmy0*sep,File, rpb*File, hsa*File, LabCM*File, delta. Rows 243-323.

graphique TF98; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) couleurs et différences, ΔE*, 3D=L, de=L, cmy0* entrée: rgb/cmyk -> rrgbde sortie: linearisation 3D selon cmy0* de

TF98-TR 1222-F

3-113113-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF98/TF98LOFP.PDF /.PS; linearisation 3D
 F: linearisation 3D TF98/TF98LF30FP.DAT dans fichier (F), page 13/22

n	HC*Fide	rgb*Rate	ier*Fide	hsa*Rate	rgb*Fide	LabCM*Fide	cmY0*sepRate	hsa*Fide	rgb*Fide	LabCM*Fide	delta
324	R0Y0_050_0500e	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.871	0.0
325	R0Y0_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	36.0	0.567	0.643	0.0	0.567	34.4
326	R0Y0_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	38.0	0.572	0.928	0.0	0.572	72.2
327	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	38.0	0.659	0.496	0.0	0.659	80.0
328	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	35.5	0.942	0.0	0.0	0.942	77.2
329	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
330	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
331	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
332	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
333	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
334	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
335	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
336	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
337	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
338	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
339	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
340	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
341	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
342	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
343	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
344	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
345	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
346	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
347	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
348	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
349	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
350	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
351	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
352	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
353	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
354	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
355	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
356	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
357	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
358	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
359	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
360	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
361	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
362	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
363	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
364	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
365	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
366	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
367	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
368	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
369	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
370	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
371	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
372	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
373	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
374	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
375	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
376	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
377	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
378	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
379	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
380	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
381	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
382	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
383	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
384	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
385	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
386	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
387	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
388	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
389	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
390	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
391	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
392	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
393	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
394	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
395	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
396	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
397	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
398	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
399	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
400	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
401	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
402	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
403	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4
404	B0R1_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.959	0.486	0.0	0.959	70.4

entrée: rgb/cmyk -> rgbd
 sortie: linearisation 3D selon cmy0* de

TF98-TR-13.22-F

3-113121-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF98/TF98LOFP.PDF /.PS; linearisation 3D F: linearisation 3D TF98/TF98LF30FP.DAT dans fichier (F), page 14/22

Table with 15 columns: n, HHC*File, rpb_Rate, icr_File, rpb_Rate, rpb*File, LabCM*File, cmY*SepRate, rpb*File, rpb*File, rpb*File, LabCM*File, delta. Rows 405-485.

entrée: rgb/cmyk -> rrgbde sortie: linearisation 3D selon cmy0* de

TF98-7N_14.22-F

3-113131-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF98/TF98LOFP.PDF /PS; linearisation 3D
 F: linearisation 3D TF98/TF98LF30FP.DAT dans fichier (F), page 16/22

n	HC*File	rgb*File	int*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyp*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	delta
567	R00Y_087_087Ae	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 390	0.875 0.0	0.222 42.9	0.173 0.986	0.785 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 80.0
568	R00Y_087_087Ae	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 390	0.875 0.0	0.424 64.8	0.175 0.983	0.578 0.0	1.0 0.0	0.485 45.8	34.4 22.0
569	R23Y_087_087Ae	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 374	0.809 0.0	0.627 43.2	0.175 0.986	0.166 0.0	0.0 0.0	0.716 45.0	76.8 16.5
570	B70R_087_087Ae	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 365	0.485 0.0	0.875 35.4	0.236 0.971	0.165 0.0	0.0 0.0	0.925 45.0	76.8 -3.1
571	B63R_087_087Ae	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 346	0.485 0.0	0.875 35.4	0.368 0.996	0.145 0.0	0.0 0.0	0.925 45.0	76.8 -3.1
572	B56R_087_087Ae	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 346	0.485 0.0	0.875 35.4	0.529 0.971	0.165 0.0	0.0 0.0	0.925 45.0	76.8 -3.1
573	B50R_087_087Ae	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 338	0.371 0.0	0.875 32.7	0.603 0.966	0.142 0.0	0.0 0.0	0.925 45.0	76.8 -3.1
574	B44R_100_100Ae	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 330	0.246 0.0	0.875 30.2	0.752 1.0	0.133 0.0	0.0 0.0	0.925 45.0	76.8 -3.1
575	B44R_100_100Ae	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 323	0.246 0.0	0.875 30.2	0.752 1.0	0.133 0.0	0.0 0.0	0.925 45.0	76.8 -3.1
576	R00Y_087_087Ae	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 381	0.875 0.038	0.0 43.9	0.171 0.947	0.0 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
577	R00Y_087_087Ae	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 381	0.875 0.125	0.316 49.2	0.138 0.847	0.628 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
578	R35Y_087_087Ae	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 381	0.875 0.125	0.509 49.4	0.142 0.847	0.472 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
579	R18Y_087_087Ae	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 381	0.875 0.125	0.745 49.4	0.147 0.854	0.286 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
580	R00Y_087_087Ae	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 381	0.875 0.125	0.875 49.4	0.147 0.854	0.286 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
581	B65R_087_087Ae	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 381	0.875 0.125	0.875 49.4	0.147 0.854	0.286 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
582	B57R_087_087Ae	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 381	0.875 0.125	0.875 49.4	0.147 0.854	0.286 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
583	B50R_087_087Ae	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 381	0.875 0.125	0.875 49.4	0.147 0.854	0.286 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
584	B43R_100_100Ae	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 381	0.875 0.125	0.875 49.4	0.147 0.854	0.286 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
585	B43R_100_100Ae	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 381	0.875 0.125	0.875 49.4	0.147 0.854	0.286 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
586	R15Y_087_087Ae	0.875 0.25	0.875 0.875	0.437 396	0.875 0.176	0.125 50.5	0.135 0.814	1.0 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
587	R00Y_087_087Ae	0.875 0.25	0.875 0.875	0.437 396	0.875 0.25	0.409 55.6	0.111 0.733	0.309 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
588	R31Y_087_087Ae	0.875 0.25	0.875 0.875	0.437 379	0.875 0.25	0.606 55.6	0.119 0.739	0.372 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
589	R11Y_087_087Ae	0.875 0.25	0.875 0.875	0.437 367	0.682 0.25	0.875 52.0	0.128 0.733	0.163 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
590	B09R_087_087Ae	0.875 0.25	0.875 0.875	0.437 353	0.546 0.25	0.875 48.8	0.131 0.733	0.129 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
591	B09R_087_087Ae	0.875 0.25	0.875 0.875	0.437 341	0.546 0.25	0.875 48.8	0.131 0.733	0.129 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
592	B23R_100_100Ae	0.875 0.25	0.875 0.875	0.437 321	0.411 0.25	0.875 45.4	0.131 0.733	0.107 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
593	B23R_100_100Ae	0.875 0.25	0.875 0.875	0.437 321	0.411 0.25	0.875 45.4	0.131 0.733	0.107 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
594	R15Y_087_087Ae	0.875 0.375	0.875 0.875	0.437 411	0.875 0.289	0.0 53.0	0.168 0.699	1.0 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
595	R31Y_087_087Ae	0.875 0.375	0.875 0.875	0.437 411	0.875 0.375	0.125 51.1	0.135 0.814	0.814 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
596	R18Y_087_087Ae	0.875 0.375	0.875 0.875	0.437 411	0.875 0.375	0.225 57.3	0.108 0.682	0.63 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
597	R00Y_087_087Ae	0.875 0.375	0.875 0.875	0.437 411	0.875 0.375	0.502 61.7	0.095 0.611	0.415 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
598	R26Y_087_087Ae	0.875 0.375	0.875 0.875	0.437 411	0.875 0.375	0.703 61.9	0.106 0.46	0.27 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
599	R00Y_087_087Ae	0.875 0.375	0.875 0.875	0.437 411	0.875 0.375	0.875 69.6	0.101 0.586	0.101 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
600	B61R_087_087Ae	0.875 0.375	0.875 0.875	0.437 411	0.636 0.375	0.875 56.9	0.099 0.461	0.099 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
601	B50R_087_087Ae	0.875 0.375	0.875 0.875	0.437 411	0.535 0.375	0.875 54.4	0.101 0.586	0.101 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
602	B40R_100_100Ae	0.875 0.375	0.875 0.875	0.437 411	0.489 0.375	0.875 55.5	0.101 0.586	0.101 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
603	R38Y_087_087Ae	0.875 0.5	0.875 0.875	0.437 61	0.875 0.408	0.0 58.5	0.163 0.584	1.0 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
604	R30Y_087_087Ae	0.875 0.5	0.875 0.875	0.437 61	0.875 0.423	0.125 60.1	0.137 0.572	0.837 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
605	R23Y_087_087Ae	0.875 0.5	0.875 0.875	0.437 61	0.875 0.438	0.25 61.9	0.119 0.562	0.837 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
606	R00Y_087_087Ae	0.875 0.5	0.875 0.875	0.437 61	0.875 0.458	0.375 64.1	0.094 0.544	0.517 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
607	R18Y_087_087Ae	0.875 0.5	0.875 0.875	0.437 61	0.875 0.5	0.595 67.9	0.111 0.562	0.448 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
608	B65R_087_087Ae	0.875 0.5	0.875 0.875	0.437 61	0.875 0.5	0.81 68.0	0.111 0.562	0.448 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
609	B57R_087_087Ae	0.875 0.5	0.875 0.875	0.437 61	0.875 0.5	0.81 68.0	0.111 0.562	0.448 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
610	B50R_087_087Ae	0.875 0.5	0.875 0.875	0.437 61	0.875 0.5	0.81 68.0	0.111 0.562	0.448 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
611	B38R_100_100Ae	0.875 0.5	0.875 0.875	0.437 61	0.62 0.5	0.875 62.5	0.111 0.562	0.448 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
612	R17Y_087_087Ae	0.875 0.625	0.875 0.875	0.437 316	0.875 0.507	0.0 63.8	0.157 0.481	1.0 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
613	R00Y_087_087Ae	0.875 0.625	0.875 0.875	0.437 316	0.875 0.532	0.125 65.8	0.137 0.588	0.856 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
614	R61Y_087_087Ae	0.875 0.625	0.875 0.875	0.437 316	0.875 0.558	0.25 67.3	0.125 0.446	0.711 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
615	R00Y_087_087Ae	0.875 0.625	0.875 0.875	0.437 316	0.875 0.574	0.375 69.0	0.111 0.436	0.563 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
616	R31Y_087_087Ae	0.875 0.625	0.875 0.875	0.437 316	0.875 0.592	0.5 70.9	0.101 0.425	0.419 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
617	R00Y_087_087Ae	0.875 0.625	0.875 0.875	0.437 316	0.875 0.625	0.688 74.2	0.101 0.388	0.246 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
618	B50R_087_087Ae	0.875 0.625	0.875 0.875	0.437 316	0.809 0.625	0.875 73.1	0.351 0.352	0.388 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
619	B34R_100_100Ae	0.875 0.625	0.875 0.875	0.437 316	0.649 0.625	0.875 70.5	0.352 0.345	0.352 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
620	R34R_100_100Ae	0.875 0.625	0.875 0.875	0.437 316	0.649 0.625	0.875 70.5	0.352 0.345	0.352 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
621	R36Y_087_087Ae	0.875 0.75	0.875 0.875	0.437 311	0.875 0.615	0.0 69.7	0.152 0.376	0.0 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
622	R33Y_087_087Ae	0.875 0.75	0.875 0.875	0.437 311	0.875 0.638	0.125 71.1	0.134 0.356	0.384 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
623	R33Y_087_087Ae	0.875 0.75	0.875 0.875	0.437 311	0.875 0.655	0.25 72.3	0.134 0.356	0.384 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
624	R33Y_087_087Ae	0.875 0.75	0.875 0.875	0.437 311	0.875 0.675	0.375 74.3	0.134 0.356	0.384 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
625	R33Y_087_087Ae	0.875 0.75	0.875 0.875	0.437 311	0.875 0.703	0.5 76.5	0.134 0.356	0.384 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
626	R33Y_087_087Ae	0.875 0.75	0.875 0.875	0.437 311	0.875 0.724	0.625 77.8	0.134 0.356	0.384 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
627	R33Y_087_087Ae	0.875 0.75	0.875 0.875	0.437 311	0.875 0.75	0.751 80.6	0.134 0.356	0.384 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
628	B50R_087_087Ae	0.875 0.75	0.875 0.875	0.437 311	0.79 0.75	0.875 78.6	0.134 0.356	0.384 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
629	B25R_100_100Ae	0.875 0.75	0.875 0.875	0.437 311	0.75 0.75	0.875 80.4	0.134 0.356	0.384 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
630	Y00G_087_087Ae	0.875 0.75	0.875 0.875	0.437 311	0.75 0.75	0.875 80.4	0.134 0.356	0.384 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
631	Y00G_087_087Ae	0.875 0.75	0.875 0.875	0.437 311	0.75 0.75	0.875 80.4	0.134 0.356	0.384 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
632	Y00G_087_087Ae	0.875 0.75	0.875 0.875	0.437 311	0.75 0.75	0.875 80.4	0.134 0.356	0.384 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
633	Y00G_087_087Ae	0.875 0.75	0.875 0.875	0.437 311	0.75 0.75	0.875 80.4	0.134 0.356	0.384 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4
634	Y00G_087_087Ae	0.875 0.75	0.875 0.875	0.437 311	0.75 0.75	0.875 80.4	0.134 0.356	0.384 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2 34.4

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF98/TF98LOFP.PDF /.PS; linearisation 3D F: linearisation 3D TF98/TF98LF30FP.DAT dans fichier (F), page 18/22

Table with 30 columns: n, HIC*Fde, rpb*Fde, icr*Fde, Hsa*Fde, rpb*Fde, LabCM*Fde, cmyp*sep*Fde, Hsa*Fde, rpb*Fde, LabCM*Fde, cmyp*sep*Fde. Rows include color names like NV, G50B, G50M, G50Y, etc.

delta, entrée: rgb/cmyk -> rgbd sortie: linearisation 3D selon cmy0* de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF98/TF98LOFP.PDF /.PS; linearisation 3D F: linearisation 3D TF98/TF98LF30FP.DAT dans fichier (F), page 19/22

Table with 15 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyk*sep, cmyk*sep, LabC*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta. Rows include file names like NV_1000e, BOOR_100.012de, etc.

entrée: rgb/cmyk -> rrgbde sortie: linearisation 3D selon cmy0*de

graphique TF98; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) couleurs et différences, ΔE*, 3D=L, de=L, cmy0*

TF98-7N, 19/22-F

3-1131831-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF98/TF98LOFP.PDF /PS; linearisation 3D
 F: linearisation 3D TF98/TF98LF30FP.DAT dans fichier (F), page 20/22

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyp*sep*File	delta	Has*File	rgb*File	LabCM*File
891	NW_100.00e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
892	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.915	87.5	0.144	0.007	288	0.321	87.5
893	B50R_100.025de	1.0	0.75	1.0	0.83	75	0.17	0.003	288	0.321	75
894	B50R_100.037de	1.0	0.625	1.0	0.745	62.5	0.256	0.000	288	0.321	62.5
895	B50R_100.050de	1.0	0.5	1.0	0.66	50	0.396	0.000	288	0.321	50
896	B50R_100.062de	1.0	0.375	1.0	0.576	37.5	0.478	0.000	288	0.321	37.5
897	B50R_100.075de	1.0	0.25	1.0	0.491	25	0.592	0.000	288	0.321	25
898	B50R_100.087de	1.0	0.125	1.0	0.406	12.5	0.735	0.000	288	0.321	12.5
899	B50R_100.100de	1.0	0.0	1.0	0.321	0	0.999	0.000	288	0.321	0
900	NW_087de	0.875	1.0	0.125	0.937	100	0.125	0.125	288	0.151	100
901	B50R_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.162	0.101	288	0.151	87.5
902	B50R_087.025de	0.875	0.75	0.875	0.775	75	0.226	0.094	288	0.151	75
903	B50R_087.037de	0.875	0.625	0.875	0.65	62.5	0.309	0.351	288	0.151	62.5
904	B50R_087.050de	0.875	0.5	0.875	0.575	50	0.444	0.091	288	0.151	50
905	B50R_087.062de	0.875	0.375	0.875	0.45	37.5	0.599	0.000	288	0.151	37.5
906	B50R_087.075de	0.875	0.25	0.875	0.353	25	0.714	0.107	288	0.151	25
907	B50R_087.087de	0.875	0.125	0.875	0.281	12.5	0.856	0.122	288	0.151	12.5
908	B50R_087.100de	0.875	0.0	0.875	0.208	0	1.133	0.000	288	0.151	0
909	GOB_100.025de	0.75	1.0	0.75	0.875	87.5	0.163	0.25	158	0.0	87.5
910	GOB_100.050de	0.75	0.875	0.75	0.787	84.3	0.234	0.074	158	0.0	84.3
911	GOB_100.075de	0.75	0.75	0.75	0.719	77.8	0.321	0.181	158	0.0	77.8
912	GOB_100.100de	0.75	0.625	0.75	0.665	62.5	0.428	0.299	158	0.0	62.5
913	B50R_075.025de	0.75	0.625	0.75	0.695	62.5	0.3	0.177	288	0.321	62.5
914	B50R_075.050de	0.75	0.5	0.75	0.58	50	0.428	0.188	288	0.321	50
915	B50R_075.075de	0.75	0.375	0.75	0.495	37.5	0.56	0.205	288	0.321	37.5
916	B50R_075.100de	0.75	0.25	0.75	0.416	25	0.699	0.212	288	0.321	25
917	B50R_075.025de	0.75	0.125	0.75	0.341	12.5	0.856	0.228	288	0.321	12.5
918	B50R_075.050de	0.75	0.0	0.75	0.266	0	1.098	0.241	288	0.321	0
919	GOB_100.037de	0.625	1.0	0.625	0.875	100	0.151	0.151	158	0.0	100
920	GOB_100.050de	0.625	0.875	0.625	0.875	87.5	0.208	0.158	158	0.0	87.5
921	GOB_100.075de	0.625	0.75	0.625	0.875	75	0.281	0.167	158	0.0	75
922	GOB_100.100de	0.625	0.625	0.625	0.875	62.5	0.381	0.229	158	0.0	62.5
923	B50R_062.012de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	0.0	0.417	288	0.321	62.5
924	B50R_062.025de	0.625	0.5	0.625	0.545	50	0.49	0.41	288	0.321	50
925	B50R_062.037de	0.625	0.375	0.625	0.455	37.5	0.625	0.568	288	0.321	37.5
926	B50R_062.050de	0.625	0.25	0.625	0.37	25	0.735	0.662	288	0.321	25
927	B50R_062.062de	0.625	0.125	0.625	0.285	12.5	0.862	0.703	288	0.321	12.5
928	B50R_062.075de	0.625	0.0	0.625	0.201	0	1.098	0.741	288	0.321	0
929	GOB_087.025de	0.5	1.0	0.5	0.75	75	0.163	0.163	158	0.0	75
930	GOB_087.050de	0.5	0.875	0.5	0.681	71.9	0.229	0.158	158	0.0	71.9
931	GOB_087.075de	0.5	0.75	0.5	0.625	62.5	0.312	0.208	158	0.0	62.5
932	GOB_087.100de	0.5	0.625	0.5	0.545	50	0.417	0.26	158	0.0	50
933	B50R_050.012de	0.5	0.375	0.5	0.445	37.5	0.519	0.36	288	0.321	37.5
934	B50R_050.025de	0.5	0.25	0.5	0.33	25	0.618	0.497	288	0.321	25
935	B50R_050.037de	0.5	0.125	0.5	0.245	12.5	0.735	0.562	288	0.321	12.5
936	B50R_050.050de	0.5	0.0	0.5	0.16	0	0.86	0.632	288	0.321	0
937	GOB_100.062de	0.375	1.0	0.375	0.5	50	0.163	0.163	158	0.0	50
938	GOB_100.075de	0.375	0.875	0.375	0.469	42.4	0.229	0.158	158	0.0	42.4
939	GOB_100.100de	0.375	0.75	0.375	0.416	37.5	0.312	0.208	158	0.0	37.5
940	NW_037de	0.375	0.5	0.375	0.5	50	0.163	0.163	158	0.0	50
941	B50R_037.012de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	0.653	158	0.0	37.5
942	B50R_037.025de	0.375	0.25	0.375	0.29	25	0.709	0.61	158	0.0	25
943	B50R_037.037de	0.375	0.125	0.375	0.205	12.5	0.831	0.678	158	0.0	12.5
944	B50R_037.050de	0.375	0.0	0.375	0.12	0	1.098	0.735	158	0.0	0
945	GOB_100.075de	0.25	1.0	0.25	0.375	37.5	0.163	0.163	158	0.0	37.5
946	GOB_100.100de	0.25	0.875	0.25	0.281	25	0.229	0.158	158	0.0	25
947	GOB_100.025de	0.25	0.75	0.25	0.205	12.5	0.312	0.208	158	0.0	12.5
948	GOB_100.037de	0.25	0.625	0.25	0.16	0	0.381	0.241	158	0.0	0
949	GOB_100.050de	0.25	0.5	0.25	0.125	12.5	0.469	0.312	158	0.0	12.5
950	GOB_100.075de	0.25	0.375	0.25	0.09	9	0.562	0.381	158	0.0	9
951	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	25	0.0	0.774	158	0.0	25
952	B50R_025.012de	0.25	0.125	0.25	0.165	12.5	0.0	0.843	158	0.0	12.5
953	B50R_025.025de	0.25	0.0	0.25	0.08	0	0.917	0.983	158	0.0	0
954	GOB_100.087de	0.125	1.0	0.125	0.125	12.5	0.0	0.709	158	0.0	12.5
955	GOB_100.100de	0.125	0.875	0.125	0.0875	8.75	0.0	0.745	158	0.0	8.75
956	GOB_087.050de	0.125	0.75	0.125	0.075	7.5	0.0	0.725	158	0.0	7.5
957	GOB_062.062de	0.125	0.625	0.125	0.0625	6.25	0.0	0.699	158	0.0	6.25
958	GOB_050.075de	0.125	0.5	0.125	0.05	5	0.0	0.672	158	0.0	5
959	GOB_037.025de	0.125	0.375	0.125	0.0375	3.75	0.0	0.646	158	0.0	3.75
960	GOB_025.012de	0.125	0.25	0.125	0.025	2.5	0.0	0.62	158	0.0	2.5
961	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	0.599	158	0.0	12.5
962	B50R_012.012de	0.125	0.125	0.125	0.04	0	0.0	0.574	158	0.0	0
963	GOB_100.100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0	0.0	0.552	158	0.0	0
964	GOB_087.087de	0.0	0.875	0.0	0.0	0	0.0	0.526	158	0.0	0
965	GOB_075.075de	0.0	0.75	0.0	0.0	0	0.0	0.501	158	0.0	0
966	GOB_062.062de	0.0	0.625	0.0	0.0	0	0.0	0.475	158	0.0	0
967	GOB_050.050de	0.0	0.5	0.0	0.0	0	0.0	0.449	158	0.0	0
968	GOB_037.037de	0.0	0.375	0.0	0.0	0	0.0	0.423	158	0.0	0
969	GOB_025.025de	0.0	0.25	0.0	0.0	0	0.0	0.397	158	0.0	0
970	GOB_012.012de	0.0	0.125	0.0	0.0	0	0.0	0.371	158	0.0	0
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.345	158	0.0	0

TF98-7N, 2022-F

graphique TF98; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
 couleurs et différences, ΔE*, 3D=L, de=L, cmy0*
 entrée: rgb/cmyk -> rgbd
 sortie: linearisation 3D selon cmy0* de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF98/TF98L0FP.PDF /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF98/TF98L0FP.DAT dans fichier (F), page 21/22

n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyk*sep*File	delta	rgb*File	hsa*File	LabCM*File
972	NW_0000de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	1.0	1.0	360	1.0	95.6
973	NW_0120de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	0.885	0.774	360	1.0	95.6
974	NW_0240de	0.25	0.25	0.0	0.0	24.3	0.743	0.587	360	1.0	95.6
975	NW_0360de	0.375	0.375	0.0	0.0	24.3	0.653	0.473	360	1.0	95.6
976	NW_0480de	0.5	0.5	0.0	0.0	24.3	0.54	0.382	360	1.0	95.6
977	NW_0600de	0.625	0.625	0.0	0.0	24.3	0.417	0.26	360	1.0	95.6
978	NW_0720de	0.75	0.75	0.0	0.0	24.3	0.299	0.181	360	1.0	95.6
979	NW_0840de	0.875	0.875	0.0	0.0	24.3	0.162	0.101	360	1.0	95.6
980	NW_1000de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
981	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.885	0.774	360	1.0	95.6
982	NW_0120de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	0.743	0.587	360	1.0	95.6
983	NW_0240de	0.25	0.25	0.0	0.0	24.3	0.653	0.473	360	1.0	95.6
984	NW_0360de	0.375	0.375	0.0	0.0	24.3	0.54	0.382	360	1.0	95.6
985	NW_0480de	0.5	0.5	0.0	0.0	24.3	0.417	0.26	360	1.0	95.6
986	NW_0600de	0.625	0.625	0.0	0.0	24.3	0.299	0.181	360	1.0	95.6
987	NW_0720de	0.75	0.75	0.0	0.0	24.3	0.162	0.101	360	1.0	95.6
988	NW_0840de	0.875	0.875	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
989	NW_1000de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.885	0.774	360	1.0	95.6
990	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.885	0.774	360	1.0	95.6
991	NW_0120de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	0.743	0.587	360	1.0	95.6
992	NW_0240de	0.25	0.25	0.0	0.0	24.3	0.653	0.473	360	1.0	95.6
993	NW_0360de	0.375	0.375	0.0	0.0	24.3	0.54	0.382	360	1.0	95.6
994	NW_0480de	0.5	0.5	0.0	0.0	24.3	0.417	0.26	360	1.0	95.6
995	NW_0600de	0.625	0.625	0.0	0.0	24.3	0.299	0.181	360	1.0	95.6
996	NW_0720de	0.75	0.75	0.0	0.0	24.3	0.162	0.101	360	1.0	95.6
997	NW_0840de	0.875	0.875	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
998	NW_1000de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.885	0.774	360	1.0	95.6
999	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.885	0.774	360	1.0	95.6
1000	NW_0120de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	0.743	0.587	360	1.0	95.6
1001	NW_0240de	0.25	0.25	0.0	0.0	24.3	0.653	0.473	360	1.0	95.6
1002	NW_0360de	0.375	0.375	0.0	0.0	24.3	0.54	0.382	360	1.0	95.6
1003	NW_0480de	0.5	0.5	0.0	0.0	24.3	0.417	0.26	360	1.0	95.6
1004	NW_0600de	0.625	0.625	0.0	0.0	24.3	0.299	0.181	360	1.0	95.6
1005	NW_0720de	0.75	0.75	0.0	0.0	24.3	0.162	0.101	360	1.0	95.6
1006	NW_0840de	0.875	0.875	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1007	NW_1000de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.885	0.774	360	1.0	95.6
1008	NW_0000de	0.066	0.066	0.0	0.0	24.3	0.935	0.825	360	1.0	95.6
1009	NW_0000de	0.133	0.133	0.0	0.0	24.3	0.879	0.765	360	1.0	95.6
1010	NW_0120de	0.266	0.266	0.0	0.0	24.3	0.799	0.661	360	1.0	95.6
1011	NW_0240de	0.4	0.4	0.0	0.0	24.3	0.682	0.507	360	1.0	95.6
1012	NW_0360de	0.533	0.533	0.0	0.0	24.3	0.574	0.404	360	1.0	95.6
1013	NW_0480de	0.666	0.666	0.0	0.0	24.3	0.442	0.285	360	1.0	95.6
1014	NW_0600de	0.8	0.8	0.0	0.0	24.3	0.314	0.191	360	1.0	95.6
1015	NW_0720de	0.933	0.933	0.0	0.0	24.3	0.173	0.108	360	1.0	95.6
1016	NW_0840de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.09	0.054	360	1.0	95.6
1017	NW_0960de	0.066	0.066	0.0	0.0	24.3	0.935	0.825	360	1.0	95.6
1018	NW_0000de	0.133	0.133	0.0	0.0	24.3	0.879	0.765	360	1.0	95.6
1019	NW_0120de	0.266	0.266	0.0	0.0	24.3	0.799	0.661	360	1.0	95.6
1020	NW_0240de	0.4	0.4	0.0	0.0	24.3	0.682	0.507	360	1.0	95.6
1021	NW_0360de	0.533	0.533	0.0	0.0	24.3	0.574	0.404	360	1.0	95.6
1022	NW_0480de	0.666	0.666	0.0	0.0	24.3	0.442	0.285	360	1.0	95.6
1023	NW_0600de	0.8	0.8	0.0	0.0	24.3	0.314	0.191	360	1.0	95.6
1024	NW_0720de	0.933	0.933	0.0	0.0	24.3	0.173	0.108	360	1.0	95.6
1025	NW_0840de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.09	0.054	360	1.0	95.6
1026	NW_0960de	0.066	0.066	0.0	0.0	24.3	0.935	0.825	360	1.0	95.6
1027	NW_0000de	0.133	0.133	0.0	0.0	24.3	0.879	0.765	360	1.0	95.6
1028	NW_0120de	0.266	0.266	0.0	0.0	24.3	0.799	0.661	360	1.0	95.6
1029	NW_0240de	0.4	0.4	0.0	0.0	24.3	0.682	0.507	360	1.0	95.6
1030	NW_0360de	0.533	0.533	0.0	0.0	24.3	0.574	0.404	360	1.0	95.6
1031	NW_0480de	0.666	0.666	0.0	0.0	24.3	0.442	0.285	360	1.0	95.6
1032	NW_0600de	0.8	0.8	0.0	0.0	24.3	0.314	0.191	360	1.0	95.6
1033	NW_0720de	0.933	0.933	0.0	0.0	24.3	0.173	0.108	360	1.0	95.6
1034	NW_0840de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.09	0.054	360	1.0	95.6
1035	NW_0960de	0.066	0.066	0.0	0.0	24.3	0.935	0.825	360	1.0	95.6
1036	NW_0000de	0.133	0.133	0.0	0.0	24.3	0.879	0.765	360	1.0	95.6
1037	NW_0120de	0.266	0.266	0.0	0.0	24.3	0.799	0.661	360	1.0	95.6
1038	NW_0240de	0.4	0.4	0.0	0.0	24.3	0.682	0.507	360	1.0	95.6
1039	NW_0360de	0.533	0.533	0.0	0.0	24.3	0.574	0.404	360	1.0	95.6
1040	NW_0480de	0.666	0.666	0.0	0.0	24.3	0.442	0.285	360	1.0	95.6
1041	NW_0600de	0.8	0.8	0.0	0.0	24.3	0.314	0.191	360	1.0	95.6
1042	NW_0720de	0.933	0.933	0.0	0.0	24.3	0.173	0.108	360	1.0	95.6
1043	NW_0840de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.09	0.054	360	1.0	95.6
1044	NW_0960de	0.066	0.066	0.0	0.0	24.3	0.935	0.825	360	1.0	95.6
1045	NW_0000de	0.133	0.133	0.0	0.0	24.3	0.879	0.765	360	1.0	95.6
1046	NW_0120de	0.266	0.266	0.0	0.0	24.3	0.799	0.661	360	1.0	95.6
1047	NW_0240de	0.4	0.4	0.0	0.0	24.3	0.682	0.507	360	1.0	95.6
1048	NW_0360de	0.533	0.533	0.0	0.0	24.3	0.574	0.404	360	1.0	95.6
1049	NW_0480de	0.666	0.666	0.0	0.0	24.3	0.442	0.285	360	1.0	95.6
1050	NW_0600de	0.8	0.8	0.0	0.0	24.3	0.314	0.191	360	1.0	95.6
1051	NW_0720de	0.933	0.933	0.0	0.0	24.3	0.173	0.108	360	1.0	95.6
1052	NW_0840de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.09	0.054	360	1.0	95.6

TF98L-7N, 21.22-F
graphique TF98; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE*, 3D=L, de=L, cmy0*
entrée: rgb/cmyk -> rgbd
sortie: linearisation 3D selon cmy0* de

