

v L o Y M C  
<http://130.149.60.45/~farbm/TF98/TF98L0NA.TXT/.PS>; sortie de transfert  
 N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 2/22



voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbm/TF98/TF98L0NA.TXT/.PS>  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbm>



graphique TF98; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
 chromatic graphique de test CMY, 3D=0, de=1, cmy0

3

013131

F0

C


M

Y


O

L


V



TF980-5, Fig. B2We: étoile de Siemens  $W-C_e$ ;  $W-M_e$ ;  $W-Y_e$ ;  $W-N$ ; PS opérateur :  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor




TF980-7, Fig. B3We: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 paliers de gris (sf); PS opérateur:  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor




TF981-1, Fig. B4We: 16 paliers équidistants  $W-C_e$ ;  $W-M_e$ ;  $W-Y_e$ ;  $W-N$ ;  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor

+-.:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
xyz;	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	lmno	lmno	lmno	lmno	lmno	lmno
tuvw	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	hijk	hijk	hijk	hijk	hijk	hijk
pqrs	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	defg	defg	defg	defg	defg	defg
lmno	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	!abc	!abc	!abc	!abc	!abc	!abc
hijk	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	tuvw	tuvw	tuvw	tuvw	tuvw	tuvw
defg	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	pqrs	pqrs	pqrs	pqrs	pqrs	pqrs
!abc	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10
											N	C <sub>e</sub>	M <sub>e</sub>	Y <sub>e</sub>	Z	

TF981-3, Fig. B5We: code et anneau de Landolt  $N$ ;  $C_e$ ;  $M_e$ ;  $Y_e$ ;  $Z$ ; PS opérateur:  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor




TF981-5, Fig. B6We: anneaux de Landolt  $W-C_e$ ;  $W-M_e$ ; PS opérateur:  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor



TF981-7, Fig. B7We: anneaux de Landolt  $W-Y_e$ ;  $W-N$ ; PS opérateur:  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor

entrée:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
 sortie: transférer à  $cmy0_e$




TUB enregistrement: 20150701-TF98/TF98L0NA.TXT /PS  
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmy0 (CMYK)



voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmefrik/TF98/TF98L0NA.TXT/.PS>  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmefrik/TF98/TF98L0NA.TXT/.PS>

TUB enregistrement: 20150701-TF98/TF98L0NA.TXT/.PS  
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmy0 (CMY)  
 TUB matériel: code=rha4ta




TF980-5, Fig. B2We: étoile de Siemens  $W-C_e$ ;  $W-M_e$ ;  $W-Y_e$ ;  $W-N$ ; PS opérateur :  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor



TF980-7, Fig. B3We: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 paliers de gris (sf); PS opérateur:  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor


graphique TF98; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
 chromatic graphique de test CMY, 3D=0, de=1, cmy0




TF981-1, Fig. B4We: 16 paliers équidistants  $W-C_e$ ;  $W-M_e$ ;  $W-Y_e$ ;  $W-N$ ;  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor

+-.:	0	lmno	0	pqrs	0	tuvw	0
xyz;	1	hijk	1	pars	1	pars	1
tuvw	2	defg	2	lmno	2	lmno	2
pqrs	3	!abc	3	hijk	3	hijk	3
lmno	4	+-.	4	defg	4	+-.	4
hijk	5	xyz;	5	!abc	5	xyz;	5
defg	6	tuvw	6	pqrs	6	tuvw	6
!abc	7	defg	7	lmno	7	defg	7
10	8	!abc	8	hijk	8	!abc	8
		10	N	defg	N	xyz;	N
			C <sub>e</sub>		C <sub>e</sub>		C <sub>e</sub>
			M <sub>e</sub>		M <sub>e</sub>		M <sub>e</sub>
			Y <sub>e</sub>		Y <sub>e</sub>		Y <sub>e</sub>
			Z		Z		Z

TF981-3, Fig. B5We: code et anneau de Landolt  $N$ ;  $C_e$ ;  $M_e$ ;  $Y_e$ ;  $Z$ ; PS opérateur:  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor




TF981-5, Fig. B6We: anneaux de Landolt  $W-C_e$ ;  $W-M_e$ ; PS opérateur:  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor




TF981-7, Fig. B7We: anneaux de Landolt  $W-Y_e$ ;  $W-N$ ; PS opérateur:  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor

entrée:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
 sortie: transférer à  $cmy0_e$


voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmefrik/TF98/TF98L0NA.TXT/.PS>  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmefrik/TF98/TF98L0NA.TXT/.PS>



TF980-5, Fig. B2We: étoile de Siemens  $W-C_e$ ;  $W-M_e$ ;  $W-Y_e$ ;  $W-N$ ; PS opérateur:  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor




graphique TF98; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
 chromatic graphique de test CMY, 3D=0, de=1, cmy0




TF981-1, Fig. B4We: 16 paliers équidistants  $W-C_e$ ;  $W-M_e$ ;  $W-Y_e$ ;  $W-N$ ;  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor

+--:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
xyz;	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
tuvw	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
pqrs	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
lmno	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
hijk	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
defg	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
!abc	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
+--:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
xyz;	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
tuvw	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
pqrs	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
lmno	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
hijk	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
defg	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
!abc	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
10	N	C <sub>e</sub>	M <sub>e</sub>	Y <sub>e</sub>	Z											

TF981-3, Fig. B5We: code et anneau de Landolt  $N$ ;  $C_e$ ;  $M_e$ ;  $Y_e$ ;  $Z$ ; PS opérateur:  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor



TF981-5, Fig. B6We: anneaux de Landolt  $W-C_e$ ;  $W-M_e$ ; PS opérateur:  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor



TF981-7, Fig. B7We: anneaux de Landolt  $W-Y_e$ ;  $W-N$ ; PS opérateur:  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor



entrée:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
 sortie: transférer à  $cmy0_e$


graphique TF98; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)

chromatic graphique de test CMY, 3D=0, de=1, cmy0

3-013331-F0



voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmefrik/TF98/TF98L0NA.TXT/.PS>  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmefrik/TF98/TF98L0NA.TXT/.PS>



TF980-5, Fig. B2We: étoile de Siemens  $W-C_e$ ;  $W-M_e$ ;  $W-Y_e$ ;  $W-N$ ; PS opérateur:  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor



TF980-7, Fig. B3We: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 paliers de gris (sf); PS opérateur:  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor




graphique TF98; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
 chromatic graphique de test CMY, 3D=0, de=1, cmy0




TF981-1, Fig. B4We: 16 paliers équidistants  $W-C_e$ ;  $W-M_e$ ;  $W-Y_e$ ;  $W-N$ ;  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor

+-.:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
xyz;	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
tuvw	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
pqrs	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
lmno	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
hijk	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
defg	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
!abc	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
+-.:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
xyz;	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
tuvw	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
pqrs	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
lmno	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
hijk	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
defg	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
!abc	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
10	N	C <sub>e</sub>	M <sub>e</sub>	Y <sub>e</sub>	Z											


TF981-3, Fig. B5We: code et anneau de Landolt  $N$ ;  $C_e$ ;  $M_e$ ;  $Y_e$ ;  $Z$ ; PS opérateur:  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor



TF981-5, Fig. B6We: anneaux de Landolt  $W-C_e$ ;  $W-M_e$ ; PS opérateur:  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor




TF981-7, Fig. B7We: anneaux de Landolt  $W-Y_e$ ;  $W-N$ ; PS opérateur:  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor




entrée:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
 sortie: transférer à  $cmy0_e$


voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmefrik/TF98/TF98L0NA.TXT/.PS>  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmefrik/TF98/TF98L0NA.TXT/.PS>



TF980-5, Fig. B2We: étoile de Siemens  $W-C_e$ ;  $W-M_e$ ;  $W-Y_e$ ;  $W-N$ ; PS opérateur:  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor




graphique TF98; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
 chromatic graphique de test CMY, 3D=0, de=1, cmy0




TF981-1, Fig. B4We: 16 paliers équidistants  $W-C_e$ ;  $W-M_e$ ;  $W-Y_e$ ;  $W-N$ ;  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor

+-.:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
xyz;	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
tuvw	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
pqrs	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
lmno	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
hijk	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
defg	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
!abc	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
+-.:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
xyz;	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
tuvw	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
pqrs	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
lmno	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
hijk	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
defg	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
!abc	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0
10	N	C <sub>e</sub>	M <sub>e</sub>	Y <sub>e</sub>	Z											

TF981-3, Fig. B5We: code et anneau de Landolt  $N$ ;  $C_e$ ;  $M_e$ ;  $Y_e$ ;  $Z$ ; PS opérateur:  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor



TF981-5, Fig. B6We: anneaux de Landolt  $W-C_e$ ;  $W-M_e$ ; PS opérateur:  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor



TF981-7, Fig. B7We: anneaux de Landolt  $W-Y_e$ ;  $W-N$ ; PS opérateur:  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor



entrée:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
 sortie: transférer à  $cmy0_e$

graphique TF98; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)

chromatic graphique de test CMY, 3D=0, de=1, cmy0


3-013531-F0

C M Y O L V





TUB enregistrement: 20150701-TF98/TF98L0NA.TXT /PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmy0 (CMY0)

TUB matériel: code=rha4ta



<http://130.149.60.45/~farbmefrik/TF98/TF98L0NA.TXT>  
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 7/22

n°j	HIC*Fe	rgb_Fe	hs_Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe		LabCh*Fe		DE*%Fe		hs_hue		rgb_hue		LabCh*Me				
					hs_Fe	rgb_Fe	hs_Fe	rgb_Fe	hs_Fe	rgb_Fe	hs_Fe	rgb_Fe	hs_Fe	rgb_Fe	hs_Fe	rgb_Fe			
0.648	ROY_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	45.6	72.2	34.4		
1.657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	1.0	0.5	37	1.0	0.02	0.0	45.6	69.6	45.6	69.6	45.6	69.6	33.2	80.0	
2.666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	0.5	44	1.0	0.0	0.25	45.6	83.2	33.2	83.2	51.6	51.6	49.0	41.0	
3.675	R38Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	1.0	0.5	52	1.0	0.288	0.0	55.3	48.4	57.7	57.7	57.7	57.7	49.9	49.9	
4.684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	60	1.0	0.398	0.0	50.5	49.9	56.9	56.9	56.9	56.9	58.8	58.8	
5.693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	1.0	0.5	68	1.0	0.506	0.0	65.3	63.4	62.0	62.0	62.0	62.0	74.1	74.1	
6.702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	0.5	76	1.0	0.604	0.0	65.3	62.0	60.0	60.0	60.0	60.0	77.8	77.8	
7.711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	1.0	0.5	83	1.0	0.721	0.0	76.6	79.4	82.4	82.4	82.4	82.4	84.5	84.5	
8.720	Y00G_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	90	1.0	0.0	0.078	0.0	90.4	92.3	1.0	0.0	87.8	90.4	90.4	92.3	
9.639	Y13G_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	97	0.5	0.807	1.0	0.0	86.2	87.6	10.0	0.0	82.4	86.2	86.2	100.4
10.547	Y25G_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	104	0.5	0.605	1.0	0.0	74.5	108.6	1.0	0.0	74.5	108.6	108.6	108.6
11.456	Y35G_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	112	0.5	0.634	1.0	0.0	68.0	117.9	1.0	0.0	68.0	117.9	117.9	117.9
12.365	Y45G_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	120	0.5	0.622	1.0	0.0	62.6	119.7	1.0	0.0	62.6	119.7	127.2	127.2
13.274	Y55G_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	128	0.5	0.623	1.0	0.0	57.8	136.5	1.0	0.0	57.8	136.5	136.5	136.5
14.183	Y65G_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	136	0.5	0.618	1.0	0.0	54.1	145.0	1.0	0.0	54.1	145.0	145.0	145.0
15.092	Y75G_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	143	0.5	0.616	1.0	0.0	50.6	154.0	1.0	0.0	50.6	154.0	154.0	154.0
15.901	Y86G_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	150	0.5	0.622	1.0	0.0	50.0	163.6	1.0	0.0	50.0	163.6	163.6	163.6
16.810	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	157	0.0	0.151	0.0	1.0	62.1	19.9	1.0	0.0	15.5	10.1	19.9	65.2
17.719	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	164	0.0	0.151	0.0	1.0	53.8	67.6	1.0	0.0	58.4	66.0	66.0	162.2
18.628	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	172	0.0	0.143	0.0	1.0	57.8	65.5	1.0	0.0	54.1	52.4	52.4	168.6
19.537	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	179	0.0	0.137	0.0	1.0	52.4	65.5	1.0	0.0	52.4	52.4	52.4	173.0
20.446	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	187	0.0	0.150	0.0	1.0	53.0	63.6	1.0	0.0	54.1	52.4	52.4	182.3
21.355	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	195	0.0	0.158	0.0	1.0	56.8	53.5	1.0	0.0	54.1	52.4	52.4	186.9
22.264	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	203	0.0	0.160	0.0	1.0	63.3	54.1	1.0	0.0	54.1	52.4	52.4	194.3
23.173	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	210	0.0	0.175	0.0	1.0	55.8	50.7	1.0	0.0	54.1	52.4	52.4	204.2
24.082	C09B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	219	0.0	0.174	0.0	1.0	56.0	52.7	1.0	0.0	55.0	52.4	52.4	205.5
24.991	C21B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	227	0.0	0.174	0.0	1.0	55.5	48.8	1.0	0.0	55.0	52.4	52.4	216.9
25.800	C33B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	234	0.0	0.174	0.0	1.0	55.8	52.2	1.0	0.0	55.0	52.4	52.4	223.3
26.662	C45B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	242	0.0	0.182	0.0	1.0	56.6	52.0	1.0	0.0	55.0	52.4	52.4	229.7
27.571	C57B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	250	0.0	0.182	0.0	1.0	56.0	51.7	1.0	0.0	55.0	52.4	52.4	237.3
28.480	C69B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	258	0.0	0.182	0.0	1.0	56.6	51.5	1.0	0.0	55.0	52.4	52.4	245.0
29.389	B00M_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	266	0.0	0.182	0.0	1.0	56.0	51.3	1.0	0.0	55.0	52.4	52.4	252.8
30.298	B13M_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	274	0.0	0.182	0.0	1.0	56.4	51.1	1.0	0.0	55.0	52.4	52.4	260.6
31.217	B25M_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	282	0.0	0.182	0.0	1.0	56.8	50.9	1.0	0.0	55.0	52.4	52.4	268.4
32.126	B38M_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	290	0.0	0.182	0.0	1.0	57.2	50.7	1.0	0.0	55.0	52.4	52.4	276.2
33.035	B50M_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	298	0.0	0.182	0.0	1.0	57.6	50.5	1.0	0.0	55.0	52.4	52.4	284.0
33.944	B63M_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	306	0.0	0.182	0.0	1.0	58.0	50.3	1.0	0.0	55.0	52.4	52.4	291.8
34.853	B75M_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	314	0.0	0.182	0.0	1.0	58.4	50.1	1.0	0.0	55.0	52.4	52.4	299.6
35.762	B88M_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	322	0.0	0.182	0.0	1.0	58.8	49.9	1.0	0.0	55.0	52.4	52.4	307.4
36.671	M00R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.048	1.0	0.0	40.6	27.1	1.0	0.0	30.6	22.1	22.1	315.3
37.580	M13R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	337	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	40.7	27.8	1.0	0.0	30.6	22.1	22.1	323.1
38.489	M25R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	344	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	40.8	28.3	1.0	0.0	30.6	22.1	22.1	330.9
39.398	M38R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	352	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	40.9	28.7	1.0	0.0	30.6	22.1	22.1	339.7
40.307	M50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	41.0	29.1	1.0	0.0	30.6	22.1	22.1	348.5
41.216	M63R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	41.4	29.5	1.0	0.0	30.6	22.1	22.1	357.3
42.125	M75R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	41.8	29.9	1.0	0.0	30.6	22.1	22.1	366.1
43.034	M88R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.048	1.0	0.0	42.3	30.3	1.0	0.0	30.6	22.1	22.1	374.9
43.943	R00Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	42.7	30.7	1.0	0.0	30.6	22.1	22.1	383.7
44.852	R13Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	398	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	43.1	31.1	1.0	0.0	30.6	22.1	22.1	392.5
45.761	R25Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	406	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	43.5	31.5	1.0	0.0	30.6	22.1	22.1	401.3
46.669	R38Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	414	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	43.9	31.9	1.0	0.0	30.6	22.1	22.1	410.1
47.578	R50Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	422	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	44.3	32.3	1.0	0.0	30.6	22.1	22.1	418.9
48.487	R63Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	430	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	44.7	32.7	1.0	0.0	30.6	22.1	22.1	427.7
49.396	R75Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	438	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	45.1	33.1	1.0	0.0	30.6	22.1	22.1	436.5
50.305	R88Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	446	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	45.5	33.5	1.0	0.0	30.6	22.1	22.1	445.3
51.214	NW_00R_e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	6					



http://130.149.00.43/~statblmteuk/I198/I198LUNA.IAX1/RS, Source de l'assistant N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 8/22

TUB enregistrement: 20150701-TF98/TF98L0NA.TXT/.PS TUB matériel: code=rha4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmy0 (CMY0)

Voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmeftrik/TF98/TF98.HTM>



entrée:  $rgb/cm\gamma k \rightarrow rgbe$   
sortie: transférer à  $cmy\theta e$

/IEC TR 24705)

ISO/IEC

graph

10

1

1

5

2

•  
5  
3

5

1

1

TUB enregistrement: 20150701-TF98/TF98L0NA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmy0 (CMY0)



<http://130.149.60.45/~farbmek/TF98/TF98L0NA.TXT> /PS; sortie de transfert  
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 9/22

n°/f	HIC*Fe			LaCh*Fe																	
	rgb_Fe	rgb_Fe	rgb_Fe	rgb_Fe	rgb_Fe	rgb_Fe	rgb_Fe	rgb_Fe	rgb_Fe	rgb_Fe	rgb_Fe	rgb_Fe	rgb_Fe	rgb_Fe	rgb_Fe	rgb_Fe	rgb_Fe	rgb_Fe	rgb_Fe	rgb_Fe	rgb_Fe
0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	B00R_012_e	0.0	0.0	0.125	0.125	0.062	0.270	0.0	0.057	0.125	26.3	0.1	-5.0	5.0	271.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	B00R_025_e	0.0	0.0	0.25	0.25	0.125	0.270	0.0	0.114	0.25	28.3	0.1	-10.1	10.2	271.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	B00R_037_e	0.0	0.0	0.375	0.375	0.187	0.270	0.0	0.171	0.375	30.3	0.4	-15.2	271.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4	B00R_050_e	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	0.270	0.0	0.229	0.5	32.3	0.6	-20.3	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5	B00R_062_e	0.0	0.0	0.625	0.625	0.312	0.270	0.0	0.286	0.625	30.4	0.7	-25.4	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6	B00R_075_e	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	0.270	0.0	0.343	0.75	36.2	1.0	-30.5	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7	B00R_087_e	0.0	0.0	0.875	0.875	0.437	0.270	0.0	0.4	0.875	38.2	1.0	-35.5	35.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
8	B00R_100_e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.270	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
9	G00B_012_e	0.0	0.0	0.125	0.125	0.062	0.160	0.0	0.125	0.18	27.6	0.7	-2.7	2.4	8.1	162.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	G00B_012_e	0.0	0.0	0.125	0.125	0.062	0.160	0.0	0.125	0.18	27.6	0.7	-3.4	5.6	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
11	G75B_025_e	0.0	0.0	0.25	0.25	0.125	0.240	0.0	0.211	0.25	31.6	0.9	-10.3	10.4	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12	G84B_037_e	0.0	0.0	0.375	0.375	0.187	0.251	0.0	0.25	0.375	31.1	1.3	-15.4	15.9	254.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
13	G88B_050_e	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	0.256	0.0	0.301	0.5	35.0	3.9	-20.4	20.8	258.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
14	G90B_062_e	0.0	0.0	0.625	0.625	0.312	0.259	0.0	0.357	0.625	30.5	7.0	-25.6	25.8	261.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
15	G92B_075_e	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	0.261	0.0	0.414	0.75	36.2	9.0	-30.7	30.9	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
16	G93B_087_e	0.0	0.0	0.875	0.875	0.437	0.262	0.0	0.474	0.875	40.9	9.3	-35.8	35.9	264.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
17	G94B_100_e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.263	0.0	0.532	1.0	42.9	9.3	-30.8	31.9	265.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18	G50B_025_e	0.0	0.0	0.25	0.25	0.125	0.240	0.0	0.25	0.307	30.9	5.5	-16.3	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
19	G52B_037_e	0.0	0.0	0.375	0.375	0.187	0.251	0.0	0.25	0.325	31.5	1.0	-2.0	12.3	189.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	G56B_050_e	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	0.251	0.0	0.25	0.325	31.5	1.0	-12.5	12.5	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21	G60B_062_e	0.0	0.0	0.625	0.625	0.312	0.259	0.0	0.357	0.625	30.5	9.0	-20.8	21.2	284.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22	G65B_075_e	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	0.262	0.0	0.453	0.625	40.9	9.3	-25.7	25.7	260.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23	G68B_087_e	0.0	0.0	0.875	0.875	0.437	0.262	0.0	0.515	0.875	40.9	9.3	-30.8	31.9	265.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
24	G75B_090_e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.263	0.0	0.575	1.0	42.9	9.3	-30.8	31.9	265.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
25	G68B_087_e	0.0	0.0	0.25	0.25	0.125	0.240	0.0	0.25	0.307	30.9	5.5	-16.3	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
26	G88B_100_e	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	0.256	0.0	0.25	0.325	31.5	1.0	-2.0	12.3	189.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
27	G60B_037_e	0.0	0.0	0.375	0.375	0.187	0.251	0.0	0.357	0.375	30.6	3.2	-23.2	23.2	284.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
28	G15B_037_e	0.0	0.0	0.375	0.375	0.187	0.251	0.0	0.357	0.375	30.6	3.2	-16.5	16.2	284.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
29	G34B_037_e	0.0	0.0	0.375	0.375	0.187	0.251	0.0	0.357	0.375	30.6	3.2	-16.5	16.2	284.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
30	G50B_062_e	0.0	0.0	0.625	0.625	0.312	0.247	0.0	0.453	0.625	40.9	9.3	-25.7	25.7	260.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31	G61B_062_e	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	0.251	0.0	0.515	0.75	40.9	9.3	-30.8	31.9	265.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
32	G69B_062_e	0.0	0.0	0.375	0.375	0.187	0.251	0.0	0.625	0.625	40.9	9.3	-25.7	25.7	260.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
33	G75B_075_e	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	0.251	0.0	0.662	0.75	40.9	9.3	-30.8	31.9	265.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
34	G79B_087_e	0.0	0.0	0.375	0.375	0.187	0.251	0.0	0.625	0.875	40.9	9.3	-30.8	31.9	265.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
35	G81B_100_e	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	0.251	0.0	0.69	0.75	40.9	9.3	-30.8	31.9	265.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
36	G15B_037_e	0.0	0.0	0.375	0.375	0.187	0.251	0.0	0.375	0.375	30.7	3.2	-23.0	23.0	284.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
37	G34B_037_e	0.0	0.0	0.375	0.375	0.187	0.251	0.0	0.375	0.375	30.7	3.2	-23.0	23.0	284.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
38	G25B_050_e	0.0	0.0	0.25	0.25	0.125	0.240	0.0	0.25	0.307	30.7	3.2	-23.0	23.0	284.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
39	G53B_050_e	0.0	0.0	0.375	0.375	0.187	0.251	0.0	0.625	0.625	40.9	9.3	-35.6	35.6	260.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
40	G59B_062_e	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	0.256	0.0	0.625	0.75	40.9	9.3	-30.8	31.9	265.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
41	G59B_075_e	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	0.251	0.0	0.662	0.875	40.9	9.3	-30.8	31.9	265.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
42	G65B_075_e	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	0.251	0.0	0.73	0.75	30.9	3.2	-23.0	23.0	284.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
43	G70B_087_e	0.0	0.0	0.875	0.875	0.437	0.251	0.0	0.841	0.875	40.9	9.3	-30.8	31.9	265.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
44	G75B_100_e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.240	0.0	0.846	1.0	40.9	9.3	-30.8	31.9	265.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
45	G60B_062_e	0.0	0.0	0.375	0.375	0.187	0.251	0.0	0.625	0.625	40.9	9.3	-25.7	25.7	260.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
46	G19B_062_e	0.0	0.0	0.375	0.375	0.187	0.251	0.0	0.625	0.625	40.9	9.3	-25.7	25.7	260.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
47	G30B_075_e	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	0.251	0.0	0.73	0.75	30.9	3.2	-23.0	23.0	284.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
48	G30B_075_e	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	0.251	0.0	0.73	0.75	30.9	3.2	-23.0	23.0	284.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
49	G40B_062_e	0.0	0.0	0.625	0.625	0.312	0.219	0.0	0.625	0.625	40.9	9.3	-25.7	25.7	260.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
50	G50B_062_e	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	0.219	0.0	0.73	0.75	30.9	3.2	-23.0	23.0	284.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
51	G57B_075_e	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	0.219	0.0	0.73	0.75	30.9	3.2	-23.0	23.0	284.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
52	G63B_087_e	0.0	0.0	0.625	0.625	0.312	0.219	0.0	0.73	0.75	30.9	3.2	-23.0	23.0	284.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
53	G68B_100_e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.232	0.0	0.73	0.75	30.9										

Voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmefrik/TF98/TF98.HTM>


Voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmefrik/TF98/TF98.HTM>

TUB enregistrement: 20150701-TF98/TF98L0NA.TXT /PS  
TUB matériel: code=rha4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmy0 (CMY0)



<http://130.149.60.45/~farbmek/TF98/TF98L0NA.TXT> /PS; sortie de transfert  
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 12/22


n	HIC*Fe	ict_Fe	rgb_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe		LabCh*Me		rgb*Me		DE*% Fe		hs*Me		
						rgb_Fe	hs_Fe	rgb_Fe	hs_Fe	rgb*Me	hs*Me	DE*% Fe	hs*Me	rgb*Me	hs*Me	
243	R0Y_037_037e	0.375 0.0	0.0	0.375 0.187	390	0.375 0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375 0.0	0.0	0.254	45.6 722
244	R18Y_037_037e	0.375 0.0	0.125	0.375 0.187	390	0.375 0.0	0.31	32.4	27.0	29.2	4.3	0.375 0.125	31.7	33.9	10.3	45.6 722
245	B6G_037_037e	0.375 0.0	0.25	0.375 0.187	349	0.226 0.0	0.375 0.293	29.3	-5.7	34.6	43.0	0.375 0.125	31.7	33.9	13.2	45.6 722
246	B30R_037_037e	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.187	330	0.126 0.0	0.375 0.293	29.3	-10.9	26.9	17.9	0.375 0.125	31.7	33.9	4.3	45.6 722
247	B33R_050_050e	0.375 0.0	0.5	0.375 0.25	316	0.067 0.0	0.625 0.25	18.2	-18.0	25.7	31.5	0.375 0.125	31.7	33.9	26.4	45.6 722
248	B30R_062_062e	0.375 0.0	0.625	0.375 0.25	307	0.005 0.0	0.625 0.249	18.7	-25.4	31.3	31.5	0.375 0.125	32.4	45.1	-9.5	45.6 722
249	B25R_075_075e	0.375 0.0	0.75	0.375 0.25	300	0.005 0.0	0.75 0.271	17.6	-30.1	30.0	30.0	0.375 0.125	32.5	45.1	-15.8	45.6 722
250	B20R_087_087e	0.375 0.0	0.875	0.375 0.25	295	0.0 0.151	0.875 0.275	17.6	-35.3	30.1	29.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-21.4	45.6 722
251	B18R_100_100e	0.375 0.0	1.0	0.5	292	0.0 0.21	1.0	31.5	16.8	40.4	43.7	0.375 0.125	32.5	45.1	-31.4	45.6 722
252	B11R_087_075e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	49	0.375 0.0	0.692 0.275	19.6	-30.1	32.0	28.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-21.4	45.6 722
253	B18R_037_025e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	390	0.375 0.0	0.188 0.275	18.6	-20.7	30.0	25.4	0.375 0.125	32.5	45.1	-31.4	45.6 722
254	R0Y_037_025e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	360	0.309 0.0	0.188 0.275	18.6	-20.7	30.0	25.4	0.375 0.125	32.5	45.1	-31.4	45.6 722
255	B30R_062_025e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	330	0.205 0.0	0.124 0.275	17.6	-7.2	17.9	32.8	0.375 0.125	32.5	45.1	-29.1	45.6 722
256	B34R_050_037e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	311	0.149 0.0	0.124 0.275	17.6	-14.4	19.0	30.0	0.375 0.125	32.5	45.1	-38.4	45.6 722
257	B25R_062_037e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	300	0.125 0.0	0.177 0.275	35.1	11.7	20.4	30.0	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.3	45.6 722
258	B19R_075_075e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	293	0.125 0.0	0.248 0.275	34.7	-25.2	27.5	29.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-44.7	45.6 722
259	B11R_087_075e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	289	0.125 0.0	0.311 0.275	34.9	-30.1	32.0	28.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.2	45.6 722
260	B18R_100_075e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	286	0.125 0.0	0.311 0.275	34.7	-35.3	33.3	20.7	0.375 0.125	32.5	45.1	-29.5	45.6 722
261	R0Y_037_025e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	307	0.375 0.0	0.124 0.275	17.6	-2.4	17.9	32.8	0.375 0.125	32.5	45.1	-24.5	45.6 722
262	R0Y_037_025e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	307	0.375 0.0	0.124 0.275	17.6	-2.4	17.9	32.8	0.375 0.125	32.5	45.1	-29.1	45.6 722
263	B30R_050_037e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	310	0.149 0.0	0.124 0.275	17.6	-14.4	19.0	30.0	0.375 0.125	32.5	45.1	-38.4	45.6 722
264	B0Y_037_012e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	300	0.125 0.0	0.177 0.275	35.1	11.7	20.4	30.0	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.3	45.6 722
265	B25R_062_025e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	300	0.125 0.0	0.248 0.275	11.0	-25.2	27.5	29.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-44.7	45.6 722
266	B15R_075_075e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	289	0.125 0.0	0.311 0.275	34.9	-30.1	32.0	28.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.2	45.6 722
267	B11R_075_050e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	284	0.125 0.0	0.401 0.275	47.3	5.4	-20.2	28.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.6	45.6 722
268	B0Y_087_062e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	281	0.125 0.0	0.459 0.275	47.3	5.4	-25.2	28.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.6	45.6 722
269	B0Y_100_1075e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	279	0.125 0.0	0.562 0.275	47.3	5.4	-20.2	28.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.6	45.6 722
270	N0G_037_025e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	300	0.125 0.0	0.625 0.275	47.3	5.4	-30.2	30.7	0.375 0.125	32.5	45.1	-26.0	45.6 722
271	Y0G_037_025e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	300	0.125 0.0	0.625 0.275	47.3	5.4	-30.2	30.7	0.375 0.125	32.5	45.1	-26.0	45.6 722
272	Y0G_037_012e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	300	0.125 0.0	0.625 0.275	47.3	5.4	-30.2	30.7	0.375 0.125	32.5	45.1	-26.0	45.6 722
273	NW_037e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	300	0.125 0.0	0.625 0.275	47.3	5.4	-30.2	30.7	0.375 0.125	32.5	45.1	-26.0	45.6 722
274	B0Y_050_012e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	270	0.125 0.0	0.625 0.275	47.3	5.4	-20.2	28.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.6	45.6 722
275	B0R_062_025e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	270	0.125 0.0	0.625 0.275	47.3	5.4	-20.2	28.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.6	45.6 722
276	B0R_075_037e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	270	0.125 0.0	0.625 0.275	47.3	5.4	-20.2	28.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.6	45.6 722
277	B0R_087_025e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	270	0.125 0.0	0.625 0.275	47.3	5.4	-20.2	28.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.6	45.6 722
278	B25R_062_062e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	270	0.125 0.0	0.625 0.275	47.3	5.4	-20.2	28.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.6	45.6 722
279	Y25G_050_050e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	270	0.125 0.0	0.625 0.275	47.3	5.4	-20.2	28.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.6	45.6 722
280	Y31G_050_037e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	270	0.125 0.0	0.625 0.275	47.3	5.4	-20.2	28.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.6	45.6 722
281	Y30G_062_025e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	270	0.125 0.0	0.625 0.275	47.3	5.4	-20.2	28.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.6	45.6 722
282	G50B_062_012e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	270	0.125 0.0	0.625 0.275	47.3	5.4	-20.2	28.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.6	45.6 722
283	G50B_062_025e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	270	0.125 0.0	0.625 0.275	47.3	5.4	-20.2	28.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.6	45.6 722
284	G48B_075_037e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	270	0.125 0.0	0.625 0.275	47.3	5.4	-20.2	28.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.6	45.6 722
285	G48B_087_025e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	270	0.125 0.0	0.625 0.275	47.3	5.4	-20.2	28.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.6	45.6 722
286	G88B_087_062e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	270	0.125 0.0	0.625 0.275	47.3	5.4	-20.2	28.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.6	45.6 722
287	G65B_075_037e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	270	0.125 0.0	0.625 0.275	47.3	5.4	-20.2	28.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.6	45.6 722
288	G76G_062_050e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	270	0.125 0.0	0.625 0.275	47.3	5.4	-20.2	28.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.6	45.6 722
289	G50B_062_012e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	270	0.125 0.0	0.625 0.275	47.3	5.4	-20.2	28.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.6	45.6 722
290	G50B_062_025e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	270	0.125 0.0	0.625 0.275	47.3	5.4	-20.2	28.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.6	45.6 722
291	G60B_075_037e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	270	0.125 0.0	0.625 0.275	47.3	5.4	-20.2	28.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.6	45.6 722
292	G34B_075_037e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	270	0.125 0.0	0.625 0.275	47.3	5.4	-20.2	28.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.6	45.6 722
293	G50B_062_050e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	270	0.125 0.0	0.625 0.275	47.3	5.4	-20.2	28.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.6	45.6 722
294	G65B_075_037e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	270	0.125 0.0	0.625 0.275	47.3	5.4	-20.2	28.5	0.375 0.125	32.5	45.1	-40.6	45.6 722
295	G34B_075_037e	0.375 0.0	1.25	0.375 0.25	270	0.125 0.0	0.625 0.275	47.3	5.4	-20.2	28.5	0.375 0.125				







TUB enregistrement: 20150701-TF98/TF98L0NA.TXT /PS																TUB matériel: code=rha4ta																
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmy0 (CMY0)																																
http://130.149.60.45/~farbmek/TF98/TF98L0NA.TXT /PS; sortie de transfert																graphique TF98; 2(ISO/IEC 15775+ISO/IEC TR 24705)																
couleurs et différences, $\Delta E^*$ , 3D=0, de=1, cmy0																sortie: transférer à cmy0																
n	HIC#Fe	ict Fe	rgb Fe	hs Fe	rgb%Fe	LabCh%Fe	LabCh%Fe	LabCh%Fe	LabCh%Fe	LabCh%Fe	LabCh%Fe	LabCh%Fe	LabCh%Fe	LabCh%Fe	LabCh%Fe	rgb%Fe	hs%Fe	DE%Fe														
567	R0Y_087_087e	0.875 0.0	0.0	0.875 0.437	0.390	0.875 0.0	0.222	42.9	63.1	30.1	70.0	25.4	0.875 0.0	0.0	40.5	65.4	76.9	31.8	10.7	37.5	7.5	34.4	80.0	25.4	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4			
568	R3Y_087_087e	0.875 0.0	0.125	0.875 0.437	0.382	0.875 0.0	0.424	43.2	64.8	19.2	67.6	16.5	0.875 0.0	0.125	43.3	66.0	35.3	74.9	28.1	16.1	3.60	1.0	0.0	0.485	45.6	74.1	22.0	16.5	76.7	22.0		
569	R23Y_087_087e	0.875 0.0	0.25	0.875 0.437	0.375	0.875 0.0	0.627	43.2	67.2	9.0	67.8	16.5	0.875 0.0	0.25	43.6	66.5	32.6	73.3	23.9	16.1	3.60	1.0	0.0	0.716	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0		
570	R08Y_087_087e	0.875 0.0	0.375	0.875 0.437	0.365	0.809 0.0	0.875	42.4	62.4	7.3	67.3	16.5	0.875 0.0	0.375	43.6	67.7	23.3	71.6	19.0	26.1	3.26	0.0	1.0	0.0	0.485	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0	
571	B70R_087_087e	0.875 0.0	0.5	0.875 0.437	0.355	0.65 0.0	0.875	39.4	54.0	-8.3	62.4	16.5	0.875 0.0	0.525	43.8	69.3	16.0	71.2	13.0	25.9	3.15	0.0	1.0	0.0	0.485	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0	
572	B63R_087_087e	0.875 0.0	0.625	0.875 0.437	0.346	0.485 0.0	0.875	35.1	54.0	-15.7	62.2	16.5	0.875 0.0	0.625	43.8	70.8	9.3	71.4	15.5	34.4	3.15	0.0	1.0	0.0	0.485	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0	
573	B56R_087_087e	0.875 0.0	0.75	0.875 0.437	0.338	0.371 0.0	0.875	32.7	54.0	-21.0	52.2	16.5	0.875 0.0	0.75	43.8	72.3	4.2	72.5	27.5	30.4	2.95	0.0	1.0	0.0	0.485	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0	
574	B50R_087_087e	0.875 0.0	0.875 0.437	0.349	0.321 0.0	0.875	30.1	41.8	-25.5	49.9	16.5	0.875 0.0	0.875	43.8	73.5	0.8	73.5	35.9	3.2	34.4	28.8	0.0	1.0	0.0	0.485	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0	
575	B44R_100_100e	0.875 0.0	1.0	0.875 0.437	0.323	0.246 0.0	0.875	30.8	41.8	32.7	53.1	16.5	0.875 0.0	0.10	44.2	75.2	-5.0	75.3	35.6	3.5	28.8	0.0	1.0	0.0	0.485	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0	
576	B33R_087_087e	0.875 0.0	0.925	0.875 0.437	0.388	0.306 0.0	0.875	30.8	54.5	40.7	32.0	53.1	16.5	0.875 0.0	0.125	47.3	66.4	44.0	71.5	38.0	5.7	32.5	0.0	1.0	0.0	0.485	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0
577	R03Y_087_087e	0.875 0.0	0.975 0.437	0.322	0.326 0.0	0.875	31.6	49.2	25.8	60.0	16.5	0.875 0.0	0.125	47.6	66.0	38.5	67.9	34.5	12.9	2.95	0.0	1.0	0.0	0.485	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0		
578	R35Y_087_075e	0.875 0.0	0.975 0.437	0.381	0.375 0.0	0.875	31.6	50.9	46.7	60.0	16.5	0.875 0.0	0.125	47.6	66.0	38.5	67.9	34.5	12.9	2.95	0.0	1.0	0.0	0.485	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0		
579	R18Y_087_075e	0.875 0.0	0.975 0.437	0.371	0.375 0.0	0.875	31.6	50.9	46.4	60.0	16.5	0.875 0.0	0.125	47.6	66.0	38.5	67.9	34.5	12.9	2.95	0.0	1.0	0.0	0.485	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0		
580	R00Y_087_075e	0.875 0.0	0.975 0.437	0.360	0.375 0.0	0.875	31.6	50.9	46.2	60.0	16.5	0.875 0.0	0.125	47.6	66.0	38.5	67.9	34.5	12.9	2.95	0.0	1.0	0.0	0.485	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0		
581	B65R_087_075e	0.875 0.0	0.975 0.437	0.349	0.375 0.0	0.875	31.6	50.9	46.2	60.0	16.5	0.875 0.0	0.125	47.6	66.0	38.5	67.9	34.5	12.9	2.95	0.0	1.0	0.0	0.485	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0		
582	B57R_087_075e	0.875 0.0	0.975 0.437	0.339	0.375 0.0	0.875	31.6	50.9	46.2	60.0	16.5	0.875 0.0	0.125	47.6	66.0	38.5	67.9	34.5	12.9	2.95	0.0	1.0	0.0	0.485	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0		
583	B50R_087_075e	0.875 0.0	0.975 0.437	0.330	0.366 0.0	0.875	31.6	50.9	46.2	60.0	16.5	0.875 0.0	0.125	47.6	66.0	38.5	67.9	34.5	12.9	2.95	0.0	1.0	0.0	0.485	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0		
584	B44R_087_075e	0.875 0.0	0.975 0.437	0.322	0.326 0.0	0.875	31.6	50.9	46.2	60.0	16.5	0.875 0.0	0.125	47.6	66.0	38.5	67.9	34.5	12.9	2.95	0.0	1.0	0.0	0.485	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0		
585	B36R_087_075e	0.875 0.0	0.975 0.437	0.312	0.315 0.0	0.875	31.6	50.9	46.2	60.0	16.5	0.875 0.0	0.125	47.6	66.0	38.5	67.9	34.5	12.9	2.95	0.0	1.0	0.0	0.485	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0		
586	R15Y_087_075e	0.875 0.0	0.975 0.437	0.302	0.305 0.0	0.875	31.6	50.9	46.2	60.0	16.5	0.875 0.0	0.125	47.6	66.0	38.5	67.9	34.5	12.9	2.95	0.0	1.0	0.0	0.485	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0		
587	R31Y_087_063e	0.875 0.0	0.975 0.437	0.292	0.295 0.0	0.875	31.6	50.9	46.2	60.0	16.5	0.875 0.0	0.125	47.6	66.0	38.5	67.9	34.5	12.9	2.95	0.0	1.0	0.0	0.485	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0		
588	R11Y_087_063e	0.875 0.0	0.975 0.437	0.282	0.285 0.0	0.875	31.6	50.9	46.2	60.0	16.5	0.875 0.0	0.125	47.6	66.0	38.5	67.9	34.5	12.9	2.95	0.0	1.0	0.0	0.485	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0		
589	B69R_087_063e	0.875 0.0	0.975 0.437	0.272	0.275 0.0	0.875	31.6	50.9	46.2	60.0	16.5	0.875 0.0	0.125	47.6	66.0	38.5	67.9	34.5	12.9	2.95	0.0	1.0	0.0	0.485	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0		
590	B26R_087_063e	0.875 0.0	0.975 0.437	0.262	0.265 0.0	0.875	31.6	50.9	46.2	60.0	16.5	0.875 0.0	0.125	47.6	66.0	38.5	67.9	34.5	12.9	2.95	0.0	1.0	0.0	0.485	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0		
591	R09Y_087_063e	0.875 0.0	0.975 0.437	0.252	0.255 0.0	0.875	31.6	50.9	46.2	60.0	16.5	0.875 0.0	0.125	47.6	66.0	38.5	67.9	34.5	12.9	2.95	0.0	1.0	0.0	0.485	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0		
592	R26Y_087_063e	0.875 0.0	0.975 0.437	0.242	0.245 0.0	0.875	31.6	50.9	46.2	60.0	16.5	0.875 0.0	0.125	47.6	66.0	38.5	67.9	34.5	12.9	2.95	0.0	1.0	0.0	0.485	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0		
593	R01Y_087_063e	0.875 0.0	0.975 0.437	0.232	0.235 0.0	0.875	31.6	50.9	46.2	60.0	16.5	0.875 0.0	0.125	47.6	66.0	38.5	67.9	34.5	12.9	2.95	0.0	1.0	0.0	0.485	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0		
594	R41Y_087_063e	0.875 0.0	0.975 0.437	0.222	0.225 0.0	0.875	31.6	50.9	46.2	60.0	16.5	0.875 0.0	0.125	47.6	66.0	38.5	67.9	34.5	12.9	2.95	0.0	1.0	0.0	0.485	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0		
595	R31Y_087_063e	0.875 0.0	0.975 0.437	0.212	0.215 0.0	0.875	31.6	50.9	46.2	60.0	16.5	0.875 0.0	0.125	47.6	66.0	38.5	67.9	34.5	12.9	2.95	0.0	1.0	0.0	0.485	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0		
596	R59Y_087_063e	0.875 0.0	0.975 0.437	0.202	0.205 0.0	0.875	31.6	50.9	46.2	60.0	16.5	0.875 0.0	0.125	47.6	66.0	38.5	67.9	34.5	12.9	2.95	0.0	1.0	0.0	0.485	45.6	74.9	22.0	16.5	76.7	22.0		
597	R23Y_087_063e	0.875 0.0	0.975 0.437</																													



TUB enregistrement: 20150701-TF98/TF98L0NA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmy0 (CMY0)



<http://130.149.60.45/~farbmek/TF98/TF98L0NA.TXT> /PS; sortie de transfert  
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 18/22

n	HIC*Fe	rgb_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe				LabCh*Fe				rgb*Me				DE*Fe				hs_Me				
					rgb_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	hs*Fe	rgb*Me	hs*Me	rgb*Me	hs*Me	rgb*Me	hs*Me	rgb*Me	hs*Me	rgb*Me	hs*Me	rgb*Me	hs*Me	rgb*Me	hs*Me	rgb*Me	hs*Me	
729	NW_-100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
730	G50B_100_012e	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	0.988	0.956	-0.45	-3.4	5.6	216.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
731	G50B_100_025e	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	0.936	0.854	-9.0	-6.8	11.3	216.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
732	G50B_100_037e	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	0.905	0.813	-10.2	16.9	216.9	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
733	G50B_100_056e	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	0.873	0.753	-13.6	-13.6	22.6	216.9	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
734	G50B_100_075e	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	0.825	0.842	70.2	-22.6	28.3	216.9	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
735	G50B_100_075e	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	0.875	1.0	2.0	0.25	1.0	216.9	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
736	G50B_100_087e	0.075	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	0.778	0.602	-31.6	39.6	216.9	0.075	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
737	G50B_100_-100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
738	ROY_-100_012e	0.0	1.0	0.875	0.75	0.5	1.0	1.25	390	1.0	0.975	0.906	89.3	9.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
739	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	
740	G50B_087_012e	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	
741	G50B_087_025e	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.625	0.875	0.811	76.5	-9.0	-6.8	11.3	216.9	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
742	G50B_087_037e	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.5	0.875	0.78	71.4	-13.5	-10.2	16.9	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
743	G50B_087_056e	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.375	0.875	0.748	64.4	-18.1	-13.6	22.6	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
744	G50B_087_075e	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.25	0.875	0.717	61.3	-22.6	-17.0	28.3	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
745	G50B_087_075e	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.125	0.875	0.685	56.2	-27.1	-20.4	33.9	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
746	G50B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.0	0.875	0.653	51.1	-31.6	-23.8	39.6	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
747	ROY_-100_025e	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	0.75	0.875	0.813	83.1	9.0	10.0	25.4	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
748	ROY_-100_025e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
749	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
750	G50B_075_012e	0.625	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.625	0.75	0.72	60.2	-22.6	16.9	21.6	0.625	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
751	G50B_075_025e	0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.5	0.75	0.72	59.3	-22.6	17.0	21.6	0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
752	G50B_075_037e	0.375	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.375	0.75	0.65	62.5	-22.6	16.9	21.6	0.375	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
753	G50B_075_056e	0.25	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.25	0.75	0.62	63.3	-22.6	16.9	21.6	0.25	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
754	G50B_075_075e	0.125	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.125	0.75	0.62	63.3	-22.6	16.9	21.6	0.125	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
755	G50B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.0	0.75	0.62	63.3	-22.6	16.9	21.6	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
756	ROY_-100_025e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	0.625	0.612	62.0	-22.6	12.9	21.6	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
757	ROY_-100_037e	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	0.75	0.625	0.612	62.0	-22.6	12.9	21.6	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
758	ROY_-100_056e	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	0.5	0.625	0.612	61.5	-22.6	12.9	21.6	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
759	NW_062e	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.0	0.625	0.612	61.5	-22.6	12.9	21.6	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
760	G50B_062_012e	0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.5	0.625	0.612	61.5	-22.6	12.9	21.6	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
761	G50B_062_025e	0.25	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.25	0.625	0.612	61.5	-22.6	12.9	21.6	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
762	G50B_062_037e	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.0	0.625	0.612	61.5	-22.6	12.9	21.6	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
763	ROY_-100_056e	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	0.75	0.625	0.612	61.5	-22.6	12.9	21.6	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
764	ROY_-100_075e	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	0.5	0.625	0.612	61.5	-22.6	12.9	21.6	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
765	ROY_-100_095e	0.25	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.25	0.625	0.612	61.5	-22.6	12.9	21.6	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
766	ROY_-100_100e	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.0	0.625	0.612	61.5	-22.6	12.9	21.6	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
767	ROY_-100_125e	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	0.75	0.625	0.612	61.5	-22.6	12.9	21.6	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
768	ROY_-100_150e	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	0.5	0.625	0.612	61.5	-22.6	12.9	21.6	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
769	ROY_-100_175e	0.25	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.25	0.625	0.612	61.5	-22.6	12.9	21.6	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
770	ROY_050_012e	0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.5	0.625	0.612	61.5	-22.6	12.9	21.6	0.625	0							

entrée: *rgb/cmymk* -> *rgbe*  
 sortie: transférer à *cmy0e*

ISO/IEC TR 24705

graphique

10

104

10

10

-8

1

100

Voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmefrik/TE98/TE98.HTM>



TUB enregistrement: 20150701-TF98/TF98L0NA.TXT/.PS TUB matériel: code=rha4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmy0 (CMY0)



D) IEC TR 24705 entrée:  $rgb/cm\gamma k \rightarrow rgbe$   
sortie: transférer à  $cmy0e$

ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705

I/C

Technique TF98; 2(ISO) et leurs et différences

graph couple

1


1

1


8



Voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF98/TF98.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB enregistrement: 20150701-TF98/TF98L0NA.TXT/.PS TUB matériel: code=rha4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmy0 (CMY0)



voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF98/TF98.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de.eu> <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



IEC 62368-20-2022 (ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)

2

gr  
81  
CC