




log  $\Delta L$  Leuchtdichte-Differenz-  
renzschwelle •  $L_g = 630 \text{ cd/m}^2$



log  $\Delta L$  Leuchtdichte-Differenz-  
 renzschwelle •  $L_g = 63 \text{ cd/m}^2$




log  $\Delta L$  Leuchtdichte-Differenz-  
 renzschwelle •  $L_g = 6,3 \text{ cd/m}^2$




$\log L/\Delta L$  Leuchtdichte-Kontrast- $L_g=630\text{cd/m}^2$   
 Empfindlichkeitsschwelle

*experiment:*  
 AD 26s A,G  
 3 Wiederh.




$\log L/\Delta L$  Leuchtdichte-Kontrast- $L_g=63\text{cd/m}^2$   
 Empfindlichkeitsschwelle

*experiment:*  
 AD 26s A,G  
 3 Wiederh.




$\log L/\Delta L$  Leuchtdichte-Kontrast-  
 Empfindlichkeitsschwelle  $L_g = 6,3 \text{ cd/m}^2$


*experiment:*  
*AD 26s A,G*  
*3 Wiederh.*



$L/\Delta L$  Leuchtdichte-Kontrast-  
Empfindlichkeitsschwelle  $I_{bg}=639\text{cd/m}^2$



$L/\Delta L$  Leuchtdichte-Kontrast-  
Empfindlichkeitsschwelle  $L_g = 63 \text{ cd/m}^2$





$L/\Delta L$  Leuchtdichte-Kontrast  
 Empfindlichkeitsschwellen  $\lg L^0$   $\text{scd/m}^2$

