
log ΔL Leuchtdichte-Diffenz-renzschwelle; ΔL= L ·F
Lg=630cd/m2
x y
F=A1(F3'/F3+F4'/F4)
A 0,34 0,40
AD 0,1s A,Y
Y 0,45 0,47
Mittel
B 0,15 0,19
A11=183.7
R 0,58 0,32
A21=-2.58
G 0,25 0,44
A31=1.0
A41=0.33
2
1
0
−1
−2
−3
−2
−1
0
1
2
x=log L

TG591−4A_1


log ΔL Leuchtdichte-Diffenz-renzschwelle; ΔL= L ·F
Lg=63cd/m2
x y F=A1(F3'/F3+F4'/F4)
A 0,34 0,40 AD 0,1s A,Y
Y 0,45 0,47 Mittel
B 0,15 0,19 A11=159.2
R 0,58 0,32 A21=−1.73
G 0,25 0,44 A31=1.0
A41=0.33
2
1
0
−1
−2
−3
−2
−1
0
1
2
x=log L

TG591−4A_2


log ΔL Leuchtdichte-Diffenz-
renzschwelle; ΔL= L ·F
Lg=6,3cd/m2
x y F=A1(F3'/F3+F4'/F4)
A 0,34 0,40 AD 0,1s A,Y
Y 0,45 0,47 Mittel
B 0,15 0,19 A11=106.9
R 0,58 0,32 A21=−0.99
G 0,25 0,44 A31=1.0
A41=0.33
2
1
0
−1
−2
−3
−2
−1
0
1
2
x=log L

TG591−4A_3


log L/ΔL
Leuchtdichte-Kontrast-
Empfindlichkeitsschwelle
Lg=630cd/m2
F=A1(F3'/F3+F4'/F4) =L/ΔL
AD 0,1s A,Y
Mittel
A11=183.7 A12=177.9
A21=−2.58 A22=−2.46
A31=1.0 A32=1.0
A41=0.33 A42=0.33
x y
A 0,34 0,40
Y 0,45 0,47
B 0,15 0,19
R 0,58 0,32
G 0,25 0,44
2
1
0
−1
−2
−3 −2 −1 0 1 2
x=log L

TG591−4A_4


log L/ΔL Leuchtdichte-Kontrast-Empfindlichkeitsschwelle
Lg=63cd/m2
F=A1(F3'/F3+F4'/F4) =L/ΔL
AD 0,1s A,Y
Mittel
A11=159.2 A12=150.7
A21=−1.73 A22=−1.61
A31=1.0 A32=1.0
A41=0.33 A42=0.33
x y
A 0,34 0,40
Y 0,45 0,47
B 0,15 0,19
R 0,58 0,32
G 0,25 0,44
2
1
0
−1
−2
−3 −2 −1 0 1 2
x=log L

TG591−4A_5


log L/ΔL Leuchtdichte-Kontrast-Empfindlichkeitsschwelle
Ls=6,3cd/m2
F=A1(F3'/F3+F4'/F4) =L/ΔL
AD 0,1s A,Y
Mittel
A11=106.9 A12=95.23
A21=−0.89 A22=−0.86
A31=1.0 A32=1.0
A41=0.33 A42=0.33
x y
A 0,34 0,40
Y 0,45 0,47
B 0,15 0,19
R 0,58 0,32
G 0,25 0,44
2
1
0
−1
−2
−3 −2 −1 0 1 2
x=log L

TG591−4A_6


L/ΔL
Leuchtdichte-Kontrast-
Empfindlichkeitsschwelle
Lg=630cd/m2
x y
A 0,34 0,40
Y 0,45 0,47
B 0,15 0,19
R 0,58 0,32
G 0,25 0,44
F=A1(F3'/F3+F4'/F4) =L/ΔL
AD 0,1s A,Y
Mittel
A11=183.7 A12=477.9
A21=−2.58 A22=−2.46
A31=1.0 A32=1.0
A41=0.33 A42=0.33
40
30
20
10
0
−3
−2
−1
0
1
2
x=log L

TG591−4A_7


L/ΔL
Leuchtdichte-Kontrast-
Empfindlichkeitsschwelle
Lg=63cd/m2
x y
F=A1(F3'/F3+F4'/F4) =L/ΔL
A 0,34 0,40
AD 0,1s A,Y
Y 0,45 0,47
Mittel
B 0,15 0,19
R 0,58 0,32
G 0,25 0,44
A11=159.3
A12=150.7
A21=-1.77
A22=-1.61
A31=1.0
A32=1.0
A41=0.33
A42=0.33
40
30
20
10
0
−3
−2
−1
0
1
2
x=log L

TG591−4A_8


L/ΔL
Leuchtdichte-Kontrast-
Empfindlichkeitsschwelle
Lg=6,3cd/m2
x y
F=A1(F3'/F3+F4'/F4) =L/ΔL
A 0,34 0,40 AD 0,1s A,Y
Y 0,45 0,47 Mittel
B 0,15 0,19 A11=106.9 A12=95.23
R 0,58 0,32 A21=−0.99 A22=−0.86
G 0,25 0,44 A31= A32=1.0
A41= A42=0.33
40
30
20
10
0
−3
−2
−1
0
1
2
x=log L

TG591−4A_9