























TG700-7, Bild C3Wd: Element C: 16 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen; PS-Operator: *rgb/cmy0*




TG701-7, Bild C7Wd: Element G: 16 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen; PS-Operator: *rgb/cmy0*



TG700-7, Bild C3We: Element C: 16 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen; PS-Operator: *rgb/cmy0*



TG701-7, Bild C7We: Element G: 16 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen; PS-Operator: *rgb/cmy0*



| $L^*/Y_{\text{vorgesehen}}$<br>(absolut)         | 18.0/18.0                                                                         | 37.3/37.3                                                                         | 56.7/56.7                                                                         | 76.1/76.0                                                                         | 95.4/95.4                                                                         | $N_0$ (min.)                                                                      | $W_1$ (max.)                                                                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $W^*=I^*_{\text{CIELAB}, r}$<br>(relativ)        |  |  |  |  |  |  |  |
| $W^*_{\text{Eingabe}}$<br>$W^*_{\text{Ausgabe}}$ | 0,000                                                                             | 0,250                                                                             | 0,500                                                                             | 0,750                                                                             | 1,000                                                                             | $N_0$ (min.)                                                                      | $W_1$ (max.)                                                                      |

| $L^*/Y_{\text{vorgesehen}}$<br>(absolut)         | 18.0/18.0 | 23.2/23.2 | 28.3/28.3 | 33.5/33.5 | 38.6/38.6 | 43.8/43.8 | 49.0/49.0 | 54.1/54.1 | 59.3/59.3 | 64.4/64.4 | 69.6/69.6 | 74.8/74.8 | 79.9/79.9 | 85.1/85.1 | 90.2/90.2 | 95.4/95.4 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. und Hex-Code                                 | 00;F      | 01;E      | 02;D      | 03;C      | 04;B      | 05;A      | 06;9      | 07;8      | 08;7      | 09;6      | 10;5      | 11;4      | 12;3      | 13;2      | 14;1      | 15;0      |
| $W^* = I^*_{CIE_{LAB}, r}$<br>(relativ)          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $W^*_{\text{Eingabe}}$<br>$W^*_{\text{Ausgabe}}$ | 0,000     | 0,067     | 0,133     | 0,200     | 0,267     | 0,333     | 0,400     | 0,467     | 0,533     | 0,600     | 0,667     | 0,733     | 0,800     | 0,867     | 0,933     | 1,000     |

0-103130-F0

|                    |          |                         |          |                  |                          |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|
| <b>Umfeldstufe</b> | <b>0</b> |                         | <b>1</b> | <b>Ringstufe</b> | <b>0-1</b>               |
| <b>Hex-Code</b>    |          |                         |          | <b>Hex-Code</b>  |                          |
|                    | 7        |                         | 8        |                  | 7-8                      |
|                    | E        |                         | F        |                  | E-F                      |
|                    | 2        |                         | 0        |                  | 2-0                      |
|                    | 8        |                         | 6        |                  | 8-6                      |
|                    | F        |                         | D        |                  | F-D                      |
|                    |          | <b>Landoltringe W-N</b> |          |                  | <b>Code: Umfeld-Ring</b> |

TG701-1, Bild C4Wdd: Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: rqb/cmy0

|                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 |     |
| 120<br>(+8)        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 240 |
| 60<br>(+4)         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 120 |
| 30<br>(+2)         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 60  |
| 15<br>(+1)         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  |
|                    | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |     |
| Rasterweite in lpi |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

TG701-3, Bild C5Wdd: Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: *rgb/cmy0*

|             |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|             | 120                | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 |     |
| 120<br>(+8) |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 240 |
| 60<br>(+4)  |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 120 |
| 30<br>(+2)  |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 60  |
| 15<br>(+1)  |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  |
|             | 15                 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |     |
|             | Rasterweite in lpi |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

TG701-5, Bild C6Wdd: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: *rgb/cmy0*

