

4−000030−L0 TI221−1A_1



4−000030−L0 TI221−1A_2



4−000030−L0 TI221−1A_3



4−000030−L0 TI221−1A_4


10 colori ottimi (o), Y_W=100
8 di massimo (m) C_{AB} per E00
nel diagramma di cromaticità (x, y)
Nome e la gamma spettrale
R_m 561_770
Y_m 520_770
G_m 475_573
C_m 380_561
B_m 380_520
M_m 573_475
G_o 520_570
M_o 570_520
Parame-
ter: Y
525
550
575
600
625
700
500
475
400
max
min
G_o
G_m
Y_m
R_m
C_m
E00
M_o
M_m
B_m
500c,E
525c,E
550c,E
CIE 1931
y
x
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0



4−000030−L0 TI221−1A_6



4−000030−L0 TI221−1A_7



4−000030−L0 TI221−1A_8



4−001030−L0 TI221−1A_1



4−001030−L0 TI221−1A_2



4−001030−L0 TI221−1A_3



4−001030−L0 TI221−1A_4



4−001030−L0 TI221−1A_5



4−001030−L0 TI221−1A_6



4−001030−L0 TI221−1A_7



4−001030−L0 TI221−1A_8