
log [Δb · L, ΔL]
difference thresholds
L_g=60cd/m^2
WDN_BY&WN 30 5s A; pot3
$\Delta L = [A_1 + A_3 \cdot L]^t$
$\Delta a \cdot L = [A_1 + A_3 \cdot L]^t$
$\Delta b \cdot L = [A_1 + A_3 \cdot L]^t$
2
1
0
−1
−2
−3
−2
−1
0
1
2
x=log L

UE390−8A_1


log [L(Δb · L, ΔL)]
sensitivity thresholds
L_g=60cd/m^2
WDN_BY&WN 30.5 , pot3
log[L/(ΔL)] = L / [A_1 + A_3 · L]^t
log[L/(Δa · L)] = L / [A_1 + A_3 · L]^t
log[L/(Δb · L)] = L / [A_1 + A_3 · L]^t
2
1
0
−1
−2
−3
−2
−1
0
1
2
x=log L

UE390−8A_2


[L(Δb · L, ΔL)
sensitivity thresholds
L_g=60cd/m^2
WDN_BY&WN 30 5s A; pot3
L/(ΔL) = L / [A_1 + A_3 · L]^t
L/(Δa · L) = L / [A_1 + A_3 · L]^t
L/(Δb · L) = L / [A_1 + A_3 · L]^t
400
300
200
100
0
−3
−2
−1
0
1
2
x=log L

UE390−8A_3