
log ΔL luminance difference threshold
Lg=6,3cd/m2
02 0,1s B 6,3cd/m2; pot4
ΔL = A4[A1 + A3 · L ]t
A1=0.01
A2=1.24=t
A3=0.01
A4=10.0
Δ=0.0
2
1
0
−1
−2
−3
−2
−1
0
1
2
x=log L

UE450−8A_1


log(L/ΔL) luminance contrast sensitivity threshold
Lg=6,3cd/m2
02 0,1s B 6,3cd/m2; pot4
log(L/ΔL) = L / [A4·(A1 + A3·L )t]
A1=0.01
A2=1.24=t
A3=0.01
A4=10.0
Δ=0.0
2
1
0
−1
−2
−3
−2
−1
0
1
2
x=log L

UE450−8A_2


L/ΔL luminance contrast sensitivity threshold
Lg=6,3cd/m2
02 0,1s B 6,3cd/m2; pot4
L/ΔL = L / [A4·(A1 + A3·L )t]
A1=0.01
A2=1.24=t
A3=0.01
A4=10.0
Δ=0.0
40
30
20
10
0
−3
−2
−1
0
1
2
x=log L

UE450−8A_3


T* luminance difference threshold sum
Lg=6,3cd/m2
02 0,1s B 6,3cd/m2; pot4
T* = A4[A1 + A · L t − 1]
A1=0.01
A2=1.24=t
A3=0.01
A4=10.0
Δ=0.0
80
60
40
20
0
−3
−2
−1
0
1
2
x=log L

UE450−8A_4