
log ΔL Leuchtdichte-Diffenz-renzschwelle
Lg=630cd/m2
x y
A 0,34 0,40
Y 0,45 0,47
B 0,15 0,19
R 0,58 0,32
G 0,25 0,44
F=A3+A1*L A2
Daten & P−A3−Fit
AD 26s A,G
3 repeats
A1 A2 A3 Δ
0.041 0.909 0.317 0.008
0.064 0.82 0.376 0.004
2
1
0
−1
−2
−3 −2 −1 0 1 2
x=log L

UG001−7A_1


log ΔL Leuchtdichte-Diffenz-renzschwelle
Lg=63cd/m2
x y
A 0,34 0,40
Y 0,45 0,47
B 0,15 0,19
R 0,58 0,32
G 0,25 0,44
F=A3+A1*L A2
Daten & P−A3−Fit
AD 26s A,G
3 repeats
A2 A3 Δ
0.039 1.003 0.066 0.007
0.054 0.833 0.042 0.004
2
1
0
−1
−2
−3 −2 −1 0 1 2
x=log L

UG001−7A_2


log ΔL
Leuchtdichte-Diffenz-renzschwelle
Lg=6,3cd/m2
x y
A 0,34 0,40
Y 0,45 0,47
B 0,15 0,19
R 0,58 0,32
G 0,25 0,44
F=A3+A1*L A2
Daten & P−A3−Fit
AD 26s A,G
3 repeats
A1 A2 A3 Δ
041 0.877 0.015 0.008
0.056 0.808 0.011 0.007
2
1
0
−1
−2
−3
−2
−1
0
1
2
x=log L

UG001−7A_3


log L/ΔL Leuchtdichte-Kontrast-Empfindlichkeitsschwelle
Lg=630cd/m2
F=A3+A1*L A2
Daten & P−A3−Fit
AD 26s A,G
3 repeats
A1 A2 A Δ
0.041 0.909 0.317 0.008
0.064 0.82 0.376 0.004
x y
A 0,34 0,40
Y 0,45 0,47
B 0,15 0,19
R 0,58 0,32
G 0,25 0,44
2
1
0
−1
−2
−3 −2 −1 0 1 2
x=log L

UG001−7A_4


log L/ΔL Leuchtdichte-Kontrast-Empfindlichkeitsschwelle
L_a=63cd/m^2
F=A3+A1*L^A2
Daten & P−A3−
AD 26s A,G
3 repeats
A1 A2 A3 Δ
0.039 1.003 0.066 0.007
0.054 0.833 0.042 0.004
x y
A 0,34 0,40
Y 0,45 0,47
B 0,15 0,19
R 0,58 0,32
G 0,25 0,44
2
1
0
−1
−2
−3 −2 −1 0 1 2
x=log L

UG001−7A_5


log L/ΔL
Leuchtdichte-Kontrast-Empfindlichkeitsschwelle
La=6,3cd/m2
F=A3+A1*LA2
Daten & P–
AD 26s A
3 repeats
A1 A2 A3 Δ
0.041 0.877 0.015 0.008
0.056 0.808 0.011 0.007
x y
A 0,34 0,40
Y 0,45 0,47
B 0,15 0,19
R 0,58 0,32
G 0,25 0,44
2
1
0
−1
−2
−3 −2 −1 0 1 2
x=log L

UG001−7A_6


L/ΔL Leuchtdichte-Kontrast-Empfindlichkeitsschwelle
Lbg=630cd/m2
F=A3+A1*L^A2
Daten & P−A3−Fit
AD 26s A,G
3 repeats
x y
A 0,34 0,40
Y 0,45 0,47
B 0,15 0,19
R 0,58 0,32
G 0,25 0,44
A1 A2 A3 Δ
0.041 0.909 0.317 0.008
0.064 0.82 0.376 0.004
40
30
20
10
0
−3 −2 −1 0 1 2
x=log L

UG001−7A_7


L/ΔL Leuchtdichte-Kontrast-Empfindlichkeitsschwelle
Lg=63cd/m2
F=A3+A1*L^A2
Daten & P-A3-Fit
AD 26s A
3 repeats
x y
A 0,34 0,40
Y 0,45 0,47
B 0,15 0,19
R 0,58 0,32
G 0,25 0,44
A1 A2 A3 Δ
0.039 1.003 0.066 0.007
0.054 0.833 0.042 0.004
40
30
20
10
0
−3 −2 −1 0 1 2
x=log L

UG001−7A_8


L/ΔL Leuchtdichte-Kontrast-
Empfindlichkeitsschwell
Lg=6,3cd/m2
x y
A 0,34 0,40
Y 0,45 0,47
B 0,15 0,19
R 0,58 0,32
G 0,25 0,44
A1 A2 A3
0.041 0.877 0.0 0.008
0.056 0.808 0.011 0.007
F=A3+A1*L
Daten
-Fit
AD 26
G
3 rep
40
30
20
10
0
−3
−2
−1
0
1
2
x=log L

UG001−7A_9