
log ΔL Leuchtdichte-Diffenz-renzschwelle
Lg=630cd/m2
x y
A 0,34 0,40
Y 0,45 0,47
B 0,15 0,19
R 0,58 0,32
G 0,25 0,44
L=A3+A1 L A2
Daten & P−A3−pc−Fit
AD 26s A&B
average
A1 A2 A3 Δ
0.045 0.894 0.312 0.005
0.009 1.45 0.419 0.0
2
1
0
−1
−2
−3 −2 −1 0 1 2
x=log L

UG020−4A_1


log ΔL Leuchtdichte-Diffenz-renzschwelle
Lg=63cd/m2
x y
A 0,34 0,40
Y 0,45 0,47
B 0,15 0,19
R 0,58 0,32
G 0,25 0,44
L=A3+A1 LA2
Daten & P−A3−pc−Fit
AD 26s A&B
average
A1 A2 A3 Δ
0.042 0.993 0.065 0.005
0.062 0.82 0.052 0.0
2
1
0
−1
−2
−3 −2 −1 0 1 2
x=log L

UG020−4A_2


log ΔL
Leuchtdichte-Diffenz-renzschwelle
Lg=6,3cd/m2
x y
A 0,34 0,40
Y 0,45 0,47
B 0,15 0,19
R 0,58 0,32
G 0,25 0,44
L=A3+A1 L^A2
Daten & P−A3−pc−Fit
AD 26s A&B
average
A1 A2 A3 Δ
0.046 0.859 0.014 0.004
0.065 0.803 0.011 0.001
2
1
0
−1
−2
−3 −2 −1 0 1 2
x=log L

UG020−4A_3


log L/ΔL Leuchtdichte-Kontrast-Empfindlichkeitsschwelle
Lg=630cd/m2
2
1
0
−1
−2
L=A3+A1 L A2
Daten & P−A3−pc−Fit
AD 26s A&B
average
A1 A2 A3 Δ
0.045 0.894 0.312 0.005
0.009 1.45 0.419 0.0
x y
A 0,34 0,40
Y 0,45 0,47
B 0,15 0,19
R 0,58 0,32
G 0,25 0,44
−3 −2 −1 0 1 2
x=log L

UG020−4A_4


log L/ΔL Leuchtdichte-Kontrast-Empfindlichkeitsschwelle
Lg=63cd/m2
2
1
0
−1
−2
−3
−2
−1
0
1
2
x=log L
L=A3+A1 L A2
Daten & P−A3−n Fit
AD 26s A&B
average
A1 A2 A3 Δ
0.042 0.993 0.065 0.005
0.062 0.82 0.052 0.0
x y
A 0,34 0,40
Y 0,45 0,47
B 0,15 0,19
R 0,58 0,32
G 0,25 0,44

UG020−4A_5


log L/ΔL
Leuchtdichte-Kontrast-
Empfindlichkeitsschwelle
Lg=6,3cd/m2
2
1
0
−1
−2
L=A3+A1 L A2
Daten & P−A
pc−Fit
AD 26s A
B
average
A1 A2 A3 Δ
0.046 0.859 0.014 0.004
0.065 0.803 0.011 0.001
x y
A 0,34 0,40
Y 0,45 0,47
B 0,15 0,19
R 0,58 0,32
G 0,25 0,44
−3 −2 −1 0 1 2
x=log L

UG020−4A_6


L/ΔL Leuchtdichte-Kontrast-Empfindlichkeitsschwelle
Lg=630cd/m2
x y
A 0,34 0,40
Y 0,45 0,47
B 0,15 0,19
R 0,58 0,32
G 0,25 0,44
L=A3+A1 L^A2
Daten & P−A3 pe−Fit
AD 26s A&B
average
A1 A2 A3 Δ
0.045 0.894 0.312 0.005
0.009 1.45 0.419 0.0
40
30
20
10
0
−3 −2 −1 0 1 2
x=log L

UG020−4A_7


L/ΔL Leuchtdichte-Kontrast-Empfindlichkeitsschwelle
Lg=63cd/m2
x y
A 0,34 0,40
Y 0,45 0,47
B 0,15 0,19
R 0,58 0,32
G 0,25 0,44
A1 A2 A3 Δ
0.042 0.993 0.065 0.005
0.062 0.82 0.052 0.0
L=A3+A1 L^A2
Daten & P-A3-pc-Fit
AD 26s A&B
average
40
30
20
10
0
−3
−2
−1
0
1
2
x=log L

UG020−4A_8


L/ΔL Leuchtdichte-Kontrast-
Empfindlichkeitsschwelle
Lg=6,3cd/m2
x y
A 0,34 0,40
Y 0,45 0,47
B 0,15 0,19
R 0,58 0,32
G 0,25 0,44
L=A3+A1·L^A2
Daten & B-A3-pc-Fit
AD 26s A&B
average
A1 A2 A3 Δ
0.046 0.859 0.014 0.004
0.065 0.803 0.011 0.001
40
30
20
10
0
−3 −2 −1 0 1 2
x=log L

UG020−4A_9