

Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C _{AB} für D65, Y _w =100, Y _m =520_770, LINYAB-Daten														%
i ₁ , λ ₁	i ₂ , λ ₂	Y ₁₀₀	A ₁₀₀	B ₁₀₀	C _{AB}	a	b	h _{AB}	i _d , λ _d	i _c , λ _c	Code		%	
0	405	32	561	58.2	-22.74	-17.89	28.94	0.5596	-0.743	218.1	16 483	37 589	Cm	%
6	435	32	562	58.79	-26.78	-9.88	28.55	0.4948	-0.6036	200.2	17 486	42 610		%
10	450	32	563	59.42	-33.54	4.93	33.9	0.3859	-0.3525	171.6	19 496	-1 496c		%
12	460	33	565	60.32	-36.45	12.66	38.58	0.3461	-0.2256	160.8	21 505	-1 505c		%
12	465	33	567	61.66	-36.65	13.24	38.97	0.356	-0.2207	160.1	21 506	-1 506c		%
14	470	33	569	62.72	-38.14	19.32	42.76	0.3422	-0.1274	153.1	24 520	-1 520c		%
15	475	34	573	65.29	-38.28	22.47	44.39	0.364	-0.0913	149.5	25 528	-1 528c	Gm	%
16	480	36	580	69.95	-37.48	26.04	45.64	0.4146	-0.0632	145.2	27 537	-1 537c		%
17	485	39	595	78.75	-32.73	31.0	45.09	0.5347	-0.0418	136.5	29 548	-1 548c		%
18	490	-1	490c	93.8	-12.06	38.4	40.25	0.8218	-0.0261	107.4	33 565	11 459	max	%
19	495	-1	495c	92.3	-10.68	38.39	39.85	0.8346	-0.0195	105.5	33 566	12 462		%
20	500	-1	500c	90.42	-8.91	38.07	39.1	0.8518	-0.0144	103.1	33 567	12 464		%
22	510	-1	510c	85.27	-4.15	36.48	36.72	0.9016	-0.0076	96.5	33 569	13 469		%
23	520	-1	519c	81.98	-1.26	35.24	35.26	0.935	-0.0056	92.0	34 570	14 471	Ym	%
25	530	-1	529c	74.04	5.15	32.02	32.43	1.0201	-0.0031	80.8	34 573	15 475		%
27	540	-1	539c	64.9	11.57	28.16	30.44	1.1288	-0.0016	67.6	35 577	15 478		%
28	545	-1	544c	60.13	14.5	26.11	29.87	1.1917	-0.0012	60.9	35 579	15 479		%
29	550	-1	549c	55.26	17.18	24.01	29.53	1.2613	-0.0009	54.4	36 582	16 480		%
30	555	-1	554c	50.4	19.49	21.91	29.33	1.3372	-0.0007	48.3	36 584	16 481		%
32	560	-1	560c	41.0	22.8	17.83	28.95	1.5064	-0.0005	38.0	37 589	16 483		%
380	770	100.0	0.0	0.0	0.01	0.9504	-0.4355	0.0						%

Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C _{AB} für D65, Y _w =100, Y _m =770_520, LINYAB komplementär%														
i ₁ , λ ₁	i ₂ , λ ₂	Y ₁₀₀	A ₁₀₀	B ₁₀₀	C _{AB}	a	b	h _{AB}	i _d , λ _d	i _c , λ _c	Code		%	
32	561	0	405	41.79	22.74	17.89	28.94	1.4946	-0.0072	38.1	37 589	16 483	Rm	%
32	562	6	435	41.2	26.78	9.88	28.55	1.6006	-0.1956	20.2	42 610	17 486		%
32	563	10	450	40.57	33.54	-4.93	33.9	1.7771	-0.557	351.6	-1 496c	19 496		%
33	565	12	460	39.67	36.45	-12.66	38.58	1.8691	-0.7547	340.8	-1 505c	21 505		%
33	567	12	465	38.33	36.65	-13.24	38.97	1.9064	-0.781	340.1	-1 506c	21 506		%
33	569	14	470	37.27	38.14	-19.32	42.76	1.9738	-0.954	333.1	-1 520c	24 520		%
34	573	15	475	34.7	38.28	-22.47	44.39	2.0536	-1.083	329.5	-1 528c	25 528	Mm	%
36	580	16	480	30.04	37.48	-26.04	45.64	2.1982	-1.3026	325.2	-1 537c	27 537		%
39	595	17	485	21.24	32.73	-31.0	45.09	2.4914	-1.8952	316.5	-1 548c	29 548		%
-1	490c	18	490	6.19	12.06	-38.4	40.25	2.899	-6.6372	287.4	11 459	33 565	min	%
-1	495c	19	495	7.69	10.68	-38.39	39.85	2.3392	-5.4245	285.5	12 462	33 566		%
-1	500c	20	500	9.57	8.91	-38.07	39.1	1.8814	-4.4105	283.1	12 464	33 567		%
-1	510c	22	510	14.72	4.15	-36.48	36.72	1.2328	-2.9143	276.5	13 469	33 569		%
-1	519c	23	520	18.01	1.26	-35.24	35.26	1.0204	-2.3925	272.0	14 471	34 570	Bm	%
-1	529c	25	530	25.95	-5.15	-32.02	32.43	0.7516	-1.6693	260.8	15 475	34 573		%
-1	539c	27	540	35.09	-11.57	-28.16	30.44	0.6205	-1.238	247.6	15 478	35 577		%
-1	544c	28	545	39.86	-14.5	-26.11	29.87	0.5865	-1.0906	240.9	15 479	35 579		%
-1	549c	29	550	44.73	-17.18	-24.01	29.53	0.5663	-0.9725	234.4	16 480	36 582		%
-1	554c	30	555	49.59	-19.49	-21.91	29.33	0.5572	-0.8774	228.3	16 481	36 584		%
-1	560c	32	560	58.99	-22.8	-17.83	28.95	0.5638	-0.7379	218.0	16 483	37 589		%
380	770	100.0	0.0	0.0	0.01	0.9504	-0.4355	0.0						%

rgb*_AB und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart D65																			
Yxy, abc_AB, ABC_AB, LabC*_ab,h_AB-Daten für relative Stufung des Elementar-bunttons h_AB von LINYAB für CIE-2-Grad Beobachter																			
Elementar-Bunttonkreise mit 42-Elementar-Bunttonwinkeln: h_AB = 17.7, 93.3, 159.1, 270.8 von LINYAB und 20 Ziel-Bunttonwinkeln:																			
00.001, ..., 089, LINYAB-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 11.2 9.9 3.1, 10 (Y): 59.0 -1.2 20.9, 11 (G): 20.3 -7.2 27.0, 12 (B): 6.4 0.1 -8.2																			
no	no_AB	x	y	a	b	c_AB	A	B	C_AB	h_AB	L*	a*	b*	C*_ab	h_AB	rgb*_AB	Code_AB		
000	40.7	0.447	0.259	1.727	-0.453	0.777	31.6	-0.7	31.6	358.7	70.0	81.6	-1.9	81.7	359.6	1.00	0.00	0.39	#B90R
001	40.8	0.45	0.261	1.72	-0.44	0.77	31.4	-0.1	31.4	359.6	70.0	81.1	-0.5	81.1	359.6	1.00	0.00	0.37	#B1R
002	40.8	0.453	0.264	1.714	-0.427	0.764	31.1	0.3	31.2	0.6	70.0	80.6	0.9	80.6	0.6	1.00	0.00	0.35	#B2R
003	40.8	0.456	0.267	1.708	-0.414	0.758	30.9	0.8	30.9	1.6	70.0	80.0	2.4	80.1	1.7	1.00	0.00	0.33	#B3R
004	40.8	0.459	0.269	1.701	-0.4	0.752	30.7	1.4	30.7	2.6	70.0	79.5	4.0	79.6	2.9	1.00	0.00	0.3	#B4R
005	40.8	0.462	0.272	1.695	-0.387	0.746	30.4	1.9	30.5	3.6	70.1	78.9	5.6	79.1	4.0	1.00	0.00	0.28	#B5R
006	40.9	0.465	0.275	1.689	-0.374	0.741	30.2	2.4	30.3	4.7	70.1	78.4	7.2	78.7	5.2	1.00	0.00	0.26	#B6R
007	40.9	0.469	0.278	1.682	-0.361	0.736	29.9	3.0	30.1	5.7	70.1	77.8	8.9	78.3	6.5	1.00	0.00	0.24	#B7R
008	40.9	0.472	0.281	1.676	-0.348	0.73	29.7	3.5	29.9	6.8	70.1	77.3	10.6	77.8	7.8	1.00	0.00	0.21	#B9R
009	40.9	0.475	0.284	1.67	-0.335	0.726	29.4	4.1	29.7	7.9	70.1	76.7	12.3	77.7	9.1	1.00	0.00	0.19	#B0Y
010	40.9	0.479	0.288	1.663	-0.322	0.722	29.2	4.6	29.6	9.0	70.1	76.1	14.1	77.5	10.5	1.00	0.00	0.17	#B1Y
011	41.0	0.483	0.291	1.657	-0.309	0.718	28.9	5.1	29.4	10.1	70.1	75.6	15.9	77.3	11.9	1.00	0.00	0.15	#B2Y
012	41.0	0.486	0.294	1.65	-0.296	0.714	28.7	5.6	29.3	11.2	70.2	75.0	17.8	77.1	13.3	1.00	0.00	0.12	#B3Y
013	41.0	0.49	0.298	1.644	-0.283	0.71	28.5	6.2	29.1	12.3	70.2	74.5	19.7	77.0	14.8	1.00	0.00	0.1	#B4Y
014	41.0	0.493	0.301	1.638	-0.271	0.707	28.2	6.7	29.0	13.4	70.2	73.9	21.6	77.0	16.3	1.00	0.00	0.08	#B5Y
015	41.0	0.497	0.304	1.632	-0.258	0.704	28.0	7.2	28.9	14.5	70.2	73.4	23.6	77.1	17.8	1.00	0.00	0.06	#B6Y
016	41.1	0.501	0.308	1.626	-0.246	0.699	27.7	7.7	28.8	15.6	70.2	72.8	25.7	77.2	19.4	1.00	0.00	0.03	#B7Y
017	41.1	0.505	0.311	1.619	-0.234	0.699	27.5	8.2	28.7	16.7	70.2	72.3	27.7	77.4	21.0	1.00	0.00	0.01	#B9Y
018	41.2	0.509	0.315	1.613	-0.222	0.697	27.3	8.7	28.6	17.8	70.2	71.7	29.9	77.7	22.6	1.00	0.00	0.00	#R0Y
019	41.1	0.513	0.319	1.607	-0.21	0.695	27.0	9.2	28.6	18.9	70.3	71.2	32.0	78.1	24.2	1.00	0.01	0.00	#R1Y
020	41.1	0.517	0.322	1.602	-0.198	0.693	26.8	9.7	28.5	19.9	70.3	70.7	34.2	78.5	25.8	1.00	0.02	0.00	#R2Y
021	41.2	0.521	0.327	1.594	-0.184	0.691	26.5	10.3	28.5	21.3	70.3	70.0	37.1	79.2	27.9	1.00	0.04	0.00	#R4Y
022	41.2	0.527	0.332	1.586	-0.169	0.689	26.2	10.9	28.4	22.7	70.3	69.3	40.1	80.1	30.1	1.00	0.05	0.00	#R5Y
023	41.3	0.532	0.337	1.578	-0.155	0.687	25.9	11.5	28.4	24.0	70.4	68.6	43.1	81.1	32.2	1.00	0.06	0.00	#R6Y
024	41.3	0.537	0.341	1.57	-0.141	0.686	25.6	12.1	28.4	25.3	70.4	67.9	46.5	82.3	34.4	1.00	0.08	0.00	#R8Y
025	41.4	0.542	0.346	1.563	-0.128	0.685	25.3	12.7	28.4	26.5	70.4	67.2	49.8	83.7	36.5	1.00	0.09	0.00	#R9Y
026	41.4	0.546	0.351	1.556	-0.115	0.685	25.1	13.2	28.4	27.8	70.5	66.6	53.1	85.2	38.5	1.00	0.1	0.00	#R10Y
027	41.5	0.551	0.355	1.549	-0.103	0.685	24.8	13.7	28.4	28.9	70.5	66.0	56.6	86.9	40.6	1.00	0.12	0.00	#R12Y
028	41.5	0.556	0.36	1.543	-0.092	0.685	24.6	14.2	28.4	30.0	70.5	65.4	60.1	88.8	42.6	1.00	0.13	0.00	#R13Y
029	41.5	0.56	0.364	1.537	-0.081	0.685	24.3	14.7	28.4	31.1	70.5	64.8	63.8	91.0	44.5	1.00	0.14	0.00	#R14Y
030	41.6	0.565	0.369	1.531	-0.071	0.685	24.1	15.1	28.5	32.1	70.6	64.3	67.6	93.3	46.4	1.00	0.16	0.00	#R16Y
031	41.6	0.569	0.373	1.525	-0.061	0.686	23.9	15.5	28.5	33.0	70.6	63.7	71.5	95.8	48.2	1.00	0.17	0.00	#R17Y
032	41.6	0.573	0.377	1.52	-0.052	0.686	23.7	15.9	28.6	33.9	70.6	63.2	75.7	98.0	50.1	1.00	0.18	0.00	#R18Y
033	41.7	0.577	0.381	1.515	-0.043	0.687	23.5	16.3	28.6	34.7	70.6	62.8	80.8	101.7	51.8	1.00	0.2	0.00	#R20Y
034	41.7	0.581	0.384	1.51	-0.035	0.688	23.3	16.7	28.7	35.5	70.6	62.3	84.6	105.1	53.6	1.00	0.21	0.00	#R21Y
035	41.7	0.584	0.388	1.506	-0.027	0.689	23.2	17.0	28.7	36.2	70.7	61.9	89.6	109.0	55.3	1.00	0.22	0.00	#R22Y
036	41.7	0.588	0.391	1.502	-0.02	0.69	23.0	17.3	28.8	36.9	70.7	61.6	95.2	113.4	57.0	1.00	0.24	0.00	#R24Y
037	41.7	0.591	0.394	1.498	-0.014	0.691	22.9	17.6	28.8	37.5	70.7	61.2	101.5	118.5	58.8	1.00	0.25	0.00	#R25Y
038	41.7	0.594	0.397	1.495	-0.008	0.692	22.7	17.8	28.9	38.0	70.7	60.9	108.2	124.2	60.6	1.00	0.26	0.00	#R26Y
039	41.6	0.598	0.401	1.491	0.0	0.694	22.5	18.1	28.9	38.7	70.6	60.5	121.1	135.4	63.4	1.00	0.28	0.00	#R28Y
040	42.4	0.595	0.403	1.475	0.0	0.682	22.2	18.4	28.9	39.6	71.1	59.3	122.2	135.9	64.1	1.00	0.29	0.00	#R29Y
041	43.3	0.593	0.406	1.458	0.0	0.669	22.0	18.8	29.0	40.5	71.7	58.0	123.3	136.3	64.8	1.00	0.3	0.00	#R30Y
042	44.2	0.59	0.409	1.44	0.0	0.655	21.6	19.2	29.0	41.5	72.3	56.6	124.4	136.7	65.5	1.00	0.32	0.00	#R32Y
043	45.1	0.587	0.412	1.423	0.0	0.642	21.3	19.6	29.0	42.6	73.0	55.2	125.4	137.0	66.2	1.00	0.33	0.00	#R33Y
044	46.1	0.584	0.415	1.405	0.0	0.63	21.0	20.0	29.0	43.6	73.6	53.8	126.4	137.4	66.9	1.00	0.34	0.00	#R34Y
045	47.1	0.581	0.418	1.388	0.0	0.617	20.6	20.5	29.1	44.7	74.2	52.4	127.3	137.7	67.6	1.00	0.36	0.00	#R36Y
046	48.1	0.578	0.421	1.372	0.0	0.606	20.3	20.9	29.1	45.8	74.9	51.0	128.2	138.0	68.2	1.00	0.37	0.00	#R37Y
047	49.1	0.575	0.424	1.356	0.0	0.592	19.9	21.3	29.2	46.9	75.5	49.7	129.0	138.3	69.0	1.00	0.38	0.00	#R38Y
048	50.0	0.572	0.426	1.342	0.0	0.585	19.6	21.7	29.3	47.9	76.1	48.3	129.8	138.5	69.8	1.00	0.4	0.00	#R40Y
049	51.0	0.569	0.429	1.326	0.0	0.575	19.2	22.2	29.3	49.1	76.7	47.0	130.7	138.9	70.2	1.00	0.41	0.00	#R41Y
050	51.9	0.567	0.432	1.312	0.0	0.565	18.8	22.6	29.4	50.2	77.2	45.6	131.6	139.3	70.8	1.00	0.42	0.00	#R42Y
051	52.8	0.564	0.434	1.299	0.0	0.557	18.4	22.9	29.4	51.2	77.7	44.4	132.3	139.6	71.4	1.00	0.43	0.00	#R43Y
052	53.5	0.562	0.436	1.287	0.0	0.55	18.0	23.2	29.4	52.1	78.2	43.2	133.0	139.9	71.9	1.00	0.45	0.00	#R45Y
053	54.2	0.56	0.438	1.276	0.0	0.543	17.7	23.6	29.5	53.1	78.6	42.1	133.6	140.1	72.5	1.00	0.46	0.00	#R46Y
054	54.9	0.558	0.44	1.265	0.0	0.537	17.3	23.8	29.5	54.0	79.0	41.0	134.2	140.4	73.0	1.00	0.47	0.00	#R47Y
055	55.6	0.555	0.443	1.254	0.0	0.53	16.9	24.2	29.5	54.9	79.4	39.9	134.8	140.6	73.5	1.00	0.49	0.00	#R49Y
056	56.4	0.553	0.445	1.243	-0.001	0.524	16.5	24.5	29.5	55.9	79.8	38.7	135.5	140.9	74.0	1.00	0.5	0.00	#R50Y
057	57.1	0.551	0.447	1.233	-0.001	0.518	16.1	24.8	29.6	56.9	80.2	37.6	136.1	141.2	74.5	1.00	0.51</		

rgb _{AB} and CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE RI-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart D65																								
Yxy _{AB} ABC _{AB} LabC _{AB} a _b h _{AB} -Daten für relative Stufung des Elementarbunttons von L _{IN} YAB für CIE-2-Grad Beobachter																								
Elementar-Bunttonkreise mit 4-Ziel-Elementar-Bunttonwinkeln: h _{AB} = 17.7, 93.3, 159.1, 270.8 von L _{IN} YAB und 90 Ziel-Bunttonwinkeln:																								
180, 181, ..., 269, L _{IN} YAB-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 11.2 9.3 3.1, 10 (Y): 59.0 -1.2 20.9, 11 (G): 20.3 -7.2 2.7, 12 (B): 6.4 0.1 -8.2																								
no.	AB _Y	x	y	a	b	C _{AB}	A	B	C _{AB}	h _{AB}	L*	a*	b*	C _{AB}	h _{AB}	rgb _{AB}	Code _{AB}							
180	59.2	0.167	0.404	0.415	-0.423	0.535	-31.6	0.7	31.6	178.7	81.4	-101.1	1.5	181.1	179.7	1.00	1.00	0.37	0.37	0.618	0.618	0.37	0.37	G180
181	59.1	0.167	0.399	0.419	-0.432	0.531	-31.4	0.1	31.4	179.6	81.4	-100.0	1.4	180.1	179.1	0.99	1.00	0.39	0.39	0.619	0.619	0.39	0.39	G198
182	59.1	0.167	0.395	0.423	-0.441	0.527	-31.1	-0.3	31.2	180.6	81.3	-99.2	-0.7	99.2	180.4	0.99	1.00	0.4	0.4	0.620	0.620	0.4	0.4	G208
183	59.1	0.167	0.391	0.427	-0.45	0.523	-30.9	-0.8	30.9	181.6	81.3	-98.2	-1.8	98.2	181.0	0.99	1.00	0.42	0.42	0.621	0.621	0.42	0.42	G218
184	59.1	0.167	0.387	0.431	-0.459	0.52	-30.7	-1.4	30.7	182.6	81.3	-97.2	-3.0	97.2	181.7	0.99	1.00	0.44	0.44	0.622	0.622	0.44	0.44	G228
185	59.1	0.166	0.383	0.434	-0.468	0.516	-30.4	-1.9	30.5	183.6	81.3	-96.2	-4.1	96.3	182.4	0.99	1.00	0.46	0.46	0.623	0.623	0.46	0.46	G238
186	59.0	0.166	0.379	0.438	-0.477	0.513	-30.2	-2.4	30.3	184.7	81.3	-95.2	-5.2	95.3	183.1	0.99	1.00	0.48	0.48	0.624	0.624	0.48	0.48	G248
187	59.0	0.166	0.375	0.442	-0.486	0.503	-29.9	-3.0	30.1	185.7	81.3	-94.2	-6.3	94.4	183.8	0.99	1.00	0.49	0.49	0.625	0.625	0.49	0.49	G258
188	59.0	0.166	0.372	0.445	-0.495	0.507	-29.7	-3.7	29.9	186.8	81.3	-93.2	-7.4	93.5	184.5	0.99	1.00	0.51	0.51	0.626	0.626	0.51	0.51	G268
189	59.0	0.166	0.368	0.45	-0.505	0.504	-29.4	-4.1	29.7	187.9	81.3	-92.2	-8.4	92.6	185.2	0.99	1.00	0.53	0.53	0.628	0.628	0.53	0.53	G268
190	59.0	0.166	0.364	0.454	-0.514	0.501	-29.2	-4.6	29.6	189.0	81.2	-91.3	-9.5	91.8	185.9	0.99	1.00	0.55	0.55	0.627	0.627	0.55	0.55	G278
191	58.9	0.165	0.361	0.458	-0.523	0.499	-28.9	-5.1	29.4	190.1	81.2	-90.3	-10.5	90.9	186.6	0.99	1.00	0.57	0.57	0.628	0.628	0.57	0.57	G288
192	58.9	0.165	0.357	0.462	-0.532	0.497	-28.7	-5.6	29.3	191.2	81.2	-89.3	-11.5	90.1	187.3	0.99	1.00	0.58	0.58	0.629	0.629	0.58	0.58	G298
193	58.9	0.165	0.354	0.466	-0.541	0.495	-28.5	-6.2	29.1	192.3	81.2	-88.4	-12.5	89.3	188.0	0.99	1.00	0.6	0.6	0.630	0.630	0.6	0.6	G308
194	58.9	0.165	0.351	0.47	-0.55	0.493	-28.2	-6.7	29.0	193.4	81.2	-87.4	-13.5	88.5	188.8	0.99	1.00	0.62	0.62	0.631	0.631	0.62	0.62	G318
195	58.8	0.165	0.348	0.474	-0.558	0.491	-28.0	-7.2	28.9	194.5	81.2	-86.5	-14.5	87.7	189.5	0.99	1.00	0.64	0.64	0.632	0.632	0.64	0.64	G328
196	58.8	0.163	0.345	0.48	-0.567	0.481	-27.7	-7.7	28.8	195.6	81.2	-85.5	-15.5	86.9	190.5	0.99	1.00	0.65	0.65	0.633	0.633	0.65	0.65	G338
197	58.8	0.165	0.342	0.482	-0.576	0.488	-27.5	-8.2	28.7	196.7	81.2	-84.7	-16.3	86.3	190.9	0.99	1.00	0.67	0.67	0.633	0.633	0.67	0.67	G338
198	58.8	0.164	0.339	0.486	-0.584	0.487	-27.3	-8.7	28.6	197.8	81.2	-83.8	-17.2	85.6	191.6	0.99	1.00	0.69	0.69	0.634	0.634	0.69	0.69	G348
199	58.8	0.164	0.336	0.49	-0.593	0.486	-27.0	-9.2	28.6	198.9	81.1	-82.9	-18.1	84.9	192.3	0.99	1.00	0.71	0.71	0.635	0.635	0.71	0.71	G358
200	58.8	0.164	0.333	0.493	-0.601	0.485	-26.8	-9.7	28.5	199.9	81.1	-82.1	-19.0	84.2	193.0	0.99	1.00	0.73	0.73	0.636	0.636	0.73	0.73	G368
201	58.7	0.164	0.33	0.498	-0.611	0.485	-26.5	-10.3	28.5	201.3	81.1	-81.0	-20.0	83.4	193.9	0.99	1.00	0.74	0.74	0.637	0.637	0.74	0.74	G378
202	58.7	0.164	0.326	0.503	-0.622	0.484	-26.2	-10.9	28.4	202.7	81.1	-79.9	-21.1	82.6	194.8	0.99	1.00	0.76	0.76	0.638	0.638	0.76	0.76	G388
203	58.7	0.163	0.323	0.507	-0.631	0.484	-25.9	-11.5	28.4	203.8	81.1	-78.9	-22.2	81.9	195.7	0.99	1.00	0.78	0.78	0.639	0.639	0.78	0.78	G398
204	58.6	0.164	0.32	0.512	-0.643	0.483	-25.6	-12.1	28.4	205.3	81.1	-77.8	-23.3	83.0	196.6	0.99	1.00	0.8	0.8	0.640	0.640	0.8	0.8	G408
205	58.5	0.164	0.317	0.516	-0.652	0.484	-25.3	-12.7	28.4	206.5	81.0	-76.8	-24.1	80.5	197.4	0.99	1.00	0.82	0.82	0.641	0.641	0.82	0.82	G418
206	58.5	0.164	0.314	0.521	-0.661	0.485	-25.1	-13.2	28.4	207.8	81.0	-75.9	-25.0	79.9	198.2	0.99	1.00	0.83	0.83	0.641	0.641	0.83	0.83	G418
207	58.4	0.164	0.312	0.525	-0.67	0.486	-24.8	-13.7	28.4	208.9	81.0	-75.0	-25.9	79.3	199.0	0.99	1.00	0.85	0.85	0.642	0.642	0.85	0.85	G428
208	58.4	0.163	0.309	0.529	-0.679	0.486	-24.6	-14.2	28.4	210.0	80.9	-74.1	-26.7	78.8	199.8	0.99	1.00	0.87	0.87	0.643	0.643	0.87	0.87	G438
209	58.4	0.163	0.307	0.532	-0.687	0.487	-24.3	-14.7	28.4	211.1	80.9	-73.3	-27.4	78.2	200.5	0.99	1.00	0.89	0.89	0.644	0.644	0.89	0.89	G448
210	58.3	0.163	0.305	0.536	-0.695	0.488	-24.1	-15.1	28.5	212.1	80.9	-72.5	-28.1	77.8	201.2	0.99	1.00	0.91	0.91	0.645	0.645	0.91	0.91	G458
211	58.3	0.163	0.303	0.539	-0.702	0.489	-23.9	-15.5	28.5	213.0	80.9	-71.7	-28.8	77.3	201.9	0.99	1.00	0.92	0.92	0.646	0.646	0.92	0.92	G468
212	58.3	0.163	0.301	0.543	-0.709	0.49	-23.7	-15.9	28.6	213.9	80.9	-71.0	-29.5	76.8	202.6	0.99	1.00	0.94	0.94	0.647	0.647	0.94	0.94	G478
213	58.2	0.163	0.299	0.546	-0.716	0.492	-23.5	-16.3	28.6	214.7	80.9	-70.3	-30.1	76.5	203.1	0.99	1.00	0.96	0.96	0.648	0.648	0.96	0.96	G488
214	58.2	0.163	0.298	0.549	-0.722	0.493	-23.3	-16.7	28.7	215.5	80.8	-69.7	-30.6	76.1	203.7	0.99	1.00	0.98	0.98	0.649	0.649	0.98	0.98	G498
215	58.2	0.163	0.296	0.552	-0.727	0.494	-23.2	-17.0	28.7	216.2	80.8	-69.1	-31.1	75.8	204.2	0.99	1.00	0.99	0.99	0.650	0.650	0.99	0.99	G508
216	58.2	0.163	0.295	0.554	-0.733	0.495	-23.0	-17.3	28.8	216.9	80.8	-68.6	-31.6	75.5	204.7	0.99	1.00	0.98	0.98	0.650	0.650	0.98	0.98	G508
217	58.2	0.163	0.293	0.557	-0.737	0.496	-22.9	-17.6	28.8	217.5	80.8	-68.1	-32.0	75.2	205.2	0.99	1.00	0.96	0.96	0.651	0.651	0.96	0.96	G518
218	58.2	0.163	0.292	0.559	-0.742	0.497	-22.7	-17.8	28.9	218.0	80.8	-67.6	-32.4	75.0	205.6	0.99	1.00	0.94	0.94	0.652	0.652	0.94	0.94	G528
219	58.3	0.164	0.291	0.563	-0.746	0.496	-22.5	-18.1	28.9	218.7	80.9	-66.8	-32.8	74.4	206.2	0.99	1.00	0.92	0.92	0.653	0.653	0.92	0.92	G538
220	58.3	0.163	0.289	0.567	-0.753	0.497	-22.3	-18.4	28.9	219.4	80.9	-66.0	-33.2	73.8	206.8	0.99	1.00	0.9	0.9	0.654	0.654	0.9	0.9	G548
221	56.6	0.161	0.287	0.562	-0.768	0.511	-22.0	-18.8	28.9	220.5	80.0	-66.4	-34.4	74.8	207.4	0.99	1.00	0.89	0.89	0.655	0.655	0.89	0.89	G558
222	55.7	0.159	0.284	0.561	-0.78	0.52	-21.6	-19.2	29.0	221.5	79.4	-66.2	-35.3	75.0	208.0	0.99	1.00	0.87	0.87	0.656	0.656	0.87	0.87	G568
223	54.8	0.158	0.281	0.56	-0.794	0.529	-21.3	-19.6	29.0	222.6	78.9	-65.9	-36.2	75.3	208.8	0.99	1.00	0.85	0.85	0.657	0.657	0.85	0.85	G578
224	53.8	0.156	0.279	0.56	-0.808	0.54	-21.0	-20.0	29.0	223.6	78.3	-65.7	-37.2	75.5	209.5	0.99	1.00	0.83	0.83	0.658	0.658	0.83	0.83	G588
225	52.8	0.154	0.276	0.559	-0.823	0.551	-20.6	-20.5	29.1	224.7	77.7	-65.4	-38.2	75.8	210.2	0.99	1.00	0.82	0.82	0.659				

rgb* _{abcAB} und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart D65																			
Yxy, <i>abc</i> _{AB} <i>ABC</i> _{AB} <i>LabC</i> * _{ab,lab} -Daten für relative Stufung des Elementarbunttons <i>h</i> _{AB} von L1NYAB für CIE-2-Grad Beobachter																			
Elementar-Bunttonkreise mit 4-Ziel-Elementar-Bunttonwinkeln: <i>h</i> _{AB} = 17, 93.3, 159.1, 270.8 von L1NYAB und 90 Ziel-Bunttonwinkeln:																			
270, 271, ..., 360, L1NYAB-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 11.2 9.9 3.1, 10 (Y): 59.0 -1.2 20.9, 11 (G): 20.3 -7.2 27, 12 (B): 6.4 0.1 -8.2																			
<i>no.</i> _{AB}	<i>Y</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i> _{AB}	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i> _{AB}	<i>h</i> _{AB}	<i>L</i> *	<i>a</i> *	<i>b</i> *	<i>C</i> * ₂	<i>h</i> _{ab}	<i>rgb</i> * _{ab}	<i>Code</i> _{AB}		
276	19.2	0.127	0.132	0.963	-2.244	1.889	0.2	-34.7	34.7	279.4	50.9	1.2	-83.9	83.9	279.8	0.00	0.01	1.00	% G99B
271	18.6	0.127	0.128	0.98	-2.316	1.881	0.7	-35.0	35.0	271.2	50.2	4.0	-85.1	85.2	272.6	0.0	0.0	1.00	% R00R
272	18.0	0.127	0.125	1.019	-2.389	1.954	1.2	-35.2	35.2	272.0	49.5	6.6	-86.2	86.5	274.4	0.02	0.00	1.00	% B01R
273	17.1	0.127	0.119	1.066	-2.512	2.08	1.9	-35.5	35.6	272.3	48.4	10.8	-88.1	88.8	277.0	0.04	0.00	1.00	% B02R
274	16.3	0.128	0.115	1.111	-2.627	2.197	2.6	-35.8	35.9	274.2	47.4	14.6	-89.7	90.9	279.2	0.05	0.00	1.00	% B02R
275	15.7	0.128	0.111	1.156	-2.736	2.309	3.2	-36.1	36.2	275.1	46.6	18.2	-91.1	93.0	281.3	0.07	0.00	1.00	% B03R
276	15.0	0.129	0.107	1.205	-2.85	2.428	3.8	-36.3	36.5	276.0	45.7	21.9	-92.6	95.1	283.3	0.09	0.00	1.00	% B04R
277	14.3	0.129	0.102	1.264	-2.989	2.573	4.5	-36.6	36.8	277.0	44.7	26.1	-94.2	97.7	285.5	0.11	0.00	1.00	% B05R
278	13.5	0.13	0.097	1.336	-3.157	2.749	5.2	-36.8	37.2	278.0	43.5	30.9	-96.0	100.9	287.8	0.13	0.00	1.00	% B06R
279	12.7	0.131	0.092	1.419	-3.349	2.951	5.9	-37.1	37.6	279.1	42.3	36.9	-99.9	104.3	290.1	0.15	0.00	1.00	% B07R
280	11.9	0.132	0.087	1.513	-3.567	3.182	6.7	-37.3	37.9	280.2	41.1	41.3	-99.9	108.1	292.4	0.17	0.00	1.00	% B08R
281	11.1	0.133	0.082	1.619	-3.809	3.44	7.4	-37.6	38.3	281.2	39.8	46.7	-102.0	112.2	294.6	0.19	0.00	1.00	% B09R
282	10.3	0.134	0.077	1.734	-4.075	3.723	8.1	-37.8	38.7	282.1	38.5	52.1	-104.0	116.4	296.6	0.2	0.00	1.00	% B10R
283	9.6	0.135	0.072	1.858	-4.357	4.025	8.8	-38.0	39.0	283.0	37.3	57.5	-106.0	120.6	298.4	0.22	0.00	1.00	% B11R
284	8.7	0.136	0.066	2.068	-4.831	4.535	9.7	-38.2	39.4	284.2	35.4	65.5	-109.0	127.2	300.8	0.24	0.00	1.00	% B12R
285	7.9	0.137	0.061	2.251	-5.235	5.073	10.4	-38.3	39.7	285.1	33.9	71.7	-112.0	132.3	302.8	0.26	0.00	1.00	% B13R
286	7.6	0.052	0.052	2.447	-5.602	5.598	10.3	-38.6	40.0	286.9	31.1	76.8	-115.6	138.8	303.5	0.28	0.00	1.00	% B14R
287	5.6	0.128	0.045	2.848	-7.295	7.117	10.7	-38.8	40.2	285.8	28.5	84.7	-119.6	146.5	305.3	0.3	0.00	1.00	% B15R
288	6.3	0.144	0.05	2.887	-6.421	6.291	12.3	-38.2	40.2	287.9	30.4	89.6	-116.1	146.6	307.6	0.32	0.00	1.00	% B16R
289	6.7	0.15	0.052	2.866	-6.055	5.937	12.9	-38.1	40.2	288.8	31.3	90.6	-114.5	146.0	308.3	0.34	0.00	1.00	% B17R
290	7.1	0.157	0.055	2.846	-5.713	5.697	13.6	-37.9	40.2	289.7	32.2	91.7	-112.8	145.4	309.0	0.35	0.00	1.00	% B17R
291	7.6	0.163	0.057	2.865	-5.395	5.362	14.2	-37.6	40.3	290.9	33.1	92.7	-111.2	144.8	309.8	0.37	0.00	1.00	% B18R
292	8.0	0.169	0.06	2.887	-5.099	5.02	14.9	-37.4	40.3	291.7	34.0	93.7	-109.6	144.2	311.3	0.39	0.00	1.00	% B19R
293	8.4	0.175	0.063	2.788	-4.826	4.76	15.6	-37.2	40.3	292.7	34.9	94.7	-108.0	143.7	311.2	0.41	0.00	1.00	% B20R
294	8.9	0.182	0.065	2.77	-4.572	4.52	16.2	-37.0	40.4	293.7	35.9	95.8	-106.4	143.1	311.9	0.43	0.00	1.00	% B21R
295	9.4	0.188	0.068	2.753	-4.338	4.298	16.9	-36.7	40.5	294.7	36.8	96.7	-104.8	142.6	312.7	0.45	0.00	1.00	% B22R
296	9.9	0.194	0.071	2.736	-4.12	4.095	17.7	-36.5	40.6	295.8	37.7	97.7	-103.2	142.1	313.4	0.47	0.00	1.00	% B23R
297	10.4	0.201	0.073	2.72	-3.919	3.907	18.4	-36.3	40.7	296.9	38.6	98.7	-101.6	141.4	314.1	0.48	0.00	1.00	% B24R
298	10.9	0.207	0.076	2.704	-3.733	3.735	19.1	-36.0	40.8	298.0	39.4	99.6	-100.0	141.2	314.8	0.5	0.00	1.00	% B25R
299	11.4	0.213	0.079	2.689	-3.56	3.576	19.9	-35.8	40.9	299.0	40.3	100.6	-98.5	140.8	315.6	0.52	0.00	1.00	% B26R
300	11.9	0.219	0.082	2.675	-3.4	3.429	20.6	-35.5	41.1	300.1	41.2	101.5	-96.9	140.4	316.3	0.54	0.00	1.00	% B27R
301	12.5	0.225	0.084	2.661	-3.251	3.294	21.4	-35.2	41.2	301.2	42.0	102.4	-95.4	140.0	316.9	0.56	0.00	1.00	% B28R
302	13.0	0.231	0.087	2.647	-3.113	3.17	22.1	-35.0	41.4	302.3	42.8	103.2	-94.6	139.9	317.5	0.58	0.00	1.00	% B29R
303	13.6	0.237	0.09	2.634	-2.985	3.055	22.9	-34.7	41.6	303.4	43.7	104.1	-92.9	139.3	318.3	0.6	0.00	1.00	% B30R
304	14.1	0.243	0.092	2.622	-2.865	2.949	23.7	-34.4	41.8	304.5	44.5	104.9	-91.1	138.9	319.0	0.62	0.00	1.00	% B31R
305	14.7	0.248	0.095	2.61	-2.754	2.851	24.4	-34.1	42.0	305.5	45.3	105.7	-89.7	138.6	319.6	0.63	0.00	1.00	% B31R
306	15.3	0.254	0.097	2.598	-2.65	2.761	25.2	-33.9	42.2	306.6	46.0	106.5	-88.3	138.3	320.3	0.65	0.00	1.00	% B32R
307	15.8	0.259	0.1	2.586	-2.554	2.677	25.9	-33.6	42.5	307.6	46.8	107.2	-86.9	138.0	320.9	0.67	0.00	1.00	% B33R
308	16.4	0.264	0.102	2.575	-2.464	2.599	26.7	-33.3	42.7	308.7	47.5	107.9	-85.6	137.8	321.5	0.69	0.00	1.00	% B34R
309	17.0	0.269	0.105	2.565	-2.379	2.527	27.4	-33.0	43.0	309.7	48.2	108.6	-84.3	137.5	322.1	0.71	0.00	1.00	% B35R
310	17.5	0.274	0.107	2.554	-2.298	2.474	28.1	-32.8	43.2	310.7	49.0	109.3	-83.0	137.2	322.7	0.73	0.00	1.00	% B36R
311	18.1	0.279	0.109	2.544	-2.227	2.398	28.9	-32.5	43.5	311.6	49.6	109.9	-81.8	137.0	323.3	0.75	0.00	1.00	% B37R
312	18.7	0.283	0.111	2.534	-2.158	2.34	29.6	-32.2	43.8	312.5	50.3	110.5	-80.6	136.8	323.9	0.77	0.00	1.00	% B38R
313	19.2	0.288	0.114	2.524	-2.093	2.286	30.3	-31.9	44.0	313.5	51.0	111.1	-79.4	136.6	324.4	0.78	0.00	1.00	% B39R
314	19.8	0.292	0.116	2.515	-2.033	2.236	31.0	-31.7	44.3	314.4	51.6	111.7	-78.2	136.4	324.9	0.8	0.00	1.00	% B40R
315	20.3	0.296	0.118	2.505	-1.976	2.189	31.7	-31.4	44.6	315.2	52.2	112.2	-77.1	136.2	325.4	0.82	0.00	1.00	% B41R
316	20.9	0.3	0.12	2.496	-1.923	2.145	32.3	-31.1	44.9	316.1	52.8	112.7	-76.0	136.0	325.9	0.84	0.00	1.00	% B42R
317	21.3	0.306	0.123	2.474	-1.841	2.073	33.0	-30.7	45.2	317.2	53.8	113.1	-74.3	135.2	326.6	0.86	0.00	1.00	% B43R
318	21.9	0.313	0.128	2.436	-1.736	1.974	34.3	-30.3	45.9	318.8	55.1	113.9	-70.8	133.3	327.3	0.88	0.00	1.00	% B44R
319	22.4	0.319	0.133	2.399	-1.646	1.888	35.1	-29.4	45.8	320.1	56.3	112.7	-69.5	132.5	328.3	0.9	0.00	1.00	% B45R
320	25.3	0.324	0.137	2.363	-1.57	1.812	35.8	-28.7	45.9	321.2	57.4	112.3	-67.5	131.0	328.9	0.91	0.00	1.00	% B45R
321	26.4	0.328	0.141	2.328	-1.504	1.744	36.4	-28.2	46.0	322.2	58.4	111.6	-65.5	129.5	329.5	0.93	0.00	1.00	% B46R
322	27.3	0.332	0.144	2.295	-1.446	1.682	36.8	-27.6	46.0	323.0	59.3	110.9	-63.8	127.9	330.0	0.95	0.00	1.00	% B47R
323	28.2	0.335	0.148	2.263	-1.395	1.626	37.1	-27.1	45.9	323.8	60.1	110.0	-62.2	126.4	330.5	0.97	0.00	1.00	% B48R
324	29.1	0.337	0.151	2.232	-1.35	1.575	37.3	-26.6	45.8	324.4	60.8	109.1	-60.7	124.8	330.9	1.00	0.00	1.00	% B49R
325	29.8	0.34	0.154	2.20															

Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C _{AB} für D65, Y _{w,10} =100, Y _m =520_770, LINYAB-Daten														%
i ₁ , λ ₁	i ₂ , λ ₂	Y ₁₀₀	A ₁₀₀	B ₁₀₀	C _{AB}	a	b	h _{AB}	i _d , λ _d	i _c , λ _c	Code		%	
0 405	31 556	56.57	-21.89	-18.32	28.54	0.5611	-0.7532	219.9	15 476	37 585	Cm		%	
6 435	31 557	57.41	-26.44	-8.79	27.86	0.4876	-0.5825	198.4	16 480	44 621			%	
10 450	31 559	57.53	-32.48	6.09	33.05	0.3834	-0.3234	169.3	18 491	-1 491c			%	
11 460	32 562	59.27	-33.9	10.52	35.5	0.3761	-0.2517	162.7	19 498	-1 498c			%	
12 465	33 565	60.91	-34.93	14.56	37.84	0.3747	-0.1903	157.3	21 506	-1 506c			%	
14 470	34 570	63.07	-35.18	20.67	40.8	0.3903	-0.1016	149.5	24 522	-1 522c			%	
15 475	35 579	68.64	-33.55	24.85	41.75	0.4593	-0.0672	143.4	26 533	-1 533c	Gm		%	
16 480	41 606	81.94	-23.65	31.88	39.7	0.6594	-0.0401	126.5	30 550	-1 550c			%	
16 485	-1 484c	92.3	-10.45	36.33	37.8	0.8348	-0.0356	106.0	32 560	10 454			%	
18 490	-1 490c	89.06	-7.57	36.55	37.33	0.863	-0.0188	101.7	32 562	11 459	max		%	
19 495	-1 495c	87.05	-5.68	36.18	36.62	0.8828	-0.0136	98.9	32 563	12 461			%	
19 500	-1 499c	87.05	-5.68	36.18	36.62	0.8828	-0.0136	98.9	32 563	12 461			%	
22 510	-1 510c	79.1	1.43	33.55	33.58	0.9662	-0.0051	87.5	33 567	13 466			%	
23 520	-1 519c	75.81	4.11	32.27	32.53	1.0024	-0.0036	82.7	33 568	13 468	Ym		%	
26 530	-1 530c	64.17	12.31	27.48	30.11	1.14	-0.001	65.8	34 573	14 472			%	
27 540	-1 539c	59.9	14.81	25.68	29.65	1.1955	-0.0005	60.0	35 576	14 473			%	
28 545	-1 544c	55.54	17.09	23.83	29.32	1.2559	-0.0002	54.3	35 578	14 474			%	
29 550	-1 549c	51.12	19.09	21.94	29.08	1.3215	-0.0001	48.9	36 580	15 475			%	
31 555	-1 555c	42.37	21.98	18.19	28.53	1.4668	0.0	39.6	37 586	15 476			%	
32 560	10 451	40.04	32.52	-6.18	33.11	1.7604	-0.5838	349.2	-1 492c	18 492			%	
380	770	100.0	0.0	0.0	0.01	0.9481	-0.4293	0.0					%	

Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C _{AB} für D65, Y _{w,10} =100, Y _m =770_520, LINYAB komplementär														%
i ₁ , λ ₁	i ₂ , λ ₂	Y ₁₀₀	A ₁₀₀	B ₁₀₀	C _{AB}	a	b	h _{AB}	i _d , λ _d	i _c , λ _c	Code		%	
31 556	0 405	43.42	21.89	18.32	28.54	1.4522	-0.0074	39.9	37 585	15 476	Rm		%	
31 557	6 435	42.58	26.44	8.79	27.86	1.5691	-0.2226	18.4	44 621	16 480			%	
31 559	10 450	42.46	32.48	-6.09	33.05	1.713	-0.5727	349.3	-1 491c	18 491			%	
32 562	11 460	40.72	33.9	-10.52	35.5	1.7807	-0.6879	342.7	-1 498c	19 498			%	
33 565	12 465	39.08	34.93	-14.56	37.84	1.8419	-0.8019	337.3	-1 506c	21 506			%	
34 570	14 470	36.92	35.18	-20.67	40.8	1.901	-0.9891	329.5	-1 522c	24 522			%	
35 579	15 475	31.35	33.55	-24.85	41.75	2.0184	-1.2222	323.4	-1 533c	26 533	Mm		%	
41 606	16 480	18.05	23.65	-31.88	39.7	2.2587	-2.1959	306.5	-1 550c	30 550			%	
-1 484c	16 485	7.69	10.45	-36.33	37.8	2.306	-5.1484	286.0	10 454	32 560			%	
-1 490c	18 490	10.93	7.57	-36.55	37.33	1.6407	-3.7725	281.7	11 459	32 562	min		%	
-1 495c	19 495	12.94	5.68	-36.18	36.62	1.3873	-3.2239	278.9	12 461	32 563			%	
-1 499c	19 500	12.94	5.68	-36.18	36.62	1.3873	-3.2239	278.9	12 461	32 563			%	
-1 510c	22 510	20.89	-1.43	-33.55	33.58	0.8795	-2.035	267.5	13 466	33 567			%	
-1 519c	23 520	24.18	-4.12	-32.27	32.53	0.7777	-1.7639	262.7	13 468	33 568	Bm		%	
-1 530c	26 530	35.82	-12.31	-27.48	30.11	0.6044	-1.1965	245.8	14 472	34 573			%	
-1 539c	27 540	40.09	-14.81	-25.68	29.65	0.5785	-1.0699	240.0	14 473	35 576			%	
-1 544c	28 545	44.45	-17.09	-23.83	29.32	0.5635	-0.9653	234.3	14 474	35 578			%	
-1 549c	29 550	48.87	-19.09	-21.94	29.08	0.5575	-0.8782	228.9	15 475	36 580			%	
-1 555c	31 555	57.62	-21.98	-18.19	28.53	0.5667	-0.745	219.6	15 476	37 586			%	
10 451	32 560	59.95	-32.52	6.18	33.11	0.4056	-0.3261	169.2	18 492	-1 492c			%	
380	770	100.0	0.0	0.0	0.01	0.9481	-0.4293	0.0					%	

rgb* _{abAB} und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart D65																			
Yxy, <i>abc</i> _{AB} , <i>ABC</i> _{AB} , <i>LabC</i> * _{ab} <i>h</i> _{ab} -Daten für relative Stufung des Elementarbunttons <i>h</i> _{AB} von L1NYAB für CIE-10-Grad Beobachter																			
Elementar-Bunttonkreise mit 4 Ziel-Elementar-Bunttonwinkeln: <i>h</i> _{AB} = 18.2, 86.3, 156.2, 260.1 von L1NYAB und 90 Ziel-Bunttonwinkeln:																			
000, 001, ..., 1899, L1NYAB-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 10.8 8.7 7.8, 10 (Y): 55.9 1.2 19.6, 11 (G): 20.4 -6.8 3.0, 12 (B): 7.8 -1.2 -7.2																			
<i>no.</i> _{AB}	<i>x</i> ₁₀	<i>y</i> ₁₀	<i>L</i> ₁₀	<i>a</i> ₁₀	<i>b</i> ₁₀	<i>C</i> _{AB,10}	<i>A</i> ₁₀	<i>B</i> ₁₀	<i>C</i> _{AB,10}	<i>h</i> _{AB,10}	<i>L</i> * ₁₀	<i>a</i> * ₁₀	<i>b</i> * ₁₀	<i>C</i> * _{ab,10}	<i>h</i> * _{ab,10}	<i>rgb</i> * _{ab}	<i>AB</i> -10	<i>Code</i> _{AB,10}	
000	48.0	0.434	0.252	1.724	-0.497	0.779	31.0	-2.7	31.1	354.9	69.5	81.2	-7.3	81.6	354.7	1.00	0.00	0.36	B81R
001	48.0	0.436	0.253	1.719	-0.487	0.773	30.8	-2.3	30.9	357.7	69.5	80.8	-6.3	81.1	355.5	1.00	0.00	0.34	B82R
002	48.0	0.439	0.256	1.714	-0.476	0.768	30.7	-1.8	30.7	356.4	69.5	80.4	-5.2	80.6	356.3	1.00	0.00	0.32	B83R
003	48.0	0.441	0.258	1.709	-0.465	0.762	30.5	-1.4	30.5	357.2	69.5	80.0	-4.0	80.1	357.1	1.00	0.00	0.3	B84R
004	48.1	0.443	0.26	1.704	-0.454	0.757	30.3	-1.0	30.3	358.1	69.5	79.6	-2.8	79.6	357.9	1.00	0.00	0.28	B85R
005	48.1	0.446	0.262	1.699	-0.442	0.751	30.1	-0.5	30.1	358.9	69.5	79.1	-1.5	79.1	358.8	1.00	0.00	0.26	B86R
006	48.1	0.449	0.265	1.694	-0.431	0.745	29.9	0.0	29.9	359.8	69.5	78.7	-0.2	78.7	359.8	1.00	0.00	0.24	B87R
007	48.1	0.451	0.267	1.688	-0.419	0.74	29.7	0.4	29.7	0.7	69.6	78.2	1.1	78.2	0.8	1.00	0.00	0.22	B88R
008	48.2	0.454	0.27	1.682	-0.406	0.734	29.5	0.8	29.5	1.7	69.6	77.7	2.6	77.7	1.9	1.00	0.00	0.2	B89R
009	48.2	0.457	0.272	1.676	-0.394	0.729	29.3	1.3	29.3	2.7	69.6	77.2	4.0	77.3	3.0	1.00	0.00	0.18	B90R
010	48.2	0.46	0.275	1.67	-0.382	0.724	29.1	1.9	29.1	3.7	69.6	76.7	5.6	76.9	4.1	1.00	0.00	0.16	R01Y
011	48.3	0.463	0.278	1.664	-0.369	0.719	28.8	2.4	28.8	4.7	69.6	76.2	7.2	76.5	5.4	1.00	0.00	0.14	B92R
012	48.3	0.467	0.281	1.658	-0.356	0.714	28.6	2.9	28.8	5.8	69.7	75.6	8.8	76.2	6.7	1.00	0.00	0.12	B93R
013	48.3	0.47	0.284	1.652	-0.343	0.709	28.4	3.4	28.6	6.9	69.7	75.1	10.6	75.8	8.0	1.00	0.00	0.1	B94R
014	48.4	0.474	0.288	1.645	-0.33	0.704	28.1	4.0	28.4	8.0	69.7	74.5	12.3	75.6	9.4	1.00	0.00	0.08	B95R
015	48.4	0.477	0.291	1.639	-0.316	0.7	27.9	4.5	28.3	9.2	69.8	74.0	14.2	75.3	10.8	1.00	0.00	0.06	B96R
016	48.5	0.481	0.294	1.632	-0.303	0.695	27.7	5.0	28.1	10.4	69.8	73.4	16.1	75.2	12.3	1.00	0.00	0.04	B97R
017	48.5	0.485	0.298	1.625	-0.29	0.691	27.4	5.6	28.0	11.6	69.8	72.8	18.1	75.0	13.9	1.00	0.00	0.02	B98R
018	48.6	0.489	0.302	1.618	-0.276	0.687	27.2	6.2	27.9	12.8	69.9	72.2	20.1	75.0	15.6	1.00	0.00	0.0	B99R
019	48.6	0.493	0.305	1.611	-0.263	0.684	27.0	6.7	27.8	14.0	69.9	71.6	22.3	75.0	17.2	1.00	0.01	0.00	R01Y
020	48.7	0.497	0.309	1.605	-0.249	0.681	26.7	7.3	27.7	15.3	70.0	71.0	24.5	75.2	19.0	1.00	0.02	0.00	R02Y
021	48.8	0.501	0.313	1.598	-0.235	0.678	26.5	7.8	27.6	16.5	70.0	70.4	26.8	75.4	20.8	1.00	0.04	0.00	R04Y
022	48.8	0.505	0.317	1.591	-0.222	0.675	26.2	8.4	27.6	17.8	70.0	69.8	29.2	75.7	22.6	1.00	0.05	0.00	R05Y
023	48.9	0.509	0.321	1.583	-0.208	0.673	26.0	9.0	27.5	19.1	70.1	69.2	31.7	76.1	24.6	1.00	0.06	0.00	R06Y
024	48.9	0.514	0.326	1.575	-0.195	0.67	25.7	9.5	27.5	20.4	70.1	68.6	34.7	76.7	26.5	1.00	0.08	0.00	R07Y
025	49.0	0.519	0.33	1.569	-0.181	0.669	25.5	10.1	27.4	21.7	70.2	68.0	37.0	77.4	28.5	1.00	0.09	0.00	R09Y
026	49.1	0.523	0.335	1.562	-0.168	0.667	25.2	10.7	27.4	23.0	70.2	67.3	39.8	78.2	30.6	1.00	0.11	0.00	R11Y
027	49.1	0.528	0.339	1.555	-0.155	0.666	25.0	11.3	27.4	24.3	70.3	66.7	42.8	79.3	32.6	1.00	0.12	0.00	R12Y
028	49.2	0.533	0.344	1.548	-0.141	0.665	24.7	11.8	27.4	25.6	70.3	66.1	45.9	80.5	34.8	1.00	0.14	0.00	R14Y
029	49.3	0.538	0.349	1.541	-0.128	0.664	24.5	12.4	27.5	26.8	70.4	65.4	49.2	81.9	36.9	1.00	0.15	0.00	R15Y
030	49.4	0.543	0.354	1.533	-0.115	0.664	24.2	13.0	27.5	28.1	70.4	64.8	52.7	83.6	39.1	1.00	0.17	0.00	R17Y
031	49.5	0.548	0.359	1.526	-0.102	0.664	24.0	13.5	27.6	29.4	70.5	64.2	56.5	85.5	41.3	1.00	0.18	0.00	R18Y
032	49.6	0.553	0.364	1.519	-0.09	0.664	23.7	14.1	27.6	30.6	70.5	63.5	60.5	87.8	43.6	1.00	0.2	0.00	R20Y
033	49.7	0.558	0.369	1.512	-0.077	0.665	23.5	14.6	27.7	31.9	70.6	62.9	64.9	90.4	45.8	1.00	0.21	0.00	R21Y
034	49.8	0.564	0.374	1.505	-0.065	0.665	23.3	15.2	27.8	33.1	70.7	62.3	69.7	93.5	48.2	1.00	0.23	0.00	R23Y
035	49.8	0.569	0.38	1.498	-0.053	0.666	23.0	15.7	27.9	34.3	70.8	61.6	75.0	97.1	50.5	1.00	0.24	0.00	R24Y
036	49.9	0.574	0.385	1.491	-0.041	0.667	22.8	16.3	28.0	35.5	70.8	61.0	81.1	101.5	53.0	1.00	0.26	0.00	R26Y
037	42.0	0.58	0.39	1.484	-0.029	0.669	22.5	16.8	28.1	36.6	70.9	60.4	88.4	107.1	55.6	1.00	0.27	0.00	R27Y
038	42.2	0.585	0.396	1.477	-0.017	0.67	22.3	17.3	28.3	37.8	71.0	59.7	97.8	114.6	58.5	1.00	0.29	0.00	R29Y
039	42.3	0.591	0.401	1.471	-0.006	0.672	22.1	17.8	28.4	38.9	71.0	59.1	111.4	126.1	62.0	1.00	0.3	0.00	R30Y
040	42.6	0.597	0.409	1.457	0.007	0.671	21.7	18.6	28.6	40.5	71.3	58.0	134.8	146.7	66.7	1.00	0.31	0.00	R31Y
041	43.5	0.602	0.419	1.435	0.02	0.663	21.2	19.5	28.8	42.7	71.9	56.2	159.2	169.0	70.5	1.00	0.33	0.00	R33Y
042	44.4	0.604	0.426	1.416	0.029	0.655	20.7	20.3	29.0	44.4	72.5	54.5	175.2	183.5	72.7	1.00	0.34	0.00	R34Y
043	45.3	0.603	0.431	1.397	0.032	0.644	20.4	20.9	29.2	45.7	73.1	53.0	183.4	199.0	73.8	1.00	0.36	0.00	R36Y
044	46.3	0.6	0.434	1.381	0.032	0.633	20.0	21.3	29.3	46.7	73.7	51.7	184.8	192.0	74.3	1.00	0.37	0.00	R37Y
045	47.3	0.595	0.435	1.366	0.028	0.62	19.8	21.6	29.3	47.5	74.3	50.5	189.9	187.8	74.4	1.00	0.39	0.00	R39Y
046	48.2	0.589	0.435	1.353	0.022	0.607	19.5	21.8	29.3	48.1	75.0	49.4	172.5	179.5	74.0	1.00	0.4	0.00	R40Y
047	49.2	0.582	0.434	1.341	0.015	0.594	19.3	21.9	29.2	48.5	75.6	48.4	160.8	167.9	73.2	1.00	0.42	0.00	R42Y
048	50.2	0.575	0.432	1.331	0.007	0.581	19.2	21.9	29.1	48.7	76.2	47.5	146.8	154.3	72.0	1.00	0.43	0.00	R43Y
049	51.1	0.569	0.43	1.321	0.0	0.568	19.0	21.9	29.0	49.0	76.7	46.7	132.1	140.1	70.5	1.00	0.45	0.00	R45Y
050	52.1	0.566	0.433	1.306	0.0	0.559	18.6	22.3	29.1	50.1	77.3	45.3	133.1	140.6	71.1	1.00	0.46	0.00	R46Y
051	53.0	0.563	0.436	1.292	0.0	0.55	18.2	22.7	29.2	51.2	77.9	44.0	134.0	141.0	71.7	1.00	0.48	0.00	R48Y
052	53.8	0.561	0.438	1.281	0.0	0.543	17.9	23.1	29.2	52.1	78.3	42.9	133.7	141.4	72.3	1.00	0.49	0.00	R49Y
053	54.4	0.559	0.44	1.27	0.0	0.537	17.6	23.4	29.2	53.2	78.8	41.8	135.4	141.7	72.9	1.00	0.5	0.00	R51Y
054	55.3	0.557	0.442	1.259	0.0	0.53	17.2	23.7	29.3	54.0	79.2	40.7	135.9	141.9	73.3	1.00	0.52	0.00	R52Y
055	56.0	0.555	0.444	1.248	0.0	0.523	16.8	24.0	29.3	54.9	79.6	39.6	136.6	142.2	73.8	1.00	0.53	0.00	R53Y
056	56.8	0.552	0.446	1.2															

rgb* _{AB} und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart D65																			
Yxy, <i>c</i> _{AB} _{AB} <i>ABC</i> _{AB} <i>LabC</i> * _{ab} <i>h</i> _{ab} für relative Stufung des Elementarbunttons <i>h</i> _{AB} von L _{INYAB} für CIE-10-Grad Beobachter																			
Elementar-Bunttonkreis mit 4 Ziel-Elementar-Bunttonwinkeln: <i>h</i> _{AB} = 18.2, 86.3, 156.2, 260.1 von L _{INYAB} und 90 Ziel-Bunttonwinkeln:																			
180, 181, ..., 269, L _{INYAB} -Daten CIE-Testfarben 9 (R): 10.8 8.7 8.2, 10 (Y): 55.9 1.2 19.6, 11 (G): 20.4 -6.8 3.0, 12 (B): 7.8 -1.2 -7.2																			
<i>no</i>	<i>AB</i> ₁₀	<i>x</i> ₁₀	<i>y</i> ₁₀	<i>a</i> ₁₀	<i>b</i> ₁₀	<i>c</i> _{AB,10}	<i>A</i> ₁₀	<i>B</i> ₁₀	<i>C</i> _{AB,10}	<i>h</i> _{AB,10}	<i>L</i> * ₁₀	<i>a</i> * ₁₀	<i>b</i> * ₁₀	<i>C</i> * _{ab,10}	<i>h</i> _{ab,10}	<i>rgb</i> * _{AB,10}	<i>Code</i> _{AB,10}		
180	41.8	0.485	0.304	1.593	-0.274	0.664	27.0	6.4	27.7	13.4	70.7	70.6	29.6	73.6	16.2	0.00	1.00	0.45	G22B
181	41.8	0.485	0.304	1.593	-0.276	0.664	27.0	6.3	27.7	13.2	70.7	70.7	29.6	73.6	16.0	0.00	1.00	0.47	G23B
182	41.7	0.484	0.303	1.596	-0.279	0.665	27.0	6.2	27.8	13.0	70.7	70.8	19.9	73.6	15.7	0.00	1.00	0.49	G24B
183	41.7	0.484	0.302	1.597	-0.281	0.665	27.1	6.1	27.8	12.8	70.7	70.9	19.6	73.6	15.4	0.00	1.00	0.51	G25B
184	41.7	0.483	0.302	1.598	-0.283	0.666	27.1	6.0	27.8	12.6	70.7	71.0	19.3	73.6	15.2	0.00	1.00	0.53	G26B
185	41.7	0.482	0.301	1.599	-0.285	0.667	27.2	6.0	27.8	12.4	70.7	71.1	19.0	73.6	14.9	0.00	1.00	0.55	G27B
186	41.7	0.482	0.301	1.6	-0.287	0.667	27.2	5.9	27.8	12.2	70.7	71.2	18.6	73.6	14.6	0.00	1.00	0.57	G28B
187	41.7	0.481	0.3	1.601	-0.289	0.668	27.2	5.8	27.9	12.0	70.6	71.3	18.3	73.6	14.4	0.00	1.00	0.59	G29B
188	41.7	0.481	0.3	1.603	-0.291	0.669	27.3	5.7	27.9	11.8	70.6	71.4	18.0	73.7	14.1	0.00	1.00	0.61	G30B
189	41.7	0.48	0.299	1.604	-0.294	0.669	27.3	5.6	27.9	11.6	70.6	71.5	17.7	73.7	13.9	0.00	1.00	0.63	G31B
190	41.6	0.479	0.298	1.605	-0.296	0.67	27.4	5.5	27.9	11.4	70.6	71.6	17.3	73.7	13.6	0.00	1.00	0.64	G32B
191	41.6	0.479	0.298	1.606	-0.298	0.671	27.4	5.4	27.9	11.2	70.6	71.7	17.0	73.7	13.3	0.00	1.00	0.66	G33B
192	41.6	0.478	0.297	1.607	-0.3	0.672	27.4	5.3	28.0	11.0	70.6	71.8	16.7	73.7	13.1	0.00	1.00	0.68	G34B
193	41.6	0.478	0.297	1.608	-0.302	0.672	27.5	5.2	28.0	10.8	70.6	71.9	16.4	73.8	12.8	0.00	1.00	0.7	G35B
194	41.6	0.477	0.296	1.609	-0.304	0.673	27.5	5.1	28.0	10.6	70.6	72.0	16.1	73.8	12.6	0.00	1.00	0.72	G36B
195	41.6	0.476	0.296	1.611	-0.306	0.674	27.6	5.1	28.0	10.4	70.6	72.1	15.8	73.8	12.3	0.00	1.00	0.74	G37B
196	41.6	0.476	0.295	1.612	-0.308	0.674	27.6	5.0	28.0	10.2	70.6	72.2	15.5	73.9	12.1	0.00	1.00	0.76	G38B
197	41.6	0.475	0.294	1.613	-0.311	0.675	27.6	4.9	28.1	10.0	70.6	72.3	15.1	73.9	11.8	0.00	1.00	0.78	G39B
198	41.5	0.475	0.294	1.614	-0.313	0.676	27.7	4.8	28.1	9.8	70.6	72.4	14.8	73.9	11.6	0.00	1.00	0.8	G40B
199	41.5	0.474	0.293	1.615	-0.315	0.677	27.7	4.7	28.1	9.6	70.5	72.5	14.5	74.0	11.3	0.00	1.00	0.82	G41B
200	41.5	0.474	0.293	1.616	-0.317	0.677	27.7	4.6	28.1	9.4	70.5	72.6	14.2	74.0	11.1	0.00	1.00	0.84	G42B
201	41.5	0.473	0.292	1.617	-0.319	0.678	27.8	4.5	28.2	9.3	70.5	72.7	13.9	74.0	10.8	0.00	1.00	0.86	G43B
202	41.5	0.472	0.292	1.619	-0.321	0.679	27.8	4.4	28.2	9.1	70.5	72.8	13.6	74.1	10.6	0.00	1.00	0.88	G44B
203	41.5	0.472	0.291	1.621	-0.323	0.681	27.9	4.3	28.2	8.9	70.5	72.9	13.3	74.1	10.3	0.00	1.00	0.9	G45B
204	41.5	0.471	0.291	1.623	-0.325	0.681	27.9	4.2	28.2	8.7	70.5	73.0	13.0	74.1	10.1	0.00	1.00	0.91	G46B
205	41.5	0.471	0.29	1.622	-0.328	0.681	27.9	4.2	28.3	8.5	70.5	73.1	12.7	74.2	9.9	0.00	1.00	0.93	G46B
206	41.5	0.47	0.289	1.623	-0.33	0.682	28.0	4.1	28.3	8.3	70.5	73.2	12.4	74.2	9.6	0.00	1.00	0.95	G47B
207	41.4	0.47	0.289	1.624	-0.332	0.683	28.0	4.0	28.3	8.1	70.5	73.3	12.1	74.3	9.4	0.00	1.00	0.97	G48B
208	41.4	0.469	0.288	1.625	-0.334	0.684	28.1	3.9	28.3	7.9	70.5	73.4	11.9	74.3	9.2	0.00	1.00	0.99	G49B
209	41.4	0.469	0.288	1.626	-0.336	0.685	28.1	3.8	28.4	7.7	70.5	73.5	11.6	74.4	8.9	0.00	1.00	0.98	G50B
210	41.4	0.468	0.287	1.628	-0.338	0.686	28.1	3.7	28.4	7.5	70.4	73.6	11.3	74.4	8.7	0.00	1.00	0.96	G51B
211	41.4	0.467	0.287	1.629	-0.34	0.686	28.2	3.6	28.4	7.4	70.4	73.7	11.0	74.5	8.5	0.00	1.00	0.95	G52B
212	41.4	0.467	0.286	1.631	-0.342	0.687	28.2	3.5	28.4	7.2	70.4	73.8	10.7	74.5	8.2	0.00	1.00	0.92	G53B
213	41.4	0.466	0.286	1.631	-0.345	0.688	28.3	3.4	28.5	7.0	70.4	73.9	10.4	74.6	8.0	0.00	1.00	0.9	G54B
214	41.4	0.466	0.285	1.632	-0.347	0.689	28.3	3.4	28.5	6.8	70.4	73.9	10.1	74.6	7.8	0.00	1.00	0.88	G55B
215	41.3	0.465	0.285	1.633	-0.349	0.69	28.3	3.3	28.5	6.6	70.4	74.0	9.9	74.7	7.6	0.00	1.00	0.86	G56B
216	41.3	0.465	0.284	1.634	-0.351	0.691	28.4	3.2	28.5	6.4	70.4	74.1	9.6	74.8	7.3	0.00	1.00	0.84	G57B
217	41.3	0.464	0.284	1.635	-0.353	0.692	28.4	3.1	28.6	6.2	70.4	74.2	9.3	74.8	7.1	0.00	1.00	0.83	G58B
218	41.3	0.464	0.283	1.637	-0.355	0.692	28.4	3.0	28.6	6.1	70.4	74.3	9.0	74.9	6.9	0.00	1.00	0.81	G59B
219	41.3	0.463	0.283	1.638	-0.357	0.693	28.5	2.9	28.6	5.9	70.4	74.4	8.7	74.9	6.7	0.00	1.00	0.79	G60B
220	41.3	0.463	0.282	1.639	-0.359	0.694	28.5	2.8	28.7	5.7	70.4	74.5	8.5	75.0	6.5	0.00	1.00	0.77	G61B
221	41.3	0.462	0.282	1.64	-0.361	0.695	28.6	2.7	28.7	5.5	70.4	74.6	8.2	75.1	6.2	0.00	1.00	0.75	G62B
222	41.3	0.462	0.281	1.641	-0.364	0.696	28.6	2.6	28.7	5.3	70.3	74.7	7.9	75.1	6.0	0.00	1.00	0.73	G63B
223	41.2	0.461	0.281	1.642	-0.366	0.697	28.6	2.6	28.8	5.2	70.3	74.8	7.7	75.2	5.8	0.00	1.00	0.71	G64B
224	41.2	0.461	0.28	1.643	-0.368	0.698	28.7	2.5	28.8	5.0	70.3	74.9	7.4	75.3	5.6	0.00	1.00	0.69	G65B
225	41.2	0.46	0.28	1.644	-0.37	0.699	28.7	2.4	28.8	4.8	70.3	75.0	7.1	75.3	5.4	0.00	1.00	0.67	G66B
226	41.2	0.46	0.279	1.646	-0.372	0.7	28.7	2.3	28.8	4.6	70.3	75.1	6.8	75.4	5.2	0.00	1.00	0.65	G67B
227	41.2	0.459	0.278	1.647	-0.374	0.701	28.8	2.2	28.9	4.4	70.3	75.2	6.6	75.5	5.0	0.00	1.00	0.63	G68B
228	41.2	0.459	0.278	1.648	-0.376	0.702	28.8	2.1	28.9	4.3	70.3	75.3	6.3	75.5	4.8	0.00	1.00	0.61	G69B
229	41.2	0.458	0.278	1.649	-0.378	0.703	28.9	2.0	28.9	4.1	70.3	75.4	6.1	75.6	4.6	0.00	1.00	0.59	G70B
230	41.2	0.458	0.277	1.65	-0.38	0.704	28.9	2.0	29.0	3.9	70.3	75.5	5.8	75.7	4.4	0.00	1.00	0.57	G71B
231	41.2	0.457	0.277	1.651	-0.382	0.705	28.9	1.9	29.0	3.7	70.3	75.6	5.5	75.8	4.2	0.00	1.00	0.56	G71B
232	41.1	0.457	0.276	1.652	-0.384	0.706	29.0	1.8	29.0	3.6	70.3	75.6	5.3	75.8	4.0	0.00	1.00	0.54	G72B
233	41.1	0.456	0.276	1.653	-0.386	0.707	29.0	1.7	29.1	3.4	70.3	75.7	5.0	75.9	3.8	0.00	1.00	0.52	G73B
234	41.1	0.456	0.275	1.654	-0.388	0.708	29.0	1.6	29.1	3.2	70.2	75.8	4.8	76.0	3.6	0.00	1.00	0.5	G74B
235	41.1	0.455	0.275	1.656	-0.39	0.709	29.1	1.5	29.1	3.1	70.2	75.9	4.5	76.1	3.4	0.00	1.00	0.48	G75B
236	41.1	0.455	0.274	1.657	-0.393	0.71	29.1	1.4	29.2	2.9	70.2	76.0	4.3	76.1	3.2	0.00	1.00	0.46	G76B
237	41.1	0.454	0.274	1.658	-0.395	0.711	29.2	1.4	29.2	2.7</									

rgb* _{AB} und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart D65																			
Yxy, <i>abc</i> _{AB} , <i>ABC</i> _{AB} , <i>LabC</i> * _{ab,AB} -Daten für relative Stufung des Elementarbunttonen <i>h</i> _{AB} von L1NYAB für CIE-10-Grad Beobachter																			
Elementar-Bunttonkreis mit 4-Ziel-Elementar-Bunttonwinkeln: <i>h</i> _{AB} = 18.2, 86.3, 156.2, 260.1 von L1NYAB und 90 Ziel-Bunttonwinkeln:																			
270, 271, ..., 360, L1NYAB-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 10.8 8.7 7.8, 10 (Y): 55.9 1.2 19.6, 11 (G): 20.4 -6.8 3.0, 12 (B): 7.8 -1.2 -7.2																			
<i>no.</i> _{AB}	<i>X</i> ₁₀	<i>Y</i> ₁₀	<i>a</i> ₁₀	<i>b</i> ₁₀	<i>c</i> _{10,AB}	<i>A</i> ₁₀	<i>B</i> ₁₀	<i>C</i> _{AB,10}	<i>h</i> _{AB,10}	<i>L</i> * ₁₀	<i>a</i> ₁₀	<i>b</i> ₁₀	<i>C</i> * _{ab,10}	<i>h</i> _{ab,10}	<i>rgb</i> * _{AB,10}	<i>Code</i> _{AB,10}			
270	48.7	0.44	0.26	1.693	-0.46	0.745	30.3	-1.2	30.3	357.6	70.0	79.0	-3.4	79.1	357.4	0.16	0.00	1.00	0.00
271	48.7	0.44	0.259	1.694	-0.462	0.746	30.4	-1.3	30.4	357.4	70.0	79.1	-3.6	79.2	357.3	0.18	0.00	1.00	0.00
272	48.7	0.439	0.259	1.695	-0.464	0.747	30.4	-1.4	30.4	357.3	70.0	79.2	-3.8	79.3	357.1	0.2	0.00	1.00	0.00
273	48.7	0.439	0.259	1.696	-0.465	0.749	30.4	-1.4	30.5	357.2	69.9	79.2	-4.0	79.3	357.0	0.21	0.00	1.00	0.00
274	48.7	0.438	0.258	1.697	-0.467	0.75	30.5	-1.5	30.5	357.0	69.9	79.3	-4.2	79.4	356.9	0.23	0.00	1.00	0.00
275	48.7	0.438	0.258	1.698	-0.469	0.751	30.5	-1.6	30.5	356.9	69.9	79.4	-4.4	79.5	356.7	0.25	0.00	1.00	0.00
276	48.6	0.438	0.257	1.699	-0.471	0.752	30.5	-1.7	30.6	356.7	69.9	79.5	-4.6	79.6	356.6	0.26	0.00	1.00	0.00
277	48.6	0.437	0.257	1.7	-0.473	0.753	30.6	-1.7	30.6	356.6	69.9	79.6	-4.8	79.7	356.4	0.28	0.00	1.00	0.00
278	48.6	0.437	0.257	1.701	-0.475	0.754	30.6	-1.8	30.7	356.5	69.9	79.7	-5.0	79.8	356.3	0.3	0.00	1.00	0.00
279	48.6	0.436	0.256	1.702	-0.476	0.755	30.6	-1.9	30.7	356.3	69.9	79.7	-5.2	79.9	356.2	0.31	0.00	1.00	0.00
280	48.6	0.436	0.256	1.703	-0.478	0.756	30.6	-2.0	30.7	356.2	69.9	79.8	-5.4	80.0	356.0	0.33	0.00	1.00	0.00
281	48.6	0.436	0.256	1.704	-0.48	0.757	30.7	-2.0	30.8	356.1	69.9	79.9	-5.6	80.1	355.9	0.35	0.00	1.00	0.00
282	48.6	0.435	0.255	1.705	-0.482	0.758	30.7	-2.1	30.8	355.9	69.9	80.0	-5.8	80.2	355.8	0.37	0.00	1.00	0.00
283	48.6	0.435	0.255	1.706	-0.484	0.76	30.7	-2.2	30.8	355.8	69.9	80.0	-6.0	80.3	355.6	0.38	0.00	1.00	0.00
284	48.6	0.435	0.254	1.707	-0.486	0.761	30.8	-2.3	30.9	355.7	69.9	80.1	-6.2	80.4	355.5	0.4	0.00	1.00	0.00
285	48.6	0.434	0.254	1.708	-0.487	0.762	30.8	-2.3	30.9	355.6	69.9	80.2	-6.4	80.5	355.4	0.42	0.00	1.00	0.00
286	48.5	0.434	0.254	1.709	-0.489	0.763	30.8	-2.4	31.0	355.5	69.8	80.3	-6.6	80.6	355.3	0.43	0.00	1.00	0.00
287	48.5	0.434	0.253	1.71	-0.491	0.764	30.9	-2.5	31.0	355.3	69.8	80.4	-6.8	80.6	355.1	0.45	0.00	1.00	0.00
288	48.5	0.433	0.253	1.71	-0.493	0.765	30.9	-2.5	31.0	355.2	69.8	80.4	-6.9	80.7	355.0	0.47	0.00	1.00	0.00
289	48.5	0.433	0.253	1.711	-0.494	0.766	30.9	-2.6	31.0	355.0	69.8	80.5	-7.1	80.8	354.9	0.48	0.00	1.00	0.00
290	48.5	0.433	0.252	1.712	-0.496	0.767	31.0	-2.7	31.1	354.9	69.8	80.6	-7.3	80.9	354.7	0.5	0.00	1.00	0.00
291	48.5	0.432	0.252	1.713	-0.498	0.768	31.0	-2.7	31.1	354.8	69.8	80.7	-7.5	81.0	354.6	0.52	0.00	1.00	0.00
292	48.5	0.432	0.252	1.714	-0.501	0.769	31.0	-2.8	31.2	354.7	69.8	80.7	-7.7	81.1	354.5	0.53	0.00	1.00	0.00
293	48.5	0.432	0.251	1.715	-0.503	0.771	31.1	-2.9	31.2	354.6	69.8	80.8	-7.9	81.2	354.4	0.55	0.00	1.00	0.00
294	48.5	0.431	0.251	1.716	-0.503	0.773	31.1	-3.0	31.2	354.4	69.8	80.9	-8.1	81.3	354.2	0.57	0.00	1.00	0.00
295	48.5	0.431	0.251	1.717	-0.505	0.773	31.1	-3.0	31.3	354.3	69.8	81.0	-8.2	81.4	354.1	0.59	0.00	1.00	0.00
296	48.4	0.431	0.25	1.718	-0.507	0.774	31.1	-3.1	31.3	354.2	69.8	81.0	-8.4	81.5	354.0	0.6	0.00	1.00	0.00
297	48.4	0.43	0.25	1.719	-0.508	0.775	31.2	-3.2	31.3	354.1	69.8	81.1	-8.6	81.6	353.9	0.62	0.00	1.00	0.00
298	48.4	0.43	0.25	1.72	-0.51	0.776	31.2	-3.2	31.4	354.0	69.8	81.2	-8.7	81.7	353.8	0.64	0.00	1.00	0.00
299	48.4	0.43	0.249	1.721	-0.512	0.777	31.2	-3.3	31.4	353.8	69.8	81.3	-8.9	81.8	353.7	0.65	0.00	1.00	0.00
300	48.4	0.429	0.249	1.722	-0.513	0.778	31.3	-3.4	31.4	353.7	69.7	81.3	-9.1	81.8	353.6	0.67	0.00	1.00	0.00
301	48.4	0.429	0.248	1.723	-0.515	0.779	31.3	-3.4	31.5	353.6	69.7	81.4	-9.2	81.9	353.4	0.69	0.00	1.00	0.00
302	48.4	0.429	0.248	1.723	-0.517	0.78	31.3	-3.5	31.5	353.5	69.7	81.5	-9.4	82.0	353.3	0.7	0.00	1.00	0.00
303	48.4	0.428	0.248	1.724	-0.518	0.781	31.3	-3.6	31.6	353.4	69.7	81.6	-9.6	82.1	353.2	0.72	0.00	1.00	0.00
304	48.4	0.428	0.248	1.725	-0.52	0.782	31.4	-3.6	31.6	353.3	69.7	81.6	-9.7	82.2	353.1	0.74	0.00	1.00	0.00
305	48.4	0.428	0.248	1.726	-0.521	0.784	31.4	-3.7	31.7	353.2	69.7	81.7	-9.9	82.3	353.0	0.75	0.00	1.00	0.00
306	48.3	0.427	0.247	1.727	-0.523	0.785	31.4	-3.8	31.7	353.1	69.7	81.8	-10.1	82.4	352.9	0.77	0.00	1.00	0.00
307	48.3	0.427	0.247	1.728	-0.525	0.786	31.5	-3.8	31.7	352.9	69.7	81.8	-10.2	82.5	352.8	0.79	0.00	1.00	0.00
308	48.3	0.427	0.247	1.729	-0.526	0.787	31.5	-3.9	31.7	352.8	69.7	81.9	-10.4	82.6	352.7	0.81	0.00	1.00	0.00
309	48.3	0.427	0.246	1.73	-0.528	0.788	31.5	-3.9	31.8	352.7	69.7	82.0	-10.5	82.7	352.6	0.82	0.00	1.00	0.00
310	48.3	0.426	0.246	1.731	-0.529	0.789	31.5	-4.0	31.8	352.6	69.7	82.0	-10.7	82.7	352.5	0.84	0.00	1.00	0.00
311	48.3	0.426	0.246	1.731	-0.531	0.79	31.6	-4.1	31.8	352.5	69.7	82.1	-10.9	82.8	352.4	0.86	0.00	1.00	0.00
312	48.3	0.426	0.245	1.732	-0.533	0.791	31.6	-4.1	31.9	352.4	69.7	82.2	-11.0	82.9	352.3	0.87	0.00	1.00	0.00
313	48.3	0.425	0.245	1.733	-0.534	0.792	31.6	-4.2	31.9	352.3	69.7	82.2	-11.2	83.0	352.2	0.89	0.00	1.00	0.00
314	48.3	0.425	0.245	1.734	-0.536	0.793	31.7	-4.3	31.9	352.2	69.7	82.3	-11.3	83.1	352.1	0.91	0.00	1.00	0.00
315	48.3	0.425	0.245	1.735	-0.537	0.794	31.7	-4.3	32.0	352.1	69.7	82.4	-11.5	83.2	352.0	0.92	0.00	1.00	0.00
316	48.3	0.425	0.244	1.736	-0.539	0.795	31.7	-4.4	32.0	352.0	69.6	82.4	-11.6	83.3	351.9	0.94	0.00	1.00	0.00
317	48.2	0.424	0.244	1.736	-0.54	0.796	31.7	-4.4	32.0	351.9	69.6	82.5	-11.8	83.4	351.8	0.96	0.00	1.00	0.00
318	48.2	0.424	0.244	1.737	-0.542	0.797	31.8	-4.5	32.1	351.8	69.6	82.6	-11.9	83.5	351.7	0.97	0.00	1.00	0.00
319	48.2	0.424	0.244	1.738	-0.543	0.798	31.8	-4.6	32.1	351.7	69.6	82.6	-12.1	83.5	351.6	0.98	0.00	1.00	0.00
320	48.2	0.423	0.243	1.739	-0.545	0.799	31.8	-4.6	32.2	351.6	69.6	82.7	-12.2	83.6	351.5	1.00	0.00	0.98	0.00
321	48.2	0.423	0.243	1.74	-0.546	0.8	31.8	-4.7	32.2	351.5	69.6	82.8	-12.3	83.7	351.4	1.00	0.00	0.96	0.00
322	48.2	0.423	0.243	1.74	-0.548	0.801	31.9	-4.7	32.2	351.4	69.6	82.8	-12.5	83.8	351.4	1.00	0.00	0.95	0.00
323	48.2	0.422	0.242	1.741	-0.549	0.802	31.9	-4.8	32.3	351.3	69.6	82.9	-12.6	83.9	351.3	1.00	0.00	0.93	0.00
324	48.2	0.422	0.242	1.742	-0.551	0.803	31.9	-4.9	32.3	351.2	69.6								

Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C _{AB} für D65, Y _w =100, Y _m =520_770, CIELAB-Daten													%
i ₁ , λ ₁	i ₂ , λ ₂	L* ₁₀₀	a* ₁₀₀	b* ₁₀₀	C* _{ab}	a'	b'	h _{ab}	i _d , λ _d	i _c , λ _c	Code	%	
0 405	32 561	80.85	-67.55	-32.54	74.98	0.1805	-0.1029	205.7	16 483	37 589	Cm	%	
6 435	32 562	81.18	-81.89	-19.25	84.12	0.1732	-0.096	193.2	17 486	42 610		%	
10 450	32 563	81.52	-109.06	11.43	109.66	0.1595	-0.0803	174.0	19 496	-1 496c		%	
12 460	33 565	82.01	-120.74	33.26	125.23	0.1538	-0.0692	164.5	21 505	-1 505c		%	
12 465	33 567	82.73	-118.76	34.5	123.67	0.1552	-0.0687	163.8	21 506	-1 506c		%	
14 470	33 569	83.3	-123.47	57.53	136.22	0.1532	-0.0572	155.0	24 520	-1 520c		%	
15 475	34 573	84.63	-118.73	70.39	138.03	0.1564	-0.0512	149.3	25 528	-1 528c	Gm	%	
16 480	36 580	86.98	-107.21	84.2	136.33	0.1633	-0.0452	141.8	27 537	-1 537c		%	
17 485	39 595	91.12	-80.53	100.07	128.45	0.1778	-0.0394	128.8	29 548	-1 548c		%	
18 490	-1 490c	97.55	-23.15	119.05	121.28	0.2052	-0.0337	101.0	33 565	11 459	max	%	
19 495	-1 495c	96.94	-20.63	125.42	127.1	0.2062	-0.0306	99.3	33 566	12 462		%	
20 500	-1 500c	96.17	-17.33	131.15	132.29	0.2076	-0.0277	97.5	33 567	12 464		%	
22 510	-1 510c	94.0	-8.24	140.17	140.41	0.2116	-0.0224	93.3	33 569	13 469		%	
23 520	-1 519c	92.57	-2.53	142.99	143.01	0.2142	-0.0202	91.0	34 570	14 471	Ym	%	
25 530	-1 529c	88.94	10.79	144.39	144.79	0.2205	-0.0165	85.7	34 573	15 475		%	
27 540	-1 539c	84.43	25.54	141.4	143.69	0.2281	-0.0134	79.7	35 577	15 478		%	
28 545	-1 544c	81.91	33.05	138.34	142.24	0.2322	-0.0121	76.5	35 579	15 479		%	
29 550	-1 549c	79.2	40.58	134.51	140.5	0.2367	-0.0111	73.2	36 582	16 480		%	
30 555	-1 554c	76.32	47.96	130.1	138.66	0.2413	-0.0103	69.7	36 584	16 481		%	
32 560	-1 560c	70.18	61.63	120.13	135.02	0.2511	-0.0093	62.8	37 589	16 483		%	
380	770	100.0	0.0	0.0	0.0	0.2154	-0.0861	0.0				%	
Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C _{AB} für D65, Y _w =100, Y _m =770_520, CIELAB komplementär%													
i ₁ , λ ₁	i ₂ , λ ₂	L* ₁₀₀	a* ₁₀₀	b* ₁₀₀	C* _{ab}	a'	b'	h _{ab}	i _d , λ _d	i _c , λ _c	Code	%	
32 561	0 405	70.73	60.88	110.08	125.79	0.2505	-0.022	61.0	37 589	16 483	Rm	%	
32 562	6 435	70.32	70.58	34.83	78.71	0.2562	-0.0659	26.2	42 610	17 486		%	
32 563	10 450	69.88	85.85	-12.65	86.78	0.2653	-0.0935	351.6	-1 496c	19 496		%	
33 565	12 460	69.24	92.89	-29.55	97.48	0.2698	-0.1035	342.3	-1 505c	21 505		%	
33 567	12 465	68.27	94.84	-31.22	99.85	0.2716	-0.1046	341.7	-1 506c	21 506		%	
33 569	14 470	67.49	99.24	-42.98	108.15	0.2748	-0.1119	336.5	-1 520c	24 520		%	
34 573	15 475	65.52	102.87	-49.85	114.31	0.2784	-0.1167	334.1	-1 528c	25 528	Mm	%	
36 580	16 480	61.69	107.96	-59.02	123.05	0.2848	-0.1241	331.3	-1 537c	27 537		%	
39 595	17 485	53.22	112.99	-75.47	135.88	0.297	-0.1406	326.2	-1 548c	29 548		%	
-1 490c	18 490	29.91	89.01	-117.0	147.01	0.3124	-0.2136	307.2	11 459	33 565	min	%	
-1 495c	19 495	33.36	74.42	-112.09	134.55	0.2908	-0.1997	303.5	12 462	33 566		%	
-1 500c	20 500	37.09	58.44	-106.44	121.43	0.2704	-0.1864	298.7	12 464	33 567		%	
-1 510c	22 510	45.26	23.9	-93.37	96.38	0.2349	-0.1623	284.3	13 469	33 569		%	
-1 519c	23 520	49.52	6.76	-86.32	86.58	0.2205	-0.152	274.4	14 471	34 570	Bm	%	
-1 529c	25 530	58.0	-23.98	-72.06	75.95	0.1992	-0.1348	251.5	15 475	34 573		%	
-1 539c	27 540	65.83	-46.7	-58.75	75.05	0.1868	-0.122	231.5	15 478	35 577		%	
-1 544c	28 545	69.38	-54.68	-52.68	75.93	0.1833	-0.117	223.9	15 479	35 579		%	
-1 549c	29 550	72.72	-60.59	-46.95	76.65	0.1812	-0.1126	217.7	16 480	36 582		%	
-1 554c	30 555	75.82	-64.5	-41.62	76.77	0.1803	-0.1088	212.8	16 481	36 584		%	
-1 560c	32 560	81.29	-66.96	-32.22	74.32	0.181	-0.1027	205.6	16 483	37 589		%	
380	770	100.0	0.0	0.0	0.0	0.2154	-0.0861	0.0				%	

rgb _{cab} - und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart D65																									
Yxy, <i>abc</i> _{AB} , <i>ABC</i> _{AB} , <i>LabC</i> * _{ab} , <i>h_{ab}</i> -Daten für relative Stufung des Elementar-bunttons <i>h_{ab}</i> von CIELAB für CIE-2-Grad Beobachter																									
Elementar-Bunttonkreis mit 4 Ziel-Elementar-Bunttonwinkeln: <i>h_{ab}</i> = 25.6, 92.4, 162.1, 271.5 von CIELAB und 90 Ziel-Bunttonwinkeln:																									
000, 001, ..., 089, CIELAB-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 40.0 58.9 28.3, 10 (Y): 81.3 -3.0 71.8, 11 (G): 52.2 -42.3 13.6, 12 (B): 30.5 1.2 -46.3																									
<i>no.</i>	<i>ab</i>	<i>Y</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>AB</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C_{AB}</i>	<i>h_{AB}</i>	<i>L</i>	<i>a</i> *	<i>b</i> *	<i>C</i> * _{ab}	<i>h_{ab}</i>	<i>rgb</i> * _{cab}	<i>ab</i>	<i>ab</i>	<i>ab</i>	<i>ab</i>	<i>ab</i>	<i>Code</i> _{ab}	
000	40.7	x	0.443	0.255	1.735	-0.47	0.785	31.9	-1.4	32.0	357.4	70.0	82.3	-3.8	82.4	357.3	1.00	0.00	0.58	0.58	0.79	0.8	0.79	0.8	#B798
001	40.7	y	0.445	0.257	1.73	-0.459	0.78	31.7	-0.9	31.8	358.2	70.0	81.9	-2.6	81.9	358.1	1.00	0.00	0.55	0.55	0.72	0.8	0.72	0.8	#B728
002	40.7	0.448	0.259	1.725	-0.448	0.774	31.6	-0.5	31.6	359.0	70.0	81.5	-1.5	81.5	358.9	1.00	0.00	0.53	0.53	0.73	0.8	0.73	0.8	#B73R	
003	40.8	0.45	0.262	1.719	-0.438	0.769	31.4	-0.1	31.4	359.8	70.0	81.0	-0.2	81.0	359.7	1.00	0.00	0.51	0.51	0.74	0.8	0.74	0.8	#B74R	
004	40.8	0.453	0.264	1.714	-0.427	0.764	31.2	0.3	31.2	0.6	70.0	80.6	0.9	80.6	0.6	1.00	0.00	0.48	0.48	0.75	0.8	0.75	0.8	#B75R	
005	40.8	0.455	0.266	1.709	-0.416	0.759	31.0	0.7	31.0	1.4	70.0	80.1	2.2	80.2	1.5	1.00	0.00	0.46	0.46	0.76	0.8	0.76	0.8	#B76R	
006	40.8	0.458	0.268	1.704	-0.405	0.754	30.8	1.2	30.8	2.2	70.0	79.7	3.5	79.8	2.5	1.00	0.00	0.44	0.44	0.77	0.8	0.77	0.8	#B77R	
007	40.8	0.461	0.271	1.698	-0.394	0.749	30.6	1.6	30.6	3.4	70.0	79.2	4.8	79.4	3.4	1.00	0.00	0.42	0.42	0.78	0.8	0.78	0.8	#B78R	
008	40.9	0.463	0.273	1.693	-0.383	0.745	30.3	2.1	30.4	4.0	70.0	78.8	6.1	79.0	4.4	1.00	0.00	0.39	0.39	0.80	0.8	0.80	0.8	#B79R	
009	40.9	0.466	0.276	1.688	-0.372	0.74	30.1	2.5	30.3	4.8	70.0	78.3	7.5	78.7	5.4	1.00	0.00	0.37	0.37	0.81	0.8	0.81	0.8	#B81R	
010	40.9	0.469	0.278	1.683	-0.361	0.736	29.9	3.0	30.1	5.7	70.0	77.9	8.9	78.4	6.5	1.00	0.00	0.35	0.35	0.82	0.8	0.82	0.8	#B82R	
011	41.1	0.471	0.281	1.677	-0.35	0.732	29.7	3.4	29.9	6.6	70.0	77.4	10.3	78.1	7.5	1.00	0.00	0.33	0.33	0.83	0.8	0.83	0.8	#B83R	
012	40.9	0.474	0.283	1.672	-0.34	0.728	29.5	3.9	29.8	7.5	70.0	76.9	11.7	77.8	8.6	1.00	0.00	0.3	0.3	0.84	0.8	0.84	0.8	#B84R	
013	40.9	0.477	0.286	1.667	-0.329	0.724	29.3	4.3	29.7	8.4	70.0	76.5	13.2	77.6	9.8	1.00	0.00	0.28	0.28	0.85	0.8	0.85	0.8	#B85R	
014	41.0	0.48	0.289	1.662	-0.318	0.721	29.1	4.7	29.5	9.3	70.0	76.0	14.7	77.4	10.9	1.00	0.00	0.26	0.26	0.86	0.8	0.86	0.8	#B86R	
015	41.0	0.483	0.291	1.656	-0.308	0.717	28.9	5.2	29.4	10.2	70.0	75.6	16.2	77.3	12.1	1.00	0.00	0.24	0.24	0.87	0.8	0.87	0.8	#B87R	
016	41.0	0.486	0.294	1.651	-0.297	0.714	28.7	5.6	29.3	11.1	70.0	75.1	17.7	77.2	13.2	1.00	0.00	0.21	0.21	0.89	0.8	0.89	0.8	#B89R	
017	41.0	0.489	0.297	1.646	-0.286	0.711	28.5	6.1	29.2	12.0	70.0	74.6	19.2	77.1	14.4	1.00	0.00	0.19	0.19	0.90	0.8	0.90	0.8	#B90R	
018	41.0	0.492	0.3	1.641	-0.276	0.709	28.3	6.5	29.1	12.9	70.0	74.2	20.8	77.1	15.7	1.00	0.00	0.17	0.17	0.91	0.8	0.91	0.8	#B91R	
019	41.0	0.495	0.302	1.636	-0.266	0.706	28.1	6.9	29.0	13.8	70.0	73.7	22.4	77.1	16.9	1.00	0.00	0.15	0.15	0.92	0.8	0.92	0.8	#B92R	
020	41.1	0.498	0.305	1.631	-0.256	0.704	27.9	7.3	28.9	14.7	70.0	73.3	24.1	77.1	18.1	1.00	0.00	0.12	0.12	0.93	0.8	0.93	0.8	#B93R	
021	41.1	0.501	0.308	1.626	-0.246	0.701	27.7	7.7	28.8	15.6	70.0	72.8	25.7	77.3	19.4	1.00	0.00	0.1	0.1	0.94	0.8	0.94	0.8	#B94R	
022	41.1	0.504	0.311	1.621	-0.236	0.699	27.5	8.1	28.7	16.5	70.0	72.4	27.4	77.4	20.7	1.00	0.00	0.08	0.08	0.95	0.8	0.95	0.8	#B95R	
023	41.1	0.507	0.314	1.616	-0.226	0.697	27.4	8.6	28.7	17.4	70.0	72.0	29.1	77.6	22.0	1.00	0.00	0.06	0.06	0.96	0.8	0.96	0.8	#B96R	
024	41.1	0.51	0.317	1.611	-0.216	0.696	27.2	9.0	28.6	18.3	70.0	71.5	30.8	77.7	23.3	1.00	0.00	0.03	0.03	0.98	0.8	0.98	0.8	#B98R	
025	41.1	0.514	0.319	1.606	-0.207	0.694	27.0	9.3	28.6	19.1	70.0	71.1	32.5	78.2	24.6	1.00	0.00	0.01	0.01	0.99	0.8	0.99	0.8	#B99R	
026	41.2	0.517	0.322	1.601	-0.198	0.693	26.8	9.7	28.5	20.0	70.0	70.7	34.3	78.6	25.9	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8	0.00	0.8	#B00Y	
027	41.2	0.52	0.326	1.597	-0.187	0.692	26.6	10.2	28.5	20.9	70.0	70.3	36.4	79.2	27.4	1.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.82	0.8	0.82	0.8	#B02Y
028	41.2	0.525	0.329	1.593	-0.176	0.692	26.5	10.6	28.5	21.9	70.0	69.9	38.7	79.9	28.9	1.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.83	0.8	0.83	0.8	#B03Y
029	41.2	0.528	0.332	1.588	-0.165	0.693	26.3	11.1	28.6	22.8	70.0	69.5	40.9	80.7	30.4	1.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.85	0.8	0.85	0.8	#B05Y
030	41.3	0.532	0.336	1.584	-0.155	0.693	26.2	11.5	28.6	23.8	70.0	69.1	43.2	81.5	31.9	1.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.86	0.8	0.86	0.8	#B06Y
031	41.3	0.536	0.339	1.58	-0.145	0.693	26.0	11.9	28.6	24.6	70.0	68.8	45.5	82.5	33.4	1.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.88	0.8	0.88	0.8	#B08Y
032	41.3	0.54	0.342	1.576	-0.136	0.694	25.9	12.3	28.7	25.5	70.0	68.4	47.8	83.5	34.9	1.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.89	0.8	0.89	0.8	#B09Y
033	41.3	0.544	0.345	1.572	-0.127	0.694	25.7	12.7	28.7	26.3	70.0	68.1	50.1	84.5	36.3	1.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.91	0.8	0.91	0.8	#B11Y
034	41.3	0.547	0.348	1.569	-0.118	0.695	25.6	13.1	28.7	27.1	70.0	67.7	52.4	85.6	37.7	1.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.92	0.8	0.92	0.8	#B12Y
035	41.4	0.55	0.351	1.565	-0.11	0.695	25.4	13.4	28.8	27.8	70.0	67.4	54.7	86.8	39.0	1.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.93	0.8	0.93	0.8	#B13Y
036	41.4	0.554	0.354	1.561	-0.102	0.696	25.3	13.8	28.8	28.5	70.0	67.1	57.0	88.1	40.3	1.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.95	0.8	0.95	0.8	#B15Y
037	41.4	0.557	0.357	1.558	-0.094	0.696	25.1	14.1	28.8	29.2	70.0	66.7	59.4	89.3	41.6	1.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.96	0.8	0.96	0.8	#B16Y
038	41.4	0.56	0.36	1.554	-0.087	0.697	25.0	14.4	28.9	29.9	70.0	66.4	61.7	90.7	42.8	1.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.98	0.8	0.98	0.8	#B18Y
039	41.5	0.563	0.363	1.55	-0.08	0.697	24.9	14.7	28.9	30.5	70.0	66.1	64.0	92.0	44.0	1.00	0.2	0.00	0.00	0.00	0.99	0.8	0.99	0.8	#B19Y
040	41.5	0.565	0.365	1.547	-0.074	0.697	24.8	14.9	28.9	31.2	70.0	65.8	66.3	93.1	45.1	1.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.99	0.8	0.99	0.8	#B21Y
041	41.5	0.568	0.368	1.544	-0.068	0.698	24.6	15.2	29.0	31.7	70.0	65.5	68.7	94.9	46.3	1.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.99	0.8	0.99	0.8	#B22Y
042	41.5	0.571	0.37	1.54	-0.062	0.698	24.5	15.4	29.0	32.2	70.0	65.2	71.0	96.4	47.4	1.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.99	0.8	0.99	0.8	#B24Y
043	41.5	0.573	0.372	1.537	-0.057	0.698	24.4	15.5	29.0	32.7	70.0	64.9	73.2	97.9	48.4	1.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.99	0.8	0.99	0.8	#B25Y
044	41.6	0.575	0.375	1.534	-0																				

***rgb**_{e,ab}- und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart D65**

Yxy, abc_{AB}, ABC_{AB}, LabC^{*}_{ab}h_{ab}-Daten für relative Stufung des Elementarbunttons h_{ab} von CIELAB für CIE-2-Grad Beobachter

Elementar-Bunttonkreis mit 4 Ziel-Elementar-Bunttonwinkeln: $h_{ab} = 25.6, 92.4, 162.1, 271.5$ von *CIELAB* und 90 Ziel-Bunttonwinkel

090, 091, ..., 179, CIELAB-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 40.0 58.9 28.3, 10 (Y): 81.3 -3.0 71.8, 11 (G): 52.2 -42.3 13.6, 12 (B): 30.5 1.

no.	y	x	a	a	c _{AB}	A	B	C _{AB}	h _{AB}	L*	a*	b*	C*	h _{ab}	rgb*	c _{ab}	Code _{ab}			
090	80.7	0.483	0.509	0.948	-0.095	0.43	-0.1	3.7	34.7	90.3	92.0	-0.3	143.4	143.4	1.00	0.96	0.00	0.00	0.96	
091	80.8	0.479	0.512	0.935	-0.095	0.43	-1.2	35.2	35.2	90.3	92.5	-2.5	143.0	143.0	0.91	0.99	0.97	0.00	0.99	
092	83.5	0.474	0.516	0.919	-0.096	0.43	-2.6	35.8	35.9	94.1	93.2	-5.2	142.2	142.2	92.1	1.00	0.99	0.99	0.00	0.99
093	84.8	0.47	0.519	0.906	-0.097	0.43	-3.7	36.3	36.5	95.8	93.8	-7.4	140.8	141.0	93.0	0.99	1.00	0.99	0.00	0.99
094	86.0	0.466	0.522	0.893	-0.098	0.43	-4.8	36.7	37.0	97.5	94.4	-9.6	138.9	139.2	93.9	0.97	1.00	0.99	0.00	0.99
095	87.3	0.462	0.524	0.881	-0.099	0.431	-6.0	37.1	37.6	99.2	94.8	-11.9	136.8	137.3	94.9	0.96	1.00	0.99	0.00	0.99
096	88.6	0.457	0.526	0.868	-0.111	0.431	-7.2	37.5	38.2	100.9	95.4	-14.1	134.5	135.3	96.0	0.94	1.00	0.99	0.00	0.99
097	89.8	0.453	0.528	0.857	-0.113	0.432	-8.3	37.9	38.8	102.4	95.9	-16.3	132.3	133.3	97.0	0.93	1.00	0.99	0.00	0.99
098	91.1	0.448	0.53	0.845	-0.115	0.432	-9.5	38.2	39.4	104.0	96.4	-18.5	129.9	130.8	98.1	0.91	1.00	0.99	0.00	0.99
099	92.3	0.443	0.531	0.836	-0.116	0.433	-10.6	38.5	39.7	105.7	97.2	-20.2	127.6	128.6	99.0	0.89	0.99	0.99	0.00	0.99
100	93.8	0.445	0.529	0.844	-0.121	0.426	-9.8	38.8	40.0	104.7	97.5	-19.1	123.6	125.0	98.5	0.89	1.00	0.99	0.00	0.99
101	93.8	0.435	0.526	0.842	-0.126	0.429	-12.0	38.8	40.4	104.7	97.5	-23.0	119.1	121.1	100.9	0.87	1.00	0.99	0.00	0.99
102	93.4	0.432	0.532	0.813	-0.126	0.431	-12.8	38.2	40.2	108.5	97.3	-24.7	118.5	121.0	101.8	0.86	1.00	0.99	0.00	0.99
103	92.9	0.429	0.534	0.804	-0.127	0.434	-13.6	37.9	40.3	109.7	97.2	-26.4	117.9	120.8	102.6	0.84	1.00	0.99	0.00	0.99
104	92.5	0.426	0.536	0.794	-0.127	0.436	-14.4	37.7	40.4	110.8	97.0	-28.2	117.3	120.6	103.5	0.83	1.00	0.99	0.00	0.99
105	92.0	0.423	0.539	0.785	-0.127	0.44	-15.2	37.5	40.5	112.0	96.8	-30.0	116.7	120.5	104.4	0.81	1.00	0.99	0.00	0.99
106	91.5	0.419	0.541	0.775	-0.128	0.443	-16.0	37.2	40.6	113.2	96.6	-31.8	116.1	120.4	105.3	0.8	1.00	0.99	0.00	0.99
107	91.0	0.416	0.544	0.765	-0.128	0.447	-16.8	37.0	40.7	114.4	96.4	-33.8	115.4	120.3	106.3	0.79	1.00	0.99	0.00	0.99
108	90.7	0.412	0.547	0.756	-0.129	0.45	-17.6	36.8	40.8	115.6	96.3	-35.7	114.7	120.2	107.2	0.78	1.00	0.99	0.00	0.9

CHLTYPE-Datensatz der CHL-Festfahrgelder (K): 20.0 11.2 4.5, 10 (1), 54

rgb _{cab} - und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart D65																										
Yxy, cab _{AB} , ABC _{AB} , LabC _{ab} h _{ab} -Daten für relative Stufung des Elementarbunttons h _{ab} von CIELAB für CIE-2-Grad Beobachter																										
Elementar-Bunttonkreise mit 4 Ziel-Elementar-Bunttonwinkeln: h _{ab} = 25,6, 94,2, 162,1, 271,5 von CIELAB und 90 Ziel-Bunttonwinkeln:																										
180, 181, ..., 269, CIELAB-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 40.0 58.9 28.3, 10 (Y): 81.3 -3.0 71.8, 11 (G): 52.2 -42.3 13.6, 12 (B): 30.5 1.2 -46.3																										
no.ab	Y	x	y	a	b	cab	A	B	58.9	28.3	10	(Y):	81.3	-3.0	71.8	11	(G):	52.2	-42.3	13.6	12	(B):	30.5	1.2	-46.3	
180	59.2	0.168	0.394	0.416	-0.423	0.534	-31.6	0.7	31.6	178.6	81.4	-100.9	1.5	109.9			179.0	0.00	1.00	0.32	0.618					
181	59.1	0.168	0.397	0.422	-0.436	0.528	-31.2	0.8	31.2	180.0	81.3	-99.4	0.0	99.4			180.0	0.00	1.00	0.34	0.617					
182	59.1	0.167	0.391	0.427	-0.449	0.522	-30.9	-0.8	30.9	181.5	81.3	-98.0	-1.7	98.0			181.0	0.00	1.00	0.36	0.618					
183	59.1	0.167	0.386	0.433	-0.462	0.517	-30.5	-1.6	30.5	183.0	81.3	-96.5	-3.4	96.6			182.0	0.00	1.00	0.38	0.619					
184	59.0	0.167	0.38	0.439	-0.476	0.512	-30.1	-2.4	30.2	184.5	81.3	-95.0	-5.0	95.2			183.0	0.00	1.00	0.39	0.619					
185	59.0	0.166	0.374	0.445	-0.489	0.507	-29.8	-3.2	29.9	186.1	81.3	-93.6	-6.7	93.8			184.0	0.00	1.00	0.41	0.620					
186	59.0	0.166	0.368	0.451	-0.503	0.503	-29.4	-4.0	29.7	187.7	81.3	-92.1	-8.3	92.5			185.1	0.00	1.00	0.43	0.621					
187	58.9	0.166	0.363	0.457	-0.517	0.497	-29.0	-4.8	29.4	189.4	81.2	-90.8	-9.9	91.2			186.2	0.00	1.00	0.45	0.622					
188	58.9	0.166	0.358	0.463	-0.531	0.496	-28.7	-5.6	29.2	191.1	81.2	-89.2	-11.5	89.7			187.3	0.00	1.00	0.47	0.623					
189	58.9	0.165	0.352	0.469	-0.545	0.493	-28.3	-6.4	29.0	192.8	81.2	-87.7	-13.0	88.7			188.4	0.00	1.00	0.49	0.624					
190	58.9	0.165	0.347	0.475	-0.559	0.49	-27.9	-7.3	28.8	194.6	81.2	-86.3	-14.5	87.5			189.5	0.00	1.00	0.5	0.625					
191	58.8	0.165	0.343	0.481	-0.573	0.488	-27.5	-8.1	28.7	196.3	81.2	-84.9	-16.0	86.4			190.7	0.00	1.00	0.52	0.626					
192	58.8	0.165	0.338	0.487	-0.587	0.487	-27.2	-8.9	28.6	198.1	81.2	-83.5	-17.5	85.3			191.8	0.00	1.00	0.54	0.627					
193	58.8	0.164	0.333	0.493	-0.6	0.485	-26.8	-9.7	28.5	199.8	81.1	-82.2	-18.9	84.3			192.9	0.00	1.00	0.56	0.628					
194	58.7	0.164	0.328	0.5	-0.616	0.485	-26.4	-10.6	28.4	201.8	81.1	-80.6	-20.5	83.2			194.2	0.00	1.00	0.58	0.629					
195	58.6	0.164	0.323	0.507	-0.631	0.484	-26.0	-11.5	28.4	203.8	81.1	-79.0	-22.1	82.0			196.6	0.00	1.00	0.6	0.630					
196	58.6	0.164	0.319	0.513	-0.646	0.483	-25.5	-12.3	28.4	205.8	81.0	-77.5	-24.0	80.5			199.0	0.00	1.00	0.61	0.630					
197	58.5	0.163	0.315	0.52	-0.66	0.485	-25.2	-13.1	28.4	207.6	81.0	-76.1	-24.9	80.1			198.1	0.00	1.00	0.63	0.631					
198	58.5	0.163	0.311	0.525	-0.673	0.486	-24.8	-13.9	28.4	209.2	81.0	-74.8	-26.1	79.2			199.2	0.00	1.00	0.65	0.632					
199	58.4	0.163	0.308	0.531	-0.685	0.488	-24.4	-14.6	28.5	210.8	80.9	-73.6	-27.3	78.5			200.3	0.00	1.00	0.67	0.633					
200	58.3	0.163	0.304	0.536	-0.697	0.489	-24.1	-15.2	28.5	212.3	80.9	-72.4	-28.3	77.8			201.3	0.00	1.00	0.69	0.634					
201	58.3	0.163	0.302	0.541	-0.707	0.491	-23.8	-15.8	28.6	213.6	80.9	-71.4	-29.3	77.1			202.3	0.00	1.00	0.71	0.635					
202	58.3	0.163	0.299	0.546	-0.716	0.492	-23.5	-16.3	28.7	214.8	80.9	-70.4	-30.1	76.6			203.4	0.00	1.00	0.72	0.636					
203	58.2	0.163	0.297	0.551	-0.725	0.493	-23.0	-16.8	28.7	216.0	80.8	-69.5	-30.9	76.1			204.5	0.00	1.00	0.74	0.637					
204	58.2	0.163	0.295	0.554	-0.732	0.495	-23.0	-17.2	28.8	216.8	80.8	-68.7	-31.6	75.6			204.6	0.00	1.00	0.76	0.638					
205	58.2	0.163	0.293	0.557	-0.738	0.496	-22.8	-17.6	28.9	217.6	80.8	-68.0	-32.1	75.2			205.3	0.00	1.00	0.78	0.639					
206	58.6	0.164	0.292	0.563	-0.741	0.493	-22.6	-17.9	28.9	218.3	81.1	-66.9	-32.5	74.3			205.9	0.00	1.00	0.8	0.640					
207	57.5	0.162	0.289	0.562	-0.756	0.503	-22.3	-18.4	28.9	219.6	80.4	-66.6	-33.6	74.6			206.7	0.00	1.00	0.82	0.641					
208	56.2	0.16	0.286	0.561	-0.773	0.515	-21.8	-19.0	28.9	221.0	79.7	-66.3	-34.8	74.9			207.7	0.00	1.00	0.83	0.641					
209	54.9	0.158	0.282	0.56	-0.792	0.528	-21.4	-19.6	29.0	222.5	78.9	-66.0	-36.2	75.3			208.7	0.00	1.00	0.85	0.642					
210	53.5	0.155	0.278	0.559	-0.813	0.543	-20.9	-20.2	29.0	224.0	78.1	-65.6	-37.6	75.6			209.7	0.00	1.00	0.87	0.643					
211	52.0	0.153	0.274	0.558	-0.835	0.55	-20.4	-20.8	29.1	225.6	77.3	-65.2	-39.0	76.0			210.8	0.00	1.00	0.89	0.644					
212	50.7	0.15	0.269	0.557	-0.857	0.577	-19.7	-21.4	29.2	227.1	76.5	-64.8	-40.7	76.4			211.9	0.00	1.00	0.91	0.645					
213	49.3	0.148	0.265	0.557	-0.881	0.594	-19.4	-22.0	29.3	228.5	75.6	-64.4	-41.8	76.8			213.0	0.00	1.00	0.92	0.646					
214	48.2	0.146	0.262	0.558	-0.902	0.609	-18.9	-22.5	29.4	229.9	74.9	-63.7	-43.0	76.9			214.0	0.00	1.00	0.94	0.647					
215	47.2	0.144	0.258	0.559	-0.921	0.623	-18.4	-22.9	29.4	231.2	74.3	-63.0	-44.2	76.9			215.0	0.00	1.00	0.96	0.648					
216	46.2	0.143	0.255	0.561	-0.94	0.637	-17.9	-23.3	29.4	232.3	73.7	-62.1	-45.2	76.9			216.0	0.00	1.00	0.98	0.649					
217	45.4	0.142	0.252	0.564	-0.958	0.65	-17.5	-23.7	29.5	233.5	73.1	-61.3	-46.2	76.7			216.9	0.00	0.99	1.00	0.650					
218	44.5	0.141	0.249	0.566	-0.976	0.662	-17.0	-24.0	29.5	234.6	72.6	-60.4	-47.1	76.6			217.9	0.00	0.97	1.00	0.651					
219	43.7	0.14	0.246	0.569	-0.993	0.675	-16.6	-24.4	29.5	235.6	72.0	-59.5	-48.0	76.5			218.8	0.00	0.96	1.00	0.652					
220	43.0	0.139	0.243	0.569	-1.012	0.689	-16.2	-24.7	29.6	236.7	71.5	-58.6	-48.9	76.4			219.8	0.00	0.94	1.00	0.653					
221	42.1	0.138	0.24	0.575	-1.031	0.703	-15.8	-25.1	29.6	237.8	71.0	-57.7	-49.9	76.3			220.8	0.00	0.92	1.00	0.653					
222	41.3	0.137	0.237	0.578	-1.05	0.718	-15.3	-25.4	29.7	238.8	70.4	-56.7	-50.8	76.2			221.8	0.00	0.9	1.00	0.654					
223	40.6	0.136	0.234	0.582	-1.07	0.734	-14.9	-25.8	29.8	239.9	69.9	-55.7	-51.7	76.0			222.9	0.00	0.88	1.00	0.655					
224	39.8	0.135	0.231	0.586	-1.091	0.75	-14.4	-26.1	29.8	240.9	69.3	-54.6	-52.7	75.9			223.9	0.00	0.86	1.00	0.656					
225	39.3	0.135	0.229	0.589	-1.105	0.761	-14.2	-26.3	29.9	241.6	68.8	-53.9	-53.3	75.8			224.6	0.00	0.85	1.00	0.657					
226	38.7	0.134	0.227	0.591	-1.12	0.773	-13.9	-26.5	30.0	242.3	68.6	-53.2	-54.0	75.8			225.4	0.00	0.83	1.00	0.658					
227	38.2	0.134	0.225	0.595	-1.136	0.786	-13.5	-26.8	30.0	243.3	68.2	-52.4	-54.7	75.7			226.2	0.00	0.81	1.00	0.659					
228	37.6	0.133	0.222	0.599	-1.154	0.8	-13.2	-27.0	30.1	244.3	67.7	-51.4	-55.4	75.6			227.1	0.00	0.79	1.00	0.660					
229	37.0	0.133	0.22	0.603	-1.174	0.816	-12.8	-27.3	30.2	244.8	67.2	-50.3	-56.2	75.5			228.0	0.00	0.77	1.00	0.661					
230	36.3	0.132																								

rgb* _{cab} und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart D65																			
Yxy, cab _{AB} , ABC _{AB} , LabC* _{ab} h _{ab} -Daten für relative Stufung des Elementarbunttons h _{ab} von CIELAB für CIE-2-Grad Beobachter																			
Elementar-Bunttonkreise mit 4 Ziel-Elementar-Bunttonwinkeln: h _{ab} = 25.6, 92.4, 162.1, 271.5 von CIELAB und 90 Ziel-Bunttonwinkeln:																			
270, 271, ..., 360, CIELAB-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 40.0 58.9 28.3, 10 (Y): 81.3 * 30 71.8, 11 (G): 52.2 -42.3 13.6, 12 (B): 30.5 1.2 -46.3																			
no.	ab	Y	x	y	a	b	C _{ab}	A	B	0.589	28.3,	h _{ab}	L*	a*	b*	C*	h _{ab}	rgb*	Code
276	19	2	0.127	0.132	0.961	-2.238	1.893	0.2	-34.7	34.7	270.3	51.0	1.1	-83.8	83.8	270.7	0.00	0.02	1.00 % G98B
277	18	x	0.127	0.13	0.974	-2.272	1.837	0.4	-34.8	34.8	270.7	50.6	2.4	-84.4	84.4	271.6	0.00	0.	1.00 % G98B
272	18	6	0.127	0.128	0.987	-2.307	1.817	0.6	-34.9	34.9	271.1	50.3	3.7	-84.4	85.0	272.4	0.0	0.00	1.00 % B09R
273	18	4	0.127	0.127	1.0	-2.341	1.906	0.9	-35.0	35.1	271.5	49.9	4.9	-85.5	85.6	273.3	0.02	0.00	1.00 % B01R
274	18	1	0.127	0.125	1.014	-2.375	1.94	1.1	-35.1	35.2	271.8	49.6	6.1	-86.6	86.2	274.1	0.04	0.00	1.00 % B02R
275	17	8	0.127	0.123	1.03	-2.419	1.985	1.4	-35.3	35.3	272.3	49.2	7.7	-86.7	87.1	275.0	0.06	0.00	1.00 % B03R
276	17	4	0.127	0.121	1.05	-2.471	2.038	1.7	-35.4	35.5	272.8	48.7	9.5	-87.5	88.0	276.1	0.07	0.00	1.00 % B05R
277	0	0.127	0.119	0.118	1.092	-2.521	2.098	2.0	-35.6	35.6	273.3	48.3	11.1	-88.2	88.9	277.2	0.09	0.00	1.00 % B08R
278	16	17	0.127	0.117	1.089	-2.577	2.139	2.3	-35.7	35.8	273.7	47.9	12.7	-89.2	89.8	278.2	0.09	0.00	1.00 % B11R
279	16	4	0.128	0.115	1.108	-2.618	2.188	2.6	-35.8	35.9	274.1	47.5	14.4	-89.6	90.7	279.1	0.13	0.00	1.00 % B06R
280	16	1	0.128	0.113	1.128	-2.667	2.238	2.8	-35.9	36.1	274.5	47.1	16.0	-90.3	91.7	280.0	0.14	0.00	1.00 % B07R
281	15	8	0.128	0.111	1.149	-2.717	2.29	3.1	-36.1	36.2	274.9	46.7	17.6	-90.9	92.6	280.9	0.16	0.00	1.00 % B08R
282	15	5	0.128	0.109	1.171	-2.769	2.344	3.4	-36.2	36.3	275.4	46.3	19.3	-91.6	93.6	281.9	0.18	0.00	1.00 % B09R
283	15	1	0.129	0.107	1.195	-2.826	2.403	3.7	-36.3	36.5	275.8	45.8	21.2	-92.3	94.7	282.9	0.2	0.00	1.00 % B10R
284	14	8	0.129	0.105	1.222	-2.888	2.468	4.0	-36.4	36.6	276.3	45.4	23.1	-93.0	95.9	283.9	0.21	0.00	1.00 % B18R
285	14	4	0.129	0.103	1.252	-2.949	2.542	4.3	-36.5	36.8	276.8	44.9	25.3	-93.9	97.2	284.9	0.23	0.00	1.00 % B11R
286	0	0.13	0.101	0.101	1.281	-3.011	2.615	4.6	-36.6	37.0	277.3	44.5	27.1	-94.6	98.9	285.9	0.26	0.00	1.00 % B12R
287	13	7	0.13	0.098	1.322	-3.121	2.712	5.0	-36.8	37.1	277.8	43.8	29.9	-95.7	100.2	287.3	0.27	0.00	1.00 % B13R
288	13	3	0.13	0.096	1.36	-3.21	2.804	5.4	-36.9	37.3	278.3	43.2	32.4	-96.6	101.9	288.5	0.28	0.00	1.00 % B14R
289	12	9	0.131	0.093	1.4	-3.303	2.902	5.8	-37.0	37.5	278.9	42.6	34.8	-97.5	103.6	289.6	0.3	0.00	1.00 % B15R
290	12	5	0.131	0.091	1.442	-3.401	3.005	6.1	-37.2	37.7	279.4	42.0	37.3	-98.5	105.3	290.7	0.32	0.00	1.00 % B16R
291	12	1	0.132	0.088	1.486	-3.503	3.114	6.5	-37.3	37.8	279.9	41.4	39.8	-99.4	107.1	291.8	0.34	0.00	1.00 % B17R
292	11	7	0.132	0.086	1.532	-3.609	3.226	6.8	-37.4	38.0	280.3	40.8	42.3	-100.4	108.9	292.8	0.35	0.00	1.00 % B18R
293	0	0.133	0.084	0.1	1.58	-3.719	3.339	7.2	-37.5	38.2	280.8	40.3	44.8	-101.5	110.8	293.8	0.37	0.00	1.00 % B25R
294	11	0	0.133	0.081	1.638	-3.733	3.456	7.5	-37.6	38.3	281.3	40.0	47.2	-102.7	112.6	294.8	0.39	0.00	1.00 % B19R
295	10	7	0.133	0.079	1.68	-3.95	3.589	7.8	-37.7	38.5	281.7	39.1	49.7	-103.1	114.5	295.7	0.41	0.00	1.00 % B20R
296	10	4	0.134	0.077	1.732	-4.069	3.716	8.1	-37.8	38.7	282.1	38.5	52.1	-104.0	116.4	296.6	0.42	0.00	1.00 % B21R
297	10	1	0.134	0.075	1.785	-4.19	3.846	8.4	-37.9	38.8	282.5	38.0	54.4	-104.9	118.2	297.4	0.44	0.00	1.00 % B22R
298	9	8	0.135	0.073	1.839	-4.312	3.977	8.7	-38.0	39.0	282.9	37.4	56.7	-105.8	120.0	298.2	0.46	0.00	1.00 % B23R
299	9	4	0.135	0.071	1.906	-4.465	4.141	9.0	-38.1	39.1	283.3	36.8	59.4	-106.8	122.2	299.1	0.48	0.00	1.00 % B24R
300	8	9	0.136	0.067	2.013	-4.707	4.401	9.5	-38.2	39.3	283.8	35.8	63.6	-108.3	125.6	300.4	0.49	0.00	1.00 % B24R
301	8	5	0.136	0.064	2.064	-4.925	4.387	9.8	-38.3	39.5	284.5	35.0	67.1	-109.5	128.4	301.4	0.51	0.00	1.00 % B25R
302	1	0.137	0.062	2.202	-5.044	4.852	10.2	-38.4	39.6	285.2	34.3	70.7	-110.6	131.9	302.3	0.53	0.00	1.00 % B26R	
303	7	8	0.138	0.06	2.287	-5.31	5.055	10.5	-38.3	39.8	285.3	33.7	72.9	-111.5	133.2	303.1	0.55	0.00	1.00 % B27R
304	7	2	0.136	0.056	2.409	-5.715	5.477	10.6	-38.5	39.9	285.4	32.4	75.9	-113.5	136.5	303.7	0.56	0.00	1.00 % B28R
305	6	4	0.131	0.05	2.589	-6.422	6.297	10.5	-38.7	40.1	285.3	30.5	79.6	-116.5	141.1	304.3	0.58	0.00	1.00 % B29R
306	6	0	0.131	0.047	2.758	-6.887	6.7	10.8	-38.7	40.2	285.6	29.4	83.4	-118.2	144.7	305.2	0.6	0.00	1.00 % B30R
307	6	0	0.138	0.048	2.878	-6.779	6.629	11.7	-38.5	40.2	286.9	29.5	87.7	-117.6	146.7	306.7	0.62	0.00	1.00 % B31R
308	6	4	0.146	0.05	2.886	-6.338	6.212	12.5	-38.2	40.2	288.1	30.5	90.0	-115.7	146.6	307.8	0.63	0.00	1.00 % B32R
309	6	8	0.153	0.053	2.876	-5.951	5.844	13.2	-38.0	40.2	289.2	31.5	91.3	-114.0	146.1	308.7	0.65	0.00	1.00 % B33R
310	6	16	0.156	0.052	2.856	-5.564	5.631	14.0	-37.8	40.2	290.3	32.5	92.5	-112.2	145.6	309.7	0.67	0.00	1.00 % B34R
311	7	8	0.168	0.059	2.836	-5.207	5.13	14.8	-37.5	40.3	291.5	33.7	94.1	-110.2	145.0	310.5	0.69	0.00	1.00 % B34R
312	8	4	0.176	0.062	2.815	-4.857	4.799	15.7	-37.2	40.4	292.8	34.8	95.6	-108.2	144.3	311.4	0.7	0.00	1.00 % B35R
313	9	0	0.184	0.066	2.794	-4.527	4.487	16.6	-36.9	40.5	294.2	36.0	97.0	-106.0	143.7	312.4	0.72	0.00	1.00 % B36R
314	9	6	0.193	0.069	2.771	-4.215	4.196	17.6	-36.6	40.6	295.7	37.2	98.4	-103.8	143.1	313.4	0.74	0.00	1.00 % B37R
315	10	3	0.202	0.073	2.748	-3.925	3.925	18.6	-36.2	40.7	297.2	38.5	99.8	-101.8	142.4	314.4	0.76	0.00	1.00 % B38R
316	11	1	0.211	0.077	2.724	-3.654	3.675	19.7	-35.8	40.9	298.8	39.8	101.1	-99.3	141.8	315.5	0.77	0.00	1.00 % B38R
317	0	0.221	0.081	0.7	2.7	-3.405	3.446	20.9	-35.5	41.2	300.5	41.1	102.5	-97.0	141.1	316.5	0.77	0.00	1.00 % B39R
318	12	8	0.22	0.086	2.7	-3.174	3.237	22.1	-35.0	41.4	302.2	42.4	103.9	-94.6	140.5	317.6	0.81	0.00	1.00 % B40R
319	13	7	0.239	0.09	2.652	-2.963	3.047	23.3	-34.6	41.7	303.9	43.8	105.2	-92.2	139.9	318.7	0.83	0.00	1.00 % B41R
320	14	6	0.249	0.094	2.628	-2.769	2.874	24.5	-34.1	42.1	305.7	45.1	106.4	-89.8	139.3	319.8	0.84	0.00	1.00 % B42R
321	15	6	0.258	0.099	2.605	-2.592	2.718	25.8	-33.7	42.4	307.5	46.4	107.6	-87.5	138.7	320.8	0.86	0.00	1.00 % B43R
322	16	6	0.267	0.103	2.582	-2.431	2.578	27.1	-33.2	42.9	309.2	47.8	108.7	-85.1	138.1	321.9	0.88	0.00	1.00 % B44R
323	17	6	0.276	0.107	2.56	-2.284	2.511	28.4	-32.7	43.3	311.0	49.1	109.8	-82.8	137.5	322.9	0.9	0.00	1.00 % B45R
324	18	7	0.284	0.112	2.538	-2.151	2.337	29.8	-32.2	43.8	312.7	50.4	110.9	-80.					

Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C _{AB} für D65, Y _{w,10} =100, Y _m =520_770, CIELAB-Daten														%
i ₁ , λ ₁	i ₂ , λ ₂	L* ₁₀₀	a* ₁₀₀	b* ₁₀₀	C* _{ab}	a'	b'	h _{ab}	i _d , λ _d	i _c , λ _c	Code		%	
0 405	31 556	79.94	-66.31	-34.08	74.56	0.1807	-0.1034	207.2	15 476	37 585	Cm		%	
6 435	31 557	80.42	-82.6	-17.8	84.5	0.1724	-0.0949	192.1	16 480	44 621			%	
10 450	31 559	80.48	-108.29	14.97	109.32	0.1591	-0.078	172.1	18 491	-1 491c			%	
11 460	32 562	81.44	-111.37	27.39	114.69	0.1581	-0.0717	166.1	19 498	-1 498c			%	
12 465	33 565	82.34	-112.77	40.26	119.75	0.1579	-0.0653	160.3	21 506	-1 506c			%	
14 470	34 570	83.48	-109.79	65.41	127.8	0.1601	-0.053	149.2	24 522	-1 522c			%	
15 475	35 579	86.33	-94.64	81.3	124.77	0.169	-0.0462	139.3	26 533	-1 533c	Gm		%	
16 480	41 606	92.55	-53.33	102.14	115.22	0.1907	-0.0389	117.5	30 550	-1 550c			%	
16 485	-1 484c	96.94	-20.21	109.71	111.55	0.2063	-0.0374	100.4	32 560	10 454			%	
18 490	-1 490c	95.61	-14.83	124.45	125.34	0.2086	-0.0302	96.7	32 562	11 459	max		%	
19 495	-1 495c	94.76	-11.22	130.34	130.82	0.2101	-0.0271	94.9	32 563	12 461			%	
19 500	-1 499c	94.76	-11.22	130.34	130.82	0.2101	-0.0271	94.9	32 563	12 461			%	
22 510	-1 510c	91.28	2.92	142.55	142.58	0.2166	-0.0195	88.8	33 567	13 466			%	
23 520	-1 519c	89.77	8.54	144.07	144.32	0.2192	-0.0174	86.6	33 568	13 468	Ym		%	
26 530	-1 530c	84.06	27.32	142.33	144.93	0.2288	-0.0115	79.1	34 573	14 472			%	
27 540	-1 539c	81.79	33.86	139.63	143.68	0.2325	-0.0095	76.3	35 576	14 473			%	
28 545	-1 544c	79.35	40.37	136.19	142.05	0.2363	-0.0075	73.4	35 578	14 474			%	
29 550	-1 549c	76.75	46.79	132.12	140.16	0.2404	-0.0054	70.4	36 580	15 475			%	
31 555	-1 555c	71.13	58.79	122.64	136.0	0.2489	0.0	64.3	37 586	15 476			%	
32 560	10 451	69.5	84.42	-15.9	85.9	0.2645	-0.095	349.3	-1 492c	18 492			%	
380	770	100.0	0.0	0.0	0.0	0.2152	-0.0857	0.0					%	
Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C _{AB} für D65, Y _{w,10} =100, Y _m =770_520, CIELAB komplementär														%
i ₁ , λ ₁	i ₂ , λ ₂	L* ₁₀₀	a* ₁₀₀	b* ₁₀₀	C* _{ab}	a'	b'	h _{ab}	i _d , λ _d	i _c , λ _c	Code		%	
31 556	0 405	71.84	57.81	111.35	125.47	0.2481	-0.0221	62.5	37 585	15 476	Rm		%	
31 557	6 435	71.27	68.77	29.56	74.85	0.2546	-0.0689	23.2	44 621	16 480			%	
31 559	10 450	71.19	81.9	-15.15	83.29	0.2621	-0.0944	349.5	-1 491c	18 491			%	
32 562	11 460	69.98	86.63	-25.22	90.23	0.2655	-0.1003	343.7	-1 498c	19 498			%	
33 565	12 465	68.81	90.56	-33.85	96.68	0.2685	-0.1056	339.5	-1 506c	21 506			%	
34 570	14 470	67.22	93.6	-46.01	104.3	0.2714	-0.1132	333.8	-1 522c	24 522			%	
35 579	15 475	62.81	97.27	-56.68	112.58	0.2768	-0.1215	329.7	-1 533c	26 533	Mm		%	
41 606	16 480	49.57	94.8	-81.7	125.15	0.2874	-0.1477	319.2	-1 550c	30 550			%	
-1 484c	16 485	33.36	73.3	-109.63	131.88	0.2894	-0.1962	303.7	10 454	32 560			%	
-1 490c	18 490	39.48	47.93	-101.69	112.42	0.2584	-0.1769	295.2	11 459	32 562	min		%	
-1 495c	19 495	42.69	34.2	-96.93	102.79	0.2443	-0.1679	289.4	12 461	32 563			%	
-1 499c	19 500	42.69	34.2	-96.93	102.79	0.2443	-0.1679	289.4	12 461	32 563			%	
-1 510c	22 510	52.84	-7.33	-80.67	81.0	0.2099	-0.144	264.8	13 466	33 567			%	
-1 519c	23 520	56.28	-19.89	-74.95	77.55	0.2014	-0.1373	255.1	13 468	33 568	Bm		%	
-1 530c	26 530	66.39	-49.47	-57.84	76.11	0.1852	-0.1206	229.4	14 472	34 573			%	
-1 539c	27 540	69.54	-55.96	-52.46	76.71	0.1825	-0.1162	223.1	14 473	35 576			%	
-1 544c	28 545	72.53	-60.74	-47.32	77.0	0.1809	-0.1123	217.9	14 474	35 578			%	
-1 549c	29 550	75.38	-63.87	-42.44	76.68	0.1803	-0.1088	213.6	15 475	36 580			%	
-1 555c	31 555	80.53	-65.58	-33.56	73.67	0.1813	-0.103	207.1	15 476	37 586			%	
10 451	32 560	81.82	-103.91	14.76	104.95	0.1621	-0.0782	171.9	18 492	-1 492c			%	
380	770	100.0	0.0	0.0	0.0	0.2152	-0.0857	0.0					%	

rgb_{cab} und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart D65

Xyy, abc_{AB}, ABC_{AB}, LabC_{ab}h_{ab}-Daten für relative Stufung des Elementar-bunttons h_{ab} von CIELAB für CIE-10-Grad Beobachter

Elementar-Bunttonkreise mit 4 Ziel-Elementar-Bunttonwinkeln: h_{ab} = 25.9, 87.3, 158.8, 252.1 (in CIELAB) und 90 Ziel-Bunttonwinkeln:

000, 001, ..., 099, CIELAB-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 39.2 54.5 26.4, 10 (Y): 79.5 3.2 71.0, 11 (G): 52.3 -39.6 15.3, 12 (B): 33.6 -12.8 -39.9																			
no.	ab	x ₁₀	y ₁₀	a ₁₀	b ₁₀	c _{AB,10}	A ₁₀	B ₁₀	C _{AB,10}	h _{AB,10}	L ₁₀	a*	b*	C _{ab,10}	h _{ab,10}	rgb _{cab}	e _{ab,10}	Code _{ab,10}	
000	40.0	0.447	0.257	1.737	-0.458	0.789	31.5	-1.1	31.6	357.8	69.4	82.4	-3.2	82.4	357.7	1.00	0.00	0.48	#75R
001	40.0	0.45	0.259	1.734	-0.445	0.786	31.4	-0.6	31.4	358.8	69.4	82.2	-1.8	82.2	358.7	1.00	0.00	0.46	#76R
002	40.0	0.454	0.262	1.731	-0.432	0.783	31.3	-0.1	31.3	359.7	69.5	81.9	-0.3	81.9	359.7	1.00	0.00	0.44	#77R
003	40.0	0.457	0.264	1.728	-0.419	0.78	31.2	0.3	31.2	0.7	69.5	81.7	1.1	81.7	0.7	1.00	0.00	0.42	#78R
004	40.0	0.461	0.267	1.725	-0.406	0.778	31.1	0.9	31.1	1.6	69.5	81.4	2.6	81.4	1.8	1.00	0.00	0.4	#79R
005	40.0	0.464	0.269	1.722	-0.393	0.775	31.0	1.4	31.0	2.6	69.5	81.1	4.2	81.3	2.9	1.00	0.00	0.38	#80R
006	40.0	0.468	0.272	1.719	-0.38	0.773	30.9	1.9	30.9	3.6	69.5	80.8	5.7	81.1	4.0	1.00	0.00	0.36	#81R
007	40.0	0.472	0.275	1.716	-0.367	0.77	30.7	2.4	30.8	4.5	69.5	80.6	7.4	80.9	5.2	1.00	0.00	0.35	#82R
008	40.0	0.475	0.277	1.713	-0.354	0.768	30.6	2.9	30.8	5.5	69.5	80.4	9.0	80.8	6.4	1.00	0.00	0.33	#83R
009	40.1	0.479	0.28	1.709	-0.342	0.766	30.5	3.5	30.7	6.5	69.5	80.0	10.7	80.7	7.6	1.00	0.00	0.31	#84R
010	40.1	0.483	0.283	1.706	-0.329	0.764	30.4	4.0	30.6	7.5	69.5	79.7	12.4	80.7	8.8	1.00	0.00	0.29	#85R
011	40.1	0.487	0.286	1.702	-0.316	0.762	30.2	4.5	30.6	8.4	69.5	79.4	14.2	80.7	10.1	1.00	0.00	0.27	#86R
012	40.1	0.491	0.289	1.699	-0.304	0.761	30.1	5.0	30.5	9.4	69.5	79.1	15.9	80.7	11.4	1.00	0.00	0.25	#87R
013	40.1	0.494	0.291	1.695	-0.292	0.759	30.0	5.5	30.5	10.4	69.5	78.8	17.7	80.8	12.7	1.00	0.00	0.23	#88R
014	40.1	0.498	0.294	1.691	-0.279	0.758	29.8	6.0	30.4	11.3	69.5	78.5	19.6	80.9	14.0	1.00	0.00	0.22	#88R
015	40.2	0.502	0.297	1.687	-0.268	0.757	29.7	6.4	30.4	12.2	69.6	78.2	21.4	81.1	15.3	1.00	0.00	0.2	#89R
016	40.2	0.506	0.301	1.683	-0.256	0.756	29.6	6.9	30.4	13.2	69.6	77.8	23.3	81.3	16.6	1.00	0.00	0.18	#90R
017	40.2	0.51	0.303	1.68	-0.244	0.754	29.4	7.4	30.3	14.1	69.6	77.5	25.2	81.5	18.0	1.00	0.00	0.16	#91R
018	40.2	0.514	0.306	1.676	-0.233	0.753	29.3	7.8	30.3	15.0	69.6	77.2	27.1	81.8	19.3	1.00	0.00	0.14	#92R
019	40.2	0.517	0.309	1.672	-0.222	0.752	29.1	8.3	30.3	15.9	69.6	76.8	29.0	82.1	20.6	1.00	0.00	0.12	#93R
020	40.3	0.521	0.312	1.667	-0.211	0.752	29.0	8.7	30.3	16.8	69.6	76.5	30.9	82.5	22.0	1.00	0.00	0.1	#94R
021	40.3	0.525	0.315	1.663	-0.201	0.751	28.8	9.1	30.2	17.6	69.7	76.1	32.9	82.9	23.4	1.00	0.00	0.09	#95R
022	40.3	0.528	0.318	1.659	-0.191	0.75	28.7	9.6	30.2	18.5	69.7	75.8	34.9	83.4	24.7	1.00	0.00	0.07	#96R
023	40.3	0.532	0.321	1.655	-0.181	0.749	28.6	10.0	30.2	19.3	69.7	75.5	36.9	84.0	26.0	1.00	0.00	0.06	#97R
024	40.4	0.536	0.324	1.651	-0.171	0.748	28.4	10.4	30.2	20.1	69.7	75.0	38.9	84.5	27.4	1.00	0.00	0.03	#98R
025	40.4	0.539	0.327	1.646	-0.162	0.748	28.2	10.8	30.2	20.9	69.7	74.7	41.0	85.2	28.7	1.00	0.00	0.01	#99R
026	40.4	0.542	0.33	1.642	-0.152	0.747	28.1	11.1	30.2	21.7	69.8	74.3	43.0	85.9	30.0	1.00	0.00	0.00	#00Y
027	40.5	0.546	0.333	1.638	-0.144	0.746	27.9	11.5	30.2	22.4	69.8	73.9	45.1	86.6	31.3	1.00	0.01	0.00	#01Y
028	40.5	0.549	0.336	1.633	-0.135	0.745	27.7	11.9	30.2	23.1	69.8	73.5	47.1	87.4	32.6	1.00	0.03	0.00	#03Y
029	40.5	0.552	0.339	1.629	-0.127	0.745	27.6	12.2	30.2	23.8	69.8	73.2	49.2	88.2	33.9	1.00	0.05	0.00	#05Y
030	40.5	0.555	0.342	1.624	-0.119	0.744	27.4	12.5	30.2	24.5	69.8	72.8	51.3	89.1	35.1	1.00	0.06	0.00	#06Y
031	40.6	0.558	0.344	1.62	-0.112	0.743	27.3	12.8	30.2	25.2	69.9	72.4	53.4	90.0	36.4	1.00	0.08	0.00	#08Y
032	40.6	0.561	0.347	1.615	-0.104	0.742	27.1	13.1	30.1	25.9	69.9	72.0	55.5	90.9	37.7	1.00	0.09	0.00	#09Y
033	40.7	0.564	0.35	1.611	-0.097	0.741	26.9	13.4	30.1	26.5	69.9	71.6	57.6	91.9	38.8	1.00	0.11	0.00	#11Y
034	40.7	0.566	0.352	1.606	-0.091	0.74	26.8	13.7	30.1	27.1	69.9	71.2	59.8	93.0	40.0	1.00	0.13	0.00	#13Y
035	40.7	0.569	0.355	1.602	-0.084	0.739	26.6	14.0	30.1	27.7	70.0	70.8	61.9	94.1	41.1	1.00	0.14	0.00	#14Y
036	40.8	0.571	0.357	1.597	-0.078	0.738	26.5	14.3	30.1	28.3	70.0	70.4	64.0	95.2	42.2	1.00	0.16	0.00	#16Y
037	40.8	0.573	0.36	1.592	-0.072	0.736	26.3	14.5	30.0	28.9	70.0	70.0	66.2	96.3	43.3	1.00	0.18	0.00	#18Y
038	40.9	0.576	0.362	1.588	-0.067	0.735	26.1	14.8	30.0	29.4	70.1	69.6	68.3	97.5	44.4	1.00	0.19	0.00	#19Y
039	40.9	0.578	0.365	1.583	-0.062	0.733	26.0	15.0	30.0	30.0	70.1	69.2	70.5	98.6	45.5	1.00	0.21	0.00	#21Y
040	40.9	0.58	0.367	1.578	-0.057	0.732	25.8	15.2	30.0	30.6	70.1	68.8	72.6	99.6	46.6	1.00	0.22	0.00	#22Y
041	41.0	0.581	0.369	1.574	-0.052	0.73	25.6	15.4	29.9	31.0	70.1	68.4	74.8	101.3	47.5	1.00	0.24	0.00	#24Y
042	41.0	0.583	0.371	1.569	-0.048	0.728	25.5	15.6	29.9	31.5	70.2	67.9	76.9	102.6	48.5	1.00	0.26	0.00	#26Y
043	41.1	0.584	0.373	1.564	-0.044	0.727	25.3	15.8	29.9	31.9	70.2	67.5	79.0	104.0	49.4	1.00	0.27	0.00	#27Y
044	41.1	0.586	0.375	1.56	-0.04	0.725	25.1	16.0	29.8	32.4	70.2	67.1	81.2	105.3	50.4	1.00	0.29	0.00	#29Y
045	41.2	0.587	0.377	1.555	-0.036	0.723	25.0	16.1	29.8	32.8	70.3	66.7	83.3	106.7	51.3	1.00	0.31	0.00	#31Y
046	41.2	0.588	0.379	1.55	-0.033	0.721	24.8	16.3	29.7	33.3	70.3	66.3	85.4	108.2	52.1	1.00	0.32	0.00	#32Y
047	41.3	0.589	0.381	1.546	-0.03	0.72	24.7	16.5	29.7	33.7	70.4	65.9	87.6	109.6	53.0	1.00	0.34	0.00	#34Y
048	41.3	0.59	0.383	1.541	-0.027	0.718	24.5	16.6	29.6	34.1	70.4	65.5	89.7	111.0	53.9	1.00	0.35	0.00	#35Y
049	41.4	0.591	0.384	1.536	-0.024	0.714	24.3	16.7	29.5	34.5	70.4	65.0	91.8	112.5	54.6	1.00	0.37	0.00	#37Y
050	41.4	0.592	0.386	1.532	-0.021	0.712	24.2	16.9	29.5	34.9	70.5	64.6	93.9	114.0	55.4	1.00	0.39	0.00	#39Y
051	41.5	0.592	0.388	1.527	-0.019	0.709	24.0	17.0	29.4	35.2	70.5	64.2	96.0	115.5	56.2	1.00	0.4	0.00	#40Y
052	41.5	0.593	0.389	1.522	-0.017	0.707	23.8	17.1	29.4	35.6	70.5	63.8	98.1	117.0	56.9	1.00	0.42	0.00	#42Y
053	41.6	0.593	0.391	1.518	-0.015	0.704	23.7	17.2	29.3	35.9	70.6	63.4	100.1	118.5	57.6	1.00	0.44	0.00	#44Y
054	41.7	0.594	0.392	1.513	-0.013	0.701	23.5	17.3	29.2	36.3	70.6	63.0	102.2	120.0	58.3	1.00	0.45	0.00	#45Y
055	41.7	0.594	0.393	1.508	-0.011	0.699	23.4	17.4	29.1	36.6	70.7	62.6	104.2	121.6	59.0	1.00	0.47	0.00	#47Y
056	41.8	0.594	0.395	1.504	-0.01	0.696	23.2	17.5	29.1	36.9	70.7	62.1	106.3	123.1	59.6	1.00	0.48	0.00	#48Y
057	41.8	0.594	0.396	1.499	-0.009	0.693	23.1	17.6	29.0	37.3	70.7	61.7	108.3	124.7	60.3	1.00	0.5	0.00	#50Y
058	41.9	0.594	0.397	1.495	-0.007	0.69	22.9	17.6	28.9	37.6									

rgb _{cab} - und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart D65																											
Yxy, abc _{AB} , ABC _{AB} , LabC _{ab} h _{ab} -Daten für relative Stufung des Elementarbunttons h _{ab} von CIELAB für CIE-10-Grad Beobachter																											
Elementar-Bunttonkreis mit 4 Ziel-Elementar-Bunttonwinkeln: h _{ab} = 25,9, 87,3, 158,8, 252,1 (von CIELAB und 90 Ziel-Bunttonwinkeln:																											
090, 091, ..., 179, CIELAB-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 39,2 54,5 26,4, 10 (Y): 7,9 5,3 2 71,0, 11 (G): 52,3 -13,9 65 15,3, 12 (B): 33,6 -12,8 -39,9																											
no.	ab ₁₀	x ₁₀	y ₁₀	a ₁₀	b ₁₀	cab ₁₀	A ₁₀	B ₁₀	C _{AB10}	h _{AB10}	L ₁₀	a ₁₀ *	b ₁₀ *	C _{ab10} *	h _{ab10}	rgb _{ab10}	Code _{ab10}										
090	86,6	0,482	0,508	0,939	-0,006	0,423	0,0	34,1	34,1	89,8	91,9	0,1	140,3	140,3	89,9	0,96	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y03G
091	82,0	0,478	0,511	0,944	-0,007	0,422	-1,1	34,5	34,6	91,1	92,5	-2,3	138,2	138,2	89,9	0,94	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y05G
092	83,4	0,473	0,514	0,919	-0,009	0,421	-2,4	35,0	35,1	93,9	93,1	-4,8	136,0	136,1	92,0	0,93	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y06G
093	84,7	0,468	0,517	0,905	-0,01	0,422	-3,6	35,4	35,6	95,8	93,7	-7,2	133,9	134,1	93,0	0,92	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y07G
094	86,0	0,464	0,519	0,892	-0,012	0,42	-4,7	35,8	36,1	97,5	94,3	-9,4	131,9	132,3	94,0	0,9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y09G
095	87,1	0,46	0,521	0,882	-0,013	0,42	-5,7	36,1	36,6	99,0	94,7	-11,3	130,2	130,7	94,9	0,89	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y10G
096	88,0	0,456	0,522	0,873	-0,015	0,42	-6,5	36,3	36,9	100,2	95,1	-12,9	127,8	128,5	95,7	0,87	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y12G
097	89,3	0,451	0,522	0,863	-0,019	0,418	-7,5	36,6	37,3	101,7	95,7	-14,8	123,7	124,6	96,8	0,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y14G
098	90,2	0,448	0,523	0,854	-0,023	0,417	-8,5	36,9	37,6	102,7	95,7	-15,1	121,9	122,9	97,2	0,85	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y16G
099	91,8	0,444	0,518	0,856	-0,028	0,411	-8,4	36,8	37,7	102,8	96,7	-16,2	115,5	116,7	97,9	0,83	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y16G
100	92,3	0,437	0,518	0,843	-0,033	0,409	-9,6	36,5	37,8	104,8	96,9	-18,6	111,4	112,9	99,4	0,82	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y17G
101	92,1	0,432	0,52	0,83	-0,035	0,41	-10,8	36,2	37,8	106,6	96,6	-20,9	109,4	111,4	100,8	0,8	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y19G
102	91,7	0,43	0,522	0,823	-0,036	0,412	-11,4	36,0	37,8	107,6	96,7	-22,3	109,0	111,3	101,5	0,79	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y20G
103	91,3	0,427	0,524	0,814	-0,036	0,414	-12,1	35,8	37,8	108,7	96,5	-23,8	108,6	111,2	102,3	0,78	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y21G
104	90,9	0,424	0,526	0,806	-0,036	0,417	-12,8	35,6	37,9	109,8	96,3	-25,4	108,2	111,1	103,2	0,76	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y23G
105	90,4	0,421	0,529	0,797	-0,037	0,42	-13,6	35,4	37,9	110,9	96,1	-27,1	107,8	111,1	104,1	0,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y24G
106	89,9	0,418	0,531	0,788	-0,037	0,423	-14,4	35,2	38,0	112,0	95,9	-28,9	106,7	111,1	105,1	0,74	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y26G
107	89,3	0,415	0,534	0,778	-0,037	0,427	-15,1	35,0	38,1	113,2	95,7	-30,6	107,0	111,3	105,9	0,72	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y27G
108	88,7	0,412	0,536	0,767	-0,037	0,431	-15,9	34,7	38,2	114,6	95,4	-32,5	106,6	111,5	106,9	0,71	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y28G
109	88,1	0,408	0,539	0,758	-0,037	0,435	-16,7	34,4	38,3	115,9	95,2	-34,5	106,3	111,7	107,9	0,69	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y30G
110	87,5	0,405	0,542	0,747	-0,038	0,439	-17,5	34,2	38,4	117,2	94,9	-36,5	105,9	112,0	109,0	0,68	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y31G
111	86,8	0,401	0,545	0,736	-0,038	0,444	-18,4	33,9	38,6	118,4	94,6	-38,5	105,5	112,3	110,0	0,66	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y33G
112	86,1	0,398	0,549	0,724	-0,038	0,45	-19,2	33,6	38,7	119,7	94,3	-40,7	105,0	112,6	111,1	0,65	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y34G
113	85,4	0,394	0,552	0,713	-0,038	0,455	-20,0	33,3	38,9	120,9	94,0	-42,8	104,6	113,0	112,2	0,64	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y35G
114	84,6	0,39	0,555	0,703	-0,039	0,461	-20,8	33,0	39,0	122,2	93,7	-45,1	104,1	113,3	113,1	0,62	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y37G
115	83,9	0,385	0,559	0,69	-0,039	0,467	-21,6	32,7	39,2	123,4	93,4	-47,3	103,6	113,9	114,5	0,61	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y38G
116	83,1	0,381	0,562	0,678	-0,039	0,474	-22,4	32,4	39,4	124,6	93,0	-49,6	103,0	114,4	115,7	0,59	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y40G
117	82,4	0,377	0,566	0,666	-0,04	0,48	-23,2	32,0	39,6	125,8	92,7	-51,9	102,4	114,9	116,8	0,58	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y41G
118	81,6	0,372	0,569	0,655	-0,04	0,486	-23,9	31,7	39,7	127,0	92,4	-54,1	101,8	115,3	118,0	0,57	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y42G
119	81,0	0,368	0,571	0,645	-0,041	0,492	-24,5	31,4	39,8	127,9	92,1	-56,1	100,9	115,5	119,0	0,55	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y44G
120	80,3	0,364	0,574	0,634	-0,042	0,498	-25,1	31,1	40,0	128,9	91,8	-58,1	100,1	115,8	120,1	0,54	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y46G
121	79,7	0,36	0,577	0,624	-0,043	0,503	-25,7	30,7	40,1	129,9	91,5	-60,9	99,2	116,0	121,2	0,52	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y47G
122	79,0	0,356	0,579	0,614	-0,044	0,509	-26,3	30,4	40,2	130,9	91,2	-62,9	98,4	116,7	122,3	0,51	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y48G
123	78,4	0,352	0,582	0,604	-0,044	0,515	-26,9	30,1	40,4	131,7	90,9	-64,2	97,4	116,7	123,3	0,5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y49G
124	77,7	0,347	0,584	0,594	-0,046	0,521	-27,4	29,8	40,5	132,6	90,6	-66,2	96,5	117,0	124,4	0,48	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y51G
125	77,1	0,343	0,587	0,584	-0,047	0,527	-28,0	29,4	40,6	133,5	90,3	-68,2	95,6	117,4	125,5	0,47	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y52G
126	76,4	0,339	0,589	0,574	-0,048	0,533	-28,5	29,1	40,7	134,4	90,0	-70,2	94,6	117,8	126,5	0,45	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y54G
127	75,8	0,334	0,592	0,565	-0,049	0,539	-29,0	28,8	40,9	135,2	89,7	-72,2	93,6	118,2	127,6	0,44	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y55G
128	75,1	0,33	0,594	0,555	-0,05	0,545	-29,5	28,4	41,0	136,0	89,4	-74,2	92,6	118,7	128,6	0,43	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y56G
129	74,5	0,325	0,596	0,545	-0,051	0,551	-29,9	28,1	41,1	136,8	89,1	-76,1	91,7	119,2	129,7	0,41	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y58G
130	73,9	0,321	0,599	0,536	-0,052	0,557	-30,4	27,8	41,2	137,6	88,8	-78,1	90,7	120,1	130,8	0,4	1,00	0,									

rgb _{cab} und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart D65																			
Yxy, abc _{AB} , ABC _{AB} , LabC _{ab} h _{ab} -Daten für relative Stufung des Elementarbunttons h _{ab} von CIELAB für CIE-100 Grad Beobachter																			
Elementar-Bunttonkreis mit 4 Zief-Elementar-Bunttonwinkeln: h _{ab} = 25,9, 87,3, 158,8, 252,1 von CIELAB und 90 Zief-Bunttonwinkeln:																			
180, 181, ..., 269, CIELAB-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 39,2 54,5 26,4, 10 (Y): 7,9 3,2 71,0, 11 (G): 52,3 -39,6 15,3, 12 (B): 33,6 -12,8 -39,9																			
no _{ab}	x _{ab}	y _{ab}	CIE10	q ₁₀	b ₁₀	ca ₁₀	A ₁₀	B ₁₀	Ca _{B10}	h _{AB10}	L*	a*	b*	C*	h _{AB10}	rgb _{ab}	Code _{ab10}		
180	41.9	0.557	0.353	1.577	-0.1	0.71	26.4	13.8	29.8	27.5	70.8	69.2	57.5	90.0	39.7	0.00	1.00	0.45	G22B
181	41.9	0.557	0.352	1.579	-0.101	0.71	26.4	13.7	29.8	27.4	70.8	69.3	57.0	89.8	39.4	0.00	1.00	0.47	G23B
182	41.9	0.556	0.352	1.58	-0.103	0.711	26.5	13.6	29.8	27.2	70.8	69.4	56.5	89.5	39.1	0.00	1.00	0.49	G24B
183	41.9	0.555	0.351	1.581	-0.105	0.711	26.5	13.5	29.8	27.0	70.8	69.5	55.9	89.3	38.8	0.00	1.00	0.51	G25B
184	41.9	0.555	0.35	1.582	-0.107	0.711	26.6	13.5	29.8	26.9	70.8	69.6	55.4	89.0	38.5	0.00	1.00	0.53	G26B
185	41.9	0.554	0.35	1.583	-0.108	0.712	26.6	13.4	29.8	26.7	70.8	69.8	54.9	88.8	38.2	0.00	1.00	0.56	G28B
186	41.8	0.553	0.349	1.588	-0.11	0.712	26.6	13.3	29.8	26.5	70.7	69.9	54.4	88.6	37.9	0.00	1.00	0.58	G29B
187	41.8	0.553	0.348	1.586	-0.112	0.712	26.7	13.2	29.8	26.4	70.7	70.0	53.9	88.3	37.6	0.00	1.00	0.6	G30B
188	41.8	0.552	0.348	1.587	-0.114	0.713	26.7	13.1	29.8	26.2	70.7	70.1	53.4	88.1	37.2	0.00	1.00	0.62	G31B
189	41.8	0.547	0.347	1.588	-0.115	0.713	26.8	13.0	29.8	26.0	70.7	70.2	52.8	87.9	36.9	0.00	1.00	0.64	G32B
190	41.8	0.551	0.346	1.59	-0.117	0.713	26.8	13.0	29.8	25.8	70.7	70.3	52.3	87.7	36.6	0.00	1.00	0.66	G33B
191	41.8	0.55	0.345	1.591	-0.119	0.713	26.9	12.9	29.8	25.7	70.7	70.4	51.8	87.4	36.3	0.00	1.00	0.68	G34B
192	41.8	0.549	0.345	1.592	-0.121	0.714	26.9	12.8	29.8	25.5	70.7	70.5	51.3	87.2	36.0	0.00	1.00	0.71	G35B
193	41.7	0.549	0.344	1.593	-0.123	0.714	26.9	12.7	29.8	25.3	70.7	70.6	50.8	87.0	35.7	0.00	1.00	0.73	G36B
194	41.7	0.548	0.343	1.595	-0.125	0.714	27.0	12.7	29.8	25.1	70.7	70.7	50.3	86.8	35.4	0.00	1.00	0.75	G37B
195	41.7	0.547	0.343	1.596	-0.127	0.715	27.0	12.6	29.8	24.9	70.7	70.8	49.8	86.6	35.0	0.00	1.00	0.77	G38B
196	41.7	0.546	0.342	1.597	-0.129	0.715	27.1	12.5	29.8	24.8	70.7	70.9	49.2	86.4	34.7	0.00	1.00	0.79	G39B
197	41.7	0.546	0.341	1.598	-0.131	0.715	27.1	12.4	29.8	24.6	70.6	71.0	48.7	86.2	34.4	0.00	1.00	0.81	G40B
198	41.7	0.545	0.34	1.599	-0.133	0.715	27.2	12.3	29.8	24.4	70.6	71.1	48.2	86.0	34.1	0.00	1.00	0.83	G41B
199	41.7	0.544	0.34	1.601	-0.135	0.716	27.2	12.2	29.8	24.2	70.6	71.2	47.7	85.8	33.8	0.00	1.00	0.86	G43B
200	41.7	0.543	0.339	1.602	-0.137	0.716	27.2	12.1	29.8	24.0	70.6	71.4	47.2	85.6	33.4	0.00	1.00	0.88	G44B
201	41.6	0.543	0.338	1.603	-0.139	0.716	27.3	12.0	29.8	23.8	70.6	71.5	46.7	85.4	33.1	0.00	1.00	0.9	G45B
202	41.6	0.542	0.337	1.604	-0.141	0.717	27.3	11.9	29.8	23.6	70.6	71.6	46.2	85.2	32.8	0.00	1.00	0.92	G46B
203	41.6	0.541	0.337	1.605	-0.143	0.717	27.4	11.9	29.8	23.4	70.6	71.7	45.6	85.0	32.4	0.00	1.00	0.94	G47B
204	41.6	0.54	0.336	1.607	-0.145	0.717	27.4	11.8	29.8	23.2	70.6	71.8	45.1	84.8	32.1	0.00	1.00	0.96	G48B
205	41.6	0.54	0.335	1.608	-0.147	0.717	27.4	11.7	29.8	23.0	70.6	71.9	44.6	84.6	31.8	0.00	1.00	0.98	G49B
206	41.6	0.539	0.335	1.609	-0.15	0.718	27.5	11.6	29.8	22.8	70.6	72.0	44.1	84.4	31.5	0.00	1.00	0.98	G50B
207	41.6	0.538	0.334	1.61	-0.152	0.718	27.5	11.5	29.8	22.6	70.6	72.1	43.6	84.3	31.1	0.00	1.00	0.96	G51B
208	41.5	0.537	0.333	1.612	-0.154	0.718	27.6	11.4	29.8	22.4	70.5	72.2	43.1	84.1	30.8	0.00	1.00	0.94	G52B
209	41.5	0.536	0.332	1.613	-0.156	0.719	27.6	11.3	29.9	22.2	70.5	72.3	42.6	83.9	30.4	0.00	1.00	0.92	G53B
210	41.5	0.536	0.332	1.614	-0.158	0.719	27.7	11.2	29.9	22.0	70.5	72.4	42.1	83.8	30.1	0.00	1.00	0.9	G54B
211	41.5	0.535	0.331	1.615	-0.161	0.719	27.7	11.1	29.9	21.8	70.5	72.5	41.5	83.6	29.8	0.00	1.00	0.88	G55B
212	41.5	0.534	0.331	1.617	-0.163	0.719	27.7	11.0	29.9	21.6	70.5	72.6	41.0	83.4	29.4	0.00	1.00	0.86	G56B
213	41.5	0.533	0.329	1.618	-0.165	0.72	27.8	10.9	29.9	21.4	70.5	72.7	40.5	83.3	29.1	0.00	1.00	0.83	G58B
214	41.5	0.532	0.328	1.619	-0.168	0.72	27.8	10.8	29.9	21.2	70.5	72.8	40.0	83.1	28.7	0.00	1.00	0.81	G59B
215	41.5	0.531	0.328	1.62	-0.17	0.72	27.9	10.7	29.9	21.0	70.5	72.9	39.5	83.0	28.4	0.00	1.00	0.79	G60B
216	41.4	0.531	0.327	1.622	-0.172	0.721	27.9	10.6	29.9	20.8	70.5	73.0	39.0	82.8	28.1	0.00	1.00	0.77	G61B
217	41.4	0.53	0.326	1.623	-0.175	0.721	28.0	10.5	29.9	20.6	70.5	73.2	38.5	82.7	27.7	0.00	1.00	0.75	G62B
218	41.4	0.529	0.325	1.624	-0.177	0.721	28.0	10.4	29.9	20.4	70.5	73.3	38.0	82.5	27.4	0.00	1.00	0.73	G63B
219	41.4	0.528	0.325	1.625	-0.179	0.722	28.0	10.3	29.9	20.2	70.4	73.4	37.5	82.4	27.0	0.00	1.00	0.71	G64B
220	41.4	0.527	0.324	1.626	-0.181	0.722	28.1	10.2	29.9	20.0	70.4	73.5	37.0	82.2	26.7	0.00	1.00	0.68	G65B
221	41.4	0.526	0.323	1.628	-0.184	0.722	28.1	10.1	29.9	19.7	70.4	73.6	36.5	82.1	26.3	0.00	1.00	0.66	G66B
222	41.4	0.525	0.322	1.629	-0.187	0.723	28.2	10.0	29.9	19.5	70.4	73.7	36.0	82.0	26.0	0.00	1.00	0.64	G67B
223	41.4	0.525	0.322	1.63	-0.189	0.723	28.2	9.9	29.9	19.3	70.4	73.8	35.4	81.9	25.6	0.00	1.00	0.62	G68B
224	41.3	0.524	0.321	1.631	-0.192	0.723	28.2	9.8	29.9	19.1	70.4	73.9	34.9	81.7	25.3	0.00	1.00	0.6	G69B
225	41.3	0.523	0.32	1.633	-0.194	0.724	28.3	9.6	29.9	18.8	70.4	74.0	34.4	81.6	24.9	0.00	1.00	0.58	G70B
226	41.3	0.522	0.319	1.634	-0.197	0.724	28.3	9.5	29.9	18.6	70.4	74.1	33.9	81.5	24.6	0.00	1.00	0.56	G71B
227	41.3	0.521	0.318	1.635	-0.2	0.724	28.4	9.4	29.9	18.4	70.4	74.2	33.4	81.4	24.2	0.00	1.00	0.53	G73B
228	41.3	0.52	0.318	1.636	-0.202	0.725	28.4	9.3	29.9	18.2	70.4	74.3	32.9	81.3	23.9	0.00	1.00	0.51	G74B
229	41.3	0.519	0.317	1.637	-0.205	0.725	28.5	9.2	29.9	17.9	70.4	74.4	32.4	81.2	23.5	0.00	1.00	0.49	G75B
230	41.3	0.518	0.316	1.639	-0.207	0.725	28.5	9.1	29.9	17.7	70.3	74.5	31.9	81.1	23.2	0.00	1.00	0.47	G76B
231	41.2	0.518	0.315	1.64	-0.21	0.726	28.5	9.0	29.9	17.5	70.3	74.6	31.4	81.0	22.8	0.00	1.00	0.45	G77B
232	41.2	0.517	0.315	1.641	-0.213	0.726	28.6	8.9	29.9	17.3	70.3	74.7	30.9	80.9	22.5	0.00	1.00	0.43	G78B
233	41.2	0.517	0.314	1.642	-0.215	0.726	28.6	8.8	29.9	17.1	70.3	74.8	30.4	80.8	22.2	0.00	1.00	0.41	G79B
234	41.2	0.515	0.313	1.643	-0.218	0.727	28.7	8.6	29.9	16.8	70.3	74.9	30.0	80.7	21.8	0.00	1.00	0.38	G80B
235	41.2	0.514	0.312	1.645	-0.221	0.727	28.7	8.5	30.0										

rgb_{cab} und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart D65

X_{xy}, abc_{AB}, ABC_{AB}, LabC_{ab}h_{ab}-Daten für relative Stufung des Elementarbunttonen h_{ab} von CIELAB für CIE-10-Grad Beobachter

Elementar-Bunttonkreis mit 4 Ziel-Elementar-Bunttonpunkten: h_{ab} = 25.9, 87.3, 158.8, 252.1 von CIELAB und 90 Ziel-Bunttonwinkeln:

270, 271, ..., 360, CIELAB-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 39.1 54.5 26.4, 10 (Y): 79.5 3.2 71.0, 11 (G): 52.3 -39.6 15.3, 12 (B): 33.6 -12.8 -39.9

no. _{ab}	h _{ab}	x ₁₀	y ₁₀	q ₁₀	b ₁₀	c _{AB} 10	A ₁₀	B ₁₀	C _{AB} 10	h _{AB}	L [*] ₁₀	a [*] ₁₀	b [*] ₁₀	C [*] _{ab} 10	h _{ab} 10	rgb [*] _{h_{ab}}	Code _{ab}
270	48.0	48.481	0.285	1.686	-0.326	0.745	30.1	4.1	30.4	7.9	70.0	78.4	12.9	79.5	9.3	0.26 0.00	1.00 % B13R
271	48.0	48.48	0.284	1.687	-0.329	0.745	30.1	4.0	30.4	7.6	70.0	78.5	12.4	79.5	9.0	0.28 0.00	1.00 % B14R
272	47.0	47.479	0.283	1.688	-0.333	0.746	30.2	3.9	30.4	7.4	70.0	78.6	12.0	79.5	8.6	0.29 0.00	1.00 % B14R
273	47.0	47.478	0.283	1.689	-0.336	0.747	30.2	3.7	30.4	7.1	70.0	78.7	11.5	79.5	8.3	0.31 0.00	1.00 % B15R
274	47.0	47.477	0.282	1.69	-0.339	0.747	30.2	3.6	30.4	6.8	70.0	78.8	11.1	79.6	8.0	0.32 0.00	1.00 % B16R
275	47.0	47.476	0.281	1.691	-0.342	0.748	30.3	3.5	30.5	6.6	70.0	78.9	10.6	79.6	7.7	0.34 0.00	1.00 % B17R
276	47.0	47.475	0.281	1.692	-0.346	0.749	30.3	3.3	30.5	6.3	70.0	79.0	10.2	79.6	7.3	0.35 0.00	1.00 % B17R
277	47.0	47.474	0.28	1.693	-0.349	0.75	30.3	3.2	30.5	6.1	69.9	79.1	9.8	79.7	7.0	0.36 0.00	1.00 % B18R
278	47.0	47.473	0.279	1.695	-0.352	0.75	30.4	3.1	30.5	5.8	69.9	79.1	9.3	79.7	6.7	0.38 0.00	1.00 % B19R
279	47.0	47.472	0.278	1.696	-0.356	0.751	30.4	2.9	30.6	5.5	69.9	79.2	8.9	79.7	6.4	0.4 0.00	1.00 % B20R
280	47.0	47.471	0.278	1.697	-0.359	0.752	30.4	2.8	30.6	5.3	69.9	79.3	8.5	79.8	6.1	0.41 0.00	1.00 % B20R
281	46.0	46.471	0.277	1.698	-0.362	0.753	30.5	2.7	30.6	5.0	69.9	79.4	8.0	79.8	5.8	0.43 0.00	1.00 % B21R
282	46.0	46.47	0.276	1.699	-0.366	0.753	30.5	2.5	30.6	4.8	69.9	79.5	7.6	79.9	5.4	0.44 0.00	1.00 % B22R
283	46.0	46.469	0.275	1.7	-0.369	0.754	30.5	2.4	30.6	4.5	69.9	79.6	7.2	79.9	5.1	0.46 0.00	1.00 % B23R
284	46.0	46.468	0.275	1.701	-0.372	0.755	30.6	2.2	30.7	4.2	69.9	79.7	6.7	80.0	4.8	0.47 0.00	1.00 % B23R
285	46.0	46.467	0.274	1.702	-0.376	0.756	30.6	2.1	30.7	4.0	69.9	79.8	6.3	80.0	4.5	0.49 0.00	1.00 % B24R
286	46.0	46.466	0.273	1.703	-0.379	0.757	30.7	2.0	30.7	3.7	69.9	79.8	5.9	80.1	4.2	0.51 0.00	1.00 % B25R
287	46.0	46.465	0.273	1.704	-0.382	0.758	30.7	1.8	30.7	3.5	69.9	79.9	5.5	80.1	3.9	0.52 0.00	1.00 % B26R
288	46.0	46.464	0.272	1.705	-0.386	0.758	30.7	1.7	30.8	3.2	69.9	80.0	5.1	80.2	3.6	0.53 0.00	1.00 % B26R
289	46.0	46.463	0.271	1.706	-0.389	0.759	30.8	1.6	30.8	2.9	69.9	80.1	4.7	80.2	3.3	0.55 0.00	1.00 % B27R
290	45.0	45.462	0.27	1.707	-0.393	0.76	30.8	1.4	30.8	2.7	69.8	80.2	4.2	80.3	3.0	0.56 0.00	1.00 % B28R
291	45.0	45.461	0.27	1.708	-0.396	0.761	30.8	1.3	30.9	2.4	69.8	80.3	3.8	80.4	2.7	0.58 0.00	1.00 % B29R
292	45.0	45.46	0.269	1.709	-0.399	0.762	30.9	1.1	30.9	2.2	69.8	80.4	3.4	80.4	2.4	0.59 0.00	1.00 % B29R
293	45.0	45.458	0.268	1.71	-0.403	0.763	30.9	1.0	30.9	1.9	69.8	80.4	3.0	80.5	2.1	0.61 0.00	1.00 % B30R
294	45.0	45.459	0.268	1.712	-0.406	0.764	30.9	0.9	30.9	1.7	69.8	80.5	2.6	80.6	1.8	0.62 0.00	1.00 % B31R
295	45.0	45.458	0.267	1.713	-0.41	0.765	31.0	0.7	31.0	1.4	69.8	80.6	2.2	80.6	1.5	0.64 0.00	1.00 % B32R
296	45.0	45.457	0.266	1.714	-0.413	0.766	31.0	0.6	31.0	1.1	69.8	80.7	1.8	80.7	1.3	0.65 0.00	1.00 % B32R
297	45.0	45.456	0.266	1.715	-0.416	0.767	31.0	0.5	31.0	0.9	69.8	80.8	1.4	80.8	1.0	0.67 0.00	1.00 % B33R
298	45.0	45.455	0.265	1.716	-0.42	0.768	31.1	0.3	31.1	0.6	69.8	80.9	1.0	80.9	0.7	0.68 0.00	1.00 % B34R
299	45.0	45.454	0.264	1.717	-0.423	0.769	31.1	0.2	31.1	0.4	69.8	80.9	0.6	80.9	0.4	0.7 0.00	1.00 % B35R
300	44.0	44.453	0.264	1.718	-0.427	0.77	31.1	0.0	31.1	0.1	69.8	81.0	0.2	81.0	0.1	0.71 0.00	1.00 % B35R
301	44.0	44.452	0.263	1.719	-0.43	0.771	31.2	0.0	31.2	0.0	69.9	81.1	-0.1	81.1	0.0	0.73 0.00	1.00 % B36R
302	44.0	44.452	0.262	1.72	-0.433	0.772	31.2	-0.1	31.2	0.0	69.9	81.1	-0.2	81.1	-0.1	0.75 0.00	1.00 % B37R
303	44.0	44.451	0.262	1.721	-0.437	0.773	31.2	-0.3	31.2	0.0	69.9	81.3	-0.8	81.3	-0.8	0.73 0.00	1.00 % B38R
304	44.0	44.45	0.261	1.722	-0.44	0.774	31.3	-0.4	31.3	0.0	69.9	81.3	-1.2	81.3	-1.2	0.71 0.00	1.00 % B38R
305	44.0	44.449	0.26	1.723	-0.443	0.775	31.3	-0.5	31.3	0.0	69.9	81.4	-1.6	81.4	-1.6	0.68 0.00	1.00 % B39R
306	44.0	44.448	0.26	1.723	-0.447	0.776	31.3	-0.7	31.3	0.0	69.9	81.5	-2.0	81.5	-2.0	0.65 0.00	1.00 % B40R
307	44.0	44.447	0.259	1.724	-0.45	0.777	31.4	-0.8	31.4	0.0	69.9	81.6	-2.4	81.6	-2.4	0.63 0.00	1.00 % B41R
308	44.0	44.446	0.258	1.725	-0.454	0.778	31.4	-1.0	31.4	0.0	69.9	81.6	-2.7	81.7	-2.7	0.61 0.00	1.00 % B41R
309	44.0	44.446	0.258	1.726	-0.457	0.779	31.4	-1.1	31.4	0.0	69.9	81.7	-3.1	81.8	-3.1	0.59 0.00	1.00 % B42R
310	43.0	43.445	0.257	1.727	-0.46	0.78	31.4	-1.2	31.5	0.0	69.8	81.7	-3.5	81.8	-3.5	0.57 0.00	1.00 % B43R
311	43.0	43.444	0.257	1.728	-0.464	0.781	31.5	-1.4	31.5	0.0	69.9	81.9	-3.8	82.0	-3.8	0.55 0.00	1.00 % B44R
312	43.0	43.443	0.256	1.729	-0.467	0.782	31.5	-1.5	31.5	0.0	69.9	82.0	-4.2	82.1	-4.2	0.53 0.00	1.00 % B44R
313	43.0	43.442	0.255	1.73	-0.47	0.783	31.5	-1.6	31.6	0.0	69.9	82.1	-4.6	82.2	-4.6	0.51 0.00	1.00 % B45R
314	43.0	43.442	0.255	1.731	-0.474	0.784	31.6	-1.8	31.6	0.0	69.9	82.0	-4.9	82.2	-4.9	0.49 0.00	1.00 % B46R
315	43.0	43.441	0.254	1.732	-0.477	0.785	31.6	-1.9	31.7	0.0	69.9	82.2	-5.3	82.3	-5.3	0.47 0.00	1.00 % B47R
316	43.0	43.44	0.254	1.733	-0.48	0.787	31.6	-2.0	31.7	0.0	69.9	82.2	-5.6	82.4	-5.6	0.45 0.00	1.00 % B47R
317	43.0	43.439	0.253	1.734	-0.484	0.788	31.7	-2.2	31.7	0.0	69.8	82.3	-6.0	82.5	-6.0	0.43 0.00	1.00 % B48R
318	43.0	43.438	0.252	1.735	-0.487	0.789	31.7	-2.3	31.8	0.0	69.8	82.4	-6.3	82.5	-6.3	0.41 0.00	1.00 % B49R
319	43.0	43.438	0.252	1.736	-0.49	0.79	31.7	-2.4	31.8	0.0	69.8	82.5	-6.7	82.6	-6.7	0.39 0.00	1.00 % B49R
320	42.0	43.437	0.251	1.737	-0.494	0.791	31.7	-2.6	31.8	0.0	69.8	82.5	-7.0	82.8	-7.0	0.37 0.00	1.00 % B50R
321	42.0	43.436	0.251	1.737	-0.497	0.792	31.8	-2.7	31.9	0.0	69.8	82.6	-7.4	82.9	-7.4	0.35 0.00	1.00 % B51R
322	42.0	43.435	0.25	1.738	-0.5	0.793	31.8	-2.8	31.9	0.0	69.8	82.7	-7.7	83.0	-7.7	0.33 0.00	1.00 % B52R
323	42.0	43.434	0.25	1.739	-0.503	0.795	31.8	-3.0	32.0	0.0	69.8	82.7	-8.0	83.1	-8.0	0.31 0.00	1.00 % B52R
324	42.0	43.434	0.249	1.74	-0.507	0.796	31.9	-3.1	32.0	0.0	69.8	82.8	-8.4	83.2	-8.4	0.29 0.00	1.00 % B53R
325	42.0	43.433	0.248	1.741	-0.51	0.797	31.9	-3.2	32.0	0.0	69.8	82.9	-8.7	83.3	-8.7	0.27 0.00	1.00 % B54R
326	42.0	43.432	0.248	1.742	-0.513	0.798	31.9	-3.3	32.1	0.0	69.8	82.9	-9.0	83.4	-9.0	0.25 0.00	1.00 % B55R
327	42.0	43.431	0.247	1.743	-0.516	0.799	31.9	-3.5	32.1	0.0	69.8	83.0	-9.4	83.5	-9.4	0.23 0.00	1.00 % B55R
328	42.0	43.431	0.247	1.743	-0.52	0.801	32.0	-3.6	32.2	0.0	69.8	83.1	-9.7	83.7	-9.7	0.21 0.00	1.00 % B56R
329	42.0	43.43	0.246	1.744	-0.523	0.802	32.0	-3.7	32.2	0.0	69.8	83.2	-10.0	83.8	-10.0	0.19 0.00	1.00 % B57R
330	42.0	43															