

Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C _{AB} für E00, Y _w =100, Y _m =520_770, LINYAB-Daten														%
i ₁ , λ ₁	i ₂ , λ ₂	Y ₁₀₀	A ₁₀₀	B ₁₀₀	C _{AB}	a	b	h _{AB}	i _d , λ _d	i _c , λ _c	Code		%	
1 405	32 564	57.42	-24.95	-16.34	29.83	0.5653	-0.6845	213.2	16 484	38 592	Cm		%	
6 435	33 565	57.91	-29.14	-7.99	30.22	0.4967	-0.538	195.3	17 488	45 627			%	
10 450	33 566	58.45	-35.13	5.29	35.53	0.3988	-0.3094	171.4	19 498	-1 498c			%	
12 460	33 568	59.28	-37.54	11.81	39.35	0.3666	-0.2007	162.5	21 507	-1 507c			%	
13 465	33 569	60.14	-38.45	14.78	41.19	0.3606	-0.1541	158.9	22 514	-1 514c			%	
14 470	34 571	61.52	-38.94	17.52	42.7	0.3669	-0.1152	155.7	24 522	-1 522c			%	
14 475	35 575	64.53	-39.14	18.72	43.38	0.3934	-0.1098	154.4	25 525	-1 525c	Gm		%	
16 480	36 581	68.21	-38.3	23.26	44.81	0.4385	-0.0589	148.7	27 538	-1 538c			%	
17 485	39 595	76.7	-34.16	27.66	43.96	0.5546	-0.0393	140.9	29 549	-1 549c			%	
18 490	-1 490c	94.54	-11.19	35.56	37.28	0.8815	-0.0238	107.4	33 568	11 459	max		%	
19 495	-1 495c	93.18	-9.88	35.6	36.94	0.8939	-0.0179	105.5	33 568	12 461			%	
19 500	-1 499c	93.18	-9.88	35.6	36.94	0.8939	-0.0179	105.5	33 568	12 461			%	
22 510	-1 510c	86.74	-3.57	34.08	34.26	0.9587	-0.0071	95.9	34 571	13 469			%	
24 520	-1 520c	80.14	2.4	31.74	31.83	1.0299	-0.0038	85.6	34 574	14 473	Ym		%	
26 530	-1 530c	72.11	8.87	28.69	30.03	1.123	-0.0021	72.8	35 577	15 477			%	
28 540	-1 540c	63.21	15.04	25.21	29.35	1.2379	-0.0011	59.1	36 581	15 479			%	
29 545	-1 545c	58.59	17.8	23.38	29.39	1.3039	-0.0009	52.7	36 583	16 480			%	
29 550	-1 549c	58.59	17.8	23.38	29.39	1.3039	-0.0009	52.7	36 583	16 480			%	
30 555	-1 554c	53.92	20.26	21.53	29.56	1.3757	-0.0007	46.7	37 585	16 482			%	
32 560	-1 560c	44.64	23.98	17.83	29.88	1.5372	-0.0005	36.6	38 590	16 483			%	
380	770	100.0	0.0	0.0	0.01	1.0	-0.4	0.0					%	
Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C _{AB} für E00, Y _w =100, Y _m =770_520, LINYAB komplementär														%
i ₁ , λ ₁	i ₂ , λ ₂	Y ₁₀₀	A ₁₀₀	B ₁₀₀	C _{AB}	a	b	h _{AB}	i _d , λ _d	i _c , λ _c	Code		%	
32 564	1 405	42.57	24.95	16.34	29.83	1.5862	-0.0161	33.2	38 592	16 484	Rm		%	
33 565	6 435	42.08	29.14	7.99	30.22	1.6926	-0.21	15.3	45 627	17 488			%	
33 566	10 450	41.54	35.13	-5.29	35.53	1.8457	-0.5274	351.4	-1 498c	19 498			%	
33 568	12 460	40.71	37.54	-11.81	39.35	1.9221	-0.6901	342.5	-1 507c	21 507			%	
33 569	13 465	39.85	38.45	-14.78	41.19	1.9647	-0.771	338.9	-1 514c	22 514			%	
34 571	14 470	38.47	38.94	-17.51	42.7	2.0122	-0.8553	335.7	-1 522c	24 522			%	
35 575	14 475	35.46	39.14	-18.72	43.38	2.1036	-0.9278	334.4	-1 525c	25 525	Mm		%	
36 581	16 480	31.78	38.3	-23.26	44.81	2.205	-1.1319	328.7	-1 538c	27 538			%	
39 595	17 485	23.29	34.16	-27.66	43.96	2.4665	-1.5876	320.9	-1 549c	29 549			%	
-1 490c	18 490	5.45	11.19	-35.56	37.28	3.0513	-6.9152	287.4	11 459	33 568	min		%	
-1 495c	19 495	6.81	9.88	-35.6	36.94	2.4491	-5.6211	285.5	12 461	33 568			%	
-1 499c	19 500	6.81	9.88	-35.6	36.94	2.4491	-5.6211	285.5	12 461	33 568			%	
-1 510c	22 510	13.25	3.57	-34.08	34.26	1.2699	-2.9707	275.9	13 469	34 571			%	
-1 520c	24 520	19.85	-2.4	-31.74	31.83	0.879	-1.9985	265.6	14 473	34 574	Bm		%	
-1 530c	26 530	27.88	-8.87	-28.69	30.03	0.6818	-1.4288	252.8	15 477	35 577			%	
-1 540c	28 540	36.78	-15.04	-25.21	29.35	0.591	-1.0854	239.1	15 479	36 581			%	
-1 545c	29 545	41.4	-17.8	-23.38	29.39	0.5699	-0.9647	232.7	16 480	36 583			%	
-1 549c	29 550	41.4	-17.8	-23.38	29.39	0.5699	-0.9647	232.7	16 480	36 583			%	
-1 554c	30 555	46.07	-20.26	-21.53	29.56	0.5601	-0.8673	226.7	16 482	37 585			%	
-1 560c	32 560	55.35	-23.98	-17.83	29.88	0.5668	-0.7221	216.6	16 483	38 590			%	
380	770	100.0	0.0	0.0	0.01	1.0	-0.4	0.0					%	

rgb*_{AB} und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart E00

Xyy, *abc*_{AB}, *ABC*_{AB}, *LabC**_{ab,AB}-Daten für relative Stufung des Elementar-bunttons *h*_{AB} von LINYAB für CIE-2-Grad Beobachter

Elementar-Bunttonkreise mit 4 Ziel-Elementar-Bunttonwinkeln: *h*_{AB} = 16.9, 9.22, 162.4, 268.6 von LINYAB und 90 Ziel-Bunttonwinkeln:

00.001, ..., 089, LINYAB-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 12.4 11.1 3.3, 10 (Y): 60.0 -0.7 19.6, 11 (G): 19.7 -7.2 2.3, 12 (B): 6.0 -0.1 -7.3

<i>no</i> , <i>no</i> _{AB}	<i>Y</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i> _{AB}	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i> _{AB}	<i>h</i> _{AB}	<i>L*</i>	<i>a*</i>	<i>b*</i>	<i>C*</i> _{ab}	<i>h</i> _{AB}	<i>rgb</i> _{AB}	<i>Code</i> _{AB}		
000	41.7	0.467	0.26	1.793	-0.416	0.793	33.1	-0.7	33.1	358.7	70.7	89.3	-2.0	89.3	358.5	1.00	0.00	0.37	B81R #
001	41.7	0.47	0.263	1.786	-0.403	0.786	32.8	-0.1	32.8	359.7	70.7	79.7	-0.3	79.7	359.7	1.00	0.00	0.34	B82R #
002	41.8	0.474	0.266	1.78	-0.389	0.78	32.6	0.4	32.6	0.7	70.7	79.2	1.3	79.2	0.9	1.00	0.00	0.32	B83R #
003	41.8	0.477	0.269	1.773	-0.375	0.773	32.3	1.0	32.3	1.7	70.7	78.6	3.0	78.7	2.2	1.00	0.00	0.3	B84R #
004	41.8	0.481	0.272	1.766	-0.362	0.767	32.0	1.5	32.1	2.8	70.7	78.1	4.8	78.2	3.5	1.00	0.00	0.28	B85R #
005	41.8	0.484	0.275	1.76	-0.348	0.762	31.8	2.1	31.9	3.8	70.7	77.5	6.7	77.8	4.9	1.00	0.00	0.26	B86R #
006	41.8	0.488	0.278	1.753	-0.334	0.756	31.5	2.7	31.6	4.9	70.8	77.0	8.6	77.5	6.4	1.00	0.00	0.23	B88R #
007	41.9	0.492	0.281	1.746	-0.32	0.751	31.3	3.3	31.4	6.0	70.8	76.4	10.6	77.1	7.5	1.00	0.00	0.21	B89R #
008	41.9	0.496	0.283	1.74	-0.307	0.74	31.0	3.9	31.2	7.1	70.8	75.9	12.6	76.9	9.4	1.00	0.00	0.19	B90R #
009	41.9	0.5	0.288	1.733	-0.293	0.741	30.7	4.4	31.1	8.2	70.8	75.3	14.6	76.7	11.0	1.00	0.00	0.17	B91R #
010	41.9	0.503	0.291	1.727	-0.279	0.736	30.5	5.0	30.9	9.3	70.8	74.7	16.7	76.6	12.6	1.00	0.00	0.15	B92R #
011	41.9	0.508	0.295	1.72	-0.266	0.732	30.2	5.6	30.7	10.4	70.8	74.2	18.9	76.6	14.3	1.00	0.00	0.12	B93R #
012	42.0	0.512	0.298	1.713	-0.253	0.728	29.9	6.1	30.6	11.6	70.8	73.6	21.1	76.6	16.0	1.00	0.00	0.1	B94R #
013	42.0	0.516	0.302	1.707	-0.24	0.725	29.7	6.7	30.4	12.7	70.9	73.1	23.4	76.7	17.7	1.00	0.00	0.08	B95R #
014	42.0	0.52	0.305	1.701	-0.227	0.722	29.4	7.2	30.3	13.8	70.9	72.5	25.7	77.0	19.5	1.00	0.00	0.06	B96R #
015	42.0	0.524	0.309	1.694	-0.214	0.719	29.2	7.8	30.2	14.9	70.9	72.0	28.1	77.3	21.3	1.00	0.00	0.04	B97R #
016	42.0	0.529	0.313	1.687	-0.2	0.716	28.9	8.4	30.1	16.1	70.9	71.4	30.8	77.7	23.3	1.00	0.00	0.02	B98R #
017	42.1	0.534	0.317	1.68	-0.186	0.713	28.6	9.0	30.0	17.4	70.9	70.7	32.7	78.4	25.4	1.00	0.0	0.00	R00Y #
018	42.1	0.539	0.322	1.673	-0.172	0.711	28.3	9.5	29.9	18.6	70.9	70.1	36.7	79.2	27.6	1.00	0.01	0.00	R81Y #
019	42.1	0.544	0.326	1.666	-0.158	0.709	28.0	10.1	29.8	19.8	70.9	69.5	39.7	80.1	29.7	1.00	0.02	0.00	R82Y #
020	42.1	0.548	0.33	1.66	-0.145	0.707	27.8	10.7	29.8	21.0	70.9	69.0	42.8	81.2	31.8	1.00	0.04	0.00	R84Y #
021	42.1	0.553	0.334	1.653	-0.132	0.706	27.5	11.2	29.7	22.2	70.9	68.4	46.0	82.5	33.9	1.00	0.05	0.00	R85Y #
022	42.1	0.558	0.339	1.647	-0.12	0.704	27.3	11.7	29.7	23.3	71.0	67.8	49.3	83.9	36.0	1.00	0.06	0.00	R86Y #
023	42.2	0.563	0.343	1.64	-0.108	0.703	27.0	12.2	29.7	24.4	71.0	67.3	52.7	85.5	38.1	1.00	0.07	0.00	R87Y #
024	42.2	0.567	0.347	1.634	-0.097	0.703	26.8	12.7	29.6	25.4	71.0	66.8	56.3	87.1	40.1	1.00	0.09	0.00	R89Y #
025	42.2	0.572	0.351	1.628	-0.086	0.702	26.5	13.2	29.6	26.4	71.0	66.2	59.9	89.3	42.1	1.00	0.1	0.00	R10Y #
026	42.2	0.576	0.355	1.623	-0.076	0.702	26.3	13.6	29.6	27.4	71.0	65.7	63.7	91.5	44.1	1.00	0.12	0.00	R12Y #
027	42.3	0.581	0.359	1.617	-0.066	0.701	26.1	14.1	29.6	28.3	71.0	65.2	67.6	93.9	46.0	1.00	0.13	0.00	R13Y #
028	42.3	0.585	0.363	1.612	-0.056	0.701	25.9	14.5	29.7	29.2	71.1	64.7	71.7	96.6	47.9	1.00	0.14	0.00	R14Y #
029	42.3	0.589	0.366	1.606	-0.047	0.701	25.7	14.9	29.7	30.1	71.1	64.3	76.1	99.6	49.8	1.00	0.16	0.00	R16Y #
030	42.4	0.593	0.37	1.601	-0.039	0.701	25.5	15.2	29.7	30.9	71.1	63.8	80.7	102.9	51.6	1.00	0.17	0.00	R17Y #
031	42.4	0.596	0.373	1.596	-0.031	0.701	25.3	15.6	29.7	31.6	71.1	63.4	85.7	106.6	53.5	1.00	0.18	0.00	R18Y #
032	42.5	0.6	0.376	1.591	-0.024	0.701	25.1	15.9	29.7	32.4	71.2	63.0	90.7	110.4	55.6	1.00	0.2	0.00	R20Y #
033	42.5	0.603	0.38	1.587	-0.017	0.7	24.9	16.2	29.8	33.0	71.2	62.6	97.3	115.7	57.2	1.00	0.21	0.00	R21Y #
034	42.7	0.61	0.386	1.577	-0.002	0.701	24.6	16.9	29.9	34.5	71.3	61.7	118.4	133.5	62.4	1.00	0.22	0.00	R22Y #
035	43.0	0.612	0.391	1.566	0.003	0.695	24.4	17.4	29.9	35.4	71.6	60.9	129.8	143.4	64.8	1.00	0.24	0.00	R24Y #
036	43.8	0.609	0.392	1.551	0.002	0.682	24.1	17.6	29.9	36.1	72.1	59.8	128.6	141.8	65.0	1.00	0.25	0.00	R25Y #
037	44.9	0.604	0.394	1.531	0.0	0.664	23.8	17.9	29.8	36.9	72.8	58.4	129.4	137.9	64.9	1.00	0.26	0.00	R26Y #
038	45.7	0.602	0.397	1.514	0.0	0.652	23.5	18.2	29.8	37.8	73.3	57.1	126.4	138.7	65.6	1.00	0.28	0.00	R28Y #
039	46.6	0.599	0.4	1.498	0.0	0.638	23.2	18.6	29.7	38.7	73.9	55.8	127.8	139.4	66.3	1.00	0.29	0.00	R29Y #
040	47.5	0.597	0.403	1.483	0.0	0.625	22.8	19.0	29.7	39.6	74.5	54.5	128.9	140.0	67.0	1.00	0.3	0.00	R30Y #
041	48.4	0.594	0.405	1.463	0.0	0.612	22.4	19.3	29.6	40.7	75.1	53.1	130.0	140.4	67.7	1.00	0.31	0.00	R31Y #
042	49.4	0.591	0.408	1.447	0.0	0.6	22.0	19.6	29.6	41.8	75.7	51.8	130.9	140.7	68.4	1.00	0.33	0.00	R33Y #
043	50.3	0.588	0.411	1.43	0.0	0.587	21.7	20.1	29.6	42.8	76.3	50.4	131.6	141.0	69.0	1.00	0.34	0.00	R34Y #
044	51.3	0.585	0.414	1.414	0.0	0.576	21.3	20.5	29.6	43.9	76.9	49.1	132.3	141.1	69.6	1.00	0.35	0.00	R35Y #
045	52.3	0.583	0.416	1.399	0.0	0.565	20.9	20.9	29.5	44.9	77.4	47.8	132.8	141.2	70.2	1.00	0.37	0.00	R37Y #
046	53.2	0.58	0.418	1.385	0.0	0.555	20.5	21.2	29.5	46.0	78.0	46.5	133.3	141.2	70.7	1.00	0.38	0.00	R38Y #
047	54.2	0.577	0.421	1.371	0.0	0.545	20.1	21.6	29.5	47.0	78.6	45.2	133.9	141.3	71.3	1.00	0.39	0.00	R39Y #
048	55.2	0.574	0.424	1.354	0.0	0.533	19.5	22.0	29.5	48.4	79.2	43.6	134.9	141.8	72.0	1.00	0.41	0.00	R41Y #
049	56.2	0.572	0.426	1.339	0.0	0.524	19.1	22.4	29.4	49.5	79.7	42.2	135.7	142.1	72.6	1.00	0.42	0.00	R42Y #
050	57.0	0.569	0.429	1.327	0.0	0.515	18.6	22.7	29.4	50.6	80.2	41.0	136.4	142.4	73.2	1.00	0.43	0.00	R43Y #
051	57.7	0.567	0.431	1.317	0.0	0.509	18.3	23.0	29.4	51.5	80.5	40.0	137.0	142.7	73.7	1.00	0.45	0.00	R45Y #
052	58.2	0.566	0.432	1.308	0.0	0.504	17.9	23.2	29.4	52.2	80.9	39.1	137.4	142.9	74.0	1.00	0.46	0.00	R46Y #
053	58.7	0.565	0.433	1.302	0.0	0.5	17.7	23.4	29.3	52.8	81.8	38.5	137.8	143.1	74.3	1.00	0.47	0.00	R47Y #
054	59.1	0.563	0.435	1.295	0.0	0.496	17.4	23.6	29.3	53.4	81.3	37.8	138.2	143.3	74.6	1.00	0.49	0.00	R49Y #
055	59.7	0.562	0.436	1.287	0.0	0.492	17.1	23.8	29.3	54.2	81.6	37.0	138.6	143.5	75.0	1.00	0.5	0.00	R50Y #
056	60.3	0.56	0.438	1.277	0.0	0.486	16.7	24.3	29.3	55.1	82.0	36.0	139.1	143.7	75.4	1.00	0.51	0.00	R51Y #
057	61.1	0.558	0.44	1.266	-0.001	0.48	16.3	24.4	29.3	56.2	82.4	34.8	139.7	144.0	76.0	1.00	0.53	0.00	R53Y #
058	62.0	0.555	0.443	1.254	-0.001	0.473	15.7	24.7	29.3	57.4	82.9	33.4	140.4	144.3	76.5	1.00			

rgb _{AB} ^{aAB} und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart E00																			
Yxy _{AB} ^{aAB} ABC _{AB} LabC _{AB} ^{a_{AB}} h _{AB} -Daten für relative Stufung des Elementarbunttons h _{AB} von L ^Y IN ^Y AB für CIE-2-Grad Beobachter																			
Elementar-Bunttonkreis mit 4 Ziel-Elementar-Bunttonwinkeln: h _{AB} = 16.9, 92.2, 162.4, 268.6 von L ^Y IN ^Y AB und 90 Ziel-Bunttonwinkeln: 180, 181, ..., 269, L ^Y IN ^Y AB-Daten CIE-Farbstaben 9 (R): 12.4 11.1 3.3, 10 (Y): 60.0 -0.7 19.6, 11 (G): 19.7 -7.2 2.3, 12 (B): 6.0 -0.1 -7.3																			
no.	AB ^Y	x	y	a	b	C _{AB}	A	B	C _{AB}	h _{AB}	L*	a*	b*	C _{AB} ^h	h _{AB}	rgb _{AB}	Code _{AB}		
180	58.2	0.179	0.416	0.431	-0.387	0.568	-33.1	0.7	33.1	178.7	89.8	-102.0	1.6	192.0	179.0	0.00	1.00	0.33	G16B
181	58.2	0.179	0.411	0.435	-0.397	0.568	-32.8	0.1	32.8	179.7	89.8	-101.0	0.3	191.0	179.8	0.00	1.00	0.35	G17B
182	58.1	0.178	0.406	0.439	-0.407	0.56	-32.6	-0.4	32.6	180.7	89.8	-100.0	-1.0	190.0	180.5	0.00	1.00	0.36	G18B
183	58.1	0.178	0.402	0.443	-0.417	0.556	-32.3	-1.0	32.3	181.7	89.8	-98.9	-2.3	190.0	181.3	0.00	1.00	0.38	G19B
184	58.1	0.178	0.397	0.448	-0.427	0.552	-32.0	-1.5	32.1	182.8	89.8	-97.9	-3.7	98.0	182.1	0.00	1.00	0.4	G20B
185	58.1	0.177	0.392	0.452	-0.437	0.549	-31.8	-2.1	31.9	183.8	89.8	-96.9	-5.0	97.0	182.9	0.00	1.00	0.42	G21B
186	58.1	0.177	0.388	0.456	-0.447	0.545	-31.5	-2.7	31.6	184.8	89.8	-95.9	-6.3	96.1	183.7	0.00	1.00	0.44	G22B
187	58.0	0.177	0.384	0.461	-0.457	0.542	-31.3	-3.3	31.4	186.0	89.7	-94.8	-7.6	95.1	184.5	0.00	1.00	0.46	G23B
188	58.0	0.176	0.379	0.465	-0.467	0.538	-31.0	-3.8	31.2	187.1	89.7	-93.8	-8.8	94.2	185.3	0.00	1.00	0.48	G24B
189	58.0	0.176	0.375	0.469	-0.477	0.535	-30.7	-4.4	31.1	188.2	89.7	-92.8	-10.0	93.4	186.1	0.00	1.00	0.5	G25B
190	58.0	0.176	0.371	0.474	-0.486	0.533	-30.5	-5.0	30.9	189.3	89.7	-91.8	-11.2	92.5	187.0	0.00	1.00	0.51	G26B
191	58.0	0.175	0.367	0.478	-0.496	0.53	-30.2	-5.6	30.7	190.4	89.7	-90.8	-12.4	91.7	187.8	0.00	1.00	0.53	G26B
192	57.9	0.175	0.363	0.482	-0.506	0.528	-29.9	-6.1	30.6	191.6	89.7	-89.8	-13.6	90.9	188.6	0.00	1.00	0.55	G27B
193	57.9	0.175	0.36	0.486	-0.516	0.526	-29.7	-6.7	30.4	192.7	89.7	-88.9	-14.7	90.1	189.4	0.00	1.00	0.57	G28B
194	57.9	0.175	0.356	0.491	-0.525	0.524	-29.4	-7.2	30.3	193.8	89.7	-87.9	-15.8	89.3	190.2	0.00	1.00	0.59	G29B
195	57.9	0.174	0.353	0.495	-0.534	0.522	-29.2	-7.8	30.2	194.9	89.7	-87.0	-16.9	88.6	191.0	0.00	1.00	0.61	G30B
196	57.9	0.174	0.349	0.5	-0.545	0.52	-28.9	-8.4	30.1	196.0	89.7	-86.0	-18.1	87.8	191.9	0.00	1.00	0.63	G31B
197	57.8	0.174	0.345	0.504	-0.555	0.519	-28.6	-9.0	30.0	197.1	89.6	-84.8	-19.2	87.0	192.8	0.00	1.00	0.65	G32B
198	57.8	0.174	0.341	0.509	-0.565	0.517	-28.3	-9.5	29.9	198.6	89.6	-83.8	-20.4	86.2	193.6	0.00	1.00	0.67	G33B
199	57.8	0.174	0.338	0.514	-0.575	0.516	-28.0	-10.1	29.8	199.8	89.6	-82.7	-21.5	85.5	194.5	0.00	1.00	0.68	G34B
200	57.8	0.174	0.335	0.519	-0.585	0.515	-27.8	-10.7	29.8	201.0	89.6	-81.7	-22.5	84.8	195.4	0.00	1.00	0.7	G35B
201	57.8	0.173	0.332	0.523	-0.594	0.514	-27.5	-11.2	29.7	202.2	89.6	-80.8	-23.5	84.1	196.2	0.00	1.00	0.72	G36B
202	57.8	0.173	0.329	0.527	-0.603	0.514	-27.3	-11.7	29.7	203.3	89.6	-79.9	-24.4	83.5	197.0	0.00	1.00	0.74	G37B
203	57.7	0.173	0.326	0.531	-0.612	0.514	-27.0	-12.2	29.7	204.4	89.6	-79.0	-25.4	82.9	197.8	0.00	1.00	0.76	G38B
204	57.7	0.173	0.323	0.536	-0.621	0.514	-26.8	-12.7	29.6	205.5	89.6	-78.1	-26.3	82.4	198.6	0.00	1.00	0.78	G39B
205	57.7	0.173	0.321	0.539	-0.629	0.514	-26.5	-13.2	29.6	206.6	89.6	-77.3	-27.1	81.9	199.3	0.00	1.00	0.8	G40B
206	57.7	0.173	0.318	0.543	-0.637	0.514	-26.3	-13.6	29.6	207.4	89.5	-76.5	-27.9	81.4	200.0	0.00	1.00	0.82	G41B
207	57.6	0.173	0.316	0.547	-0.644	0.514	-26.1	-14.1	29.6	208.3	89.5	-75.7	-28.7	81.0	200.7	0.00	1.00	0.83	G41B
208	57.6	0.173	0.314	0.55	-0.652	0.515	-25.9	-14.5	29.7	209.2	89.5	-75.0	-29.4	80.6	201.4	0.00	1.00	0.85	G42B
209	57.6	0.173	0.312	0.553	-0.658	0.515	-25.7	-14.9	29.7	210.1	89.5	-74.3	-30.1	80.2	202.0	0.00	1.00	0.87	G43B
210	57.5	0.172	0.31	0.556	-0.665	0.516	-25.5	-15.2	29.7	211.0	89.5	-73.7	-30.7	79.8	202.6	0.00	1.00	0.89	G44B
211	57.5	0.172	0.308	0.559	-0.671	0.517	-25.3	-15.6	29.7	211.6	89.4	-73.1	-31.3	79.5	203.2	0.00	1.00	0.91	G45B
212	57.4	0.172	0.307	0.562	-0.677	0.518	-25.1	-15.9	29.7	212.2	89.4	-72.5	-31.9	79.2	203.8	0.00	1.00	0.93	G46B
213	57.4	0.172	0.305	0.564	-0.683	0.519	-24.9	-16.2	29.8	213.0	89.4	-72.0	-32.4	79.0	204.2	0.00	1.00	0.95	G47B
214	57.2	0.172	0.302	0.569	-0.696	0.522	-24.6	-16.9	29.9	214.5	89.3	-71.0	-33.6	78.6	205.3	0.00	1.00	0.97	G48B
215	56.9	0.171	0.299	0.57	-0.705	0.527	-24.4	-17.4	29.9	215.4	89.1	-70.6	-34.5	78.6	206.0	0.00	1.00	1.00	G49B
216	56.1	0.169	0.298	0.568	-0.714	0.533	-24.1	-17.6	29.9	216.1	79.6	-70.6	-35.2	78.9	206.4	0.00	0.99	1.00	G50B
217	55.0	0.167	0.295	0.566	-0.725	0.542	-23.8	-17.9	29.8	216.9	79.0	-70.6	-36.0	79.3	207.0	0.00	0.97	1.00	G51B
218	54.2	0.166	0.293	0.562	-0.737	0.549	-23.5	-18.2	29.8	217.8	78.6	-70.4	-36.8	79.5	207.6	0.00	0.95	1.00	G52B
219	53.3	0.164	0.29	0.565	-0.749	0.557	-23.2	-18.6	29.7	218.7	78.1	-70.2	-37.7	79.7	208.2	0.00	0.93	1.00	G53B
220	52.4	0.162	0.288	0.564	-0.762	0.566	-22.8	-19.0	29.7	219.7	77.5	-69.9	-38.6	79.9	208.9	0.00	0.91	1.00	G54B
221	51.5	0.16	0.285	0.563	-0.776	0.576	-22.4	-19.3	29.6	220.7	77.0	-69.6	-39.6	80.1	209.6	0.00	0.89	1.00	G55B
222	50.5	0.159	0.282	0.563	-0.791	0.586	-22.0	-19.7	29.6	221.8	76.4	-69.3	-40.6	80.4	210.3	0.00	0.87	1.00	G56B
223	49.6	0.157	0.279	0.562	-0.806	0.597	-21.7	-20.1	29.6	222.8	75.8	-69.0	-41.6	80.6	211.1	0.00	0.85	1.00	G57B
224	48.6	0.155	0.276	0.561	-0.822	0.608	-21.3	-20.5	29.6	223.9	75.2	-68.7	-42.7	80.9	211.8	0.00	0.84	1.00	G57B
225	47.6	0.153	0.273	0.561	-0.838	0.62	-20.9	-20.9	29.5	224.9	74.6	-68.4	-43.7	81.2	212.5	0.00	0.82	1.00	G58B
226	46.7	0.151	0.27	0.56	-0.855	0.632	-20.5	-21.2	29.5	226.0	74.0	-68.0	-44.7	81.4	213.3	0.00	0.8	1.00	G59B
227	45.7	0.149	0.267	0.56	-0.872	0.645	-20.1	-21.6	29.5	227.0	73.4	-67.6	-45.5	81.6	214.1	0.00	0.78	1.00	G60B
228	44.7	0.147	0.263	0.561	-0.893	0.66	-19.5	-22.0	29.5	228.4	72.7	-66.8	-46.7	81.7	215.0	0.00	0.76	1.00	G61B
229	43.7	0.146	0.26	0.563	-0.913	0.673	-19.1	-22.4	29.4	229.5	72.0	-66.1	-48.0	81.7	216.0	0.00	0.74	1.00	G62B
230	42.9	0.145	0.257	0.564	-0.93	0.686	-18.6	-22.7	29.4	230.6	71.5	-65.3	-49.0	81.7	216.8	0.00	0.72	1.00	G63B
231	42.2	0.144	0.254	0.566	-0.945	0.696	-18.3	-23.0	29.4	231.5	71.0	-64.6	-49.8	81.6	217.5	0.00	0.7	1.00	G64B
232	41.7	0.143	0.252	0.568	-0.957	0.705	-17.9	-23.2	29.4	232.2	70.6	-64.0	-50.4	81.5	218.2	0.00	0.68	1.00	G65B
233	41.2	0.142	0.25	0.57	-0.967	0.711	-17.7	-23.4	29.3	232.8	70.3	-63.5	-50.9	81.4	218.7	0.00	0.67	1.00	G66B
234	40.8	0.142	0.248	0.571	-0.978	0.719	-17.4	-23.6	29.3	233.4	70.0	-63.0	-51.5	81.4	219.2	0.00	0.65	1.00	G67B
235	40.4	0.141	0.246	0.573	-0.991	0.729	-17.1	-23.8	29.3	234.2	69.6	-62.4	-52.1	81.3	219.8	0.00	0.63	1.00	G68B
236	39.4	0.14	0.244	0.576	-1.008	0.741	-16.7	-2											

Yxy, **abc**_{AB}, **ABC**_{AB}, **LabC***_{ab,AB}-Daten für relative Stufung des Elementarbunttons **h_{AB}** von **LINYAB** für CIE-2-Grad Beobachter

Elementar-Bunttonkreis mit 4 12-Elementar-Bunttonwinkeln: **h_{AB}** = 169, 92.2, 162.4, 268.6 von **LINYAB** und 90 12-Bunttonwinkeln:

270, 271, ..., 360, LINYAB-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 12.4 11.1 3.3, 10 (Y): 60.0 60.1 97.1 19.6, 11 (G): 19.7 -7.2 2.3, 12 (B): 6.0 -0.1 -7.3

no.	AB	x	y	a	b	C	ab	A	h _{AB}	L*	a*	b*	C*	ab	h _{AB}	rgb	ab	Code	
276	16.9	x	0.128	0.127	1.006	-2.331	1.931	0.1	-32.8	32.8	270.2	48.2	0.6	-88.5	88.5	272.4	0.02	0.00	1.00 % B01R
271	16.3	x	0.128	0.123	1.042	-2.42	2.021	0.6	-33.0	33.0	271.2	47.4	3.8	-89.9	90.0	272.4	0.04	0.00	1.00 % B02R
272	15.7	x	0.129	0.119	1.08	-2.515	2.117	1.2	-33.2	33.2	272.1	46.6	7.0	-91.2	91.5	274.4	0.06	0.00	1.00 % B03R
273	15.0	x	0.129	0.115	1.122	-2.617	2.22	1.8	-33.3	33.5	273.1	45.7	10.4	-92.6	93.2	276.4	0.08	0.00	1.00 % B04R
274	14.4	x	0.129	0.111	1.167	-2.726	2.322	2.4	-33.6	33.7	274.1	44.9	13.8	-94.0	95.1	278.3	0.09	0.00	1.00 % B04R
275	13.8	x	0.13	0.107	1.216	-2.844	2.453	3.0	-33.8	34.0	275.0	44.0	17.4	-95.5	97.1	280.3	0.11	0.00	1.00 % B05R
276	13.2	x	0.13	0.103	1.27	-2.971	2.585	3.5	-34.0	34.2	276.0	43.1	21.1	-96.9	99.2	282.3	0.13	0.00	1.00 % B06R
277	12.4	x	0.131	0.097	1.332	-3.152	2.714	4.3	-34.2	34.5	277.2	41.9	26.1	-98.8	102.2	284.6	0.15	0.00	1.00 % B07R
278	11.6	x	0.132	0.092	1.406	-3.346	2.866	5.0	-34.4	34.8	278.2	39.0	31.3	-100.9	104.7	286.9	0.17	0.00	1.00 % B08R
279	10.9	x	0.133	0.087	1.536	-3.579	3.224	5.8	-34.6	35.1	279.5	39.4	36.7	-102.8	109.1	289.6	0.19	0.00	1.00 % B09R
280	10.1	x	0.134	0.081	1.646	-3.829	3.489	6.5	-34.8	35.4	280.6	38.1	42.1	-104.8	113.0	291.9	0.2	0.00	1.00 % B10R
281	9.4	x	0.135	0.076	1.769	-4.195	3.748	7.2	-35.0	35.7	281.7	36.8	47.6	-106.8	117.0	294.0	0.22	0.00	1.00 % B11R
282	8.7	x	0.136	0.071	1.904	-4.407	4.108	7.9	-35.1	36.0	282.7	35.5	53.1	-108.8	121.1	296.0	0.24	0.00	1.00 % B12R
283	8.1	x	0.137	0.067	2.05	-4.733	4.459	8.5	-35.3	36.3	283.6	34.3	58.5	-110.8	125.3	297.8	0.26	0.00	1.00 % B13R
284	7.5	x	0.138	0.062	2.205	-5.079	4.832	9.1	-35.4	36.6	284.4	33.1	63.7	-112.7	129.5	299.4	0.28	0.00	1.00 % B14R
285	7.0	x	0.139	0.058	2.365	-5.437	5.219	9.6	-35.5	36.8	285.1	31.9	68.6	-114.5	133.5	300.9	0.3	0.00	1.00 % B15R
286	6.4	x	0.14	0.054	2.529	-5.819	5.62	9.2	-35.6	37.2	285.5	30.5	73.3	-116.3	139	303.3	0.32	0.00	1.00 % B16R
287	4.8	x	0.126	0.042	3.009	-7.888	7.753	9.6	-35.9	37.2	285.0	26.2	80.8	-123.7	147.6	303.3	0.33	0.00	1.00 % B16R
288	5.6	x	0.146	0.048	3.029	-6.662	6.583	11.4	-35.4	37.2	287.9	28.5	85.7	-119.3	146.9	305.7	0.35	0.00	1.00 % B17R
289	6.0	x	0.153	0.051	2.99	-6.215	6.146	12.0	-35.2	37.2	288.8	29.6	86.5	-117.4	145.9	306.3	0.37	0.00	1.00 % B18R
290	6.4	x	0.159	0.054	2.953	-5.809	5.51	12.6	-35.0	37.3	289.8	30.6	87.3	-115.6	144.9	307.0	0.39	0.00	1.00 % B19R
291	6.9	x	0.166	0.057	2.919	-5.44	5.393	13.2	-34.9	37.3	290.8	31.6	88.0	-113.8	143.9	307.7	0.41	0.00	1.00 % B20R
292	7.3	x	0.173	0.06	2.888	-5.105	5.07	13.9	-34.7	37.3	291.8	32.6	88.8	-112.1	143.0	308.4	0.43	0.00	1.00 % B21R
293	7.8	x	0.183	0.063	2.868	-4.85	4.777	14.5	-34.4	37.4	292.8	33.6	89.6	-110.4	142	309.3	0.44	0.00	1.00 % B22R
294	8.3	x	0.187	0.066	2.833	-4.623	4.511	15.2	-34.2	37.4	293.8	34.5	90.4	-108.6	141.3	309.7	0.46	0.00	1.00 % B23R
295	8.8	x	0.193	0.069	2.806	-4.269	4.27	15.9	-34.0	37.5	295.0	35.5	91.2	-106.9	140.5	310.4	0.48	0.00	1.00 % B24R
296	9.3	x	0.2	0.072	2.782	-4.037	4.051	16.5	-33.8	37.6	296.1	36.5	92.0	-105.2	139.8	311.1	0.5	0.00	1.00 % B25R
297	9.8	x	0.207	0.075	2.76	-3.825	3.851	17.2	-33.6	37.8	297.2	37.5	92.8	-103.5	139.0	311.8	0.52	0.00	1.00 % B26R
298	10.3	x	0.213	0.078	2.739	-3.63	3.669	17.9	-33.3	37.9	298.3	38.4	93.6	-101.9	138.4	312.5	0.54	0.00	1.00 % B27R
299	10.8	x	0.22	0.08	2.72	-3.451	3.583	18.6	-33.1	38.0	299.4	39.3	94.4	-100.2	137.7	313.2	0.56	0.00	1.00 % B28R
300	11.4	x	0.226	0.083	2.702	-3.286	3.351	19.4	-32.9	38.2	300.5	40.2	95.2	-98.7	137.1	313.9	0.57	0.00	1.00 % B28R
301	11.9	x	0.233	0.086	2.684	-3.134	3.212	20	-32.6	38.3	301.6	41.1	95.9	-97.1	136.5	314.6	0.59	0.00	1.00 % B29R
302	12.5	x	0.239	0.089	2.668	-2.994	3.084	20.8	-32.4	38.4	302.7	42.0	96.6	-95.5	135.3	315.3	0.61	0.00	1.00 % B30R
303	13.0	x	0.245	0.092	2.653	-2.864	2.967	21.5	-32.2	38.7	303.8	42.8	97.4	-94.1	135.4	316.0	0.63	0.00	1.00 % B31R
304	13.6	x	0.251	0.095	2.638	-2.744	2.86	22.3	-31.9	38.9	304.9	43.7	98.2	-92.6	135.0	316.6	0.65	0.00	1.00 % B32R
305	14.1	x	0.257	0.097	2.624	-2.632	2.761	23.0	-31.6	39.1	306.0	44.5	98.9	-91.1	134.5	317.3	0.67	0.00	1.00 % B33R
306	14.7	x	0.262	0.1	2.611	-2.529	2.67	23.8	-31.4	39.4	307.1	45.3	99.6	-89.7	134.1	317.9	0.69	0.00	1.00 % B34R
307	15.3	x	0.268	0.103	2.599	-2.432	2.586	24.5	-31.1	39.6	308.1	46.1	100.3	-88.3	133.6	318.6	0.7	0.00	1.00 % B35R
308	15.9	x	0.273	0.105	2.587	-2.343	2.599	25.2	-30.9	39.9	309.2	46.8	101.0	-86.9	133.2	319.2	0.72	0.00	1.00 % B36R
309	16.5	x	0.279	0.108	2.575	-2.259	2.547	26.0	-30.6	40.2	310.2	47.6	101.6	-85.6	132.9	319.8	0.74	0.00	1.00 % B37R
310	17.1	x	0.284	0.111	2.564	-2.182	2.502	26.8	-30.4	40.4	311.2	48.4	102.2	-84.3	132.5	320.4	0.76	0.00	1.00 % B38R
311	17.6	x	0.289	0.113	2.554	-2.108	2.399	27.4	-30.1	40.7	312.2	49.0	102.9	-83.0	132.2	321.0	0.78	0.00	1.00 % B39R
312	18.2	x	0.294	0.115	2.544	-2.04	2.252	28.1	-29.9	41.0	313.2	49.7	103.5	-81.7	131.9	321.6	0.8	0.00	1.00 % B40R
313	18.8	x	0.299	0.117	2.534	-1.976	2.199	28.8	-29.6	41.3	314.2	50.4	104.1	-80.5	131.6	322.2	0.81	0.00	1.00 % B41R
314	19.3	x	0.303	0.12	2.525	-1.916	2.15	29.5	-29.4	41.7	315.1	51.1	104.6	-79.3	131.3	322.8	0.83	0.00	1.00 % B42R
315	19.9	x	0.308	0.122	2.515	-1.859	2.104	30.2	-29.1	42.0	316.0	51.8	105.2	-78.2	131.0	323.3	0.85	0.00	1.00 % B43R
316	20.5	x	0.312	0.124	2.507	-1.807	2.062	30.9	-28.8	42.3	316.9	52.4	105.7	-77.0	130.8	323.9	0.87	0.00	1.00 % B43R
317	21.0	x	0.316	0.126	2.498	-1.757	2.022	31.6	-28.6	42.6	317.8	53.0	106.2	-75.9	130.5	324.4	0.89	0.00	1.00 % B44R
318	21.6	x	0.32	0.128	2.49	-1.711	1.985	32.2	-28.3	42.9	318.6	53.6	106.7	-74.8	130.3	324.9	0.91	0.00	1.00 % B45R
319	22.2	x	0.324	0.13	2.482	-1.667	1.95	32.9	-28.1	43.3	319.4	54.2	107.1	-73.7	130.1	325.4	0.93	0.00	1.00 % B46R
320	22.7	x	0.328	0.132	2.474	-1.626	1.917	33.5	-27.9	43.6	320.2	54.8	107.5	-72.7	129.8	325.9	0.94	0.00	1.00 % B47R
321	23.2	x	0.331	0.134	2.466	-1.587	1.887	34.1	-27.6	43.9	321.0	55.3	108.0	-71.7	129.6	326.3	0.96	0.00	1.00 % B48R
322	24.8	x	0.339	0.139	2.427	-1.486	1.793	35.4	-26.9	44.5	322.7	56.9	108.0	-68.9	128.2	327.4	0.98	0.00	1.00 % B49R
323	26.2	x	0.346	0.144	2.389	-1.404	1.714	36.4	-26.3	44.9	324.1	58.2	107.7	-66.5	126.6	328.3	1.00	0.00	9.9 % B50R
324	27.4	x	0.351	0.149	2.353	-1.337	1.646	37.1	-25.7	45.1	325.2	59.4	107.2	-64.4	125.1	329.0	1.00	0.00	0.97 % B51R
325	28.5	x	0.355	0.153	2.318	-1.281	1.586	37.6	-25.1	45.3	326.2	60.4	106.5	-62.4	123.4	329.6	1.00	0.00	0.95 % B52R
326	29.5	x	0.359	0.157	2.285	-1.233	1.532	38.0	-24.6	45.3	327.6	61.2	105.6	-60.6	121.9	330.1	1.00	0.00	0.94 % B52R
327	30.4	x	0.361	0.16	2.254	-1.192	1.483	38.2	-24.1	45.1	327.7	62.0	104.6	-59.0	120.2	330.5	1.00	0.00	0.92 % B53R
328	31.2	x	0.363	0.163	2.224	-1.155</													